PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2016

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 555

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR NOVAS E PROTETORES NOVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DATA: 17.10.16 ABERT: 01.11.16 HORA: 09:00hs

PASTA Nº 02

ANEXOS

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 556

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA:

FABIO L. SZYCHTA EIRELI – ME

Conforme solicitado no edital, no Anexo I, termo de referencia, no item V, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, subitem 5.1., foi solicitado aos licitantes vencedores para apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, como condição para celebração da ata de registro de preços e como forma de comprovação de garantia os documentos exigidos no item 5 e subitens.

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR FORNECEDOR

Fornecedor:			FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
Lote	Item	Qtde	Descrição	Unid.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	23	60	PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHÃO E ONIBUS	UN	PIRELLI RT 59	R$ 734,00	R$ 44.040,00
1	27	24	PNEU RADIAL, (MISTO) BORRACHUDO, REFERENCIA 11 R 22.5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRAÇÃO DE CAMINHÃO E ONIBUS	UN	PIRELLI TG 85	R$ 1.650,00	R$ 39.600,00
1	52	20	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	UN	PIRELLI TG 01	R$ 1.220,00	R$ 24.400,00
Valor total estimado R$							**R$ 108.040,00**

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 554

Empresas

Dados da Empresa Envolvida na Certificação

Razão Social	Pirelli Pneus Ltda.
Nome Fantasia	Pirelli Pneus Ltda.
CNPJ	59.179.838/0005-60
País	Brasil
Endereço	Av. Alexandre de Gusmão 487 Vila Homero Thon Santo André Cep: 09111-310 SP Tel.: Fax:

Listar Certificados Emitidos

topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Certificados

Resultado da Consulta:
43 Certificado(s)
1534 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-02 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 225/75R16 104T SCORPION VERDE ALL SEASON / 24203	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3
PIRELLI	PIRELLI P225/75R16 104T SCORPION STR A / 14429	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3
PIRELLI	PIRELLI P235/75R15 105T M+S SCORPION ATR / 27481	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-03 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO	ATIVO	REPRESENTANTE

			THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL		LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 205/45ZR16 83W FORMULA DRAGON / 25216	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
FORMULA	FORMULA 215/45ZR17 87W FORMULA DRAGON / 25215	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
FORMULA	FORMULA 225/45ZR17 91W FORMULA DRAGON / 25211	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/50R15 82V CINTURATO P1 PLUS / 26191	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/50R15 82V P7 / 11887	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/50R15 82W FORMULA DRAGON / 25214	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/50R16 84V CINTURATO P7 / 22135	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/50R16 84V CINTURATO P7 / 26929	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/50R16 84V P7 / 18396	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/45R16 83W PHANTOM / 19567	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/45R17 84W PHANTOM / 19568	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/50R16 87W PHANTOM / 22519	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/40R17 83W PHANTOM / 19565	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/45R18 89W CINTURATO P7 / 24711	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/50R17 91V CINTURATO P7 / 26207	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/50R17 91V P6000 / 12233	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/50R17 91W CINTURATO P7 / 21658	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/50R17 91W PHANTOM / 22520	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/45R17 91W CINTURATO P7 / 24492	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/45R17 91Y CINTURATO P7 / 26223	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/50R17 94W CINTURATO P7 / 26601	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/40R18 91V CINTURATO P7 / 26316	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/45R17 94W PHANTOM / 19564	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/45R19 95V SCORPION VERDE / 27140	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/50R18 97V SCORPION VERDE / 27069	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/50R18 97V SCORPION VERDE / 27139	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 245/45R20 99V M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 25911	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P215/50R17 91V P6 FOUR SEASONS PLUS / 20009	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P225/50R17 94V P6 FOUR SEASONS PLUS / 19896	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P235/45R17 94V P6 FOUR SEASONS / 15867	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P235/50ZR18 97W PZERO NERO / 16367	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P245/45ZR19 98W PZERO NERO / 17124	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P265/50R20 107V M+S SCORPION STR / 15550	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
	PIRELLI P275/40ZR19 101W M+S NERO		

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 560

PIRELLI	/ 18265	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5	

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 561

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-04 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 165-380 (4) TORNADO ALFA / 03624 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 5.60-15 (4) TORNADO ALFA / 03623 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 5.90-14 (4) TORNADO ALFA / 03622 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 6.00-16 (4) TT SE58 / 03633 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (6) TT AR26 / GARRA / 02425 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 6.70-16 (6) TT RR62 / 02422 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 7.10-15 (6) TT SE58 / 03632 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-05 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 562

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ARMSTRONG	ARMSTRONG 175/65R14 82H EUROMETRIC / 20810	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82H P400 EVO / 26969	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82H P6 / 13673	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82H P6000 / 08036	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86H P6 / 13263	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88H P7 / 15762	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88H SCORPION ATR / 18505	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91H P400 EVO / 26976	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91H P6000 / 11804	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91H P7 / 14778	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94H P7 / 21234	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94H SCORPION AT-R / 16989	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94H SCORPION AT-R / 16990	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94H SCORPION AT-R / 22600	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 225/65R17 102H M+S SCORPION ATR / 25245	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 225/65R17 102H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 21692	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 265/65R17 112H SCORPION VERDE ALL SEASON / 24202	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 275/65R18 116H M+S SCORPION ATR / 27843	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI P185/65R14 85H P6000 / 08437	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI P205/65R15 94H P6 FOUR SEASONS PLUS / 19890	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI P225/65R17 102H M+S SCORPION ATR / 17180	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI P225/65R17 102H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 22551	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI P275/65R18 116H M+S SCORPION ATR / 18314	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-09 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI P205/75R15 99T EXTRA LOAD M+S SCORPION ATR / 17182 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F09) 2A2B2C3D3
PIRELLI	PIRELLI P225/75R15 105T EXTRA LOAD M+S SCORPION ATR / 25300 /	NÃO	(F09) 2A2B2C3D3

		RR: F - APM: E - EPS: 74 DB		
PIRELLI		PIRELLI P235/75R15 108T EXTRA LOAD SCORPION ATR / 16167 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F09) 2A2B2C3D3

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 563

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-11 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 175/65R14 82T GT1 / 20574	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
FORMULA	FORMULA 175/65R14 82T SPIDER / 21747	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
FORMULA	FORMULA 185/65R14 86T FORMULA SPIDER / 21750	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
FORMULA	FORMULA 185/65R14 86T GT1 / 20575	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 165/65R13 77T CINTURATO P1 / 21328	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CARREFOUR / 19524	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CINTURATO P1 / 20274	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CINTURATO P1 / 24710	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CINTURATO P4 K1 / 17376	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T FORMULA ENERGY / 26958	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T P2000 / 20580	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T P4 CINTURATO / 26311	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T P400 EVO / 26968	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R15 84T CINTURATO P4 / 26315	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R15 84T CINTURATO P4 K1 / 18252	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T CINTURATO P1 / 20383	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T CINTURATO P1 / 27967	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T CINTURATO P4 / 13909	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T CINTURATO P4 / 26313	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T FORMULA ENERGY / 26959	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T P2000 / 20581	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T P400 EVO / 26970	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88T CINTURATO P4 / 22449	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88T CINTURATO P4 / 26314	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 564

PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94T CINTURATO P1 / 20285	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94T CINTURATO P1 / 28085	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94T CINTURATO P4 / 13912	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 265/65R17 112S M+S SCORPION ATR / 26448	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI P175/65R14 82T M+S P400 / 20577	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI P185/65R14 85T P400 / 20578	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI P235/65R16 103T M+S P4 FOUR SEASONS / 26212	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI P235/65R18 104T M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 19664	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI P255/65R17 110T M+S SCORPION ATR / 17273	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI P265/65R17 112T SCORPION AT-R / 16165	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-14 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 215/80R16 107R EXTRA LOAD M+S SCORPION MTR / 08794 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F14) 2A2B2C2D2
PIRELLI	PIRELLI 215/80R16 107R EXTRA LOAD M+S SCORPION MTR / 20981 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F14) 2A2B2C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-15 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307			AV. ELY CORREA, 1610 - -		

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 565

	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 165-13 (4) TORNADO ALFA (6.45-13 (4) TORNADO ALFA) / 07406 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F15) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 165-14 (4) TORNADO ALFA (6.45-14 (4) TORNADO ALFA) / 07407 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F15) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 185-14 (6) SL93 (7.35-14 (6) SL93) / 07404 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F15) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 185-14 (8) SL93 (7.35-14 (8) SL93) / 07405 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F15) 2A1B1C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-18 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 7.50R16 112/110N TT M+S SCORPION ATR / 99999 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F18) 3A2B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50R16C 112/110N TT DAKAR / 88899 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F18) 3A2B3C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-21 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE -	ATIVO	FABRICANTE

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 566

59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	CAMPINAS, SP - BRASIL AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 8.25-20 133/131J TT CT65 SUPER / 19223 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F21) 4A1B3C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-22 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 6.00-14 (8) TT LT84 / 01755 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F22) 3A1B2C1
PIRELLI	PIRELLI 6.00-16 (6) TT MT06 / 02424 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F22) 3A1B2C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-14 (8) TT LT84 / 01756 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F22) 3A1B2C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (6) TT AS22 / 01758 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F22) 3A1B2C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (6) TT CT52 / 04695 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F22) 3A1B2C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (8) TT CT52 / 04696 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F22) 3A1B2C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-23 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE -	ATIVO	FABRICANTE

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 567 - CORONEL VIVIDA - PR.

			CAMPINAS, SP - BRASIL		
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (10) TT CT52 / 04694 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (10) TT MT06 / 13246 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 108/107L TT CT52 / 20849 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 (10) TT RT59 / 04672 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 (8) TT CT52 / 04697 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 113/112L TT CT52 / 20850 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 113/112L TT RT59 / 20851 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 113/112L TT VANTAGE VD / 23887 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (8) TT CT52 / 04699 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (8) TT MT85 / 04680 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-24 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) 116/114L TT LD45 / 25248 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) 116/114L TT VANTAGE VD / 23888 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) 116/114L TT VANTAGE VT / 23890 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) TT AS22 / 01760 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) TT CT52 / 04700 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) TT RT59 / 04673 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 568 - CORONEL VIVIDA - PR

PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (12) 121/120J TT LD45 / 25249 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1	
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (12) TT AS22 / 01757 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1	
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (12) TT CT52 / 04701 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1	
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 121/120J TT CT52 / 20852 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1	
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 121/120J TT VANTAGE-VD / 23889 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1	
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 122/118J AS22 / 13454 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1	
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 122/118J CT52 CENTAURO / 13455 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1	
PIRELLI	PIRELLI 7.50-17 121/116L TT CT52 / 19311 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-28 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 215/75R17.5 126/124L TL DRIVER II / 23133	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R17.5 126/124K TL M+S FG85 / 16688	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R17.5 126/124M TL FR85 / 26723	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R17.5 126/124M TL FR85 AMARANTO / 26723	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R17.5 126/124M TL M+S MC:01 / 24590	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R17.5 126/124M TL MC45 / 11862	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R17.5 TL 126/124K M+S FG01 / 24606	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 225/70R19.5 128/126L TL M+S MC45 / 21472	NÃO	(F28) 4A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-30 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 12.00-20 (18) TT AS22 / 01909 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F30) 4A1B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-20 (18) TT CT65 / 04526 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F30) 4A1B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-20 (18) TT LU78 / 04512 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F30) 4A1B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-20 (18) TT TR20 / 01925 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F30) 4A1B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-20 154/149J TT AS22 / 01909 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F30) 4A1B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-24 (18) TT CT65 / 04535 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F30) 4A1B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-24 (18) TT LU78 / 13338 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F30) 4A1B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-24 (18) TT TR20 / 01917 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F30) 4A1B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-31 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) 149/145J TT CT65 / 04521 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) 149/145J TT CT65 CENTAURO SUPER / 17303 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT AS22 / 01906 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT J CT75 / 13249 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT LU78 / 04510 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT RT59 / 04505 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT TR20 / 01923 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 563

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 570

PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) 150/146J TT LD45 / 25252 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT CT65 / 16950 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT CT75 / 13250 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT RT59 / 04506 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-20 (16) TT CT65 / 04519 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-32 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) 146/143J TT LD45 / 25251 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT AS22 / 01904 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT CT65 / 16949 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT J CT75 / 13248 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT LU78 / 04513 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT RT59 / 04504 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT TR20 / 01921 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-33 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 571

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14) 140/137J TT LD45 / 25250 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14) TT AS22 / 12417 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14) TT RT59 / 04503 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14)J TT CT75 / 13247 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 140/137J TT CT65 CENTAURO SUPER / 16948 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-35 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H CINTURATO P1 / 26488 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H P400 EVO / 26963	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H P6000 / 12774 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 215/70R16 100H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 21900 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 265/70R16 112H SCORPION VERDE ALL SEASON / 24204 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P225/70R16 102H SCORPION STR A / 14432 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P225/70R16 103H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 19663 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P235/70R16 106H SCORPION VERDE ALL SEASON / 23989 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P255/70R16 109H SCORPION STR / 16666 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P255/70R18 112H SCORPION STRA / 14428 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P265/70R16 112H SCORPION STR / 14136 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4

PIRELLI	PIRELLI P265/70R17 113H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 21902 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P265/70R17 113H SCORPION STR A / 14438 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 572

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-38 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 175/80R14 88T CITYNET ALL WEATHER / 10270 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F38) 2A2B1C2D3
PIRELLI	PIRELLI 175/80R14 88T CITYNET L6 / 10381 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F38) 2A2B1C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-40 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 9.00R20 140/137L TT DRIVER II / 23308 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F40) 4A2B4C1
	PIRELLI 9.00R20 (14) 140/137L TT FR85		

PIRELLI	VANGUARD / 17292 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F40) 4A2B4C1	
PIRELLI	PIRELLI 9.00R20 140/137K M+S FG:01 / 25468 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F40) 4A2B4C1	
PIRELLI	PIRELLI 9.00R20 140/137K M+S TG:01 / 25469 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F40) 4A2B4C1	
PIRELLI	PIRELLI 9.00R20 140/137K TT FG85 / 16687 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F40) 4A2B4C1	
PIRELLI	PIRELLI 9.00R20 140/137K TT TG85 / 16691 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F40) 4A2B4C1	

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 573

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-41 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 152/149D TT TQ99 / 20479 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 152/149K TT FR85 / 17296 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150G TT TQ:01 / 24596 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150G TT TQ99 / 14673 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150K (156/150G) TT FG85D / 14857 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150K (156/150G) TT TG85D / 14858 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150L TT FR85 / 17295 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150L TT TR85 / 18000 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F41) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-45 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE -	ATIVO	FABRICANTE

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 574

			CAMPINAS, SP - BRASIL		
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91V P7 / 11783 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F45) 2A2B1C5D5
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91V TL P7 / 24068 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F45) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-47 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA P215/80R16 107S XL M+S FORMULA A/T / 25707 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F47) 2A2B2C2D3
PIRELLI	PIRELLI P215/80R16 107S EXTRA LOAD SCORPION A/T / 19506 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F47) 2A2B2C2D3
PIRELLI	PIRELLI P215/80R16 107T EXTRA LOAD M+S SCORPION ATR / 17185 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F47) 2A2B2C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-53 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
			AV. ELY CORREA, 1610 - -		

59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 225/75R16C 118/116R TL CHRONO / 22916	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI 7.50R16 121/120L TL FG85 / 17393	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI 7.50R16 121/120L TL FR85 / 17392	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT235/85R16 120/116R TL SCORPION AT-R / 16171	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/70R17 119/116Q TL M+S SCORPION MTR / 27421	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/75R16 120/116Q SCORPION MTR / 24151	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/75R16 120/116R TL SCORPION AT-R / 16173	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/70R17 121/118S TL SCORPION AT-R / 16170	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 123/120R TL SCORPION STR / 15577	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 123/120R TL SCORPION STR A / 14423	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 123/120S TL SCORPION AT-R / 15554	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/70R17 121/118R TL M+S SCORPION ATR / 16169	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/75R16 116/113Q TL M+S SCORPION MTR / 19618	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/75R16 122/119R TL SCORPION AT-R / 15231	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT325/45R24 120/117S TL SCORPION ATR / 15773	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT325/65R18 121/118S TL SCORPION ATR / 15775	NÃO	(F53) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-56 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 185/75R16C 104/102R TL CHRONO / 22556 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 185R14C 102/100R TL CHRONO / 19646 / RR: F - APM: E - EPS:	NÃO	(F56) 3A2B2C2

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 575 - CORONEL VIVIDA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 576

	77 DB		
PIRELLI	PIRELLI 185R15C 103/102R TL CHRONO / 16079 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 195/65R16C 104/102T CHRONO / 25291 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 195/70R15C 104/102R TL CHRONO / 22530 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15C 102/100R M+S CHRONO / 18867 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 30X9.50R15LT 104Q SCORPION MTR / 24152 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 30X9.50R15LT 104Q TL SCORPION MUD / 14886 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI LT215/75R14 98Q M+S SCORPION ATR STREET / 25704 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI LT225/70R16 102/99T TL SCORPION MTR / 20384 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI LT235/70R16 104/101T SCORPION ATR STREET / 25063 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F56) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-57 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI P205/60R15 90T M+S P3000 / 11106 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F57) 2A2B1C6D3
PIRELLI	PIRELLI P215/60R14 91T M+S P5000 SS / 12245 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F57) 2A2B1C6D3
PIRELLI	PIRELLI P235/60R15 98T M+S P5000S / 15834 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F57) 2A2B1C6D3
PIRELLI	PIRELLI P275/55R20 111S SCORPION AT-R / 18520 / RR: E - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F57) 2A2B1C6D3
PIRELLI	PIRELLI P275/55R20 111S SCORPION STR / 17924 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F57) 2A2B1C6D3
PIRELLI	PIRELLI P275/60R16 109T P5000S M+S / 15832 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F57) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-58 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS	PIRELLI NEUMATICOS	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA		

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 577 - CORONEL VIVIDA - PR

	S.A.I.C.	S.A.I.C.	DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 225/70R19.5 125/123L TL MC45 / 19886 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F58) 4A2B1C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-59 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI P245/50R20 102T SCORPION STR / 17240 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F59) 2A2B1C7D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-60 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
			AV. GIOVANNI BATTISTA		

59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI P305/45R22 118T EXTRA LOAD SCORPION AT-R / 15776 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F60) 2A2B2C7D3

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 578

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 579

Empresas

Dados da Empresa Envolvida na Certificação

Razão Social	Pirelli Pneus Ltda.
Nome Fantasia	Pirelli Pneus Ltda.
CNPJ	59.179.838/0005-60
País	Brasil
Endereço	Av. Alexandre de Gusmão 487 Vila Homero Thon Santo André Cep: 09111-310 SP Tel.: Fax:

Listar Certificados Emitidos

topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 580

Certificados

Resultado da Consulta:
43 Certificado(s)
1534 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-62 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 265/70R19.5 140/138M FR25 / 14287 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F62) 4A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-63 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 581

59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI P205/50R17 90H REINF. M+S P6 FOUR SEASONS / 19842 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F63) 2A2B2C7D4
PIRELLI	PIRELLI P225/45R17 94H EXTRA LOAD P6 FOUR SEASONS PLUS / 16297 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F63) 2A2B2C7D4
PIRELLI	PIRELLI P285/50R20 116H REINF. M+S SCORPION STR / 15528 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F63) 2A2B2C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-64 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 205/40ZR17 84W EXTRA LOAD FORMULA DRAGON / 25213 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/40R17 81V EXTRA LOAD CINTURATO P1 PLUS / 26200 / RR: F - APM: E - EPS:75 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/45R16 84V EXTRA LOAD CINTURATO P7 ALL SEASON / 21501 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/45R16 84W EXTRA LOAD PHANTOM / 19566 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/40R17 84W EXTRA LOAD CINTURATO P1 PLUS / 26198 / RR: C - APM: A - EPS: 72 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/40R17 84W EXTRA LOAD PHANTOM / 19571 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/40ZR17 84W EXTRA LOAD DRAGON / 15202 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/45R17 88W EXTRA LOAD CINTURATO P1 PLUS / 26194 / RR: C - APM: A - EPS: 72 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/50R17 93W EXTRA LOAD CINTURATO P7 / 28086 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/50R17 93W EXTRA LOAD PHANTOM / 21684 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5

PIRELLI	PIRELLI 205/50R17 93W TL EXTRA LOAD CINTURATO P7 / 22523 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/35R18 84W EXTRA LOAD CINTURATO P1 PLUS / 26202 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/35R18 84W EXTRA LOAD PHANTOM / 21686 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/35ZR19 85W EXTRA LOAD PHANTOM / 22855 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/45R17 91V EXTRA LOAD CINTURARO P1 PLUS / 26195 / RR: C - APM: A - EPS: 72 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/45R17 91V EXTRA LOAD P7 / 15549 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/45R17 91W EXTRA LOAD PHANTOM / 19569 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/45R17 91W TL EXTRA LOAD CINTURATO P7 / 21690 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/50R17 95W EXTRA LOAD CINTURATO P1 PLUS / 26199 / RR: C - APM: A - EPS: 72 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/35R20 90W EXTRA LOAD CINTURATO P1 PLUS / 26203 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/35ZR19 88W EXTRA LOAD PHANTOM / 22856 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/35ZR20 90W EXTRA LOAD PHANTOM / 22854 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/40R18 92W EXTRA LOAD CINTURATO P1 PLUS / 26201 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/40R18 92W EXTRA LOAD PHANTOM / 21685 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/45R17 94W EXTRA LOAD CINTURATO P1 PLUS / 26192 / RR: C - APM: A - EPS: 72 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/45R17 94W EXTRA LOAD CINTURATO P7 / 21688 / RR: C - APM: B - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/45R17 94W EXTRA LOAD PHANTOM / 19570 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/45R18 95W EXTRA LOAD CINTURATO P1 PLUS / 26205 / RR: C - APM: A - EPS: 75 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/45R18 95Y EXTRA LOAD CINTURATO P7 / 27329 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/50R17 98V EXTRA LOAD CINTURATO P1 PLUS / 26193 / RR: C - APM: A - EPS: 72 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/50R17 98W EXTRA LOAD CINTURATO P7 / 21687 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/35ZR19 91W PHANTOM / 24149 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/40R18 95W EXTRA LOAD PHANTOM / 24148 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 245/40R18 97Y EXTRA LOAD CINTURATO P7 / 27141 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 245/45ZR20 103Y EXTRA LOAD PZERO / 17917 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI 275/40ZR20 106Y EXTRA LOAD PZERO / 17916 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI P205/50R17 93V EXTRA LOAD M+S P6 FOUR SEASON PLUS / 19843 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI P205/50R17 93V EXTRA LOAD P6 FOUR SEASONS / 15995 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI P215/50R17 95V EXTRA LOAD PZERO NERO ALL SEASON / 19635 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI P225/45R17 94V EXTRA LOAD P6 FOUR SEASONS / 15366 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
	PIRELLI P245/50ZR19 104W EXTRA		

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 582 - CORONEL VIVIDA - PR

PIRELLI	LOAD PZERO NERO / 17573 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5
PIRELLI	PIRELLI P275/45R22 112V EXTRA LOAD M+S SCORPION ZERO / 20757 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F64) 2A2B2C7D5

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 583

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-65 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 285/70R19.5 145/143L TL FR25 / 14286 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F65) 4A2B5C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-66 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 195/50R16 84H CINTURATO P7 / 23921 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F66) 2A2B1C7D4
PIRELLI	PIRELLI 235/45R19 95H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 28616	NÃO	(F66) 2A2B1C7D4
PIRELLI	PIRELLI 275/50R20 109H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 21542 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F66) 2A2B1C7D4

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 584

PIRELLI	PIRELLI P205/50R16 87H M+S P6 FOUR SEASONS PLUS / 14199 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F66) 2A2B1C7D4
PIRELLI	PIRELLI P235/45R17 94H P6 FOUR SEASONS PLUS / 13667 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F66) 2A2B1C7D4
PIRELLI	PIRELLI P245/50R20 102H M+S SCORPION STR A / 19936 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F66) 2A2B1C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-67 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 195/55R16 91V EXTRA LOAD CINTURATO P7 / 21288	NÃO	(F67) 2A2B2C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R16 91V EXTRA LOAD CINTURATO P7 / 23032	NÃO	(F67) 2A2B2C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 94W EXTRA LOAD CINTURATO P7 / 21659	NÃO	(F67) 2A2B2C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 94W EXTRA LOAD CINTURATO P7 / 22524	NÃO	(F67) 2A2B2C6D5
PIRELLI	PIRELLI 215/55R16 97W TL EXTRA LOAD CINTURATO P7 / 21689	NÃO	(F67) 2A2B2C6D5
PIRELLI	PIRELLI 235/55R19 105V EXTRA LOAD M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 24232	NÃO	(F67) 2A2B2C6D5
PIRELLI	PIRELLI 235/60R18 107V EXTRA LOAD M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 22522	NÃO	(F67) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-68 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 585

59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 8.25-20 (12) TT AS22 / 01899 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F68) 4A1B2C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-69 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 88H EXTRA LOAD M+S SCORPION ATR / 26919	NÃO	(F69) 2A2B2C4D4
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 88H EXTRA LOAD SCORPION AT-R / 16412	NÃO	(F69) 2A2B2C4D4
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 88H EXTRA LOAD SCORPION AT-R / 20054	NÃO	(F69) 2A2B2C4D4
PIRELLI	PIRELLI 225/70R16 107H EXTRA LOAD SCORPION VERDE ALL SEASON / 26785	NÃO	(F69) 2A2B2C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-71 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
			ROD. BR 324, KM 105, S/N - -		

59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 255/60R18 112T EXTRA LOAD M+S SCORPION ATR / 21358 / RR: E - APM: B - EPS: 74 DB	NÃO	(F71) 2A2B2C6D3

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 586

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-73 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 235/75R17.5 132/130M FR:01 / 24817 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB	NÃO	(F73) 4A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 235/75R17.5 132/130M TL FR85 AMARANTO / 20793 / RR: D - APM: B - EPS: 69 DB	NÃO	(F73) 4A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-74 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição

PIRELLI	PIRELLI 7.50R16 121/120L TT FG85 / 24389 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F74) 3A2B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50R16 121/120L TT FR85 / 24388 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F74) 3A2B4C1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 587

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-75 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI T125/70R16 96M SPARE TIRE / 24712 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F75) 2A2B1C4D1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002A Tipo: Produto Emissão: 15/09/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	100/100-18 59P MT21 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
METZELER	100/80-10 53J ME1	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	100/80-10 53J RIO	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	100/80-10 53J SL26	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
METZELER	100/80-10 53L ME7 TEEN	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	100/80-10 53L SL38	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	100/80-16 50T MT75 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/80-16 M/C 50P DIABLO SCOOTER FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/80-16 M/C 50P FEELFREE FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/80-16 M/C 50P ST66 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	100/80-16 M/C 50S ME1 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/80-17 52H MT75 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/80-17 52P MT75	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/80-17 52P MT75 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/80-17 52S MT75 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/80-17 M/C 52H SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/80-17 M/C 52S LASERTEC FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	100/80-17 M/C 52S ME1 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 588

PIRELLI	100/80-17 M/C 52S SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/80-17 M/C 52S SPORT DRAGON FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/80-17M/C 52S ME SPEED FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/80-18 M/C 53P SPORT DEMON	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-10 56J RIO	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	100/90-10 56J SC28	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	100/90-10 56J SL26	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
METZELER	100/90-10 REINF 61J ME5	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	100/90-14 M/C REINF 57P TL DIABLO SCOOTER	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	100/90-16 54H MT69E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-16 M/C 54H LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-16 M/C 54H SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-18 - M/C 56P DURASPIRIT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	100/90-18 56H ME77 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-18 56H MT59	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-18 56H MT69E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-18 56P MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-18 56S MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-18 M/C 56H LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-18 M/C 56H ME880 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-18 M/C 56H MT66 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-18 M/C 56H SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-18 M/C 56P ME SPEED	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-18 M/C 56P MT90 S/T DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	100/90-18 M/C 56P SCORPION TRAIL FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-18 M/C 56S CITY DEMON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	100/90-18 M/C 56S ME1	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-18 M/C 56V LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-18 M/C 56V SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	100/90-19 57H ME77 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 57H MT60	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 57H MT69E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57H LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57H ME880 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57H MT66 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57H MT80 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57H MT90 S/T FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57H NIGHT DRAGON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57H SCORPION TRAIL FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57H SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57H TOURANCE EXP	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57H TOURANCE FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57R M+S MCE KAROO FRONT	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	100/90-19 M/C 57S ENDURO3	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57S ME880 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57S ME880 FRONT WW	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57S MT66 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57S MT90 FRONT S/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57S SCORPION TRAIL FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57S TOURANCE EXP	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57S TOURANCE FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57V LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90-19 M/C 57V SCORPION TRAIL	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1

PIRELLI	100/90-19 M/C 57V SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	100/90V18 M/C (56V) LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/100-12 67J SL26	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
METZELER	110/100-12 67L ME7 TEEN FRONT	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	110/70-11 45L SL38	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	110/70-12 47L TL EV021	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	110/70-13 M/C 48P TL FEELFREE FR.	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	110/70-13 M/C TL 48P FEELFREE WINTEC FRONT M+S	NÃO	(F24) 1A1B1C1D1E2F2
PIRELLI	110/70-16 M/C 52P DIABLO SCOOTER FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	110/70-16 M/C 52P FEELFREE FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	110/70-16 M/C 52P SPORT DEMON	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	110/70-16 M/C 52S DIABLO SCOOTER FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	110/70-16 M/C 52S FEELFREE	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	110/70-16 M/C 52S GTS23	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
METZELER	110/70-16 M/C TL 52P M+S FEELFREE WINTEC FRONT	NÃO	(F24) 1A1B1C1D1E2F2
PIRELLI	110/70-16M/C 52P GTS23	SIM	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
METZELER	110/70-17 M/C 54S ME1 FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	110/70-17 54H MT75 FRONT	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	110/70-17 M/C 54H LASERTEC FRONT	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	110/70-17 M/C 54H ME SPEED FR	SIM	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	110/70-17 M/C 54H ME330	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	110/70-17 M/C 54H SPORT DEMON	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	110/70-17 M/C 54H SPORT DRAGON FR.	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	110/70-17 M/C 54S LASERTEC FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	110/70-17 M/C 54S SPORT DEMON FRONT	SIM	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	110/80-10 58J RIO	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	110/80-10 58J SL26	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	110/80-10 58J SL38	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
METZELER	110/80-10 58L ME7 TEEN	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	110/80-10 58P ST66 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/80-14 M/C REINF 59J MT15	SIM	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	110/80-14M/C REINF 59J MT15 MANDRAKE	SIM	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	110/80-16 55P ST66 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/80-16 55S ST66 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/80-17 57H MT75 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-17 57P MT75	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/80-17 57S MT75	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/80-17 M/C 57H LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-17 M/C 57H ME SPEED FRONT	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-17 M/C 57H ME330	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-17 M/C 57V LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-17 M/C 57V SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-17M/C 57H SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-17M/C 57P TL SPORT DEMON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	110/80-18 58H ME99A	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-18 58H MT75	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-18 58P MT21 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	110/80-18 58R MT70 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	110/80-18 58S MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/80-18 58T MT60 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	110/80-18 M/C 58H LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-18 M/C 58H ME33	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-18 M/C 58H ME330	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 589

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 590 - CORONEL VIVIDA - PR

PIRELLI	110/80-18 M/C 58H SPORT DEMON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-18 M/C 58H SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-18 M/C 58S DURATRACTION	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/80-18 M/C 58S ENDURO 3	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/80-18 M/C 58S ENDURO 4	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/80-18 M/C 58S MT90 A/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/80-18 M/C 58V LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-18 M/C 58V ME33	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-18 M/C 58V SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/80-18M/C 58S DURATRACTION DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	110/80-19 M/C 59Q MCE KAROO 2 FRONT	SIM	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	110/80-19 M/C M+S TL 59R SCORPION RALLY FRONT	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
METZELER	110/90-12 64L ME7 TEEN FRONT	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	110/90-12 64P DIABLO SCOOTER FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-12 64P FEELFREE FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-12 64P GTS23	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-12 64P ST66 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-13 M/C 55P GTS 23	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-13 M/C 56L GTS23	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	110/90-13 M/C 56P DIABLO SCOOTER FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-13 M/C 56P GTS23	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-13 M/C 56P ST66 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-13M/C 56P FEELFREE FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-16 M/C (59V) V250 LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	110/90-16 M/C 59S ME77	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	110/90-16 M/C 59S ME77 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-16 M/C 59V LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-16 M/C 59V SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-17 60P MT60	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-17 M/C 60P DURATRACTION	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-17 M/C 60P ENDURO 3	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-17 M/C 60P MT90 A/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-17M/C 60P TOURANCE	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	110/90-18 61H ME99A	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-18 61H MT68E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-18 M/C 61H LASERTEC	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-18 M/C 61H LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-18 M/C 61H ME33	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-18 M/C 61H ME880 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-18 M/C 61H MT66	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-18 M/C 61H SPORT DEMON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-18 M/C 61S ME77	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	110/90-18 M/C 61V LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-18 M/C 61V ME33	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-18 M/C 61V SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-19 M/C 62H LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-19 M/C 62H ME880 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-19 M/C 62H MT66 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-19 M/C 62H TL NIGHT DRAGON FRONT	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	110/90-19 M/C 62V LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/100-18 M/C 68R MST SCORPION RALLY	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	120/70-10 REINF 54L ME7 TEEN	NÃO	(F12) 1A1B1C2D1E1F1
PIRELLI	120/70-10 REINF 54L RIO	NÃO	(F12) 1A1B1C2D1E1F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 591

PIRELLI	120/70-10 REINF 54L SL38	NÃO	(F12) 1A1B1C2D1E1F1
METZELER	120/70-11 50L ME7 TEEN FRONT	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-11 50L SL36	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-12 51J SL26	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-12 51L EVO 22	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-12 51L EVO21	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
METZELER	120/70-12 51L ME7 TEEN	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-12 51L RIO	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-12 51L SL26	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-12 51L SL36	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-12 51L ST66 FRONT	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-12 51L TL SL90 FR	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-12 51P DIABLO SCOOTER FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-12 51P FEELFREE FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-12 51P GTS23	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-12 51P SL26	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-12 51P ST66 FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-12 51P TL M+S FEELFREE WINTEC FR	NÃO	(F24) 1A1B1C1D1E2F2
PIRELLI	120/70-12 51S DIABLO SCOOTER FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-12 51S GTS23	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-12 REINF 58P SL26	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	120/70-13 53L EVO 21	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-13 53P GTS23	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
METZELER	120/70-13 M/C 53L ME7 TEEN	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-13 M/C 53L SL36	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-13 M/C 53P ST66 FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-14 55L EVO 21	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-14 55P GTS23	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-14 55S GTS23	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-14 M/C 55P EVO 21	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-14 M/C 55P ST66	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-14 M/C 55S DIABLO SCOOTER FRONT	SIM	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-14 M/C 55S FEELFREE FRONT	SIM	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-15 56P GTS23	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-15 M/C 56L GTS23	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	120/70-15 M/C 56P M+S FEELFREE WINTEC FRONT	NÃO	(F24) 1A1B1C1D1E2F2
PIRELLI	120/70-15 M/C 56P FEELFREE FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
METZELER	120/70-15 M/C 56S TL FEELFREE FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-16 M/C 57P SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	120/70-17 M/C 58H SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	120/70-17 M/C 58V LASERTEC FRONT	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	120/70-17 M/C 58V SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	120/70-21 M/C 62H ME880 MARATHON FRONT	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	120/70-21 M/C 62V ME880 FRONT	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	120/70B21 M/C REINF 68H TL NIGHT DRAGON FRONT	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E1F1
PIRELLI	120/80-12 55J SL60	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	120/80-14 58S GTS23	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-14 M/C 58S DIABLO SCOOTER FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-14 M/C 58S FEELFREE FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-14 M/C 58S M+S FEELFREE WINTEC	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	120/80-16 60T MT75	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-16 M/C 60P DIABLO SCOOTER	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-16 M/C 60P FEELFREE	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 592

PIRELLI	120/80-16 M/C 60P ST66	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	120/80-16 M/C 60S ME1	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-16 M/C 60S SPORT DEMON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-16 M/C 60V SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/80-17 61V ME880 FRONT	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/80-17 M/C 61P TL ME SPEED	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-17 M/C 61P TL SPORT DEMON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	120/80-18 62H ME99A	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/80-18 62H MT68E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/80-18 62R MT21 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	120/80-18 62R MT70 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	120/80-18 62S ENDURO 3	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	120/80-18 62S ME99A	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-18 62S MT40	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-18 62T MT60	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-18 M/C 62H LASERTEC	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/80-18 M/C 62H SPORT DEMON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/80-18 M/C 62S DURATRACTION	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-18 M/C 62S MT90 A/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-18M/C 62S TOURANCE	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/80-19 63R MT21 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	120/80V16 M/C (60V) V250 LASERTEC	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/90-10 57J SL60	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	120/90-10 57P TL M+S FEELFREE WINTEC FRONT	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	120/90-10 66J RIO	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	120/90-10 66J SL26	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
METZELER	120/90-10 66L ME7 TEEN	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	120/90-10 M/C 57L SL90 FRONT	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
METZELER	120/90-16 63H ME77	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/90-16 63H MT68E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/90-16 63S ME77	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-16 63S MT15	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-16 63S MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-16 M/C 63S CITY DEMON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	120/90-17 64H ME99A	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/90-17 64R MT21 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	120/90-17 64S ENDURO 4	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-17 64S MT60	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-17 64T MT60	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-17 M/C 64H SPORT DEMON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/90-17 M/C 64S DURATRACTION	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-17 M/C 64S ENDURO 3	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-17 M/C 64S ME880 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-17 M/C 64S MT66 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-17 M/C 64S MT90 A/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-17 M/C 64S MT90 S/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-17 M/C 64S SCORPION TRAIL	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-17 M/C 64S TOURANCE	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	120/90-17 M/C 64S TOURANCE EXP	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	120/90-18 65H ME77	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/90-18 65H MT68E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/90-18 65R MT21 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	120/90-18 M/C 65H LASERTEC	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/90-18 M/C 65H MT66	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/90-18 M/C 65H MT66 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/90-18 M/C 65V LASERTEC	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1

PIRELLI	120/90-18 M/C 65V SPORT DEMON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	120/90B18 M/C 65H ME880 FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	130/60-13 53L EVO 21	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/60-13 53L EVO 22	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/60-13 53L RIO	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/60-13 M/C 53J SL36	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
METZELER	130/60-13 M/C 53L ME7 TEEN	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/60-13 M/C 53L SL26	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/60-13 M/C 53L SL36	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/60-13 M/C 53P TL M+S FEELFREE WINTEC FRONT	NÃO	(F24) 1A1B1C1D1E2F2
PIRELLI	130/60-13 M/C REINF 60L SL26	NÃO	(F12) 1A1B1C2D1E1F1
PIRELLI	130/60-13 M/C REINF 60P SL26	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	130/60-13 M/C REINF 60P TL M+S FEELFREE WINTEC	NÃO	(F28) 1A1B1C2D1E2F2
PIRELLI	130/70-10 REINF 59L ME7 TEEN	NÃO	(F12) 1A1B1C2D1E1F1
PIRELLI	130/70-10 REINF 59L RIO	NÃO	(F12) 1A1B1C2D1E1F1
PIRELLI	130/70-10 REINF 59L SL38 UNICO	NÃO	(F12) 1A1B1C2D1E1F1
PIRELLI	130/70-11 REINF 60L ME7 TEEN	NÃO	(F12) 1A1B1C2D1E1F1
PIRELLI	130/70-11 REINF 60L SL36	NÃO	(F12) 1A1B1C2D1E1F1
PIRELLI	130/70-12 56L EVO22	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
METZELER	130/70-12 56L ME7 TEEN	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/70-12 56L RIO	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/70-12 56L SL26	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/70-12 56L SL36	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/70-12 56L ST66	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/70-12 56L TL SL90	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/70-12 56P GTS23	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	130/70-12 56P SL26	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	130/70-12 56P ST66 FRONT	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	130/70-12 REINF 62L ME7 TEEN	NÃO	(F12) 1A1B1C2D1E1F1
PIRELLI	130/70-12 REINF 62P DIABLO SCOOTER	SIM	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	130/70-12 REINF 62P FEELFREE	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	130/70-12 REINF 62P GTS24	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	130/70-12 REINF 62P GTS24	SIM	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	130/70-12 REINF 62P GTS24 E	SIM	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	130/70-12 REINF 62P ST66	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	130/70-12 REINF 62P TL M+S FEELFREE WINTEC	NÃO	(F28) 1A1B1C2D1E2F2
PIRELLI	130/70-13 M/C 57L GTS24	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	130/70-13 M/C REINF 63P DIABLO SCOOTER	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	130/70-13 M/C REINF 63P GTS24	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	130/70-13M/C REINF 63P FEELFREE	SIM	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	130/70-16 M/C 61P FEELFREE	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	130/70-16 M/C 61P SPORT DEMON	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	130/70-17 62H MT75	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	130/70-17 62S MT75	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	130/70-17 M/C 62H LASERTEC	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	130/70-17 M/C 62H ME550	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	130/70-17 M/C 62H SPORT DEMON	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	130/70-17 M/C 62S ME SPEED	SIM	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
METZELER	130/70-17 M/C 62S ME1	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	130/70-17 M/C 62S SPORT DEMON	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	130/70-17 M/C 62S SPORT DRAGON	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	130/70-18 63H MT75	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	130/70-18 M/C 63H LASERTEC	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	130/70-18 M/C 63H SPORT DEMON	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	130/70-24 M/C 69V MARATHON ME880 FRONT	SIM	(F07) 1A1B1C1D1E3F1

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 593 - CORONEL VIVIDA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 584

PIRELLI	130/80-12 60J SL60	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	130/80-16 64P DIABLO SCOOTER	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/80-16 M/C 64P FEELFREE	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/80-16 M/C 64P ST66	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	130/80-17 65H ME55A	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/80-17 65H MT60 DP	NÃO	(F11) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/80-17 65H MT75	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/80-17 65R MT70	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/80-17 65S ENDURO 2 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	130/80-17 65S MT60 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	130/80-17 M/C 65H LASERTEC	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/80-17 M/C 65H ME550	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/80-17 M/C 65H SPORT DEMON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/80-17 M/C 65P MT90 S/T DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	130/80-17 M/C 65P SCORPION TRAIL	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/80-17 M/C 65R M+S MCE KAROO	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	130/80-17 M/C 65S ENDURO 3	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/80-17 M/C 65S MT90 S/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/80-17 M/C 65S SCORPION TRAIL	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/80-17 M/C 65S TOURANCE	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/80-17 M/C 65S TOURANCE EXP	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/80-17 M/C 65T ENDURO 3	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/80-17M/C 65H ME SPEED	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/80-18 66H MT58	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/80-18 66H MT68E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/80-18 66R MT70	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/80-18 M/C 66V LASERTEC	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/80-18 M/C 66V SPORT DEMON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	130/80B17 M/C 65H TL ME880 MARATHON FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	130/80B17 M/C 65H TL ME880 MARATHON FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	130/80B17 M/C 65H TL NIGHT DRAGON FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	130/90-10 61J RIO	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	130/90-10 61J SL26	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	130/90-10 61J SL60	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
METZELER	130/90-10 61L ME7 TEEN	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	130/90-10 61P TL M+S FEELFREE WINTEC	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	130/90-15 M/C 66S CITY DEMON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/90-15 M/C 66S LASERTEC	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	130/90-15 M/C 66S ME77	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/90-15 M/C 66S MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/90-15 M/C 66S MT66	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/90-16 67H MARATHON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	130/90-16 67H ME77	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	130/90-16 67S ME77	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/90-16 67S MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/90-16 M/C 67H LASERTEC	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/90-16 M/C 67H ME880 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/90-16 M/C 67H ME880 FRONT WW	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/90-16 M/C 67H MT66 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/90-16 M/C 67S CITY DEMON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	130/90-16 M/C 67V LASERTEC	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/90-16 M/C REINF 73H ME880	NÃO	(F03) 1A1B1C2D2E3F1
PIRELLI	130/90-16 M/C REINF 73H ME880 WW	NÃO	(F03) 1A1B1C2D2E3F1
PIRELLI	130/90-16 M/C REINF 73H MT66	NÃO	(F03) 1A1B1C2D2E3F1
PIRELLI	130/90-17 68H MT68E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/90-17 68P MT21 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 595

PIRELLI	130/90-17 M/C 68H LASERTEC	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/90-17 M/C 68V LASERTEC	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/90-17 M/C 68V SPORT DEMON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	130/90-18 69R MT21 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	130/90B16 M/C 67H TL NIGHT DRAGON FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	130/90B16 M/C REINF 73H ME880	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E1F1
PIRELLI	130/90B16 M/C REINF 73H TL NIGHT DRAGON FRONT	SIM	(F22) 1A1B3C2D2E1F1
PIRELLI	130/90B17 M/C REINF 74H ME88 MARATHON	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E1F1
PIRELLI	140/60-12 56L SL36	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	140/60-12 REINF 62L SL36 DJ	NÃO	(F12) 1A1B1C2D1E1F1
PIRELLI	140/60-13 57L EVO 22	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
METZELER	140/60-13 M/C 57L ME7 TEEN	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	140/60-13 M/C 57L SL36	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	140/60-13 M/C REINF 63P DIABLO SCOOTER	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/60-13 M/C REINF 63P EVO 22	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/60-13 M/C REINF 63P GTS24	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/60-14 M/C REINF 64P DIABLO SCOOTER	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/60-14 M/C REINF 64P TL FEELFREE	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/60-14 REINF 64P GTS24	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
METZELER	140/70-12 60L ME7 TEEN	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	140/70-12 60L RIO	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	140/70-12 60L SL26	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	140/70-12 60L SL36	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	140/70-12 60P ST66	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	140/70-12 REINF 65L GTS24	SIM	(F12) 1A1B1C2D1E1F1
PIRELLI	140/70-12 REINF 65P DIABLO SCOOTER	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/70-12 REINF 65P FEELFREE	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/70-12 REINF 65P GTS24	SIM	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/70-14 62L EVO 22	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	140/70-14 M/C 62L GTS24	NÃO	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	140/70-14 M/C REINF 68P FEELFREE	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/70-14 M/C REINF 68P M+S FEELFREE WINTEC	NÃO	(F28) 1A1B1C2D1E2F2
PIRELLI	140/70-14 M/C REINF 68S DIABLO SCOOTER	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/70-14 M/C REINF 68S GTS24	SIM	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/70-14 REINF 68P GTS24	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/70-15 M/C REINF 69P SPORT DEMON	NÃO	(F13) 1A1B1C2D1E2F1
PIRELLI	140/70-16 65S ST66	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	140/70-16 M/C 65P DIABLO SCOOTER	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	140/70-16 M/C 65P FEELFREE	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	140/70-16M/C 65P GTS24	SIM	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	140/70-17 66H MT75	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	140/70-17 M/C 66H ME SPEED	SIM	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	140/70-17 M/C 66H SPORT DEMON	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	140/70-17 M/C 66H SPORT DRAGON	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	140/70-17 M/C 66S LASERTEC	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
METZELER	140/70-17 M/C 66S ME1	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	140/70-17M/C 66H LASERTEC	SIM	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	140/70-18 73H REINF ME880 MARATHON	SIM	(F25) 1A1B1C2D1E3F1
PIRELLI	140/70-18 M/C 67H ME550	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	140/70-18 M/C 67H ME880 MARATHON	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	140/70-18 M/C 67H SPORT DEMON	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	140/70-18 M/C 67V SPORT DEMON	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	140/70-21 M/C REINF 76V ME880 MARTHON FRONT	NÃO	(F25) 1A1B1C2D1E3F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 596

PIRELLI	140/70B18 M/C REINF 73H ME880 FRONT	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E1F1
PIRELLI	140/70B18 M/C REINF 73H NIGHT DRAGON FRONT	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E1F1
PIRELLI	140/80-17 69H ENDURO 3	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	140/80-17 69H MT60	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	140/80-17 M/C 69H ME880 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	140/80-17 M/C 69H TL NIGHT DRAGON FRONT	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	140/80-17 M/C 69Q M+S MCE KAROO	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	140/80-17 M/C 69R M+S MCE KAROO	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	140/80-17 M/C 69V TL SPORT DEMON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	140/80-18 70R MT21 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	140/80-18 M/C 70H ENDURO 3	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	140/80-18 M/C 70M M+S MCE SIX DAYS EXTREME	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	140/80-18 M/C 70M MT83 MST	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	140/80-18 M/C 70R ENDURO 3 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	140/80-18 M/C 70R M+S MCE KAROO	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	140/80-18 M/C 70R M+S TL MCE KAROOT	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	140/80-18 M/C 70R MST SCORPION RALLY M	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	140/80-18 M/C 70S ENDURO3	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	140/80-18 M/C 70S MT90 A/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	140/80-18M/C 70Q MCE KAROO	SIM	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	140/80-18M/C 70R MST SCORPION RALLY	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
METZELER	140/80B17 M/C 69V TL LASERTEC	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
METZELER	140/80B17 M/C 69V TL ME880 MARATHON	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
METZELER	140/80VB17 M/C (69V) TL LASERTEC	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	140/80VB17 M/C (69V) TL SPORT DEMON	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	140/90 B 15 M/C 70H ME880	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
METZELER	140/90-15 M/C 70H ME77	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	140/90-15 M/C 70H MT66	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	140/90-15 M/C 70S ME77	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	140/90-16 M/C 71H ME88 MARATHON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	140/90-16 M/C 71H MT66	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	140/90B16 M/C REINF 77H ME880	SIM	(F22) 1A1B3C2D2E1F1
PIRELLI	140/90B16 M/C REINF 77H ME880 WW	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E1F1
PIRELLI	150/70-13 64S GTS24	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	150/70-13 M/C 64S DIABLO SCOOTER	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	150/70-13 M/C 64S FEELFREE	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	150/70-13 M/C 64S M+S FEELFREE WINTEC	NÃO	(F24) 1A1B1C1D1E2F2
PIRELLI	150/70-14 M/C 66S DIABLO SCOOTER	SIM	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	150/70-14 M/C 66S FEELFREE	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	150/70-14 M/C 66S GTS24	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	150/70-16 M/C 68S SPORT DEMON	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	150/70-17 69H MT75	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	150/70-17 M/C 69H LASERTEC	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	150/70-17 M/C 69H ME550	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	150/70-17 M/C 69H SPORT DEMON	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	150/70-17 M/C 69Q M+S MCE KAROO	SIM	(F24) 1A1B1C1D1E2F2
PIRELLI	150/70-17 M/C 69Q M+S MCE KAROO T	NÃO	(F24) 1A1B1C1D1E2F2
PIRELLI	150/70-17 M/C 69V ME550	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	150/70-17 M/C 69V SPORT DEMON	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	150/70-17 M/C TL M+S 69R SCORPION RALLY	NÃO	(F24) 1A1B1C1D1E2F2
PIRELLI	150/70-17M/C 69H ME SPEED	SIM	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	150/70B18 M/C REINF 76H ME880	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E1F1
PIRELLI	150/70B18 M/C REINF 76H NIGHT DRAGON	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E1F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 537

PIRELLI	150/80 B 15 M/C 70V ME880	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	150/80-10 M/C 65L SL90	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	150/80-16 M/C 71H MARATHON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	150/80-16 M/C 71H ME88 MARATHON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	150/80-16 M/C 71H ME880 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	150/80-16 M/C 71H MT66	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	150/80-16 M/C 71H MT66 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	150/80-16 M/C 71V SPORT DEMON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	150/80-17 M/C 72H ME880 MARATHON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	150/80B16 M/C 71H ME880	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	150/80B16 M/C 71H ME880 WW	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	150/80B16 M/C 71H NIGHT DRAGON FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	150/80B16 M/C REINF 77H ME 880 MARATHON	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E1F1
PIRELLI	150/80B16 M/C REINF 77H NIGHT DRAGON	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E1F1
METZELER	150/80VB16 M/C (71V) TL LASERTEC	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	150/90-15 M/C 74H MT66	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	160/70-17 M/C 73V TL NIGHT DRAGON	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
METZELER	160/70B17 M/C 79V TL REINF ME880 MARATHON	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E1F1
PIRELLI	160/80-15 M/C 74S ME880 MARATHON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	160/80B16 M/C 75H TL ME880 MARATHON	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	170/80-15 M/C 77H ME880	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	170/80-15 M/C 77H ME880 WW	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	170/80-15 M/C 77H MT66	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	170/80-15 M/C 77S ME880 MARATHON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	170/80-15 M/C 77S MT66	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	170/80B15 77H ME880	SIM	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	170/80B15 M/C 77H NIGHT DRAGON	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	180/60B17 M/C REINF 81H NIGHT DRAGON	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E1F1
PIRELLI	180/65B16 M/C REINF 81H ME880 MARATHON TL	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E1F1
PIRELLI	180/65B16 M/C REINF 81H TL NIGHT DRAGON	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E1F1
PIRELLI	180/70-15 M/C 76H MT66	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	2 1/2-16 REINF 42J ML75	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2 3/4-16 36J ML14 TRIALETTE	NÃO	(F20) 1A2B1C1D2E1F1
PIRELLI	2 3/4-16 REINF 46J ML75	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2-17 REINF 31J ML12	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.¼-14 REINF 35J ML12	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.¼-16 REINF 38J ML12	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.¼-17 28J ML20	NÃO	(F20) 1A2B1C1D2E1F1
PIRELLI	2.¼-17 REINF 39J ML12	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.¼-18 30J ML12	NÃO	(F20) 1A2B1C1D2E1F1
PIRELLI	2.½-14 REINF 40J ML12	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.½-16 REINF 42J ML12	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.¾-14 REINF 43J ML12	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.1/2-16 REINF 42J M090	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.1/2-16 REINF 42J M090	SIM	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.1/4-16 REINF 38J M090	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.1/4-16 REINF 38J M090	SIM	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.25-17 M/C 33P MANDRAKARU FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.25-17 M/C REINF 38P CITY DEMON FRONT	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.25-17 M/C REINF 38P CT55 FRONT	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.25-17 M/C REINF 38P MT55 FRONT	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.25-17 REINF 38J ML75	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.25-17 REINF 38L MT15	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.25-17 REINF 38P MT15	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 598

PIRELLI	2.3/4-16 REINF 46J M01	SIM	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.3/4-17 REINF 47J M01	SIM	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.50-17 38J ML34	NÃO	(F20) 1A2B1C1D2E1F1
PIRELLI	2.50-17 M/C 38P ARMSTRONG FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C 38P COURIER FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C 38P DURACITY FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C 38P DURATRACTION FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C 38P FORMULA FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C 38P MANDRAKARU FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
MANDRAKE	2.50-17 M/C 38P MANDRAKE DUE FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
MANDRAKE	2.50-17 M/C 38P MANDRAKE EVO FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	2.50-17 M/C 38P ME STREET FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C 38P ME22 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C 38P MT55 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C 38P URBAN FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C REINF 43P CITY DEMON	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C REINF 43P CITY DEMON FRONT	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C REINF 43P CT55	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C REINF 43P MANDRAKARU	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C REINF 43P MANDRAKE DUE	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 M/C REINF 43P MT55	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 REINF 43J ML75	NÃO	(F21) 1A2B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.50-17 REINF 43L M01	SIM	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.50-17 REINF 43L MT15	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
METZELER	2.50-17 REINF 43P ME22	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 REINF 43P MT15	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.50-17 REINF 43P MT65	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.50-18 40L MT76	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	2.50-18 M/C 40P CITY DEMON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-18 M/C 40P CT55 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-18 M/C 40P DURACITY FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-18 M/C 40P DURATRACTION FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-18 M/C 40P MANDRAKARU FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
MANDRAKE	2.50-18 M/C 40P MANDRAKE DUE FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
MANDRAKE	2.50-18 M/C 40P MANDRAKE EVO FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-18 M/C 40P ME22 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-18 M/C 40P MT55 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-18 M/C 40P URBAN FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.50-18 M/C REINF 45P DEMON FRONT	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	2.50-18 REINF 45L ME22	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.50-18 REINF 45L MT15	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	2.75-10 37J SC28	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	2.75-17 M/C REINF 47P ARMSTRONG	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-17 M/C REINF 47P CITY DEMON	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-17 M/C REINF 47P CITY DEMON FRONT	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-17 M/C REINF 47P COURIER	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-17 M/C REINF 47P CT55	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-17 M/C REINF 47P DURACITY	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-17 M/C REINF 47P DURATRACTION	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-17 M/C REINF 47P FORMULA	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-17 M/C REINF 47P MANDRAKARU	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
MANDRAKE	2.75-17 M/C REINF 47P MANDRAKE DUE	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
MANDRAKE	2.75-17 M/C REINF 47P MANDRAKE EVO	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 599

METZELER	2.75-17 M/C REINF 47P ME STREET	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-17 M/C REINF 47P MT55	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-17 M/C REINF 47P URBAN	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	2.75-17 REINF 47P ME22	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-17 REINF 47P MT15	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-17 REINF 47P MT65	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 42P MT25	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 42P MT39	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 42P MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 42S MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P ARMSTRONG FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P CITY DEMON 1° FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P CITY DEMON FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P COURIER FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P CT55	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P CT55 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P DURACITY FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P DURASPIRIT FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P DURATRACTION FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P FORMULA FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P MANDRAKARU	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
MANDRAKE	2.75-18 M/C 42P MANDRAKE DUE FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
MANDRAKE	2.75-18 M/C 42P MANDRAKE EVO FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	2.75-18 M/C 42P ME11 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P ME22	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P MT55	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P MT55 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C 42P PENTA MANDRAKE	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C REINF 48P CITY DEMON	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C REINF 48P DURACITY	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C REINF 48P DURATRACTION	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C REINF 48P MADRAKARU	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
MANDRAKE	2.75-18 M/C REINF 48P MANDRAKE DUE	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
MANDRAKE	2.75-18 M/C REINF 48P MANDRAKE EVO	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 M/C REINF 48P URBAN	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	2.75-18 REINF 48P ME22	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 REINF 48P MT15	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-18 REINF 48P MT65	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	2.75-18M/C 42P ME STREET FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-18MC 42P TL ME STREET FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-21 45P ENDURO 1	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-21 45P MT43 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	2.75-21 45R MT40	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-21 45R MT70 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
MANDRAKE	2.75-21 M/C 45R DP DURATRACTION FRONT	SIM	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	2.75-21 M/C 45R DURATRACTION FR.	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	2.75-21M/C 45R DP TOURANCE FRONT	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	250-17 M/C 38P CITY DEMON FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	275-18 M/C 42P URBAN	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	275-18 M/C 42P VANTAGE FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	275-21 M/C 45R MT90 A/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.00-10 42J SC28	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	3.00-10 42J SC30	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	3.00-10 42J SL6	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 600
CORONEL VIVIDA - PR

METZELER	3.00-10 REINF 50J ME1	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
METZELER	3.00-10 REINF 50J ME5	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	3.00-10 REINF 50J RIO	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	3.00-10 REINF 50J SC28	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	3.00-10 REINF 50J SL26	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI / METZELER / CEAT	3.00-17 M/C 45P DURATRACTION	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.00-17 M/C 45P MANDRAKE DUE	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.00-17 M/C 45P ME22	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.00-17 M/C 50P REINF CITY DEMON	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.00-17 M/C 50P REINF CITY DEMON FRONT	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.00-17 M/C REINF 50P MT55	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	3.00-17 REINF 50P ME22	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.00-17 REINF 50P MT15	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.00-17 REINF 50P MT65	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.00-18 47S MT15	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.00-18 47S MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI / METZELER / CEAT	3.00-18 M/C 47P DURATRACTION	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI / METZELER / CEAT	3.00-18 M/C 47P MANDRAKE DUE	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.00-18 M/C 47S CITY DEMON FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	3.00-18 M/C 47S ME77 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.00-18 M/C 47S MT66 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.00-18 M/C 52P REINF CITY DEMON	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	3.00-18 M/C REINF 52P ME77	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.00-18 M/C REINF 52P MT55	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	3.00-18 REINF 52P ME22	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.00-18 REINF 52P MT15	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.00-18 REINF 52P MT65	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.00-19 M/C 49H MT66 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	3.00-21 51R ENDURO 1	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.00-21 51R MT16 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	3.00-21 51R MT40	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.00-21 51S MT40	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.00-21 M/C 51R MT90 A/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.25-16 M/C 55P REINF CITY DEMON FRONT	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.25-16 REINF 55P MT15	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.25-16 REINF 55P MT65	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.25-18 52S MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.25-18 52S MT65 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.25-18 M/C 52S CITY DEMON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	3.25-18 REINF 59P ME22	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.25-19 54H MT69E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	3.25-19 54S ME11 PERFECT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.25-19 M/C 54H LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	3.25-19 M/C 54V LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	3.50-10 51J SC30	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	3.50-10 REINF 59J SL26	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
METZELER	3.50-10 REINF 59J ME1	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
METZELER	3.50-10 REINF 59J ME5	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	3.50-10 REINF 59J RIO	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	3.50-10 REINF 59J SC28	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	3.50-16 M/C REINF 58P CITY DEMON	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.50-16 REINF 58P BLOCK C	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	3.50-18 56S ME77	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	3.50-18 56S ME77 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.50-18 56S MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.50-18 M/C 56H CITY DEMON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	3.50-18 M/C 56H CITY DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 601

PIRELLI	3.50-18 M/C 56S CITY DEMON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.50-18 M/C REINF 62P CITY DEMON	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.50-18 REINF 62P ENDURO 1	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	3.50-18 REINF 62P ME22	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	3.50-18 REINF 62P ME77	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	3.50-18 REINF 62P MT65	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	3.50-19 57S ME77 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	3.50-19 M/C 57H LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	3.50-19 M/C 57V LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	3.60-19 52S ME11 PERFECT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	4.00-18 64H ME77	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	4.00-18 64H MT68E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	4.00-18 64P ME77	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.00-18 64P MT43 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	4.00-18 64R ENDURO 2	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.00-18 64S ENDURO 3	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	4.00-18 64S ME77	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.00-18 64S MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.00-18 64T MT40	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.00-18 M/C 64S CITY DEMON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.00-18 M/C 64V LASERTEC	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	4.10-18 60H ME77	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	4.10-18 60P ENDURO 1	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.10-18 60R MT40	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.10-18 60R MT70 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
METZELER	4.10-18 60S ME77	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.10-18 60S MT15	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.10-18 60S MT65	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
MANDRAKE	4.10-18 M/C 60R DP DURATRACTION	SIM	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
MANDRAKE	4.10-18 M/C 60R DP TOURANCE	SIM	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	4.10-18 M/C 60R DURATRACTION	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.10-18 M/C 60R MT90 A/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	4.60-16 59S ME77	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.60-17 62Q ENDURO 1	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.60-17 62R MT40	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.60-17 M/C 62R MT90 A/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	4.60-18 63R ENDURO 1	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	5.10-17 67R ENDURO 2 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	5.10-17 67T MT40	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	60/100-17 33L MT15	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	60/100-17 M/C 33L ARMSTRONG FRONT	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	60/100-17 M/C 33L COURIER FRONT	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	60/100-17 M/C 33L CT55 FRONT	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	60/100-17 M/C 33L DURACITY FRONT	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	60/100-17 M/C 33L DURATRACTION FRONT	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	60/100-17 M/C 33L FORMULA FRONT	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	60/100-17 M/C 33L MANDRAKARU FRONT	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
MANDRAKE	60/100-17 M/C 33L MANDRAKE DUE FRONT	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
MANDRAKE	60/100-17 M/C 33L MANDRAKE EVO FRONT	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	60/100-17 M/C 33L ME22	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	60/100-17 M/C 33L MT55 FRONT	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	60/100-17 M/C 33L PENTA MANDRAKE FRONT	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	60/100-17 M/C 33L URBAN	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	60/100-17 M/C 33L VANTAGE	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	70/90-16 M/C 36P MT15	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 602

PIRELLI	70/90-17 38P ME SPEED FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	70/90-21 43P MT40	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	80/100 - 18M/C 47P CITY DRAGON FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	80/100-14 M/C REINF 49L ARMSTRONG	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-14 M/C REINF 49L CT55	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-14 M/C REINF 49L DURACITY	SIM	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-14 M/C REINF 49L FORMULA	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-14 M/C REINF 49L MANDRAKARU	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
MANDRAKE	80/100-14 M/C REINF 49L MANDRAKE DUE	SIM	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
MANDRAKE	80/100-14 M/C REINF 49L MANDRAKE EVO	SIM	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-14 M/C REINF 49L ME22	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-14 M/C REINF 49L MT15	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-14 M/C REINF 49L MT55	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-14 M/C REINF 49L PENTA MANDRAKE	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-14 M/C REINF 49L URBAN	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-14 M/C REINF 49L VANTAGE	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-14 M/C REINF49L DURATRACTION	SIM	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-14M/C REINF 49L COURIER	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/100-17 M/C 46P MT75 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	80/100-18 M/C 47P ARMSTRONG FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	80/100-18 M/C 47P CITY DEMON 1° FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	80/100-18 M/C 47P CITY DEMON FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	80/100-18 M/C 47P COURIER FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	80/100-18 M/C 47P FORMULA FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
MANDRAKE	80/100-18 M/C 47P MANDRAKE DUE FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
MANDRAKE	80/100-18 M/C 47P MANDRAKE EVO FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	80/100-18 M/C 47P MT75 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	80/100-18M/C 47P ME SPEED FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	80/100-21 51P MT21 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 51R MT320 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R M+S SCORPION XC H.D. MIDHARD	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MC4 FRONT MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MC5 FRONT MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MC6 FRONT MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MST SCORPION XC MIDSOFT	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MT16 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MT18 HEAVY DUTY M+S	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MT18 HEAVY DUTY MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MT18 M+S	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MT18 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MT32A MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MT410 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MT44 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MT450 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MT480 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/100-21 M/C 51R MT480 SUPER CROSS MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/80-14 REINF 43J ML12	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/80-16 M/C 40J MT15	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	80/80-16 M/C REINF 45J MT15	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	80/90-10 44J SL6	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	80/90-16 M/C 43P MT15	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 603
CORONEL VIVIDA - PR

PIRELLI	80/90-17 44P ME SPEED	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	80/90-17 M/C TL 44S SPORT DRAGON FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	80/90-21 48H ME33	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	80/90-21 48P MT21 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/90-21 48R MT70 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/90-21 48S ENDURO3 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/90-21 48T MT60 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/90-21 M/C 48H ME880 MARATHON	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	80/90-21 M/C 48H MT66 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
MANDRAKE	80/90-21 M/C 48S DP DURATRACTION FRONT	SIM	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/90-21 M/C 48S MT90 A/T DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	80/90-21M/C 48S DP TOURANCE FRONT	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90-14 M/C 46P TL DIABLO SCOOTER FR	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/100-18 54S MT65 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/100-18 M/C 54S CITY DEMON FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/100-18 M/C 54S ME77 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/100-20 M/C 56R M+S MT83	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/100-20 M/C 56R MT32A MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/100-20 M/C 56R MT450 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/80-16 M/C REINF 51J MT15	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	90/80-16 M/C REINF 51L MT15	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	90/80-17 46P MT75 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/80-17 46S MT75 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/80-17M/C 46S TL SPORT DRAGON	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90 - 18M/C REINF 57P CITY DRAGON	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	90/90-10 50J ME1	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	90/90-10 50J RIO	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	90/90-10 50J SL26	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	90/90-12 44J TL SL26	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	90/90-16 48P MT75 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-16 M/C 48S ME1	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	90/90-16 M/C 48S ME1 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-17 M/C 49P SPORT DEMON FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-17 M/C 49P TL ME SPEED FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 51H MT69E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-18 51H MT75 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-18 M/C 51H CITY DEMON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-18 M/C 51H LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-18 M/C 51H ME11	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-18 M/C 51P ARMSTRONG	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C 51P COURIER	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C 51P CT55	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C 51P FORMULA	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
MANDRAKE	90/90-18 M/C 51P MANDRAKE DUE	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
MANDRAKE	90/90-18 M/C 51P MANDRAKE EVO	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C 51P MT55	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C 51P URBAN	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C 51P VANTAGE HUMP	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C 51S CITY DEMON FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C REINF 57P CITY DEMON	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C REINF 57P CITY DEMON 1°	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C REINF 57P DURACITY	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C REINF 57P DURASPIRIT	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C REINF 57P DURATRACTION	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 604

PIRELLI	90/90-18 M/C REINF 57P ME SPEED	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	90/90-18 M/C REINF 57P ME77	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C REINF 57P PENTA MANDRAKE	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C REINF 57P URBAN	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 M/C REINF 57P VANTAGE	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 REINF 57P MANDRAKARU	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	90/90-18 REINF 57P ME22	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 REINF 57P MT15	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 REINF 57P MT25	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 REINF 57P MT40	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18 REINF 57P MT65	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18M/C REINF 57P ME STREET	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-18M/C REINF 57P TL ME STREET	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	90/90-19 52H MT69E	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-19 52P MT60 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-19 52S MT39	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-19 52S MT65 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-19 52T MT60 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-19 M/C 52H MT66 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-19 M/C 52P DURATRACTION FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-19 M/C 52P ENDURO 3 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-19 M/C 52P MT90 A/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-19 M/C 52S CITY DEMON FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-19 M/C 52S ENDURO 4	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	90/90-19 M/C 52S ME11 FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-19M/C 52P TOURANCE FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-21 54H ENDURO 3 DP	NÃO	(F11) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	90/90-21 54H ME33	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-21 54H MT60 DP	NÃO	(F11) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-21 54H MT75 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-21 54R MT21 MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 54R MT70	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-21 54R MT71A MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 54R UNICROSS MST	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 54S ENDURO 1 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 54S ENDURO 3 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 54S MT60 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 54S MT60A DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 54T ENDURO 3 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 54T MT60 DP	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 M/C 54H LASERTEC FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54H ME880 FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54H MT90 S/T FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54H NIGHT DRAGON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54H SCORPION TRAIL FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54H TOURANCE FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54Q M+S MCE KAROO FRONT	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 M/C 54R M+S MCE KAROO FRONT	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 M/C 54R M+S MT83 FRONT	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 M/C 54R M+S SCORPION PRO FRONT	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 M/C 54R M+S TL MCE KAROO 2 FRONT T	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 M/C 54R MST SCORPION RALLY	NÃO	(F10) 1A1B2C1D2E2F2
PIRELLI	90/90-21 M/C 54S DURATRACTION FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls. 605

PIRELLI	90/90-21 M/C 54S MT90 A/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54S MT90 FRONT S/T	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54S SCORPION TRAIL FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54S TOURANCE EXP	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54S TOURANCE FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54V MT90 A/T	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54V SCORPION TRAIL FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54V TOURANCE EXP	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	90/90-21 M/C 54V TOURANCE FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 100/80-18 M/C 53P TL Y-TEQ ME22	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 100/80-18 M/C 59P REINF TL ME STREET	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	METZELER 100/80-18 M/C 59P REINF TL Y-TEQ ME22	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	METZELER 100/80R17 M/C 52H TL SPORTEC M5F	SIM	(F30) 1A1B2C1D2E3F1
METZELER	METZELER 100/90 - 14M/C 57P REINF TL FEELFREE	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	METZELER 100/90-17 M/C 55P TL ME STREET	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 100/90-18 M/C 56H TL ME 888 MARATHON ULTRA / 27037	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 100/90-18 M/C TL 56V SPORTEC KLASSIK	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 100/90-19 M/C 57H TL ME888 MARATHON ULTRA WW FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 100/90-19 M/C TL 57H MARATHON PRIME / 28155	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 100/90-19 M/C TL 57V SPORTEC KLASSIK	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 100/90V18 M/C TL (56V) SPORTEC KLASSIK	SIM	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 110/70-17 M/C 54H TL SPORTEC KLASSIK	SIM	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
METZELER	METZELER 110/70R17 M/C 54H TL SPORTEC M5 FRONT	SIM	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
METZELER	METZELER 110/80-14 M/C 53L ME22	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
METZELER	METZELER 110/80-17 M/C TL 57V SPORTEC KLASSIK	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 110/80-18 M/C 58M M+S MINI MCE 6 DAYS EXTREME / 17349	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 110/80-19 M/C 59R M+S TL KAROO 3 FRONT	SIM	(F10) 1A1B1C1D2E2F2
METZELER	METZELER 110/80-19 M/C TL 59H TOURANCE / 26840	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 110/80V17 M/C TL (57V) SPORTEC KLASSIK	SIM	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 110/90-17 M/C 60P TOURANCE	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 110/90-17 M/C 60P TOURANCE NEXT / 27437	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 110/90-18 M/C 61H TL ME 888 MARATHON ULTRA / 27038	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 110/90-18 M/C TL 61V SPORTEC KLASSIK	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	METZELER 110/90-19 M/C 62H TL ME 888 MARATHON ULTRA FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 110/90V18 M/C TL (61V) SPORTEC KLASSIK	SIM	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 120/70-12 TL 51L TOURANCE SCOOTER FRONT	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
METZELER	METZELER 120/70B17 M/C 58V TL ME 880 MARATHON FRONT / 09667	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
METZELER	METZELER 120/70B17 M/C 58V TL ME 888 MARATHON ULTRA / 27032	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
PIRELLI	METZELER 120/70B21 M/C 68H REINF ME 888 MARATHON ULTRA	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
METZELER	METZELER 120/70B21 M/C 68H TL REINF ME 888 MARATHON ULTRA WW / 27181	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
PIRELLI	METZELER 120/70B21 M/C REINF 68H TL NIGHT DRAGON FRONT	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
METZELER	METZELER 120/70B21 M/C REINF TL 68H MARATHON PRIME / 28166	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
METZELER	METZELER 120/70B21 M/C REINF TL 68H ME880F	SIM	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
METZELER	METZELER 120/90-18 M/C 65M M+S MCE 6 DAYS EXTREME / 16238	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 606 - CORONEL VIVIDA - PR

METZELER	METZELER 120/90-18 M/C 65M M+S UNICROSS / 16791	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 120/90-18 M/C TL 65V SPORTEC KLASSIK	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 130/60B19 M/C TL 61H MARATHON PRIME / 28162	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
METZELER	METZELER 130/70-12 TL 56L TOURANCE SCOOTER	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
METZELER	METZELER 130/70-16 M/C 61P M+S TL FEELFREE WINTEC	SIM	(F24) 1A1B1C1D1E2F2
METZELER	METZELER 130/70-17 M/C 62H TL SPORTEC KLASSIK	SIM	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
METZELER	METZELER 130/70B18 M/C 63H TL ME 880 MARATHON FRONT / 13141	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
METZELER	METZELER 130/70B18 M/C 63H TL ME 888 MARATHON ULTRA / 25315	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
METZELER	METZELER 130/70B18 M/C TL 63H MARATHON PRIME / 28165	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
METZELER	METZELER 130/70R17 MC 62H TL SPORTEC M5 INTERACT	NÃO	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
METZELER	METZELER 130/80-14 M/C TL 65H SPORTEC KLASSIK	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 130/80-17 M/C 65R M+S TL KAROO 3	SIM	(F10) 1A1B1C1D2E2F2
PIRELLI / METZELER / FORMULA	METZELER 130/80B17 M/C 65H TL ME888 MARATHON ULTRA FR	SIM	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 130/80B17 M/C 65H TL ME888 MARATHON ULTRA WW FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 130/80B17 M/C TL 65H MARATHON PRIME / 28163	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 130/90-16 M/C 67H TL ME 888 MARATHON ULTRA / 23180	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 130/90-16 M/C 67H TL ME888 MARATHON ULTRA WW FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 130/90-16 M/C TL 67H MARATHON PRIME / 28153	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 130/90-17 M/C TL 68V SPORTEC KLASSIK	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 130/90-18 M/C 69M M+S MCE 6 DAYS EXTREME / 19072	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	METZELER 130/90B16 M/C 67H TL NIGHT DRAGON FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 130/90B16 M/C 73H REINF TL ME888 MARATHON ULTRA WW	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER 130/90B16 M/C 73H TL REINF ME 888 MARATHON ULTRA / 27036	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
PIRELLI / METZELER / FORMULA	METZELER 130/90B16 M/C REINF 73H TL ME888 MARATHON ULTRA	SIM	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER 130/90B16 M/C REINF TL 73H MARATHON PRIME / 28158	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER 140/60-14 M/C REINF TL 64P M+S FEELFREE WINTEC	SIM	(F28) 1A1B1C2D1E2F2
METZELER	METZELER 140/60R17 M/C 63H TL SPORTEC M5	SIM	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
METZELER	METZELER 140/80-17 M/C 69H TL ME 888 MARATHON ULTRA / 27035	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 140/80-17 M/C 69R M+S TL KAROO 3	SIM	(F10) 1A1B1C1D2E2F2
METZELER	METZELER 140/80-17 M/C TL 69V SPORTEC KLASSIK	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 140/80-18 M/C 70M M+S (S) AS MCE 6 DAYS EXTREME / 26232	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 140/80-18 M/C 70M M+S (S) MCE 6 DAYS EXTREME / 25299	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 140/80-18 M/C 70M M+S (S) SIX DAYS EXTREME	SIM	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 140/80-18 M/C 70M M+S MCE 6 DAYS EXTREME / 16239	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 140/80-18 M/C 70M M+S MCE 6 DAYS EXTREME / 24777	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 140/80-18 M/C 70R M+S TL KAROO 3	SIM	(F10) 1A1B1C1D2E2F2
METZELER	METZELER 140/80VB17 M/C TL (69V) SPORTEC KLASSIK	SIM	(F08) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER 140/90B15 M/C 70H TL ME888 MARATHON ULTRA	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 140/90B16 M/C 77H REINF TL ME888 MARATHON ULTRA	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER 140/90B16 M/C 77H REINF TL ME888 MARATHON ULTRA WW	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER 150/70-17 M/C 69R M+S TL KAROO 3	SIM	(F24) 1A1B1C1D1E2F2
METZELER	METZELER 150/70-18 M/C 70R M+S TL KAROO 3	SIM	(F24) 1A1B1C1D1E2F2

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 607

PIRELLI	METZELER 150/70B18 M/C 76H REINF ME 888 MARATHON ULTRA	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
METZELER	METZELER 150/70R17 M/C TL 69H TOURANCE / 26841	NÃO	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
METZELER	METZELER 150/70VB17 M/C 69V TL LASERTEC / 15337	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
PIRELLI	METZELER 150/80-16 M/C 71H TL ME 888 MARATHON ULTRA FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 150/80B16 M/C 71H ME880 MARATHON	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 150/80B16 M/C 77H REINF TL ME888 MARATHON ULTRA WW	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
PIRELLI / METZELER / FORMULA	METZELER 150/80B16 M/C REINF 77H TL ME888 MARATHON ULTRA	SIM	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER 150/80B16 M/C REINF TL 77H MARATHON PRIME / 28152	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER 150/90B15 M/C 80H TL REINF ME 888 MARATHON ULTRA / 26165	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER 160/70B17 M/C 73V TL LASERTEC / 15338	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
METZELER	METZELER 160/70B17 M/C 79V REINF TL ME888 MARATHON ULTRA	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
METZELER	METZELER 160/70B17 M/C 79VH REINF TL ME888 MARATHON ULTRA	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
METZELER	METZELER 160/70B17 M/C REINF TL 79V MARATHON PRIME / 28159	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
METZELER	METZELER 160/80B16 M/C 75H TL ME 888 MARATHON ULTRA / 26166	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 170/70B16 M/C 75H TL ME 888 MARATHON ULTRA / 25316	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
PIRELLI / METZELER / FORMULA	METZELER 170/80B15 M/C 77H TL ME888 MARATHON ULTRA	SIM	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 170/80B15 M/C 77H TL ME888 MARATHON ULTRA WW FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 170/80B15 M/C TL 77H MARATHON PRIME / 28154	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER 180/55B18 M/C 80H TL REINF ME 888 MARATHON ULTRA / 26347	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
METZELER	METZELER 180/55B18 M/C REINF TL 80H MARATHON PRIME / 28164	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
METZELER	METZELER 180/60B17 M/C 75V TL ME 888 MARATHON ULTRA / 27033	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
METZELER	METZELER 180/65B16 M/C 81H REINF TL WW ME888 MARATHON ULTRA WW	NÃO	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
PIRELLI / METZELER / FORMULA	METZELER 180/65B16 M/C REINF TL 81H ME888 MARATHON ULTRA	SIM	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
METZELER	METZELER 180/65B16 M/C TL 81H MARATHON PRIME / 28160	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
METZELER	METZELER 180/70B15 M/C 76H TL ME 880 MARATHON / 10421	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
METZELER	METZELER 180/70B15 M/C 76H TL ME 888 MARATHON ULTRA / 27031	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
METZELER	METZELER 2.75-17 M/C 41P TL ME STREET FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 2.75-18 M/C 42P ENDURO 3 SAHARA FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	METZELER 2.75-18 M/C 42P ENDURO 3 SAHARA FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 2.75-18 M/C 42P SPORTEC STREET / 27170	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 2.75-18 M/C 42P TL Y-TEQ ME22 FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 2.75-18 M/C 42P Y-TEQ ME22 FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 200/70B15 M/C 82H TL ME 880 MARATHON / 14018	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
METZELER	METZELER 3.25-19 M/C TL 54V SPORTEC KLASSIK	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 4.00-18 M/C TL 64V SPORTEC KLASSIK	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 80/100-18 M/C 47P TL SPORTEC STREET / 27168	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 80/80-14 M/C TL REINF 43P FEELFREE FRONT	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	METZELER 80/90-21 M/C 48H TL ME 888 MARATHON ULTRA / 27030	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 80/90-21 M/C 48M M+S MINI MCE 6 DAYS EXTREME / 17348	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 90/100-21 M/C 57M MST MCE 6 DAYS EXTREME / 17068	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	METZELER 90/80-14 M/C 49P TL REINF FEELFREE	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
	METZELER 90/90 - 14M/C 46P TL		

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 608

METZELER	FEELFREE FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 90/90-18 M/C 51P SPORTEC STREET / 27171	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 90/90-18 M/C 51P TL SPORTEC STREET / 27306	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 90/90-18 M/C 57P REINF TL Y-TEQ ME22	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	METZELER 90/90-18 M/C 57P REINF Y-TEQ ME22	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
METZELER	METZELER 90/90-19 M/C 52P TOURANCE FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	METZELER 90/90-19 M/C 52P TOURANCE NEXT / 27436	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	METZELER 90/90-21 54H ME 888 MARATHON ULTRA FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER 90/90-21 M/C 54M M+S (K) MCE 6 DAYS EXTREME / 27387	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 90/90-21 M/C 54M M+S MCE 6 DAYS EXTREME / 20551	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 90/90-21 M/C 54M M+S MCE 6 DAYS EXTREME / 24776	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 90/90-21 M/C 54M M+S MCE SIX DAYS EXTREME HARD / 17448	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 90/90-21 M/C 54M M+S UNICROSS / 16790	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
METZELER	METZELER 90/90-21 M/C 54R M+S TL KAROO 3 FRONT	SIM	(F10) 1A1B1C1D2E2F2
METZELER	METZELER MH90-21 M/C 54H TL ME888 MARATHON ULTRA FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
METZELER	METZELER MH90-21 M/C 54H TL ME888 MARATHON ULTRA WW FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI / METZELER / FORMULA	METZELER MT90B16 M/C 72H TL ME888 MARATHON ULTRA FR	SIM	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER MT90B16 M/C 72H TL ME888 MARATHON ULTRA WW FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER MT90B16 M/C 74H ME880 MARATHON (LOAD RANGE C)	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER MT90B16 M/C 74H ME880 WW MARATHON (LOAD RANGE C)	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER MT90B16 M/C 74H NIGHT DRAGON (LOAD RANGE C)	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER MT90B16 M/C 74H NIGHT DRAGON (LOAD RANGE C)	SIM	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER MT90B16 M/C 74H TL ME888 MARATHON ULTRA WW (LOAD RANGE C)	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER MT90B16 M/C TL 72H MARATHON PRIME / 28157	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER MT90B16 M/C TL 74H MARATHON PRIME / 28161	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
METZELER	METZELER MU85B16 M/C 77H ME880 MARATHON (LOAD RANGE C)	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER MU85B16 M/C 77H ME880 NWS MARATHON (LOAD RANGE C)	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER MU85B16 M/C 77H ME880 WW MARATHON (LOAD RANGE C)	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER MU85B16 M/C 77H NIGHT DRAGON (LOAD RANGE C)	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER MU85B16 M/C 77H NIGHT DRAGON (LOAD RANGE C)	SIM	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER MU85B16 M/C 77H TL ME888 MARATHON ULTRA WW (LOAD RANGE C)	NÃO	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
METZELER	METZELER MU85B16 M/C TL 77H MARATHON PRIME / 28156	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
PIRELLI	MH90-21 M/C 54H ME880 MARATHON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	MH90-21 M/C 54H ME880 WW MARATHON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	MH90-21 M/C 54H NIGHT DRAGON FRONT	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	MT90B16 M/C 72H ME880 MARATHON FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	MT90B16 M/C 72H ME880 NWS MARATHON FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	MT90B16 M/C 72H ME880 WW MARATHON FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	MT90B16 M/C 72H NIGHT DRAGON FRONT	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	MT90B16 M/C 72H NIGHT DRAGON FRONT	SIM	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	MT90B16 M/C 74H ME880 MARATHON	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	MT90B16 M/C 74H ME880 WW MARATHON	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 609

PIRELLI	MT90B16 M/C 74H NIGHT DRAGON	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	MT90B16 M/C 74H NIGHT DRAGON	SIM	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	MU85B16 M/C 77H ME880 MARATHON	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	MU85B16 M/C 77H ME880 NWS MARATHON	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	MU85B16 M/C 77H ME880 WW MARATHON	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	MU85B16 M/C 77H NIGHT DRAGON	NÃO	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	MU85B16 M/C 77H NIGHT DRAGON	SIM	(F26) 1A1B3C1D2E1F1
PIRELLI	PIRELLI 100/80-17 M/C 52S TL (TT) SPORT DEMON E FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 100/80-18 M/C 53P MANDRAKE DUE + KM	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 100/80-18 M/C 53P TL MANDRAKE DUE	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 100/80-18 M/C 53P TL SUPER CITY	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 100/80R17 M/C 52H TL DIABLO ROSSO II FRONT	SIM	(F30) 1A1B2C1D2E3F1
PIRELLI	PIRELLI 100/90-17 M/C 55P TL MANDRAKE DUE	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 100/90-18 M/C 56H TL PHANTOM SPORTSCOMP	NÃO	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	PIRELLI 100/90-18 M/C 56P CITY DEMON + KM	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 100/90-18 M/C 56V TL SCORPION TRAIL II FRONT	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	PIRELLI 100/90-19 M/C 57V TL SCORPION TRAIL II FRONT	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	PIRELLI 110/100-18 M/C 64M MST HEAVY DUTY SCORPION XC MID HARD / 19422	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 110/70-17 M/C 54H TL SPORT DRAGON	SIM	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 110/70-17 M/C 54H TL VANTAGE FRONT	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 110/70-17 M/C 54H TL VANTAGE FRONT	SIM	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 110/70R17 M/C 54H (RK) TL DIABLO ROSSO II FRONT	SIM	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 110/70R17 M/C 54H TL DIABLO ROSSO II FRONT	SIM	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 110/80-14 M/C 53L MANDRAKE DUE	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	PIRELLI 110/80-14 M/C 53L MANDRAKE DUE + KM	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	PIRELLI 110/90-17 M/C 60P CITY CROSS / 27058	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 110/90-17 M/C 60P SCORPION TRAIL	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 120/100-18 M/C 68M M+S HEAVY DUTY SCORPION XC MID HARD / 17681	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 120/70-11 TL 50L SL 36 SINERGY	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	PIRELLI 120/70-12 TL 51L SL 36 SINERGY	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	PIRELLI 120/70-13 M/C 53P TL DIABLO SCOOTER / 26168	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	PIRELLI 120/70-15 M/C TL 56S DIABLO SCOOTER FRONT	SIM	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	PIRELLI 120/80-17 M/C 61P TL CITY CROSS / 27059	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 120/90-18 M/C 65M M+S SCORPION PRO	SIM	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 120/90-18 M/C 65M M+S SCORPION PRO / 23222	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 130/60B23 M/C 65H TL NIGHT DRAGON FRONT / 24688	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 130/70-12 TL 56L SL 36 SINERGY	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E1F1
PIRELLI	PIRELLI 130/70-16 M/C 61S TL DIABLO SCOOTER	SIM	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	PIRELLI 130/70-17 M/C 62S TL (TT) SPORT DEMON E	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1
PIRELLI	PIRELLI 130/70B18 M/C 63H TL NIGHT DRAGON FRONT / 22112	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 130/70R17 M/C 62H TL DIABLO ROSSO II	NÃO	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 140/60R17 M/C 63H TL DIABLO ROSSO II	SIM	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 140/70-13 M/C 61P TL DIABLO SCOOTER	NÃO	(F06) 1A1B1C1D1E2F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 610

PIRELLI	PIRELLI 140/70-17 M/C 66H TL SPORT DEMON E	SIM	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 140/70-17 M/C 66H TL SPORT DRAGON	SIM	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 140/70-17 M/C 66H TL VANTAGE	NÃO	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 140/70-17 M/C 66H TL VANTAGE	SIM	(F07) 1A1B1C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 140/70R17 M/C 66H (RK) TL DIABLO ROSSO II	SIM	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 140/70R17 M/C 66H TL DIABLO ROSSO II	SIM	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 140/80-18 M/C 70M M+S HEAVY DUTY SCORPION XC MID HARD / 18046	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 140/80-18 M/C 70M M+S SCORPION PRO / 23223	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 150/60R17 M/C (RD) TL 66H DIABLO ROSSO II	SIM	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
METZELER	PIRELLI 150/60R17 M/C 66H TL DIABLO ROSSO II	NÃO	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 150/60R17 M/C 66H TL DIABLO ROSSO II	NÃO	(F29) 1A1B2C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 150/80B16 M/C TL REINF 77H NIGHT DRAGON	SIM	(F22) 1A1B3C2D2E3F1
PIRELLI	PIRELLI 170/80B15 M/C 77H NIGHT DRAGON GT	SIM	(F26) 1A1B3C1D2E3F1
PIRELLI	PIRELLI 180/60B17 M/C 75V TL NIGHT DRAGON / 22121	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 180/60B17 M/C TL 75V NIGHT DRAGON	SIM	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 180/65B16 M/C TL REINF 81H NIGHT DRAGON GT	SIM	(F27) 1A1B3C2D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 180/70B15 M/C 76H TL NIGHT DRAGON / 18155	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 2.50-17 M/C 38P CITY CROSS / 27050	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 2.50-17 M/C 38P TL MANDRAKE DUE FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 2.75-17 M/C 41P TL MANDRAKE DUE FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 2.75-17 M/C 47P REINF TL MANDRAKE DUE	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 2.75-18 M/C 42P CITY CROSS FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 2.75-18 M/C 42P CITY DEMON + KM FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 2.75-18 M/C 42P MANDRAKE DUE + KM FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 2.75-18 M/C 42P MT40F	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 2.75-18 M/C 42P MT40F	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 2.75-18 M/C 42P SUPER CITY FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 200/70B15 M/C 82H TL NIGHT DRAGON / 18156	NÃO	(F23) 1A1B3C1D1E3F1
PIRELLI	PIRELLI 275-17 M/C 47P REINF CITY CROSS / 27056	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 3.00-17 M/C 50P REINF CITY CROSS / 27057	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 3.00-18 M/C 47S TL CITY DEMON FRONT	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 60/100-17 M/C 33L CITY CROSS / 27051	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	PIRELLI 60/100-17 M/C 33L MANDRAKE DUE + KM FRONT	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	PIRELLI 60/100-17 M/C 33L SUPER CITY FRONT	NÃO	(F04) 1A1B1C1D2E1F1
PIRELLI	PIRELLI 80/100-14 M/C 49L REINF CITY CROSS / 27054	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	PIRELLI 80/100-14 M/C 49L REINF MANDRAKE DUE + KM	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	PIRELLI 80/100-14 M/C 49L REINF SUPER CITY	NÃO	(F01) 1A1B1C2D2E1F1
PIRELLI	PIRELLI 80/100-18 M/C 47P MANDRAKE DUE +KM FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 80/100-18 M/C 47P TL SUPER CITY FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
METZELER	PIRELLI 80/100-21 M/C 51M M+S (32) SCORPION MX MID SOFT / 26229	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 80/100-21 M/C 51M MST (32) SCORPION MX MID SOFT / 16625	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 80/100-21 M/C 51M MST (410) SCORPION MX SOFT / 16629	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 611

PIRELLI	PIRELLI 80/100-21 M/C 51M MST (486) SCORPION MX HARD / 16617	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 80/100-21 M/C 51M MST (554) SCORPION MX MID HARD / 21490	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 80/100-21 M/C 51M MST SCORPION MX EXTRA X / 21337	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 90/100-20 M/C 56M MST (32) SCORPION MX MID SOFT / 16624	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 90/100-21 M/C 57M MST (32) SCORPION MX MID SOFT / 17499	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 90/100-21 M/C 57M MST (554) SCORPION MX MID HARD / 21491	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 90/90-17 M/C 49P TL CITY CROSS / 27052	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 90/90-18 M/C 51P CITY CROSS	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 90/90-18 M/C 51P MANDRAKE DUE + KM	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 90/90-18 M/C 51P MT40	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 90/90-18 M/C 51P MT40	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 90/90-18 M/C 51P SUPER CITY	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 90/90-18 M/C 57P REINF CITY DEMON + KM	NÃO	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 90/90-18 M/C TL REINF 57P CITY DRAGON	SIM	(F02) 1A1B1C2D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 90/90-19 M/C 52P SCORPION TRAIL FRONT	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 90/90-19 M/C 52P TL CITY CROSS / 27049	NÃO	(F05) 1A1B1C1D2E2F1
PIRELLI	PIRELLI 90/90-21 M/C 54M M+S (H) SCORPION PRO FRONT / 24920	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 90/90-21 M/C 54M M+S SCORPION PRO FRONT	SIM	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 90/90-21 M/C 54M M+S SCORPION PRO FRONT / 23221	NÃO	(F09) 1A1B1C1D2E1F2
PIRELLI	PIRELLI 90/90-21 M/C 54V TL SCORPION TRAIL II FRONT	SIM	(F08) 1A1B1C1D2E3F1
PIRELLI	PIRELLI 90/90-21 M/C M+S TL 54R SCORPION RALLY FRONT	SIM	(F10) 1A1B1C1D2E2F2
PIRELLI	PIRELLI MU85B16 M/C TL 77H NIGHT DRAGON GT	SIM	(F08) 1A1B3C2D2E3F1

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
73779	17/08/2016	17/08/2016	17/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 612

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0031-52
Razão Social : PIRELLI PNEUS LTDA
Nome fantasia : PIRELLI
Data de abertura : 29/10/1998

Endereço:

logradouro: RUA SEBASTIÃO SOUZA CÔRTES
N.º: 1130 Complemento: PIC
Bairro: CAMPO LARGO DA ROSEIRA Município: SAO JOSE DOS PINHAIS
CEP: 83090-900 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-5	fabricação de câmara de ar
9-2	fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos.
9-6	fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	DEGHJU98ZG6HFL1T

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
73800	17/08/2016	17/08/2016	17/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 613

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0032-33
Razão Social : PIRELLI PNEUS S/A
Nome fantasia : PIRELLI PNEUS S/A
Data de abertura : 14/12/1998

Endereço:

logradouro: ROD ALCA LESTE, KM 3
N.º: 3 Complemento:
Bairro: JARDIM DAS RODAS Município: IBIRITE
CEP: 32400-000 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-5	fabricação de câmara de ar
9-2	fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos.
9-6	fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	3QX3XA4KF8FBBEUD

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
73768	17/08/2016	17/08/2016	17/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 614

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0028-57

Razão Social : PIRELLI PNEUS LTDA

Nome fantasia : PIRELLI

Data de abertura : 02/01/1975

Endereço:

logradouro:	RODOVIA BR 324 KM		
N.º:	105	Complemento:	
Bairro:	CENTRO INDL DE SUBAÉ	Município:	FEIRA DE SANTANA
CEP:	44052-510	UF:	BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-6	fabricação de pneumáticos
21-3	utilização de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	8VGQ6UXAQYNA22B3

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
605063	17/08/2016	17/08/2016	17/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 615

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0043-96
Razão Social : PIRELLI PNEUS S/A
Nome fantasia : PIRELLI PNEUS S/A
Data de abertura : 01/10/2003

Endereço:

logradouro: ROD. PRESIDENTE CASTELO BRANCO- KM 32-B
N.º: 11660 Complemento: ARMAZÉM
Bairro: JARDIM BELVAL Município: BARUERI
CEP: 06421-300 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
18-70	importação de pneus e similares
98-2	Comerciante de Pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	FMN34G7II3FWER8U

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 616

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6718190	13/10/2016	13/10/2016	13/01/2017

Dados básicos:

CNPJ : 25.115.613/0001-03

Razão Social : FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME

Nome fantasia : FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME

Data de abertura : 01/07/2016

Endereço:

logradouro: RUA ROTARY

N.º: 692 Complemento:

Bairro: SANTANA Município: GUARAPUAVA

CEP: 85070-280 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-7	recondicionamento de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	8MXGXHSC3DTA3IFF

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
499850	15/08/2016	15/08/2016	15/11/201

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 617

Dados básicos:

CNPJ : 00.934.658/0001-70
Razão Social : TORTUGA PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia : TORTUGA CAMARAS DE AR
Data de abertura : 25/11/1995

Endereço:

logradouro: AVENIDA DAS ARAUCARIAS
N.º: 5.500 Complemento:
Bairro: CIAR Município: ARAUCARIA
CEP: 83707-000 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-2	fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos.
9-6	fabricação de pneumáticos
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	NWZYDNWP5J7UJZW3

ITEM 23

Voltar | **RT59**

Descrição | Gama de medidas



RT59

PNEU INDICADO PARA A MONTAGEM EM EIXOS TRATIVOS EM VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM CARGAS E CIRCULAM EM PERCURSOS PAVIMENTADOS OU MISTOS DE MÉDIA OU ALTA SEVERIDADE DE ABRASÃO.

Mercadorias

BENEFÍCIOS E VANTAGENS

- Alta aderência ao solo.
- Resistência a impactos.

CORONEL VIVIDA - PR - PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 618

- Boa recapabilidad

ENCONTRE SEU PNEU

Catálogo de produto
01 series
Aplicações
Etiquetagem de pneus

FLEET SOLUTIONS

Fleet Solutions
Cyber Fleet
Fleet Check
Novatek

ENCONTRE UM REVENDEDOR

Encontre um revendedor

Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 613

RT59

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
7.0016	TT C
7.5016	TT C
10.0020 TT	
9.0020 TT	
11.0022 TT	

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 620

ITEM 27



TG85

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA EQUIPAR EIXOS DE TRAÇÃO. DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM EM PERCURSOS MISTOS DE ASFALTO E TERRA, COMO CANTEIROS DE OBRAS, USINAS, MINERAÇÃO, TRANSPORTE AGRÍCOLA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, FORNECENDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.

Mercadorias

G On/Off: produtos destinados a veículos empregados em percursos mistos – asfalto/terra (canteiro de obras, mineração , transporte agrícola, transporte de resíduos e usinas).

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 621

TG85

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
10.00R20 TT	146/143K
11.00R20 TT	150/146K
11.00R22 TT	151/148K
11R22.5	148/145K
295/80 R22.5	152/148L
12.00R24 TT	160/156K

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - VIDAL RONCONI
Fls. 622

ITEM 52



TG:01

PNEU PARA EIXOS TRATIVOS, COM NOVOS COMPOSTOS E TECNOLOGIAS, O TG:01 PROMOVE MAIOR RENDIMENTO QUILOMÉTRICO. AS NERVURAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS MELHORAM A RESISTÊNCIA CONTRA OS IMPACTOS LATERAIS E ABRASÕES.

Green performance

Mercadorias

G On/Off: produtos destinados a veículos empregados em percursos mistos – asfalto/terra (canteiro de obras, mineração , transporte agrícola, transporte de resíduos e usinas).

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 623

MAIOR RENDIMENTO QUILOMÉTRICO:
Banda de rodagem com novos desenhos e compostos.

ELEVADA RECONSTRUÇÃO:
Todas as tecnologias empregadas para oferecer o maior número de reformas.

BAIXO RUÍDO:
Baixa emissão de ruído e alto conforto acústico.

REDUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL:
Baixa resistência ao rolamento com redução do consumo de combustível e de emissão de CO_2.

PRODUCTS CATALOGUE PDF FILE (563.7 KB)

PRODUTOS RELACIONADOS

FG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



FG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



FG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 629

ENCONTRE SEU PNEU

Catálogo de produto
01 series
Aplicações
Etiquetagem de pneus

FLEET SOLUTIO

Fleet Solutions
Cyber Fleet
Fleet Check
Novatek

ENCONTRE UM REVENDEDOR

Encontre um revendedor

Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - VOLVA TEMPORAL
Fls. 625

TG-01

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
10.00R20 TT	146/143K
9.00R20 TT	140/137K
11.00R22 TT	151/148K
12R22.5	152/148K
13R22.5	156/150K
275/80 R22.5	149/146L
295/80 R22.5	152/148L

PRODUCTS CATALOGUE PDF FILE (563.7 KB)

PRODUTOS RELACIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 626



CHRONO™

UM PNEU VERSÁTIL, PARA VIAGENS CURTAS OU LONGAS.

Van Summer Urban

Especificamente concebido para veículos comerciais. Um produto que combina alto desempenho, com características tradicionais de pneus para veículos comerciais.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 627

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

16"

225/75R16C 118R
215/75R16C 113R
205/75R16C 110R
195/65R16C 104T
195/75R16C 107R

15"

14"

ENCONTRE UM REVENDEDOR Cidade, Estado ou CEP ENCONTRAR

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 628

ENCONTRE O PNEU PERFEITO PARA SEU CARRO:



SCORPION™ STR

DÊ FORMA A SUA LIBERDADE – 25% OFF ROAD, 75% ON ROAD

SUV All season Off Road

A escolha ideal para SUVs, veículos fora de estrada e camionetas. Segurança com conforto reforçado, baixo nível de ruído e alto rendimento quilométrico.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 629

CINTURATO P4™



Cinturato P4™

SEGURANÇA E CONFORTO

Automóveis Summer Passeio

A escolha perfeita para motoristas de carros compactos, é um pneu para carros do dia a dia.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 630

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

15"

14"

13"

175/70R13 82T

165/70R13 79T

ENCONTRE UM REVENDEDOR Cidade, Estado ou CEP ENCONTRAR

ENCONTRE O PNEU PERFEITO PARA SEU CARRO:

Selecione seu carro

Nossos parceiros tecnológicos

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 631

SCORPION™ ATR



Visão 360°: Descubra as características

SCORPION™ ATR

DÊ FORMA A SUA LIBERDADE – 50% OFF ROAD, 50% ON ROAD

SUV All season Off Road

Um pneu de uso misto, para todos os tipos de superfícies: versátil em todas as situações com excelente capacidade fora estrada. Off-road, ele é robusto e confiável. On-road, ele proporciona conforto, excelente tração e resistência ao desgaste.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 632

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

"

20"

18"

17"

16"

P275/70R16 114T

P245/70R16 111T XL

P225/70R16 101T

205R16 110/108T

P265/70R16 112T

235/60R16 100H

P215/80R16 107T XL

P255/70R16 109T

P235/70R16 105T

205/60R16 92H

CORONEL VIVIDA - PR - PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 633

15"

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

"

20"

18"

17"

16"

15"

P225/75R15 105T XL	205/60R15 91H	205/65R15 94H
205/70R15 96T	P205/75R15 99T XL	185/65R15 88H

14"

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 634



Visão 360°: Descubra as características

P7™

UM PNEU SEGURO E CONFIÁVEL

Automóveis Summer Passeio

Um pneu com banda de rodagem assimétrica, garante ótima resposta nas mudanças de direção, fornecendo excelente dirigibilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 635

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

18"

17"

16"

15"

205/55R15 88V
195/60R15 88H
185/60R15 88H XL
205/65R15 94H
195/65R15 91H
195/55R15 85H
195/65R15 91V

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 636

Produto Nacional



Qualidade Tortuga



Preço Justo




Empresa

QBom é a melhor opção para aqueles que sabem investir, oferecendo uma linha de produtos com preço justo para os clientes que comercializam câmaras de ar. Produzidas no Brasil*, as câmaras de ar QBOM possuem qualidade garantida pela Tortuga Câmaras de Ar, empresa líder na América Latina, com mais de 50 anos de mercado.

*Parte da produção das câmaras de ar da Linha Passeio é feita na China.


FAÇA AGORA MESMO SEU PEDIDO

0800 721 8888




PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 637
90


Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 638

Caminhão e Ônibus

AGORA FABRICADO NO BRASIL

Produto Nacional | $$$ Preço Justo | 3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Veículo	Aplicação
10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 10.00 - 20
11.00 R 22	TC 131	11.00 R 22 11.00 - 22
275/80 R 22.5	TR 462	275/80 R 22.5 10 R 22.5; 10 - 22.5
295/80 R 22.5	TR 462	295/80 R 22.5 11 R 22.5; 11 - 22.5 12 R 22.5; 12 - 22.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 639

Agrícola e Fora de Estrada

Produto Nacional | Preço Justo | Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 10.5/80 - 18	TR 15	10.5 / 80 - 18 250 / 80 R 18
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	11.2 R 24 ; 11.2 - 24 12.4 R 24 ; 12.4 - 24
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	13.6 R 24 ; 13.6 - 24 14.9 R 24 ; 14.9 - 24
AGQ 18.4 - 26	TR 218 A	18.4 R 26; 18.4 - 26 18.4 R 24; 18.4 - 24 16.9 R 26. 16.9 - 26
AGQ 14.9 - 28	TR 218 A	14.9 R 26 ; 14.9 - 26 13.6 R 28 ; 13.6 - 28 14.9 R 28 ; 14.9 - 28
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30


PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 640

AGQ 24.5 - 32	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32 23.1 R 34 ; 23.1 - 34
AGQ 18.4 - 34	TR 218 A	16.9 R 34 ; 16.9 - 34 18.4 R 34 ; 16.9 - 34
FEQ 14.00 R 24	TR 220 A	13.00 R 24 ; 13.00 - 24 14.00 R 24 ; 14.00 - 24
FEQ 17.5 R 25	TR 220 A	17.5 R 25; 17.5 - 25


Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 141

Comercial Leve

AGORA FABRICADO NO BRASIL


Produto Nacional | $$$ Preço Justo | 3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
7.50 R 16	SC 95	7.50 R 16 7.50 – 16 7.00 R 16 7.00 – 16


Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 642

Passeio*

Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
FR 13	TR 13	145 R 13 155 R 13 165 / 70 R 13 155 / 6.15 - 13
GR 13	TR 13	165 R 13 175 R 13 185 R 13 175 / 70 R 13 185 / 70 R 13 165 / 6.45 - 13
GR 14	TR 13	165 R 14 175 R 14 185 / 70 R 14 165 / 6.45 - 14 175 / 6.95 - 14 5.90 - 14


PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 643

*Parte da produção das câmaras de ar da Linha Passeio é feita na China.


Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 644



FG85

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA EQUIPAR EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES. DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM EM PERCURSOS MISTOS DE ASFALTO E TERRA, COMO CANTEIROS DE OBRAS, USINAS, MINERAÇÃO, TRANSPORTE AGRÍCOLA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, FORNECENDO EXCELENTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.

Mercadorias

G On/Off: produtos destinados a veículos empregados em percursos mistos – asfalto/terra (canteiro de obras, mineração transporte agrícola, transporte de resíduos e usinas).

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 645

FG85

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
7.50R16	121/120L
7.50R16	TT 121/120L
215/75 R17.5	126/124K
10.00R20 TT	146/143K
11.00R20 TT	150/146K
11R22.5	148/145K
12.00R24 TT	160/156K

CORONEL VIVIDA - PR - PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 646



FG:01

PNEU PARA EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES, COM NOVOS COMPOSTOS E TECNOLOGIAS, O FG:01 PROMOVE MAIOR RENDIMENTO QUILOMÉTRICO. AS NERVURAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS MELHORAM A RESISTÊNCIA CONTRA OS IMPACTOS LATERAIS E ABRASÕES.

Green performance

Mercadorias

G On/Off: produtos destinados a veículos empregados em percursos mistos – asfalto/terra (canteiro de obras, mineração , transporte agrícola, transporte de resíduos e usinas).


PREFEITURA MUNICIPAL - PR - VIVIDA - Fls. 647

MAIOR RENDIMENTO QUILOMÉTRICO:
Banda de rodagem com novos desenhos e compostos.

ELEVADA RECONSTRUÇÃO:
Todas as tecnologias empregadas para oferecer o maior número de reformas.

BAIXO RUÍDO:
Baixa emissão de ruído e alto conforto acústico.

REDUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL:
Baixa resistência ao rolamento com redução do consumo de combustível e de emissão de CO_2.



FG-01

NOVOS PADRÕES DE BANDA DE RODAGEM: TERRENOS ACIDENTADOS, PERFORMANCES CONFIÁVEIS.

Novos compostos e tecnologias que promovem maior rendimento quilométrico. As nervuras de proteção
nas laterais melhoram a resistência contra impactos laterais e abrasão.

1 Maior largura da banda de rodagem proporciona maior rendimento quilométrico.

2 Sulcos Laterais têm um degrau incorporado para facilitar a ejeção de pedras

3 Geometria do sulco central otimizada para evitar retenção de pedras confere maior resistância a lacerações.

4 Indicadores de específicos da profundidade do desenho da banda de rodagem tornam mais fácil a reescultura.

5 Nervuras de proteção nas paredes reforçam a proteção contra impactos laterais e abrasões.

Aumento do rácio land/sea(relação entre número e largura das ranhuras com a superfície total da área de contacto do pneu com o solo) promove uma melhor performance em estrada asfaltada e proporciona melhor quilometragem.

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - VIDAL RAMOS - CORONEL
Fls. 649

PERFORMANCE OVERVIEW



FG-01

FG-01

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
10.00R20 TT	146/143K
9.00R20 TT	140/137K
11.00R22 TT	151/148K
12R22.5	152/148K
13R22.5	156/150K
275/80 R22.5	149/146L
295/80 R22.5	152/148L

PRODUCTS CATALOGUE PDF FILE (563.7 KB)

PRODUTOS RELACIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 649

TG-01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG-01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG-01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



ENCONTRE SEU PNEU
Catálogo de produto
01 series
Aplicações
Etiquetagem de pneus

FLEET SOLUTIONS
Fleet Solutions
Cyber Fleet
Fleet Check
Novatek

ENCONTRE UM REVENDEDOR
Encontre um revendedor

Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 650

FG:01

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
10.00R20 TT	146/143K
9.00R20 TT	140/137K
11.00R22 TT	151/148K
12R22.5	152/148K
13R22.5	156/150K
275/80 R22.5	149/146L
295/80 R22.5	152/148L

PRODUCTS CATALOGUE PDF FILE (563.7 KB)

PRODUTOS RELACIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 651

TG-01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG-01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG-01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



ENCONTRE SEU PNEU
Catálogo de produto
01 series
Aplicações
Etiquetagem de pneus

FLEET SOLUTIONS
Fleet Solutions
Cyber Fleet
Fleet Check
Novatek

ENCONTRE UM REVENDEDOR
Encontre um revendedor

Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 652



CT52

PNEU INDICADO PARA A MONTAGEM EM EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES EM VEÍCULOS DE CARGA OU PASSAGEIROS QUE CIRCULAM EM PERCURSOS PAVIMENTADOS E MISTOS DE MÉDIA E ALTA SEVERIDADE DE ABRASÃO.

Mercadorias Pessoas

BENEFÍCIOS E VANTAGENS

- Carcaça com reforço extra na região da banda de rodagem.
- Boa dirigibilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 653

CT52

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
6.5016	TT C
6.5016	TT C
6.5016	C
6.5016	TT C
6.5016	TT 108/107L C
7.0016	TT 113/112L C
7.0016	TT C
7.0016	TT 117/116L
7.0016	TT C
7.5016	
7.5016	C
7.5016	TT 121/120J
7.5016	TT
7.5016	TT C
7.5017	121/116L C

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR Fls. 659

ENCONTRE SEU PNEU

Catálogo de produto
01 series
Aplicações
Etiquetagem de pneus

FLEET SOLUTIONS

Fleet Solutions
Cyber Fleet
Fleet Check
Novatek

ENCONTRE UM REVENDEDOR

Encontre um revendedor

Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 655



AS22

PNEU INDICADO PARA A MONTAGEM EM EIXOS TRATIVOS EM VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM CARGAS E CIRCULAM EM PERCURSOS PAVIMENTADOS OU MISTOS DE MÉDIA OU ALTA SEVERIDADE DE ABRASÃO.

Mercadorias Pessoas

BENEFÍCIOS E VANTAGENS

- Alta aderência ao solo.
- Resistência a impactos.

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CORONEL VIVIDA Fls. 656

AS22

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
6.5016	TT C
6.5016	C
7.5016	C
7.5016	TT
7.5016	TT 122/118J C
7.5016	TT 116/114L C
7.5016	C
10.0020 TT	
11.0020 TT	
12.0020 TT	
9.0020 TT	140/137J

CORONEL VIVIDA - PR - PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 657



TM95

PNEU DESTINADO A EIXOS TRATIVOS, PARA TODOS OS TIPOS DE CULTURA EM SOLOS CONSISTENTES.

CARACTERÍSTICAS

- Barras alternadas longas e curtas, alinhadas ao flanco do pneu.
- Barras com elevada profundidade e espaçadas entre si
- Fundo da banda de rodagem com diferentes inclinações (planos diferenciados de rigidez)

BENEFÍCIOS

- Excelente capacidade de tração em todos os tipos de terreno
- As barras alternadas minimizam as vibrações horizontais e verticais (efeito cavalgar), oferencendo uma rodagem mais uniforme
- Proporciona autolimpeza eliminando resíduos durante o trabalho, aumentando a tratividade

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 658

ENCONTRAR SEUS PNEUS
AGRO
OTR
INDUSTRIAL

Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 659

Voltar | **TM95**

Descrição	Gama de medidas

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
12.424 10PR	0PR
12.424 4PR	4PR
12.424 6PR	6PR
14.924 6PR	6PR
14.924 8PR	8PR
14.924 8PR	
16.924 10PR	0PR
16.924 8PR	8PR
9.524 6PR	6PR
14.926 12PR	2PR
14.926 6PR	6PR
14.926 8PR	8PR
18.426 10PR	0PR
18.426 10PR	
18.426 12PR	2PR
12.428 6PR	6PR
14.928 6PR	6PR
14.928 8PR	8PR
16.928 10PR	0PR
16.928 8PR	8PR

PREFEITURA MUNICIPAL - PR
CORONEL VIVIDA
Fls. 660

16.930 6PR	6PR
16.930 8PR	8PR
18.430 10PR	0PR
18.430 10PR	0PR
18.430 12PR	2PR
18.430 8PR	8PR
18.430 8PR	
23.130 10PR	0PR
23.130 10PR	
23.130 12PR	2PR
24.532 10PR	
24.532 10PR	0PR
24.532 12PR	2PR
24.532 14PR	
16.934 6PR	6PR
18.434 10PR	0PR
18.434 12PR	2PR
18.434 6PR	6PR
18.434 8PR	8PR
15.538 6PR	6PR
15.538 8PR	8PR
18.438 10PR	0PR
18.438 12PR	2PR
20.838 10PR	0PR
20.838 12PR	2PR
20.838 14PR	4PR

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 661

ENCONTRAR SEUS PNEUS

AGRO

OTR

INDUSTRIAL

Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CORONEL VIVIDA
Fls. 662

De volta | **FORMULA DRIVER II**

Descrição | Gama de medidas



FORMULA DRIVER II

4 sulcos longitudinais garantem precisão, controle e segurança na condução, mesmo em condições críticas.

Desenho da banda de rodagem mais robusto que evita desgaste irregular.

Desenho e geometria da banda de rodagem desenvolvido para reduzir a distância de frenagem e oferecer melhor aderência do pneu.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 663

ENCONTRE SEU PNEU

Catálogo de produto
01 series
Aplicações
Etiquetagem de pneus

FLEET SOLUTIONS

Fleet Solutions
Cyber Fleet
Fleet Check
Novatek

ENCONTRE UM REVENDEDOR

Encontre um revendedor

Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CORONEL VIVIDA
Fls. 664

De volta | **FORMULA DRIVER II** | Descrição | Gama de medidas

MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
10.00R20(*)TT	146/143L
11.00R22(*)TT	150/146L
9.00R20TT	140/137L
12R22.5TL	152/148M
215/75R17,5TL	126/124L
295/80R22.5(*)TL	152/148M
275/80R22.5(*)TL	149/146M

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CONTENEL VIVIDA
Fls. 665

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 666 - CORONEL VIVIDA - PR

FABIO L . SZYCHTA EIRELI - ME
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
R. ROTARY Nº 692
CEP: 85070-280
(42) 3624-2244
faturamento@mouraopneus.com
Guarapuava – Pr

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de participação no Pregão Presencial nº 101/2016, Processo Licitatório nº 151/2016, instaurado pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-Pr, que os pneus cotados em nossa Proposta Comercial, serão entregues com data de fabricação igual ou inferior a 06(seis) meses.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Guarapuava-Pr, 01 de Novembro de 2016.

Fabio L. SzychtaEireli – ME
Fabio LuisSzychta
CPF: 024.197.789-44
RG: 7.336.607-0
Administrador

25 115 613/0001-03
FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME
RUA ROTARY, 692 - SANTANA
CEP 85070-280 GUARAPUAVA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 667
CORONEL VIVIDA - PR

CARTÓRIO FARIA
Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado
AUTENTICAÇÃO
Confere com o documento apresentado. Dou fé.
DISTRITO DE CARRO QUEBRADO FONE/FAX (42) 3623-2948
• DIOGO LEMOS DE FARIA - TITULAR
• RODRIGO THOMAZ M. OLIVEIRA - ESC. JURAMENTADO
• CLEITON CESAR DE FARIA - ESC. JURAMENTADO
• PAULO SERGIO DA SILVA - ESC. JURAMENTADO
• KENNY ROGERS G. ANACLETO - ESC. JURAMENTADO

PIRELLI PNEUS LTDA

DECLARAÇÃO

PIRELLI PNEUS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na AV GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, nº 871, Vila Homero Thon, Santo André – SP, inscrita no CNPJ nº 59.179.838/0001-37, DECLARA para os devidos fins que a empresa **FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME** está credenciada a vender pneumáticos, câmaras de ar e protetores de nossa linha de produção em todo o território nacional, os quais são garantidos contra defeitos de fabricação, processo ou mão de obra que devidamente comprovados pelos nossos técnicos, durante o seguinte período, contando a partir da data de compras:

- PNEUMÁTICOS 5 (Cinco) anos
- CÂMARA DE AR 3 (Três) anos
- PROTETORES 3 (Três) anos

Na ausência de comprovação da data de compra, será considerada em substituição a data de fabricação, através da matrícula gravada no produto, pelos mesmos períodos supra citados.

No caso de pneus, a garantia é válida em sua primeira vida, proporcional ao resíduo de desenho remanescente na banda de rodagem.

Esta garantia não cobre, obviamente, as avarias decorrentes de mau uso do produto, ou de natureza acidental.

Os pneus avariados devem ser apresentados para análise técnica nos revendedores autorizados Pirelli, presentes nas principais cidades brasileiras. O revendedor autorizado ou o técnico da Pirelli emitirá laudo técnico para determinar a existência de defeito.

Temos no Brasil corpo técnico treinado e qualificado para atender qualquer problema que venha ocorrer com os produtos por nós fabricados.

Nossos produtos são novos, de primeira linha e estão homologados para fornecimento, como produtos de equipamento original (1° linha). Às maiores fabricantes de veículos de passeio, caminhonetas, caminhões, ônibus, tratores e veículos especiais de todo o país. São fabricados dentro das normas da Associação Latino Americana de Pneus e Aros – ALAPA.

Avenida Capuava, 603 – Santo André – SP – Brasil
Cep 09111-000 – Tel. (11) 4998-3983 – Fax (11) 4998-3879

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 668 - CORONEL VIVIDA - PR

PIRELLI PNEUS LTDA

Algumas das montadoras nas quais temos homologados nossos produtos: VW, FIAT, GM, FORD, TOYOTA, HONDA, PEUGEOT, IVECO, MERCEDES, SCANIA, VOLVO, JOHN DEERE, e etc.

Esta declaração tem validade de 12 meses
São Paulo 08 de Agosto de 2016

Lei: 13.228 de 18/07/2001 SELO FUNARPEN

TABELIONATO DE NOTAS
FARIA
Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado
Confere com o documento
FJ005213
31 OUT. 2016 Guarapuava (PR)
DISTRITO DE CARRO QUEBRADO FONE/FAX: (42) 3623-2948
• DIOGO LEMOS DE FARIA - TITULAR
• RODRIGO THOMAZ M. OLIVEIRA - ESC. JURAMENTADO
• CLEITON CESAR DE FARIA - ESC. JURAMENTADO
• PAULO SERGIO DA SILVA - ESC. JURAMENTADO
• KENNY ROGERS G. ANACLETO - ESC. JURAMENTADO

PEDRO TEIXEIRA BARROSO
Gerencia Concorrência Pública
Pirelli Pneus LTDA

Avenida Capuava, 603 – Santo André – SP – Brasil
Cep 09111-000 – Tel. (11) 4998-3983 – Fax (11) 4998-3879

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 669 - CORONEL VIVIDA - PR

Parabéns, você acaba de adquirir um produto elaborado dentro da mais avançada tecnologia e de excelente qualidade, com a garantia da marca PIRELLI.

O Sistema de Qualidade da Pirelli é certificado segundo as normas ISO 9001, da International Organization for Standardization (ISO), e nossos produtos atendem as normas NBR 6087 e NBR 6088 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como o Regulamento Técnico para Pneus - RTQ 041 do INMETRO no caso de pneus para automóveis, camionetas e caminhões.


A partir de agora, a Pirelli vai fazer parte de seu dia-a-dia, pois este produto foi projetado e fabricado para atender plenamente as suas necessidades de desempenho, conforto, durabilidade e segurança.

Para isso, é essencial que você LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL e siga rigorosamente suas orientações. Nele, você vai encontrar informações necessárias para a utilização adequada dos seguintes produtos: pneus, câmaras de ar e protetores, não contemplando pneus para competições.

Lembre-se: um bom produto também depende de sua regular manutenção, inclusive para evitar a perda de garantia.

Havendo necessidade de alguma orientação ou se você deseja fazer sugestões sobre os produtos PIRELLI, estamos à sua disposição, através do nosso SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC): 0800 728 7638.

Marcações dos pneus: de acordo com o tipo e a destinação do pneu, existem em seus flancos (laterais) várias informações. Muitas são representadas por códigos devidos ao limitado espaço disponível e outras estão em inglês por exigências de padrões internacionais.



1) Marca do fabricante.

1A) Logotipo do fabricante.

2) Modelo ou tipo do pneu.

3) Características de dimensões e construção (medida do pneu):

P - Quando houver, indica que o pneu é para uso principal em veículos de passeio. Se houver M/C, significa uso principal em motocicletas.

185 - Largura da secção (mm). Pode ser também em polegadas (ex.: 7.50, 10.00, etc.).

65 - Série técnica: relação entre altura (H) e largura da secção (S).

R - Quando existir, indica pneu de estrutura radial. Se precedido da letra Z, indica um pneu capaz de suportar velocidades de 240 km/h a 300 km/h, conforme seu código de velocidade.

14 - Diâmetro interno do pneu (diâmetro do aro) em polegadas (D).

Nota: para pneus de bicicleta são indicados apenas a largura da secção e o diâmetro interno do pneu em mm.

4) Índice de carga/código de velocidade (ver tabela na pág. 4).

No exemplo: 85 = 515 kg - T = 190 km/h (velocidade máxima).

Nos pneus para caminhões e ônibus existem dois índices de carga, sendo o primeiro para rodado simples e o segundo para rodado duplo (ex: 146/143).

5) Pneu versão sem câmara (Tubeless) ou com câmara (Tube Type). A ausência destas expressões indica que o pneu é versão com câmara.

6) Indicadores de desgaste da banda de rodagem, TWI (Tread Wear Indicators): quando atingidos pelo desgaste, indicam o momento da retirada do pneu de uso (1,6 mm de resíduo de desenho na banda de rodagem, conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito ou 1,0 mm no caso de moto e scooter).

7) Códigos internos para controle de fabricação.

8) Local de fabricação.

9) Matrícula D.O.T. - indica estabelecimento de produção, tipo do pneu e período de fabricação (no exemplo, o nº 201 indica 20ª semana de 1981). Se o número for seguido do símbolo (◁), este indicará a década de 90 (ex.: nº 201 ◁ indica 20ª semana de 1991).

10) Dados referentes à composição e estrutura do pneu.

PLIES = camadas de lonas
SIDEWALL = flanco (lateral) do pneu
TREAD = banda de rodagem
POLYESTER = poliéster
STEEL = aço
NYLON = náilon

11) Dados referentes à carga e pressão máximas:

MAX-LOAD = Carga máxima em kg e libras
at... kPa = a...quilos Pascais
PSI máx = ...libras/pol² máximo
MAX-PRESS = Pressão máxima

12) Registro de homologação (quando houver). Trata-se de exigência do Mercado Comum Europeu.

13) Símbolo do Sistema Brasileiro de Certificação (SBC) do INMETRO exigido a partir de 01/01/97 para algumas categorias de pneus, conforme Portaria nº 194 do INMETRO, de 27/12/96.

14) Classificação do pneu junto a UTQG - Uniform Tyre Quality Grading (Graduação Qualitativa Uniforme do Pneu). Trata-se de exigência da legislação norte-americana, onde TREAD WEAR significa desgaste da banda de rodagem, TRACTION significa tração/aderência e TEMPERATURE significa temperatura relacionada a velocidade.

15) Significa Mud and Snow (lama e neve).

Nota: se houver NHS (Not for Highway Service), significa que os pneus são destinados ao uso específico em competições (não adequados ao uso contínuo em estrada).

- A expressão "REINFORCED", se houver, indica um pneu de estrutura reforçada para veículos comerciais leves.
- A expressão "REGROOVABLE", se houver, indica um pneu com condições de ser ressulcado. Neste caso, antes consulte sempre a Pirelli. No caso de pneus para motos, as expressões DRIVING WHEEL/RUOTA MOTRICE significam que o pneu é destinado à roda motriz e FRONT WHEEL/RUOTA ANTERIORE, à roda anterior. Existem pneus que possuem posição de montagem (lado externo e interno) em italiano, inglês, francês e alemão, conforme abaixo, bem como outros que possuem sentido de rotação indicado através de uma flecha.
- Esterno, outer, exterieur, aussen = a lado externo.
- Interno, inner, interieur, innen = a lado interno.
- Consulte o Revendedor para montar adequadamente seus pneus.
- Nos pneus, o índice de capacidade de carga da carcaça também pode estar expresso pela marcação Cap ..... lonas (.....PR) e/ou Cap. Carga ..... (Load Range.....).
- PARA PNEUS DE BICICLETA, OS ITENS 4, 5 E 6 NÃO DEVEM SER CONSIDERADOS.
- NOS PNEUS PARA MÁQUINAS FORA DE ESTRADA, APÓS A MEDIDA, PODERÃO EXISTIR LETRAS ACOMPANHADAS DE NÚMEROS, QUE INDICAM O TIPO DE SERVIÇO PARA O PNEU, A SABER:

E...= Transporte
L...= Carregamento
G...= Nivelamento
C...= Compactação

A Escolha do Pneu

Consulte o manual do proprietário de seu veículo e/ou o Revendedor para adquirir a medida e o tipo de pneu mais adequados ao seu veículo e ao respectivo emprego.

A utilização de pneus de medidas não indicadas para o seu veículo e/ou de tipo não adequado ao seu emprego, poderá comprometer o desempenho, a durabilidade e a segurança, além de acarretar falhas nos produtos e perda da garantia Pirelli.

Persistindo quaisquer dúvidas sobre a correta aplicação dos pneus, consulte o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC): 0800 728 7638.

Tabela de Índice de Carga

IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg
0	45	40	140	80	450	120	1400	160	4500	200	14000	240	45000
1	46,2	41	145	81	462	121	1450	161	4625	201	14500	241	46250
2	47,5	42	150	82	475	122	1500	162	4750	202	15000	242	47500
3	48,7	43	155	83	487	123	1550	163	4875	203	15500	243	48750
4	50	44	160	84	500	124	1600	164	5000	204	16000	244	50000
5	51,5	45	165	85	515	125	1650	165	5150	205	16500	245	51500
6	53	46	170	86	530	126	1700	166	5300	206	17000	246	53000
7	54,5	47	175	87	545	127	1750	167	5450	207	17500	247	54500
8	56	48	180	88	560	128	1800	168	5600	208	18000	248	56000
9	58	49	185	89	580	129	1850	169	5800	209	18500	249	58000
10	60	50	190	90	600	130	1900	170	6000	210	19000	250	60000
11	61,5	51	195	91	615	131	1950	171	6150	211	19500	251	61500
12	63	52	200	92	630	132	2000	172	6300	212	20000	252	63000
13	65	53	206	93	650	133	2060	173	6500	213	20600	253	65000
14	67	54	212	94	670	134	2120	174	6700	214	21200	254	67000
15	69	55	218	95	690	135	2180	175	6900	215	21800	255	69000
16	71	56	224	96	710	136	2240	176	7100	216	22400	256	71000
17	73	57	230	97	730	137	2300	177	7300	217	23000	257	73000
18	75	58	236	98	750	138	2360	178	7500	218	23600	258	75000
19	77,5	59	243	99	775	139	2430	179	7750	219	24300	259	77500
20	80	60	250	100	800	140	2500	180	8000	220	25000	260	80000
21	82,5	61	257	101	825	141	2575	181	8250	221	25750	261	82500
22	85	62	265	102	850	142	2650	182	8500	222	26500	262	85000
23	87,5	63	272	103	875	143	2725	183	8750	223	27250	263	87500
24	90	64	280	104	900	144	2800	184	9000	224	28000	264	90000
25	92,5	65	290	105	925	145	2900	185	9250	225	29000	265	92500
26	95	66	300	106	950	146	3000	186	9500	226	30000	266	95000
27	97,5	67	307	107	975	147	3075	187	9750	227	30750	267	97500
28	100	68	315	108	1000	148	3150	188	10000	228	31500	268	100000
29	103	69	325	109	1030	149	3250	189	10300	229	32500	269	103000
30	106	70	335	110	1060	150	3350	190	10600	230	33500	270	106000
31	109	71	345	111	1090	151	3450	191	10900	231	34500	271	109000
32	112	72	355	112	1120	152	3550	192	11200	232	35500	272	112000
33	115	73	365	113	1150	153	3650	193	11500	233	36500	273	115000
34	118	74	375	114	1180	154	3750	194	11800	234	37500	274	118000
35	121	75	387	115	1215	155	3875	195	12150	235	38750	275	121000
36	125	76	400	116	1250	156	4000	196	12500	236	40000	276	125000
37	128	77	412	117	1285	157	4125	197	12850	237	41250	277	128500
38	132	78	425	118	1320	158	4250	198	13200	238	42500	278	132000
39	136	79	437	119	1360	159	4375	199	13600	239	43750	279	136000

Tabela de Símbolo de Velocidade

Símbolo de velocidade	Velocidade (km/h)	Símbolo de velocidade	Velocidade (km/h)	Símbolo de velocidade	Velocidade (km/h)
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	P	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170	Y	300

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 670 - CORONEL VIVIDA - PR

Uso e manutenção
A seguir, elencamos as principais recomendações para se obter dos pneus PIRELLI melhor desempenho, durabilidade e segurança.

Manuseio dos pneus:
- Utilize luvas nas operações de manuseio para evitar acidentes.

Montagem dos pneus:
- Deve ser feita em aros corretos e em perfeito estado.
- Com ferramentas e processos adequados e por profissional experiente.
- Em pneus novos que exigem câmaras de ar, instalar câmaras e protetores novos de medida adequada ao pneu.
- Em pneus novos "sem câmara", substituir as válvulas por outras novas.
- Em pneus versão "sem câmara", desaconselha-se a montagem com câmara de ar.
- Num mesmo eixo, nunca manter pneus de marca, tipo ou medida diferentes, pois pode ser afetada a dirigibilidade do veículo.

Controle as pressões:
- Conforme recomendações do fabricante do veículo.
- Somente com os pneus frios, pois quando quentes podem alterar a pressão.
- Pelo menos uma vez por semana ou sempre antes de iniciar uma viagem.
- Com calibradores aferidos.
- Nunca acerte a pressão esvaziando os pneus quentes, pois este procedimento pode causar danos irreparáveis na carcaça.
- Coloque sempre as tampinhas nas válvulas.

Faça balanceamento das rodas:
- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que surgirem vibrações.
- A cada 10.000 km rodados (para motocicletas, a cada 1.000 km).

Controle o alinhamento:
- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que os pneus apresentarem desgastes irregulares.
- Após fortes impactos em buracos ou obstáculos.
- Sempre que o veículo apresentar tendência de deriva ou instabilidade.
- Sempre que forem substituídos componentes da suspensão ou direção.
- A cada 10.000 km rodados (para motocicletas, a cada 1.000 km).

Durante o dirigir evite:
- Impactos em buracos e obstáculos.
- Arrancadas e freadas bruscas desnecessárias.
- Subidas ou roçamentos no meio-fio.
- Velocidades incompatíveis com o tipo e condição da estrada, assim como com o tipo de pneu.
- Paradas sobre óleos, solventes ou outros derivados de petróleo.

Faça rodízio (exceto para motocicletas e bicicletas):
- De acordo com o esquema recomendado no manual do fabricante do veículo ou nos materiais expostos nos Revendedores.
- A cada 10.000 km.
- De preferência, com todos os pneus.

Verifique periodicamente os pneus:
- Se não apresentam avarias.
- Se não apresentam desgastes irregulares.
- Se não existem pedras ou outros objetos encravados no desenho.
- Se não estão perdendo pressão.
- Se não foram atingidos os indicadores de desgaste (TWI) - vide item 06 pag. 2 -, o que determina a necessidade de sua substituição.

Consertos de furos nos pneus:
- Devem ser feitos por profissional experiente, com ferramentas e materiais adequados.
- Os furos nos pneus devem ser limpos e preenchidos para evitar infiltrações de umidade.
- A umidade pode causar deteriorações na estrutura do pneu e separação dos componentes, comprometendo sua segurança e a garantia Pirelli.
- Utilize sempre os reparos tradicionais (remendos ou "plugs"), desde que o furo seja limpo e preenchido.
- Os consertos dos pneus devem respeitar a norma ABNT (NBR 6089) e as instruções do fabricante dos materiais que serão utilizados no conserto.

Reconstrução dos pneus (recauchutagem ou recapagem):
- Deve ser feita somente quando a carcaça se encontra em condições adequadas.
- Seguindo a norma NBR 6089 da ABNT.
- Com equipamentos, materiais e processos adequados por profissionais devidamente habilitados.

IMPORTANTE - RODAR COM PNEUS COM BAIXA PRESSÃO, SOBRECARGA, RODAS DESBALANCEADAS, COM FUROS MAL REPARADOS E NÃO PREENCHIDOS OU VEÍCULO DESALINHADO, COMPROMETE A SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO DOS SEUS PNEUS, ALÉM DE ACARRETAR A PERDA DA GARANTIA PIRELLI.

A Pirelli não Recomenda:

1) A aplicação interna ou externa de produtos químicos em seus pneus ou câmaras de ar que tenham na sua composição elementos que comprometam o composto de borracha, com por exemplo solventes e embelezadores a base de derivados de petróleo e "sprays" para reparos. Esses produtos podem comprometer o pneu e afetar o seu desempenho e segurança, além de acarretar a perda da garantia se ficar comprovada a sua relação com o problema apresentado.

2) A armazenagem de pneus, câmaras e protetores, inclusive novos, por muito tempo, pois esse procedimento pode causar deformações nos produtos, acarretando a perda da garantia Pirelli.

PIRELLI

Reciclar é vida e esta em nossas mãos.

Os pneus velhos, considerados inservíveis, quando jogados na natureza levam anos para se degradar e, por esta razão, devem ser destinados de forma ambientalmente responsável.

Esta empresa, comprometida com a preservação do meio ambiente e buscando viabilizar a correta destinação de pneus inservíveis, além de participar ativamente de um grupo de trabalho da Associação Nacional da Industria de Pneumáticos (ANIP) empenhado na destinação adequada dos mesmos, também atua proativa e independentemente na coleta de tais produtos inservíveis, incentivando e disponibilizando a seus clientes, pontos de entrega destes pneus em sua rede de revendedores.

Esta iniciativa é mais uma forma da empresa colaborar para que não haja acúmulo de pneus inservíveis em estabelecimentos comerciais, residências ou que sejam os mesmos lançados indevidamente em estradas, rios, etc...

Cada um pode e deve fazer a sua parte, portanto, colabore!

Certifique-se que o seu pneu usado não seja descartado de forma prejudicial ao meio ambiente, para isso, basta que na hora da troca, você deixe os pneus inservíveis na loja em que você comprar os seus pneus novos.

Na dúvida sobre onde deixar seu pneu usado consulte um revendedor.

O Planeta agradece!

A armazenagem deve ser feita em locais frescos, secos, cobertos e com pequena incidência de luz. Não deixe seus pneus, câmaras ou protetores armazenados sob o sol.
(Os pneus de bicicletas montados não devem permanecer fora de uso por longos períodos.)

Advertências:
Os pneus são constituídos de materiais têxteis, metálicos e compostos de borracha, além de diversas substâncias químicas.
O emprego dos pneus novos ou usados para outros fins diversos de sua destinação específica em veículos pode causar acidentes e trazer sérias consequências à saúde. Portanto:
- Nunca queime os pneus, pois a combustão de pneus exige condições técnicas específicas. A combustão fora dessas condições produz gases que podem ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Em caso de inalação desses gases, recomendamos procurar um médico;
- Evite sua armazenagem ao tempo;
- Evite contato prolongado com a pele; e
- Não faça ingestão de seus componentes.

Qualquer outra forma de utilização do pneu é de responsabilidade exclusiva do usuário.

IMPORTANTE - Examine as condições dos pneus (pressões, integridade da banda de rodagem, dos flancos (laterais do pneu) e dos talões, existência de pedras ou outros objetos encravados no desenho, desgastes) sempre que notar alterações na dirigibilidade do veículo (ex: vibrações na direção, perda de estabilidade, tendência de deriva, ruídos, etc.). Constatada qualquer alteração ou avaria nos pneus, ou em caso de dúvidas, procure o Revendedor ou chame a Pirelli através do telefone contido neste manual.
- **Consulte o manual do proprietário para verificar as pressões indicadas pelo fabricante para seu veículo e respectivo emprego.**
- **Caso o manual não esteja disponível, consulte o Revendedor mais próximo.**

Garantia dos Produtos Pirelli
Além dos produtos de sua fabricação, a Pirelli Pneus Ltda. garante os produtos objeto deste manual fabricados pelas Empresas Pirelli no mundo, conforme origem estampada nos flancos (laterais do pneu), comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado durante seu uso, excluindo-se desta garantia as avarias de natureza acidental e aquelas decorrentes de uso inadequado do produto. Os pneus PIRELLI gozam de garantia máxima de fabricação contra falhas no projeto, matéria-prima ou mão-de-obra, de até 5 anos da data de sua compra, devidamente comprovada. Caso o comprovante de compra não esteja disponível, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada na sua matrícula (vide item 9, pág. 2), para efeitos da contagem do prazo de garantia. Essa garantia não é válida, exceto nos pneus para ônibus e

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 671
CORONEL VIVIDA - PR

caminhões, para pneus que tenham desgaste na banda de rodagem original igual ou superior a 80%.
A garantia Pirelli é válida somente para a "1ª vida" do pneu, ou seja, aquela anterior à sua 1ª reforma e é proporcional ao resíduo remanescente do desenho na banda de rodagem, conforme critérios de reposição abaixo. Fazem exceção os pneus para caminhões e ônibus, que poderão desfrutar de garantia na 1ª reforma, desde que esta seja feita de acordo com os padrões Pirelli em reformadores credenciados, cuja relação é fornecida pelo nosso SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC) 0800 728 76 38.
As câmaras de ar e protetores PIRELLI gozam de garantia de até 3 anos, desde que no caso das câmaras de ar não existam mais de 3 consertos.
Os pneus, câmaras de ar e protetores que apresentarem avarias serão analisados pelos técnicos da Pirelli ou pelos revendedores treinados para esse fim, ou ainda por Organismo Certificador credenciado pelo INMETRO.
Caso você tenha qualquer reclamação relativa aos produtos de nossa fabricação, solicitamos que encaminhe seu pneu ou câmaras de ar ao Revendedor mais próximo ou ligue para o (SAC) Pirelli 0800 728 76 38, onde você será instruído sobre como proceder sua reclamação.
Nessa oportunidade, o examinador indicará a causa da avaria. Caso seja constatado o defeito de fabricação do produto, a Pirelli procederá à reposição do bem, conforme os "critérios de reposição" especificados neste manual.
No ato da compra, exija Nota Fiscal e rejeite produtos ressecados e com aparência envelhecida, uma vez que os pneus, independentemente de uso, sofrem envelhecimento dos componentes que os constituem.
Os pneus que utilizam câmaras de ar e/ou protetores deverão ser apresentados para exame juntamente com esses acessórios. A falta de apresentação desses bens (câmara de ar e protetor) poderá prejudicar ou impossibilitar nossa análise técnica, acarretando a inaplicabilidade da garantia.

Critérios de Reposição
Os produtos comprovadamente defeituosos serão repostos da seguinte forma.
a. pneus montados em caminhões, camionetas, táxis, ônibus ou quaisquer outros veículos de aplicação comercial ou profissional, dotados de placas vermelhas ou não:
a.1. para defeito comprovado e verificado até 3 (três) meses da data da compra **e com desgaste da banda de rodagem não superior a 20% (vinte por cento),** o pneu será reposto sem qualquer ônus para o cliente; ou
a.2. para defeito comprovado e verificado fora da condição anterior, o pneu será reposto por outro pneu "novo" de mesma medida e tipo, cobrando-se do cliente o valor correspondente na data da substituição ao percentual de desgaste do pneu reclamado e respectivos tributos.
b. pneus montados em veículos de destinatário final (sem aplicação comercial ou profissional):

b.1. para defeito comprovado e verificado até 3 (três) meses da data da compra, o pneu será reposto sem qualquer ônus para o cliente; ou
b.2. para defeito comprovado a verificado após o período de 3 (três) meses da data da compra, o pneu será reposto por outro pneu "novo" de mesma medida e tipo, cobrando-se do cliente o valor correspondente na data da substituição ao percentual de desgaste do pneu reclamado e respectivos tributos.
As câmaras de ar ou protetores defeituosos serão repostos sem qualquer ônus ao cliente.

Situações Não Cobertas pela Garantia
A garantia concedida pela Pirelli para o produto comprovadamente defeituoso não é válida nas seguintes situações.
- Pneus que estiverem raspados, recauchutados ou riscados (exceto aqueles com marcação regroovable, cujo trabalho tenha sido efetuado de acordo com as normas Pirelli, e esses trabalhos não tenham causado a falha). Fazem exceção também os pneus para microônibus, caminhões e ônibus, que poderão gozar de garantia na primeira reforma, quando reconstituídos em oficinas credenciadas pela Pirelli;
- Pneus que tenham sido utilizados em desacordo com a sua especificação de uso;
- Pneus para automóveis, utilitários e camionetas que apresentarem resíduo de banda de rodagem inferior a 1,6 mm ou 1,0 mm para motociclos em qualquer uma das posições dos indicadores de desgaste (TWI) - vide item marcações dos pneu;
- PNEUS QUE TIVEREM O FLANCO (LATERAL DO PNEU) IDENTIFICADO COM MARCAÇÕES ESPECIAIS D.A. OU BLEM (INDICADORAS DE DEFEITOS DE APARÊNCIA); E QUE ESTEJAM SENDO RECLAMADOS POR TAIS DEFEITOS;
- Pneus cujas matrículas de produção encontraram-se ilegíveis, adulteradas ou cortadas.

IMPORTANTE - VERIFICANDO, EM SEUS PNEUS, QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES ABAIXO, RETIRE-OS IMEDIATAMENTE DE USO E PROCURE O REVENDEDOR MAIS PRÓXIMO, UMA VEZ QUE TAIS FATOS PODEM COMPROMETER SUA SEGURANÇA.

- Pneus que apresentam "bolhas" nos flancos (laterais do pneu) decorrentes de impacto;
- Pneus que apresentam avarias nos talões (partes do pneu que ficam em contato direto com o aro da roda);
- Pneus que apresentam cortes ou rachaduras na banda de rodagem ou nos flancos (lateral do pneu);
- Pneus que apresentam sinais de envelhecimento do composto de borracha (pequenas fissuras ou rachaduras);
- Câmaras e protetores com dobras;
- Câmaras com mais de 3 reparos.

Falhas Não Cobertas pela Garantia
As falhas decorrentes de mau uso e aquelas de natureza acidental não são cobertas pela garantia Pirelli, tais como:
- Desgaste prematuro ou irregular dos pneus, devido a problemas mecânicos do veículo ou fatores ligados ao emprego;
- Câmaras e protetores com dobras ou avarias de montagem;
- Pneus que apresentem ondulações nos flancos (laterais do pneu), decorrentes de impacto contra obstáculos ou buraco;
- Pneus que apresentem sinais de separação de seus compostos (banda de rodagem, flancos, carcaça ou talões) decorrentes de uso com insuficiência de pressão ou sobrecarga;
- Furos, cortes e quebras de carcaça, devido a avarias acidentais;
- Arrancamentos na banda de rodagem dos pneus, decorrentes de fortes arrastes (deslizamentos, patinagem e acelerações bruscas);
- Pneus e câmaras com sinais de emprego com insuficiência de pressão ou excesso de carga;
- Pneus com avarias no talões e frisos devido a montagem/desmontagem com ferramentas e/ou equipamentos inadequados ou aros incorretos;
- Pneus, câmaras e protetores com problemas decorrentes de armazenagem imprópria ou contaminados por produtos químicos; e
- Outras falhas comprovadamente relacionadas ao mau uso, manutenção ou de caráter acidental.

Na eventualidade de um produto apresentar duas ou mais anomalias que o tiraram de Uso, deverá ser considerada como determinante a principal delas.
Seguindo as instruções contidos neste manual, você obterá de seus pneus maior desempenho e durabilidade, sem comprometer, o que é mais IMPORTANTE para a Pirelli, a sua segurança e a da sua família. Quanto mais você pensar em pneu, melhor para a Pirelli.

DIRIJA COM CUIDADO E RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

DIANTE DE QUALQUER DÚVIDA, CONSULTE O SEU REVENDEDOR OU LIGUE PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PIRELLI.

0800 728 76 38
sac.pneus@pirelli.com
SAC
PIRELLI

Horário de Atendimento
Seg. a Sex. das 8h às 20h

Pirelli Pneus Ltda.
Avenida Capuava, 603
Santo André - SP - CEP 09111-000
Fax: (11) 4998-5512



FABIO L . SZYCHTA EIRELI - ME
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
R. ROTARY Nº 692
CEP: 85070-280
(42) 3624-2244
faturamento@mouraopneus.com
Guarapuava – Pr

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2016

DADOS ADICIONAIS PARA ANEXAR NA PROPOSTA ELABORADA NO SISTEMA

Valor total proposto R$: 727.154,00 (Setecentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais).
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: É de até 03 (três) dias
Marca: Linha Pirelli / Irbo / Qbom / Lefort
Pagamento: Será efetuado no 10º (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da nota fiscal , crédito em conta corrente .
Garantia: Os produtos cotados são garantidos contra defeito de fabricação e falhas no processo de matéria prima e mão de obra ,durante o período abaixo:
Pneus: 05 (cinco) anos
Câmaras de ar: 03 (três) anos
Protetores: 01 (hum) ano.

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: FABIO L . SZYCHTA EIRELI - ME
CNPJ: 25.115.613/000103
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.28740-88
REPRESENTANTE: FABIO LUIS SZYCHTA
CARGO: REP. LEGAL
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 7.336.607-0
CPF: 024.197.789-44
ENDEREÇO: R. ROTARY,692
TELEFONE: (42) 3624-2244
AGÊNCIA: 0894 - BRADESCO

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 672

FABIO L . SZYCHTA EIRELI - ME
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
R. ROTARY Nº 692
CEP: 85070-280
(42) 3624-2244
faturamento@mouraopneus.com
Guarapuava – Pr

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 6378-9
E-MAIL: faturamento@mouraopneus.com

2 - CONDIÇÕES GERAIS

2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.
Concordamos com todos os demais itens desde edital.

3 – DECLARAÇÃO

• Declaramos, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

• Nos preços apresentados na proposta escrita e naqueles que vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídas todas as despesas com impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscai e para-fiscais, despesas com transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitárias, e/ou, quaisquer outros ônus fiscais e tributários de origem Fededral, Estadual e Municipal, não cabendo ao Município de Coronel Vivida quaisquer custos adicionais.

A proponente declara conhecer e concordar com todos os demais itens deste Edital.

Guarapuava 01 de novembro de 2016.

Fabio L. SzychtaEireli – ME
Fabio LuisSzychta
CPF: 024.197.789-44
RG: 7.336.607-0
Administrador

25 115 613/0001-03
FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME
RUA ROTARY, 692 - SANTANA
CEP 85070-280 GUARAPUAVA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 673

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 674
CORONEL VIVIDA - PR

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA:

GABRIEL ANDRES FLACH - ME

Conforme solicitado no edital, no Anexo I, termo de referencia, no item V, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, subitem 5.1., foi solicitado aos licitantes vencedores para apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, como condição para celebração da ata de registro de preços e como forma de comprovação de garantia os documentos exigidos no item 5 e subitens.

Fornecedor:			GABRIEL ANDRES FLACH - ME				
Lote	Item	Qtde	Descrição	Unid.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	39	26	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	UN	ROVELO (RHP A68)	R$ 186,00	R$ 4.836,00
1	41	24	PNEU RADIAL, REFERENCIA 185/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	UN	ROVELO (RHP A68)	R$ 194,00	R$ 4.656,00
1	42	12	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/60 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	UN	LING LONG (GREEN MAX)	R$ 224,00	R$ 2.688,00
1	49	4	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 23.1 X 26, 16 LONAS, PARA TRACAO DE ROLO COMPACTADOR, NAO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO	UN	SUPERGUIDER (R1)	R$ 2.990,00	R$ 11.960,00
1	53	40	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 225/65R 16C, 112/110R, 08 LONAS, 140/137K, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	UN	LING LONG (RADIAL 666)	R$ 527,00	R$ 21.080,00
1	54	4	PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 12.4 X 24, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	UN	SUPERGUIDER (R1)	R$ 994,00	R$ 3.976,00
1	56	30	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU REFERENCIA ARO 25	UN	K-RUBBER (CARRETEIRO)	R$ 75,00	R$ 2.250,00
1	57	25	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 16	UN	K-RUBBER (CARRETEIRO)	R$ 12,40	R$ 310,00
1	59	18	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 22	UN	K-RUBBER (CARRETEIRO)	R$ 19,80	R$ 356,40
1	60	50	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 24	UN	K-RUBBER (CARRETEIRO)	R$ 43,30	R$ 2.165,00
Valor total estimado R$							R$ 54.277,40

IN METRO SUPENG


PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 675

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 676
CORONEL VIVIDA - PR

ROVELO

AUTOMÓVEIS & UTILITÁRIOS

CATÁLOGO DE PNEUS 2015



ITEM 39 e 41

ROVELO

RHP-A68


PNEU DE ALTA PERFORMANCE




	MEDIDA	L.I./S.R.	O.D. mm	S.W. mm	T.D. mm	R.W. inch	SLR inch	UTQG
12	165/70R12	73T	523	157	7.4	4.5	9.4	460 A B
13	155/65R13	73T	532	157	7.4	4.5	9.6	460 A B
	165/65R13	77T	544	170	7.8	5.0	9.8	460 A B
	155/70R13	75T	548	157	7.4	4.5	9.8	460 A B
	165/70R13	79T	562	170	7.8	5.0	10.1	460 A B
	175/70R13	82T	576	177	7.8	5.0	10.3	460 A B
	185/70R13	86T	590	189	8.0	5.5	10.5	460 A B
14	165/55R14	72V	538	170	7.8	5.0	9.8	420 A A
	165/60R14	75H	554	170	7.8	5.0	10.1	420 A A
	185/60R14	82H	578	189	8.0	5.5	10.4	420 A A
	165/65R14	79T	570	170	7.8	5.0	10.3	460 A B
	175/65R14	82T/H/86T	584	177	7.8	5.0	10.5	420 A A
	185/65R14	86T/H	596	189	8.0	5.5	10.7	420 A A
	165/70R14	81T	588	170	7.8	5.0	10.6	460 A B
	175/70R14	84T	602	177	7.8	5.0	10.8	460 A B
	185/70R14	88T/H	616	189	8.0	5.5	11.0	460 A B
	195/70R14	91T/H	630	201	8.0	6.0	11.2	460 A B
15	165/50R15	72V	547	170	7.8	5.0	10.1	420 A A
	175/50R15	75V	557	182	7.8	5.5	10.2	420 A A
	185/60R15	84H/88H XL	603	189	8.0	5.5	10.9	420 A A
	185/65R15	88T/H/92T	621	189	8.0	5.5	11.2	420 A A



Padrão de Banda de Rodagem Assimétrico: Proporciona excelente estabilidade nas curvas, mantendo tração superior em pisos molhados



Frisos Centrais Multidimensionais: Melhora drasticamente a frenagem em todas as condições climáticas




Frisos dos Ombros Reforçados: Projetado para curvas em alta velocidade, estende a vida útil da banda de rodagem

	MEDIDA	L.I./S.R.	O.D. mm	S.W. mm	T.D. mm	R.W. inch	SLR inch	UTQG
14	185/55R14	80H	560	194	8.0	6.0	10.1	420 A A
	195/60R14	86H	590	201	8.0	6.0	10.6	420 A A
	195/65R14	89H	610	201	8.0	6.0	10.9	420 A A
	205/70R14	95T	644	209	8.0	6.0	11.4	460 A B
15	185/55R15	82H	585	194	8.0	6.0	10.6	420 A A
	195/60R15	88H/V	615	201	8.0	6.0	11.1	420 A A
	205/60R15	91H/V/95H XL	627	209	8.0	6.0	11.3	420 A A
	195/65R15	91T/H/T	635	201	8.0	6.0	11.4	420 A A
	205/65R15	94H/V/99T XL	647	209	8.2	6.0	11.6	420 A A
16	205/60R16	92H/V/96V XL	652	209	8.0	6.0	11.8	420 A A
	215/60R16	95V/99H XL/99V XL	664	221	8.2	6.5	12.0	420 A A

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 677
CORONEL VIVIDA - PR

CROSSFIRE

PRODUCTS






AUSTONE HIFLY HORIZON ROVELO STARFIRE

High Performance - RHP-A68


RHP-A68

HIGH PERFORMANCE TIRE






Asymmetrical tread pattern: Provides excellent cornering stability while maintaining superior wet traction



Multi-dimensional centre sipes: Drastically improve braking in all weather conditions




Reinforced shoulder ribs: Engineered for high-speed cornering while extending tread life

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 678
CORONEL VIVIDA

WELCOME TO CROSS FIRE

	SIZE	L.I./S.R.	O.D. mm	S.W. mm	T.D. mm	R.W. inch	SLR inch	UTQG
12	155/70R12	73T	523	157	7.4	4.5	9.4	460 A B
13	155/65R13	73T	532	157	7.4	4.5	9.6	460 A B
	165/65R13	77T	544	170	7.8	5.0	9.8	460 A B
	155/70R13	75T	548	157	7.4	4.5	9.8	460 A B
	165/70R13	79T	562	170	7.8	5.0	10.1	460 A B
	175/70R13	82T	576	177	7.8	5.0	10.3	460 A B
	185/70R13	86T	590	189	8.0	5.5	10.5	460 A B
14	165/55R14	72V	539	170	7.8	5.0	9.8	420 A A
	165/60R14	75H	554	170	7.8	5.0	10.1	420 A A
	185/60R14	82H	578	189	8.0	5.5	10.4	420 A A
	165/65R14	79T	570	170	7.8	5.0	10.3	460 A B
	175/65R14	82T/H/86T	584	177	7.8	5.0	10.5	420 A A
	185/65R14	86T/H	596	189	8.0	5.5	10.7	420 A A
	165/70R14	81T	588	170	7.8	5.0	10.6	460 A B
	175/70R14	84T	602	177	7.8	5.0	10.8	460 A B
	185/70R14	88T/H	616	189	8.0	5.5	11.0	460 A B
	195/70R14	91T/H	630	201	8.0	6.0	11.2	460 A B
15	165/50R15	72V	547	170	7.8	5.0	10.1	420 A A
	175/50R15	75V	557	182	7.8	5.5	10.2	420 A A
	185/60R15	84H/88H XL	603	189	8.0	5.5	10.9	420 A A
	185/65R15	88T/H/92T	621	189	8.0	5.5	11.2	420 A A



	SIZE	L.I./S.R.	O.D. mm	S.W. mm	T.D. mm	R.W. inch	SLR inch	UTQG
14	185/55R14	80H	560	194	8.0	6.0	10.1	420 A A
	195/60R14	86H	590	201	8.0	6.0	10.6	420 A A
	195/65R14	89H	610	201	8.0	6.0	10.9	420 A A
	205/70R14	95T	644	209	8.0	6.0	11.4	460 A B
15	185/55R15	82H	585	194	8.0	6.0	10.6	420 A A
	195/60R15	88H/V	615	201	8.0	6.0	11.1	420 A A
	205/60R15	91H/V/95H XL	627	209	8.0	6.0	11.3	420 A A
	195/65R15	91T/H/T	635	201	8.0	6.0	11.4	420 A A
	205/65R15	94H/V/99T XL	647	209	8.2	6.0	11.6	420 A A
16	205/60R16	92H/V/96V XL	652	209	8.0	6.0	11.8	420 A A
	215/60R16	95V/99H XL/99V XL	664	221	8.2	6.5	12.0	420 A A

Crossfire Tyre & Rubber CO.,LTD © 2010-2015 All rights reserved

Email:crossfire-tyre@yahoo.com TEL/FAX：0086-532-80767028

Address：B-1604, Hongtai Mansion, No 882-1 Tong'an Road, Laoshan District, Qingdao City Shandong Province, China 266061

Crossfire Tyre & Rubber CO.,LTD © 2010-2015 All rights reserved

Email:crossfire-tyre@yahoo.com TEL/FAX：0086-532-80767028

Address：B-1604, Hongtai Mansion, No 882-1 Tong'an Road, Laoshan District, Qingdao City Shandong Province, China 266061

The world at your reach



LINGLONG TIRE
The world at your reach

Shandong Linglong Tire Co. Ltd
Add: NO.777 Jiefang Road,Zhaoyuan City,Shandong Province,China. E-mail:marketing@linglongtire.com Guide_name:Shandong CN
Tel: +86-535-8248018 8248096 PC: 265400
Fax:+86-535-8231243 http://www.linglongtire.com

LINGLONG TIRE
The world at your reach

2014 TIRE CATALOGUE

Passenger Car Tire
Truck & Bus Tire
Specialty Tire
Bias Tire





ITEM 42

GREEN-Max HP010

High Performance

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max.Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
165/40R17	/	75	V	6J	355	290	564	170	7.4
165/45R16	/	74	V	5 1/2J	375	290	554	165	7.4
165/50R15	/	73	V	5J	355	250	547	170	7.4
165/60R14	/	75	H	5J	387	250	554	170	7.3
175/60R15	/	81	H	5J	462	250	591	177	7.3
175/65R14	/	82	H	5J	475	250	584	177	7.3
175/65R15	/	84	H	5J	500	250	609	177	7.3
185/55R14	/	80	H	6J	450	250	560	194	7.7
185/55R15	/	82	V	6J	475	250	585	194	7.7
185/60R14	/	82	H	5 1/2J	475	250	578	189	7.7
185/60R15XL	/	88	H	5 1/2J	560	290	603	189	7.7
185/65R14	/	86	H	5 1/2J	530	250	596	189	7.8
185/65R15	/	88	H	5 1/2J	560	250	621	189	8.0
195/50R15	/	82	V	6J	475	250	577	201	8.0
195/55R15	/	85	V	6J	515	250	595	201	8.0
195/60R15	/	88	H/V	6J	560	250	615	201	8.0
195/65R15	/	91	H/V	6J	615	250	635	201	8.0
205/50R16	/	87	V	6 1/2J	545	250	612	214	8.2
205/55R16	/	91	H	6 1/2J	615	250	632	214	7.8
205/55R16	/	91	V	6 1/2J	615	250	632	214	8.2
205/60R15	/	91	H/V	6J	615	250	627	209	8.2
205/60R16	/	92	V	6J	630	250	652	209	7.8
205/65R15	/	94	H/V	6J	670	250	647	209	8.2
205/65R16	/	95	H	6J	690	250	672	209	7.6
215/60R16	/	95	H	6 1/2J	690	250	664	221	7.8
215/60R17	/	96	H	6 1/2J	710	250	690	221	7.8
215/65R15	/	100	H	6 1/2J	800	290	661	221	7.8
225/65R16	/	100	H	6 1/2J	800	250	698	228	7.6
225/65R17	/	102	H	6 1/2J	850	250	724	228	7.6
235/65R16	/	103	H	7J	875	250	712	240	7.8

- Four straight wide circumferential grooves reduce hydroplaning effectively
- Symmetric tread pattern design offers comfort and quietness
- A solid center rib enhances handling stability
- Optimized pitch sequence reduces noise.



GREEN-Max EcoTouring

Radial Tire for Passenger Car

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max.Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
145/70R12	/	69	S	4.50B	325	250	509	150	6.3
145/70R13	/	71	T	4.50B	345	250	534	150	7.4
155/65R13	/	73	T	4.50B	365	250	532	157	7.4
155/65R14	/	75	T	4 1/2J	387	250	558	157	7.4
155/70R12	/	73	S	4.50B	365	250	523	157	7.6
155/70R13	/	75	T	4.50B	387	250	548	157	7.4
155/80R13	/	79	T	4.50B	437	250	578	157	7.4
165/65R13	/	77	T	5.00B	412	250	544	170	7.4
165/65R14	/	79	T	5J	437	250	570	170	7.4
165/70R13	/	79	T	5.00B	437	250	562	170	7.4
165/70R14	/	81	T	5J	462	250	588	170	7.4
175/60R13	/	77	H	5.00B	412	250	540	177	7.4
175/65R13	/	80	T	5.00B	450	250	558	177	7.4
175/65R14	/	82	T	5J	475	250	584	177	7.4
175/65R14XL	/	86	T	5J	530	290	584	177	7.6
175/70R13	/	82	T	5.00B	475	250	576	177	7.4
175/70R14	/	84	T	5J	500	250	602	177	7.4
185/65R14	/	86	T	5 1/2J	530	250	596	189	7.4
185/65R15	/	92	T	5 1/2J	630	290	621	189	7.8
185/65R15	/	88	T	5 1/2J	560	250	621	189	7.8
185/70R14	/	88	T	5 1/2J	560	250	616	189	7.8
195/65R15	/	91	T	6J	615	250	635	201	7.8
195/65R15XL	/	95	T	6J	690	290	635	201	7.8
205/60R14	/	88	H	6J	560	250	602	209	7.8
235/75R15	/	105	T	6 1/2J	925	250	733	235	7.9

- Seal lateral grooves of shoulder reduce noise.
- Irregular pitch design provides comfort and quietness.
- Aiming to three grooves design in Europe marketing ,ensuring the tread pattern groove feature,improving the stability of high-speed handling.



CROSSWIND H/T (LL SUV H/T)

SUV Tire

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max.Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
235/65R17	/	104	T	7J	900	250	738	240	10.0
235/70R16	/	106	T	7J	950	250	736	240	8.8
235/75R15	/	109	T	6 1/2J	1030	290	733	235	10.0
245/65R17	/	107	T	7J	975	250	750	248	10
245/70R16	/	107	T	7J	975	250	750	248	10.0
245/70R17	/	110	T	7J	1060	250	776	248	10.0
245/75R16	/	111	T	7J	1090	250	774	248	10.0
255/70R16	/	111	T	7 1/2J	1090	250	764	260	10.0
265/65R17	/	112	T	8J	1120	250	776	272	10.0
265/70R17	/	115	T	8J	1215	250	804	272	10.8
265/75R16	/	116	T	7 1/2J	1250	250	804	267	10.0
31X10.5R15LT	6	109	R	8 1/2J	1030	350	775	268	11.5
LT235/85R16	10	120/116	R	6 1/2J	D1250 S1400	550	808	235	11.5
LT245/75R16	10	120/116	R	7J	D1250 S1400	550	774	248	11.5
LT265/70R17	10	121/118	R	8J	D1320 S1450	550	804	272	11.5
LT265/75R16	10	123/120	R	7 1/2J	D1440 S1550	550	804	267	11.5

- Four wide vertical grooves uplift the draining capability and effectively reduce the chance of aquaplaning.
- Optimized pattern pitches distribution makes driving more comfortable with lower noise.
- Big pattern blocks on the shoulder increase traction and cornering performance.
- Newly optimized pitch ratio and pitch distribution can effectively decrease pattern noise.



CROSSWIND A/T (LL-SUV A/T)

SUV Tire

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max.Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
235/70R16	/	106	T&Q	7J	950	250	736	240	11.0
245/65R17	/	111	T&Q	7J	1090	290	750	248	11.0
245/70R16	/	111	T&Q	7J	1090	290	750	248	11.0
265/65R17	/	112	T&Q	8J	1120	250	776	272	11.0
265/70R16	/	112	T&Q	8J	1120	250	778	272	11.0
265/75R16	/	116	T&Q	7 1/2J	1250	250	804	267	11.0
265/70R17	/	115	T&Q	8J	1215	250	804	272	11.0
LT265/70R17	10	121/118	R&Q	8J	D1320 S1450	550	804	272	12.7
205R16LT	8	110/108	R&Q	6J	D1000 S1060	450	734	208	12.7
LT265/75R16	10	123/120	R&Q	7 1/2J	D1400 S1550	550	804	267	12.7
31×10.50R15LT	6	109	R&Q	8 1/2J	1030	350	775	268	12.7
LT285/75R16	10	126/123	R&Q	8J	D1550 S1700	550	834	286	12.7
LT305/70R17	8	119/116	R&Q	9J	D1250 S1360	350	860	311	12.7
LT305/70R16	10	124/121	R&Q	9J	D1450 S1600	450	834	311	12.7

- In the earlier design stage, we conduct simulated noise test to effectively control noise level.
- The designed pattern blocks ensure the driving power on various road surfaces.
- The grooves of big angles increase the three-dimensional appeal and guarantee drainage too.
- Newly developed compounds satisfy wear, wet grip and other performance requirements.

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CORONEL VIVIDA
Fls. 680



LMC9

Metric Series Radial Light Truck Tire

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max.Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
165R13C	6	91/89	N	4.50B	D560 S585	350	596	167	7.8
165R13C	8	94/93	N	4.50B	D650 S730	310	596	167	7.8
165R13C	8	94/92	N	4.50B	D630 S670	450	596	167	7.8

- Mobile single rotation pattern provides endurable,stable and comfortable driving.
- The speed per hour is above 240km/h.



RADIAL616

Radial Tire for Light Truck

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max.Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
30*9.50R15LT	6	104	Q	7 1/2J	900	350	750	240	11.2
31*10.50R15LT	6	109	Q	8 1/2J	1030	350	775	265	11.2
215R15C	8	111/109	T	6J	D1030 S1090	450	725	216	10.2

- High mileage and wear resistance.
- Good handling at high speed.
- Excellent traction while running on snow and ice.
- High performance tire suits all terrain.



ITEM 53

RADIAL666

Metric Series Radial Light Truck Tire

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max.Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
185R14LT	8	102/100	R	5 1/2J	D800 S850	450	652	189	10.2
195/70R15C	8	104/102	R	6J	D850 S900	450	655	201	10.2
175R13LT 8PR	8	97/95	Q	5.00B	D690 S730	450	609	182	7.8
155R12C	6	83/81	N	4.50B	D462 S487	350	553	157	7.8
165/70R14C	6	89/87	R	5J	D545 S580	375	588	170	8.3
175/75R16C	8	101/99	R	5J	D775 S825	475	668	177	8.3
185/75R16C	8	104/102	R	5J	D850 S900	475	684	184	8.3
185R14C	8	102/100	Q	5 1/2J	D800 S850	450	652	189	9.5
195/65R16C	8	104/102	R	6J	D850 S900	475	660	201	9.2
195/70R15C(WHITE)	10	104/102	R	6J	D850 S900	450	655	201	9.2
195/75R14C	8	106/104	R	5 1/2J	D900 S950	475	648	200	9.7
195/75R16C	8	107/105	R	5 1/2J	D925 S975	475	698	196	9.7
205/65R16C	8	107/105	R	6J	D925 S975	475	672	209	9.2
205/65R16C 18PR	8	107/105	R	6J	D925 S975	475	670	219	9.2
205/70R15C	8	106/104	S	6J	D900 S950	450	669	209	9.2
205/75R14C(WHITE)		109/107	R	5 1/2J	D975 S1030	475	664	203	9.2
205/75R16C	8	110/108	R	5 1/2J	D1000 S1060	475	714	203	9.2
215/65R16C	8	109/107	R	6 1/2J	D975 S1030	475	686	221	9.2
215/65R16C	8	109/107	R	6 1/2J	D975 S1030	475	684	231	9.2
215/70R15C	8	109/107	R	6 1/2J	D975 S1030	450	681	225	9.7
215/75R14C	8	112/110	R	6J	D1060 S1120	475	677	221	9.7
215/75R16C	8	113/111	R	6J	D1090 S1150	475	728	216	9.2
215R14C	8	110/108	R	6J	D1000 S1060	450	700	218	9.7
225/65R16C	8	112/110	R	6 1/2J	D1060 S1120	475	698	228	9.3
225/70R15C	8	112/110	R	6 1/2J	D1060 S1120	450	697	228	9.2
225/75R16C	10	121/120	R	6J	D1400 S1450	575	744	223	9.2
235/65R16C	8	115/113	R	7J	D1150 S1216	475	712	240	9.2

- Excellent traction.
- Skid prevention on wet road.
- Robust structure to improve bead durability.



GREEN-Max HP^{010}

High Performance

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max.Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
165/40R17	/	75	V	6J	355	290	564	170	7.4
165/45R16	/	74	V	5 1/2J	375	290	564	165	7.4
165/50R15	/	73	V	5J	355	250	547	170	7.4
165/60R14	/	75	H	5J	387	250	554	170	7.5
175/60R15	/	81	H	5J	462	250	591	177	7.3
175/65R14	/	82	H	5J	475	250	584	177	7.3
175/65R15	/	84	H	5J	500	250	609	177	7.3
185/55R14	/	80	H	6J	450	250	560	194	7.7
185/55R15	/	82	V	6J	475	250	585	194	7.7
185/60R14	/	82	H	5 1/2J	475	250	578	189	7.7
185/60R15XL	/	88	H	5 1/2J	560	290	603	189	7.7
185/65R14	/	86	H	5 1/2J	530	250	596	189	7.6
185/65R15	/	88	H	5 1/2J	560	250	621	189	8.0
195/50R15	/	82	V	6J	475	250	577	201	8.0
195/55R15	/	85	V	6J	515	250	595	201	8.0
195/60R15	/	88	HV	6J	560	250	615	201	8.0
195/65R15	/	91	HV	6J	615	250	635	201	8.0
205/50R16	/	87	V	6 1/2J	545	250	612	214	8.2
205/55R16	/	91	H	6 1/2J	615	250	632	214	7.8
205/55R16	/	91	V	6 1/2J	615	250	632	214	8.2
205/60R15	/	91	HV	6J	615	250	627	209	8.2
205/60R16	/	92	V	6J	630	250	652	209	7.8
205/65R15	/	94	HV	6J	670	250	647	209	8.2
205/65R15	/	95	H	6J	690	250	672	209	7.6
215/60R16	/	95	H	6 1/2J	690	250	664	221	7.6
215/60R17	/	96	H	6 1/2J	710	250	690	221	7.6
215/65R15	/	100	H	6 1/2J	800	290	66	221	7.6
225/65R16	/	100	H	6 1/2J	800	250	688	228	7.5
225/65R17	/	102	H	6 1/2J	850	250	724	228	7.6
235/65R16	/	103	H	7J	875	250	712	240	7.8

- Four straight wide circumferential grooves reduce hydroplaning effectively
- Symmetric tread pattern design offers comfort and quietness
- A rib in center of enhances handling stability
- Optimized pitch sequence reduces noise



42

GREEN-Max EcoTouring

Radial Tire for Passenger Car

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max.Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
145/70R12	/	69	S	4.50B	325	250	509	150	6.3
145/70R13	/	71	T	4.50B	345	250	534	150	7.4
155/65R13	/	73	T	4.50B	365	250	532	157	7.4
155/65R14	/	75	T	4 1/2J	387	250	558	157	7.4
155/70R12	/	73	S	4.50B	365	250	523	157	7.6
155/70R13	/	75	T	4.50B	387	250	548	157	7.4
155/80R13	/	79	T	4.50B	437	250	578	157	7.4
165/65R13	/	77	T	5.00B	412	250	544	170	7.4
165/65R14	/	79	T	5J	437	250	570	170	7.4
165/70R13	/	79	T	5.00B	437	250	562	170	7.4
165/70R14	/	81	T	5J	462	250	588	170	7.4
175/60R13	/	77	H	5.00B	412	250	540	177	7.4
175/65R13	/	80	T	5.00B	450	250	568	177	7.4
175/65R14	/	82	T	5J	475	250	584	177	7.4
175/65R14XL	/	86	T	5J	530	290	584	177	7.6
175/70R13	/	82	T	5.00B	475	250	576	177	7.4
175/70R14	/	84	T	5J	500	250	602	177	7.4
185/65R14	/	86	T	5 1/2J	530	250	596	189	7.4
185/65R15	/	92	T	5 1/2J	630	290	621	189	7.8
185/65R15	/	88	T	5 1/2J	560	250	621	189	7.8
185/70R14	/	88	T	5 1/2J	560	250	616	189	7.3
195/65R15	/	91	T	6J	615	250	636	201	7.8
195/65R15XL	/	95	T	6J	690	290	636	201	7.8
205/60R14	/	85	H	6J	587	250	602	209	7.8
235/75R15	/	105	T	6 1/2J	925	250	733	235	7.9

- Seal lateral grooves of shoulder reduce noise
- Irregular pitch design provides comfort and quietness
- According to three grooves design in Europe marketing emblem, the tread pattern groove feature improves the stability of high-speed handling

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 681



C600

Radial Truck and BusTire (Long Haul)

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max Load and Inflated Pressure				Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Operative Norm
					Dual		Single					
					kg	kPa	kg	kPa				
9R22.5	14	136/134	M	6.75	2120	830	2240	830	974	229	15.0	TRA
10R22.5	14	144/142	L	7.50	2650	850	2800	850	1020	254	15.0	ETRTO
11R22.5	14	144/142	M	8.25	2650	720	2800	720	1054	279	16.0	TRA
11R22.5	16	146/143	L	8.25	2725	830	3000	830	1054	279	16.0	TRA
11R22.5	16	148/145	L	8.25	2900	850	3150	850	1050	279	16.0	ETRTO
12R22.5	16	152/148	L	9.00	3150	850	3550	850	1084	300	16.0	ETRTO
295/80R22.5	16	152/148	M	9.00	3150	850	3550	850	1044	298	16.0	ETRTO
295/80R22.5	16	150/147	M	9.00	3075	830	3350	830	1044	298	16.0	GB

- High-speed performance.
- Low fuel consumption



D900

Radial Truck Tire (Long Haul)

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max Load and Inflated Pressure				Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Operative Norm
					Dual		Single					
					kg	kPa	kg	kPa				
10.00R20	16	146/143	L	7.5	2725	830	3000	830	1054	278	17.5	TRA
10.00R20	18	149/146	K	7.5	3000	930	3250	930	1054	278	17.5	GB
11.00R20	16	150/147	L	8.0	3075	830	3350	830	1085	293	17.5	GB
11.00R20	18	152/149	L	8.0	3250	930	3550	930	1085	293	17.5	TRA

- Suitable for drive axle of trucks running on highway.
- Good braking and grip on wet road.



D930

Radial Truck Tire (Long Haul)

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max Load and Inflated Pressure				Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Operative Norm
					Dual		Single					
					kg	kPa	kg	kPa				
11.00R22	16	152/149	K	8.00	3250	830	3550	830	1135	293	19.5	TRA
305/75R24.5	14	152/148	L	9.00	3150	800	3550	800	1080	305	19.5	ETRTO
305/75R24.5	16	154/149	L	9.00	3250	850	3750	850	1080	305	19.5	ETRTO

- Drive axle for highway.
- Deep and rigid block design for good traction



D905

Radial Truck Tire (Long Haul)

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max Load and Inflated Pressure				Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Operative Norm
					Dual		Single					
					kg	kPa	kg	kPa				
12.00R20	18	154/151	L	8.5	3450	830	3750	830	1125	315	20.0	TRA
12R22.5	16	152/148	L	9.00	3150	850	3550	850	1084	300	20.0	ETRTO
215/75R17.5	12	124/123	M	6.00	1550	675	1600	675	767	212	15.0	ETRTO
215/75R17.5	14	126/124	L/M	6.00	1600	700	1700	700	767	212	15.0	ETRTO
215/75R17.5	16	135/133	J/L	6.00	2060	850	2180	850	767	212	15.0	ETRTO
235/75R17.5	12	130/128	M	6.75	1800	725	1900	725	797	233	15.5	ETRTO
235/75R17.5	14	132/130	L/M	6.75	1900	775	2000	775	797	233	15.5	ETRTO
235/75R17.5	16	141/140	J	6.75	2500	850	2575	850	797	233	15.5	ETRTO
235/75R17.5	18	143/141	J	6.75	2575	875	2725	875	797	233	15.5	ETRTO
245/70R17.5	18	143/141	L	7.50	2575	875	2725	875	789	248	18.0	ETRTO
275/70R22.5	16	148/145	M	8.25	2900	900	3150	900	958	276	17.5	ETRTO
275/70R22.5	16	144/141	M	8.25	2575	830	2800	830	958	276	17.5	GB
295/80R22.5	16	152/148	M	9.00	3150	850	3550	850	1044	298	17.5	ETRTO
295/80R22.5	16	150/147	M	9.00	3075	830	3350	830	1044	298	17.5	GB
315/70R22.5	14	152/148	M	9.00	3150	850	3550	850	1014	312	17.5	ETRTO
315/70R22.5	16	154/150	M	9.00	3350	900	3750	900	1014	312	17.5	ETRTO


- Typical block pattern design suitable for drive axle of trucks running on highway.
- Good braking and grip on wet road.



PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 682
CORREGEDORIA GERAL
VIAMÃO - RS

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 02.0.0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estados - João Pessoa PB - CEP 58032-000 - www.azevedobastos.com.br - Fone: (83) 3246-1164
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade e dou fé
Cód. Autenticação: 411220011612005008 77-1; Data: 20/07/2016 12:00:58
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACS07647-GB15; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO - PB
Fls. 67

SUPERGUIDER



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 41122001161200500877-2; Data: 20/01/2016 12:00:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACS67646-GPR1; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Terminologia dos Pneus

PROPORÇÃO
A altura da parede lateral, expressa como uma percentagem da largura do pneu.

DIÂMETRO DO ARO
Diâmetro da borda interna do pneu, em polegadas
Corresponde ao tamanho do aro da roda


ÍNDICE DE CARGA
Indica a carga máxima que um pneu pode suportar à velocidade


CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE
A velocidade máxima em que o pneu pode ser seguramente conduzido (ver tabela).

LARGURA DA SEÇÃO
Largura do pneu, em mm.


TIPO DE CONSTRUÇÃO
Indica o tipo de construção.
Ex: R - Radial

DATA DE FABRICAÇÃO





EXEMPLO DE MARCAÇÃO DE PNEUS



SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADES

Símbolo de Velocidade	G	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y	Z
Velocidade (Km/h)	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300	240+

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 684
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06-870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411220011612005008 77-3; Data: 20/01/2016 12:00:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACS67645-L3L5; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Pneus de Escavadeira

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Capacidade de Carga	Pressão do Pneu Inflado
8.25-20	14	992	245	6.50	2060	675
9.00-20	14	1030	260	7.00	3000	700
10.00-20	16	1062	280	7.50	3000	810



QH107

Pneus de Reboque Agrícola e Implementos

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Capacidade de Carga	Pressão do Pneu Inflado
11L-16	10	838	279	8	1250	420
11L-15	8	813	279	8	1060	360



F3

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Pressão do Pneu Inflado
4.00-12	4	535	110	3.00D	340
4.00-19	4	720	110	3.00D	340
5.00-15	4	665	140	4J	420
5.50-16	8	710	150	4.00E	370
6.00-16	8	740	160	4.00E	450
6.50-16	8	750	175	4.50E	420
7.5L-15	8	745	208	6LB	370
7.50-16	8	810	205	5.50F	370
7.50-16	10	810	205	5.50F	370
7.50-18	8	860	205	5.50F	370
7.50-20	8	910	205	5.50F	370
9.5L-15	8	780	240	8LB	310
11L-15	8	810	280	8LB	340
10.00-16 3R	10	910	275	W8L	340
10.00-16 4R	10	910	275	W8L	340
11.00-16 3R	10	970	315	W10L	310
11.00-16 4R	12	970	315	W10L	310



F2

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411220011612005008 77-4; Data: 20/01/2016 12:00:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACS67644-9A4W; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular


Roadguider/Forerunner/Superguider

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Pressão do Pneu Inflado
760L-15	8	734	193	5.5	360
9.5L-15	8	780	240	8LB	280
9.5L-14	8	741	241	7.00	300
11L-15	8	810	280	8LB	280
11L-15	12	810	280	8LB	280
11L-14	8	750	280	8LB	280
11L-16	8	835	280	8LB	280
12.5L-15	12	823	318	10.00	360



I-1

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Pressão do Pneu Inflado
4.00-12	4	535	112	3.00D	240
5.00-12	6	590	145	4.00E	200
6.00-16	8	690	165	4.50E	250
6.50-16	8	765	180	4.50E	250
7.50-16	8	810	205	5.50F	210
7.50-20	8	910	205	5.50F	240
9.50-20	8	950	240	W8	210
8.3-24	8	995	210	W7	240
9.5-24	8	950	240	W8	210
11.2-24	8	1105	285	W10	240
11.2-28	8	1495	284	W10	120
12.4-24	12	1260	315	W11	230
12.4-28	8	1260	315	W11	230
13.6-24	8	1210	345	W12	200
13.6-28	8	1310	345	W12	200
14.9-24	12	1265	378	W13	180
14.9-28	6	1365	378	W13	230
14.9-28	8	1365	378	W13	230
16.9-28	8	1435	430	W15L	200
16.9-30	8	1485	430	W15L	200
16.9-34	10	1585	430	W15L	200
11.2-38	8	1459	284	10.00	120
18.4-30	12	1650	467	W16L	180
18.4-34	10	1888	457	W16L	180
15.5-38	10	1570	395	DW14	230
18.4-38	10	1755	467	W16L	210
20.8-38	10	1835	528	W18L	270
23.1-26	10	1460	530	26	220
23.1-26	12	1460	530	26	220
23.1-26	14	1460	530	26	220
23.1-26	16	1460	530	26	220



ITEM 54



R-1

ITEM 49

PREFEITURA MUNICIPAL - PRR - Fls. 685 - COMISSÃO
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNS
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411220011612005008 77-5; Data: 20/01/2016 12:00:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACS67643-EW9J; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Pneus Industriais

SKS-1



Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
10-16.5	10	779	261	8.25	2170	520
12-16.5	12	830	312	9.75	2900	550
14-17.5	14	922	351	10.5	3875	550
15-19.5	14	1029	391	11.75	4565	485



SKS-2

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
10-16.5	12	795	279	8.25	2140	520
12-16.5	14	835	325	9.75	2885	550

SKS-3



Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
10-16.5	10	773	264	8.25	2135	520
12-16.5	12	831	307	9.75	2865	550



SKS-4

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
10-16.5	10	820	264	8.25	1930	520
12-16.5	12	831	325	9.75	2865	550

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06 870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 41122001161200500877-6; Data: 20/01/2016 12:00:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACS67642-JMQ3; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

SKS-5



Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
10-16.5	10	775	264	8.25	2135	520
12-16.5	12	831	320	9.75	2865	550



SKS-5

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
27*8.5-15	6	691	259	8.5	1080	310
27*10.5-15	6	678	213	7JA	1030	310
23*8.5-12	6	574	213	7.00	820	340

Pneus de Carga

RG036



Tamanho	Lonagem	Aro	Carga Máxima		Pressão		Índice de Carga	Uso
			única	dupla	única	dupla		
11-22.5	14	8.25	6175	5750	100	90	G	Sem Câmara



RG037

Tamanho	Lonagem	Aro	Carga Máxima		Pressão		Índice de Carga	Uso
			única	dupla	única	dupla		
1000-20	14	6.50	6175	5750	100	90	G	Com Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 686
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411220011612005008877-7; Data: 20/01/2016 12:00:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACS67641-YYS6; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Pneus de Carga Leve

MH400



Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Pressão do Pneu Inflado	Largura da Seção	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Velocidade Máxima
8-14.5	14	706	420	203	6.00MH	1380	90km/h

QH500



Diâmetro de Roda (Centímetros)	Tamanho Métrico do Pneu	Carga em KG Mínima	Índice de Carga	Lonagem Mínima	Diâmetro Total mm	Largura do Pneu	Max PSI LBS Avaliado
13	175/80D	615	C	6	610	177	50
14	205/75D	800	C	6	664	203	50
15	205/75D	825	C	6	689	203	50
15	225/75D	1150	D	8	719	223	65



QH501

Diâmetro de Roda (Centímetros)	Tamanho Métrico do Pneu	Carga em KG Mínima	Índice de Carga	Lonagem Mínima	Diâmetro Total mm	Largura do Pneu	Max PSI LBS Avaliado
15	205/75D	825	C	6	689	203	50

RG034



Diâmetro de Roda (Centímetros)	Tamanho Métrico do Pneu	Carga em KG Mínima	Índice de Carga	Lonagem Mínima	Diâmetro Total mm	Largura do Pneu	Max PSI LBS Avaliado
16	7.50-16	1250	E	10	850	215	75

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06 870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411220011612005008 77-8; Data: 20/01/2016 12:00:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACS67640-G06R; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Roadguider/Forerunner/Superguider



RG035

Diâmetro de Roda (Centímetros)	Tamanho Métrico do Pneu	Carga em KG Mínima	Índice de Carga	Lonagem Mínima	Diâmetro Total mm	Largura do Pneu	Max PSI LBS Avaliado
15	700-16	1650	E	10	750	200	75
16	750-16	1395	F	12	850	215	90
16	750-16	1250	E	10	850	215	75

Pneus para Implemento Agrícola

IPM700

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
10.0/80-12	8	710	264	9.0	1250	390
10.0/75-15.3	10	760	264	9.0	1525	390
11.5/80-15.3	12	865	290	9.0	2145	410
12.5/80-15.3	14	875	307	9.0	2810	510
13.0/65-18	14	890	336	11.0	2575	430



Pneus Industriais para Tratores

R4

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
10.0/75-15.3	10	760	264	9.0	1180	470
11.5/80-15.3	12	865	290	9.0	1700	475



PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 687 - VIVIDA - PR.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNS
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 41122001161200500877-9; Data: 20/01/2016 12:00:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACS67639-CMTR; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular



R4

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Prof. Sulcos	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
10.5/80-18	10	912	274	25,7	9.0	1630	350
12.5/80-18	12	1001	350	25,7	11	2625	370

R4



Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Prof. Sulcos	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
16.9-24	12	1236	429	27	DW15	3450	260
19.5L-24L	12	1314	495	27	DW17L	3455	230
16.9-28	12	1435	430	26	W15L	3450	260
17.5L-24	12	1241	445	27	15	1900	190
21L-24	12	1402	533	26	18	3075	250

Pneus OTR



G2

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Prof. Sulcos	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
1300-24	12	1300	350	25	9.00DC	3000/5600	300/450
1300-24	14	1300	350	25	9.00DC	3000/6150	300/525
1400-24	12	1350	375	27	9.00DC	3350/6300	275/425
1400-24	14	1350	375	27	9.00DC	3350/6300	350/525
1400-24	16	1350	375	27	9.00DC	3350/6300	375/550
17.5-25	12	1350	445	27	14.00	2900	200
17.5-25	14	1350	445	27	14.00	3000	225
17.5-25	16	1350	445	27	14.00	3350	275
17.5-25	20	1350	445	27	14.00	3650	325

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411220011612005008 77-10; Data: 20/01/2016 12:00:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACS67638-F6ZE; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Roadguider/Forerunner/Superguider



L3/E3

Tamanho	Aro	Lonagem	Largura da Seção	Prof. Sulcos	Diâmetro Total	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
15.5-25	12.00	10	395	29	1275	3000	225
15.5-25	12.00	12	395	29	1275	3250	250
17.5-25	14.00	12	445	29	1350	3560	225
17.5-25	14.00	16	445	29	1350	4250	300
17.5-25	14.00	20	445	29	1350	5000	400
20.5-25	17.00	16	520	30	1490	5450	275
20.5-25	17.00	20	520	30	1490	6000	325
20.5-25	17.00	24	520	30	1490	6700	400
23.5-25	19.5	16	595	30	1615	6150	225
23.5-25	19.5	20	595	30	1615	7300	300
23.5-25	19.5	24	595	30	1615	8000	350
26.5-25	22.00	20	645	30	1743	8250	250
26.5-25	22.00	24	645	30	1743	9250	300
26.5-25	22.00	28	645	30	1743	10000	350
14.00-24	10.00	16	375	28	1370	4000	375
14.00-24	10.00	20	375	28	1370	4625	475
14.00-24	10.00	24	375	28	1370	5150	575
16.00-24	11.25	16	430	28	1490	4875	325
16.00-24	11.25	20	430	28	1490	5450	400
16.00-24	11.25	24	430	28	1490	6000	475
16.00-25	11.25	32	430	30	1490	12500	875
18.00-25	13.00	36	495	30	1615	16000	850



QH201

Tamanho	Aro	Lonagem	Largura da Seção	Diâmetro Total	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
28X9-15	7.0	12	230	700	3035	700
7.00-12	5.00S	12	190	676	2720	860
6.50-10	5.00F	10	175	510	2170	510
6.00-9	4.00E	10	160	540	1680	860
5.00-8	3.50D	10	137	470	1290	1000
7.00-9	5.00S	10	190	590	2145	850
8.25-12	7.00	12	235	696	2850	790
7.50-15	6.00	12	215	808	2650	790
8.25-15	6.50	14	235	840	3700	800



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Cód. CNJ 06.676-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411220011612005008 77-11; Data: 20/01/2016 12:00:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACS67637-81KZ; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
688



QH600

Tamanho	Lonagem	Diâmetro Total	Largura da Seção	Aro	Capacidade de Carga (Kg)	Pressão do Pneu Inflado
10.0/75-15.3	12	760	264	9	1700	4.7

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 00 870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Cuiá Estação - João Pessoa/PB - CEP 58030-001 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 2244-5444 - Fax: (83) 2244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411220011612005008 77-12; Data: 20/01/2016 12:00:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACS67636-JZMX; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SUPERGUIDER

Pneus Roadguider / Forerunner / Superguider

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 689 - CORONEL VIVIDA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos — Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 22/01/2016 às 08:31:39 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfc530a968d0e6c17759b21a50229cc8cf1ea26ab0fd965f6948d28da837a958cfdeea652a89ec3e970d22a86698ac8c4be42c38b133a3a552871c9d223bc473b

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para IRMAOS FLACH LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 22/01/2017 às 03:04:00 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 477270

Código de Controle da Autenticação:

41122001161200500877-1 a 41122001161200500877-12


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 690 - CORONEL VIVIDA - PR

RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR



PNEUS CONVENCIONAIS

Pneus PLG8
Pneus Tragaléguas
Pneus Conquistador
Pneus Superconquistador
Pneus CT150
Pneus CT160
Pneus Bandeirante
Pneus G100
Pneus Power Torque Trail

CUIDANDO DO PNEU

Garantia do Produto
Certificado de Garantia
Carga x Velocidade
Pressão x Carga
Índice de Carga

CATALOGOS

Download Catálogo

PNEUS PLG8

Pneus PLG8





- **Recomendado**: Eixos Direcionais e Livres
- **Opcional**: Eixos de Tração moderada

Pneu para todos os tipos de serviços do transporte de cargas ou passageiros.

Banda de rodagem plana e larga que garante melhor distribuição de carga, maximizando a quilometragem.

Sulcos largos e assimétricos repelem pedras, além de proporcionar arrancadas firmes e freadas seguras.

Ombros arredondados conferem segurança na direção, estabilidade e firmeza nas curvas.

O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens.

Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.



Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
6.50-16	PLG8	4.50	6	750/730 kg	L (120 km/h)	10,5 mm	748 mm	1000810
7.00-16		5.50	10	1150/1120 kg	L (120 km/h)	10,9 mm	778 mm	1000821
7.50-16		6.00	10	1250/1180 kg	L (120 km/h)	11,2 mm	806 mm	1000831
7.50-16		6.00	12	1450/1400 kg	J (100 km/h)	11,2 mm	806 mm	1000832
9.00-20		7.00	14	2500/2300 kg	J (100 km/h)	12,4 mm	1012 mm	1052802
10.00-20		7.50	16	3000/2725 kg	J (100 km/h)	12,9 mm	1050 mm	1052812
11.00-20		8.00	16	3250/2900 kg	J (100 km/h)	13,4 mm	1080 mm	1052823
11.00-22		8.00	16	3350/3000 kg	J (100 km/h)	13,8 mm	1132 mm	1052832
9-17.5		6.00	12	1828/1719 kg	J (100 km/h)	12,1 mm	830 mm	1052852

FALE CONOSCO

Horário de Atendimento:
de segunda a sexta-feira 09:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30

SAC: 0800 723 2476
sac@titanlat.com






Todos os Direitos Reservados

design Foster

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA Fls. 691

RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR



PNEUS CONVENCIONAIS

Pneus PLG8
Pneus Tragaléguas
Pneus Conquistador
Pneus Superconquistador
Pneus CT150
Pneus CT160
Pneus Bandeirante
Pneus G100
Pneus Power Torque Trail

CUIDANDO DO PNEU

Garantia do Produto
Certificado de Garantia
Carga x Velocidade
Pressão x Carga
Índice de Carga

CATÁLOGOS

Download Catálogo

PNEUS CONQUISTADOR

Pneus Conquistador





Recomendado: Exclusivamente em Eixos de Tração

Pneu para uso em todos os tipos de serviços do transporte de cargas.

Banda de rodagem com raia central e sulcos laterais, que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso.

O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens.

Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
9.00-20	CONQUISTADOR	7.00	14	2500/2300 kg	J (100 km/h)	19,7 mm	1012 mm	1050800
10.00-20		7.50	16	3000/2725 kg	J (100 km/h)	19,7 mm	1050 mm	1050811
11.00-22		8.00	16	3350/3000 kg	J (100 km/h)	20,5 mm	1132 mm	1050831

FALE CONOSCO

Horário de Atendimento:
de segunda a sexta-feira 09:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30

SAC: 0800 723 2476
sac@titanlat.com





A TITAN

Histórico
Titan Internacional
Responsabilidade Ambiental
Responsabilidade Social

PNEUS

Caminhão e Camioneta
Agrícolas
Fora de Estrada
Industriais
Florestais

REVENDEDORES

NOTÍCIAS


CONTATO

Hotline de Integridade

Todos os Direitos Reservados

design Foster

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 692



FRONTIERA 2



DESCRIÇÃO

Pneu agrícola diagonal projetado com sulcos mais largos e profundos com desenho de barras curtas e longas conjugadas com ângulos de 23º / 45º proporcionando excelente distribuição de força no centro e ombros do pneu, ocasionando maior poder de tração com menor índice de patinagem, maior resistência a arrancamentos e maior poder autolimpeza.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

É permitida a variação da carga máxima abaixo da seguinte forma:

Velocidade 25% acima da especificada para serviço = -10%
Velocidade 22% abaixo da especificada para serviço = +10%
Velocidade 50% abaixo da especificada para serviço = +20%

Pneu Agrícola: FRONTIERA 2 (Diagonal)

Medida	Código de Aplicação	Capacidade de Lonas	Carga Máx. (kg)	Pressão (lbs/pol2)	Velocidade de serviço (km/h)	Câmara	Largura da Seção Sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)
6.5/80-12	R1	4	345	42	32	5.00/6-12	161	588
7.5L-15	R1	8	805	54	32	K-15	210	765
8.00-18	R1	12	1.250	68	32	FM 18	212	870
8.3-24	R1	4	625	22	32	FM 24	214	991
8.3-24	R1	6	780	32	32	FM 24	214	991
9.5-24	R1	6	940	28	32	FM 24	254,5	1.051
9.5-24	R1	8	1.110	41	32	FM 24	254,5	1.054
12.4-24	R1	6	1.200	24	32	12.4-24	333,7	1.121
12.4-24	R1	8	1.415	32	32	12.4-24	333,7	1.121
12.4-24	R1	10	1.615	40	32	12.4-24	333,7	1.121
12.4-28	R1	6	1.275	24	32	12.4-28	315	1.264

12.4-28	R1	8	1.510	32	32	12.4-28	315	1.264
14.9-24	R1	6	1.510	20	32	14.9-24	383	1.314
14.9-24	R1	8	1.760	26	32	14.9-24	383	1.314
14.9-24	R1	10	1.990	32	32	14.9-24	383	1.314
7.00-18	R1	10	750	52	32	FM 18	178	828
14.9-28	R1	6	1615	20	32	14.9-26/28	398	1.378
14.9-28	R1	8	1880	26	32	14.9-26/28	398	1.378
18.4-30	R1	10	2815	26	32	16.9-18.4-30	482	1.567
18.4-34	R1	10	2.990	26	32	18.4-34	478	1.688
18.4-34	R1	12	3.375	32	32	18.4-34	478	1.688
18.4-30	R1	12	3.160	32	32	16.9-18.4-30	482	1.567

Baixe o arquivo em PDF com as informações sobre os produtos

- **Perguntas Frequentes**
- **Onde Comprar**

SAC - 0800 55 54 77

Ou Envie-nos seu email

Trabalhe Conosco

MAGGION Copyright © Maggion, Todos os Direitos Reservados

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 693



Pneus agrícolas

SUPER TRACTION
IMPLEMENTO
MTF2
MHF AGRICULTURAL
MICROCULTIVADOR
FRONTIERA
MILITAR
MILITAR BL
MILITAR 4 x 4
FRONTIERA 2
SELVAGEM
IRRIGARE
SUPER MHF
LUNGAVIA
TRANSCARGA AGR NHS

MTF2



DESCRIÇÃO

Pneu diagonal com câmara, indicado para rodas direcionais de tratores para uso em diversos tipos de piso e plantio. Banda de rodagem formada por sulcos longitudinais que garantem ótima performance nos diferentes estágios de velocidade e construção que proporciona resistência nas laterais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

É permitida a variação da carga máxima abaixo da seguinte forma:

Velocidade 25% acima da especificada para serviço = -10%
Velocidade 22% abaixo da especificada para serviço = +10%
Velocidade 50% abaixo da especificada para serviço = +20%

Pneu Agrícola: MTF2 (Diagonal)

Medida	Código de Aplicação	Capacidade de Lonas	Carga Máx. (kg)	Pressão (lbs/pol2)	Velocidade de serviço (km/h)	Câmara	Largura da Seção Sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)
4.00-15	F2	4	295	52	32	4.00-15	131	624
6.00-16	F2	6	570	52	32	CA 15/16	162	723
7.50-16	F2	8	870	56	32	K-16	216	807
7.50-18	F2	10	1.065	68	32	7.50-18	209	868
9.00-16	F2	10	1.250	60	32	PA 15/16	237	851

Baixe o arquivo em PDF com as informações sobre os produtos

- **Perguntas Frequentes**
- **Onde Comprar**

SAC - 0800 55 54 77
Ou Envie-nos seu email

MAGGION Copyright © Maggion. Todos os Direitos Reservados

Pneus de Moto
Pneus Agrícolas
Pneus de Caminhão
Pneus de Passeio
Pneus Industriais
Pneus fora de estrada
Câmaras de ar

- Empresa
- Onde Comprar
- Sustentabilidade
- SAC
- FAQ
- Novidades
- Trabalhe Conosco
- Política de Privacidade

Criação de websites - RS Web Interactive

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 694



SUPER TRACTION

MILITAR 4 x 4

LUNGAVIA

SUPER TRACTION



DESCRIÇÃO

Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso agrícola. Com banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus sulcos transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

S= Roda Simples; D= Roda Dupla; E= Capacidade 10 lonas; F= Capacidade 12 lonas.

Pneu para Caminhão e Utilitário: SUPER TRACTION (Diagonal)

Medida	Montagem do Eixo	Capacidade de Carga	Carga Máx. (kg)	Pressão (lbs/pol2)	Velocidade Máxima (km/h)	Câmara	Largura da Seção Sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)
7.00-16	D	E	1.120	75	120	7.00-16	210	791
7.00-16	S	E	1.150	75	120	7.00-16	210	791
7.50-16	D	F	1.400	95	120	7.50-16	217	801
7.50-16	S	F	1.450	95	120	7.50-16	217	801

Baixe o arquivo em PDF com as informações sobre os produtos

- Perguntas Frequentes
- Onde Comprar

MAGGION Copyright © Maggion. Todos os Direitos Reservados

Pneus Industriais
Pneus fora de estrada
Câmaras de ar

- FAQ
- Novidades
- Empresa
- Trabalhe Conosco
- Onde Comprar
- Política de Privacidade

Criação de websites - RS Web Interactive

RUBBER




CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 407505071612160700 93-1; Data: 05/07/2016 12:16:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADP37588-OH77; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 695

Protetor Câmaras de Ar

Protetor Carreteiro





INFORMATIVO TÉCNICO

Aro 09 - 150mm x 4,5mm
Aplicação (6.00-9)

Aro 10 - 165mm x 4,5mm
Aplicação (6.50-10)

Aro 12 - 165mm x 4,5mm
Aplicação (5.00/6-12; 6.50/80-12; 7.00-12)

Aro 15 - 165mm x 4,5mm
Aplicação (7.00-15; 7.50-15; 8.25-15; 4.00-15; 7.5 L 15; 9 L 15; 11 L 15)

Aro 16 - 170mm x 5,00mm
Aplicação (6.00-16; 6.50-16; 7.00-16; 7.50-16; 9.00-16)

Aro 20 - 218mm x 7,00mm
Aplicação (9.00R20; 10.00R20)

Aro 22 - 230mm x 7,00mm
Aplicação (11.00R20)

Aro 22,5 - 230mm x 8,50mm (furo lateral ou furo central)
Aplicação (275/80R22.5; 295/80R22.5)

Aro 24 - 270mm x 8,00mm (furo lateral ou furo central)
Aplicação (13.00/14.00-24; 8.3-24; 9.5-24; 12.4-24; 14.9R24)

Aro 25 - 380mm x 6,00mm
Aplicação (17.5-25)


COMPOSIÇÃO: *NR, negro de fumo, óleo aromático, agentes de vulcanização, estabilizantes.*



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-8
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 407505071612160700 93-2; Data: 05/07/2016 12:16:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADP37587-YQ4X; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Protetor Carreteiro

Garantia



GARANTIA A PROTETORES DE CÂMARAS

Nossos protetores têm garantia de 8 meses, contados a partir da data gravada na peça, entretanto, para defeitos de fabricação específicos como detritos estranhos na borracha, a garantia é vitalícia.

IMPORTANTE: Serão excluídos de toda e qualquer garantia, os protetores utilizados de forma indevida, seja por mau uso e ou forma inadequada na rodagem, como por exemplo, montados com dobra, rodagem com pneu murcho, furos de pregos e ainda, devido a problemas no sistema de freios, etc.

Os protetores enviados para análise, sob suspeita de defeito de fabricação, serão inspecionados em nossa empresa, a qual emitirá um laudo, que realmente houve defeito de fabricação do protetor, enviaremos a troca o mais breve possível. Os clientes deverão enviar um documento onde conste a medida da peça, quantidade e data de fabricação (que está localizado na parte de dentro da peça) enviar este documento com todos esses dados por fax (11) 4198.7252 ou e-mail: logistica@gruppok.com.br o qual nossa empresa enviará um "de acordo". Somente após esse procedimento é que poderemos receber as peças para análise.

Av. Lourenço Zácaro, 890
Jd. S. Silvestre - Baurerí - SP / 06408-000
Fone: (11) 4198-7252
http://www.k-rubber.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 696 - CORONEL VIVIDA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/07/2016 às 15:54:16 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b51a55dcc307a21791c964013c025f39a8cfca2a67d6f9e1209a7a0a154
ce9f35e3b21256183cf7c2c7a66be163579d37148bedbba7e80b611909fb1b87a41b07

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para A FLACH e CIA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 05/07/2017 às 14:31:35 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 557157

Código de Controle da Autenticação:

40750507161216070093-1 a 40750507161216070093-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 697
CORONEL VIVIDA - PR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 411204011610185105 78-1; Data: 04/01/2016 10:18:53

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACP53362-9874;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, inc. V e 6º, inc. V e 7º, inc. V e 8º, II e 10º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411204011610185105784; Data: 04/01/2016 10:18:53
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACP53359-BMNV; Qtd. Atos: 1; Valor total do Ato: R$ 2,96
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

OBJETIVO	
VEÍCULOS:	USUÁRIOS:
Construção robusta para suportar as mais severas trilhas.	SUVs e utilitários 4x4 aro 15" a 18".
MEDIDAS	
265/70R15 112T WPAT01	L245/75R16 120Q WPAT01
30X9.50R15 104S WPAT01	L265/75R16 123Q WPAT01
31X10.50R15 109S WPAT01	L285/75R16 122Q WPAT01
32X11.50R15 113S WPAT01	265/65R17 112S WPAT01
L235/75R15 104S WPAT01	265/70R18 116S WPAT01
L225/75R16 110Q WPAT01	285/60R18 120H WPAT01

OBJETIVO	
VEÍCULOS:	USUÁRIOS:
Vans e comerciais leves aro 14" a 16".	Transporte de cargas leves.
MEDIDAS	
185R14 8PR 102P	225/70R15 8PR 112R
195R14 8PR 106P	195/75R16 8PR 107T
195/70R15 8PR 104R	205/75R16 8PR 110R
205/70R15 8PR 106R	215/75R16 8PR 113R

www.falkentire.com

FORÇA PARA SEU 4X4 SUPERAR QUALQUER DESAFIO.



WILDPEAK

O FALKEN WILDPEAK é um pneu para veículos 4x4 de uso misto, com bom desempenho no asfalto e na terra (On/Off-road). Possui desenho simétrico na banda de rodagem com design agressivo, o que garante maior tração.

SUA VAN COMERCIAL COM MAIS RENDIMENTO E MENOS DESGASTE.



R-51

Desenvolvido para vans e comerciais leves, o FALKEN R-51 possui ótima resistência ao desgaste da rodagem, o que se traduz em durabilidade. Excelente performance em pistas molhadas.

FALKEN PNEUS

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 698 - CORONEL VIVIDA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos — Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 13/01/2016 às 07:47:44 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d2be4517e7424e2711939cfe078f2a1a6adc6257aa6bf73fc0fa574d82
38aa0fdeea652a89ec3e970d22a86698ac8c4f7ac22d7c14cc2157bbe4fc6c9e666c4

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para IRMAOS FLACH LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 05/01/2017 às 07:50:40 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 468515

Código de Controle da Autenticação:

41120401161018510578-1 a 41120401161018510578-5

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br


ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.378-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-1; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40802-EBEM;
Valor Total do Ato: R$ 2,39
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valdenilo Miranda Carvalcanti
Titular

CORONEL VIVIDA - PREFEITURA MUNICIPAL - PR
Fls. 689



J. B. Dunlop






Dunlop e uma bicicleta com pneus

*Em 1888, **John Boyd Dunlop**, um médico veterinário escocês, inventou o primeiro pneu.*

***J. B. Dunlop** fez diversos experimentos para aliviar o desconforto de seu filho ao dirigir um triciclo, o que levou à criação do pneu com ar ou pneumático.*

A partir daí, essa nova e extraordinária ideia contribuiu muito para o desenvolvimento da sociedade automotiva contemporânea.

*Desde então, por mais de 100 anos, a **DUNLOP** vem se desenvolvendo no mercado de pneus.*



Johny, filho de J. B. Dunlop

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V do Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591130624-2; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40801-MFK9;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberide Miranda Cavalcanti
Titular




SP SPORT MAXX
*Nova geração de pneus da marca **DUNLOP**. Criado para elevar a performance de direção ao mais alto nível.*

eiro pneu
ricado de
tomestica
no Japão.



***DUNLOP** é uma marca europeia pioneira na tecnologia de pneus pertencente ao Grupo Sumitomo, uma empresa com mais de 100 anos de história.*

Sede da Sumitomo Rubber Group na cidade de Kobe, Japão.




Produtos para golfe e tênis

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

Filosofia do Sumitomo Rubber Group

Nós, da Sumitomo Rubber Group nos empenhamos ao máximo para satisfazer nossos funcionários e consumidores, enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Nós temos o anseio por criar novos valores de vida, tanto hoje quanto no futuro.



Peças de precisão de borracha

DUNLOP
É ASSIM QUE O MUNDO GIRA

Em 2013
é inaugurada a primeira
fábrica DUNLOP no Brasil.



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-9
Autenticação Digital
Do acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V do 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2006 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-3; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40800-2AFC; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valter de Miranda Cavalcanti Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - ORIGINAL Fls. 700

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º CRÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 05.8.10-6

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V do 1º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 411223091515591306244; Data: 23/09/2015 15:59:16

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal; C: ACD40799-RHLX;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Tabelião

SUMÁRIO

COMO LER O SEU PNEU 6

INFORMAÇÕES GERAIS 8

PNEUS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO 11

PNEUS PARA VEÍCULOS SUVs / 4X4 (4WD) / VANs 19

PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS 25

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 32

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.874-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-5; Data: 23/09/2015 15:59:16

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40798-8IS8;
Valor Total do Ato: R$ 2,99

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br


Bel. Valberto da Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - CRONOLÂNDIA - PR - Fls. 101

» ***Marcação da lateral do pneu***

Na lateral do pneu estão gravadas informações completas para o benefício dos usuários, tais como: medida (largura, altura e diâmetro do aro), fabricação, índice de carga, velocidade etc.


» ***Marcações laterais***



Além das referências anteriores, as seguintes informações também podem estar gravadas:

- *TL: Tubeless, para pneus sem câmara*
- *M+S, para pneus para lama e neve*
- *LT, para pneus de camioneta*
- *País de origem*
- *Direção da flecha de rotação para um pneu direcional*
- *TWI - Abreviação para "Tread wear indicator", sigla que identifica o máximo consumo de rodagem*
- *Triângulo para indicar a localização do TWI etc.*

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º a 7º Inc. V do Art. 41 e 42 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306246; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40797-O5GF; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberdo Miranda Cavalcanti
Titular






PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CORONEL VIVIDA
Fls. 102

Dimensão do pneu	Longa distância e regional	
	Direcional	Tração
9.00R20	-	-
10.00R20	SP350A	SP431A
11.00R22	SP350A	SP431
215/75R17.5	SP391	SP442
275/80R22.5	SP122 / SP391	SP871 / SP431
295/80R22.5	SP122 / SP391	SP871 / SP431
315/80R22.5	SP391	-

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 2º e 7º, inciso XII, da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-28; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40775-VZ1J;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valderlânia Miranda Cavalcanti
Titular

GUIA DE APLICAÇÃO PARA PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS

A TABELA INDICA O PNEU MAIS ADEQUADO PARA CADA APLICAÇÃO

		Eixo de direção	Eixo de tração
Longa distância e regional		SP122 SP350A SP391	SP431A SP871 SP442
Misto	 	SP581 SP831 SP811 SP580A	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-27; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40776-QU19; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válberde Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - PR
Fls. 103
CORONEL VIVIDA



RADIAL PARA VANS

» LT30

Pneu para veículos comerciais (vans e camionetas) com boa durabilidade e conforto ao rodar.

Dimensão do pneu	Índice de resistência	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura Medida (polegadas)
195/70R15C		104/102	S		BLP	TL		0	654	192	6,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306624-26; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40777-Q6AB; Consulte a validade deste selo em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular



RADIAL

» SP SPORT 270

Perfeito para o asfalto e com possibilidade de uso em trilhas off-road leves, o SP Sport 270 apresenta boa aderência em piso seco e molhado, oferecendo boa estabilidade e dirigibilidade em todas as condições de rodagem.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
											Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
215/60R17		96	H		BLK	TL	0	0	692	218	6.50	6.00-7.50	8.1

Equipamento original Mitsubishi ASX.



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-25; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40778-N9AV; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

RADIAL

» SP SPORT 01

Pneu assimétrico desenvolvido para rodar no asfalto. Apresenta excelente aderência, estabilidade e ótima dirigibilidade em todas as condições de rodagem.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
											Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
225/60R18		100	H		BLK	TL		0	732	229	7.00	6.00-8.00	8.0

Equipamento original da Suzuki Grand Vitara.



PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls. 704



RADIAL

» GRANDTREK AT2

Condução confortável em asfalto e terra e aderência superior em pisos molhados, além de um visual robusto e agressivo como nenhum

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largu
											Medida (polegadas)
P235/70R16	16	104	S		BLT	TL	0	0	741	235	7,00

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º e 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-24; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização, Tipo Normal C; ACD40779-TAX5;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular



RADIAL

» GRANDTREK PT2

Escolha para viagens confortáveis e silenciosas em seu SUV um pneu que alia tranquilidade e estabilidade em altas velocidades e em piso molhado.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
											Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
205/70R15		95	S		BLT	TL		0	669	212	6,00	5,00-7,00	8,1
215/60R16		95	H		BLT	TL		0	664	220	6,50	6,00-7,50	7,9
235/60R16		100	H		BLT	TL		0	688	240	7,00	6,50-8,50	7,9
215/70R16		99	S		BLT	TL		0	708	223	6,50	5,50-7,00	8,2
265/70R16		112	H		BLT	TL		0	778	280	8,00	7,00-9,00	8,6
235/60R17		102	V		BLT	TL		0	713	237	7,00	6,50-8,50	8,1
225/65R17		101	H		BLT	TL		0	725	227	6,50	6,00-8,00	7,9
225/55R18		98	V		BLT	TL		0	706	231	7,00	6,00-8,00	8,0
235/55R18		99	V		BLT	TL		0	714	246	7,50	6,50-8,50	8,0
255/55R18		109	V		BLT	TL		0	736	266	8,00	7,00-9,00	8,2
235/60R18		103	H		BLT	TL		0	740	238	7,00	6,50-8,50	7,9

1L

INDTREK MT1

volvido para as condições mais pesadas do off-road e para superar desafios. A banda de rodagem autolimpante fornece tração poderosa na lama, no ho e em outras condições.

isão neu	Capacidade de lona	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
											Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
0R15	6	105	N		WLT	TL	0	0	756	250	7,50	6,50-8,50	14,4
5OR15		109	N		WLT	TL	0	0	782	273	8,50	7,00-9,00	14,4

1L

INDTREK AT3

agressivo e condução confortável em asfalto e terra. Com bom compromisso em rodagem off-road leve.


isão neu	Capacidade de lona	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
											Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
/R15	6	104	S		OWL	TL	0	0	753	250	7,50	6,50-8,50	12,5
0/R15	6	109	S		OWL	TL	0	0	777	283	8,50	7,00-9,00	12,8
3R15		96	T		BLT	TL	0	0	668	209	6,00	5,00-7,00	9,1
0R15		100	T		OWL	TL	0	0	965	235	6,50	6,00-7,50	9,6
5 R15	6	104/101	S		OWL	TL	0	0	736	240	6,50	6,00-8,00	12,3
0R16		103	T		OWL	TL	0	0	723	231	6,50	6,00-7,50	9,6
0R16		111	T		OWL	TL	0	0	751	248	7,00	6,50-8,00	10,1
0R16		111	T		OWL	TL	0	0	764	259	7,50	6,50-8,50	10,1
0R16		112	T		OWL	TL	0	0	779	276	8,00	7,00-9,00	10,1
5R16	8	110S/111S	S		OWL	TL	0	0	748	223	6,00	6,00-7,00	12,0
5R16	8	114/111	S		OWL	TL	0	0	776	254	7,0	6,50-8,00	12,5
5R16	6	112/109	S		OWL	TL	0	0	808	271	7,5	7,00-8,00	12,8
5R16	10	120/116	R		BLT	TL	0	0	808	214	6,50	6,00-7,00	12,2
5R17		102	H		BLT	TL	0	0	725	225	6,50	6,00-8,00	9,6
5R17		107	H		BLT	TL	0	0	757	243	7,00	7,00-8,50	10,1
5R17		112	S		BLT	TL	0	0	782	270	8,00	7,50-9,50	10,1





CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-23; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ ACD40780-8GP3; Valor total do Ato: R$ 2,60
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberlia Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - RR
105



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Codigo CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzindo fiel do documento apresentado e contendo nesta ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-22; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40781-7JI21; Valor Total do Ato: R$ 2,98
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular



RADIAL

» GRANDTREK MT2 WIDE

*O pneu **DUNLOP** Grandtrek MT2 leva todo o desempenho da linha Grandtrek para suportar condições adversas de terra, pedras e lama, com total conforto e segurança para o usuário. Se você dirige um SUV ou um 4x4 em pistas off-road, esse é o seu pneu.*

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
											Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
265/70R16		112	Q		BLK	TL	0	0	778	263	8.00	7.00-9.00	14.4

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-21; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40782-MF8I; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - FR - CORONEL VIVIDA
Fls. 706



RADIAL

» SP SPORT MAXX

O nome diz tudo. Máxima esportividade, tração e frenagem. Alta tecnologia a serviço de quem busca performance. Esse é um pneu pole pos

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N*	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		P
										Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
205/55ZR16	91	W		BLK	TL	0	0	630	216	6,50	5,50-7,50	
215/55ZR16	93	Y		BLK	TL	0	0	643	231	7,00	6,00-7,50	
205/45ZR17	88	W	0	BLK	TL	0	0	620	208	7,00	6,50-7,50	
225/45ZR17	94	Y	0	BLK	TL	0	0	636	225	7,50	7,00-8,50	
235/40ZR17	94	Y	0	BLK	TL	0	0	622	241	8,50	8,00-9,50	
235/45ZR17	97	Y	0	BLK	TL	0	0	645	237	8,00	7,50-9,00	
245/45ZR17	95	Y		BLK	TL	0	0	651	241	8,00	7,50-9,00	
205/45ZR18	90	W	0	BLK	TL	0	0	645	208	7,00	6,50-7,50	
245/40ZR18	93	Y		BLK	TL	0	0	652	242	8,50	8,00-9,50	
245/50ZR18	100	Y		BLK	TL	0	0	700	249	7,50	7,00-8,50	
245/30ZR19	(89)		0	BLK	TL	0	0	632	245	8,50	8,00-9,00	
245/45ZR19	98	Y		BLK	TL	0	0	701	246	8,00	7,50-9,00	8,1
235/30ZR20	(88)		0	BLK	TL	0	0	648	240	8,50	8,50	8,1



RADIAL

» ENASAVE 2030

Seu composto de banda de rodagem foi desenvolvido com o uso de nanotecnologia, que reforça as ligações químicas, buscando assim a máxima performance. Com baixa resistência ao rolamento, economia de combustível e maior durabilidade, com toda essa inovação é um excelente desempenho no seco e no molhado.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N*	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
										Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
185/55R16	83	V		BLK	TL		0	613	192	6,00	5,00-6,50	7,6

Equipamento original do Nissan March SL.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CÍVEL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V do 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-20; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40783-0KJ3; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

ADIAL

DIREZZA DZ101

ɔncebido para os entusiastas: aqueles que curtem passar bons momentos atrás do volante. Esportividade e segurança em piso seco ou molhado.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
										Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
195/50R15	82	V		BLK	TL	0	0	577	195	6,00	5,50-7,00	7,6
195/55R15	85	V		BLK	TL	0		596	197	6,00	5,50-7,00	7,6
205/45R16	83	W		BLK	TL	0		593	211	7,00	6,50-7,50	7,7
215/45R16	86	W										
195/50R16	80	W		BKL	TL	0		594	215	7,50	7,00-8,00	7,7
205/55R16	91	V		BLK	TL	0	0	643	220	7,00	6,00-7,50	7,8
215/55R16	93	V		BLK	TL	0		643	226	7,00	6,00-7,50	7,8
225/55R16	95	V		BLK	TL	0		655	232	7,00	6,00-8,00	7,9
215/40R17	87	W	0	BLK	TL	0		606	227	7,50	7,00-8,50	7,7
245/40R17	91	W		BLK	TL	0		629	250	8,50	8,00-9,50	8,1
205/45R17	84	W		BLK	TL	0	0	616	212	7,00	6,50-7,50	7,7
215/45R17	87	W		BLK	TL	0	0	624	213	7,00	7,00-8,00	8,0
225/45R17	94	W	0	BLK	TL	0		634	228	7,50	7,00-8,50	7,9
245/45R17	95	W		BLK	TL	0		650	247	8,00	7,50-9,00	8,1
215/35R18	84	W										
225/40R18	88	W		BLK	TL	0	0	636	233	8,00	7,50-9,00	7,9
235/40R18	91	W		BLK	TL	0	0	645	242	8,50	8,00-9,50	8,2
245/40R18	93	W		BLK	TL	0	0	652	248	8,50	8,00-9,50	8,1
225/45R18	91	W		BLK	TL	0	0	659	230	7,50	7,00-8,50	7,9
245/45R18	96	W		BLK	TL	0	0	677	250	8,00	7,50-9,00	8,1
215/35R19	85	W	0									
225/35R19	88	W	0									



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V do Provimento 58 da Corregedoria Geral da Justiça, 3º, 4º e 5º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-19; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40784-5WO1; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberlia Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CORONEL VIVIDA
Fls. 101

RADIAL

SP SPORT LM704

Alta performance é a tônica desse modelo. Destinado a uma ampla gama de veículos (sedãs, SUVs e compactos), esse pneu oferece se rodar com conforto, maciez e alta durabilidade. Complementando essas qualidades, sua banda de rodagem contém sílica, para melhoria d de consumo de combustível. As características do LM704 aqui reunidas asseguram dirigibilidade, resistência ao desgaste e satisfação par exigentes motoristas.



Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		P
										Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
185/60R14	82	H		BLK	TL		0	578	189	5,50	5,00-6,50	
175/65R14	82	H		BLK	TL		0	584	177	5,00	5,00-6,00	
185/65R14	86	H		BLK	TL		0	596	189	5,50	5,00-6,50	
195/55R15	85	V		BLK	TL	0	0	595	201	6,00	5,50-7,00	
175/60R15	81	H		BLK	TL		0	591	177	5,00	5,00-6,00	
195/60R15	88	H		BLK	TL		0	615	201	6,00	5,50-7,00	
205/60R15	91	V		BLK	TL		0	627	209	6,00	5,50-7,50	8,3
185/65R15	88	H		BLK	TL		0	621	189	5,50	5,00-6,50	8,1
195/65R15	91	H		BLK	TL		0	635	201	6,00	5,50-7,00	8,2
205/65R15	94	V		BLK	TL		0	647	209	6,00	5,50-7,50	8,3
185/55R16	83	V		BLK	TL	0	0	610	194	6,00	5,00-6,50	8,0
205/55R16	91	V		BLK	TL	0	0	632	214	6,50	5,50-7,50	8,2
215/55R16	93	V		BLK	TL	0	0	642	226	7,00	6,00-7,50	8,3
225/55R16	95	V		BLK	TL	0	0	654	233	7,00	6,00-8,00	8,3
205/60R16	92	H		BLK	TL		0	652	209	6,00	5,50-7,50	8,3
215/65R16	98	H		BLK	TL		0	686	221	6,50	6,00-7,50	8,3
215/45ZR17	91	W	0	BLK	TL	0	0	626	213	7,00	7,00-8,00	8,2
235/45R17	94	W		BLK	TL	0	0	644	236	8,00	7,50-9,00	8,4
205/50R17	89	V		BLK	TL	0	0	638	214	6,50	5,50-7,50	8,2
215/50R17	91	V		BLK	TL	0	0	648	226	7,00	6,00-7,50	8,3
215/55R17	94	V		BLK	TL	0	0	668	226	7,00	6,00-7,50	8,3
235/55R17	99	V		BLK	TL	0	0	690	245	7,50	6,50-8,50	8,4
245/40ZR18	97	W	0	BLK	TL	0	0	653	248	8,50	8,00-9,50	8,3
225/45ZR18	95	W	0	BLK	TL	0	0	659	225	7,50	7,00-8,50	8,3

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06397-0-49
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40785-HX5S; Valor Total do Ato: R$ 2,39
Cód. Autenticação: 411223091515591306624-18; Data: 23/09/2015 15:59:16
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti Titular

RADIAL

» SP SPORT LM703

Conforto e desempenho na medida certa para quem busca alta performance com segurança e muito estilo.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
										Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
185/60R14	82	H		BLK	TL		0	577	185	5,50	5,00-6,50	7,7
175/65R14	82	H		BLK	TL		0	582	177	5,00	5,00-6,00	7,6
205/50R15	86	V		BLK	TL	0	0	590	210	6,50	5,50-7,50	7,8
185/55R15	82	V		BLK	TL	0	0	588	195	6,00	5,00-6,50	7,6
175/60R15	81	H		BLK	TL		0	593	173	5,00	5,00-6,00	7,6
195/60R15	88	V		BLK	TL		0	615	197	6,00	5,50-7,00	7,8
205/60R15	91	H		BLK	TL		0	627	204	6,00	5,50-7,50	7,8
185/65R15	88	H		BLK	TL		0	621	188	5,50	5,00-6,50	7,7
195/65R15	91	H		BLK	TL		0	634	201	6,00	5,50-7,00	7,8
205/65R15	94	H		BLK	TL		0	646	207	6,00	5,50-7,50	8,0
215/65R15	96	H		BLK	TL		0	659	222	6,50	6,00-7,50	7,9
205/50R16	87	V		BLK	TL	0	0	614	211	6,50	5,50-7,50	7,8
225/50R16	92	V		BLK	TL	0	0	636	220	7,00	6,00-8,00	8,1
215/55R16	93	V		BLK	TL	0	0	644	222	7,00	6,00-7,50	7,9
225/55R16	95	V		BLK	TL	0	0	656	232	7,00	6,00-8,00	8,0
205/60R16	92	H		BLK	TL		0	653	207	6,00	5,50-7,50	7,8
205/65R16	95	H		BLK	TL		0	673	209	6,00	5,50-7,50	7,9
215/65R16	98	H		BLK	TL		0	687	220	6,50	6,00-7,50	7,9
245/40R17	95	W	0	BLK	TL	0		628	249	8,50	8,00-9,50	8,1
255/40ZR17	94	W		BLK	TL	0	0	640	258	9,00	8,50-10,00	8,2
215/45R17	87	W		BLK	TL	0	0	627	213	7,00	7,00-8,00	7,9
235/45R17	94	W		BLK	TL	0	0	645	237	8,00	7,50-9,00	8,1
205/50R17	89	V		BLK	TL	0	0	644	211	6,50	5,50-7,50	7,8
215/50R17	91	V		BLK	TL	0	0	654	225	7,00	6,00-7,50	7,9
215/55R17	94	V		BLK	TL	0	0	673	224	7,00	6,00-7,50	7,9
215/60R17	96	H		BLK	TL		0	690	219	6,50	6,00-7,50	7,9
235/35R19												
215/40ZR18	89	W	0	BLK	TL	0	0	632	217	7,50	7,00-8,50	7,9
235/40R18	95	W	0	BLK	TL	0	0	646	243	8,50	8,00-9,50	8,0
245/40ZR18	97	W	0	BLK	TL	0	0	655	247	8,50	8,00-9,50	8,0
225/45ZR18	95	W	0	BLK	TL	0	0	657	225	7,50	7,00-8,50	7,9



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-17; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40786-R0E4; Valor Total do Ato: R$ 2,98
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CORONEL VIVIDA
Fls. 708



RADIAL

» SP TOURING T1

Especialmente desenvolvido para veículos pequenos e médios, esse pneu oferece no momento da compra um excelente custo-benefício, diário apresenta boa estabilidade em piso molhado e conforto no rodar. Contando com quatro sulcos lineares que permitem boa drenagem especialmente em alta velocidade, o SP Touring T1 é moderno e apresenta cavidades antiaquaplanagem para maior segurança.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Pr d.
										Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
165/70R13	79	T		BLK	TL		0	562	169	5,00	4,00-5,50	
175/70R13	82	T		BLK	TL		0	576	176	5,00	4,50-6,00	
175/65R14	82	T		BLK	TL		0	584	178	5,00	5,00-6,00	
185/65R14	86	T		BLK	TL		0	596	189	5,50	5,00-6,50	
175/70R14	84	T		BLK	TL		0	602	176	5,00	4,50-6,00	
185/70R14	88	T		BLK	TL		0	616	189	5,50	4,50-6,00	
175/65R15	84	T		BLK	TL		0	609	178	5,00	5,00-6,00	
185/65R15	84	H		BLK	TL		0	603	188	5,50	5,00-6,50	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, §3º e 7º inc. V do art. 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 411223091515591306624-16; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40787-3KHK; Valor Total do Ato: R$ 2,98
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto de Miranda Cavalcanti
Titular




RADIAL


» ECO EC201


A melhor opção em segurança e durabilidade. Perfeito para quem busca economia sem abrir mão da pegada na estrada.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
										Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
165/70R13	79	T		BLK	TL		0	562	170	5,00	4,00-5,50	6,3
175/70R13	82	T		BLK	TL		0	573	177	5,00	4,50-6,00	7,3
175/65R14	82	T		BLK	TL		0	583	175	5,00	5,00-6,00	7,7
185/65R14	86	T		BLK	TL		0	594	186	5,50	5,00-6,50	7,8
175/70R14	84	T		BLK	TL		0	600	177	5,00	4,50-6,00	7,3
185/70R14	88	T		BLK	TL		0	616	188	5,50	4,50-6,00	7,4

Série	Dimensão do pneu	Índice de carga		SP SPORT MAXX	DIREZZA DZ101 SPORT	SP SPORT LM704 COMFORT	SP SPORT LM703 COMFORT	SP TOURING T1	DIGI-TIRE ECO EC201 ECO
		Standard	Reforçado						
30	245/30R19	-	89	ZR (89) XL					
	235/30R20	-	88	ZR (88) XL					
	215/35R18	80	84		84W XL				
35	215/35R19	-	85		85W XL				
	225/35R19	84	88		88W XL				
	235/35R19	87	91				91W		
	215/40R17	83	87		87W XL				
	235/40R17	90	94	ZR 94Y XL					
	245/40R17	91	95		91W		95W		
40	255/40R17	94	98				ZR 94W		
	215/40R18	85	89				ZR 89W XL		
	225/40R18	88	92		88W				
	235/40R18	91	95		91W		95W		
	245/40R18	93	97	ZR 93Y	93W	ZR 97W XL	ZR 97W XL		
	205/45R16	83	87		83W				
	215/45R16	86	-		86W				
	205/45R17	84	88	ZR 88W XL	84W				
	215/45R17	87	91		87W	91W	87W		
	225/45R17	91	94	ZR 94Y XL	94W XL				
45	235/45R17	94	97	ZR 97Y XL		94W	94W		
	245/45R17	95	99	ZR 95Y	95W				
	205/45R18	86	90	ZR 90W XL					
	225/45R18	91	95		91W	ZR 95W XL	ZR 95W XL		
	245/45R18	96	100		96W				
	245/45R19	98	102	ZR 98Y					
	195/50R15	82	86		82V				
	205/50R15	86	89				86V		
	195/50R16	84	88		84V				
50	205/50R16	87	91				87V		
	225/50R16	92	96				92V		
	205/50R17	89	93			89V	89V		
	215/50R17	91	95			91V	91V		
	245/50ZR18	-	-	100Y					
	185/55R15	82	86				82V		
	195/55R15	85	89		85V	85V			
	185/55R17	83	87			83V			
55	205/55R16	91	94	ZR 91W	91V	91V			
	215/55R16	93	97	ZR 93Y	93V	93V	93V		
	225/55R16	95	99		95V	95V	95V		
	215/55R17	94	98			94V	94V		
	235/55R17	99	103			99V			
	185/60R14	82	86			82H			
	175/60R15	81	-			81H	81H		
60	195/60R15	88	92			88H	88H		
	205/60R15	91	95			91V	91H		
	205/60R16					92H	92H		
	215/60R17						96H		
	175/65R14	82	86			82H	82H	82T	82T
	185/65R14	86	90			86H	86H	86T	86T
	175/65R15	84	88					84T	
	185/65R15	88	92			88H	88H		
65	195/65R15	91	95			91H	91H		
	205/65R15	94	99			94V	94H		
	215/65R15	96	100				96H		
	205/65R16	95	99				95H		
	215/65R16	98	102			98H	98H		
	165/70R13	79	83					79T	79T
70	175/70R13	82	86					82T	82T
	175/70R14	84	88					84T	84T
	185/70R14	88	92					88T	88T









CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.727/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado a conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-14; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40789-J3LC;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel Valberlia Miranda Cavalcanti
Titular

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306624-13; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40790-AASR; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-4
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306624-12; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40791-RUBT; Valor Total do Ato: R$ 2,59
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-11; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40792-51WB; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular



O índice de velocidade indica a velocidade máxima na qual um pneu pode levar a carga correspondente ao seu índice de carga nas condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.

Índice de velocidade	Velocidade máxima (km/h)
A1	5
A2	10
3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
(Y)	acima de 300
Marcação cat. de velocidade	
ZR	acima de 240

DICAS PARA PESQUISA:

Favor consultar as seguintes referências para chegar ao pneu que procura. Para mais detalhes, existem guidelines separados para cada categoria.

O índice de carga é um código numérico associado à carga máxima que um pneu pode carregar na velocidade indicada por seu símbolo de velocidade em condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	40	140	80	450	120	1.400	160	4.500	200	14.000	240	45.000
1	46,2	41	145	81	462	121	1.450	161	4.625	201	14.500	241	46.250
2	47,5	42	150	82	475	122	1.500	162	4.750	202	15.000	242	47.500
3	48,7	43	155	83	487	123	1.550	163	4.875	203	15.500	243	48.750
4	50	44	160	84	500	124	1.600	164	5.000	204	16.000	244	50.000
5	51,5	45	165	85	515	125	1.650	165	5.150	205	16.500	245	51.500
6	53	46	170	86	530	126	1.700	166	5.300	206	17.000	246	53.000
7	54,5	47	175	87	545	127	1.750	167	5.450	207	17.500	247	54.500
8	56	48	180	88	560	128	1.800	168	5.600	208	18.000	248	56.000
9	58	49	185	89	580	129	1.850	169	5.800	209	18.500	249	58.000
10	60	50	190	90	600	130	1.900	170	6.000	210	19.000	250	60.000
11	61,5	51	195	91	615	131	1.950	171	6.150	211	19.500	251	61.500
12	63	52	200	92	630	132	2.000	172	6.300	212	20.000	252	63.000
13	65	53	206	93	650	133	2.060	173	6.500	213	20.600	253	65.000
14	67	54	212	94	670	134	2.120	174	6.700	214	21.200	254	67.000
15	69	55	218	95	690	135	2.180	175	6.900	215	21.800	255	69.000
16	71	56	224	96	710	136	2.240	176	7.100	216	22.400	256	71.000
17	73	57	230	97	730	137	2.300	177	7.300	217	23.000	257	73.000
18	75	58	236	98	750	138	2.360	178	7.500	218	23.600	258	75.000
19	77,5	59	243	99	775	139	2.430	179	7.750	219	24.300	259	77.500
20	80	60	250	100	800	140	2.500	180	8.000	220	25.000	260	80.000
21	82,5	61	257	101	825	141	2.575	181	8.250	221	25.750	261	82.500
22	85	62	265	102	850	142	2.650	182	8.500	222	26.500	262	85.000
23	87,5	63	272	103	875	143	2.725	183	8.750	223	27.250	263	87.500
24	90	64	280	104	900	144	2.800	184	9.000	224	28.000	264	90.000
25	92,5	65	290	105	925	145	2.900	185	9.250	225	29.000	265	92.500
26	95	66	300	106	950	146	3.000	186	9.500	226	30.000	266	95.000
27		67	307	107	975	147	3.075	187	9.750	227	30.750	267	97.500
28	100	68	315	108	1.000	148	3.150	188	10.000	228	31.500	268	100.000
29	103	69	325	109	1.030	149	3.250	189	10.300	229	32.500	269	103.000
30	106	70	335	110	1.060	150	3.350	190	10.600	230	33.500	270	106.000
31	109	71	345	111	1.090	151	3.450	191	10.900	231	34.500	271	109.000
32	112	72	355	112	1.120	152	3.550	192	11.200	232	35.500	272	112.000
33	115	73	365	113	1.150	153	3.650	193	11.500	233	36.500	273	115.000
34	118	74	375	114	1.180	154	3.750	194	11.800	234	37.500	274	118.000
35	121	75	387	115	1.215	155	3.875	195	12.150	235	38.750	275	121.500
36	125	76	400	116	1.250	156	4.000	196	12.500	236	40.000	276	125.000
37	128	77	412	117	1.285	157	4.125	197	12.850	237	41.250	277	128.500
38	132	78	425	118	1.320	158	4.250	198	13.200	238	42.500	278	132.000
39	136	79	437	119	1.360	159	4.375	199	13.600	239	43.750	279	136.000

TT: *Com câmara*

TL: *Sem câmara*

MFS: *Maximum Frange Shield - protetor de borda de roda*

E-N°: *Número certificação ECE (norma europeia)*

RF: *Reforçado*

WLT: *Letra branca em relevo*

BLT: *Letra preta em relevo*

OWL: *Linha branca delineada*

SL: *Linha branca fina*

BLK: *Parede lateral preta*

XL: *Extra Load - reforçado*

P.R: *Capacidade de lonas*

AVISO: *Todas as informações neste livreto estão sujeitas a mudanças com ou sem aviso.*

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ nº 8170-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 4º e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-10; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40793-82Y0; Valor Total do Ato: R$ 2,98
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

FUNÇÕES BÁSICAS DOS PNEUS

As funções básicas de um pneu são a capacidade de suportar determinada carga a certa velocidade e transmitir as forças de direção, condução e frenagem.

DIMENSÕES

» **Largura do aro da roda**
A distância linear nominal entre as extremidades do aro.

» **Altura da seção**
Metade da distância entre o diâmetro geral e o diâmetro nominal do aro.

» **Largura da seção**
A distância linear entre as paredes externas das laterais de um pneu inflado, excluindo o relevo devido às marcações, aos elementos decorativos e/ou às bandas protetoras.

» **Largura geral**
A distância linear entre as paredes externas das laterais de um pneu inflado, incluindo o relevo devido às marcações, aos elementos decorativos e/ou às bandas protetoras.

» **Diâmetro geral**
O diâmetro de um pneu inflado na superfície exterior da banda de rodagem.

» **Diâmetro nominal do aro**
É uma figura de código de tamanho usada somente para fins de referência, conforme indicado na designação do pneu e do aro.

» **Proporção nominal de aspecto**
Proporção percentual da altura da seção com relação à seção do pneu em seu aro teórico.

DESCRIÇÃO DA LATERAL

» ***Tipo de pneu***
Além da designação de tamanho, um pneu pode ser identificado por uma descrição de serviço que consiste em um índice de carga (ou dois índices de carga, no caso de montagens simples/duplas) e um símbolo de velocidade.

» ***Capacidade de carga***
A carga máxima que um pneu tem permissão de carregar sob condições de operacionalidade especificadas.

» ***Pressão do ar máxima***
Máxima pressão admissível pelo pneu em serviço sem que haja riscos à segurança.

» ***M+S***
Pneus especificamente desenvolvidos para lama e neve (inverno). MS, M&S, M.S e M-S também são permitidos.

» ***Índice de velocidade***
O índice de velocidade indica a velocidade máxima na qual um pneu pode levar uma carga correspondente a seu índice de carga nas condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.

» ***Índice de carga***
O índice de carga é um código numérico associado à carga máxima que um pneu pode carregar na velocidade indicada por seu símbolo de velocidade em condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.

» ***Reforçado (carga extra)***
Pneus de carro de passeio e/ou pneus de motocicleta desenvolvidos para aplicações de transporte de carga superior às versões convencionais.

» ***Somente para uso temporário***
Pneus de carro de passeio projetados para uso temporário apenas para uso como estepe.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 9º e 32 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2003 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-9; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/: ACD40794-G37B;
Valor Total do Ato: R$ 2,98
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valeria Miranda Carvalcanti
Titular


PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PB
Fls. 712

*A **DUNLOP** OFERECE UMA AMPLA GAMA DE PNEUS.*

Este Catálogo de Produtos foi desenvolvido para ajudar os usuários a selecionar com facilidade os pneus mais adequados para seus veículos.


*Consultas e solicitações de informações adicionais devem ser direcionadas aos revendedores ou representantes **DUNLOP** mais próximos.*

*Os pneus **DUNLOP** são assegurados pelas principais certificadoras mundiais e também estão de acordo com os requerimentos do INMETRO.*



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 9º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Doc.16
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-8; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40795-3JME; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular






CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, §§ 1º e 2º, VI e 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306624-7; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40796-QDLJ; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

» ***Código DOT e número de série do pneu***

Um número de série está gravado na lateral do pneu e entrega uma informação útil a todos os usuários. Os pneus exportados para a América do Norte, Central e outros Países da América do Sul devem levar gravado o DOT seguido desse número de série da seguinte forma:

· Para o mercado brasileiro, alguns de nossos modelos podem contar somente com a gravação do nº de série.



DUNLOP

É ASSIM QUE O MUNDO GIRA

Sumitomo Rubber do Brasil

São Paulo - SP

contato@sumitomorubber.com.br

WWW.DUNLOPPNEUS.COM.BR



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-42; Data: 23/09/2015 15:59:16

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40761-7G3A; Valor Total do Ato: R$ 2,98

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - CONDEÚBA - PR - Fls. 73

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 - www.azevedobastos.com.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-41; Data: 23/09/2015 15:59:16


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40762-SF0T; Valor Total do Ato: R$ 2,99

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 714
CORONEL VIVIDA - PR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Codigo CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa-PB - CEP 58030-003 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 2244-5404 - Fax: (83) 2244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-40; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40763-NQN9; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válberde Miranda Cavalcanti
Titular



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Pensionato Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estados - João Pessoa-PB - CEP 58031-002 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital


De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-39; Data: 23/09/2015 15:59:16

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40764-VDDU; Valor Total do Ato: R$ 2,99

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular



PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 715
CORONEL VIVIDA - PR.


CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1545 - Bairro Dos Estados - João Pessoa-PB CEP 58030-000 - www.cartorioazevedobastos.not.br - Tel: (83) 3246-5454 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-38; Data: 23/09/2015 15:59:16

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40765-LJN0; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válberde Miranda Cavalcanti
Titular



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V e 8º, §1 e §2 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-37; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40766-0QQ6;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valverde Miranda Cavalcanti
Titular


◦ *NAYORO*

CENTRO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL PARA PNEUS DE INVERNO.

Especialmente concebido para testes de inverno, o campo está localizado na cidade de Nayoro, em Hokkaido, e dispõe de uma área total de 870,000 m². As instalações incluem um circuito principal de 2.200 m e uma variedade de superfícies cobertas de gelo e neve compactada, que as tornam uma importante base de pesquisa e desenvolvimento de pneus.

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CORONEL VIVIDA - PR
216

Os campos de provas de pneus da ***Sumitomo Rubber em Okayama, Nayoro e Asahikawa*** *ajudam na evolução de pneus por meio de testes rigorosos conduzidos em muitos tipos de estradas do mundo e em diferentes condições de direção.*





CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-4
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico o presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-36; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40767-TEWQ
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberde Miranda Cavalcanti
Titular

» *OKAYAMA*


ESSA PISTA SE FUNDE COM AS ESTRADAS DO MUNDO.

A pista de testes da Sumitomo Rubber em Okayama reproduz as estradas do mundo e possibilita uma ampla variedade de condições de direção. O local possui uma área total de 1,000,000 m² totalmente equipada com um circuito principal de 3.200 m, uma pista de testes de estabilidade, estradas molhadas, uma pista de testes de ruído e vibração e equipamentos para avaliar o nível de ruído do pneu, entre outros. Para proporcionar maior segurança e conforto, o local desempenha um papel inestimável na pesquisa e desenvolvimento de pneus de alta performance (que ostentam superior dirigibilidade e conforto), pneus da próxima geração (incluem pneus de rodagem sem pressão), pneus para carros elétricos e para ultraleves.

» *ASAHIKAWA*

OS PNEUS DE INVERNO DE ALTA QUALIDADE NASCEM AQUI, NO CAMPO DE PROVAS DE ASAHIKAWA.

Especialmente concebido para testes de inverno, o campo esta localizado na cidade de Asahikawa, em Hokkaido, e dispõe de uma área total de 210.000 m². As instalações incluem um circuito principal de 1.400 m e uma variedade de superfícies cobertas de gelo e neve compactada, que as tornam uma importante base de pesquisa e desenvolvimento de pneus de inverno.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Estão gravadas na parede lateral do pneu. Entre outras informações, a parede lateral contém a medida do pneu, o índice da carga, a carga máxima na para aquele pneu em particular. Siga sempre as instruções e recomendações do fabricante do veículo, conforme consta no Manual do Proprietá

ADVERTÊNCIA

Ferimentos graves ou mortes podem decorrer de explosão do encaixe pneu/roda, caso as instruções adequadas de montagem não sejam ob

SOMENTE pessoas especialmente treinadas devem montar os pneus.

SEMPRE combine o diâmetro do aro com o diâmetro do pneu.

NUNCA monte um pneu em um aro rachado, torto, enferrujado, danificado ou reparado.

NUNCA coloque substâncias inflamáveis dentro de um pneu.

SEMPRE limpe e lubrifique o aro e os talões do pneu.

SEMPRE use uma mangueira extensora de ar com manômetro e trava de gatilho.

SEMPRE prenda a roda na máquina de montagem do pneu ou coloque-o em uma caixa de segurança ao inflá-lo.

SEMPRE fique afastado e NUNCA se debruce ou chegue perto do conjunto pneu/aro ao inflá-lo.

NUNCA infle acima de 40 psi (275 kPa) quando for assentar o talão do pneu.

SEMPRE ajuste a pressão do pneu às recomendações do fabricante do veículo após os talões estarem assentados.

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 063710-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do art. 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contendo nesta ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-35; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40768-QAU7;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CORONEL VIVIDA
Fls. 414

S DE CARROS DE PASSEIO / SUVs / 4X4 (4WD) / VANs / CAMINHÕES E ÔNIBUS

or melhor que tenha sido sua construção, pode apresentar problemas em decorrência de furos, danos causados por impacto,
lequada, sobrecarga, desgaste excessivo ou outras condições de uso. Pneus são sensíveis ao uso e todos acabam se desgastando.
ado ou danificado pode apresentar risco de segurança, e uma falha pode levar a acidentes que podem resultar em danos ao
s ou, até mesmo, mortes.

iscos de falhas no pneu, observe as instruções a seguir:

E com frequência a pressão de ar (calibragem) de todos os seus pneus (incluindo o estepe) quando os pneus estiverem frios , ou seja, quando tiver
ucos km ou depois de estar parado por duas horas ou mais. Não reduza a pressão do ar quando os pneus estiverem quentes: use um manômetro
ar a pressão e mantê-la no nível Recomendado
s) pelo fabricante do veículo.

obrecarregue seus pneus. A capacidade máxima de carga de seu pneu é gravada na parede lateral de cada pneu.

E seus pneus regularmente prestando atenção em resíduos, protuberâncias, separações, cortes, rasgos ou objetos estranhos presos a ele.
pneus à loja ou ao revendedor caso qualquer um dos casos acima seja constatado.

ere seu veículo acima da velocidade permitida, acima da velocidade máxima para condições de direção ou em velocidade acima daquela
ada para o pneu que está usando.

sar sobre objetos que possam danificar os pneus causando impacto ou cortes, como buracos, vidro, metal etc.

rija com pneu liso. Sempre retire os pneus de serviço e substitua-os quando a profundidade do sulco na banda de rodagem tiver apenas 1,6 mm.
rigir veículos com pneus cujos sulcos apresentem menos de 1,6 mm de profundidade.

os pneus excessivamente sobre a lama, neve, gelo etc. pois isso pode causar explosão ou desintegração do pneu, assim como falha no eixo.



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, e1 e s2 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-34; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40769-MOIO;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

RADIAL

» SP 580 A

Esse é um pneu de utilização mista, com predominância em condição de asfalto, em veículos de serviço urbano/obras que pode ser montado em todas as posições, preferencialmente em eixo direcional e livre. Sua rodagem conta com desenho otimizado para reduzir desgaste irregular e tem boa resistência a cortes, lacerações e picotamentos.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
10,00R20	16	146/143K	TT	0	1061	280	7,50	7,00-8,00	15,8-18,0



RADIAL

» SP 811

Um pneu de utilização mista leve, com predominância para uso no asfalto, em veículos de serviço urbano/obras de baixa severidade de rodagem. Pode ser montado em todas as posições, preferencialmente em eixo direcional e livre. Sua rodagem conta com desenho otimizado para reduzir desgaste irregular e tem boa resistência a cortes, lacerações e picotamentos.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
9,00R20	14	141/139K	TT	0	1021	264	7,00	5,50-7,50	14,4



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º -A1 e 32 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2000 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-33; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40770-DAVG;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valdeci de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - PR
CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 718



RADIAL

» SP 581

Pneu de utilização mista, com trajeto de curta a média distância, em percursos de baixa a média severidade. Compostos espec a resistência a cortes e desplacamento.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro	
							Medida (polegadas)	Recor (pole
295/80R22.5	16	152/148K	TL	0	1.059	305	9,00	9,0

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. VIII, art. 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-32; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACD40771-AANW; Consulte a validade do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberda Miranda Cavalcanti
Titular



RADIAL

» SP 831

Pensado para veículos de serviço urbano/obras de baixa severidade de rodagem, esse é um pneu de uso misto leve, com predominância em condição de asfalto, podendo ser utilizado em todas as posições, preferencialmente em eixo direcional e livre. Sua rodagem conta com desenho voltado à baixa retenção de pedras nos sulcos e resistência a cortes, lacerações e picotamentos.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
11.00R22	16	150/146K	TT	0	1.137	297	8.00	7.50-8.50	16.4

RADIAL

» SP 442

A melhor opção para eixos de tração, com excelentes resultados em superfícies molhadas e secas, além de grande rendimento quilométrico, com primeira vida extensa, mas otimizada, preservando a carcaça para o processo de reforma. Um excelente custo-benefício e maior vida útil.

Dimensão do pneu	Índice de resistência	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Aprovada (polegadas)	
215/75R17.5		126/124M	TL	0	777	212	6,00	6,00-6,75	14,7



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CAMPO GRANDE - MS
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, VI, e 41 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-31; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40772-4IPI;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberlênia Miranda Cavalcanti
Titular

RADIAL

» SP 431A

Oferece o que há de melhor em inovação, tecnologia e custo-benefício. Proporciona tração em diversos tipos de piso com excelente durabilidade, economia e desempenho. Indicado para usos variados.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
10.00R20	16	146/143L	TT	0	1.062	281	7,50	7,00-8,00	20,2
11.00R22	16	150/146L	TT	0	1.132	294	8,0	7,50-8,50	20,2
295/80R22.5	16	152/148M	TL	0	1.060	308	9,0	8,25-9,00	20,2



PREFEITURA MUNICIPAL - PB
Fls. 119



RADIAL

» SP 122

Produto destinado a montagem em todas as posições (preferencialmente em eixos direcionais e eixos livres de reboques) e que te a percursos regionais e de longa distância, apresentando boa relação custo-benefício.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro	
							Medida (polegadas)	Reco (pol
275/70R22.5	16	148/145J	TL	0	960	276	8,25	7,5
275/80R22.5	16	149/146L	TL	0	1.016	284	8,25	7,5
295/80R22.5	16	152/148M	TL	0	1.049	306	9,00	8,2

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 063704
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º-41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 411223091515591306624-30; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40773-ASMB; Valor Total: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular



RADIAL

» SP 871

Pneu para uso em eixos de tração voltados para uso regional e longa distância, com excelente rendimento quilométrico.

Dimensão do pneu	Índice de resistência	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Aprovada (polegadas)	
275/80R22.5	16	149/146L	TL	0	1.036	285	8,25	7,50-8,25	21,8
295/80R22.5	16	152/148L	TL	0	1.065	305	9,00	8,25-9,00	23,4

ADIAL

SP 391

ombina com a mais avançada tecnologia em construção de pneus, aliando um excelente desempenho para o uso regional e longas distâncias a um alto dice de recapabilidade.

Dimensão do pneu	Índice de resistência	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
215/75R17.5		126/124M	TL	0	775	209	6,00	6,00-6,75	13,0
275/80R22.5	16	149/146L	TL	0	1.023	281	8,25	7,50-8,25	16,2
295/80R22.5	16	152/148M	TL	0	1.055	307	9,00	8,25-9,00	16,5-17,0
315/80R22.5	18	154/150M	TL	0	1.078	312	9,00	9,00-9,75	17,0



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1°, §3°, inciso II, 3°, inciso II, 5°, inciso XIV, da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O conteúdo é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 411223091515591306 24-29; Data: 23/09/2015 15:59:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD40774-BCL1; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

ADIAL

SP 350 A

perfeita combinação entre alta quilometragem e segurança. Para aplicação em eixos livres e direcionais. Oferece excelente aderência, alto desempenho ótimo índice de recapabilidade.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Aprovada (polegadas)	
10.00R20	16	146/143L	TT	0	1.054	280	7,50	7,00-8,00	15,1
11.00R22	16	150/146K	TT	0	1.082	294	8,00	7,50-8,50	15,1



PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 720 - CORONEL VIVIDA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos - Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 23/09/2015 às 16:54:01 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be152d37326b5513a007cd0adcf682788e57c28b71f482f922a3ab4d3ec
461ef7fdeea652a89ec3e970d22a86698ac8c4d283cd20745b3057558e652cd85016cb

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para IRMAOS FLACH LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 23/09/2016 às 16:52:28 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 430908

Código de Controle da Autenticação:

411223091515591306 24-1 a 411223091515591306 24-42

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 721 - CORONEL VIVIDA - PR



Industriais

Motocicletas / Motoneta

Caminhões

- 295/80R22.5
- 275/80R22.5
- 11.00R22 PREMIU
- 11.00R22
- 10.00R20 PREMIU
- **10.00R20**
- 9.00R20 PREMIUM
- 9.00R20
- 7.00/7.50-16PRE

Passeio / Caminhoneta

Agrícolas

10.00R20

Válvula: TR-464

Medidas de Pneus: 10.00-20, 10.00R20

Baixe o arquivo em PDF com as informações sobre os produtos

- **Perguntas Frequentes**
- **Onde Comprar**

SAC - 0800 55 54 77
Ou Envie-nos seu email

Trabalhe Conosco

MAGGION Copyright © Maggion. Todos os Direitos Reservados

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 722



Industriais

Motocicletas / Motonetas

Caminhões

- 295/80R22.5
- 275/80R22.5
- **11.00R22 PREMIU**
- 11.00R22
- 10.00R20 PREMIU
- 10.00R20
- 9.00R20 PREMIUM
- 9.00R20
- 7.00/7.50-16PRE

Passeio / Caminhonetas

Agrícolas

11.00R22 PREMIU

Válvula: SC-132

Medidas de Pneus: 11.00-22, 11.00R22

Baixe o arquivo em PDF com as informações sobre os produtos

- **Perguntas Frequentes**
- **Onde Comprar**

SAC - 0800 55 54 77
Ou Envie-nos seu email

Trabalhe Conosco

MAGGION Copyright © Maggion. Todos os Direitos Reservados

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 123 - CORONEL VIVIDA - PR



Industriais

Motocicletas / Motoneta

Caminhões

Passeio / Caminhoneta

Agrícolas

- 6.50-10
- 18.4-34
- 5.00/6-12
- 4.00-15
- PA-15/16
- CA-15/16
- 7.50-18
- FM-18
- 10.5/80-18
- **KM-24**
- 7.50-16
- K-15
- K-16
- FM 15.5
- FM 22.5
- FM 24
- 12.4-24
- 14.9-24
- 14.9-26/28
- 16.9/18.4-30
- 23.1-30

KM-24

Válvula: TR-220A

Medidas de Pneus: 13.00-24, 14.00-24

Baixe o arquivo em PDF com as informações sobre os produtos

- **Perguntas Frequentes**
- **Onde Comprar**

SAC - 0800 55 54 77
Ou Envie-nos seu email

Trabalhe Conosco

MAGGION Copyright © Maggion. Todos os Direitos Reservados

- **Produtos**
  - Pneus de Moto
  - Pneus Agrícolas
  - Pneus de Caminhão
  - Pneus de Passeio
  - Pneus Industriais
  - Pneus fora de estrada
  - Câmaras de ar
- **Qualidade**
- **Sustentabilidade**
- **SAC**
- **FAQ**
- **Novidades**

- Empresa
- Trabalhe Conosco
- Onde Comprar
- Política de Privacidade

Criação de websites - RS Web Interactive

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 724

Agrícola e Fora de Estrada

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 10.5/80 - 18	TR 15	10.5 / 80 - 18 250 / 80 R 18
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	11.2 R 24 ; 11.2 - 24 12.4 R 24 ; 12.4 - 24
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	13.6 R 24 ; 13.6 - 24 14.9 R 24 ; 14.9 - 24
AGQ 18.4 - 26	TR 218 A	18.4 R 26; 18.4 - 26 18.4 R 24; 18.4 - 24 16.9 R 26, 16.9 - 26
AGQ 14.9 - 28	TR 218 A	14.9 R 26 ; 14.9 - 26 13.6 R 28 ; 13.6 - 28 14.9 R 28 ; 14.9 - 28
AGQ 18.4 - 30	TR 218 A	16.9 R 30 ; 16.9 - 30 18.4 R 30 ; 18.4 - 30
AGQ 23.1 - 30	TR 218 A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30
AGQ 24.5 - 32	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32 23.1 R 34 ; 23.1 - 34
AGQ 18.4 - 34	TR 218 A	16.9 R 34 ; 16.9 - 34 18.4 R 34 ; 16.9 - 34
FEQ 14.00 R 24	TR 220 A	13.00 R 24 ; 13.00 - 24 14.00 R 24 ; 14.00 - 24
FEQ 17.5 R 25	TR 220 A	17.5 R 25; 17.5 - 25

Linha Caminhão e Ônibus Linha Comercial Leve Linha Agrícola e Fora de Estrada Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR Fls. 725



Industriais
Motocicletas / Motoneta
Caminhões
Passeio / Caminhoneta
Agrícolas
6.50-10
18.4-34
5.00/6-12
4.00-15
PA-15/16
CA-15/16
7.50-18
FM-18
10.5/80-18
KM-24
7.50-16
K-15
K-16
FM 15.5
FM 22.5
FM 24
12.4-24
14.9-24
14.9-26/28
16.9/18.4-30
23.1-30

7.50-16

Válvula: TR-15

Medidas de Pneus: 7.50-16C, 7.00-16C

Baixe o arquivo em PDF com as informações sobre os produtos

- **Perguntas Frequentes**
- **Onde Comprar**

SAC - 0800 55 54 77
Ou Envie-nos seu email

Trabalhe Conosco

- **Produtos**
  Pneus de Moto
  Pneus Agrícolas
  Pneus de Caminhão
  Pneus de Passeio
  Pneus Industriais
  Pneus fora de estrada
  Câmaras de ar
- **Qualidade**
- **Sustentabilidade**
- **SAC**
- **FAQ**
- **Novidades**

MAGGION Copyright © Maggion. Todos os Direitos Reservados

- Empresa
- Trabalhe Conosco
- Onde Comprar
- Política de Privacidade

Criação de websites - RS Web Interactive

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR Fls. 726



Industriais

Motocicletas / Motoneta

Caminhões

295/80R22.5

275/80R22.5

11.00R22 PREMIU

11.00R22

10.00R20 PREMIU

10.00R20

9.00R20 PREMIUM

9.00R20

7.00/7.50-16PRE

Passeio / Caminhoneta

Agrícolas

7.00/7.50-16PRE

Válvula: SC-95

Medidas de Pneus: 7.00-16C, 7.50-16C

Baixe o arquivo em PDF com as informações sobre os produtos

- Perguntas Frequentes
- Onde Comprar

SAC - 0800 55 54 77
Ou Envie-nos seu email

Trabalhe Conosco

MAGGION Copyright © Maggion. Todos os Direitos Reservados

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 727 - CORONEL VIVIDA - PR



Industriais

Motocicletas / Motonetas

Caminhões

Passeio / Caminhonetas

Agrícolas

- 6.50-10
- 18.4-34
- 5.00/6-12
- 4.00-15
- **PA-15/16**
- CA-15/16
- 7.50-18
- FM-18
- 10.5/80-18
- KM-24
- 7.50-16
- K-15
- K-16
- FM 15.5
- FM 22.5
- FM 24
- 12.4-24
- 14.9-24
- 14.9-26/28
- 16.9/18.4-30
- 23.1-30

PA-15/16

Válvula: TR 15

Medidas de Pneus: 9L 15 AGR., 9.00-16 AGR., 11L15 AGR., 9-15 LT, 10-15 LT, 11-15 LT, 10-16 LT

Baixe o arquivo em PDF com as informações sobre os produtos

- **Perguntas Frequentes**
- **Onde Comprar**

SAC - 0800 55 54 77
Ou Envie-nos seu email

Trabalhe Conosco

MAGGION Copyright © Maggion. Todos os Direitos Reservados

- Empresa
- Trabalhe Conosco
- Onde Comprar
- Politica de Privacidade

Criação de websites - RS Web Interactive

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 128 - CORONEL VIVIDA - PR



Industriais

Motocicletas / Motoneta

Caminhões

- 295/80R22.5
- 275/80R22.5
- 11.00R22 PREMIU
- 11.00R22
- 10.00R20 PREMIU
- 10.00R20
- **9.00R20 PREMIUM**
- 9.00R20
- 7.00/7.50-16PRE

Passeio / Caminhoneta:

Agrícolas

9.00R20 PREMIUM

Válvula: SC-115

Medidas de Pneus: 9.00-20, 9.00R20

Baixe o arquivo em PDF com as informações sobre os produtos

- **Perguntas Frequentes**
- **Onde Comprar**

SAC - 0800 55 54 77
Ou Envie-nos seu email

Trabalhe Conosco

MAGGION Copyright © Maggion. Todos os Direitos Reservados

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 129

GABRIEL ANDRES FLACH – ME

CNPJ: 24.693.328/0001-07
Insc. Estadual: 173/0016003

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2016

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A empresa GABRIEL ANDRES FLACH – ME, inscrito no CNPJ/MF sob nº 24.693.328/0001-07, com sede na cidade de Boa Vista do Buricá, RS, na Rua Duque de Caxias, nº 515, CEP: 98918-000, **Declara** para os devidos fins que os produtos ofertados possuem garantia de 05 anos, contra defeitos e vícios de fabricação, contados da data de entrega do produto, incluindo avarias no transporte até o local de entrega. Assegurando conforto, estabilidade e segurança à Administração.

Boa Vista do Buricá/RS, 01 de Novembro de 2016.

Gabriel Andres Flach
Administrador
CPF: 007.665.830-90
RG: 8087834076

24.693.328/0001-07

GABRIEL ANDRES FLACH -ME

Rua Duque de Caxias - 515 - Centro
CEP: 98.918-000 - Boa Vista do Buricá - RS

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 730 - CORONEL VIVIDA - PR

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

Leia com atenção este termo de garantia, mantenha-o ao seu alcance e consulte-o sempre que surgir dúvidas.

TERMO DE GARANTIA

A Maggion Inds. de Pneus e Máquinas Ltda. garante, por um período de 5 (cinco) anos, para pneus e 3 (três) para câmaras de ar contra anomalias de fabricação, a partir da data da nota fiscal de compra, desde que devidamente constatados por um técnico da Maggion ou ainda por representante técnico indicado pelo Inmetro. Caso o comprovante de venda não esteja disponível, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada na sua série DOT (exemplo nas especificações técnicas), para efeito de contagem do prazo de garantia.

GARANTIA

Os períodos de garantia compreendem os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Maggion.
Nos 3 primeiros meses, o pneu ou a câmara de ar, caso constatada alguma anomalia de fabricação, será reposto (a) sem ônus para o consumidor, excetuando-se os pneus e câmaras de ar para veículos classificados na categoria "placas de aluguel" (placas de uso comercial), por não serem considerados pelo Código de Proteção e Defesa ao Consumidor como destinatários finais (artigo 2°).

Decorridos os três meses da data da compra e, quando constatada anomalia de fabricação, por técnico da Maggion ou técnico indicado pelo Inmetro, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou semelhante será entregue ao titular da garantia, cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:

- Desgaste de 0 a 20%: substituição integral do pneu.
- Desgaste de 21 a 100%: ressarcimento proporcional (limitado a 1.6mm de profundidade do sulco – ID indicador de desgaste TWI).

O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos.

A garantia se restringe a pneus fabricados pela Maggion em sua banda de rodagem original até a profundidade remanescente de desenho de 1.6 mm (TWI). Para os pneus recauchutados ou reformados, a garantia deverá ser dada pelos responsáveis do respectivo processo.

No caso das câmaras de ar, se constatada anomalia de fabricação, por técnico da Maggion ou técnico indicado pelo Inmetro, a reposição será gratuita.

Caso haja qualquer dúvida com relação a nossos produtos e/ou a garantia, contate o nosso SAC através do telefone **0800 55 54 77** ou o nosso site **www.maggion.com.br.**

Sempre que reclamar um produto apresente para exame seus complementos, tais como: pneus, câmara de ar (se houver), roda, válvula e protetor. A ausência dos mesmos dificultará a conclusão do exame e a elaboração do laudo técnico.

LIMITES DA GARANTIA

A garantia legal e contratual dos produtos fabricados pela Maggion não se aplica quando constatado:

- Uso incorreto da pressão de ar;
- Avarias acidentais, como: furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolhas na lateral do pneu causado por impactos;
- Desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda;
- Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios do veículo;
- Alterações no projeto original do veículo podem invalidar a garantia dos pneus;
- Instalação de medidas de pneus não equivalente à original do veículo;
- Montagem e desmontagem incorretas dos pneus no aro;
- Uso de aros não recomendados, enferrujados, trincados, tortos, amassados ou danificados de alguma forma;
- Sobrecarga ou má distribuição de carga;
- Aplicação indevida do pneu quanto ao índice de carga e velocidade exigidos pelo veículo;
- Aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem (desenho) em relação a sua posição no veículo ou ao tipo de serviço e solo;
- Utilização de pneu com objetivo de competições, exibições ou práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito;
- Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo;
- Sinais de envelhecimento (fora de uso por muito tempo);
- Consertos de qualquer natureza inclusive a pratica de "DUPLAR" alterando o projeto inicial;
- Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas;
- Utilização de câmaras de ar e protetores usados, em pneus novos;
- Aplicação incorreta da medida da câmara de ar e do protetor em relação à medida do pneu;
- Câmara de ar com mais de 2 (dois) reparos;
- Pneu montado com sentido de rodagem invertido em relação ao indicado no pneu;
- Pneu que apresente desgaste igual ou inferior aos limites técnicos legais (TWI, ID);
- Pneu cujas marcações nas laterais tenham sido raspadas, cortadas ou adulteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 731

ESCOLHA DO PNEU ADEQUADO

A escolha do pneu correto irá representar maior segurança, economia e desempenho para seus pneus:

- Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do veículo;
- No caso de pneu com câmara de ar é recomendável a troca da mesma quando necessário;
- Verifique se o índice de carga e velocidade são adequados ao seu veículo;
- Nunca monte pneus de dimensões ou construções diferentes num mesmo veículo, exceto quando indicado pela montadora do mesmo;
- Nunca misture pneus com medidas, tipo de construção (radial ou convencional), desenho da banda de rodagem diferente no mesmo eixo do veículo.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

PRESSÃO DO AR

A pressão do ar é um fator importante na vida útil do pneu. É o que mais afeta o desgaste do pneu e, consequentemente, reduz a sua vida útil.

Dicas:

- Utilize sempre a pressão de ar recomendada pelo manual do fabricante do veículo;
- Para caminhões, ônibus e utilitários, utilizar a pressão de ar relacionada à carga e velocidade do veículo;
- Verifique a pressão semanalmente, sempre com os pneus frios e utilizando calibradores aferidos;
- Não esqueça de calibrar o estepe (quando houver);
- Jamais retire o ar quente dos pneus (sangria);
- Por ocasião da checagem da pressão, examine as válvulas e recoloque suas respectivas tampas.

ALINHAMENTO

O alinhamento de direção pode prolongar a vida útil de seus pneus. O veículo desalinhado faz com que o pneu sofra desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a segurança do veículo.

Recomenda-se fazer o alinhamento a cada 5.000 km.

Refaça o alinhamento, principalmente quando:
- constatado desgaste irregular nos pneus;
- os pneus forem substituídos ou houver rodízio entre eles;
- forem substituídas peças da suspensão.

BALANCEAMENTO

O desbalanceamento provoca oscilações do conjunto pneu/aro, transmitindo uma trepidação ao volante, reduzindo a vida útil dos pneus e um grande desconforto ao dirigir.

Recomenda-se fazer o balanceamento a cada 5.000 km.

Refaça o balanceamento, principalmente quando:

- Os pneus forem substituídos, montados ou desmontados. Se houver rodízio entre eles, verifique a necessidade;
- Surgirem vibrações ou trepidações;
- Houver reparo do pneu;
- Para conjuntos empregados em motocicletas que possuam rodas dotadas de raios, verificar periodicamente a tensão e o estado dos mesmos, eliminando excentricidades radiais e laterais.

CONSERTOS

- Nunca se deve aplicar consertos nas laterais do pneu (região que vai desde o ombro até o talão);
- Consertos em pneus diagonais de caminhão e camioneta deverão seguir as normas de reparos especificas.

INDICADORES DE SEGURANÇA

Para que você saiba o momento exato de trocar os pneus, atente para os indicadores de desgastes, localizados no alto da lateral do pneu e marcados com o símbolo Δ ou as letras TWI.
Na direção dos indicadores atentem para as marcas em relevo na base dos sulcos.
Estas marcas indicam que o pneu atingiu o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco remanescente da banda de rodagem).
Pneus nestas condições devem ser imediatamente substituídos, conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, pois comprometem a segurança do veículo.

HÁBITOS E COSTUMES AO DIRIGIR

A maneira de dirigir de cada motorista tem grande influência no desgaste e na durabilidade dos pneus.

- Evite buracos e obstáculos. Os impactos e atritos podem causar avarias irreversíveis aos pneus;
- Evite fazer curvas em alta velocidade, pois esta situação força o arraste lateral dos pneus e causa um desgaste maior na área dos ombros;
- Evite freadas ou arrancadas bruscas (só se necessário). Esta prática favorece o desgaste irregular e acelerado do pneu.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 732
CORONEL VIVIDA - PR

RODÍZIO DOS PNEUS

Devido às características de cada veículo, os pneus podem apresentar desgastes diferenciados entre eles. Para igualar estes desgastes, evitando a troca prematura de um dos pneus, recomendamos seguir sempre a orientação do manual do fabricante do veículo, no que se refere ao modo e periodicidade do rodízio.

SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PNEUS

Os pneus devem ser imediatamente substituídos se apresentarem:

- Bolhas ou cortes laterais;
- Avarias nos talões;
- Sinais de envelhecimento de materiais (rachaduras);
- Cortes ou furos não reparáveis na banda de rodagem;
- Quando atingirem o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade remanescente do sulco da banda de rodagem).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

EQUIVALÊNCIA DE CARGA *:

Equivalência entre índice de carga e a carga máxima determinada para o pneu.

IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg
0	45	23	87,5	46	170	69	325	92	630	115	1215	138	2360
1	46,2	24	90	47	175	70	335	93	650	116	1250	139	2430
2	47,5	25	92,5	48	180	71	345	94	670	117	1285	140	2500
3	48,7	26	95	49	185	72	355	95	690	118	1320	141	2575
4	50	27	97,5	50	190	73	365	96	710	119	1360	142	2650
5	51,5	28	100	51	200	74	375	97	730	120	1400	143	2725
6	53	29	103	52	200	75	387	98	750	121	1450	144	2800
7	54,5	30	106	53	206	76	400	99	775	122	1500	145	2900
8	56	31	109	54	212	77	412	100	800	123	1550	146	3000
9	58	32	112	55	218	78	425	101	825	124	1600	147	3075
10	60	33	115	56	224	79	437	102	850	125	1650	148	3150
11	61,5	34	118	57	230	80	450	103	875	126	1700	149	3250
12	63	35	121	58	236	81	462	104	900	127	1750	150	3350
13	65	36	125	59	243	82	475	105	925	128	1800	151	3450
14	67	37	125	60	250	83	487	106	950	129	1850	152	3550
15	69	38	128	61	257	84	500	107	975	130	1900	153	3650
16	71	39	132	62	265	85	515	108	1000	131	1950	154	3750
17	73	40	136	63	272	86	530	109	1030	132	2000	155	3875
18	75	41	140	64	280	87	545	110	1060	133	2060	156	4000
19	77,5	42	145	65	290	88	560	111	1090	134	2120	157	4125
20	80	43	150	66	300	89	580	112	1120	135	2180	158	4250
21	82,5	44	155	67	307	90	600	113	1150	136	2240	159	4375
22	85	45	160	68	315	91	615	114	1180	137	2300	160	4500

Fonte ALAPA (Assossiação Latino Americana de Pneus e Aros)

*peso máximo por pneu.


EQUIVALÊNCIA DE VELOCIDADE:

Equivalência entre o Símbolo de Velocidade e a Velocidade Máxima correspondente.

SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	O	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170	Y	300

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 733
CORONEL VIVIDA - PR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL DO PNEU



ITEM		DESCRIÇÃO
1		Nome da empresa
2		Modelo do pneu
3		Características de construção:
	3 A	Indica a largura nominal do pneu, em polegadas
	3 B	Indica o tipo de construção do pneu (diagonal)
	3 C	Indica o diâmetro interno do pneu (aro), em polegada
4		Índice de carga/código de velocidade:
	4 A	Índice de carga suportável pelo pneu (consultar tabela)
	4 B	Índica a velocidade máxima do pneu (consultar tabela)
5		Indicação para uso com câmara de ar (tube type – tipo câmara)
6		Indicadores de desgaste do pneu (TWI – tread wear indicator)
7		Códigos internos para rastreamento da produção dos pneus
	7 A	Código de certificação do INMETRO
8		Local de fabricação
9		Dados referentes à estrutura do pneu
10		Capacidade de carga e pressão máxima

MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.

SAC 0800 55 54 77

www.maggion.com.br

Certificações: ISO 9001:2008

INMETRO

INTI

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 734 - CORONEL VIVIDA - PR

Dunlop > Termo de Garantia

Termo de Garantia

Sua proteção é o nosso compromisso.

Recomendações de uso e informações para identificar e aplicar corretamente os pneus Dunlop:

A Sumitomo Rubber do Brasil, detentora das marcas dunlop e Falken, no mercado brasileiro, vem por meio deste informar as condições e políticas que regem a concessão de garantia aos produtos comercializados em território nacional por nossa rede autorizada de distribuidores e revendedores.

Os produtos são garantidos por um período de 5 anos da data de venda do pneu ou do veículo novo equipado com pneus das marcas supramencionadas, como equipamento original, devidamente comprovado por documento fiscal (cupom ou nota fiscal), verificado por técnico credenciado de nossa rede autorizada de distribuidores/revendedores, e/ou técnicos da Sumitomo Rubber do Brasil. O período de 5 anos compreende os 3 meses de garantia legal, acrescido de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecido pela Sumitomo Rubber do Brasil.

Caso o comprovante fiscal de venda não esteja disponível, para efeito de contagem da garantia de 5 anos, será considerada a semana e ano de fabricação do pneu, verificada por meio de gravação indelével existente na parede lateral do produto, denominado número de série de fabricação e/ ou número DOT. A garantia contratual será considerada válida enquanto houver vida da banda de rodagem original, e estará automaticamente extinta quando do atingimento da profundidade mínima de 1,6 mm para pneus de passeio, utilitários e de carga, e de 0,8 mm para pneus de motocicleta. Tal atingimento pode ser verificado por meio dos indicadores TWI de desgaste da banda de rodagem e por medição com instrumento adequado.

Este termo de garantia somente é aplicável a pneus das marcas Dunlop e Falken, adquiridos legalmente em território brasileiro, após o dia 01/06/2012, com gravação do INMETRO na lateral. Produtos adquiridos diretamente no exterior não estão cobertos por este termo de garantia. Para produtos adquiridos em território brasileiro antes de 01/06/2012, contatar a SRB para avaliação.

Caso o pneu que venha a ser atendido em garantia não esteja mais sendo comercializado, a tratativa tomará por base um modelo equivalente em aplicação e especificações técnicas.

1 – Garantia Legal e Contratual para Pneus de Automóveis, SUV, Pick-ups, Vans e Utilitários Leves

Nos três primeiros meses de vigência da garantia, uma vez constatado vício ou falha, conforme critérios de avaliação definidos pelo fabricante, o pneu, desde que devidamente identificado e analisado por técnico credenciado de nossa rede autorizada de distribuidores/revendedores, e/ ou técnicos da Sumitomo Rubber do brasil, será substituído sem ônus para o consumidor final.

Uma vez ultrapassados os três primeiros meses de garantia, quando constatado vício ou falha conforme critérios de avaliação definidos pelo fabricante, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou similar será entregue ao consumidor, cobrando-se apenas o valor resultante do percentual do desgaste do pneu substituído, nas seguintes condições:

De 0 a 25% de desgaste da banda de rodagem original: ajuste de 100% do produto, ou seja sem custos para o consumidor.

De 26 a 100% de desgaste da banda de rodagem original, limitado a 1,6 mm de profundidade do sulco (TWI): ajuste proporcional do produto.

Exemplo: Se um pneu apresentar 30% de desgaste da banda de rodagem original, com mais de 3 meses de uso, será cobrado 30% do valor do pneu.

2 – Garantia Legal e Contratual para Pneus de Caminhões e Ônibus

Para pneus dessa categoria, constatado vício ou falha, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou similar será entregue ao consumidor, cobrando-se apenas o valor resultante do percentual do desgaste do pneu substituído, nas seguintes condições:

De 0 a 20% de desgaste da banda de rodagem original: ajuste de 100% do produto, ou seja, sem custos para o consumidor.

De 21 a 80% de desgaste da banda de rodagem original: ajuste proporcional do produto.

De 81 a 100% de desgaste da banda de rodagem original, limitado a 1,6 mm de profundidade do sulco (TWI): ajuste de 20% do produto.

Exemplo: Se um pneu apresentar 30% de desgaste da banda de rodagem original, será cobrado 30% do valor do pneu

3 – Valores

O preço do pneu a ser utilizado, para fins de cálculo do valor a ser pago em função do desgaste do pneu substituído em garantia, será aquele praticado para o consumidor final, vigente na data da solicitação de garantia, acrescido de seus respectivos tributos.

Importante: para que a garantia possa ser solicitada, o consumidor deve apresentar à rede de distribuidores/revendedores autorizados da Sumitomo Rubber do Brasil o pneu que supõe apresentar vício ou falha, bem como o original do documento fiscal de venda acompanhado do presente termo de garantia.

Em todos os casos, deve-se apresentar para análise o pneu e todos os demais itens relacionados à montagem e utilização nos respectivos veículos, tais como válvulas de ar, aros, rodas, câmaras de ar e protetores, no caso de pneus com câmara. Preferencialmente, o veículo em que o produto estava instalado deve ser também apresentado para avaliação.

4 – As Garantias Legal e Contratual não se aplicam quando constatado:

a) Uso do pneu com pressão inadequada de ar (pneu vazio, com baixa pressão ou com excesso de pressão);
b) Desbalanceamento do conjunto pneu/roda;
c) Desalinhamento de direção;
d) Uso do pneu em veículos com falhas mecânicas no sistema de direção/suspensão/freios;
e) Uso do pneu em veículos com desalinhamento de chassi/carroceria;
f) Aplicação incorreta do pneu, tanto de tipo, medida e posição de montagem como de utilização, baseando-se nas informações do fabricante do veículo/implemento;
g) Uso de rodas e aros enferrujados, trincados, amassados e ondulados, tanto de aço como de liga leve;
h) Aplicação indevida quanto ao índice de carga e de velocidade exigidos;
i) Nº de série de fabricação (DOT) raspado, adulterado ou ilegível;
j) Indício de sobrecarga ou má distribuição de carga;
k) Avarias acidentais como furos, penetrações, rasgos, cortes, quebra da carcaça por impacto,rachaduras e bolhas ou afundamento da lateral;
l) Sinais de envelhecimento por armazenagem e utilização em condições inadequadas;
m) Contaminação por produtos químicos como óleo, graxas, solventes ou qualquer outro derivado de petróleo;
n) Uso de material químico não recomendado, tais como pó para balanceamento e vedantes de perfuração e cortes;
o) Presença de água no interior do pneu, bem como montagem e desmontagem inadequadas;
p) Marcas de frenagens bruscas, patinagens, arrancadas e qualquer indício de uso abusivo;
q) Uso em corridas, ou qualquer competição, "rachas";
r) Danos por aquecimento por fogo ou qualquer fonte de combustão;
s) Furto, roubo e danos causados por atos de vandalismo;
t) Uso de câmara de ar em pneus sem câmara (tubeless);
u) Montagem de câmara de ar e protetor usado em pneu com câmara (tubetype) novo;
v) Pneus sem câmara com mais de dois reparos na banda de rodagem original, e/ou realizados de forma não recomendada
w) Pneus que sofreram processo de recapagem/recauchutagem;
x) Reutilização de válvula de ar, quando da substituição dos pneus.
y) Este termo não se aplica a pneus Run-on-Flat.

5 – Condições adicionais que cancelam a cobertura da garantia:

a) Pneus com reparo impróprio – perfurações devem ser reparadas sempre com a vedação interna e externa, ou seja, com o uso de manchão adesivado interno e preenchimento do dano externo com plug ou borracha pré-vulcanizada.
São exemplos de reparos impróprios (que invalidam a garantia):
1 – Reparos temporários realizados sem a desmontagem do pneu, com o uso de "macarrão";
2 – Qualquer reparo realizado fora da região da banda de rodagem do pneu;
3 – Reparos que vedam a parte interna do pneu, sem o preenchimento da perfuração
4 – Reparos realizados sem o atendimento da Norma ABNT NBR NM-225

b) Desgaste irregular da banda de rodagem original – causado por desalinhamento,desbalanceamento, rodízio de pneus feito de maneira não recomendada por este termo, uso de pressão de inflação inadequada e ainda irregularidades em componentes do sistema de suspensão, freios, direção e carroceria/chassis.
c) Distúrbios de dirigibilidade tais como tendência direcional, sonorização, trepidação, em pneus reclamados com desgaste da banda de rodagem original superior a 10%.
d) Pneus para veículos de passeio, caminhonetes, ônibus, caminhões e motocicletas que não possuam a marca do INMETRO estampada na lateral.
e) Utilização dos pneus para fins e em condições de uso diversas daquelas para os quais são apropriados, de acordo com indicações e orientações apresentadas no momento da aquisição do produto junto aos distribuidores/revendedores autorizados e que constarão do manual de instruções. caso os produtos sejam revendidos pelo primeiro comprador a outro usuário, separadamente ou acompanhando o veículo em que foram instalados, os próximos proprietários deverão observar as mesmas indicações de uso, sob pena de perda de garantia.
*os itens descritos nos itens 4 e 5 serão comprovados pelo técnico credenciado de nossa rede autorizada de distribuidores/revendedores e/ou técnicos da Sumitomo Rubber do Brasil.

Download Termo de Garantia (.pdf)

VEJA

Nossos Pneus

Para cada tipo de veículo, um tipo de pneu. É assim que roda o nosso mundo. Com uma tecnologia exclusiva, os pneus Dunlop apresentam características especificas para

Sobre a Dunlop

Onde começa a história do pneu, começa a história da Dunlop. São mais de 120 anos de tradição, tecnologia e inovação na produção de pneus de alta qualidade, prontos para

PREFEITURA MUNICIPAL
735
CORONEL VIVIDA - PR

TAMBEM

qualquer tipo de pista, coisa que nenhuma outra empresa faz. Experimente e rode o mundo você também.

que você e seu veículo tenham sensações de conforto e segurança. Saiba como a Dunlop começou a rodar o mundo.

Encontre seu Pneu

- Encontre um distribuidor
- Ver Mais

Nossos Pneus

- Automóveis
- SUV e Pick-Ups
- Vans
- Caminhões e Ônibus
- Ver Mais

Tecnologia

- Como é feito um Dunlop
- Diferenciais Dunlop
- Seu Pneu por Dentro
- Campos de Prova
- Ver Mais

Conheça seu Pneu

- Saiba ler seu Pneu
- Cuidados com o Pneu
- Segurança
- Perguntas Frequentes
- A Escolha dos Pneus
- Ver Mais

Sobre a Dunlop

- Quem Somos
- Linha do Tempo
- A invenção do Pneu
- Dunlop no Brasil
- Dunlop no Mundo
- Grupo Sumitomo
- Ver Mais

Redes Sociais

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Digite seu e-mail ENVIAR

DUNLOP Trabalhe Conosco Fale Conosco Imprensa Dunlop na Minha Loja Termo de Garantia Garantia Mais
Política SGI Políticas de Privacidade

QIHANG
QINGDAO QIHANG TYRE CO. LTD.

SUPERGUIDER

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 736
CORONEL VIVIDA - PR

DECLARAÇÃO DE GARANTIA PNEUS
SUPERGUIDER/FORERUNNER

A QINGDAO QIHANG TYRE CO. LTD. fabricante dos pneus SUPERGUIDER/FORERUNNER, declara para fins de participação em licitações que os pneus SUPERGUIDER/FORERUNNER, possuem garantia contra vícios e defeitos de fabricação de 05 anos, e conta com equipe técnica especializada para fins de realização de analises e emissão de laudos técnicos.

Em caso de reclamação os produtos serão devidamente verificados por um representante dos Pneus SUPERGUIDER/FORERUNNER no Brasil.

Romualdo Sampaio
Diretor de Compras
QINGDAO QIHANG TYRE CO. LTD.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06 870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 411220011616184003 77-1; Data: 20/01/2016 16:18:48
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACS68841-CA7E; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

QINGDAO QIHANG TYRE CO. LTD.
RM902, Suite A, Jinhua Mansion, No 100,
Nanjing Road, Qingdao, Shandong, China

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 737
CORONEL VIVIDA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 22/07/2016 às 14:06:58 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3f13c401afe4c569215e7e9a9f3bdcfcb39cc0cb3efb844360cc412e4c79
e7d9fdeea652a89ec3e970d22a86698ac8c496a346421ab763a755e9f4f2a57c3f47

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para IRMAOS FLACH LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 22/01/2017 às 03:04:00 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 477681

Código de Controle da Autenticação:

411220011616184003 77-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 738 - CORONEL VIVIDA - PR

TERMO DE GARANTIA

PARA CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMIONETAS, VEÍCULOS DE CARGA (CAMINHÕES E ÔNIBUS) E AGRÍCOLAS

AS CONDIÇÕES DESTA GARANTIA PASSAM A VALER PARA PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA ***TORTUGA CÂMARAS DE AR*** ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2011.

Além da garantia legal, a Tortuga Câmaras de Ar, garante seus produtos em casos de defeito de fabricação, desde que devidamente constatados por um técnico da equipe da Tortuga, por um técnico credenciado da rede de revendedores autorizados ou ainda por representante técnico indicado pelo INMETRO, de acordo com os processos e períodos indicados a seguir:

NOTA: AS GARANTIAS MENCIONADAS NESTE TERMO REFEREM-SE À VIDA ORIGINAL DAS CÂMARAS, OU SEJA, SEM QUE EXISTA QUALQUER TIPO DE INTERFERÊNCIA EXTERNA (CONSERTOS) NO PRODUTO.

1. GARANTIA LEGAL

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovada pela nota fiscal de compra, o produto será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placas de uso comercial tais como: caminhões, ônibus, ou qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, por não serem considerados pelo *Código de Defesa do Consumidor* (art. 2º.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

2. GARANTIA CONTRATUAL CÂMARAS E PROTETORES

Garantia de 03 (três) anos da data de aquisição, comprovada pela nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original já incluído o período da garantia legal.

3. GARANTIA CONTRATUAL – CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMIONETAS

Ultrapassado o período da garantia legal, se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 deste termo, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, observando o disposto no item 5 abaixo.

4. GARANTIA CONTRATUAL – PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS

Ultrapassando o período da garantia legal, se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 deste termo, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, observando o disposto no item 5 abaixo.

5. PREÇO

O preço a ser considerado na substituição/troca do produto com garantia será o da tabela do revendedor autorizado da *TORTUGA CÂMARAS DE AR* **no dia de entrega do produto em substituição**, acrescido de seus respectivos tributos.

6. O QUE A GARANTIA NÃO COBRE

6.1 Danos aos produtos causados por:

a) Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (sem limitações) furos; cortes; impactos sobre obstáculos na pista; etc., provocados por infortúnios, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobra do veículo.

b) Uso continuado de pressão baixa nos pneus (rodar vazio).

c) Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):
c1) Calibragem de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina;
c2) Sobrecarga do veículo;
c3) Pneu montado em roda imprópria;
c4) Câmara ou protetor de medida incorreta para o pneu a que se destina;
c5) Veículo desalinhado;
c6) Conjunto pneu/roda fora de balanceamento;
c7) Componentes de suspensão do veículo gastos ou danificados;
c8) Câmara ou protetor de outra marca;
c9) Montagem ou desmontagem irregular;
c10) Patinagem ou derrapagens;
c11) Contaminação por produtos químicos;
c12) Aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão;
c13) Água ou outro material preso dentro do pneu durante a montagem;
c14) Alterações do pneu: ressulcagem em desacordo com as recomendações técnicas; modificação da banda por algum motivo como raspagem, ou cortes que venham danificar a estrutura do pneu e consequentemente a câmara de ar;
c15) Alterações na câmara de ar: como substituição da válvula;
c16) Uso em corridas, competições ou "rachas" ;
c17) Excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade);

d) Pneu com Reparo Impróprio: o pneu com reparo inadequado pode ocasionar danos à parede da câmara podendo provocar rupturas. O reparo adequado deve atender requisitos da Norma ABNT NBR MN-225, como o "manchão combinado" ou "plug" que veda a parte interna e preenche a região danificada externamente, ou o manchão acompanhado do preenchimento da região danificada com borracha pré-vulcanizada. O conserto deve estar bem acabado para evitar cortes na parede da câmara de ar.

e) Danos Causados por Armazenamento Inadequado ou exposição dos produtos à luz e à umidade de forma prolongada.

f) Não observância das precauções referentes à manutenção e segurança de pneus contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo.

6.2 Pneus para veículos de passeio, camionetas, ônibus e caminhões que não possuam a marca do INMETRO estampada na lateral.

6.3 Câmaras de ar com mais de 3 consertos

OBS.: para efetuação da aplicação da garantia os itens acima devem ser comprovados pelo técnico credenciado pela Tortuga Câmaras de Ar.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 739

7. OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO E/OU CONDUTOR DO VEÍCULO

a) Utilizar sempre a pressão de inflação indicada pelo fabricante do veículo para a condição de uso.
b) Verificar a pressão de inflação de todos os pneus, inclusive o estepe, regularmente (semanalmente de preferência), e com pneus frios, mantendo os pneus calibrados com as pressões indicadas pelo fabricante do veículo para cada condição de uso.
c) Certificar-se de que as válvulas estejam tampadas;
d) Utilizar o veículo dentro das condições de carga e velocidade indicadas pelo fabricante do veículo no que diz respeito às especificações individualizadas do modelo de pneu utilizado;
e) Manter as rodas alinhadas e os conjuntos roda/pneu/câmara/protetor devidamente balanceados;
f) Usar em cada ponta do eixo conjunto de roda/pneu/câmara/protetor da mesma marca e medida;
g) Usar pneus de medida, índice de carga e símbolo de velocidade iguais aos indicados pelo fabricante do veículo.

8. RECOMENDAÇÕES DE USO

a) Manutenção do Conjunto
É muito importante verificar sempre o estado dos pneus, seguindo as orientações e recomendações de revisão/substituição do fabricante do veículo. As condições do pneu influenciam diretamente no desempenho da câmara de ar e protetor.

b) Pressão dos Pneus
Pneus com pressão acima ou abaixo da recomendada sofrem desgastes e fadiga dos materiais que o compõe facilitando a ruptura da câmara de ar devido às condições extremas não aplicáveis às câmaras de ar, comprometendo sua durabilidade e segurança. Tanto a baixa pressão como a alta pressão dos pneus causam instabilidade nas curvas e perda de aderência em pistas molhadas, além do risco de esgarçamento do pneu ou estouro da câmara de ar. Utilize sempre as pressões recomendadas pelo fabricante do veículo.

b1) Consequências da baixa pressão nos pneus: superaquecimento do conjunto, quebras e separações dos componentes estruturais do pneu;

b2) Consequências da alta pressão nos pneus: devido ao super tensionamento da carcaça, o pneu fica mais suscetível a cortes e impactos podendo ocasionar o estouro da câmara de ar.

c) Alinhamento de Direção
Desvios mecânicos causados pelo desalinhamento de direção provocam desgastes prematuros ou irregulares nos pneus, além de deixar o veículo instável e inseguro. Verificar o alinhamento a cada 10.000 km como regra geral ou em período inferior se indicado pelo fabricante do veículo. O alinhamento deve ser verificado antes dos 10.000 km nos seguintes casos:

c.1) Veículo puxa para um lado;
c.2) Motorista sente mudanças na dirigibilidade;

c.3) Houve choque forte contra obstáculo na pista ou em buraco;
c.4) Foram trocadas peças da suspensão (amortecedores, molas, buchas, bandejas, braços auxiliares, etc.);
c.5) Pneus estão se desgastando de forma não uniforme (desgaste irregular);
c.6) Pneus passaram a gerar mais ruído.

d) Balanceamento de Rodas
O desbalanceamento das rodas, além de desconforto ao dirigir, causa perda de tração, de estabilidade e desgastes acentuados em componentes mecânicos e no próprio pneu. Verificar o balanceamento a cada 10.000 km como regra geral ou em período inferior se indicado pelo fabricante do veículo. O alinhamento deve ser verificado antes dos 10.000 km nos seguintes casos

d.1) Troca de pneus e/ou rodas;
d.2) Vibração do volante ou veículo;
d.3) Foi efetuado o rodízio de pneus;
d.4) Pneu ou câmara de ar foi consertado devido a furo ou corte;
d.5) Houve choque forte contra obstáculo na pista ou em buraco causando empenamento do aro;
d.6) Perda de contrapeso de balanceamento do aro;
d.7) Pneu se desgastou excessivamente em pontos isolados.

e) Rodízio de Pneus
Para que todos os pneus tenham um desgaste uniforme, gerando economia e melhor dirigibilidade, além de prevenir problemas futuros de segurança, deve-se fazer o rodízio dos mesmos conforme a recomendação do fabricante do veículo.

Com relação aos pneus, recomenda-se o rodízio:
e.1) Para pneus radiais de passeio a cada 8.000 km aproximadamente.
e.2) Para pneus diagonais de passeio: Mudar os pneus a cada 5.000 km aproximadamente.

f) Limite de Segurança
É importante obedecer o limite de segurança no desgaste natural do pneu em sua banda de rodagem, que não deve ter menos do que 1,6 mm de profundidade dos sulcos, conforme norma do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

g) Carga Transportada
A sobrecarga se dá quando o peso aplicado sobre o pneu é maior que o especificado, comprometendo a quilometragem do mesmo e aumentando os riscos de estouro da câmara de ar ou alterações estruturais importantes.

Siga as recomendações do fabricante do veículo quanto à carga máxima que pode ser transportada e sua distribuição.

9. IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMARAS E PROTETORES

Na câmara de ar há muita informação importante para a correta utilização do produto e para a fábrica controlar o seu alto padrão de qualidade.

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 140 - CORONEL VIVIDA - PR

Observação: a data de fabricação é indicada, conforme padrão internacional (DOT), pelos últimos 04 (quatro) dígitos da série do pneu, onde os 02 (dois) primeiros números indicam a semana em que a câmara foi fabricada (01 a 53) e os 02 (dois) últimos, os números finais do ano de fabricação.

Exemplo: 0104 (01 corresponde à 1ª semana do ano e 04 ao ano 2004.

- Os 04 (quatro) números indicativos de semana e ano estão estampados em tinta verde na mesma.
- No caso de protetores, utilizar a data da câmara do conjunto.

10. LOCAIS PARA EXAME DO PRODUTO E ATENDIMENTO DA GARANTIA

O cliente deve se dirigir a qualquer revenda autorizada Tortuga cuja lista está disponível no site www.tortugaonline.com.br ou através de consulta ao SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor - pelo 0800 41 1919 que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada mais próxima.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR Fls. 741

GARANTIA DE PNEUS GOODYEAR

Conheça os detalhes explorando os links abaixo para uma melhor descrição sobre cobertura, e muito mais.

PNEU XTRA TRACTION MINE
PNEU XTRA TRACTION MINE II
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
GARANTIAS
Certificado de Garantia

GARANTIAS

COMPARTILHE

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

CONFIRA O CERTIFICADO DE GARANTIA DA GOODYEAR >

Automóveis, Camionetas, Vans e Utilitários leves

Condições legais e contratuais de garantia para pneus de automóveis, camionetas, vans e utilitários leves:



Nos 3 primeiros meses da data de sua compra, caso seja constatado qualquer defeito de fabricação, haverá substituição do pneu sem ônus para o consumidor.

Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatado o defeito, haverá substituição do pneu cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:

Desgastes de 0 a 25%: Substituição integral do produto.

Desgastes de 26 a 100% (limitado a 1,6 mm de profundidade do sulco): Cobrança proporcional.

Se o pneu apresentar um desgaste de 30% na banda de rodagem, será cobrado 30% do valor do pneu.

O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos.

A garantia presente se restringe a pneus fabricados pela Goodyear em sua banda original, até a profundidade remanescente de desenho de 1,6 mm.

A recauchutagem deve ser garantida pelos responsáveis pelo respectivo processo.

Caminhão e Ônibus

Condições legais e contratuais de garantia para pneus de caminhão e ônibus:



Nos 3 primeiros meses da data de sua compra, caso seja constatado qualquer defeito de fabricação, haverá substituição do pneu sem ônus para o consumidor.

Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatado o defeito, haverá substituição do pneu cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:

Desgastes de 0 a 20%: Substituição integral do produto.

Desgastes de 26 a 100% (limitado a 1,6 mm de profundidade do sulco): Cobrança proporcional.

Se o pneu apresentar um desgaste de 30% na banda de rodagem, será cobrado 30% do valor do pneu.

O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos.

A garantia presente se restringe a pneus fabricados pela Goodyear em sua banda original, até a profundidade remanescente de desenho de 1,6 mm.

A recauchutagem deve ser garantida pelos responsáveis pelo respectivo processo.

Garantia legal e contratual dos produtos fabricados pela Goodyear não se aplica quando constatado:

Uso incorreto da pressão de ar;

Avarias acidentais, como furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolha no costado;

Desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda;

Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios dos veículos;

Aplicação incorreta da medida do pneu/roda em relação ao veículo;

Montagem e desmontagem incorreta dos pneus;

Sobrecarga ou má distribuição da carga;

Aplicação indevida do pneu quanto ao índice de carga e velocidade exigidos pelo veículo;

Aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem em relação à sua posição no veículo ou ao tipo de serviço;

A utilização de pneus com objetivo de competições, exibições ou mesmo em práticas que contrariem a legislação brasileira;

DOTs raspados, adulterados ou ilegíveis;

Sinais de envelhecimento;

Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo;

Rodas enferrujadas, trincadas, amassadas ou onduladas;

Materiais químicos não especificados neste certificado, para vedação de perfurações ou cortes;

Frenagens bruscas, patinagens, arrancadas;

Utilização de câmara de ar em pneu sem câmara (tubeless);

Utilização de câmara de ar e protetores usados em pneus novos;

Utilização de protetores de pneus convencionais em pneus radiais;

Aplicação incorreta da medida da câmara de ar e do protetor em relação à medida do pneu;

Câmara de ar com mais de dois reparos;

Consertos inadequados, que possam provocar falhas nos pneus;

Que o reclamante da garantia não é o consumidor final do produto.

A não observância de qualquer das condições acima implica na perca da garantia Goodyear.
Qualquer reclamação deverá ser feita em um Revendedor Oficial Goodyear, ou através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Este certificado não se aplica a pneu ROF (Run On Flat), nem pneu Fora-de-Estrada (OTR). Os mesmos possuem certificados de garantia específicos. Pneus com câmara devem ser apresentados para exame com suas respectivas câmaras de ar e protetores. A falta destes elementos impedirá a análise do produto.

PNEUS INDUSTRIAIS
PNEUS AVIAÇÃO

© 2013 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY. POLÍTICA DE PRIVACIDADE | MAPA DO SITE | GOODYEAR.COM

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
FLS. 742

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 743
CORONEL VIVIDA - PR

GARANTIA DE PNEUS GOODYEAR

Conheça as informações que disponibilizamos
sobre a cobertura de nossas garantias nos links abaixo.

PNEU XTRA TRACTION MINE

PNEU XTRA TRACTION MINE II

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

GARANTIAS

Certificado de Garantia

VOCÊ ESTÁ EM: HOME > PNEUS INDUSTRIAIS > GARANTIAS > CERTIFICADO DE GARANTIA


CERTIFICADO DE GARANTIA

COMPARTILHE

A Goodyear possui garantia de 5 anos contra problemas de fabricação e para aplicação da garantia é necessário que um técnico homologado por nós faça análise do seu pneu.

Recomendamos que você agende horário com o técnico em uma loja de sua conveniência. Clique aqui e encontre uma loja próxima.

A Goodyear se preocupa com o seu consumidor e por isto disponibiliza informações que irão auxiliar quanto aos seus direitos e formas de utilização de seus pneus:







DADOS PESSOAIS

*Campos obrigatórios

*Nome:

*E-mail:

*Endereço: *Número

Complemento:

*Bairro: *CEP

*Cidade: *UF Selecione

*Telefone:

DADOS DO VEÍCULO

*Placa-Veículo: *Marca-Veículo:

*Modelo / Ano:

*Quilometragem média mensal percorrida:

*Data de aquisição do veículo: (Mês / Ano)

*Nome da concessionária:

*Cidade da Concessionária: *UF Selecione

*Número da nota fiscal de compra do veículo:

*Pneu - Medida: (Ex: 175/70R13) *Desenho / Modelo: (Ex: GPS3)

Observações:

Você sabe por que é importante ter o certificado de garantia dos pneus que equipam o seu veículo?

Porque ele, além de todos os termos e limites da garantia, traz informações sobre a correta manutenção dos pneus, para você ter mais segurança e os pneus, melhor performance. Se aceitar nossa sugestão é só clicar em Enviar!

*Referência: Selecione uma referência. Outros:

Gostaria de receber informações sobre eventos, promoções e produtos Goodyear?

Sim Não

Observações:

1 - Todos os campos são de preenchimento obrigatório, para que o certificado possa ser emitido;

2 - (*) Para veículos de uso comercial (locadoras, táxis, frotas), o período de aquisição válido é de 1 (um) mês.

ENVIAR >

Dúvidas e sugestões, clique aqui ou fale conosco através do **0800 725 PNEU**, o mesmo que **0800 725 7638**

PNEUS INDUSTRIAIS
PNEUS AVIAÇÃO

© 2013 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY. POLÍTICA DE PRIVACIDADE | MAPA DO SITE | GOODYEAR.COM

design fost...

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 744 - CORONEL VIVIDA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 745 - CORONEL VIVIDA - PR

Termo de Garantia do Produto

O fabricante garante seus pneus, por um período de 5 anos da data de sua compra, conforme nota fiscal, contra defeito de fabricação, desde que devidamente constatados por um técnico de nossa empresa, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados ou ainda por representante técnico indicado pelo INMETRO, de acordo com os seguintes itens:

1. GARANTIA LEGAL

Nos três primeiros meses, o pneu será trocado sem custos para o consumidor:

Executa-se deste caso, os pneus de veiculo com placa de identificação, chamada "placas de aluguel" (placas de uso comercial), como por exemplo, (mas não limitado somente a estes): caminhões, ônibus ou qualquer outro tipo de veiculo de transporte de aluguel ou uso comercial, por não serem considerado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como destinatário final (art. 2°)

2. GARANTIA EXTRA

Ultrapassando os três primeiros meses da data de compra e quando constatado por técnico credenciado pelo fabricante ou ainda por representante técnico indicado do INMETRO que o pneu é impróprio para seu uso, por razões ou motivos sob controle do fabricante, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou semelhante, será entregue ao titular da garantia, cobrando-se com ajustamento, apenas valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (exemplo: no caso de um pneu que se apresentar com desgaste de 30% da sua banda de rodagem, será cobrado 30% do valor do pneu).

3. PREÇO

O preço a ser aplicado no ajustamento será o do dia do pneu entregue em substituição, acrescido dos seus respectivos tributos.

4. PNEUS DE ÔNIBUS E CAMINHOES

Pneus da categoria caminhões e ônibus, quando constatados por técnico credenciado pelo fabricante ou ainda por técnico do INMETRO que o pneu é impróprio para seu uso, por razões ou motivo sob controle do fabricante e com desgaste de até 20%, dentro do prazo de três meses da data da compra, serão repostos gratuitamente. Posteriormente a este prazo, se cobrará o desgaste como ajustamento conforme o disposto do item 2.

O que esta garantia não cobre

- Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (Sem Limitações) furos, cortes, impactos de batidas sobre protuberâncias, pedras, objetos pontiagudos, etc., provocados por infortúnios, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobras do veículo.
- Uso de pneus vazios (rodar vazio) ou com calibragem baixa.
- Uso impróprio do pneu, uso inadequado em operação inadequada, incluindo também, calibragem de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina, sobrecarga do veículo, pneu montado em roda imprópria, veículo desalinhado, conjunto pneu/roda fora de balanceamento, montagem e desmontagem irregular, rodar em falso, patinagem, derrapagens, contaminação por produtos químicos, aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão, água jogada dentro do pneu durante a montagem, alterações por uso em "rachas", corridas ou propósitos competitivos, excesso de velocidade, uso de material de reparo impróprio, danos provocado por uso de correntes, desgastes por defeitos mecânicos na suspensão e desalinhamento de montagem no veículo.
- Não observação das precauções de manutenção de pneus contidas nos manuais de fabricante de veículo.

Obrigações do proprietário e/ou condutor do veículo

- É obrigação do proprietário e/ou do condutor utilizar os pneus dentro dos limites de carga e pressão de ar indicados pelo fabricante do seu veículo no que diz respeito as especificações de carga individualizado por modelo de pneu.
- É também responsabilidade do proprietário e/ou do condutor manter as rodas devidamente alinhadas e manter o conjunto roda/pneu/câmera de ar (se houver) devidamente balanceado.
- Deve-se usar cada ponta do eixo conjunto de rodas/pneu/câmeras da mesma medida.

Os 10 mandamentos de uso inteligente do pneu

1) Calibrar os pneus semanalmente de acordo com a indicação do fabricante do veículo.

2) Fazer o rodízio de pneus a cada 5000 km rodados.

3) Evitar sobrecarga no veículo. Excesso de peso compromete a estrutura do pneu e aumenta o risco de danos ou de alterações estruturais importantes.

4) Fazer manutenção preventiva de todo o veículo. Amortecedores, molas, freios, rolamentos, eixos e rodas atuam diretamente sobre os pneus.

5) Utilizar medidas de pneus e rodas indicadas pelo fabricante do veículo. As partes do carro foram projetadas para interagirem de forma equilibrada. A utilização de pneus e rodas diferente altera o equilíbrio.

6) Alinhar o sistema de direção e suspenção e balancear os pneus, conforme indicado pelo fabricante do veículo ou, pelo menos, a cada 10000km, e sempre que o veículo sofrer impactos fortes; ocorrer troca de pneus; os pneus apresentarem desgastes irregulares; substituídos os componentes da suspensão, e o veículo estiver puxando para o lado.

7) Utilizar o pneu indicado para cada tipo de solo. Rodar na cidade com pneu destinado a uso em terra (fora de estrada) provocará perdas no consumo de combustível, na estabilidade, na durabilidade das peças do veículo, e provocará desgaste irregular nos pneus da dianteira.

8) Observar periodicamente o indicador de desgaste da rodagem (TWI) este indicador existe em todo pneu, mostra o momento certo para se efetuar a troca reduzindo o risco de rodar com pneu careca.

9) Não permitir o contato do pneu com derivados de petróleo ou solventes. Estes produtos atacam a borracha fazendo com que ela perca suas propriedades físico-químicas e mecânicas.

10) Evitar direção agressiva, com freadas fortes e mudanças bruscas de direção. Nunca ignore a existência de lombadas, buracos e imperfeições no piso. Os Melhores pilotos de competição são aquele que, mesmo rápido, sabem poupar seus carros e pneus.

Sobrecarga

A sobrecarga se dá quando o peso aplicado sobre o pneu é maior que o especificado, comprometendo a quilometragem do mesmo e aumentado os riscos de estouro e alterações estruturais importantes.

Limite de Segurança

É importante obedecer o limite de segurança do desgaste natural do pneu em sua banda de rodagem, que não deve ter menos de 1,6 mm de profundidade nos sulcos, conforme norma do Contran

TERMOS DE GARANTIA

LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE CERTIFICADO. MANTENHA-O SEMPRE AO SEU ALCANCE E CONSULTE-O SEMPRE QUE TIVER DÚVIDAS. ELE É NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO EM GARANTIA JUNTAMENTE A NOTA FISCAL DE COMPRA.

Os pneus fabricados pela Goodyear possuem garantia de 5 anos contra anormalidades de fabricação, devidamente constatadas por técnicos da Goodyear ou por técnicos credenciados da rede de revendedores. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de compra do pneu ou veículo novo como equipamento original. Caso esta venha a faltar, será considerada a data de fabricação (DOT) e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual oferecida pela Goodyear.

CONDIÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DE GARANTIA PARA PNEUS DE AUTOMÓVEIS, SUVS E PICK-UPS, VANS E UTILITÁRIOS LEVES

- Nos 3 primeiros meses da data de sua compra, caso seja constatada qualquer anormalidade de fabricação, haverá substituição do pneu sem ônus para o consumidor.
- Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatada a anormalidade, haverá substituição do pneu cabendo-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:
  - Desgastes de 0% a 25%: substituição integral do produto.
  - Desgastes de 26% a 100%: (limitados a 1,6 mm de profundidade de sulco): cobrança proporcional.

Ex.: se o pneu apresentar um desgaste de 30% na banda de rodagem, serão cobrados 30% do valor do pneu. O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos. A presente garantia se restringe a pneus fabricados pela Goodyear em sua banda original, até a profundidade remanescente de desenho de 1,6 mm.

A garantia legal e contratual dos produtos fabricados pela Goodyear não se aplicam quando constatados:

LIMITES DE GARANTIA

- Uso incorreto da pressão de ar;
- Avarias acidentais, como furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolha no costado;
- Desalinhamento de direção do veículo ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda;
- Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios dos veículos;
- Alterações no projeto original do veículo que possam invalidar a garantia dos pneus;
- A instalação de medida de pneu não equivalente à original do veículo;
- Montagem e desmontagem incorretas dos pneus;
- Sobrecarga ou má distribuição da carga;
- Instalação de pneu com índice de carga e/ou símbolo de velocidade inferior aos exigidos pelo fabricante do veículo;
- Instalação indevida do pneu quanto a sua banda de rodagem em relação a sua posição no veículo ou ao tipo de serviço (exemplo: pneu para uso urbano em serviço fora de estrada e vice-versa);
- A utilização de pneus com objetivo de competições, exibições ou mesmo em práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito;
- Inscrições de semana e ano de fabricação e/ou DOTs raspados, adulterados ou ilegíveis;
- Sinais de envelhecimento (trincas, rachaduras, endurecimento de borracha, entre outros);
- Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo;
- Rodas enferrujadas, trincadas, amassadas ou deformadas;
- Materiais químicos não especificados neste certificado, para vedação de perfurações ou cortes;
- Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas;
- Utilização de câmara de ar em pneu sem câmara (*tubeless*);
- Utilização de protetores de pneus convencionais em pneus radiais e vice-versa;
- Calibrar de ar com mais de dois reparos ou sem condições de uso;
- Consertos inadequados, que possam provocar falhas nos pneus;
- Que o reclamante da garantia não é o consumidor final do produto;
- Utilização de linha *Run on Flat* (EMT), sem o sistema eletrônico integrado de monitoramento veicular de pressão de ar dos pneus.

A não observância de qualquer das condições acima implica a perda da garantia. Havendo, qualquer reclamação deverá ser feita em um Revendedor Goodyear, em nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800-725-7638, pelo e-mail sac@goodyear.com.br ou pelo hotsite www.goodyear.com.br.

GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

O cuidado original com os pneus é fundamental para rodar com segurança nas estradas ou aeroportos. Leia com atenção este guia e mantenha-o sempre a mão, pois ele contém dicas importantes para você obter o melhor desempenho de seus pneus, ao mesmo tempo em que proporciona maior tranquilidade ao dirigir, para você e sua família.


ESCOLHA O PNEU ADEQUADO

A escolha do pneu correto representa maior economia para você e melhor desempenho para os seus pneus. A Goodyear dá algumas dicas para que você faça uma escolha segura na hora de trocar os pneus:

- Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do veículo (manual do veículo).
- No caso de pneus do tipo câmara, é fundamental a troca da câmara e do protetor.
- É recomendado a substituição do veículo ao montar um pneu novo.
- Adquira apenas dois pneus (no caso de veículos de passeio).
  Instale-os ao eixo traseiro do veículo.
- Verifique se o desenho da banda de rodagem, o índice de carga e o símbolo de velocidade são compatíveis com a recomendação pela montadora ou com o tipo de serviço do veículo.
- Nunca misture pneus de dimensões ou especificações diferentes em um mesmo veículo, exceto quando indicado pela montadora do mesmo.
- Nunca misture pneus de marcas, medidas, tipo de construção (radial ou convencional), desenhos de banda diferentes, pneus novos com usados, ou mesmo mau do veículo.

LEITURA DO COSTADO DO PNEU

- **A** Nome do fabricante
- **B** Selo de Certificado de Inmetro
- **C** País de fabricação
- **D** Carga e pressão (máx./mín.)
- **E** Estrutura do pneu
- **F** Tipo de construção
- **G** Símbolo de velocidade
- **H** Índice de carga
- **I** Medida do pneu (dados)
- **J** Nome comercial
- **K** Tipo de pneu
  Tubeless – sem câmara; tube type – com câmara
- **L** Normas de segurança
- **M** DOT – dados sobre fabricação e período de produção
- **N** Indicador de desgaste




DADOS DE FABRICAÇÃO

O código DOT gravado na lateral do pneu indica sua conformidade com os padrões de segurança e fornece dados sobre a fabricação do pneu.

Exemplo: DOT 116L 2G82 2515

- **116L** Código da fábrica
- **2G82** Tipo de construção do pneu
- **2515** Semana e ano de construção (25ª semana de 2015)

PARTES PRINCIPAIS DOS PNEUS



1. Banda de rodagem
2. Carcaça
3. Ombro
4. Flanco
5. Talões

AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer das orientações, recomendações e informações descritas neste certificado pode ex
em riscos à segurança e implica a imediata perda da garantia dos pneus.

RECICLAGEM DE PNEUS – AJA CONSCIENTEMENTE

Em 26 de agosto de 1999, foi publicada a Resolução 258 do Conama, que determina a destinação ambient
adequada de pneus inservíveis. É crítico que pneus usados sem furos de corrupiato e demonstrem vida útil para se
representando um sério risco à saúde e ao meio ambiente. A Goodyear e seus revendedores estão comprometidos c
processo de crucial importância para o futuro de nosso planeta. Caldeiras verticais, usinas de cimento para
abertas e queimando os pneus usados retirados de sua escala ou lojas em que estejam misturados a lixo, para que
dar o destino ambientalmente correto. Juntos, com a sua contribuição, construir um lugar melhor para v
As futuras gerações agradecem!

PARA INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS, CONSULTE NOSSO SITE OU NOSSA REDE DE REVENDED

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

Copyright © 2015 – Goodyear do Brasil
Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parci
material, por quaisquer formas ou meios, só poderá ser fe
a consentimento prévio por escrito da Goodyear do Brasil.

www.goodyear.com.br
goodyearbr

0800 725 7638
sac@goodyear.com.br

GOODYEAR
QUILÔMETROS DE HISTÓRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL - CONTROLE - ENTRADA - PR - Fls. 746

EQUIVALÊNCIA DE CARGA

Equivalência entre o Índice de Carga e Carga Máxima correspondente para o pneu.

IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG
0	45	29	80,5	58	170	87	325	116	690	145	1.215
1	46,2	30	82,5	59	175	88	335	117	710	146	1.250
2	47,5	31	85	60	180	89	345	118	730	147	1.285
3	48,7	32	87,5	61	185	90	355	119	750	148	1.320
4	50	33	90	62	190	91	365	120	775	149	1.360
5	51,5	34	92,5	63	195	92	375	121	800	150	1.400
6	53	35	95	64	200	93	387	122	825	151	1.450
7	54,5	36	97,5	65	206	94	400	123	850	152	1.500
8	56	37	100	66	212	95	412	124	875	153	1.550
9	57,5	38	103	67	218	96	425	125	900	154	1.600
10	59	39	106	68	224	97	437	126	925	155	1.650
11	60,5	40	109	69	230	98	450	127	950	156	1.700
12	62	41	112	70	236	99	462	128	975	157	1.750
13	63,5	42	115	71	243	100	475	129	1.000	158	1.800
14	65	43	118	72	250	101	487	130	1.030	159	1.850
15	66,5	44	121	73	257	102	500	131	1.060	160	1.900
16	68	45	124	74	265	103	515	132	1.090	161	1.950
17	69,5	46	127	75	272	104	530	133	1.120	162	2.000
18	71	47	130	76	280	105	545	134	1.150	163	2.060
19	72,5	48	133	77	287	106	560	135	1.180	164	2.120
20	74	49	136	78	295	107	580	136	1.215	165	2.180
21	75,5	50	140	79	300	108	600	137	1.250	166	2.240
22	77	51	145	80	307	109	615	138	1.285	167	2.300
23	78,5	52	150	81	315	110	630	139	1.320	168	2.360
24	80	53	155	82	321	111	650	140	1.360	169	2.430
25	81,5	54	160	83	328	112	670	141	1.400	170	2.500
26	83	55	165	84	335	113	690	142	1.450	171	2.575
27	84,5	56	170	85	345	114	710	143	1.500	172	2.650
28	86	57	175	86	355	115	730	144	1.550	173	2.725

EQUIVALÊNCIA DE VELOCIDADE

Equivalência entre o Símbolo de Velocidade e a Velocidade Máxima correspondente.

SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (MPH)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (MPH)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
L	75	S	112	T	118
M	81	U	124	H	130
N	87	H	130	U	200
P	93	V	149	H	210
Q	99	W	168	Y	250
R	106	Y	186	Y	300
	112	Z	149	W	270
	118	R	106	Y	300

CONSERVE SEU VEÍCULO

Os pneus são apenas uma parte do complexo conjunto que forma o suspensão de veículo. A correta manutenção de rodas, rolamentos, buchas, válvulas, molas, amortecedores e demais peças contribuirá para a vida útil, o desempenho e a segurança dos pneus.

PRESSÃO DE AR

A pressão de ar é a mais importante variável em relação ao pneu. É o que mais afeta o desgaste do pneu e consequentemente, prolonga a vida útil. Orientações:

- Utilize sempre a pressão de ar recomendada pelo manual do fabricante do veículo. Para calibrar-los, utilize um calibrador de pressão de qualidade e sempre a mesma.
- Verifique a pressão dos pneus sempre com os pneus frios, ou seja, pelo menos 3 horas após rodar.
- Não se esqueça de calibrar o estepe.
- Nunca reduza a pressão dos pneus.
- Em caso de dúvida, consulte um profissional especializado em veículos, ou entre em contato com um de nossos Lojistas.

ALINHAMENTO DO VEÍCULO

O alinhamento da direção pode prolongar a vida dos seus pneus. A direção desalinhada faz com que o pneu se desgaste lateralmente ou cortar, provocando desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a segurança do veículo. Pneus que "cantam" nas curvas e volantes que tremem ou permanecem fechados nas retas são sintomas de desalinhamento.

Recomenda-se verificar ou refazer o alinhamento a cada 5.000 km.

Refaça o alinhamento:

- Após uma impactos.
- Quando constatar desgaste irregular dos pneus.
- Quando os pneus forem substituídos ou trocar indevidamente entre eles.
- Quando houver substituídas peças de suspensão.

BALANCEAMENTO

A falta de balanceamento adequado provoca a vibração do conjunto provocando e futuramente uma irregularidade no volante, reduzindo a vida útil dos pneus e provocando um grande desconforto ao dirigir.

Recomenda-se verificar o balanceamento a cada 5.000 km, ou antes, caso haja as seguintes condições:

- Quando os pneus forem substituídos, montados ou consertados (quando houver retirado entre eles, sempre recomendado).
- Quando surgirem vibrações na direção.
- Quando houver reparo no pneu.

CONSERTOS

Existem várias técnicas para reparo e manutenção dos pneus.

- Os custos de pneus usados de motocicletas, SUVs e pick-ups, RUNFLAT, vans e utilitários leves devem ser feitos a pós o mecânico ou borracheiro inspecionar as áreas da banda de rodagem. Para pneus de motocicletas, caminhões e ônibus, pode-se utilizar a técnica conhecida como "meia-sola" ou "sola de rodagem".
- Nunca reutilize câmaras ou tiras laterais de pneu (mesmo que você ache que ainda está boa).
- Pneus de carro de passeio não podem ser reformados.

Pneus com defeito por desgaste, ou não, quando em boas condições.


- Para pneus de passeio (tipo P), a profundidade mínima de sulco permitida é de 1,6 mm.
- Para pneus de velocidade (tipo T – 190 km/h),
- El para pneus com índice de velocidade H, V, W, Z (superior a 210 km/h), a profundidade mínima de sulcos permitida é de 1,6 mm.

RODÍZIO

Para se obter o máximo de rendimento de seus pneus, efetue um rodízio a cada 5.000 km. O rodízio serve para compensar as diferenças de dirigibilidade, proporcionando um desgaste uniforme.


Efetue o rodízio dos pneus conforme as indicações abaixo:

- Respeitar sempre o sentido de rotação, quando este for indicado nos pneus.
- Recomenda-se o uso de estepe no rodízio. Para esses casos, siga a recomendação abaixo:



PS: DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO, PODE VARIAR DE ACORDO COM O PNEU.

INDICADORES DE DESGASTE (Δ, ⚡ OU TWI)



Para que você possa trafegar com segurança e tenha o máximo aproveitamento de seus pneus, atente para os indicadores de desgaste, localizados no ombro e na área central (representados pelos símbolos Δ, ⚡ ou TWI).

Na direção lateral ondulada, observe para os canais das ranhuras dos sulcos.

Estas marcas indicam que o pneu atingiu o nível mínimo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco da banda de rodagem).

Pneus nestas condições devem ser imediatamente substituídos, conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, por comprometer a segurança do veículo.

ARMAZENAGEM

A armazenagem de pneus deve ser feita em local seco e livre de materiais químicos.

Os pneus devem ser limpos e secados a fim de evitar o ataque de fungos e a proliferação de insetos.

A armazenagem por períodos superiores a quatro semanas deve ser feita na posição vertical, em prateleiras com altura máxima de 10 cm do solo.

Veículos que permanecem parados por longo período devem ser suspensos por cavaletes, para evitar deformações nos pneus.

HÁBITOS E COSTUMES AO DIRIGIR

Os hábitos e costumes de cada motorista provocam grande influência no desgaste e na durabilidade dos pneus de seu carro.

- Evite buracos e obstáculos. Os impactos e choques podem causar danos irreversíveis aos pneus.
- Alta velocidade curva e frenagem repentina ou excessiva e superaquecimento dos pneus, prejudicando seu desgaste.
- Evite fazer curvas em alta velocidade. Esta situação força e arraste dos pneus e causa um desgaste maior na área de ombros.
- Evite frenagens ou arrancadas bruscas. Esta prática provoca o desgaste irregular e acelerado da banda de rodagem.

SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PNEUS

Os pneus devem ser imediatamente substituídos na ocorrência de:

- Bolhas ou cortes nas laterais ou bandas.
- Alterações nas talões.
- Quando da ocorrência do de materiais (ex.: lascas).
- Cortes ou furos não reparáveis na banda de rodagem.
- Quando atingirem o nível mínimo de desgaste (1,6 mm de profundidade em sulco da banda de rodagem).

CERTIFICADO DE GARANTIA



PNEUS DE AUTOMÓVEIS, SUVS E PICK-UPS, VANS E UTILITÁRIOS

GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

CADASTRO DO CONSUMIDOR
- PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO;
- NÃO DESTACAR;
- ANEXAR NOTA FISCAL DE COMPRA.

Nome: _____

Nota fiscal dos pneus nº: _____

Comprador revendedor: _____

GOODYEAR
QUILÔMETROS DE HISTÓRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 747

SUMITOMO RUBBER DO BRASIL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 6324300916115007075O-1; Data: 30/09/2016 11:50:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AEA44083-NKKA;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

São Paulo/SP, 29 de setembro de 2016.

DECLARAÇÃO

A Sumitomo Rubber do Brasil, fabricante e representando oficial da marca de pneus Dunlop, sediada no município de Fazenda Rio Grande, estado do Paraná, declara para os fins de participações de licitações públicas, qua a marca Dunlop é homologada por várias montadoras de veículos a nível mundial, tais como: Alfa Romeo, Aud, BMW, Honda, Peugeot, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, dentre outras.

Os pneus Dunlop e Falken, são garantidos por um período de 5 anos, a contar da data de venda do pneu ou do veículo, quando equipamento original, devidamente comprovado por documento fiscal (cupom ou nota fiscal). Declara também, que conta com equipe de consultores técnicos credenciados e com Rede de Revendedores, para prestar assistência com eficiência e rapidez, quando solicitado por seus clientes e consumidores. Na ausência de comprovação da data de compra, será considerado da data de fabricação, gravada na lateral dos pneus. Uma vez confirmada a garantia, a substituição será de forma imediata ou no prazo legal de 30 dias.

Atenciosamente,

Rodrigo Marins Costa Alonso
Sales & Marketing Sênior Manager
SUMITOMO RUBER DO BRASIL
DUNLOP PNEUS

SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.
113.816.470/0002-50
Rua Frei Caneca, 1380 - 9º andar
CEP 01307-002
SÃO PAULO - SP

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 748 - CORONEL VIVIDA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 03/10/2016 às 07:41:16 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b997350126e7ce187a0d87172342669f03c7221c69a23d7577f5d81c64
a9b26cd5e15fb59326e7a9c3d6558ca7462168349c8d611a7fec84d4ca3e679e04a7d33

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para GABRIEL ANDRES FLACH - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 01/10/2017 às 02:48:40 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 594588

Código de Controle da Autenticação:

632430091611500707501

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 749

GABRIEL ANDRES FLACH – ME

CNPJ: 24.693.328/0001-07
Insc. Estadual: 173/0016003

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2016

DECLARAÇÃO

A empresa GABRIEL ANDRES FLACH – ME inscrita no CNPJ n° 24.693.328/0001-07 por intermédio de seu representante legal o Sr. Gabriel Andres Flach, portador (a) da Carteira de Identidade nº 8087834076 e do CPF nº 007.665.830-90, **DECLARA**, que os pneus são originais de fábrica, contém o selo de aprovação do INMETRO, e possuirão data de fabricação impressa no produto igual ou inferior a seis meses no momento da entrega dos pneus.

Boa Vista do Buricá/RS, 01 de Novembro de 2016.

Gabriel Andres Flach
Administrador
CPF: 007.665.830-90
RG: 8087834076

24.693.328/0001-07
GABRIEL ANDRES FLACH -ME
Rua Duque de Caxias - 515 - Centro
CEP: 98.918-000 - Boa Vista do Buricá - RS

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 150

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA
MMA

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6615113	29/10/2016	29/10/2016	29/01/2017

Dados básicos:

CNPJ : 24.693.328/0001-07
Razão Social : GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Nome fantasia : GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Data de abertura : 29/04/2016

Endereço:

logradouro: RUA DUQUE DE CAXIAS
N.º: 515 Complemento: SALA 01
Bairro: CENTRO Município: BOA VISTA DO BURICA
CEP: 98918-000 UF: RS

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	Z11516Y3VU1WBYVV

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

PREFEITURA MUNICIPAL
751
Fls.
CORONEL VIVIDA - PR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
285752	29/10/2016	29/10/2016	29/01/2017

Dados básicos:

CNPJ : 02.332.508/0001-12
Razão Social : A FLACH & CIA LTDA
Nome fantasia : BURICA PNEUS
Data de abertura : 01/01/1998

Endereço:

logradouro:	BR 472 - KM 122		
N.º:	002	Complemento:	PVL 02
Bairro:	INDUSTRIAL	Município:	BOA VISTA DO BURICA
CEP:	98918-000	UF:	RS

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	89J82W2PMT71RHCS

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 752
VIMDA - PR

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA
MMA

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6346196	09/08/2016	09/08/2016	09/11/2016

Dados básicos:

CNPJ : 17.609.767/0001-15
Razão Social : FENIX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Nome fantasia : FENIX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Data de abertura : 01/03/2013

Endereço:

logradouro: RUA DOUTOR REINALDO SCHMITHAUSEN
N.º: 495 Complemento: SALA 01
Bairro: CORDEIROS Município: ITAJAI
CEP: 88310-000 UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	QBD6FNL2ZQ9IP7WQ

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 753

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
19884	02/09/2016	02/09/2016	02/12/2016

Dados básicos:

CNPJ : 60.500.246/0016-30
Razão Social : GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia : GOODYEAR
Data de abertura : 08/02/1973

Endereço:

logradouro: VIA ANHANGUERA
N.º: KM128 Complemento: KM 128
Bairro: SALTO GRANDE Município: AMERICANA
CEP: 13474-900 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-2	fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos.
21-3	utilização de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal
18-70	importação de pneus e similares
18-69	importação de veículos para uso próprio

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	TYT53WHZNWYZEHCD

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 754 - CORONEL VIVIDA - PR

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5458662	03/09/2016	03/09/2016	03/12/2016

Dados básicos:

CNPJ : 13.816.470/0001-70
Razão Social : SUMITOMO RUBBER DO BRASIL
Nome fantasia : SUMITOMO RUBBER DO BRASIL
Data de abertura : 08/06/2011

Endereço:

logradouro: RUA FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ
N.º: 4656 Complemento:
Bairro: EUCALIPTO Município: FAZENDA RIO GRANDE
CEP: 83820-293 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-6	fabricação de pneumáticos
21-3	utilização de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal
18-70	importação de pneus e similares
18-69	importação de veículos para uso próprio

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	2657UPMD3KDAX3Y9

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 755
CORONEL VIVIDA - PR

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA
MMA

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
499850	15/08/2016	15/08/2016	15/11/2016

Dados básicos:

CNPJ : 00.934.658/0001-70
Razão Social : TORTUGA PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia : TORTUGA CAMARAS DE AR
Data de abertura : 25/11/1995

Endereço:

logradouro: AVENIDA DAS ARAUCARIAS
N.º: 5.500 Complemento:
Bairro: CIAR Município: ARAUCARIA
CEP: 83707-000 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-2	fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos.
9-6	fabricação de pneumáticos
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	NWZYDNWP5J7UJZW3

A. FLACH E CIA LTDA
CNPJ: 02.332.508/0001-12 Insc. Est. 173/0007225
Seu Companheiro na Estrada

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 756

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE
COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE PNEUS INSERVÍVEIS

A empresa A. Flach e Cia Ltda., inscrita no CNPJ 02.332.508/0001-12, declara para fins de participação em Licitações Públicas, que dispõe de local apropriado para colocação de pneus, câmaras e protetores ou resíduo dos mesmos e compromete-se em receber/coletar toda a carga dos referidos, oriunda dos veículos e ou máquinas pertencentes a frota deste Município e que venham a ser entregues pela empresa GABRIEL ANDRES FLACH ME, CNPJ 24.693.328/0001-07, caso vencedora de algum item deste processo licitatório.

Boa Vista do Buricá, RS 08 de setembro de 2016

Serv. Notarial
B. V. Buricá - RS

Anderson Flach
Sócio Administrador
02.332.508/0001-12
A. Flach & Cia Ltda
Br. 472 - KM 122 - PAV 02
98.918-000 - Boa Vista do Buricá - RS

TABELIONATO DE NOTAS DE BOA VISTA DO BURICÁ
Rua Presidente Getúlio Vargas, 415 - Térreo - Boa Vista do Buricá - RS - Fone: (55) 3538-1362
BEL. SINVAL JOSÉ DAVID - TABELIÃO

Reconheço AUTENTICA a firma de Anderson Flach que assina(m) por A. Flach & Cia Ltda - EPP . Dou fé. 0693.01.1600003.05272
EM TESTEMUNHO – DA VERDADE
Boa Vista do Buricá-RS, 09 de setembro de 2016
Micheli Andréia Veit Mildner Schaefer - Escrevente
Emol:R$ 4,10 + Selo digital: R$ 0,45

DAVID, SERVIÇO NOTARIAL
BOA VISTA DO BURICÁ
Micheli A. V. M. Schaefer
CPF: 017.447.860-70
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ: 06.879-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 6324090916161944051 5-1; Data: 09/09/2016 16:19:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADY34323-QBB3;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valher de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 757 - CORONEL VIVIDA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos — Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 15/09/2016 às 14:27:24 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba48a4231dc1a1a6d3b0c7b3f905653e4953de7a5f9ac6bc2c5d22f172e38d1fa5e15fb59326e7a9c3d6558ca7462168308e32d15e0ce2b20d8b2736f1d5cb5de

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para GABRIEL ANDRES FLACH - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 10/09/2017 às 03:51:28 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 586204

Código de Controle da Autenticação:

63240909161619440515-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Fênix
Comercial Importadora Ltda.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-9464 - Fax: (83) 3244-9464
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 63243108161053310423-1; Data: 31/08/2016 10:53:57
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADW77194-7YZY;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberide Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 158

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E CORPO TÉCNICO

A Empresa Fenix Comercial Importadora Ltda., importadora dos pneus das marcas **SUPERGUIER, FORERUNNER, HORIZON, ROVELO, LINGLONG, JOYROAD, MASTERSTEEL,** declara para fins de participação em licitações que os pneus das referidas marcas possuem garantia conta vícios e defeitos de fabricação de 05 anos, e conta com equipe técnica especializada para fins de realização de analises e emissão de laudos técnicos.

Declara ainda que em caso de garantia, a reposição será em até 48 horas através de seus distribuidores autorizados.

Em caso de reclamação os produtos serão devidamente verificados por um representante no Brasil ou pela equipe da própria importadora.

Serv. Notarial B. V. Buricá - RS

30 de agosto de 2016

TABELIONATO DE NOTAS DE BOA VISTA DO BURICÁ
Rua Presidente Getúlio Vargas, 415 - Térreo - Boa Vista do Buricá - RS - Fone: (55) 3538-1352
BEL. SINVAL JOSÉ DAVID - TABELIÃO

Reconheço a firma de Anderson Flach que assina(m) por Fenix Comercial Importadora Ltda, por SEMELHANÇA com a existente no arquivo deste Tabelionato. Dou fé. 0693.01.1600003.04953
EM TESTEMUNHO – DA VERDADE
Boa Vista do Buricá-RS, 30 de agosto de 2016
Micheli Andréia Veit Mildner Schaefer - Escrevente
Emol.: R$ 4,10 + Selo digital: R$ 0,46

DAVID, SERVIÇO NOTARIAL
BOA VISTA DO BURICÁ
Micheli A. V. M. Schaefer
CPF: 017.447.860-70
Escrevente Autorizada

Anderson Flach
Sócio Administrador
1015572165 SSP/RS

FENIX COM. IMPORT. LTDA.
17.609.767/0001-15
Rua Reinaldo Schmithausen, 495, Sl 01
Bairro Cordeiros - 88310-000, Itajaí - SC.

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 759 - CORONEL VIVIDA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos — Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/09/2016 às 14:28:49 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b74ab97917409cbf39a706404e303a09bd17b2aec367a5f3368365cd8e
58cf39d5e15fb59326e7a9c3d6558ca74621683e91845069ddbff6594b896af451101be

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para GABRIEL ANDRES FLACH - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 05/09/2017 às 14:21:12 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 582453

Código de Controle da Autenticação:

63243108161053310423-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL
760
Fls.
CORONEL VIVIDA - PR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. VII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 6324310816105331042 3-1; Data: 31/08/2016 10:53:57
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADW77194-7YZY: Valor Total do Ato: R$ 3,78
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Fênix
Comercial Importadora Ltda.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E CORPO TÉCNICO

A Empresa Fenix Comercial Importadora Ltda., importadora dos pneus das marcas **SUPERGUIER, FORERUNNER, HORIZON, ROVELO, LINGLONG, JOYROAD, MASTERSTEEL,** declara para fins de participação em licitações que os pneus das referidas marcas possuem garantia conta vícios e defeitos de fabricação de 05 anos, e conta com equipe técnica especializada para fins de realização de analises e emissão de laudos técnicos.

Declara ainda que em caso de garantia, a reposição será em até 48 horas através de seus distribuidores autorizados.

Em caso de reclamação os produtos serão devidamente verificados por um representante no Brasil ou pela equipe da própria importadora.

Serv. Notarial B. V. Buricá - RS

30 de agosto de 2016

TABELIONATO DE NOTAS DE BOA VISTA DO BURICÁ
Rua Presidente Getúlio Vargas, 415 - Térreo - Boa Vista do Buricá - RS - Fone: (55) 3538-1352
BEL. SINVAL JOSÉ DAVID - TABELIÃO

Reconheço a firma de Anderson Flach que assina(m) por Fenix Comercial Importadora Ltda. por SEMELHANÇA com a existente no arquivo deste Tabelionato. Dou fé 0693.01.1600003.04953
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Boa Vista do Buricá-RS, 30 de agosto de 2016
Micheli Andréia Veit Mildner Schaefer - Escrevente
Emol.: R$ 4,10 + Selo digital: R$ 0,45

DAVID, SERVIÇO NOTARIAL
BOA VISTA DO BURICÁ
Micheli A. V. M. Schaefer
CPF: 017.447.860-70
Escrevente Autorizada

Anderson Flach
Sócio Administrador
1015572165 SSP/RS

FENIX COM. IMPORT. LTDA.
17.609.767/0001-15
Rua Reinaldo Schmithausen, 495, SI 01
Bairro Cordeiros - 88310-000, Itajaí - SC.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 761

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/09/2016 às 14:28:49 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b74ab97917409cbf39a706404e303a09bd17b2aec367a5f3368365cd8e
58cf39d5e15fb59326e7a9c3d6558ca74621683e91845069ddbff6594b896af451101be

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para GABRIEL ANDRES FLACH - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 05/09/2017 às 14:21:12 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 582453

Código de Controle da Autenticação:

63243108161053310423-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 762 - CORONEL VIVIDA - PR

Nº 94.164/16

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Angels Investimentos Ltda
CNPJ: 82.534.819/0001-01
Av. José Maria de Brito, 601 - Jardim das Nações
85864-320 - Foz do Iguaçu - PR - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Pneus novos destinados a automóveis, caminhões e ônibus
(Conforme Anexo)

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Dezhou Linglong Tyre Co., Ltd.
East of Deshang Road, Economic Development Zone, Wucheng County, Dezhou City, Shandong Province, P.R. China / 253300.

LLIT (Thailand) Co., Ltd.
911/9 MOO 5, Khaokhansong, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand.

Guangxi Linglong Tire Co., Ltd. Nº1, Guanong Road, Luorong Town, Liuzhou City, Guangzi,P.R. China

Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento (CTPD) localizado em:
Center for Technology, Research and Development (CTPD) located in:

Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.
Jinglong Road, 777, Zhaoyuan - SG - China

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-340.01

Atendendo aos requisitos da Portaria:
Meeting the requirements of the Governmental Decrees:

Requisitos de Avaliação da Conformidade
Portaria nº 544 de 25/10/2012
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria nº 83 de 13/03/2008
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria nº 165 de 30/05/2008
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria n.º 205 de 17/06/2008

Modelos de Certificação: 5
Models System: 5

Auditoria de Certificação realizada no dia: 21 de março de 2016
Certification Audit held on:

Primeira concessão: 18/08/2015
First concession:

Período de validade:
Validity period

08/06/2016 a 08/06/2020

Este Certificado cancela e substitui os de nº (94.006/15, 94.007/15, 94.008/15 e 94.009/15)

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2016

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 407526081616443200000-1; Data: 26/08/2016 16:44:38
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADW37405-MRD5; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valter de Miranda Cavalcanti Titular

Certificação de Produto
OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT PORTARIA INMETRO 544

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Portaria acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 94.CP.022/2015 / 94.CP.025/2016 / 94.CP.026/2016 e 94.026/2016, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred above and will be valid only in its original form with the ABNT stamp in dry high relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nº 94.CP.022/2015 / 94.CP.025/2016 e 94.CP.026/2016 and for the location above indicate. Certificate valid only together with pages 1 e 2.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 94.164/16

O presente anexo I integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 94.164/16, tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Angels Investimentos Ltda.

This annex I is part of the Products Conformity Certificate nº 94.164/16, having for purpose to detail to the: Angels Investimentos Ltda.

Família: 4A2B3C2
Marca(s): INFINITY / LEAO / LINGLONG / XBRI

Modelo	Código Comercial	*RRC	**G	***dB
215/75R17.5 135/133J D905	6959956721269	E	B	2
215/75R17.5 135/133J LLF86	6959956763078	E	B	2
215/75R17.5 135/133J D905	6959956720880	E	B	2
215/75R17.5 135/133J LLF86	6959956720897	E	B	2
215/75R17.5 135/133L D905	6959956720903	E	B	2
235/75R17.5 132/130L D905	6959956720910	E	B	3
235/75R17.5 14PR 132/130L LLA78	6959956720927	E	B	2
235/75R17.5 132/130M LLA78	6959956720934	E	B	2
245/70R19.5 16PR 135/133L D955	6959956716487	E	B	3
215/75R17.5 16PR 135/133L D905	6959956716494	E	B	2
235/75R17.5 132/130L LLA78	6959956716500	E	B	2
235/75R17.5 14PR 132/130L LLA78	6959956716517	E	B	2
245/70R19.5 14PR 133/131M F820	6959956716524	E	C	2
215/75R17.5 16PR 135/133L F855	6959956716531	E	B	3
215/75R17.5 16PR 135/133J LLF86	6959956716548	E	B	2
215/75R17.5 16PR 135/133J D905	6959956716555	E	B	2
215/75R17.5 14PR 135/133L LLF86	6959956716562	E	B	2
245/70R19.5 14PR 133/131M D955	6959956716579	E	B	3
235/75R17.5 14PR 132/130L D905	6959956716586	E	B	3
235/75R17.5 14PR 132/130M LLA78	6959956716593	E	B	2
215/75R17.5 16PR 135/133L LLF86	6959956716609	E	B	2
215/75R17.5 16PR 135/133J NOVA CITY	6959956718504	E	B	2
215/75R17.5 16PR 135/133J X FORZA	6959956718511	E	B	2

* RRC: Coeficiente de resistência ao rolamento;
** G: Coeficiente de aderência a pista molhada;
*** dB: Emissão Sonora.

Relatório de Ensaio		
Nome do laboratório/CRL	**Número**	**Data**
3ª Parte Acreditado (IDIADA - Espanha) – CRL 0589	Q09-338	22/03/2016
	CV16040225	19/04/2016
	CV16040226	
	CV16040252	
	CV16040253	

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2016

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 407526081616432000-2; Data: 26/08/2016 16:44:38
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADW37404-83GF; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Av. Paulista, 726 - 10º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-910

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 163 - CORONEL VIVIDA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 26/09/2016 às 17:41:06 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4d17a64283e99989d2da1f83ae79ff7de325f9d26f976f1ea358fe8eb48b
5dfee3b21256183cf7c2c7a66be163579d37731347c9baa0209e19fa45c2d16d7c45

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para A FLACH e CIA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 30/08/2017 às 03:53:56 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 581075

Código de Controle da Autenticação:

40752608161644320000-1 a 40752608161644320000-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 764 - CORONEL VIVIDA - PR

Nº 94.153/16

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Angels Investimentos Ltda
CNPJ: 82.534.819/0001-01
Av. José Maria de Brito, 601 - Jardim das Nações
85864-320 - Foz do Iguaçu - PR - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Pneus novos destinados a automóveis, caminhões e ônibus
(Conforme Anexo)

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Dezhou Linglong Tyre Co., Ltd.
East of Deshang Road, Economic Development Zone, Wucheng County, Dezhou City, Shandong Province, P.R. China / 253300.

LLIT (Thailand) Co., Ltd.
911/9 MOO 5, Khaokhansong, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand.

Guangxi Linglong Tire Co., Ltd. Nº1, Guanong Road, Luorong Town, Liuzhou City, Guangzi,P.R. China

Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento (CTPD) localizado em:
Center for Technology, Research and Development (CTPD) located in:

Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.
Jinglong Road, 777, Zhaoyuan - SG - China

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-340.01

Atendendo aos requisitos da Portaria:
Meeting the requirements of the Governmental Decrees:

Requisitos de Avaliação da Conformidade
Portaria nº 544 de 25/10/2012
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria nº 83 de 13/03/2008
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria nº 165 de 30/05/2008
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria n.º 205 de 17/06/2008

Modelos de Certificação: 5
Models System: 5

Auditoria de Certificação realizada no dia: 21 de março de 2016
Certification Audit held on:

Primeira concessão: 18/08/2015
First concession:

Período de validade:
Validity period

08/06/2016 a 08/06/2020

Este Certificado cancela e substitui os de n° (94.006/15, 94.007/15, 94.008/15 e 94.009/15)

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2016

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Portaria acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 94.CP.022/2015 / 94.CP.025/2016 / 94.CP.026/2016 e 94.026/2016, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2. The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred above and will be valid only in its original form with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nº 94.CP.022/2015 / 94.CP.024/2016 / 94.CP.025/2016 e 94.CP.026/2016 and for the location above indicate. Certificate valid only together with page: 1/2

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.879-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 407526081616441200791; Data: 26/08/2016 16:44:18
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADW37403-DVIE; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valfer de Miranda Cavalcanti
Titular

Certificação de Produto
OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT PORTARIA INMETRO 544

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 94.153/16

O presente anexo I integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 94.153/16, tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Algels Investimentos Ltda.

This annex I is part of the Products Conformity Certificate nº 94.153/16, having for purpose to detail to the: Angels Investimentos Ltda.

Família: 3A2B3C2
Marca(s): INFINITY / LEAO / LINGLONG

Modelo	Código Comercial	*RRC	**G	***dB
LT245/75R16 108/104Q INF-200	6959956721214	C	C	3
225/70R15C 8PR 112/110R INF-059	6959956762293	C	B	3
225/70R15C 8PR 112/110R INF-100	6959956762453	C	B	3
205/75R16C 8PR 110/108R INF-100	6959956762422	E	B	3
195/75R16C 8PR 107/105R INF-100	6959956762439	E	C	3
215/75R16C 8PR 113/111R R666	6959956720590	E	A	2
225/70R15C 8PR 112/110R RADIAL 666	6959956720613	C	A	2
205/75R16C 8PR 110/108R RADIAL 666	6959956720576	E	A	2
225/70R15C 8PR 112/110R RADIAL 666	6959956715381	C	A	2
205/70R15C 106/104S RADIAL 666	6959956715411	E	A	2
215/75R16C 113/111R RADIAL 666	6959956715435	E	A	2
205/75R16C 8PR 110/108R RADIAL 666	6959956715442	E	A	2
195/75R16C 107/105R RADIAL 666	6959956715473	E	C	2
31X10.50R15LT 6PR 109R CROSSWIND A/T	6959956715480	F	B	3
31X10.50R15LT 6PR 109R CROSSWIND H/T	6959956715497	E	B	2
205R16LT 8PR 110/108R CROSSWIND A/T	6959956715558	F	B	3
225/65R16C 8PR 112/110R RADIAL 666	6959956715565	E	A	2
255/70R15C 112/110S RADIAL 666	6959956715572	E	A	2
215/70R16C 108/106S RADIAL 666	6959956715589	E	A	2
195R14C 106/104P RADIAL 666	6959956715596	E	C	2
LT225/75R16 8PR 110/107Q CROSSWIND M/T	6959956715602			
31X10.50R15LT 6PR 109Q CROSSWIND M/T	6959956715619	F	B	3
LT265/70R16 6PR 110/107Q CROSSWIND M/T	6959956715626			
33X12.50R15LT 6PR 108Q CROSSWIND M/T	6959956715633			
205R16LT 8PR 110/108Q CROSSWIND M/T	6959956715640			
195/75R14C 8PR 106/104R RADIAL 666	6959956715657	E	C	2
195R15C 8PR 106/104R RADIAL 666	6959956715664	E	C	2
225/65R16C 8PR 112/110R GREEN-Max Van HP	6959956718078	C	B	2
215/65R16C 8PR 109/107R GREEN-Max Van HP	6959956718085	C	B	2
205/65R16C 8PR 107/105R GREEN-Max Van HP	6959956718092	C	C	2
225/70R15C 8PR 112/110R GREEN-Max Van	6959956718122	C	B	2
215R14C 8PR 112/110R GREEN-Max Van	6959956718139	C	B	2
215/75R16C 8PR 113/111R GREEN-Max Van	6959956718146	C	B	2
215/70R15C 8PR 109/107R GREEN-Max Van	6959956718153	C	B	2
205/70R15C 8PR 106/104S GREEN-Max Van	6959956718160	E	B	2
195R14C 8PR 106/104P GREEN-Max Van	6959956718177	E	B	2
195/75R16C 8PR 107/105R GREEN-Max Van	6959956718184	E	B	2
205/75R16C 8PR 110/108R GREEN-Max Van	6959956718252	C	B	2
205R14C 8PR 109/107R GREEN-MAX VAN	6959956718269	C	B	2
215R14C 8PR 110/108R GREEN-MAX VAN	6959956718276	C	B	2
205/65R16C 8PR 107/105R RADIAL 666	6959956724413	E	C	2
205/75R14C (WHITE) 109/107R RADIAL 666	6959956724420	E	C	2
215/65R16C 8PR 109/107R RADIAL 666	6959956722679	E	C	2
215/70R15C 8PR 109/107R RADIAL 666	6959956724444	E	C	2
215/75R14C 8PR 112/110R RADIAL 666	6959956724451	E	C	2
215R14C 8PR 110/108R RADIAL 666	6959956724468	E	C	2
205R14C 8PR 109/107R CROSSWIND M/T	6959956724697			

* RRC: Coeficiente de resistência ao rolamento;
** G: Coeficiente de aderência a pista molhada;
*** dB: Emissão Sonora.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.3739-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 407526081616441200 79-2; Data: 26/08/2016 16:44:18
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADW37402-XRU3; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Certificação de Produto
OCP 0005
PRODUTO CERTIFICADO ABNT PORTARIA INMETRO 544

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 765 - CORONEL VIVIDA - PR

Nº 94.153/16

O presente anexo II integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 94.153/16, tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Algels Investimentos Ltda.

This annex II is part of the Products Conformity Certificate nº 94.153/16, having for purpose to detail to the: Angels Investimentos Ltda.

Relatório de Ensaio		
Nome do laboratório/CRL	**Número**	**Data**
3ª Parte Acreditado (IDIADA - Espanha) – CRL 0589	Q09-338	22/03/2016
	CV16040225	19/04/2016
	CV16040226	
	CV16040252	
	CV16040253	

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2016

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.376-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. I, II e III, e 10 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008, autentico a presente mediante digitalização, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 407526081616441200 79-3; Data: 26/08/2016 16:44:18

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADW37401-3LW1; Valor Total do Ato: R$ 3,78

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valfier de Miranda Cavalcanti
Titular

Certificação de Produto

OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT PORTARIA INMETRO 544

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Av. Paulista, 726 - 10º Andar - Bela Vista - **São Paulo - SP** - CEP 01310-910

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 766 - CORONEL VIVIDA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 26/09/2016 às 17:51:47 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4d17a64283e99989d2da1f83ae79ff7dda023ff151ac74e74108ee1c86c
9d2f3e3b21256183cf7c2c7a66be163579d371909ab571b5056df4537cf99c9cbdc0d

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para A FLACH e CIA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 30/08/2017 às 03:53:56 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 581074

Código de Controle da Autenticação:

407526081616441200 79-1 a 407526081616441200 79-3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 767

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 94.129/16

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Angels Investimentos Ltda
CNPJ: 82.534.819/0001-01
Av. José Maria de Brito, 601 - Jardim das Nações
85864-320 - Foz do Iguaçu - PR - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Pneus novos destinados a automóveis, caminhões e ônibus
(Conforme Anexo)

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Dezhou Linglong Tyre Co., Ltd.
East of Deshang Road, Economic Development Zone, Wucheng County, Dezhou City, Shandong Province, P.R. China / 253300.

LLIT (Thailand) Co., Ltd.
911/9 MOO 5, Khaokhansong, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand.

Guangxi Linglong Tire Co., Ltd. Nº1, Guanong Road, Luorong Town, Liuzhou City, Guangzi,P.R. China

Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento (CTPD) localizado em:
Center for Technology, Research and Development (CTPD) located in:

Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.
Jinglong Road, 777, Zhaoyuan - SG - China

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-340.01

Atendendo aos requisitos da Portaria:
Meeting the requirements of the Governmental Decrees:

Requisitos de Avaliação da Conformidade
Portaria nº 544 de 25/10/2012
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria nº 83 de 13/03/2008
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria nº 165 de 30/05/2008
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria n.º 205 de 17/06/2008

Modelos de Certificação: 5
Models System: 5

Auditoria de Certificação realizada no dia: 21 de março de 2016
Certification Audit held on:

Primeira concessão: 18/08/2015
First concession:

Período de validade:
Validity period

08/06/2016 a 08/06/2020

Este Certificado cancela e substitui os de n° (94.006/15, 94.007/15, 94.008/15 e 94.009/15)

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2016

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Portaria acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 94.CP.022/2015 / 94.CP.025/2016 / 94.CP.026/2016 e 94.026/2016, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3.

The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nº 94.CP.022/2015 / 94.CP.024/2016 / 94.CP.025/2016 e 94.CP.026/2016 and for the location above indicate. Certificate valid only together with pages 1-3.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 2º e 7º Inc. V e 3º e 4º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2005 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 407526081616424602621; Data: 26/08/2016 16:42:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADW37388-MVSI; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valfier de Miranda Cavalcanti
Titular

Certificação de Produto
OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT PORTARIA INMETRO 544

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 94.129/16

O presente anexo I integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 94.129/16, tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Angels Investimentos Ltda.

This annex I is part of the Products Conformity Certificate nº 94.129/16, having for purpose to detail to the: Angels Investimentos Ltda.

Família: 2A2B1C5D4
Marca(s): INFINITY / LEÃO / LINGLONG

Modelo	Código Comercial	*RRC	**G	***dB
185/65R14 86H LMA7	6959956721085	E	C	2
185/65R15 88H INF-040	6959956761531	E	C	2
196/65R15 91H RADIAL 619	6959956721092	E	C	2
205/65R15 94H INF-040	6959956761432	E	C	2
195/65R15 91H INF-040	6959956761661	E	C	2
175/65R15 84H INF-040	6959956761555	E	C	2
185/65R14 86H INF-040	6959956761425	E	C	2
175/65R14 82H LMA18	6959956721108	F	C	2
175/65R14 82H INF-040	6959956761494	E	B	2
175/65R14 82H LION SPORT GP	6959956719051	F	C	2
175/65R14 82H NOVA-FORCE HP	6959956700806	F	C	2
175/65R15 84H NOVA-FORCE HP	6959956700844	E	C	2
185/65R14 86H NOVA-FORCE HP	6959956700820	E	C	2
185/65R15 88H LION SPORT HP	6959956719082	E	C	2
185/65R15 88H NOVA-FORCE HP	6959956700851	E	C	2
195/65R15 91H LION SPORT HP	6959956719099	E	C	2
195/65R15 91H NOVA-FORCE HP	6959956700882	E	C	2
205/65R15 94H LION SPORT HP	6959956719129	E	C	2
205/65R15 94H NOVA-FORCE HP	6959956700905	F	E	3
215/65R15 96H LION SPORT HP	6959956719143	E	C	2
215/65R16 98H LION SPORT HP	6959956719150	E	C	2
225/65R16 100H LION SPORT HP	6959956719181	E	C	2
225/65R17 102H LION SPORT HP	6959956719198	F	E	3
235/65R16 103H LION SPORT HP	6959956719204	E	C	2
235/65R17 104H LION SPORT HP	6959956719211	E	C	2
235/65R18 106H LION SPORT HP	6959956719235	E	C	2
185/65R14 86H GREEN-Max HP010	6959956701896	E	C	2
185/65R15 88H CROSSWIND HP010	6959956712793	E	C	2
215/65R16 94H CROSSWIND HP010	6959956712809	E	C	2
215/65R17 98H CROSSWIND HP010	6959956712816	E	C	2
225/65R17 100H CROSSWIND HP010	6959956712823	E	C	2
225/65R17 102H CROSSWIND HP010	6959956712830	E	C	2
235/65R16 103H CROSSWIND HP010	6959956712847	E	C	2
235/65R17 104H CROSSWIND HP010	6959956712854	E	C	2
195/65R15 91H CROSSWIND HP010	6959956712892	E	C	2
195/65R15 91H GREEN-MAX HP010	6959956700394	E	C	2
205/65R15 94H CROSSWIND HP010	6959956712922	E	C	2
205/65R15 94H GREEN-MAX HP010	6959956700608	E	C	2
215/65R15 96H CROSSWIND HP010	6959956712946	E	C	2
185/65R15 88H GREEN-MAX HP010	6959956700530	E	C	2
175/65R15 84H GREEN-MAX HP010	6959956700295	E	C	2
175/65R14 82H CROSSWIND ECOTOURING	6959956712960	F	C	2
175/65R14 82H GREEN-MAX	6959956712977	E	B	2
225/65R16 100H CROSSWIND HP010	6959956713011	E	C	2
235/65R18 106H CROSSWIND HP010	6959956713035	E	C	2

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.370-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V do 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 407526081616424602B2-2; Data: 26/08/2016 16:42:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADW37387-TS5U; Valor Total do Ato R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br
Bel. Valfier de Miranda Cavalcanti
Titular

Certificação de Produto
OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT PORTARIA INMETRO 544

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 768

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 94.129/16

O presente anexo II integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 94.129/16, tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Angels Investimentos Ltda.

This annex II is part of the Products Conformity Certificate nº 94.129/16, having for purpose to detail to the: Angels Investimentos Ltda.

Família: 2A2B1C5D4
Marca(s): INFINITY / LEÃO / LINGLONG

Modelo	Código Comercial	*RRC	**G	***dB
175/65R14 82H GREEN-MAX HP010	6959956701834	E	C	2
265/65R17 112H CROSSWIND 4X4 HP	6959956713059	C	C	2
255/65R17 110H CROSSWIND 4X4 HP	6959956713066	E	C	2
225/65R17 102H CROSSWIND 4X4 HP	6959956713080	E	C	2
225/65R16 100H CROSSWIND 4X4 HP	6959956713103	E	C	2
215/65R16 98H CROSSWIND HP010	6959956713110	E	C	2
195/65R15 91H CROSSWIND ECOTOURING	6959956713127	E	C	2
215/65R16 98H CROSSWIND ECOTOURING	6959956713134	E	C	2
225/65R16 100H CROSSWIND ECOTOURING	6959956713141	E	C	2
225/65R16 102H CROSSWIND 4X4 HP	6959956713158	E	C	2
215/65R17 99H CROSSWIND HP010	6959956713165	E	C	2
205/65R15 94H CROSSWIND A/T	6959956713172	F	E	3
225/65R16 100H GREEN-MAX 4X4 HP	6959956718290	E	C	2
265/65R17 112H GREEN-Max 4×4 HP	6959956723188	C	C	2
225/65R17 102H GREEN-Max 4×4 HP	6959956724024	E	C	2
205/65R15 94H CROSSWIND ECOTOURING	6959956723263	E	C	2
205/65R16 95H GREEN-MAX HP010	6959956723317	E	E	2
165/65R13WW 77H CROSSWIND ULM	6959956723744	F	E	2
225/65R16 100H GREEN-MAX HP010	6959956723812	E	E	2
225/65R17 102H GREEN-MAX HP010	6959956723829	E	E	2
235/65R16 103H GREEN-MAX HP010	6959956723836	E	E	2
255/65R17 110H GREEN-MAX 4X4 HP	6959956724178	E	E	2

* RRC: Coeficiente de resistência ao rolamento;
** G: Coeficiente de aderência a pista molhada;
*** dB: Emissão Sonora.

Relatório de Ensaio		
Nome do laboratório/CRL	**Número**	**Data**
3ª Parte Acreditado (IDIADA - Espanha) – CRL 0589	Q09-338	22/03/2016
	CV16040225	19/04/2016
	CV16040226	
	CV16040252	
	CV16040253	

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2016

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inciso V, § 4º e 32 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 407526081616424602B2-3; Data: 26/08/2016 16:42:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADW37386-XL9V: Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valfier de Miranda Cavalcanti
Titular

Certificação de Produto
OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT PORTARIA INMETRO 544

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 769 - CORONEL VIVIDA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 26/09/2016 às 18:05:02 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4d17a64283e99989d2da1f83ae79ff7dd6cbbf11c6b6565334ccb7a7bb
079bffe3b21256183cf7c2c7a66be163579d377f1c1b5fb34c79dc70b3b3eb75bd02bf

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para A FLACH e CIA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 30/08/2017 às 03:53:56 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 581069

Código de Controle da Autenticação:

40752608161642460282-1 a 40752608161642460282-3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 770

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 94.136/16

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Angels Investimentos Ltda
CNPJ: 82.534.819/0001-01
Av. José Maria de Brito, 601 - Jardim das Nações
85864-320 - Foz do Iguaçu - PR - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Pneus novos destinados a automóveis, caminhões e ônibus
(Conforme Anexo)

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Dezhou Linglong Tyre Co., Ltd.
East of Deshang Road, Economic Development Zone, Wucheng County, Dezhou City, Shandong Province, P.R. China / 253300.

LLIT (Thailand) Co., Ltd.
911/9 MOO 5, Khaokhansong, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand.

Guangxi Linglong Tire Co., Ltd. Nº1, Guanong Road, Luorong Town, Liuzhou City, Guangzi,P.R. China

Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento (CTPD) localizado em:
Center for Technology, Research and Development (CTPD) located in:

Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.
Jinglong Road, 777, Zhaoyuan - SG - China

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-340.01

Atendendo aos requisitos da Portaria:
Meeting the requirements of the Governmental Decrees:

Requisitos de Avaliação da Conformidade
Portaria nº 544 de 25/10/2012
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria nº 83 de 13/03/2008
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria nº 165 de 30/05/2008
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria n.º 205 de 17/06/2008

Modelos de Certificação: 5
Models System: 5

Auditoria de Certificação realizada no dia: 21 de março de 2016
Certification Audit held on:

Primeira concessão: 18/08/2015
First concession:

Período de validade:
Validity period

08/06/2016 a 08/06/2020

Este Certificado cancela e substitui os de n° (94.006/15, 94.007/15, 94.008/15 e 94.009/15)

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2016

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente Imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 407526081616433600079-1; Data: 26/08/2016 16:43:42
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADW37395-TNPG; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Walber de Miranda Cavalcanti Titular

Certificação de Produto
OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT PORTARIA INMETRO 544

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Portaria acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 94.CP.022/2015 / 94.CP.025/2016 / 94.CP.026/2016 e 94.026/2016, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2. The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Government Decree referred above and will be valid only in its original form with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nº 94.CP 022/2015 / 94.CP 024/2016 / 94.CP 025/2016 e 94.CP 026/2016 and for the location above indicate. Certificate valid only together with pages 1 a 2.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 94.136/16

O presente anexo I integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 94.136/16, tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Angels Investimentos Ltda.

This annex I is part of the Products Conformity Certificate nº 94.136/16, having for purpose to detail to the: Angels Investimentos Ltda.

Família: 2A2B2C3D3
Marca(s): LINGLONG

Modelo	Código Comercial	*RRC	**G	***dB
235/75R15 109T CROSSWIND H/T EXTRA LOAD	6959956713929	E	E	2
215/80R16 107S CROSSWIND M/T	6959956723454	-	-	-

* RRC: Coeficiente de resistência ao rolamento;
** G: Coeficiente de aderência a pista molhada;
*** dB: Emissão Sonora

Relatório de Ensaio		
Nome do laboratório/CRL	**Número**	**Data**
3ª Parte Acreditado (IDIADA - Espanha) – CRL 0589	Q09-338	22/03/2016
	CV16040225	19/04/2016
	CV16040226	
	CV16040252	
	CV16040253	

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2016

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 407526081616433600079-2; Data: 26/08/2016 16:43:42
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADW37394-FTYC;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br
Bel Valter de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 771 - CORONEL VIVIDA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 26/09/2016 às 17:49:38 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4d17a64283e99989d2da1f83ae79ff7ddcd746a359863145088a55cb01
4834b2e3b21256183cf7c2c7a66be163579d37c7dcead8d4c57d666a11030ccdf3f157

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para A FLACH e CIA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 30/08/2017 às 03:53:56 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 581072

Código de Controle da Autenticação:

40752608161643360079-1 a 40752608161643360079-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 772

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
40 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.082/16 Tipo: Produto Emissão: 30/05/2016 Validade: 30/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
10927066000185	INTERPNEUS REPRESENTAÇÕES LTDA	INTERPNEUS	RUA MARQUÊS DO POMBAL, 1710 SALA 802, - - MOINHOS DE VENTO - PORTO ALEGRE, RS - BRASIL Tel: 3024-1011 Email: manuel@orientetriangle.com	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SAILUN JINYU GROUP P&D CENTER		3 YUANJIANG ROAD, - - SHANDONG PROVINCE - QINGDAO CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROVELO	155/65R13 73T STD RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 155/65R13 73T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : 2001513 ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	155/65R13 73T STD RHP-788	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 155/65R13 73T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	155/65R13 73T STD RHP-A68	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 155/65R13 73T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	155/65R14 75T STD RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 155/65R14 75T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	165/65R13 77T STD RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 165/65R13 77T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	165/65R13 77T STD RHP-A68	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 165/65R13 77T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	165/65R14 79T STD RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 165/65R14 79T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	165/65R14 79T STD RHP-A68	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 165/65R14 79T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	175/65R13 80T STD RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 175/65R13 80T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
			FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 175/65R14 82T STD RHP-778;

ROVELO	175/65R14 82T STD RHP-778	SIM	MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	175/65R14 82T STD RHP-788	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 175/65R14 82T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	175/65R14 82T STD RHP-A68	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 175/65R14 82T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	175/65R15 84T STD RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 175/65R15 84T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : 2001413 ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	185/65R14 86T STD RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 185/65R14 86T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	185/65R14 86T STD RHP-788	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 185/65R14 86T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	185/65R14 86T STD RHP-A68	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 185/65R14 86T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	185/65R15 88T STD RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 185/65R15 88T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	185/65R15 88T STD RHP-A68	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 185/65R15 88T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	195/65R15 91T STD RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 195/65R15 91T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	195/65R15 91T STD RHP-788	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 195/65R15 91T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	195/65R15 91T STD RHP-A68	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 195/65R15 91T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	205/65R16 95H STD RHP-A68	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D4; MODELO : 205/65R16 95H STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	215/65R16 98T STD RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 215/65R16 98T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	215/65R16 98T STD RHP-788	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 215/65R16 98T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	215/65R16 98T STD RHP-A68	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 215/65R16 98T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	215/65R17 99T RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 215/65R17 99T RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	215/65R17 99T STD RHP-788	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 215/65R17 99T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	215/65R17 99T STD RHP-A68	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 215/65R17 99T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
			FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 225/65R16 100T STD RHP-788;

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR Fls. 773

ROVELO	225/65R16 100T STD RHP-788	SIM	MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	225/65R17 102T RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 225/65R17 102T RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	225/65R17 102T STD RHP-788	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 225/65R17 102T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	225/65R17 102T STD RHP-A68	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 225/65R17 102T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	225/65R17 84T STD ROAD QUEST H/T	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 225/65R17 84T STD ROAD QUEST H/T; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	235/65R16 103T RHP-778	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 235/65R16 103T RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	235/65R16 103T STD RHP-788	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 235/65R16 103T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	235/65R16 103T STD RHP-A68	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 235/65R16 103T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	235/65R17 95T STD ROAD QUEST H/T	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 235/65R17 95T STD ROAD QUEST H/T; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	255/65R18 96T STD ROAD QUEST H/T	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 255/65R18 96T STD ROAD QUEST H/T; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	265/65R17 92T STD ROAD QUEST H/T	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 265/65R17 92T STD ROAD QUEST H/T; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	275/65R18 82T STD ROAD QUEST H/T	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 275/65R18 82T STD ROAD QUEST H/T; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA

topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 774 - CANDIDO VIVIDA - PR

Produtos

Encontrado(s) **464** Produto(s) que satisfaz(em) sua pesquisa

Página 1

▼Marca (Clique para detalhes)	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
ROVELO	155/80R13 79T STD RHP-778	1	FAMÍLIA : 2A2B1C2D3; MODELO : 155/80R13 79T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	155/80R13 79T STD RHP-788	1	FAMÍLIA : 2A2B1C2D3; MODELO : 155/80R13 79T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	155/80R13 79T STD RHP-A68	1	FAMÍLIA : 2A2B1C2D3; MODELO : 155/80R13 79T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	165/80R13 83T STD RHP-778	1	FAMÍLIA : 2A2B1C2D3; MODELO : 165/80R13 83T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	165/80R13 83T STD RHP-788	1	FAMÍLIA : 2A2B1C2D3; MODELO : 165/80R13 83T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	175/80R14 88T STD RHP-778	1	FAMÍLIA : 2A2B1C2D3; MODELO : 175/80R14 88T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	245/75R16 98T STD ROAD QUEST H/T	1	FAMÍLIA : 2A2B1C3D3; MODELO : 245/75R16 98T STD ROAD QUEST H/T; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	145/70R12 69S STD RHP-788	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 145/70R12 69S STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	155/70R12 73T STD RHP-788	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 155/70R12 73T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	155/70R12 73T STD RHP-A68	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 155/70R12 73T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	155/70R13 75T STD RHP-778	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 155/70R13 75T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	155/70R13 75T STD RHP-A68	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 155/70R13 75T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	165/70R12 77T STD RHP-788	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 165/70R12 77T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO

			COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	165/70R13 79T STD RHP-778	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 165/70R13 79T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	165/70R13 79T STD RHP-788	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 165/70R13 79T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	165/70R13 79T STD RHP-A68	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 165/70R13 79T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	165/70R14 81T STD RHP-778	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 165/70R14 81T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	165/70R14 81T STD RHP-A68	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 165/70R14 81T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	175/70R13 82T STD RHP-778	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 175/70R13 82T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	175/70R13 82T STD RHP-788	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 175/70R13 82T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	175/70R13 82T STD RHP-A68	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 175/70R13 82T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	175/70R14 84T STD RHP-778	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 175/70R14 84T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	175/70R14 84T STD RHP-788	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 175/70R14 84T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	175/70R14 84T STD RHP-A68	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 175/70R14 84T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	185/70R13 86T STD RHP-788	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 185/70R13 86T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	185/70R13 86T STD RHP-A68	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 185/70R13 86T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	185/70R14 88T STD RHP-778	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 185/70R14 88T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : 2001567; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	185/70R14 88T STD RHP-788	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 185/70R14 88T STD RHP-788; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
ROVELO	185/70R14 88T STD RHP-A68	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 185/70R14 88T STD RHP-A68; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
ROVELO	195/70R14 91T STD RHP-778	1	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 195/70R14 91T STD RHP-778; MARCA : ROVELO; CÓDIGO COMERCIAL : 2001568; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA

1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | Próximo >>

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 775 - CORONEL VIVIDA - PR

Primeira Última

topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Credenciados

BRASIL Serviços Barra GovBr

INMETRO

Sites de interesse | Mapa do site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
62 Certificado(s)
1016 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-04 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 155/80R13 79S SP TOURING T1 / 323725	SIM	(F04) 2A2B1C2D3
DUNLOP	DUNLOP 165/80R13 83S SP TOURING T1 / 323726	SIM	(F04) 2A2B1C2D3
DUNLOP	DUNLOP 185/80R14 91S SP TOURING T1 / 322925	SIM	(F04) 2A2B1C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-05 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 145/70R12 69T SP TOURING T1 / 322926	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 155/70R12 73T SP TOURING T1 / 323381	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 165/70R12 77T SP TOURING T1 / 323362	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 165/70R13 79T SP TOURING T1 / 323747	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 165/70R13 79T SP TOURING T1 / 324160	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R13 82T SP TOURING T1 / 323749	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R13 82T SP TOURING T1 / 324162	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T ENASAVE EC300+ / 321317	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T SP TOURING T1 / 323721	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T SP TOURING T1 / 323722	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R13 86T SP TOURING T1 / 324163	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R13 86T SP TOURING T1 / 324370	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R14 88T SP TOURING T1 / 323723	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R14 88T SP TOURING T1 / 323724	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 195/70R14 91T SP TOURING T1 / 325238	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 195/70R14 91T SP TOURING T1 / 325239	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96T GRANDTREK AT3 / 322381	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96T SP TOURING T1 / 313673	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96T SP TOURING T1 / 325748	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 215/70R15 98T SP TOURING T1 / 313685	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 215/70R15 98T SP TOURING T1 / 325750	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 225/70R15 100T GRANDTREK AT3 / 322395	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 225/70R16 103T GRANDTREK AT3 / 322419	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 235/70R16 106S GRANDTREK AT3 / 325675	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R17 110S GRANDTREK AT20 / 308123	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 255/70R16 111T GRANDTREK AT20 / 317993	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 255/70R16 111T GRANDTREK AT3 / 322397	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R15 112T GRANDTREK AT3 / 322421	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112S GRANDTREK AT20 / 317691	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112S GRANDTREK TG35M2 / 301845	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112S GRANDTREK TG35M3 / 256905	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112T GRANDTREK AT3 / 322425	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R17 115S GRANDTREK PT3 / 324326	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 275/70R16 114T GRANDTREK AT3 / 317263	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP P235/70R16 104S GRANDTREK AT2 / 325567	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-06 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96H GRANDTREK PT3 / 324390	SIM	(F06) 2A2B1C4D4

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 716

DUNLOP		DUNLOP 205/70R15 96H SP SPORT LM704 / 325629	SIM	(F06) 2A2B1C4D4
DUNLOP		DUNLOP 215/70R15 98H SP SPORT LM704 / 325632	SIM	(F06) 2A2B1C4D4
DUNLOP		DUNLOP 215/70R16 100H GRANDTREK PT3 / 324376	SIM	(F06) 2A2B1C4D4
DUNLOP		DUNLOP 255/70R16 111H GRANDTREK AT20 / 324023	SIM	(F06) 2A2B1C4D4
DUNLOP		DUNLOP 265/70R16 112H GRANDTREK PT3 / 324314	SIM	(F06) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-08 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 155/65R13 73S SP10 / 302353	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 165/65R13 77T SP TOURING T1 / 325274	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 165/65R13 77T SP TOURING T1 / 325275	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 165/65R14 79S ENASAVE EC300 / 311377	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 165/65R14 79T SP TOURING T1 / 325640	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T ENASAVE EC300+ / 321315	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP TOURING T1 / 323360	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP TOURING T1 / 323741	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP10 / 276485	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP10 / 296519	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP10 / 312971	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP10 / 314817	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R15 84T SP TOURING T1 / 322693	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R15 84T SP TOURING T1 / 322728	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86T SP TOURING T1 / 324865	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86T SP TOURING T1 / 324866	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88T SP TOURING T1 / 313683	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88T SP TOURING T1 / 322695	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 195/65R14 89T SP TOURING T1 / 322716	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 195/65R14 89T SP TOURING T1 / 325641	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91T SP TOURING T1 / 313681	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91T SP TOURING T1 / 325639	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 205/65R14 91T SP TOURING T1 / 325756	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94T SP TOURING T1 / 314125	SIM	(F08) 2A2B1C5D3

DUNLOP		DUNLOP 205/65R15 94T SP TOURING T1 / 325751	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP		DUNLOP 215/65R15 96T SP TOURING T1 / 325758	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP		DUNLOP 215/65R16 98S GRANDTREK ST20 / 267979	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP		DUNLOP 215/65R16 98S GRANDTREK ST20 / 267981	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP		DUNLOP 255/65R17 112S GRANDTREK AT20 / 308143	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP		DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT20 / 308881	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP		DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT20 / 322651	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP		DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT25 / 313647	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP		DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT25 / 318313	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP		DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT3 / 322403	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP		DUNLOP 265/65R17 112T GRANDTREK AT22 / 317985	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP		DUNLOP P205/65R15 92T SIGNATURE / 85052	SIM	(F08) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-09 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82H SP SPORT LM704 / 322927	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86H SP SPORT LM704 / 322919	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86H SP SPORT LM704 / 322928	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88H SP SPORT LM704 / 323264	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88H SP SPORT LM704 / 325633	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91H SP SPORT LM704 / 323395	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91H SP SPORT LM704 / 325692	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91H SP31 / 302355	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 205/65R16 95H ENASAVE EC300+ / 321479	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 205/65R16 95H ENASAVE EC300+ / 321481	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H GRANDTREK AT3 / 322379	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H GRANDTREK PT3 / 324312	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H GRANDTREK ST20 / 302451	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H GRANDTREK ST20 / 302465	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT 270 / 312981	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT 270 / 312983	SIM	(F09) 2A2B1C5D4

DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT 270 / 313459	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT LM704 / 314181	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT LM704 / 323265	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102H GRANDTREK AT3 / 322415	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102H GRANDTREK ST30 / 308161	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102H GRANDTREK ST30 / 325055	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 245/65R17 107H GRANDTREK AT3 / 322407	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 245/65R17 107H GRANDTREK PT3 / 324329	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 255/65R16 109H GRANDTREK AT3 / 322411	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112H GRANDTREK PT3 / 324317	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 275/65R17 115H GRANDTREK PT3 / 324419	SIM	(F09) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-10 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91V SP SPORT 230 / 314985	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91V SP SPORT LM704 / 322717	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91V SP SPORT LM704 / 325634	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94V SP SPORT LM704 / 323711	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94V SP SPORT LM704 / 323712	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102V GRANDTREK PT3 / 324308	SIM	(F10) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-11 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 175/60R15 81H SP SPORT LM704 / 322733	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 175/60R15 81H SP SPORT LM704 / 323266	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R13 80H SP SPORT LM704 / 325635	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R13 80H SP SPORT LM704 / 325636	SIM	(F11) 2A2B1C6D4

DUNLOP	DUNLOP 185/60R14 82H DIREZZA DZ102 / 322726	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R14 82H DIREZZA DZ102 / 323743	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R14 82H SP SPORT LM704 / 323713	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R14 82H SP SPORT LM704 / 323714	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R15 84H ENASAVE EC300+ / 321319	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R13 83H SP SPORT LM704 / 325637	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R13 83H SP SPORT LM704 / 325638	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R14 86H SP SPORT LM704 / 324164	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R14 86H SP SPORT LM704 / 324165	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R15 88H SP SPORT LM704 / 323267	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R13 86H SP SPORT LM704 / 325741	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R13 86H SP SPORT LM704 / 325742	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R16 92H SP SPORT 2050M / 312987	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R16 92H SP SPORT LM704 / 314187	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R16 92H SP SPORT LM704 / 323268	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R15 94H SP SPORT LM704 / 325743	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R16 95H GRANDTREK PT3 / 324328	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H ENASAVE EC300+ / 323981	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H GRANDTREK ST20 / 276935	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H GRANDTREK ST20 / 276937	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H GRANDTREK ST20 / 280407	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H GRANDTREK ST20 / 280409	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H SP SPORT 270 / 312977	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H SP SPORT 270 / 312979	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H SP SPORT 270 / 313461	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/55R18 98H SP SPORT 5000 / 322954	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/60R18 100H GRANDTREK ST30 / 275513	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/60R18 100H GRANDTREK ST30 / 310473	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/60R18 100H SP SPORT 01 / 316375	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/55R18 100H GRANDTREK ST30 / 325791	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/55R18 100H SP SPORT 270 / 297769	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/55R18 100H SP SPORT 270 / 297917	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R16 100H GRANDTREK AT3 / 325267	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R16 100H GRANDTREK AT3 / 327230	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R16 100H GRANDTREK PT3 / 324323	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 103H GRANDTREK AT3 / 324024	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK		

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTA GROSSA - PR
Fls. 777

DUNLOP		AT22 / 308149	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP		DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT22 / 308153	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP		DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT22 / 322653	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP		DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT25 / 319029	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP		DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT25 / 323557	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP		DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT3 / 324495	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP		DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK PT3 / 324428	SIM	(F11) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-12 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 185/55R15 82V SP SPORT LM704 / 314131	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 185/55R15 82V SP SPORT LM704 / 323357	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 185/55R16 83V ENASAVE 2030 / 311687	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 185/55R16 83V SP SPORT LM704 / 323358	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V DIREZZA DZ 101 / 322667	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V DIREZZA DZ 101 / 324371	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V DIREZZA DZ102 / 322720	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V DIREZZA DZ102 / 324144	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V SP SPORT LM704 / 322691	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V SP SPORT LM704 / 322709	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R16 87V SP SPORT LM704 / 325744	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/60R15 88V SP SPORT LM704 / 323715	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/60R15 88V SP SPORT LM704 / 323716	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R15 88V DIREZZA DZ102 / 323352	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ 101 / 314177	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ 101 / 322669	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ102 / 322719	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ102 / 324145	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V ENASAVE EC300+ / 325840	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V SP SPORT LM704 / 314185	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V SP SPORT LM704 / 322922	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55ZR16 91W SP SPORT 9000 / 325234	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

DUNLOP		DUNLOP 205/55ZR16 91W SP SPORT MAXX / 324156	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 205/55ZR16 91W SP SPORT MAXX / 324826	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 205/55ZR16 91W SP SPORT MAXX / 324827	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 205/60R15 91V SP SPORT LM704 / 322689	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 205/60R15 91V SP SPORT LM704 / 322708	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 215/55R16 93V DIREZZA DZ 101 / 314179	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 215/55R16 93V DIREZZA DZ 101 / 322671	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 215/55R16 93V DIREZZA DZ102 / 322723	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 215/55R16 93V DIREZZA DZ102 / 324146	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 215/55R16 93V SP SPORT LM704 / 314267	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 215/55R16 93V SP SPORT LM704 / 322923	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 215/55R17 94V SP SPORT LM704 / 316785	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 215/55ZR17 94Y SP SPORT MAXX 050+ / 323597	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 215/60R16 95V ENASAVE EC300+ / 309615	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 225/55R16 95V DIREZZA DZ102 / 324147	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 225/55R16 95V SP SPORT LM704 / 322735	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 225/55R16 95V SP SPORT LM704 / 323717	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 225/55R17 97V SP SPORT MAXX 050 / 315579	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 225/55R18 98V GRANDTREK PT3 / 324302	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 225/60R16 97W SP SPORT D8Z / 268277	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 235/55R17 99V SP SPORT LM704 / 316783	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 235/55R18 100V GRANDTREK PT3 / 324301	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 235/55R19 101V GRANDTREK PT2 / 322933	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 235/55R19 101V SP SPORT 270 / 309219	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 235/60R17 102V GRANDTREK PT2 / 323200	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 235/60R18 103V GRANDTREK TOURING A/S / 293427	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 235/60R18 103V SP SPORT 270 / 309223	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 235/60ZR16 100W SP SPORT 9000 / 325233	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 255/60R17 106V SP SPORT MAXX 050+ / 323299	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 275/55R17 109W SP SPORT MAXX 050+ / 323300	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 275/55R19 111W SP SPORT MAXX 050+ / 323338	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP		DUNLOP 285/60R18 116V GRANDTREK PT3 / 324333	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-17 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS -	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

			FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL		
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 195R15C 106/104S SP LT5 / 302167	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15C 106/104R SP LT30 / 327157	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 205R16C 110/108R GRANDTREK AT20 / 317689	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 205R16C 110/108R GRANDTREK TG30 / 275159	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16C 106/104S SPLT5 / 290157	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 215/70R16C 108/106S SPLT30A / 317989	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 225/70R17C 108/106S GRANDTREK AT20 / 313649	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 31X10.50R15LT 109N GRANTREK MT1 / 322782	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 31X10.50R15LT 109S GRANDTREK AT3 / 322311	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT225/75R16 110/107S GRANDTREK AT3 / 322285	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT245/75R16 108/104Q GRANDTREK MT2 / 247041	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT265/75R16 112/109Q GRANDTREK MT2 / 256891	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT265/75R16 112/109S GRANDTREK AT3 / 322263	SIM	(F17) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-19 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 11.00R22 150/146K SP 350A / 239981	SIM	(F19) 4A2B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-20 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 195/70R15C 104/102S SP LT30 / 314153	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP 195/70R15C 104/102S SP LT30 / 323558	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP 30X9.50R15LT 104N GRANTREK MT1 / 322783	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP 30X9.50R15LT 104S	SIM	(F20) 3A2B2C2

			GRANDTREK AT3 / 322385		
DUNLOP			DUNLOP LT215/75R15 100/97S GRANDTREK AT3 / 322423	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP			DUNLOP LT235/75R15 104/101S GRANDTREK AT3 / 322383	SIM	(F20) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-21 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 185/60R15 88H REINFORCED SP SPORT LM704 / 325747	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
DUNLOP	DUNLOP 255/55R18 109H REINFORCED GRANDTREK AT3 / 324496	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
DUNLOP	DUNLOP 255/60R18 112H REINFORCED GRANDTREK AT3 / 324498	SIM	(F21) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-23 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 195/50R15 82V DIREZZA DZ 101 / 322673	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R15 82V DIREZZA DZ102 / 322722	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R15 82V DIREZZA DZ102 / 324148	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R15 82V SP SPORT LM704 / 325745	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R16 84V DIREZZA DZ 101 / 314259	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R16 84V DIREZZA DZ 101 / 322661	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R16 84V DIREZZA DZ102 / 323353	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R16 83W DIREZZA DZ 101 / 322657	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R17 84W DIREZZA DZ 101 / 322675	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R15 86V DIREZZA DZ102 / 324149	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R15 86V SP SPORT LM704 / 323727	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R16 87V DIREZZA DZ102 / 324150	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R16 87V SP SPORT LM704 / 322920	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R17 89V SP SPORT 2050 / 313811	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R17 89V SP SPORT LM704 / 316781	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

PREFEITURA MUNICIPAL - CONFERE COM O ORIGINAL - Fls. 778 - VISTO - Proc.

DUNLOP	DUNLOP 205/50ZR16 87W SP SPORT MAXX 050+ / 323574	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R16 86W DIREZZA DZ 101 / 322677	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R17 87W DIREZZA DZ101 / 322679	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R18 89W SP SPORT MAXX TT / 308067	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V DIREZZA DZ 101 / 322665	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V SP SPORT LM704 / 316777	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V SP SPORT LM704 / 323718	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/40R18 88W DIREZZA DZ 101 / 322685	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R18 91W DIREZZA DZ 101 / 322681	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50R17 94W SP SPORT MAXX 050 / 308773	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50R18 95W SP SPORT MAXX 050 / 315581	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50ZR16 92W SP SPORT 9000 / 325235	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50ZR17 94W SP SPORT MAXX TT / 323746	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40R18 91W DIREZZA DZ 101 / 322687	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45R17 94W DIREZZA DZ102 / 324151	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45R17 94W SP SPORT 01 / 299369	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45R17 94W SPORT MAXX RT / 312145	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45R18 94Y SP SPORT MAXX 050 / 308767	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/50R18 97W SP SPORT MAXX A1 / 297785	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/50R18 97W SP SPORT MAXX A1 / 303711	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/35R19 89W DIREZZA DZ 101 / 322909	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R17 91W DIREZZA DZ 101 / 322908	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R17 91W DIREZZA DZ102 / 323354	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R18 93Y SP SPORT 600 / 296681	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R19 94W SP SPORT MAXX GT / 307325	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40RF19 94W SP SPORT MAXX 050 DSST CTT / 308195	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR17 91Y SP SPORT MAXX 050+ / 324134	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR18 93Y SP SPORT MAXX / 324367	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR18 93Y SP SPORT MAXX / 324850	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR18 93Y SP SPORT MAXX / 324851	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR18 93Y SP SPORT MAXX / 324852	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R17 95W DIREZZA DZ 101 / 322663	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R17 95W DIREZZA DZ102 / 324152	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R18 96W DIREZZA DZ 101 / 322683	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R19 98Y SP SPORT MAXX 050 / 304405	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R19 98Y SP SPORT MAXX 101 / 297685	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45ZR17 95Y SP SPORT MAXX / 324368	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

DUNLOP	DUNLOP 245/45ZR17 95Y SP SPORT MAXX / 324604	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45ZR17 95Y SP SPORT MAXX / 324605	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/50RF19 101Y SP SPORT MAXX A1 / 322875	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/50ZR18 100W SP SPORT MAXX 050+ / 323589	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40R17 94W DIREZZA DZ102 / 324357	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40ZRF20 (97Y) SP SPORT MAXX GT600 DSST CTT / 326671	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40ZRF20 (97Y) SP SPORT MAXX GT600 DSST CTT / 326672	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/35R18 95W DIREZZA DZ102 / 324358	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/35R19 96W SP SPORT MAXX GT / 307327	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/50R20 109W SP SPORT MAXX 050+ / 323319	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 285/35ZRF20 (100Y) SP SPORT MAXX GT600 DSST CTT / 326673	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 285/35ZRF20 (100Y) SP SPORT MAXX GT600 DSST CTT / 326674	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP P215/45R18 89V SP SPORT 5000M / 312985	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-24 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 10.00R20 146/143K SP580A / 288665	SIM	(F24) 4A2B5C1
DUNLOP	DUNLOP 10.00R20 146/143L SP 150 / 284297	SIM	(F24) 4A2B5C1
DUNLOP	DUNLOP 10.00R20 146/143L SP 350A / 267175	SIM	(F24) 4A2B5C1
DUNLOP	DUNLOP 10.00R20 146/143L SP431A / 244857	SIM	(F24) 4A2B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-25 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP LT245/75R16 114/111S GRANDTREK AT3 / 322271	SIM	(F25) 3A2B4C2
DUNLOP	DUNLOP LT265/70R16 117/114T GRANDTREK AT3 / 324814	SIM	(F25) 3A2B4C2
DUNLOP	DUNLOP LT285/75R16 116/113Q GRANDTREK MT2 / 304273	SIM	(F25) 3A2B4C2

DUNLOP	DUNLOP LT285/75R16 122/119Q GRANDTREK AT3 / 322930		SIM	(F25) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-28 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 245/55R19 103S GRANDTREK PT2 / 322934	SIM	(F28) 2A2B1C6D3
DUNLOP	DUNLOP P255/60R15 102S SP SPORT GT / 324824	SIM	(F28) 2A2B1C6D3
DUNLOP	DUNLOP P275/60R15 107S SP SPORT GT / 324825	SIM	(F28) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-30 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 12R22.5 152/148J SP931 / 314589	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 12R22.5 152/148L SP431A / 266227	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148K SP571 / 318679	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148K SP581 / 298401	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148K SP925 / 323178	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M RK-669AA / 326850	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M RK-669BA / 327027	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M SP122 / 297771	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M SP391 / 314353	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M SP431A / 245135	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M SP871B / 314355	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 315/80R22.5 154/150M SP391 / 297429	SIM	(F30) 4A2B7C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-31 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS -	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

		FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL		
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 9.00R20 141/139K SP811 / 251615	SIM	(F31) 4A2B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-32 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146K SP571 / 318681	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146K SP925 / 323179	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP122 / 297773	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP391 / 314359	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP391 / 321867	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP871B / 314357	SIM	(F32) 4A2B6C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-34 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 205/40R17 84W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322910	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/40R17 84W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 323355	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/40R17 84W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 324914	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R16 87W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324359	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R17 88W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 322707	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R17 88W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324360	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45ZR17 88W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323521	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45ZR18 90W REINFORCED SP SPORT MAXX / 324369	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45ZR18 90W REINFORCED SP SPORT MAXX / 324849	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
	DUNLOP 205/45ZR18 90W		

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 419

DUNLOP	REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323524	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50ZR17 93Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323576	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/35R18 84W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322911	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/35R18 84W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 325738	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/35R19 85W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 323202	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/40R17 87W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322914	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R17 91W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 322706	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R17 91W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324361	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45ZR17 91W REINFORCED SP SPORT LM704 / 323359	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45ZR17 91Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323481	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50ZR17 95W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323579	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/35R19 88W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322915	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/40R18 92W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324365	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/40ZR18 92Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323491	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R17 94W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322913	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R17 94W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 322721	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R17 94W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324362	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R18 95W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324363	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 325613	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 325614	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 325619	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 325625	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323515	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR18 95W REINFORCED SP SPORT LM704 / 323719	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR18 95Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323526	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50ZR16 96W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323580	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50ZR17 98Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323583	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40R18 95W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 325737	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 324833	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 324834	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323494	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40ZR18 95Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323496	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45ZR17 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 324828	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45ZR17 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 324830	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45ZR17 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 324831	SIM	(F34) 2A2B2C7D5

DUNLOP	DUNLOP 235/45ZR17 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 324832	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45ZR17 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323530	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/50ZR18 101W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323586	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/35ZR19 93Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323468	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/35ZR20 95Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323471	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R18 97W REINFORCED SPORT MAXX RT / 312147	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR18 97W REINFORCED SP SPORT LM704 / 323720	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR18 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323500	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR19 98Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323503	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R18 100W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324364	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R19 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050 / 304407	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R19 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 101 / 297689	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R20 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323320	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45ZR17 99Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323531	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45ZR18 100Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323586	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45ZR19 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323569	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35R18 94W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324366	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35R20 97W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322912	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35ZR18 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323473	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35ZR20 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323477	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40ZR17 98Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323506	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40ZR19 100Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323509	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/45R20 105Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323321	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/45ZR18 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323572	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/50R19 107Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323305	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/50R20 109Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323316	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 265/35ZR18 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323480	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 265/50R19 110Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323306	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 265/50R20 111Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323318	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/30ZR19 96Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323463	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/30ZR20 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323466	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/35ZR19 100Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323484	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/35ZR20 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323487	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
	DUNLOP 275/40R20 106Y REINFORCED		

DUNLOP		SP SPORT MAXX 050+ / 323324	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP		DUNLOP 275/40ZR18 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323513	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP		DUNLOP 275/40ZR19 105Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323518	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP		DUNLOP 275/45R19 108Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323308	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP		DUNLOP 275/45R20 110Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323322	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP		DUNLOP 285/35R21 105Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323339	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP		DUNLOP 285/45R19 111W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323310	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP		DUNLOP 295/30R22 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323331	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP		DUNLOP 295/35R21 107Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323329	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP		DUNLOP 295/40R20 110Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323326	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP		DUNLOP 295/40R21 111W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323340	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP		DUNLOP 315/35R20 110Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323327	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP		DUNLOP 325/30R21 108Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323341	SIM	(F34) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-35 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 175/50R13 72H SP SPORT LM703 / 325236	SIM	(F35) 2A2B1C7D4
DUNLOP	DUNLOP 175/50R13 72H SP SPORT LM703 / 325237	SIM	(F35) 2A2B1C7D4
DUNLOP	DUNLOP P175/50R13 72H SP SPORT LM704 / 323356	SIM	(F35) 2A2B1C7D4
DUNLOP	DUNLOP P215/50R13 84H SP SPORT LM704 / 325746	SIM	(F35) 2A2B1C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-43 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112Q REINFORCED GRANDTREK MT2 / 323735	SIM	(F43) 2A2B1C4D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-44 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 205/70R14 98T REINFORCED SP TOURING T1 / 310691	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R14 98T REINFORCED SP TOURING T1 / 325759	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111S REINFORCED GRANDTREK AT20 / 317777	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111S REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324436	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111T REINFORCED GRANDTREK AT3 / 322391	SIM	(F44) 2A2B2C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-47 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 205/55ZR16 94W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323592	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55ZR16 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323595	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R18 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323302	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55ZR17 101Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323599	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55ZR17 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323602	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 107V REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324322	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 107W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323333	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/55R18 109V REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324325	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/55R18 109Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323336	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/55R19 111W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323303	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/60R18 112V REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324434	SIM	(F47) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-48 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

CORONEL VIVIDA - PR PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 280

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 235/65R17 108V REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324327	SIM	(F48) 2A2B2C5D5
DUNLOP	DUNLOP 235/65R17 108W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323335	SIM	(F48) 2A2B2C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-49 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 235/65R17 108H REINFORCED GRANDTREK AT3 / 324815	SIM	(F49) 2A2B2C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-50 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 205/80R16 104S REINFORCED GRANDTREK AT20 / 317687	SIM	(F50) 2A2B2C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-51 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 11.00R22 152/149K SP431A / 315375	SIM	(F51) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-54 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social /

CNPJ/CPF	Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 215/75R17.5 126/124M SP391 / 303617	SIM	(F54) 4A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-55 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 185/80R17 99M REINFORCED TEMPORARY USE ONLY T.G.32 / 323417	SIM	(F55) 2A2B2C2DE1

1 | 2 | 3 |

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL Serviços Barra GovBr

INMETRO

-------- Site do Inmetro -------- ▼

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
21 Certificado(s)
180 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-05 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo Portaria Inmetro nº 544 de 25/10/2012

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 155/70R12 73S SINCERA SN828 / 324157	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 165/70R13 79T SINCERA SN828 / 324861	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 165/70R14 81T SINCERA SN832 / 322968	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 165/70R14 81T SINCERA SN832A / 327618	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 175/70R13 82T SINCERA SN828 / 324862	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 175/70R14 84T SINCERA SN828 / 324863	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 185/70R13 86T SINCERA SN828 / 324864	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 185/70R14 88T SINCERA SN828 / 325226	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 195/70R14 91T SINCERA SN828 / 325227	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 215/70R16 100S WILDPEAK H/T HT01 / 323732	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 215/70R16 100S WILDPEAK H/T HT01 / 327050	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 215/70R16 100T WILDPEAK A/T AT101 / 322101	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 225/70R16 103T WILDPEAK H/T HT01 / 325270	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 225/70R16 103T WILDPEAK H/T HT01 / 327229	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 235/70R16 106S WILDPEAK H/T HT01 / 325271	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 235/70R16 106S WILDPEAK H/T HT01 / 327231	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK A/T AT01 / 324821	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK A/T AT01 / 327234	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK A/T AT01 / 327235	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK H/T HT01 / 325272	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK H/T HT01 / 327233	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 255/70R16 111S WILDPEAK H/T HT01 / 325273	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 255/70R16 111S WILDPEAK H/T HT01 / 327236	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R15 112T WILDPEAK A/T AT01 / 322097	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R16 112S WILDPEAK A/T AT01 / 324822	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R16 112S WILDPEAK A/T AT01 / 327237	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R16 112S WILDPEAK H/T HT01 / 325570	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R16 112S WILDPEAK H/T HT01 / 325575	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R18 116S WILDPEAK A/T AT01 / 325568	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R18 116S WILDPEAK A/T AT01 / 325569	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 275/70R16 114S WILDPEAK A/T AT01 / 325056	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 275/70R16 114S WILDPEAK A/T AT01 / 327238	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-06 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 185/70R14 88H SINCERA SN832A / 327106	SIM	(F08) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-08 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 165/65R13 77T SINCERA SN828 / 325228	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 175/65R14 82T SINCERA SN828 / 325229	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 185/65R14 86T SINCERA SN828 / 325230	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 185/65R15 88T SINCERA SN828 / 325231	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 195/65R15 91T SINCERA SN828 / 325232	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 235/65R17 104T WILDPEAK H/T HT01 / 325571	SIM	(F08) 2A2B1C5D3

CORONEL VIVIDA - PREFEITURA MUNICIPAL - PR Fls. 781

FALKEN		FALKEN 235/65R17 104T WILDPEAK H/T HT01 / 325572	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN		FALKEN 245/65R17 107S WILDPEAK A/T AT01 / 325057	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN		FALKEN 245/65R17 107S WILDPEAK A/T AT01 / 327232	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN		FALKEN 245/65R17 107S WILDPEAK H/T HT01 / 325573	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN		FALKEN 245/65R17 107S WILDPEAK H/T HT01 / 325574	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN		FALKEN 255/65R17 110S WILDPEAK A/T AT01 / 325058	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN		FALKEN 255/65R17 110S WILDPEAK A/T AT01 / 327298	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN		FALKEN 265/65R17 112S WILDPEAK A/T AT01 / 323559	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN		FALKEN 265/65R17 112S WILDPEAK A/T AT01 / 327046	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN		FALKEN 265/65R17 112S WILDPEAK H/T HT01 / 325576	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN		FALKEN 265/65R17 112S WILDPEAK H/T HT01 / 325577	SIM	(F08) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-09 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 175/65R14 82H ZIEX ZE914 / 324566	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 185/65R14 86H ZIEX ZE914 / 324568	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 185/65R15 88H SINCERA SN832A / 327107	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 185/65R15 88H SINCERA SN832A / 327691	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 185/65R15 88H ZIEX ZE914 / 324528	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 195/65R15 91H ZIEX ZE914 / 324529	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 205/65R15 94H ZIEX ZE914 / 324534	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 215/65R16 98H ZIEX ZE914 / 324303	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 225/65R17 102H ZIEX ZE912 / 323705	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 235/65R18 106H ZIEX ZE914 / 325809	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN P255/65R18 109H ZIEX ZE912 / 323755	SIM	(F09) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-10 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. -	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. -	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 ---	ATIVO	CENTRO DE

	KOBE - JAPAN	KOBE	HYOGO-KEN, - JAPAO	TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 215/65R17 99V AZENIS FK453CC / 325353	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
FALKEN	FALKEN 215/65R17 99V ZIEX ZE914A / 317966	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
FALKEN	FALKEN 225/65R17 102V ZIEX ZE914 / 324563	SIM	(F10) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-11 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 165/60R14 75H ZIEX ZE914 / 324565	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 185/60R14 82H ZIEX ZE914 / 324557	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 185/60R15 84H ZIEX ZE912 / 323707	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 185/60R15 84H ZIEX ZE914 / 324539	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 195/60R15 88H ZIEX ZE914 / 324530	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 205/60R15 91H ZIEX ZE914 / 324540	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 205/60R16 92H ZIEX ZE914 / 324541	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 215/60R17 96H ZIEX ZE914 / 314075	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 225/60R17 99H ZIEX ZE914A / 317162	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 235/60R16 100H WILDPEAK H/T HT01 / 325207	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 235/60R17 102H ZIEX ZE914 / 324555	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 245/55R19 103H ZIEX ZE912 / 325760	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 245/60R18 105H ZIEX ZE912 / 323751	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN P255/60R19 108H ZIEX ZE912 / 325762	SIM	(F11) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-12 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 195/55R15 85V ZIEX ZE914 / 324526	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 195/55R16 87V ZIEX ZE912 / 323709	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

FALKEN	FALKEN 195/55R16 87V ZIEX ZE914 / 324536	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 205/55R16 91V ZIEX ZE912 / 323710	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 205/55R16 91V ZIEX ZE914 / 324544	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 205/60R16 92V ZIEX ZE914A / 325814	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 215/55R17 94V ZIEX ZE914A / 325359	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 215/55R17 94W ZIEX ZE914A / 325351	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 215/60R16 95V ZIEX ZE914A / 325357	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 215/60R16 95V ZIEX ZE914A / 326851	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 225/55R17 97V ZIEX ZE914A / 325365	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 225/60R16 98V ZIEX ZE914A / 325367	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 225/60R17 99V ZIEX ZE914 / 324561	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 235/55R18 100V ZIEX ZE914 / 325805	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 235/60R16 100W ZIEX ZE914 / 325806	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 265/60R18 110V ZIEX ZE912 / 323752	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 265/60R18 110V ZIEX ZE914 / 325811	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-17 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 195/75R16C 107/105T LINAM R51 / 321955	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 195R14C 106/104P LINAM R51 / 321945	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 205/70R15C 106/104R LINAM R51 / 321947	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 205/75R16C 110/108R LINAM R51 / 321957	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 215/75R16C 113/111R LINAM R51 / 321949	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 225/70R15C 112/110R LINAM R51 / 321959	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109S WILDPEAK A/T AT01 / 323560	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109S WILDPEAK A/T AT01 / 326842	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109S WILDPEAK H/T HT01 / 325578	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109S WILDPEAK H/T HT01 / 325579	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 32X11.50R15LT 113S WILDPEAK A/T AT01 / 323561	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 32X11.50R15LT 113S WILDPEAK A/T AT01 / 327047	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN LT225/75R16 110/107Q WILDPEAK A/T AT01 / 325059	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN LT225/75R16 110/107Q WILDPEAK A/T AT01 / 327240	SIM	(F17) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-20 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 185R14C 102/100P LINAM R51 / 321943	SIM	(F20) 3A2B2C2
FALKEN	FALKEN 30X9.50R15LT 104S WILDPEAK A/T AT01 / 325080	SIM	(F20) 3A2B2C2
FALKEN	FALKEN 30X9.50R15LT 104S WILDPEAK A/T AT01 / 327299	SIM	(F20) 3A2B2C2
FALKEN	FALKEN 30X9.50R15LT 104S WILDPEAK H/T HT01 / 325693	SIM	(F20) 3A2B2C2
FALKEN	FALKEN 30X9.50R15LT 104S WILDPEAK H/T HT01 / 325694	SIM	(F20) 3A2B2C2
FALKEN	FALKEN LT235/75R15 104/101S WILDPEAK A/T AT01 / 322089	SIM	(F20) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-21 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 215/60R16 99H REINFORCED ZIEX ZE914 / 324545	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
FALKEN	FALKEN 285/60R18 120H REINFORCED WILDPEAK A/T AT01 / 323737	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
FALKEN	FALKEN 285/60R18 120H REINFORCED WILDPEAK A/T AT01 / 327239	SIM	(F21) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-22 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 235/75R15 105S WILDPEAK A/T AT01 / 325269	SIM	(F22) 2A2B1C3D3
FALKEN	FALKEN 245/75R16 111S WILDPEAK H/T HT01 / 325695	SIM	(F22) 2A2B1C3D3
FALKEN	FALKEN 245/75R16 111S WILDPEAK H/T HT01 / 325696	SIM	(F22) 2A2B1C3D3
FALKEN	FALKEN 265/75R16 116S WILDPEAK H/T HT01 / 325697	SIM	(F22) 2A2B1C3D3

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CORONEL VIVIDA Fls. 182

FALKEN		FALKEN 265/75R16 116S WILDPEAK H/T HT01 / 325698	SIM	(F22) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-23 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 195/50R15 82V ZIEX ZE914 / 324527	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 205/50R15 86V ZIEX ZE914 / 324559	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 205/50R16 87V ZIEX ZE914 / 324533	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 215/50R18 92W AZENIS FK453CC / 325361	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/45R17 91W ZIEX ZE914A / 327352	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R15 91V ZIEX ZE912 / 326203	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R17 94V ZIEX ZE912 / 323750	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R17 94V ZIEX ZE912 / 325350	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R17 94W ZIEX ZE914 / 324537	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R18 95W AZENIS FK453CC / 325363	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 235/40ZR17 90Y FK452 / 323203	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 235/45ZR17 94Y FK452 / 322917	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 235/45ZR17 94Y FK452 / 323666	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 245/45ZR19 98Y FK452 / 323700	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 275/35ZR18 95Y FK452 / 323204	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 275/40ZR19 101Y FK452 / 323744	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 285/35ZR18 97Y FK452 / 323205	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN P245/50R20 102V ZIEX ZE912 / 324867	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-25 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN LT245/75R16 120/116Q WILDPEAK A/T AT02 / 323730	SIM	(F25) 3A2B4C2
FALKEN	FALKEN LT245/75R16 120/116Q	SIM	(F25) 3A2B4C2

		WILDPEAK A/T AT02 / 327048		
FALKEN		FALKEN LT265/75R16 123/120Q WILDPEAK A/T AT01 / 324028	SIM	(F25) 3A2B4C2
FALKEN		FALKEN LT265/75R16 123/120Q WILDPEAK A/T AT01 / 327045	SIM	(F25) 3A2B4C2
FALKEN		FALKEN LT285/75R16 122/119Q WILDPEAK A/T AT02 / 323731	SIM	(F25) 3A2B4C2
FALKEN		FALKEN LT285/75R16 122/119Q WILDPEAK A/T AT02 / 327049	SIM	(F25) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-28 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 225/60R17 99T WILDPEAK H/T HT01A / 325833	SIM	(F28) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-32 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 11R22.5 148/145K GI388 / 314595	SIM	(F32) 4A2B6C2
FALKEN	FALKEN 275/80R22.5 149/146L HI-STEEL RI128 / 296145	SIM	(F32) 4A2B6C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-34 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 195/45R16 84V REINFORCED ZIEX ZE912 / 323756	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 195/45R16 84V REINFORCED ZIEX ZE914 / 324543	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 205/40R17 84W REINFORCED ZIEX ZE914 / 324538	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 215/45R17 91W REINFORCED AZENIS FK453 / 327109	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 215/45R17 91W REINFORCED ZIEX ZE914 / 324532	SIM	(F34) 2A2B2C7D5

FALKEN	FALKEN 225/40ZR18 92Y REINFORCED FK452 / 323745	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 225/45R17 94W REINFORCED ZIEX ZE914 / 324535	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 225/45ZR17 94Y REINFORCED FK452 / 323701	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 225/45ZR17 94Y REINFORCED FK452 / 324193	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 225/45ZR18 95Y REINFORCED FK452 / 323702	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 245/45ZR18 100Y REINFORCED FK452 / 323703	SIM	(F34) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-35 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 195/50R15 82H ZIEX ZE912 / 323708	SIM	(F35) 2A2B1C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-42 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 235/75R15 109S REINFORCED WILDPEAK H/T HT01 / 325699	SIM	(F42) 2A2B2C3D3
FALKEN	FALKEN 235/75R15 109S REINFORCED WILDPEAK H/T HT01 / 325700	SIM	(F42) 2A2B2C3D3
FALKEN	FALKEN 235/75R16 112S REINFORCED WILDPEAK H/T HT01 / 325701	SIM	(F42) 2A2B2C3D3
FALKEN	FALKEN 235/75R16 112S REINFORCED WILDPEAK H/T HT01 / 325702	SIM	(F42) 2A2B2C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-45 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 255/50R20 109H REINFORCED ZIEX S/TZ05 / 325052	SIM	(F45) 2A2B2C7D4
FALKEN	FALKEN 275/40R20 106H REINFORCED ZIEX S/TZ05 / 325268	SIM	(F45) 2A2B2C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-47 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 195/55R16 91V REINFORCED ZIEX ZE914A / 327108	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 205/60R16 96V REINFORCED ZIEX ZE914 / 324546	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 205/60R16 96V REINFORCED ZIEX ZE914A / 327042	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 215/60R16 99V REINFORCED ZIEX ZE914A / 325812	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 235/55R19 105W REINFORCED ZIEX ZE912 / 324868	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 235/60R18 107V REINFORCED ZIEX ZE912 / 323756	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 235/60R18 107V REINFORCED ZIEX ZE914 / 325807	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 255/55R18 109V REINFORCED ZIEX ZE914 / 325810	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 255/55R18 109Y REINFORCED AZENIS FK453CC / 323729	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 255/60R18 112V REINFORCED ZIEX ZE912 / 323759	SIM	(F47) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-48 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FALKEN	FALKEN 235/65R17 108V REINFORCED ZIEX ZE912 / 323757	SIM	(F48) 2A2B2C5D5
FALKEN	FALKEN 235/65R17 108V REINFORCED ZIEX ZE914 / 325808	SIM	(F48) 2A2B2C5D5

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

PREFEITURA MUNICIPAL - LONDRINA - PR
Fls. 283
10/11

BRASIL Acesso à informação - Barra GovBr

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

INMETRO

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
17 Certificado(s)
75 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-1/16 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	130/70-17 M/C T 62S STREET SPORT	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D1E2F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-10/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	100/90-18 62P NOMAD	NÃO	1A1B1C2D2E2F2
MAGGION	2.75-18 48B NOMAD	SIM	1A1B1C2D2E2F2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-11/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	5.60-15 79P CAP. CARGA B FALCO F2	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C1D2
MAGGION	5.60-15 CAP. CARGA B MILITAR	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C1D2
MAGGION	5.90-14 80P CAP. CARGA B FALCO F2	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C1D2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-12/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	185-14(7.35-14) 96P WILD BULL	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C2D2
MAGGION	6.45-13 79P CAP. CARGA B FALCO F2	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C2D2
MAGGION	7.35-14 93P CAP. CARGA C FALCO F2	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C2D2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-13/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	6.00-16 CAP. CARGA B REINF MILITAR	NÃO	FAMÍLIA 2A1B2C1D1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-14/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	11 L15 CAP. CARGA B BIG FOOT BUGGY	NÃO	3A1B2C1
MAGGION	9 L15 CAP. CARGA B BIG FOOT BUGGY	NÃO	FAMÍLIA 3A1B2C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-15/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	7.00-16 CAP. CARGA E SUPER TRACTION	NÃO	3A1B3C1
MAGGION	7.00-16 CAP. CARGA E TRANSCARGA MLT2	NÃO	FAMÍLIA 3A1B3C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-16/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	7.00-16 CAP. CARGA F MILITAR 4X4	NÃO	3A1B4C1
MAGGION	7.00-16 113/117L LUNGAVIA	NÃO	3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 L - CAP. CARGA E LUNGAVIA	NÃO	3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 121L LUNGAVIA	NÃO	3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 CAP. CARGA E TRANSCARGA MLT2	NÃO	FAMÍLIA 3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 CAP. CARGA F SUPER TRACTION	NÃO	FAMÍLIA 3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 CAP. CARGA F TRANSCARGA MLT2	NÃO	FAMÍLIA 3A1B4C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-17/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	10.00-20 146/143J	NÃO	4A1B5C2

CORUMBEIARA - PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 484 2/5

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-2/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	110/70-17 54H M/C D SPORTISSIMO	NÃO	1A1B1C1D1E3F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-3/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	60/100-17 M/C 33L STREETFIGHTER MF7	NÃO	1A1B1C1D2E1F1
MAGGION	3.50-10 51J STREETFIGHTER MR7	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E1F1
MAGGION	4.10-18 CAP. CARGA B ST3 SUPER TRAIL	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E1F1
MAGGION	60/100-17 33L DATRIBO	NÃO	1A1B1C1D2E1F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-4/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	100/80-17 M/C D 52S STREET SPORT	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	100/90-18 56P PREDATOR	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	2.75-18 48P DATRIBO	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	80/100-18 M/C 47P STREET POWER	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	90/90-18 51P SUPER TRAIL ST6	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	90/90-19 52S PREDATOR	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	100/80-17 52S SPORTISSIMO TUBELESS M/C D	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	4.10-18 60R RATTLER	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-5/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	110/90-17 60T MT35 VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	110/90-17 60T VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	120/80-18 62T MT35 VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	3.00-21 51T MT35 VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	4.10-18 60T VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	90/90-19 52T MT35 VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	90/90-19 52T VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	90/90-21 54T VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	120/80-18 62T VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	120/90-17 64S VIPER	NÃO	1A1BC1D1E2F1
MAGGION	3.00-21 51T VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	4.10-18 60T MT35 VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	4.50-17 62T MT35 VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2

MAGGION	4.50-17 62T VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	90/90-21 48P NOMAD	NÃO	1A1B1C1D2E2F2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-6/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	130/70-17 68S SPORTISSIMO TUBELESS M/C T	NÃO	1A1B1C2D1E2F1
MAGGION	140/70-17 73S SPORTISSIMO TUBELESS M/C T	NÃO	1A1B1C2D1E2F1
MAGGION	130/60-13 M/C T 60P REINF STREET SPORT	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D1E2F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-7/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	80/100-14 M/C 49L REINF STREETFIGHTER MR7	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	110/80-14 59J DATRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	2.75-17 47L STREETFIGHTER	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	3.50-10 59J STREET SPORT	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	80/100-14 49P DATRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	80/100-14 M/C 49L REINF SUPERTRAIL ST6	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E1F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-8/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	3.50-10 59J VIPER	NÃO	1A1B1C2D2E1F2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-9/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA		RUA JOSE CAMPANELLA,, 501 - - - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	90/90-18 57P REINF MR5 PREDATOR	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	100/90-18 62P DA TRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-17 47P DATRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 48P REINF STREET FOX	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 M/C D 48P REINF SUPERMAX I PANDA	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 M/C D 48P REINF SUPERMAX II PANDA	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	3.50-16 58P DATRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/80-16 M/C D/T 55P REINF STREETFIGHTER	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 57P REINF MR7 STREETFIGHTER	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 57P REINF MT96 GRAN STYLE	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1

MAGGION	90/90-18 M/C 57P REINF STREET POWER	NÃO	FAMILIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 M/C 57P REINF YR7 YAMAHA Y. TEQ	NÃO	FAMILIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 M/C T 57P REINF SUPERMAX I PANDA	NÃO	FAMILIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 57P STREET FOX	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 M/C T 57P REINF SUPERMAX II PANDA	NÃO	FAMILIA 1A1B1C2D2E2F1

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 108

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 186 - CORONEL VIVIDA - PR

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA:

MUNDIAL PNEUS DE ITABERA – EIRELI

Conforme solicitado no edital, no Anexo I, termo de referencia, no item V, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, subitem 5.1., foi solicitado aos licitantes vencedores para apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, como condição para celebração da ata de registro de preços e como forma de comprovação de garantia os documentos exigidos no item 5 e subitens.

Fornecedor:			MUNDIAL PNEUS DE ITABERA - EIRELI				
Lote	Item	Qtde	Descrição	Unid.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	25	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 12.5/80 R18. EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UN	MAGGION PA15/16	R$ 59,00	R$ 1.475,00
1	2	100	CAMARA DE AR RADIAL, NOVA PARA PNEU REFERENCIA 1000 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UN	MAGGION TR464	R$ 54,00	R$ 5.400,00
1	3	18	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1100 X 22, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UN	MAGGION TR464	R$ 59,50	R$ 1.071,00
1	6	40	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 19.5 X 24, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UN	MAGGION TR220A	R$ 172,00	R$ 6.880,00
1	7	25	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UN	MAGGION TR15	R$ 31,50	R$ 787,50
1	8	30	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO LONGO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UN	MAGGION SC84	R$ 32,50	R$ 975,00
1	16	12	PNEU CONVENCIONAL BORRACHUDO, REFERENCIA 1100, ARO 22, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS	UN	GOODYEAR - CONQUISTADOR	R$ 1.150,00	R$ 13.800,00
1	17	4	PNEU CONVENCIONAL, LISO, REFERENCIA 1100, ARO 22, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA CAMINHAO E ONIBUS	UN	GOODYEAR - G8	R$ 1.056,00	R$ 4.224,00
1	22	4	PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900 X 16, 10 LONAS, PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO	UN	MAGGION-MTF2	R$ 556,00	R$ 2.224,00
1	33	25	PNEU RADIAL, LISO, MISTO REFERENCIA 1100, ARO 22, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS	UN	PIRELLI-FG01	R$ 1.376,00	R$ 34.400,00
1	40	32	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/80 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	UN	PIRELLI-ATR	R$ 219,00	R$ 7.008,00
1	50	30	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 750, R16, 12 LONAS, 121/120L, NAO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO	UN	GOODYEAR-CARGO	R$ 659,00	R$ 19.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 787


1	58	80	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 20	UN	CARRETEIRO	R$	16,50	R$ 1.320,00
Valor total estimado R$								**R$ 99.334,50**

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 288

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 789 - CORONEL VIVIDA - PR

ITEM 36

RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR



PNEUS CONVENCIONAIS

Pneus PLG8
Pneus Tragaléguas
Pneus Conquistador
Pneus Superconquistador
Pneus CT150
Pneus CT160
Pneus Bandeirante
Pneus G100
Pneus Power Torque Trail

CUIDANDO DO PNEU

Garantia do Produto
Certificado de Garantia
Carga x Velocidade
Pressão x Carga
Índice de Carga

CATÁLOGOS

Download Catálogo

PNEUS CONQUISTADOR

Pneus Conquistador





Recomendado: Exclusivamente em Eixos de Tração

Pneu para uso em todos os tipos de serviços do transporte de cargas.

Banda de rodagem com raia central e sulcos laterais, que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso.

O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens.

Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
9.00-20	CONQUISTADOR	7.00	14	2500/2300 kg	J (100 km/h)	19,7 mm	1012 mm	1050800
10.00-20		7.50	16	3000/2725 kg	J (100 km/h)	19,7 mm	1050 mm	1050811
11.00-22		8.00	16	3350/3000 kg	J (100 km/h)	20,5 mm	1132 mm	1050831

FALE CONOSCO

Horário de Atendimento:
de segunda a sexta-feira 09:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30

SAC: 0800 723 2476
sac@titanlat.com

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Responsabilidade Ambiental
Responsabilidade Social
Fora de Estrada
Industriais
Florestais

NOTÍCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 790 - CORONEL VIVIDA - PR

Todos os Direitos Reservados

design Foster

02/2012

Distribuidor Autorizado Maggion

MAGGION

PNEUS & CÂMARAS

Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.
T 11 2229.9200 F 11 2229.9293 / 2461.1157
Rua José Campanella, 467
CEP 07112-100 Guarulhos SP
www.maggion.com.br

AGRÍCOLAS





PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 791
CORONEL VIVIDA - PR


MAGGION

o pneu da nossa terra

PNEUS **AGRÍCOLAS**









SELVAGEM IMPLEMENTO


Maggion é a marca que conhece a nossa terra. Por isso, acompanha a evolução da agroindústria brasileira fabricando pneus e câmaras de ar para máquinas e implementos agrícolas perfeitamente adequados às mais diversas aplicações. Maggion, o pneu que é o bom pra qualquer terreno ou estrada do nosso país.




MTF2 MHF AGRICULTURAL




MILITAR MILITAR BL MILITAR 4X4




MILITAR BL IMPLEMENTO TRANSCARGA



FRONTIERA FRONTIERA 2



SUPER TRACTION MICROCULTIVADOR



IRRIGARE SUPER MHF

Laboratório de Ensaios de Pneus



ISO 9001:2008

Certificações



34.167

Medidas e Especificações

Nome	Medida	Código de Aplicação	Capac. Lonas	Carga Máx. (kg)	Pressão Max. (lbs/pol2)	Vel. Serviço (km/h)	Câmara
Selvagem	4.50-21	I1	4	360	32	32	A20/21
	6.00-16	I1	6	695	44	40	CA15/16
	6.50-16	I1	8	920	54	40	CA15/16
Implemento	7.50-16	I1	10	1230	60	40	K-16
	9.00-16	I1	10	1480	52	40	PA15/16
	9L 15	I1	8	1020	44	40	PA15/16
	4.00-15	F2	4	295	52	32	4.00-15
	6.00-16	F2	6	570	52	32	CA15/16
MTF2	7.50-16	F2	8	870	56	32	K-16
	7.50-18	F2	10	1065	68	32	7.50-18
	9.00-16	F2	10	1250	60	32	PA15/16
MHF Agricultural	10.5/80-18	I1	10	1950	54	40	10.5/80-18
	11L 15	I1	12	1450	52	40	PA15/16
Militar	5.60-15	I3	4	545	36	40	F-15
Militar BL	6.50-16	I3	10	1010	60	40	CA15/16
Militar 4x4	7.00-16	I3	12	1335	68	40	K-16
Militar BL Implemento	7.00-15	I3	12	3185	125	32	CA15/16
	7.00-16	I1	10	1225	60	40	7.00-16
Transcarga	7.50-16	I1	10	1230	60	40	7.50-16
	7.50-16	I1	12	1360	72	40	7.50-16
	7.50-18	I1	10	1280	60	40	7.00/7.50-18
Super Traction	7.00-16	I3	10	1225	60	40	7.00-16
	7.50-16	I3	12	1360	72	40	7.50-16
Microcultivador	5.00/6-12	G1	4	225	20	16	5.00/6-12
Frontiera	7.50-16	R1	8	870	56	32	K-16
	6.5/80-12	R1	4	345	42	32	5.00/6-12
	7.5L-15	R1	8	805	54	32	K-15
	8.00-18	R1	12	1250	68	32	FM18
	8.3-24	R1	4	625	22	32	FM24
	8.3-24	R1	6	780	32	32	FM24
	9.5-24	R1	6	940	28	32	FM24
	9.5-24	R1	8	1110	41	32	FM24
Frontiera 2	12.4-24	R1	6	1200	24	32	12.4-24
	12.4-24	R1	8	1415	32	32	12.4-24
	12.4-24	R1	10	1615	40	32	12.4-24
	12.4-28	R1	6	1275	24	32	12.4-28
	12.4-28	R1	8	1510	32	32	12.4-28
	14.9-24	R1	6	1510	20	32	14.9-24
	14.9-24	R1	8	1760	26	32	14.9-24
	14.9-24	R1	10	1990	32	32	14.9-24
Irrigare	12.4-24	R1	4	945	16	32	12.4-24
	400/60-15.5	I3	14	2900	52	40	Sem Câmara*
Super MHF	500/60-22.5	I3	14	4050	41	40	Sem Câmara*
	600/50-22.5	I3	16	5150	40	40	Sem Câmara*

Velocidade Máxima (km/h)	Código de Serviço		
	F1/F2/F3	R1/R2	I1/I3/G1
40	-10%	-10%	-10%
32	0	0	0
25	15%	10%	10%
16	35%	20%	20%

É permitida a variação (acréscimo/decréscimo) de carga conforme tabela ao lado.

Recomendações Importantes

- Antes de iniciar a montagem do pneu, verificar se a roda está em perfeito estado. Não é recomendável recuperar rodas danificadas, pois qualquer tentativa nesse sentido poderá alterar totalmente as características originais, prejudicando o rendimento do pneu, criando problemas de vibrações e comprometendo a segurança do veículo.

- No processo de montagem, verificar sempre se a medida da câmara de ar que será montada no pneu é a especificada. Essas informações estão nas tabelas de especificações e nas embalagens das câmaras. O uso da medida inadequada comprometerá a segurança do usuário e extinguirá a validade da garantia dos produtos.

- Após a verificação da medida da câmara de ar e do estado da roda, inflar um pouco a câmara de ar antes de colocá-la no pneu. Isso facilitará sua acomodação.

- Monte o pneu sempre com ferramentas adequadas, a fim de evitar danos ao aro, à câmara de ar e aos talões do pneu.

- É recomendável lubrificar as bordas dos talões (frisos) do pneu com desmoldante neutro. Isso facilitará o perfeito ajuste com o aro.

- Para eliminar os bolsões de ar que ficam entre o pneu e a câmara, monte-a e infle-a com aproximadamente 10 libras/pol²; movimente um pouco a válvula e em seguida complete até a calibragem recomendada.

- Para a perfeita calibragem dos pneus, verifique sempre a pressão recomendada nas tabelas de especificações. A calibragem deverá ser verificada semanalmente, com os pneus frios e, caso necessário, deverá ser ajustada.

- Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste irregular, aquecimento excessivo, trincas na lateral, rachaduras nos sulcos, tem vida útil mais curta e comprometem a segurança do veículo.

Não pense que a Maggion faz só pneus agrícolas.

Maggion é o bom porque tem a melhor relação custo-benefício em todos os tipos de pneus. Genuinamente brasileira e há mais de 79 anos no mercado, a Maggion fabrica também pneus e câmaras de ar paraos mais diversos usos e aplicações, como em veículos industriais, de passeio, utilitários, caminhões e motos.


SUPER
TRASTUCK

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 792 - CORONEL VIVIDA - PR



FG:01

PNEU PARA EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES, COM NOVOS COMPOSTOS E TECNOLOGIAS, O FG:01 PROMOVE MAIOR RENDIMENTO QUILOMÉTRICO. AS NERVURAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS MELHORAM A RESISTÊNCIA CONTRA OS IMPACTOS LATERAIS E ABRASÕES.

Green performance | Mercadorias

G On/Off: produtos destinados a veículos empregados em percursos mistos – asfalto/terra (canteiro de obras, mineração , transporte agrícola, transporte de resíduos e usinas).

MAIOR RENDIMENTO QUILOMÉTRICO:
Banda de rodagem com novos desenhos e compostos.

ELEVADA RECONSTRUÇÃO:
Todas as tecnologias empregadas para oferecer o maior número de reformas.

BAIXO RUÍDO:
Baixa emissão de ruído e alto conforto acústico.

REDUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL:
Baixa resistência ao rolamento com redução do consumo de combustível e de emissão de CO_2.

PRODUCTS CATALOGUE PDF FILE (563.7 KB)

PRODUTOS RELACIONADOS

TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 793 - CORONEL VIVIDA - PR

ENCONTRE SEU PNEU

Catálogo de produto
01 series
Aplicações
Etiquetagem de pneus

FLEET SOLUTIONS

Fleet Solutions
Cyber Fleet
Fleet Check
Novatek

ENCONTRE UM REVENDEDOR

Encontre um revendedor

Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 194



FG:01

NOVOS PADRÕES DE BANDA DE RODAGEM: TERRENOS ACIDENTADOS, PERFORMANCES CONFIÁVEIS.

Novos compostos e tecnologias que promovem maior rendimento quilométrico. As nervuras de proteção nas laterais melhoram a resistência contra impactos laterais e abrasão.

1. Maior largura da banda de rodagem proporciona maior rendimento quilométrico.
2. Sulcos Laterais têm um degrau incorporado para facilitar a ejeção de pedras
3. Geometria do sulco central otimizada para evitar retenção de pedras confere maior resistância a lacerações.
4. Indicadores de específicos da profundidade do desenho da banda de rodagem tornam mais fácil a reescultura.
5. Nervuras de proteção nas paredes reforçam a proteção contra impactos laterais e abrasões.

Aumento do rácio land/sea(relação entre número e largura das ranhuras com a superfície total da área de contacto do pneu com o solo) promove uma melhor performance em estrada asfaltada e proporciona melhor quilometragem.

PRODUCTS CATALOGUE PDF FILE (563.7 KB)

PRODUTOS RELACIONADOS

TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 795 - CORONEL VIVIDA - PR

Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 196

FG:01

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
10.00R20 TT	146/143K
9.00R20 TT	140/137K
11[illegible]22 TT	151/148K
12R22.5	152/148K
13R22.5	156/150K
275/80 R22.5	149/146L
295/80 R22.5	152/148L

PRODUCTS CATALOGUE PDF FILE (563.7 KB)

PRODUTOS RELACIONADOS

TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 797 - CORONEL VIVIDA - PR

FG:01

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
10.00R20 TT	146/143K
9.00R20 TT	140/137K
11.00R22 TT	151/148K
12R22.5	152/148K
13R22.5	156/150K
275/80 R22.5	149/146L
295/80 R22.5	152/148L

PRODUCTS CATALOGUE PDF FILE (563.7 KB)

PRODUTOS RELACIONADOS


TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.




TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 798



FG:01

NOVOS PADRÕES DE BANDA DE RODAGEM: TERRENOS ACIDENTADOS, PERFORMANCES CONFIÁVEIS.

Novos compostos e tecnologias que promovem maior rendimento quilométrico. As nervuras de proteção nas laterais melhoram a resistência contra impactos laterais e abrasão.

1. Maior largura da banda de rodagem proporciona maior rendimento quilométrico.
2. Sulcos Laterais têm um degrau incorporado para facilitar a ejeção de pedras
3. Geometria do sulco central otimizada para evitar retenção de pedras confere maior resistância a lacerações.
4. Indicadores de específicos da profundidade do desenho da banda de rodagem tornam mais fácil a reescultura.
5. Nervuras de proteção nas paredes reforçam a proteção contra impactos laterais e abrasões.

Aumento do rácio land/sea(relação entre número e largura das ranhuras com a superfície total da área de contacto do pneu com o solo) promove uma melhor performance em estrada asfaltada e proporciona melhor quilometragem.

PRODUCTS CATALOGUE PDF FILE (563.7 KB)

PRODUTOS RELACIONADOS

TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.




TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 199




FG:01

PRODUCTS CATALOGUE PDF FILE (563.7 KB)

PRODUTOS RELACIONADOS


TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 800



FG:01

PNEU PARA EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES, COM NOVOS COMPOSTOS E TECNOLOGIAS, O FG:01 PROMOVE MAIOR RENDIMENTO QUILOMÉTRICO. AS NERVURAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS MELHORAM A RESISTÊNCIA CONTRA OS IMPACTOS LATERAIS E ABRASÕES.

Green performance

Mercadorias

G On/Off: produtos destinados a veículos empregados em percursos mistos – asfalto/terra (canteiro de obras, mineração , transporte agrícola, transporte de resíduos e usinas).

MAIOR RENDIMENTO QUILOMÉTRICO:
Banda de rodagem com novos desenhos e compostos.

ELEVADA RECONSTRUÇÃO:
Todas as tecnologias empregadas para oferecer o maior número de reformas.

BAIXO RUÍDO:
Baixa emissão de ruído e alto conforto acústico.

REDUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL:
Baixa resistência ao rolamento com redução do consumo de combustível e de emissão de CO_2.

PRODUCTS CATALOGUE PDF FILE (563.7 KB)

PRODUTOS RELACIONADOS

TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.



TG:01

Terrenos acidentados, performances confiáveis.




PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 801 - ADA - PR

NOVO P ZERO CORSA

DESEMPENHO





PONTOS FORTES DO PRODUTO
O pneu que transfere o melhor da tecnologia automóvel desportiva para a utilização em estrada ou em circuito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Massivos blocos no ombro e ranhuras centrais longitudinais: Melhor condução desportiva, elevada velocidade em curva e excelente aceleração lateral. **Tecnologia de duplo-composto da banda de rodagem:** Excelente equilíbrio entre a condução a velocidades elevadas e a aderência/tração. **Materiais derivados da competição automóvel:** Melhoram a resistência às elevadas temperaturas termo-mecânicas.

MEDIDAS DISPONÍVEIS


LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
De 225 a 315	35	Y, (Y), ZR	19" a 20"

Também disponível em versão **PNCS**

NOVO P ZERO

DESEMPENHO





PONTOS FORTES DO PRODUTO
O pneu concebido para a nova geração de automóveis, projetado para proporcionar ainda mais prazer e emoção na condução.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Berlinas de luxo
Sport


MEDIDAS DISPONÍVEIS


LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
De 225 a 315	De 25 a 50	W, Y, (Y), ZR	18" a 22"

Também disponíveis nas versões **RUN FLAT, SEAL INSIDETM E PNCS**

P ZERO CORSA SYSTEM

DESEMPENHO







PONTOS FORTES DO PRODUTO
Inovador composto desportivo da banda de rodagem; Níveis máximos de aderência, mesmo a velocidades elevadas. Estrutura específica do pneu; Para uma otimização da estabilidade em curva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenho assimétrico da banda de rodagem: Melhor condução desportiva em todas as situações. **Desenho direcional com sulcos**

P ZERO

DESEMPENHO





PONTOS FORTES DO PRODUTO
Melhor desempenho em condução desportiva. Excelente travagem e máxima tracção, mesmo em velocidades elevadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Três largas nervuras longitudinais: Melhor desempenho na travagem e tração, mesmo em velocidades elevadas. **Ombro exterior** com largos e rígidos blocos. Melhora o desempenho na condução desportiva. **Desenho da banda de rodagem em forma de S:** Mais segurança em condições extremas de travagem, tanto

PREFEITURA MUNICIPAL
802

longitudinais: Maior segurança em condições de piso molhado e comportamento em curva.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
de 205 a 335	de 30 a 45	Y, (Y), ZR	17" - 20"

em reta como em curva. **Três largos canais longitudinais:** conferem mais segurança e controlo em potenciais situações de aquaplanagem.

MEDIDAS DISPONÍVEIS


LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
de 205 a 335	de 25 a 60	W, Y, (Y), ZR	17" - 22"

Também disponível em versão **RUN FLAT.**

P ZERO ROSSO



DESEMPENHO




PONTOS FORTES DO PRODUTO
A escolha ideal para um ótimo equilíbrio entre desempenho e conforto para carros de média à alta potência.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Direzionale: projeto direcional com sucos longitudinais: segurança em condições de chuva e alta dirigibilidade em curvas.
Asimmetrico: quatro sucos longitudinais contínuos, melhor segurança e controle em prováveis situações de aquaplanagem. Grandes blocos externos reforçados nos ombros, altos níveis de manobras.


MEDIDAS DISPONÍVEIS

LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
de 205 a 335	de 30 a 50	Y, W, Y, (Y), ZR	18" - 20"

P ZERO NERO



DESEMPENHO



PONTOS FORTES DO PRODUTO
Performances contínuas e conforto ao longo de toda a vida do pneu. Maior quilometragem e excelente manobrabilidade em condições de pisos seco e molhado.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ombro exterior amplo: maior estabilidade em curva. **Largas nervuras contínuas e piso da banda de rodagem assimétrico:** rápida rotação em curva e manobrabilidade melhorada. **Composto da banda melhorada:** maior quilometragem e condução desportiva. **Novo perfil**: travagem segura tanto em condições de piso seco como molhado.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
de 195 a 275	de 30 a 55	V, W, Y, (Y)	16" - 19"

Cinturato P7


DESEMPENHO



PONTOS FORTES DO PRODUTO
A combinação perfeita entre resistência ao rolamento, conforto

Cinturato P7 BLUE

DESEMPENHO



PONTOS FORTES DO PRODUTO
Reduzida resistência ao rolamento e elevada aderência em

PREFEITURA MUNICIPAL
803
ISABEL VIEIRA - PR

acústico e plástico e boa quilometragem, garantindo performances de manobrabilidade e travagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Piso da banda de rodagem com sequência de blocos específica: redução da resistência ao rolamento. **Blocos centrais compactos e área externa sólida:** resposta na direção e controlo na curva. **Quatro largos canais longitudinais:** segurança e controlo excelentes em possíveis situações de aquaplaning. **Materiais inovadores e híbridos:** desgaste uniforme.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
de 205 a 275	de 40 a 60	H, V, W, Y	16" - 18"

Também disponível em versão Run Flat.

molhado. Orientação para performances verdes tais como tudo o conforto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Distribuição uniforme da pressão da área de contacto: condução relaxada durante mais quilómetros. **Quatro largos canais longitudinais:** segurança e controlo excelentes em possíveis situações de aquaplaning. **Carcaça rígida:** redução da resistência ao rolamento. Composto inovador na banda de rodagem para uma maior segurança na condução.


MEDIDAS DISPONÍVEIS

LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
de 205 a 245	de 40 a 60	H, V, W, Y	16" - 18"

Cinturato P1 VERDE



DESEMPENHO



PONTOS FORTES DO PRODUTO
Excelente controlo tanto em condições de seco como de molhado, assegurando uma experiência na condução agradável. Redução da resistência ao rolamento especialmente em circulação urbana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Piso específico da banda de rodagem com sequência específica dos blocos: ótimo conforto de marcha. **Materiais híbridos e inovador piso da banda de rodagem:** maior segurança, tanto em condições de seco como de molhado. **Controlo da tensão e novo perfil do molde:** maior conforto em condução. **Novos materiais e compostos inovadores, flancos aerodinâmicos e menor peso:** menores consumo de combustível e emissões de CO2.

MEDIDAS DISPONÍVEIS


LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
de 155 a 225	de 50 a 70	H, V, W	14" - 17"

Também disponível em versão Run Flat.

P ZERO



DESEMPENHO



PONTOS FORTES DO PRODUTO
Melhores performances de manobrabilidade em condução desportiva. Excelente travagem e tração inclusivamente a alta velocidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Três sólidas nervuras longitudinais: melhores performances de travagem e tração inclusivamente a alta velocidade. **Desenho da banda de rodagem em forma de S:** segurança em condições extremas de travagem, tanto em reta como em curva. **Ombro externo com blocos rígidos de elevada dimensão:** maior manobrabilidade em condução desportiva. **Três largos canais longitudinais:** segurança e controlo melhorados em possíveis situações de aquaplaning. **Contorno assimétrico:** desgaste regular da banda de rodagem.


MEDIDAS DISPONÍVEIS

LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
de 235 a 325	de 30 a 55	V, W, Y	18" - 22"

Também disponível em versão Run Flat.


P ZERO ROSSO

DESEMPENHO



SCORPION VERDE

DESEMPENHO




PREFEITURA MUNICIPAL
804
Fls.
ARAUCÁRIA



PONTOS FORTES DO PRODUTO
O melhor comprimisso entre o comportamento desportivo e o conforto para os médios e potentes automóveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Direcional – Desenho do piso com sulcos longitudinais: Segurança em piso molhado e comportamento em curva. **Assimétrico – quatro sulcos longitudinais:** Mais segurança e controlo em eventuais situações de aquaplanagem. **Desenho Assimétrico do piso** do pneu e zona externa reforçada: excelente manobrabilidade.




PONTOS FORTES DO PRODUTO
Pneu destinado à condução para veículos de média e alta cilindrada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenho da banda de rodagem otimizado com sequência de blocos específica: redução do ruído. **Piso específico do perfil dos ombros**: estabilidade melhorada também em suv de grande dimensão. **Perfil otimizado e materiais inovadores:** reduz o consumo de combustível e as emissões de CO2. **Inovador composto com polímeros especiais:** performances em molhado. **Composto da banda de rodagem com equilibrado conteúdo em sílice:** elevada quilometragem e performances estáveis.

SCORPION™ ATR

DESEMPENHO



PONTOS FORTES DO PRODUTO
Excelente resistência nos impactos e tração contínua inclusivamente em condições off-road. Excelente tração e eficiência na travagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Carcaça robusta e flancos reforçados: elevada resistência aos danos. **Canais centrais curvados:** tração contínua em condução todo terreno. **Amplos e resistentes blocos nos ombros:** tração e eficiência de travagem melhoradas.

SCORPION™ ZERO ASSIMÉTRICO

DESEMPENHO



PONTOS FORTES DO PRODUTO
Desempenho esportivo na estrada e direção segura em situações off-road. O desenho atraente de banda de rodagem torna o pneu ideal para combinar rodas personalizadas e um apelo estético surpreendente. Ideal para os motoristas que buscam altos níveis de aderência e resposta precisa de direção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Projeto de banda de rodagem assimétrica com perfil Z: melhor tração e segurança na frenagem. Perfis do **bloco longitudinal** contínuo e blocos de ombro compactos: desempenho em alta velocidade e controle precisos. **Raias centrais contínuos**: aumenta a vida útil do pneu.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
de 175 a 265	de 60 a 80	T, H	14" - 18"

MEDIDAS DISPONÍVEIS

LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
De 255 a 335	De 25 a 65	(Y, W, Y, H)	17" - 30"


SCORPION™ STR

DESEMPENHO

CARRIER

DESEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 805
CASCAVEL PARANÁ




PONTOS FORTES DO PRODUTO
Dê forma à sua liberdade - 10% off road, 90% on road

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Blocos centrais em zigue-zague: segurança em manobras e frenagens. Blocos centrais contínuos: conforto, ótima dirigibilidade em alta velocidade e menos ruído.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
de 195 a 275	de 50 a 80	H, V, T, S, R	15" - 20"



PONTOS FORTES DO PRODUTO
Melhoria significativa da quilometragem: +30%. Maior segurança em condições de piso molhado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Perfil otimizado e materiais inovadores que permitem reduzir a resistência ao rolamento e o consumo de combustível. **Novo composto e geometria do perfil melhorados:** aumento da quilometragem. **Novo desenho da banda de rodagem e composto:** maior resistência à aquaplanagem, travagem em molhado e segurança em condições de molhado.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

LARGURA	SÉRIES	ÍNDICE DE VELOCIDADE	DIÂMETRO DAS JANTES
de 165 a 235	de 60 a 80	H, T, S, R	14" - 16"

Copyright © 2016 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.

GOODYEAR

REGIONAL SÃO PAULO I

Av. Paulista, 854
9º Andar - Cerqueira Cesar
01310-913 - São Paulo - SP
Fones: (11) 3281-4400 / 3281-4403

REGIONAL SÃO PAULO II

Rua General Glicério, 3173
Sala 81 - 8º Andar
Edifício General Center - Centro
15015-400 - São José do Rio Preto - SP
Fones: (17) 3214-3779 / 3214-3757
Fax: (17) 3235-2088

REGIONAL BELO HORIZONTE

Rua Fernandes Tourinho, 147
8º Andar
Bairro Funcionários
30112-000 - Belo Horizonte - MG
Fones: (31) 3282-5599 / 3282-5716
Fax: (31) 3282-1478

REGIONAL RIO DE JANEIRO

Rua Voluntários da Pátria, 89
Salas 802 E 804
Botafogo
22270-000 - Rio De Janeiro - RJ
Fone: (21) 2579-0935
Fax: (21) 2519-0897

REGIONAL RECIFE

Av. Assadipe, S/N - Lote 03 - Quadra B
Distrito Industrial
53520-785 - Abreu e Lima - PE
Fones: (81) 3541-3150 / 3541-3053 / 3541-2980
Fax: (81) 3541-2553 / 3541-2454

REGIONAL CURITIBA


Av. Visconde de Guarapuava, 3444
10º Andar - Sala 1005
Edifício Capitol Executive Center
Centro
80250-220 - Curitiba - PR
Fone: (41) 3322-8089
Fax: (41) 3322-8209

REGIONAL PORTO ALEGRE

Av. Cados Gomes, 111 - Conj. 603/604
Bairro Auxiliadora
90480-002 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3328-2688
Fax: (51) 3328-2782

REV 08 - 05/2009





SAC
0800 725 PNEU

www.goodyear.com.br

REVENDEDOR OFICIAL GOODYEAR

Copyright © 2009 - Goodyear do Brasil
Nenhuma parte deste catálogo poderá ser reproduzida, por qualquer processo, sem a permissão expressa da Goodyear do Brasil.



Linha de
Pneus Agrícolas

Diagonais e Radiais



GOODYEAR

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 806

Apresentação

Os pneus agrícolas da Goodyear para tratores, colhedoras, retroescavadeiras e implementos foram projetados com a mais alta tecnologia, com o objetivo de maximizar sua resistência, seu desempenho e sua durabilidade.

Esta linha é constituida de pneus diagonais e radiais para todos os tipos de serviços e equipamentos agrícolas. Possuem características diferenciadas, gerando vantagens que traduzem maior número de horas trabalhadas, menor compactação do solo, economia de combustível e conseqüentemente, economia de recursos para o agricultor.

TIPO DE SERVIÇO

A ALAPA (Associação Latino Americana de Pneus e Aros), a ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization) e a TRA (Tire and Rim Association) são grupos técnicos que estabelecem padrões para os fabricantes de pneus e aros e códigos para identificar a aplicação especifica para a qual o pneu agrícola foi desenvolvido.


Os códigos identificam:

Tipo de serviço.

Tipo de banda de rodagem.

Profundidade relativa da banda de rodagem.

TIPOS DE VEÍCULOS



Códigos de Aplicação

Pneus para Tratores Agrícolas / Rodas de Direção

Classificação dos Pneus	Desenho da Banda de Rodagem
F-2	2 ou 3 Raias
F-3	Multi-Raiado (Industrial Leve)

Pneus para Implementos

Classificação dos Pneus	Desenho da Banda de Rodagem
I-1	Multi-Raiado (Eixo Livre)
I-3	Tração
HF-2	Alta Flutuação

Pneus Agrícolas para remoção de Madeira/Florestal

Classificação dos Pneus	Desenho da Banda de Rodagem
LS-2	Tração Intermediária

Pneus para Tratores Agrícolas / Rodas de Tração

Classificação dos Pneus	Desenho da Banda de Rodagem
R-1	Tração Regular
R-2	Tração Extra (Raia Profunda)
R-3	Tração Leve (Raia Pouco Profunda)
R-4	Industrial
R-1W	Tração em solos irrigados (25% mais profundidade de sulco que R1)

Garantia do Produto

A extrema confiança que depositamos em nossa linha de pneus agrícolas, permite-nos garantir os nossos produtos por um longo período. Nossos pneus agrícolas de tração possuem sete anos de garantia e nossos pneus direcionais cinco anos de garantia.

Garantia 7 anos




PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CORONEL VIVIDA
Fls. 804

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

F-2 — Dyna Rib



- Aplicações de serviços agrícolas gerais em tratores de baixa potência e eixos livres.
- Quatro raias oferecem excelente flutuação e motabilidade, inclusive em condições de lama.
- Desgaste uniforme e regular do composto e proteção extra contra danos.

Rib Tractor



- Aplicações de serviços agrícolas gerais em tratores de baixa potência e eixos livres.
- Melhor controle direcional e menores derrapagens, principalmente em terrenos com desníveis acentuados.
- Maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/PoI²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros-kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Código
6.00-16	DYNA RIB	8	68	575	159	739	2.162	23	6B.3-16	4.00	R1100010
10.00-16		10	56	1.423	274	894	2659	69	10.00; 11.00-16	8.00	R1100300
6.00-16	RIB TRACTOR	6	52	570	159	739	2.162	23	6B.3-16	4.00	R1100205
7.50-16		8	56	870	203	808	2.446	38	7.50-16	5.50	R1100215
7.50-18		8	56	945		859	2.606		7.50-18		R1100225
9.00-16		10	60	1250	234	855	2.379	45	9.00-16	6.00	R1100235

Código de Aplicação

F-3 — PL G8



- Excelente estabilidade e dirigibilidade para eixos livres de tratores e implementos.
- Preserva a carcaça para futuras recapagens.

Laborer



- Usado na dianteira da retroescavadeira e serviços industriais.
- Oferece resistência sem perda de dirigibilidade.
- Carcaça reforçada resistente a danos com estabilidade lateral e precisão direcional.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/PoI²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros-kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Código
7.50-18	PL G8	8	56	945	203	850	2.562	42	7.50-18	5.50	R1100844
11L15	LABORER	12	52	1.480	279	813	2.285	54	Sem Câmara	8.00	R1101160
11L16		12	64	1.465	279	838	2.385	58	Sem Câmara	8.00	R1101201

Código de Aplicação

HF-2 — Super Terra Grip



- Ideal para plantadoras, semeadoras e pulverizadores e colhedoras de café.
- Flutuação extra devido à largura maior.
- Proporciona boa capacidade de carga com um contorno otimizado.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar (Lb/PoI²)	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros-kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 218A) Pneu sem Câmara (válvula TR 618A)	Aro de Medição (pol.)	Código
39x20.00-16.1*	SUPER TERRA GRIP	8	35	2.000	470	978	2.895	159	Sem Câmara	16.00	R1152610B5

* Sob consulta

Código de Aplicação

I-1 — Raiado Máquina Agrícola



- Atende às necessidades de implementos agrícolas em eixo livre.
- Maior estabilidade às rodas livres dos implementos agrícolas.
- Desempenho otimizado a custo justo.

Super Flotation



- Ideal para plantadoras, semeadoras e pulverizadores.
- Flutuação extra devido à largura maior.
- Proporciona boa capacidade de carga com um contorno otimizado.

Farm Utility



- Ideal para plantadoras, semeadoras e pulverizadores.
- Flutuação extra devido à largura maior.
- Proporciona boa capacidade de carga com um contorno otimizado.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar (Lb/PoI²)	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros-kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Código
7.50-16	RAIADO MÁQUINA AGRÍCOLA	10	60	1.230	203	785	2301	38	7.50; 8.0-16	5.50	R1100811
10.5/80-18	SUPER FLOTATION	10	54	1.950	274	885	2.735	62	10.5/80-18	9.00	R1100401
		12	64	2.200							R1100402
11L15	FARM UTILITY	10	44	1.320	279	777	2.252	54	11L-12.5L15	8.00	R1103002
		12	52	1.450					Sem Câmara		R1103001

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - Fls. 808

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

I-3 — All Service



- Maior agarre e auto-limpeza para aplicação em plantadoras e semeadoras.
- Desenho militar evita deslizamento permitindo perfeito funcionamento do mecanismo do implemento.

IT 323



- Aplicado em retrocarregadeiras e retroescavadeiras.
- Lateral mais resistente com desenho agressivo do ombro.
- Durabilidade maximizada pela maior área de barras.
- Maior resistência à penetração devido a linha de centro reforçada.

Sure Grip Lug



- Também indicado para retroescavadeiras e colhedoras.
- Durabilidade maximizada pela maior área de barras.
- Estabilidade proporcionada pelo baixo perfil da lateral.

Sure Grip Implement



- Para aplicações em retroescavadeiras e colhedoras.
- Tração relativa em solos soltos e aplicações industriais.
- Estabilidade proporcionada pelo baixo perfil da lateral.

Superflot II



- Recomendado para eixos livres de transbordos e implementos agrícolas.
- Minimiza a compactação do solo devido à maior área de contato de sua rodagem.
- Talão reforçado para suportar altas cargas a velocidades de até 50km/h.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/PolQ	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 218A) Pneu sem Câmara (válvula TR 618A)	Aro de Medição (pol.)	Código
6.50-16	ALL SERVICE	10	60	1010	173	785	2141	27	07.60-16	4.50	R1102400
10*6.5	IT323	10	75	2.135	267	777	2.346	N.R.	Sem Câmara	8.25	R1101210
12*6.5	IT323	10	65	2.540	307	831	2.549	N.R.	Sem Câmara	9.75	R1101250
14*7.5	IT323	14	55	3.875	351	922	2.761	N.R.	Sem Câmara	10.50	R1101412
12.5/80-18	SURE GRIP LUG	10	44	2.065	308	987	3.010	92	Sem Câmara	9.00	R1101410
		12	54	2.252							R1101421
12.5/80-18	SURE GRIP IMPLEMENT	10	44	2.065	308	987	3.010	92	Sem Câmara	9.00	R1101800
16.0/70-20		10	36	3.075	418	1.097	3.293	136		12.00	R1102600
400/60-15.5	SUPERFLOT II	14	57	2.903	404	874	2.470	120	Sem Câmara	13.00	R1111050
500/60-22.5		16	45	4.370	503	1.172	3.530	530		16.00	R1111010
650/55-22.5		16	40	5.150	591	1.179	3.570	560		18.00	R1111020
710/40-22.5		16		5.600	716	1.140	3.375	790		24.00	R1111030

N.R. - Não Recomendado

Código de Aplicação

R-2 — Super Arrozeiro



- Aplicações em tratores, colhedoras e implementos de áreas alagadas (rizicultura).
- Maior agarre e alto torque em solos inconsistentes.
- Exclusivo desenho Goodyear com "garra-seta".

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/PolQ	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Código
14.9-24	SUPER ARROZEIRO	6	20	1.510	378	1.305	3.922	178	14.9-24	13.00	R1150411
23.1-26		10	20	3.250	587	1.662	4.893	485	23.1-26	20.00	R1150401

Código de Aplicação

R-3 — All Weather



- Ideal para campos de golf, parques, citrus e movimentação em solo compactado (rolagem).
- Base larga para flutuação em aplicações de solo solto, areia e cinzas.
- Desenho da banda em "diamante" resiste a patinagem e proporciona boa tração.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/PolQ	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Código
23.1-30	ALL WEATHER	12	24	3.845	587	1.707	-	-		-	R1153810

Código de Aplicação

R-4 — Industrial Sure Grip



- Indicado para traseira de retroescavadeiras.
- Boa tração em aplicações industriais (pavimentos) e movimentação de terra.
- Barras reforçadas para o uso industrial.

IT 525



- Feito especialmente para traseira de retroescavadeiras.
- Proporciona rodar macio, boa tração e longevidade da banda de rodagem.
- Formato "natural" da carcaça maximiza a durabilidade.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/PolQ	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 218A) Pneu sem Câmara (válvula TR 618A)	Aro de Medição (pol.)	Código
16.9-24	INDUSTRIAL "SURE GRIP"	8	28	2.690	429	1.295	3.848	231	16.9/18-4-24	15.00	R1151002
		10	32	2.900					Sem Câmara		R1151004
16.9-28*		12	38	2.450		1.410	4.179	261			R1154410US
19.5L24	IT-525	10	28	3.000	495	1.319	3.914	261	Sem Câmara	16.00	R1151800
		12	34	3.450							R1151801

* Sob consulta

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - Fls. 809

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

LS-2 › Logger Lug II





- Para aplicação em serviços de silvicultura/florestais.
- Proteção extra devido às cintas de aço que envolvem a carcaça.
- Desgaste regular proporcionado pelo composto de borracha ideal para serviços madeireiros.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar (Lb/PoP	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros-kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 218A) Pneu sem Câmara (válvula TR 618A)	Aro de Medição (pol.)	Código
23.1-26*	LOGGER LUG II	16	35	4.490	597	1.632	4.762	485	23.126	20.00	R1153900005
24.5-32*				7.000	672	1.831	5.438	643	24.5-32	21.00	R1153920005
28L26*		14	30	5.940	714	1.644	4.957	594	28L26	25.00	R1153910005
30.5L32*		16		7.450	775	1.847	5.567	821	30.5L32	27.00	R1153930005

* Sob consulta.

Código de Aplicação


R-1 › Dyna Torque III





- Aplicações agrícolas gerais: tratores, colhedoras e implementos.
- Desenho de barra curta/barra longa com a melhor auto-limpeza e tração do mercado.
- Excelente força de tração em tratores de alta potência.
- Estabilidade e dirigibilidade melhoradas com minimização da vibração.

Power Torque





- Aplicações agrícolas gerais: tratores, colhedoras e implementos.
- Exclusivo desenho Goodyear com barras alternadas maximizando a força transmitida ao solo.
- Proteção extra na região do aro que protégé contra sujeira, pedras e restos de cultura.


Dyna Torque II





- Aplicações agrícolas gerais: tratores, colhedoras e implementos.
- Desenho de barra curta/barra longa com a melhor auto-limpeza e tração do mercado.
- Excelente força de tração em tratores de alta potência.
- Estabilidade e dirigibilidade melhoradas com minimização da vibração.


Super Cuarteadora





- Para aplicações em tratores, colhedoras e implementos de áreas alagadas (rizicultura).
- Tração uniforme e resistência a patinagem devido ao desenho de barras simétricas.

Super Lameiro





- Aplicações agrícolas gerais: tratores, colhedoras e implementos.
- Largura de banda e aro otimizados para serviços de pulverização e trabalho entre-linhas.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar (Lb/PoP	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros-kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 218A) Pneu sem Câmara (válvula TR 618A)	Aro de Medição (pol.)	Código
23.1-26	DYNA TORQUE III	12	24	3.635	587	1.605	4.798	485	Sem Câmara	20.00	R1150153
23.1-30		12		3.845		1.707	5.106	541	23.1-30		R1150132
24.5-32		12		4.390	622	1.808	5.414	643	24.5-32	21.00	R1150142
28L26		12	20	3.750	713	1.615	4.821	594	Sem Câmara	25.00	R1150161
30.5L32		14	22	4.985	775	1.819	5.386	821		27.00	R1150173
13.6-38	POWER TORQUE	8	22	1.660	344	1.545	4.670	215	12.4-38,13.6-38	15.00	R1150200
		10	30	2.430							R1150201
14.9-26		8	26	1.850	429	1.567	4.734	297	14.9-26	15.00	R1150231
16.9-28		8	24	2.180		1.635	4.935	361	16.9-28,18.4-26		R1150291
18.4-26		10	26	2.645	467	1.760	5.318	500	18.4-26	16.00	R1150290
		12	32	2.985							R1150237
11.2-28	DYNA TORQUE II	6	24	1.215	315	1.205	3.602	102	11.2,12.4-28	11.00	R1150000
12.4-24		6		1.200		1.159	3.481	114	11.2,12.4-24		R1150010
		10	40	1.450					Sem Câmara		R1150011
12.4-28		6	24	1.275		1.260	3.778	132	11.2,12.4-28		R1150020
12.4-36		12	48	2.165		1.464	4.310	160	12.4,13.6-36		R1150032
14.9-24		6	20	1.510	378	1.265	3.778	178	14.9-24	13.00	R1150040
		8	26	1.760					Sem Câmara		R1150042
14.9-26		12	34	2.130		1.316	3.974	189	14.9-26		R1150050
14.9-28		6	20	1.615		1.367	4.119	201	14.9-28		R1150060
		8	26	1.880							R1150061
16.9-30		8	24	2.245	429	1485	4428	276		15.00	R1150080
18.4-30		10	26	2.815	467	1.552	4.660	337	16.9,18.4-30	16.00	R1150090
		12	32	3.180							R1150091
18.4-34		10	26	2.990		1.657	4.943	379	16.9,18.4-34		R1150101
		12	32	3.375							R1150102
18.4-38		10	26	3.165		1.755	5.269	416	16.9,18.4-38		R1150111
		12	32	3.575							R1150110
20.8-38		10	22	3.480	528	1.834	5.458	530	18.4-20,8-38	18.00	R1150120
		14	32	4.330							R1150121
9.5-24	SUPER CUARTEADORA	6	28	940	241	1.048	3.144	64	9.5-24	8.00	R1150600
12.4-38	SUPER LAMEIRO	6	24	1.480	315	1.514	4.523	165	12.4-13.6-38	11.00	R1150340
		12	48	2.000							R1150900

Código de Aplicação

SMO › Smooth





- Pneu para serviços especiais: pavimentação e rolo-compactadores.
- Pode ser aplicado em tratores agrícolas especiais.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar (Lb/PoP	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros-kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 218A) Pneu sem Câmara (válvula TR 618A)	Aro de Medição (pol.)	Código
16.9-30*	SMO	6	18	1760	457	1463	4295	95	Sem câmara	15.00	R1159000005

* Sob consulta.

PREFEITURA MUNICIPAL - VOLTA REDONDA - PR
Fls. 8/10

Pneus Radiais

Código de Aplicação

R-1 — Ultra Torque Radial



- Radiais agrícolas para uso em tratores e colhedoras.
- Maximizam a durabilidade e economizam combustível.
- Tração extra e maior área de contato - poupam o trator e minimizam a compactação.
- Mobilidade superior em solos úmidos devido ao desenho com centro aberto.

Dyna Torque Radial




- Radiais agrícolas para uso em tratores e colhedoras.
- Maximizam a durabilidade e economizam combustível.
- Maior área de contato que contribui para minimizar a compactação do solo.
- Revolucionário desenho de 3 barras desenvolvidas para máxima tração.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/PoP	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros - kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 218A) Pneu sem Câmara (válvula TR 618A)	Aro de Medição (pol)	Código
520/85R38*	ULTRA TORQUE RADIAL	155A8	23	3.875	516	1.849	5.551	504	Sem Câmara	16.00	R1156060US
520/85R42*		157A8		4.125		1.951	5.841	537			R1156040US
380/85R46*	DYNA TORQUE RADIAL	165A8	15	5.150	439	1.824	5.499	240	Sem Câmara	13.00	R1156215US

* Sob consulta.

Nomenclatura Moderna Milimétrica



Código de Aplicação

R-1W — Super Traction Radial



- Radiais agrícolas principalmente para uso em pulverizadores autopropelidos.
- 25% a mais de borracha nas barras (versus R1).
- Maximizam a durabilidade e economizam combustível.
- Tração extra e maior área de contato - poupam o trator e minimizam a compactação.

DT 800



- Radiais agrícolas para uso em tratores e pulverizadores.
- 25% a mais de borracha nas barras (versus R1).
- Maximizam a durabilidade e economizam combustível.
- Tração extra e maior área de contato - poupam o trator e minimizam a compactação.

DT 806



- Linha de pneus radiais agrícolas produzidos no Brasil.
- Nas medidas disponíveis que equipam a maioria dos tratores do mercado.
- 25% a mais de borracha nas barras (versus R1).
- Maximizam a durabilidade e economizam combustível.
- Tração extra e maior área de contato - poupam o trator e minimizam a compactação.

DT 824



- Linha de pneus radiais agrícolas produzidos no Brasil.
- Disponível na medida usada em tratores de alta potência e colhedoras.
- 25% a mais de borracha nas barras (versus R1).
- Maximizam a durabilidade e economizam combustível.

DT 830



- Linha de pneus radiais agrícolas produzidos no Brasil.
- Disponível na medida usada em tratores de alta potência e colhedoras.
- 25% a mais de borracha nas barras (versus R1).
- Maximizam a durabilidade e economizam combustível.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/PoP	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Água (litros - kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 218A) Pneu sem Câmara (válvula TR 618A)	Aro de Medição (pol)	Código
18.4R26*	SUPER TRACTION RADIAL	140A8	24	2.500	457	1.450	4.322	299	Sem Câmara	16.00	R1534500R
320/90R42*	DT 800	147A8	52	3.075	320	1.643	5.002	186	Sem Câmara	10.00	R1156205US
320/90R50*		159A8	75	4.375		1.844	5.563	210			R1156220US
320/85R24	DT806	122A8	23	1.500	319	1.154	3.430	111	Sem Câmara	11.00	R1155000
380/85R24		131A8		1.950	386	1.256	3.713	171		13.00	R1155010
460/85R30		145A8		2.900	455	1.544	4.612	310		16.00	R1155020
460/85R34		147A8		3.075	455	1.646	4.930	341		16.00	R1155030
600/65R28*	DT824	147A8	23	3.075	591	1.491	4.452	374	Sem Câmara	18.00	R1532424FR
620/75R26*		166A8	46	5.300	675	1.590	4.770	475		20.00	R1532771FR
650/75R32		170A8	24	6.300	645	1.789	5.421	612		20.00	R1155040
650/75R34 R-*		165A8	23	5.150	652	1.838	5.483	558		20.00	R1532465FR
710/70R38*		171A8	35	6.150	716	1959	5773	763		23.00	R1532525FR
800/65R32		172A8	25	6.300	798	1.853	5.424	760		25.00	R1154065
800/70R38*	DT830	173A8	23	6.500	798	2065	6148	1002	Sem Câmara		R1565000FR
900/60R32*		176A8	22	7.575	930	1.937	5.776	1033		23.00	R1157900US


* Sob consulta.

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - CORONEL VIVIDA
Fls. 811

MUNICIPAL
812
30
CANOINHAS - SC

GOODYEAR

Linha de Pneus para Caminhão e Camioneta Goodyear



Apresentação

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 813

Os pneus convencionais para camionetas, caminhões e ônibus Goodyear são produzidos pela Titan com a mais alta tecnologia, que garante o máximo em resistência, desempenho e durabilidade.

Esta linha é constituída de pneus para todos os tipos de serviços e estradas no transporte de cargas e passageiros. Possuem características diferenciadas, gerando benefícios que traduzem maior quilometragem, maior recapabilidade e consequente economia de recursos para o transportador.

Garantia do Produto

A extrema confiança que depositamos em nossa linha de pneus convencionais para caminhões e ônibus, permite-nos garantir os nossos produtos por um longo período. Nossos pneus possuem cinco anos de garantia contra os defeitos decorrentes do processo de produção e mão de obra.


	Garantia
Convencional	*5 anos*

Tipos de Veículos

caminhão semipesado



caminhão extrapesado



caminhão tanque



basculante



betoneira



ônibus



micro-ônibus



PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 814
CORONEL VIVIDA - PR

PLG8




TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU
Terra / Pavimentada	**Regional e Urbano** **Opcional:** Serviço Rodoviário	○ **Recomendado:** Eixos Direcionais e Livres ○ **Opcional:** Eixos de Tração moderada



- Pneu para todos tipos de serviços do transporte de cargas ou passageiros.
- Banda de rodagem plana e larga que garante melhor distribuição de carga, maximizando a quilometragem.
- Sulcos largos e assimétricos repelem pedras, além de proporcionar arrancadas firmes e freadas seguras.
- Ombros arredondados conferem segurança na direção, estabilidade e firmeza nas curvas.
- O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
6.50-16	PLG8	4.50	6	750/730 kg	L (120 km/h)	10,5 mm	748 mm	1000810
7.00-16		5.50	10	1150/1120 kg	L (120 km/h)	10,9 mm	778 mm	1000821
7.50-16		6.00	10	1250/1180 kg	L (120 km/h)	11,2 mm	806 mm	1000831
7.50-16		6.00	12	1450/1400 kg	J (100 km/h)	11,2 mm	806 mm	1000832
9.00-20		7.00	14	2500/2300 kg	J (100 km/h)	12,4 mm	1012 mm	1052802
10.00-20		7.50	16	3000/2725 kg	J (100 km/h)	12,9 mm	1050 mm	1052812
11.00-20		8.00	16	3250/2900 kg	J (100 km/h)	13,4 mm	1080 mm	1052823
11.00-22		8.00	16	3350/3000 kg	J (100 km/h)	13,8 mm	1132 mm	1052832
9-17.5		6.00	12	1828/1719 kg	J (100 km/h)	12,1 mm	830 mm	1052852

TRAGALÉGUAS



TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU
Terra / Pavimentada	**Regional e Urbano** **Opcional:** Serviço Rodoviário	○ **Recomendado:** Eixos Direcionais e Livres ○ **Opcional:** Eixos de Tração Moderada



- Pneu para todos os tipos de serviço do transporte de carga ou passageiros;
- Banda de rodagem plana e estável, oferecendo grande resistência a altas temperaturas, desgaste uniforme e excelente durabilidade;
- Bom desempenho, proporcionando segurança e estabilidade devido ao desenho de ombro arredondado, que proporciona uma área de contato maior com o pavimento, garantindo ao condutor mais firmeza na direção.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
7.50-17*	TRAGALÉGUAS	6.00	10	1438/1261 kg	L (120 km/h)	10,8 mm	859 mm	1004005
7.50-17		6.00	8	1270/1116 kg	L (120 km/h)	11,0 mm	859 mm	1004000

* Sem Câmara


Pneus Convencionais

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 815
CORONEL VIVIDA - PR

CONQUISTADOR



TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU
Terra / Pavimentada	**Regional e Urbano** **Opcional:** Serviço Rodoviário	o **Recomendado:** Exclusivamente em Eixos de Tração



- Pneu para uso em todos os tipos de serviços do transporte de cargas.
- Banda de rodagem com raia central e sulcos laterais, que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso.
- O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
9.00-20	CONQUISTADOR	7.00	14	2500/2300 kg	J (100 km/h)	19,7 mm	1012 mm	1050800
10.00-20		7.50	16	3000/2725 kg	J (100 km/h)	19,7 mm	1050 mm	1050811
11.00-22		8.00	16	3350/3000 kg	J (100 km/h)	20,5 mm	1132 mm	1050831

SUPERCONQUISTADOR



TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU
Terra / Pavimentada	**Regional e Urbano** **Opcional:** Serviço Rodoviário	o **Recomendado:** Exclusivamente em Eixos de Tração



- Pneu para uso em todos os tipos de serviços do transporte de cargas.
- Banda de rodagem com sulcos e lâminas transversais que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso.
- O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
9.00-20	SUPERCONQUISTADOR	7.00	14	2500/2300 kg	J (100 km/h)	20,0 mm	1012 mm	1051000
10.00-20		7.50	16	3000/2725 kg	J (100 km/h)	20,5 mm	1050 mm	1051010
11.00-22		8.00	16	3350/3000 kg	J (100 km/h)	21,3 mm	1132 mm	1051021