



MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA E SERVIÇOS

OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO EM PAVER NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA ALDEIA PASSO LISO.

ENDEREÇO: ALDEIA INDIGENA PASSO LISO, ZONA RURAL, CORONEL VIVIDA – PR.

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informações contidas no Projeto Arquitetônico e nas planilhas quantitativas. No caso de dúvidas relacionadas aos desenhos ou às definições de acabamento, deverá ser contatado com a Divisão de Estudos e Projetos e Departamento de Educação para a correta execução dos serviços.

A obra em questão consiste:

- Reforma da Unidade Básica de Saúde da Aldeia Passo Liso com área de 161,09 m²;
- Construção de alambrados;
- Pavimentação de Pátio em PAVER.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

A UBS disponibilizará de local para guarda de ferramentas e materiais necessários para a execução da referida obra.

Deverá atentar-se quanto aos quesitos de segurança e isolamento dos locais onde estarão sendo realizados os serviços, tendo em vista que o posto encontra-se funcionando.

3. REFORMA

A reforma da área existente consiste na realização dos seguintes serviços:

- a) Pintura interna e externa em tinta acrílica Semi-brilho em paredes de alvenaria duas demãos. A cor das paredes internas da obra deverá ser clara, devendo ser utilizada a cor Amêndoa da Suvinil ou cor Similar. Quanto à pintura externa deverá ser mantida as cores existentes, quais sejam. O nome da UBS deverá ser pintado na cor Azul.
- b) Forro: Deverão ser substituídas as peças danificadas do forro em PVC.
- c) Instalações elétricas: Deverão ser revisadas e passada fiação nos casos em que for necessário pelos conduites existentes.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

- d) Instalações Hidro sanitárias: deverá ser verificado o funcionamento das instalações existentes.
- e) Lavanderia: pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico; demolição e execução de parede em alvenaria; execução de chapisco emboço e reboco; recolocação de esquadrias.
- f) Circulação: pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico.
- g) Rouparia: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico.
- h) DML: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico.
- i) Esterilização: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico.
- j) BWC Masculino: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico.
- k) BWC Masculino: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico.
- l) Curativos: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico.
- m) Inalação: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico.
- n) Estocagem de medicamento: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico; demolição de parede de alvenaria para abertura de porta; execução de verga e colocação de esquadria.
- o) Acolhimento Multifuncional: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico; execução de alvenaria; execução de chapisco emboço e reboco; remoção de divisória de madeira; troca de esquadrias; substituição de forro.
- p) Almoxarifado: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico; substituição de forro.
- q) Recepção e espera: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico; substituição de forro; substituição de esquadrias.
- r) Administração: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico; substituição de forro; substituição de esquadrias.
- s) Consultório odontológico: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico; substituição de forro; substituição de esquadrias.
- t) BWC: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico; troca de esquadrias.
- u) Atividades Coletivas: Pintura acrílica semi-brilho em paredes; troca de piso cerâmico.

3.1 ALAMBRADO

3.1.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Deverá ser executada alvenaria de embasamento em todo o perímetro onde será construído o alambrado, tendo em vista as características do terreno. A alvenaria de embasamento será em tijolo cerâmico assentados com argamassa.

A cada 2,00m de distância será locado um trado com profundidade de 1,00 m.

3.1.2 VIGA BRALDRAME

Vigas baldrame sobre alvenaria de embasamento para sustentação do alambrado, com as seguintes características:

- Dimensão: 12 x 30 cm;
- Concreto: FCK 25 MPA;
- Ferragem: 4 barras de ferro 8mm e estribos de 5mm a cada 15cm;

3.1.3 ALAMBRADO

O alambrado deverá ser executado de acordo com o detalhamento do projeto arquitetônico, com estrutura em perfil metálico pintados na cor amarelo e fechamento em Tela Galvanizada malha 5x15cm – fio 14bwg.

3.2 PAVIMENTAÇÃO DOS PÁTIOS INTERNOS COM PAVER – 6CM

Deverá ser realizada a pavimentação do PATIO 01, de acordo com o previsto em projeto arquitetônico, devendo ser direcionadas as inclinações no sentido previsto.

O travamento será realizado com guia de concreto pré-moldado nos locais indicados no projeto, sendo que nos demais locais esse travamento dar-se-á pela confrontação com calçadas existentes ou muros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Quaisquer serviços omissos, porém necessário para o bom funcionamento da referida obra, deverá ser repassado para a fiscalização.

5. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e as sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios.

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.

Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários.

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela FISCALIZAÇÃO.

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas as instalações funcionando, testadas previamente e na presença da FISCALIZAÇÃO.

Coronel Vivida, 25 de Abril de 2019.

EUCLIDES LUIZ WEISS

Eng. Civil – CREA – 18.913/D-PR
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS