PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 553

RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR



PNEUS CONVENCIONAIS

Pneus PLG8
Pneus Tragaléguas
Pneus Conquistador
Pneus Superconquistador
Pneus CT150
Pneus CT160
Pneus Bandeirante
Pneus G100
Pneus Power Torque Trail

CUIDANDO DO PNEU

Garantia do Produto
Certificado de Garantia
Carga x Velocidade
Pressão x Carga
Índice de Carga
Registros INMETRO

CARTÃO BNDES

CATÁLOGOS

PNEUS CT160

Pneus CT160

Recomendado: Exclusivamente em Eixos de Tração



- Pneu para veículos de carga leve e uso em todos os tipos de serviços.
- Desenho da banda de rodagem com blocos centrais e laterais com lâminas e interligados, que proporcionam boa tração.
- Sulcos radiais profundos, conferindo autolimpeza da banda de rodagem, pois evita a retenção de pedras e lama.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
6.50-16	CT160	4.50	6	750/730 kg	L (120 km/h)	14,4 mm	748 mm	1000400
7.00-16		5.50	10	1150/1120 kg	L (120 km/h)	15,4 mm	778 mm	1000411
7.50-16		6.00	10	1250/1180 kg	L (120 km/h)	15,4 mm	802 mm	1000420
7.50-16		6.00	12	1450/1400 kg	J (100 km/h)	15,4 mm	802 mm	1000422

Download Catálogo

Benefícios

- Melhor controle direcional e menores derrapagens, principalmente em terrenos com desníveis acentuados.
- Maior durabilidade, proteção contra danos e menor custo por hora trabalhada.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
5.50-16	4	40	425	150	713	2.108	19	5.50-16	4.00	11,1	1100600

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Rib Tractor





Características

- Raias largas e sulcos profundos.
- Barra central alta e plana, e costado liso e plano.
- Área do talão reforçada por uma espessa flange de borracha.
- Aplicação de serviços agrícolas gerais em tratores e baixa potência e eixo livre.

Benefícios

- Melhor controle direcional, redução da resistência ao avanço e às derrapagens, principalmente em desníveis acentuados.
- Maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada.
- Proteção extra contra cortes e penetrações.
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
6.00-16	6	52	570	159	739	2.141	23	6.00-16	4.00	9,6	1100205
7.50-16	8	56	870	203	808	2.446	38	7.50-16	5.50	23,4	1100215
7.50-18			945		859	2.606		7.50-18			1100225
9.00-16	10	60	1.250	234	855	2.524	45	9.00-16	6.00	10,4	1100235

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 555
CORONEL VIVIDA - PR

WEST LAKE®
PERFORMANCE TYRES

Desde 1958, a Westlake produz uma linha completa de pneus de alta qualidade. Número um na produção de pneus na China e entre as dez maiores fabricantes do mundo, a marca conta com mais de 10.000 distribuidores pelo mundo. A Westlake conta com várias outras marcas próprias, como: Chaoyang, Agrimaster, Goodride, entre outras.

Carga Máxima (kg)	2500/2300 Kg
Diâmetro Externo (mm)	1012
Lonas	14PR
Medida	9.00-20
Pressão (kpa)	550
Tipo de Uso	Com câmara
Índice de Carga e Velocidade	141/137G
Aplicação	Exclusivo eixos tração
Sulcos (mm)	16

Descrição 9.00-20 14L WESTLAKE CL 946

- Banda de rodagem larga com desenho de sulcos que aumentam a área de contato com o solo, melhorando a tração em estradas pavimentadas e não pavimentadas.

- Sulcos em zigue-zague que auxiliam na evacuação de água com mais eficiência, melhorando a tração em pisos molhados.

- Banda de rodagem com blocos largos que aumentam a estabilidade e reduzem ruídos em rodovias.

Sure Grip Lug



Características

- Aplicação em retroescavadeira.
- Barras largas e resistentes.
- Barras otimizadas da banda de rodagem e perfil baixo na lateral.

Benefícios

- Proporciona ótima tração.
- Proporciona resistência, estabilidade e ótima durabilidade.
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência.

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 556 - CORONEL VIVIDA - PR

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros-kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
12.5/80-18	10	44	2.065	308	987	3.010	N.R.	Sem Câmara	9.00	24,6	1101410
12.5/80-18	14	62	2.994								1101422
12-16.5NHS	10	64	1.725	323	846	2.549			9.75	18,26	1101400

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

FALE CONOSCO

Horário de Atendimento:
de segunda e quinta-feira, das 9h30 às 16h30
Se preferir, envie-nos um e-mail e aguarde nosso retorno.

SAC: 0800 723 2476
sac@titanlat.com



A TITAN
Histórico
Titan Internacional
Responsabilidade Ambiental
Responsabilidade Social

PNEUS
Caminhão e Camioneta
Agrícolas
Fora de Estrada
Industriais
Florestais

REVENDEDORES

NOTÍCIAS

CONTATO
Hotline de Integridade
Assessoria de Imprensa

TITAN Todos os Direitos Reservados design Foster

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, § 6º, inc. V, 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 59551005181034550571-1; Data: 10/05/2018 11:04:55
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGX30942-B4AE; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 551 C



D905

Pneu de caminhão radial (de longa distância)

Tamanho	Quant. de lonas	Índice de carga	Índice de velocidade	Aro	Carga Max. e Pressão inflado				Diâmetro total (mm)	Largura da secção (mm)	Profundidade do sulco (mm)	Norma dispositiva
					Duplo		Simples					
					(Kg)	(kPa)	(Kg)	(kPa)				
12.00R20	18	154/151	L	8.5	3450	830	3750	830	1125	315	20.0	TRA
12R22.5	16	152/148	L	9.00	3150	850	3550	850	1084	300	20.0	ETRTO
215/75R17.5	12	124/123	M	6.00	1550	675	1600	675	767	212	15.0	ETRTO
215/75R17.5	14	126/124	L/M	6.00	1600	700	1700	700	767	212	15.0	ETRTO
215/75R17.5	16	135/133	J/L	6.00	2060	850	2180	850	767	212	15.0	ETRTO
235/75R17.5	12	130/128	M	6.75	1800	725	1900	725	797	233	15.5	ETRTO
235/75R17.5	14	132/130	L/M	6.75	1900	775	2000	775	797	233	15.5	ETRTO
235/75R17.5	16	141/140	J	6.75	2500	850	2575	850	797	233	15.5	ETRTO
235/75R17.5	18	143/141	J	6.75	2575	875	2725	875	797	233	15.5	ETRTO
245/70R17.5	18	143/141	L	7.50	2575	875	2725	875	789	248	18.0	ETRTO
275/70R22.5	16	148/145	M	8.25	2900	900	3150	900	958	276	17.5	ETRTO
275/70R22.5	16	144/141	M	8.25	2575	830	2800	830	958	276	17.5	GB
295/80R22.5	16	152/148	M	9.00	3150	850	3550	850	1044	298	17.5	ETRTO
295/80R22.5	16	150/147	M	9.00	3075	830	3350	830	1044	298	17.5	GB
315/70R22.5	14	152/148	M	9.00	3150	850	3550	850	1014	312	17.5	ETRTO
315/70R22.5	16	154/150	M	9.00	3350	900	3750	900	1014	312	17.5	ETRTO

- Design de modelo típico adequado para eixo de tração de caminhões rodando em rodovias.
- Boa frenagem e aderência em piso molhado.
- Projetado para Terra/Asfalto





LLA78

Pneu de caminhão e ônibus radial (de longa distância)

Tamanho	Quant. de lonas	Índice de carga	Índice de velocidade	Aro	Carga Max. e Pressão inflado				Diâmetro total (mm)	Largura da secção (mm)	Profundidade do sulco (mm)	Norma dispositiva
					Duplo		Simples					
					(Kg)	(kPa)	(Kg)	(kPa)				
235/75R17.5	12	130/128	M	6.75	1800	725	1900	725	797	233	13.0	ETRTO
235/75R17.5	14	132/130	L/M	6.75	1900	775	2000	775	797	233	13.0	ETRTO
235/75R17.5	16	141/140	J	6.75	2500	850	2575	850	797	233	13.0	ETRTO
235/75R17.5	18	143/141	J	6.75	2575	875	2725	875	797	233	13.0	ETRTO
245/70R17.5	18	144/144	F	7.50	2800	900	2800	900	789	248	12.0	
245/70R17.5	18	143/141	J	7.50	2575	900	2725	900	789	248	12.0	

- Adequado para todas as posições de caminhões médios e ônibus rodando em rodovias e estradas normais.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 558

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2018 12:18:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 980540

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **10/05/2019 14:38:30 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 59551005181034550571-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfbf608a512945a987f46bbc4e033fe0a8aeefac00393f03225a74fdaad197d1ca67c8c9a961b4182688768dd9ba0
15fe78cad25bc02664ccbfc016d788f8873b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

buscar

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 559 - CORONEL VIVIDA - PR

Pneus radiais para caminhões e ônibus - KS481 < Imprimir >



COMPRAR

O pneu radial **Kelly KS 481** foi desenvolvido para aplicações exclusivamente em eixos de tração de caminhões que trafegam sobre estradas pavimentadas em serviços de curtas, médias e longas distâncias aonde predominam características do serviço rodoviário, podendo também ser utilizado em percursos regionais.

Seu desenho agressivo com blocos assimétricos, promove maior tração e aderência ao mesmo tempo em que a distribuição de carga e o desgaste da banda de rodagem são uniformes devido a sua base larga e plana. O desenho da banda de rodagem permite um rolamento otimizado com maior pegada ao solo, aumentando a quilometragem da banda original em função também da profundidade extra de sulco.

Características	Benefícios
Composto "premium" na banda de rodagem com desenho otimizado por computador	Resistente à velocidade e ao desgaste provocado pelo arrasto em frenagens e arrancadas gerando maior quilometragem, tração e segurança
Banda de rodagem larga e plana	Permite uma melhor distribuição de carga e assentamento sobre o pavimento, otimizando o desgaste uniforme e a quilometragem
Desenho da banda com blocos agressivos de formas e dimensões variadas	Favorecem maior poder de tração, estabilidade e aderência
Blocos interligados com travas na área dos ombros	Contribuem para um desgaste mais uniforme da banda de rodagem
Sulcos profundos entre 20,6mm e 21,5mm	Maximizam a quilometragem e otimizam a performance em banda original

Pneu KS481

Medida	Tipo de Pneu	Aro Recomendado	Quant. de Lonas	Capacidade Máxima de Carga	Índice de Velocidade (Km/h)	Profundidade de Sulcos	Diâmetro Externo	Código do Produto
7.50R20	C/C	7.50	16	3000/2725	K (110)	20,6 mm	1052 mm	R1082390
11.00R22	C/C	9.00	16	3550/3250	K (110)	21,5 mm	1132 mm	R1077016
275/80R22.5	S/C	8.25	16	3250/3000	L (120)	20,6 mm	1012 mm	R1082155
295/80R22.5	S/C	9.00	16	3550/3150	L (120)	21,5 mm	1044 mm	R1082180

PNEUS CAMINHÕES E ÔNIBUS
- Serviço Rodoviário
- Serviço Regional
- Serviço Regional Severo
- Serviço Urbano
- Serviço Misto
- Serviço OTR
- Pneus Kelly
- Pneus Steelmark
  - Pneu AGS
  - Pneu AGD
- Tecnologias
- Soluções a Frota
- Índice de Carga e Velocidade
- Garantias

PNEUS CAMIONETAS E MICRO-ÔNIBUS

ETIQUETAGEM DE PNEUS

REVENDA DE PNEUS

VOCÊ ESTÁ EM: HOME > PNEUS CAMINHÕES/ÔNIBUS > PNEUS CAMINHÕES E ÔNIBUS > PNEUS STEELMARK > PNEU AGS

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA PR Fls. 560

ITEM 24

PNEU AGS

COMPARTILHE

Desenho otimizado da banda da rodagem com 5 raias contínuas: proporciona uma melhor distribuição de carga, desgaste uniforme e maior quilometragem;

4 sulcos longitudinais: maior capacidade para dispersão da água e maior aderência;

Ombros com desenhos sólidos: conferem mais segurança, estabilidade e firmeza nas curvas;

3 cintas de aço: oferece proteção a carcaça permitindo excelente recapabilidade.



ITEM 45


PNEUS STEELMARK

TIPO DE ESTRADA:
PAVIMENTADA

TIPO DE SERVIÇO:
REGIONAL E RODOVIÁRIO

OPCIONAL: SERVIÇO URBANO

POSIÇÃO DO PNEU




Recomendado: Eixos Direcionais e Livres

Opcional: Eixos de Tração Moderada

MEDIDAS DO PNEU	ARO RECOMENDADO PARA O PNEU	LONAS	DIÂMETRO EXTERNO DO PNEU	CÓDIGO DO PNEU
9.00R20	7.00	14	1.018 mm	121928
10.00R20	7.50	16	1.052 mm	121923
11.00R22	8.00	16	1.132 mm	121925
215/75R17.5	6.00	12	767 mm	121810
275/80R22.5	8.25	16	1.012 mm	121760
295/80R22.5	9.00	16	1.044 mm	121651

BANDA RECOMENDADA PARA O PNEU

KS461 / G600EL / AGS / G664



© 2013 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY.



PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 561
CORONEL VIVIDA

MEDIDAS DISPONÍVEIS

295/80R22.5 AGD 16 Lonas

CÓDIGO PRODUTO	122703	**CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO SIMPLES**	152 (3550 Kg)
MODELO	AGD	**CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO DUPLO**	148 (3150 Kg)
MEDIDA	295/80R22.5	**SÍMBOLO DE VELOCIDADE**	L (120 Km/h)
PROFUNDIDADE DE SULCO	20,6 mm	**DIÂMETRO EXTERNO**	1044 mm
ARO RECOMENDADO	9 pol.	**PESO APROXIMADO**	57,5 Kg

BANDA RECOMENDADA PARA O PNEU

GOODYEAR

PNEUS GOODYEAR

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 562

Pneus para Caminhões e Ônibus - Radiais



ITEM 28

G386 MSS

Tipo de Estrada: Terra / Asfalto
Tipo de Serviço: Misto
Eixos Direcionais Livres e Tração Moderada

Características e Benefícios

Desenho com blocos interligados e composto resistente: máximo desempenho com menor custo por quilômetro.

Ombros quadrados, desalinhados e sulcos profundos: dirigibilidade, autolimpeza, aderência e desgaste uniforme.

Protetores no fundo dos sulcos e blocos sólidos: protegem a carcaça dos cortes e arrancamentos, ocasionados pela retenção e atrito com pedras.

Cinta superior de nylon envolve outras três cintas de aço: preserva a carcaça de aço, proporcionando maior resistência à danos e maior recapabilidade.

Tipo de Estrada: Terra / Asfalto

Tipo de Serviço: Exclusivamente em Serviços Misto.
Os melhores resultados são obtidos em serviços mistos de terra e asfalto, como fazendas, usinas, estradas vicinais, onde as velocidades predominantes são médias e baixas.

Posição: Eixos Direcionais, Livre e Tração Moderada.

Informações Técnicas

Medida	Tipo de Pneu	Aro Recomendado	Quant de Lonas	Capacidade Máxima de Carga	Indice de Velocidade (km/h)	Profundidade de Sulcos (mm)	Diâmetro Externo (mm)
10.00R20	C/C	7.50	16	3000/2725	K (110)	15.5	1052
11.00R20	C/C	8.00	16	3350/3000	K (110)	16.5	1082
11.00R22	C/C	8.00	16	3450/3075	K (110)	16.5	1132
11R22.5	S/C	8.25	16	3000/2725	K (110)	15.5	1050
12.00R20	C/C	8.50	16	3750/3250	K (110)	17.1	1122
275/80R22.5	S/C	8.25	16	3250/3000	K (110)	18	1032.40
295/80R22.5	S/C	9.00	16	3550/3150	L (120)	16.7	1044

Para solicitar informações sobre Pneus para Caminhões e Ônibus G386 MSS GOODYEAR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 595510051810345506668-1; Data: 10/05/2018 11:05:00
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGX30943-QJTM;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

LINGLONG

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 563



LLF26

Pneu de caminhão e ônibus radial (de longa distância)

Tamanho	Quant. de lonas	Índice de carga	Índice de velocidade	Aro	Carga Max. e Pressão inflado				Diâmetro total (mm)	Largura da secção (mm)	Profundidade do sulco (mm)	Norma dispositiva
					Duplo		Simples					
					(Kg)	(kPa)	(Kg)	(kPa)				
7.50R16LT	12	120/116	M	6.00G	1250	670	1400	670	805	215	11.5	GB
7.50R16LT	14	122/118	M	6.00G	1320	770	1500	770	805	215	11.5	GB
7.50R20	12	128/126	L	6.0	1700	760	1800	760	935	215	11.5	GB
7.50R20	14	130/128	K	6.0	1800	830	1900	830	935	215	11.5	GB
8R19.5	12	124/122	M	6.00	1500	760	1600	760	859	203	12.5	TRA
8.25R15TR	12	126/124	M	6.50	1600	720	1700	720	847	236	12.5	TRA
8.25R15TR	14	129/127	L	6.50	1750	830	1850	830	847	236	12.5	TRA
8.25R16LT	12	123/119	M	6.50H	1360	560	1550	560	855	235	12.5	GB
8.25R16LT	14/14+	126/122	L	6.50H	1500	670	1700	670	855	235	12.5	GB
8.25R16LT	14	128/126	K	6.50H	1700	675	1800	675	855	235	12.5	
8.25R16LT	16	128/124	L	6.50H	1600	770	1800	770	855	235	12.5	GB
8.25R20	12	133/131	L	6.5	1950	720	2060	720	974	236	12.5	GB
8.25R20	14	136/134	L	6.5	2120	830	2240	830	974	236	12.5	GB
8.25R20	16	139/137	L	6.5	2300	930	2430	930	974	236	12.5	GB
9.5R17.5	14	129/127	M	6.75	1750	750	1850	750	842	240	12.0	ETRTO
9.5R17.5	18	143/141	M	6.75	2575	875	2725	875	842	240	12.0	ETRTO

- Indicado para todas as posições de ônibus e caminhões médios que funcionam em rodovias e estradas.



LLF86

Pneu de caminhão e ônibus radial (de longa distância)

Tamanho	Quant. de lonas	Índice de carga	Índice de velocidade	Aro	Carga Max. e Pressão inflado				Diâmetro total (mm)	Largura da secção (mm)	Profundidade do sulco (mm)	Norma dispositiva
					Duplo		Simples					
					(Kg)	(kPa)	(Kg)	(kPa)				
215/75R17.5	14	126/124	L/M	6.00	1600	700	1700	700	767	212	12.5	ETRTO
215/75R17.5	16	135/133	J/L	6.00	2060	850	2180	850	767	212	12.5	ETRTO

- Indicado para todas as posições de ônibus e caminhões médios que funcionam em rodovias e estradas.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA Fls. 564

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2018 12:16:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 980539

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **10/05/2019 14:38:30 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 59551005181034550668-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfbf608a512945a987f46bbc4e033fe0ac282fc84ff803aeaf78f3596c3d0cf4ba67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe85722a1a90c98a194de7478/be2a6604

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL
FL. 565
C
CORONEL VIVIDA - PR


HIFLY TIRES

ITEM 57



	TAMANHO	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE
ARO 15	195/45R15	82 XL	V
	165/50R15	72	V
	195/50R15	86 XL	V
	205/50R15	86	V
	195/55R15	85	V
	205/55R15	88	V
ARO 16	195/45R16	84 XL	V
	205/45R16	87 XL	W
	185/50R16	81	V
	195/50R16	88 XL	V
	205/50R16	91 XL	W
	225/50R16	92	V
	185/55R16	83	V
	195/55R16	91 XL	V
	205/55R16	94 XL	W
	215/55R16	97 XL	V
	215/55R16	97 XL	W
	225/55R16	99 XL	V
ARO 17	205/40R17	84 XL	W
	215/40R17	87 XL	W
	245/40R17	95 XL	W
	205/45R17	88 XL	W
	215/45R17	91 XL	W
	225/45R17	94 XL	W
	235/45R17	97 XL	W
	245/45R17	99 XL	W
	205/50R17	93 XL	W
	215/50R17	95 XL	W
	225/50R17	98 XL	W
	205/55R17	95 XL	W
	215/55R17	98 XL	W
	225/55R17	101 XL	W
	235/55R17	103 XL	W

	TAMANHO	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE
ARO 18	215/35R18	84 XL	W
	225/35R18	87 XL	W
	255/35R18	94 XL	W
	265/35R18	97 XL	W
	225/40R18	92 XL	W
	235/40R18	95 XL	W
	245/40R18	97 XL	W
	225/45R18	95 XL	W
	235/45R18	98 XL	W
	245/45R18	100 XL	W
	255/45R18	103 XL	W
	235/50R18	101 XL	W
	215/45R18	93 XL	W
ARO 19	265/30R19	93 XL	W
	275/30R19	96 XL	W
	215/35R19	85 XL	W
	225/35R19	88 XL	W
	235/35R19	91 XL	W
	245/35R19	93 XL	W
	255/35R19	96 XL	W
	275/35R19	100 XL	W
	225/40R19	93 XL	W
	235/40R19	96 XL	W
	245/40R19	98 XL	W
	255/40R19	100 XL	W
	245/45R19	102 XL	W
ARO 20	245/30R20	90 XL	W
	255/30R20	92 XL	W
	275/30R20	97 XL	W
	225/35R20	90 XL	W
	245/35R20	95 XL	W
	255/35R20	97 XL	W
ARO 21	295/35R21	107 XL	Y
ARO 26	305/30R26	x109 XL	W



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.679-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 595511051813411601 75-1; Data: 11/05/2018 13:42:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGX34473-MG3I;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS. 566
CORONEL VIVIDA

ITEM 30

HIFLY TIRES








	TAMANHO	INDICE DE CARGA	INDICE DE VELOCIDADE
ARO 12	145/70R12	69	T
	155/70R12	73	T
	165/70R12	77	T
	175/70R12	80	T
	145/80R12	74	T
	155/80R12	77	T
ARO 13	165/60R13	73	T
	175/60R13	77	H
	185/60R13	80	H
	205/60R13	86	T
	155/65R13	73	T
	165/65R13	77	T
	145/70R13	71	T
	155/70R13	75	T
	165/70R13	79	T
	175/70R13	82	T
	185/70R13	86	H
	135/80R13	70	T
	155/80R13	79	T
	165/80R13	83	T
ARO 14	165/55R14	72	H
	185/55R14	80	H
	165/60R14	75	H
	175/60R14	79	H
	185/60R14	82	H
	195/60R14	86	H
	205/60R14	88	H
	155/65R14	75	T
	165/65R14	79	T
	175/65R14	82	T
	175/65R14	82	H
	185/65R14	86	H
	165/70R14	81	T
	175/70R14	84	T
	185/70R14	88	H
	195/70R14	91	H
	205/70R14	95	H
	165/80R14	85	T
	175/80R14X	88	T

	TAMANHO	INDICE DE CARGA	INDICE DE VELOCIDADE
	195/50R15	82	V
	175/55R15	77	T
	185/55R15	82	V
	195/55R15	85	V
	165/60R15	77	H
	175/60R15	81	H
	185/60R15	84	H
	195/60R15	88	V
	205/60R15	91	V
	215/60R15	94	H
	145/65R15	72	T
	165/65R15	81	T
	175/65R15	84	H
	185/65R15	88	H
	195/65R15	95 XL	H
	195/65R15	91	V
	205/65R15	94	V
	205/70R15	96	H
	215/70R15	98	H
	225/70R15	100	H
	185/80R15	93	T
ARO 15	215/65R15	96	H
ARO 16	205/50R16	87	V
	205/55R16	91	V
	215/55R16	97 XL	V
	195/60R16	89	H
	205/60R16	92	V
	215/60R16	95	V
	225/60R16	98	H
	225/60R16	102 XL	V
	205/65R16	95	H
	215/65R16	98	H
	215/65R16	102 XL	H
ARO 17	215/50R17	95 XL	W
	225/50R17	98 XL	W
	215/55R17	98 XL	W
	225/55R17	101 XL	W



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.570-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1148 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-909 - www.cartorioazevedobastos.not.br - Tel.: (83) 2244-5401 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V Nº, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 59551105181341160175-2; Data: 11/05/2018 13:42:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGX34472-DS21;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

8 e 9

7 26 96

PREFEITURA MU
Fls. 567
C
CORONEL VIVIDA


HIFLY TIRES



VIGOROUS HT601

	TAMANHO	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE
ARO 15	235/75R15	109 XL	H
	31X10.50R15LT 6PR	109	R
	LT235/75R15 6PR	104/101	R
ARO 16	235/60R16	100	H
	215/65R16	98	H
	215/70R16	100	H
	225/70R16	103	H
	235/70R16	106	H
	245/70R16	111 XL	H
	255/70R16	111	T
	265/70R16	112	H
	LT225/75R16 10PR	115/112	S
	LT245/75R16 10PR	120/116	S
	LT265/75R16 10PR	123/120	R
	LT215/85R16 10PR	115/112	R
	LT235/85R16 10PR	120/116	R

	TAMANHO	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE
ARO 17	215/60R17	96	H
	225/60R17	99	H
	235/60R17	102	H
	255/60R17	110 XL	H
	225/65R17	102	H
	235/65R17	108 XL	H
	245/65R17	111 XL	H
	255/65R17	110	H
	265/65R17	112	H
	245/70R17	110	T
	265/70R17	115	T
	LT265/70R17 10PR	121/118	S
	LT245/75R17 10PR	121/118	S





VIGOROUS AT601

	TAMANHO	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE
ARO 15	215/75R15	100	S
	235/75R15	109	S
	LT265/70R15 6PR	109/105	S
	LT215/75R15 6PR	100/97	S
	LT235/75R15 6PR	104/101	R
	225/75R15C 6PR	110/108	S
	31×10.50R15LT 6PR	109	R
	LT255/70R15 6PR	107/103	S
ARO 16	255/70R16	111	T
	265/70R16	112	T
	245/75R16	111	S
	265/75R16	116	S
	LT245/70R16 8PR	113/110	S
	LT265/70R16 8PR	117/114	S
	LT275/70R16 8PR	119/116	S
	LT225/75R16 10PR	115/112	S

	TAMANHO	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE
ARO 16	LT245/75R16 10PR	120/116	S
	LT265/75R16 10PR	123/120	R
	LT285/75R16 10PR	126/123	R
	LT215/85R16 10PR	115/112	R
	LT235/85R16 10PR	120/116	R
	235/70R16	106	T
	245/70R16	107	T
	245/70R17	110	T
	265/70R17	115	T
	P285/70R17	117	T
	LT265/70R17 10PR	121/118	S
	LT285/70R17 8PR	121/118	R
	LT245/75R17 10PR	121/118	S
ARO 17	245/65R17	107	T
	265/65R17	112	T

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.579-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 59551105181341160175-3; Data: 11/05/2018 13:42:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGX34471-0VGO;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA MUN
Fls. 568
C

HIFLY TIRES



VIGOROUS MT601

	TAMANHO	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE
ARO 15	31X10.50R15LT 6PR	109	Q
	33X12.50R15LT 6PR	108	Q
	LT235/75R15 6PR	104/101	Q
ARO 16	LT245/75R16 10PR	120/116	Q
	LT265/75R16 10PR	123/120	Q
ARO 17	LT265/70R17 10PR	121/118	Q
ARO 20	33X12.50R20LT 10PR	114	Q
	35X12.50R20LT 10PR	121	Q






SUPER 2000

	TAMANHO	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE
ARO 13	145R12 8PR	84/86	Q
	155R12C 8PR	88/86	Q
	155R13C 8PR	90/88	Q
	165R13C 8PR	94/92	R
	175R13C 8PR	97/95	R
	165/70R13 6PR	88/86	S
ARO 14	175R14C 8PR	99/98	R
	185R14C 8PR	102/100	R
	195R14C 8PR	106/104	R
	205R14C 8PR	109/107	Q
	215R14C 8PR	112/110	Q
	175/65R14C 6PR	90/88	T
	165/70R14C 6PR	89/87	R
	175/70R14 6PR	95/93	S
ARO 15	195R15C 8PR	106/104	R
	205/65R15C 6PR	102/100	T
	215/65R15C 6PR	104/102	T
	195/70R15C 8PR	104/102	R
	205/70R15C 8PR	106/104	R
	215/70R15C 8PR	109/107	R
	225/70R15C 8PR	112/110	R

	TAMANHO	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE
ARO 16	205R16C 8PR	110/108	Q
	215/60R16C 8PR	108/106	R
	195/65R16C 8PR	104/102	T
	205/65R16C 8PR	107/105	T
	215/65R16C 8PR	109/107	T
	225/65R16C 8PR	112/110	T
	235/65R16C 10PR	121/119	R
	235/65R16C 8PR	115/113	T
	215/70R16C 6PR	108/106	T
	185/75R16C 8PR	104/102	R
	195/75R16C 8PR	107/105	R
	205/75R16C 8PR	110/108	R
	215/75R16C 10PR	116/114	R
	225/75R16C 12PR	121/120	R



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 595511051813411160175-4; Data: 11/05/2018 13:42:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AQX34470-EEMG;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREFEITURA MU... Fls. 569 ... CORONEL VIVIDA...

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/05/2018 08:48:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 982078

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **11/05/2019 16:02:33 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 59551105181341160175-1 a 59551105181341160175-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4d229cbad7e0d33c96b7cfec2065b85812df991582a98d66f8319a793c4c102fa67c8c9a961b4182688768dd9ba015fec4342622b018c36083205ebe5f787596

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

29

GOODYEAR
QUILÔMETROS DE HISTÓRIAS
Bem vindo!
Faça seu login
Revendedores
Meu Cadastro
Meus Pedidos
Contato
O que deseja procurar?
Buscar
Automóvel
Pickup e SUV
Utilitário Leve
Caminhão e Ônibus
Recapagem
Vazio




imagem meramente ilustrativa



GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 165/70R13 83T SC

ITEM 32

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 570

Para mais detalhes desse produto faça seu login

LOGIN

Descrição

O pneu que une economia, design segurança.

Especificações Técnicas

Pneu Kelly Edge Touring	**165/70R13 83T SC**
Modelo:	**Edge Touring**
Marca:	**Kelly**
Largura:	**165**
Perfil:	**70**
Aro:	**13**
Índice de Carga:	**83 (Suporta até 487kg)**
Índice de Velocidade:	**T (Veloc. máxima de 190 km/h)**

Dimensões

Altura: **56 cm**
Largura:**16 cm**
Peso: **6,21 kg**

Garantia

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

Labelling

Resistência ao Rolamento: F Aderência ao Molhado:E Ruído Externo: 71))
SAC da Goodyear: 0800 725 7638

Últimos Vistos

Limpar

30

Fls. 571



Imagem meramente ilustrativa



GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 175/70R13 82T SC

Para mais detalhes desse produto faça seu login

LOGIN

Descrição

O pneu que une economia, design segurança.

Especificações Técnicas

Pneu Kelly Edge Touring	**175/70R13 82T SC**
Modelo:	**Edge Touring**
Marca:	**Kelly**
Largura:	**175**
Perfil:	**70**
Aro:	**13**
Índice de Carga:	**82 (Suporta até 475kg)**
Índice de Velocidade:	**T (Veloc. máxima de 190 km/h)**

Dimensões

Altura: **57 cm**
Largura: **17 cm**
Peso: **6,43 kg**

Garantia

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

Labelling

Resistência ao Rolamento: F Aderência ao Molhado:E Ruído Externo: 70))
SAC da Goodyear: 0800 725 7638

Ultimos Vistos

Limpar

GOODYEAR
QUILÔMETROS DE HISTÓRIAS
Bem vindo!
Faça seu login
Revendedores
Meu Cadastro
Meus Pedidos
Contato
O que deseja procurar?
Buscar
Automóvel
Pickup e SUV
Utilitário Leve
Caminhão e Ônibus
Recapagem
Vazio

Fls. 572



imagem meramente ilustrativa



GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 175/70R14 88T SC

Para mais detalhes desse produto faça seu login

LOGIN

Descrição

O pneu que une economia, design segurança.

Especificações Técnicas

Pneu Kelly Edge Touring	**175/70R14 88T SC**
Modelo:	**Edge Touring**
Marca:	**Kelly**
Largura:	**175**
Perfil:	**70**
Aro:	**14**
Índice de Carga:	**88 (Suporta até 560kg)**
Índice de Velocidade:	**T (Veloc. máxima de 190 km/h)**

Dimensões

Altura: **60 cm**
Largura: **17 cm**
Peso: **6,93 kg**

Garantia

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

Labelling

Resistência ao Rolamento: F Aderência ao Molhado:E Ruído Externo: 71))
SAC da Goodyear: 0800 725 7638

Ultimos Vistos

Limpar

GOODYEAR
QUILÔMETROS DE HISTÓRIAS
Bem vindo!
Faça seu login
Revendedores
Meu Cadastro
Meus Pedidos
Contato
O que deseja procurar?
Buscar
Automóvel
Pickup e SUV
Utilitário Leve
Caminhão e Ônibus
Recapagem
Vazio

PREFEITURA MUNICIPAL ... Fls. 573



imagem meramente ilustrativa



GOODYEAR KELLY EDGE SUV 175/80R14 88T

Para mais detalhes desse produto faça seu login

LOGIN

Descrição

Desenvolvido para pick-ups e SUVs, o novo Kelly Edge SUV foi feito para quem dá duro no trabalho, mas curte renovar as energias.

GOODYEAR EDGE SUV 175/80R14 88T

Modelo:	**EDGE SUV**
Marca:	**GOODYEAR**
Largura:	**175**
Perfil:	**80**
Aro:	**14**
Índice de Carga:	**88 (Suporta até 560 kgs)**
Índice de Velocidade:	**T (Veloc. máxima de 190 km/h)**

Dimensões

Altura:	**63,56 cm**
Largura:	**17,5 cm**
Peso:	**8,75 KG**

Garantia

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

Informações da Etiqueta

Resistência ao Rolamento: F Aderência ao Molhado: E Ruído Externo: 71))
SAC da Goodyear: 0800 725 7638

Ultimos Vistos

Limpar

Para Oferecer uma melhor experiência de navegação, o portal da Dunlop utiliza Cookies. Ao navegar pelo site você concorda com o uso dos mesmos. Leia Mais

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 574
CORONEL VIVIDA - PR

Vans

A linha de pneus para vans e comerciais leves foi desenvolvida para longas viagens, para motoristas que utilizam o veículo a trabalho e para quem procura um mundo de durabilidade e resistência ao desgaste da rodagem.

FALKEN R51



O Falken R51 foi desenvolvido para vans e comerciais leves e possui ótima resistência ao desgaste da rodagem, rápido escoamento de água, redução do nível de ruído e desgaste uniforme.

CARACTERÍSTICAS

- Rodagem com três sulcos largos e profundos;
- Sulco estreito no ombro, para suporte na drenagem de água e melhorar o tempo de resposta da direção no seco, sem afetar a capacidade de tração;
- Rodagem com blocos de dimensões otimizadas.

VANTAGENS

- Rápido escoamento de água;
- Redução do nível de ruído e desgaste uniforme.

Medidas por Aro

14"	15"	16"
185R14C 102/100P	205/70R15C 106/104R	195/75R16C 107/105T
195R14C 106/104P	225/70R15C 112/110R	205/75R16C 110/108R
		215/75R16C 113/111R

Veja Também

GOODYEAR
QUILÔMETROS DE HISTÓRIAS

Bem vindo!
Faça seu login

Revendedores | Meu Cadastro | Meus Pedidos | Contato

O que deseja procurar? Buscar

Automóvel | Pickup e SUV | Utilitário Leve | Caminhão e Ônibus | Recapagem | Vazio

Fls. 575

GOODYEAR EAGLE SPORT 20555R16 91V

imagem meramente ilustrativa



GOODYEAR EAGLE SPORT 205/55R16 91V

Para mais detalhes desse produto faça seu login

LOGIN

Descrição

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

GOODYEAR EAGLE SPORT 205/55R16 91V

Modelo:	**EAGLE SPORT**
Marca:	**GOODYEAR**
Largura:	**205**
Perfil:	**55**
Aro:	**16**
Índice de Carga:	**91 (Suporta até 615 kgs)**
Índice de Velocidade:	**V (Veloc. máxima de 240 km/h)**

Dimensões

Altura:	**63.19 cm**
Largura:	**20.5 cm**
Peso:	**8.633 KG**

Garantia

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

Informações da Etiqueta

Resistência ao Rolamento: C Aderência ao Molhado: C Ruído Externo:)))74
SAC da Goodyear: 0800 725 7638

35

Últimos Vistos

Limpar



ROADGUIDER

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 546
CORONEL VIVIDA - PR



Características

- Barras estreitas com reforço central.
- Desenho da banda de rodagem projetada para as aplicações de nivelamento em todos os tipos de terreno.

Benefícios

- Ângulo das barras proporcionam autolimpeza, estabilidade lateral e excelente tração.
- Carcaça reforçada com alta resistência a cortes e impactos.
- Alto poder de recapagem da carcaça.

MEDIDA	LONAGEM	CARGA MÁXIMA (Kg)	LARGURA DA SEÇÃO SEM CARGA (MM)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROFUNDIDADE DE SULCOS
14.00-24	16 Lonas	3650	362	1348	25

TITAN

GOODYEAR FARM TIRES

HOME

A TITAN | PNEUS | REVENDEDORES | NOTÍCIAS | CONTATO

CAMINHÃO E CAMIONETA | AGRÍCOLAS | FORA DE ESTRADA | INDUSTRIAIS | FLORESTAL

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 577

RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR



PNEUS DIAGONAIS

Pneus F-2
Pneus F-3
Pneus HF-2
Pneus I-1
Pneus I-3
Pneus R-1
Pneus R-2
Pneus R-3

PNEUS RADIAIS

Pneus I-3
Pneus R-1
Pneus R-1W

CUIDANDO DO PNEU

Garantia do Produto
Certificado de Garantia
Nomenclatura Milimétrica
Uso de Lastro

CARTÃO BNDES

CATÁLOGOS

Download Catálogo

PNEUS R-3

All Weather

Características

- Banda de rodagem com desenho em blocos tipo "diamante".
- Costado reforçado e base larga.
- Composto da rodagem especial de alta resistência.



Benefícios

- Resistência extra contra patinagens e capacidade de tração em direção reta.
- Proteção extra da carcaça contra danos e perfuração.
- Durabilidade e resistência à abrasão.
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros-kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
18.4-26	12	32	2.985	485	1.415	4.165	299	Sem Câmara	16.00	22,23	115021277
23.1-26			3.243	581	1.494	4.394	485		20.00	16,6	1153812
23.1-30		24	3.450	587	1.682	1.682	541	23.1-30		35,6	1153810
24.5-32			4.000	620	1.712	5.057	643	24.5-32	21.00	25,4	1153811

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

**Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

FALE CONOSCO

Horário de Atendimento:
de segunda e quinta-feira, das 9h30 às 16h30
Se preferir, envie-nos um e-mail e aguarde nosso retorno.

SAC: 0800 723 2476
sac@titanlat.com



PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 578
C

RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR



PNEUS DIAGONAIS

Pneus F-2
Pneus F-3
Pneus HF-2
Pneus I-1
Pneus I-3
Pneus R-1
Pneus R-2
Pneus R-3

PNEUS RADIAIS

Pneus I-3
Pneus R-1
Pneus R-1W

CUIDANDO DO PNEU

Garantia do Produto
Certificado de Garantia
Nomenclatura Milimétrica
Uso de Lastro

CARTÃO BNDES

CATÁLOGOS

Download Catálogo

PNEUS R-3

All Weather

Características

- Banda de rodagem com desenho em blocos tipo "diamante".
- Costado reforçado e base larga.
- Composto da rodagem especial de alta resistência.



Benefícios

- Resistência extra contra patinagens e capacidade de tração em direção reta.
- Proteção extra da carcaça contra danos e perfuração.
- Durabilidade e resistência à abrasão.
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/PoF	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros-kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
18.4-26	12	32	2.985	485	1.415	4.165	299	Sem Câmara	16.00	22,23	115021277
23.1-26			3.243	581	1.494	4.394	485		20.00	16,6	1153812
23.1-30		24	3.450	587	1.682	1.682	541	23.1-30		35,6	1153810
24.5-32			4.000	620	1.712	5.057	643	24.5-32	21.00	25,4	1153811

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

**Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

FALE CONOSCO

Horário de Atendimento:
de segunda e quinta-feira, das 9h30 às 16h30
Se preferir, envie-nos um e-mail e aguarde nosso retorno.

SAC: 0800 723 2476
sac@titanlat.com



RODOVIÁRIO (/pneus/pneu-mrt/rodoviario) | REGIONAL (/pneus/pneu-mrt/regional) | REGIONAL SEVERO (/pneus/pneu-mrt/regional-severo) | URBANO (/pneus/pneu-mrt/urbano) | MISTO (/pneus/pneu-mrt/misto) | FORA DE ESTRADA (/pneus/pneu-mrt/fora-de-estrada)

G32

ITEM 44

» Composto de borracha diferenciado: maior aderência e resistência à cortes, maximizando a quilometragem;

» Desenho com raias largas sulcos amplos e lâminas: excelente dirigibilidade, autolimpeza, estabilidade lateral e mais segurança em pistas molhadas.

REGIONAL RODOVIÁRIO REGIONAL SEVERO URBANO

POSIÇÃO DO PNEU:

Recomendado para eixos direcionais, livres e opcionalmente para eixos de tração moderada.



MEDIDAS DISPONÍVEIS

7.50R16 G32 12 Lonas

CÓDIGO PRODUTO	120002	**CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO SIMPLES**	122 (1500 Kg)
MODELO	G32	**CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO DUPLO**	120 (1400 Kg)
MEDIDA	7.50R16	**SÍMBOLO DE VELOCIDADE**	L (120 Km/h)
PROFUNDIDADE DE SULCO	10 mm	**DIÂMETRO EXTERNO**	802 mm
ARO RECOMENDADO	6 pol	**PESO APROXIMADO**	20.4 Kg

BANDA RECOMENDADA PARA O PNEU

PREFEITURA M
Fls. 580
C
CORONEL VIVID

ADDO INDIA
Rule the road...





Características

- **Desenho exclusivo com barras curtas e longas.**
- **Desenho otimizado com barras em ziguezague.**
- **Sulcos largos e profundos.**

Benefícios

- **Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração com menor índice de patinagem.**
- **Excelente tração e resistência a desgaste em equipamentos de elevada força de tração.**
- **Excelente autolimpeza e durabilidade.**
- **Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.**
- **Estabilidade e dirigibilidade melhoradas com minimização da vibração.**

ITEM 48

40

MEDIDA	CAPACIDADE DE CARGA	CARGA MÁXIMA (Kg)	LARGURA DA SEÇÃO SEM CARGA (MM)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROFUNDIDADE DE SULCOS
12.4-24	12 Lonas	1660	315	1159	34,6

40

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 581
C
CORONEL VIVIDA - PR

SPEEDWAYS TYRES

...Keeps You Moving





Características

- Desenho exclusivo com barras curtas e longas.
- Desenho otimizado com barras em ziguezague.
- Sulcos largos e profundos.

Benefícios

- Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração com menor índice de patinagem.
- Excelente tração e resistência a desgaste em equipamentos de elevada força de tração.
- Excelente autolimpeza e durabilidade.
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.
- Estabilidade e dirigibilidade melhoradas com minimização da vibração.

MEDIDA	LONAGEM	CARGA MÁXIMA (Kg)	LARGURA DA SEÇÃO SEM CARGA (MM)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROFUNDIDADE DE SULCOS
18.4-30 R1	12 LONAS	3160	467	1552	39,7

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 582
CORONEL VIVIDA - PR


IRBO FLEX

Qualidade e Durabilidade Imbatíveis

IRBO

Há mais de 40 anos garantindo o que faz

Aprovados pelas companhias pneumáticas, os protetores IRBO são fabricados com matéria prima de excelente qualidade, oferecendo assim, alta resistência ao rasgo e ao aquecimento.





Nossos protetores são produzidos com equipamentos modernos e técnicas atualizadas, atingindo padrões internacionais de qualidade, garantindo alta segurança e proteção para pneus e câmaras.
Os protetores IRBO na linha radial, além do reforço, ilhós metálico (destaque) e lubrificação para melhorar a montagem, oferecem a tradicional **Blindagem Extra** dando total proteção na região do bico.

Tabela de Aplicação
Radial IRBOFLEX - Pneus radiais - carga pesada - aros IRBOFLEX (16), (20) e (22).
Radial A - Pneus radiais/diagonais - carga padrão - aros (9 A), (10 A), (12 A), (15 A), (16 A), (20 A), (22 A).
Medidas Especiais - 22,5 furo central para pneus sem câmara - 22,5 furo lateral para pneus sem câmara 1300/1600 x 24 - 17,5/20,5 x 25 (pneus agrícolas).

IRBO

Tel. (16) 3627.1200

www.irbo.com.br - vendas@irbo.com.br

42

PREFEITURA MU
583
FLS.
C
CORONEL VIVIDA

PROTETOR BR CARRETEIRO ARO 25 SR BR

Categoria: Protetores
Fabricante: BR CARRETEIRO
Agem protegendo a camara de ar de entrar em contato direto com o aro da roda, livrando da ação da corrosão, alta temperatura e atrito.

ADICIONAR AO ORÇAMENTO +

Aplicação:

Pneu 20.5x25



PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 584
VIVIDA - PR.

O pneu Tornel Classic é um modelo destinado a veículos compactos e oferece uma excelente relação entre custo e benefício proporcionado por suas características. É produzido com material resistente e de boa aderência, garantindo assim alta durabilidade e espaço maior entre as trocas, sem deixar de lado a segurança, com aderência ótima nas frenagens, curvas e mudanças de direção. Mesmo em pista molhada o desempenho é bom, já que os sulcos de drenagem são largos e conseguem fazer com que a água saia da área de contato rapidamente.

Marca	Tornel
Medida	185/70R14
Modelo	Classic
Perfil	70
Aro	14
Índice de peso	87 - 545 kg
Índice de velocidade	S - 180 km/h
Tipo	Carro
Tipo Construção	Radial
Desenho	Simétrico
Extra Load	Não
RFT - RunFlat	Não
Protetor de bordas	Não
Sidewall	BSW - Letras Pretas
Diâmetro	614.6mm
UTQG	320BB
Treadwear	320
Tração	B
Temperatura	B
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Selo INMETRO	Sim
Registro INMETRO	001759/2012

Proposta Comercial

Página: 1

Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

94.510.682/0001-26

MODELO PNEUS LTDA

Rua: Mal Humberto de Alencar
Castelo Branco, 56
Bairro: Planalto
CEP: 95705-880
Bento Gonçalves - RS

Endereço

Endereço: PRAÇA ANGELO MEZZOMO
Cidade/UF: CORONEL VIVIDA - PR
CNPJ: 76.995.455/0001-56

Dados do Processo

Processo nº: 15/2019
Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor preço - Item - Compras

Descrição do Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 117 - MODELO PNEUS LTDA
CNPJ / CPF: 94.510.682/0001-26
Endereço: RUA MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
CEP: 95705-880

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 12.5/80 -18. EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE			UN			
1	2	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1000 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE			UN			
1	3	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1100 X 22, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.			UN			
1	4	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1400 X 24 (PNEUS DE MOTONIVELADORA), BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.			UN			
1	5	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 17.5 X 25, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.			UN			
1	6	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 19.5 X 24, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE			UN			
1	7	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE			UN			
1	8	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO LONGO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE			UN			
1	9	CAMARA DE AR NOVA PARA PNEU REFERENCIA 900 X 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE			UN			
1	10	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 900 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE			UN			
1	11	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 23.1 X 26, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE			UN			
1	12	PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/80 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	13	PNEU BORRACHUDO, CONVENCIONAL, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS.			UN			
1	14	PNEU CONVENCIONAL (COMUM), REFERENCIA 17.5, ARO 25, 16 LONAS, L2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE NO MINIMO 24MM NA BANDA DE RODAGEM, CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 7300KG POR PNEU, PARA PÁ CARREGADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	15	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 19.5 - 24, 12 LONAS, R4, PARA TRACAO DE RETROESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	16	PNEU DIAGONAL DIANTEIRO, REFERENCIA 7.50, ARO 16, 12 LONAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE MICRO ONIBUS			UN			
1	17	PNEU DIAGONAL DIANTEIRO, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHAO			UN			
1	18	PNEU DIAGONAL TRASEIRO, REFERENCIA 7.50, ARO 16, 12 LONAS, BORRACHUDO, PARA MICRO ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	19	PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900 X 16, 10 LONAS, PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	20	PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHAO E ONIBUS			UN			
1	21	PNEU RADIAL PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA, REFERENCIA 12.5/80 R18, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	22	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	23	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS			UN			
1	24	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 1100, ARO 22, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS			UN			
1	25	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 295/80 ARO 22,5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	26	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	27	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (DIRECIONAL), REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	28	PNEU RADIAL, LISO, MISTO REFERENCIA 1100, ARO 22, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS			UN			
1	29	PNEU RADIAL, LISO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	30	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 205/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	31	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	32	PNEU RADIAL, REFERENCIA 165/70 ARO 13, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	33	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	34	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			

04.510.682/0001-26

MODELO PNEUS LTDA

Rua: Mal Humberto de Alencar
Castelo Branco, 56
Bairro: Planalto
CEP: 95705-880
Bento Gonçalves - RS

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	35	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/80 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	36	PNEU RADIAL, REFERENCIA 185/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	37	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/60 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	38	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/75/R16C, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	39	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/55 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	40	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	41	PNEU RADIAL, REFERENCIA 265/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	42	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, G2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE 25MM NA BANDA DE RODAGEM, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	43	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 23.1 X 26 - R3, 14 LONAS, PARA TRACAO DE ROLO COMPACTADOR, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	44	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 750, R16, 12 LONAS, 121/120L, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	45	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, 140/137K, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	46	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	47	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 225/65R 16C, 112/110R, 08 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	48	PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 12.4 X 24, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	49	PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 18.4 X 30, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	50	PNEU CONVENCIONAL, LISO, REFERENCIA 9, ARO 17.5, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	51	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 16			UN			
1	52	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 20			UN			
1	53	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 22			UN			
1	54	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 24			UN			
1	55	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU REFERENCIA ARO 25			UN			
1	56	PNEU RADIAL MISTO, REFERENCIA 265/70 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO - Fls. 587

94.510.682/0001-26

MODELO PNEUS LTDA

Rua: Mal Humberto de Alencar Castelo Branco, 56
Bairro: Planalto
CEP: 95705-880
Bento Gonçalves - RS

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	57	PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/50 ARO 17, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	58	PNEU CONVENCIONAL (COMUM), REFERENCIA 17.5, ARO 25, 16 LONAS, L2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE NO MINIMO 24MM NA BANDA DE RODAGEM, CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 7300KG POR PNEU, PARA PA CARREGADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: FIRESTONE/SGG LD L2 16LONAS	12 Meses	60 Dias	UN	7,00	R$3.038,0000	R$21.266,0000
1	59	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: FIRESTONE/T831 146/143D 16 LON	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$1.314,0000	R$26.280,0000
1	60	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: BRIDGESTONE/L320 149/146K 16L.	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$1.513,0000	R$30.260,0000
1	61	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, G2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE 25MM NA BANDA DE RODAGEM, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA)			UN			
							Valor Total da Proposta	R$77.806,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R$77.806,00

Prazo de Execução da Proposta: 12 meses
Validade da Proposta: 60 dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal		Carimbo do CNPJ
Nome:	AGOSTINHO CECCON	94.510.682/0001-26 MODELO PNEUS LTDA Rua: Mal Humberto de Alencar Castelo Branco, 56 Bairro: Planalto CEP: 95705-880 Bento Gonçalves - RS
Cargo:	SÓCIO	
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF	
Documento:	450.647.410-49	
Data da Impressão:	05/02/2019	
Ass./Carimbo:	MODELO PNEUS LTDA CNPJ 94.510.682/0001-26	

MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Cep 95705-880 • CNPJ. 94.510.682/0001-26
Insc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 • Fones (54) 3268.7647
Fax (54) 3261.6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07
Insc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 589
C

À
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida/PR

CARTA-PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019
ABERTURA DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019 ÁS 09:00 HORAS

SENHOR PREGOEIRO:

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminado, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe:

94.510.682/0001-26
MODELO PNEUS LTDA
Rua: Mal Humberto de Alencar Castelo Branco, 56
Bairro: Planalto
CEP: 95705-880
Bento Gonçalves - RS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL: MODELO PNEUS LTDA
CNPJ: 94.510.682/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 010/0061907
REPRESENTANTE: AGOSTINHO CECCON
CARGO: Sócio
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1036502399 SSP/RS
CPF: 450.647.410-49
ENDEREÇO: Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco nº 56, bairro Licorsul, Bento Gonçalves/RS.
TELEFONE: 54 3455 6500
AGÊNCIA: 4090-8 **BANCO**: Banco do Brasil
Nº DA CONTA BANCÁRIA 5249-3
E-MAIL: modelopneus@modelopneus.com.br / licitacao@modelopneus.com.br / licitacaomodelopneus@gmail.com / vendas@modelopneus.com.br

2 - CONDIÇÕES GERAIS
2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

ITENS CONFORME ARQUIVO ELETRÔNICO

Valor Total Proposto R$ 77.806,00 (setenta e sete mil oitocentos e seis reais).

Condições Comerciais:
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. **A validade da proposta está condicionada à regularidade dos pagamentos.**

BRIDGESTONE Firestone

MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Cep 95705-880 • CNPJ. 94.510.682/0001-26
Insc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 • Fones (54) 3268.7647
Fax (54) 3261.6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07
Insc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 590 C CORONEL VIVIDA - PR.

Prazo de entrega: 10 (dez) dias, a contar do dia seguinte ao recebimento da Nota de empenho.
Frete: CIF – Em local determinado pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR.
Condições de Pagamento: 10(décimo) dias útil do mês subsequente após a entrega das notas fiscais.
Garantia: Pneus 05(cinco) anos e câmaras de ar 03(três) anos a partir da data de entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação.
O objeto desta licitação terá seu preço registrado pelo prazo de 12 (doze) meses.

Marcas/Fabricantes:
Firestone: Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio LTDA – Santo André/SP
Bridgestone: Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio LTDA – Santo André/SP

OBS: Concordamos com todas as condições desse Pregão Presencial n° 011/2019

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos,

Bento Gonçalves/RS, 05 de fevereiro de 2019.

.....
MODELO PNEUS LTDA
CNPJ 94.510.682/0001-26
Agostinho Ceccon
Sócio
RG Nº 1036502399 SSP/RS
CPF Nº 450.647.410-49

94.510.682/0001-26
MODELO PNEUS LTDA
Rua: Mal Humberto de Alencar
Castelo Branco, 56
Bairro: Planalto
CEP: 95705-000
Bento Gonçalves - RS

BRIDGESTONE Firestone

58

SGG LOADER DOZER - L2

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 591
C
CORONEL VIVIDA - PR

ESPECIFICAÇÕES

Medidas

EQUIPAMENTO	CARREGADEIRA TRATORES DE ESTEIRAS
CÓDIGO	000217
TRA	
MEDIDA	17.5-25
CLASSIFICAÇÃO DE LONAS/ESTRELAS	16
ÍNDICE DE CARGA	F
ÍNDICE DE VELOCIDADE	
COMPOSTO	MH
PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM)	25.0
LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN.)	14.00
TIPO FLANGE	
DIÂMETRO EXTERNO (MM)	0
LARGURA TOTAL (MM)	1348
STATIC LOADED WIDTH (MM)	445
RAIO ESTÁTICO (MM)	0
PESO (KG)	69
PNEU DE CARGA MÁXIMA (KG)	0
PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (KPA)	0

Pergunte a um atendente ...
clique para iniciar

T831

59

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 592
C

ESPECIFICAÇÕES

Medidas

APLICAÇÃO	MISTO
CÓDIGO	001707
MEDIDA	10.00R20
IC/SV	D
CAPACIDADE DE LONAS	16
PESO (KG)	62
LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN.)	7.50
LARGURA TOTAL (MM)	270
LARGURA TOTAL CARREGADO (MM)	0
DIÂMETRO EXTERNO (MM)	1064
RAIO ESTÁTICO (MM)	491
PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM)	23.0
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (KG)	6000
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (KG)	10900
PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (KPA)	827
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	230
REVOLUÇÕES POR KM (RPK)	307

Pergunte a um atendente ...
clique para iniciar

60

L320



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 593 C

ESPECIFICAÇÕES

Escolha um tamanho
Medidas

275/80R22.5 (16)

Escolha uma unidade

- ○ **Estándar**
- ○ **Métrico**

Aplicação

Código	012120
Medida	275/80R22.5
IC/SV	149/146 K
Largura do Aro de Medição (in.)	7.50
Largura Total (mm)	268
Largura Total Carregado (mm)	[illegible]

AUTOMÓVEL CAMINHONETE AGRÍCOLA FORA DE E

Raio Estático (mm)	485
Profundidade dos sulcos (mm)	23.5
Capacidade de Carga de Eixo Simples (kg)	6500
Capacidade de Carga de Eixo Duplo (kg)	12000
Pressão Para Carga Máxima (kPa)	862
Velocidade Máxima (km/h)	
Revoluções por km (rpk)	

Pergunte a um atendente ...
clique para iniciar

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 594
C

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-15 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143D T831 / 007125	NÃO	(F15) 4A2B5C1

topo

BRASIL | Serviços Barra GovBr

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 595

Sites de interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

INMETRO

-------- Site do Inmetro -------- ▼

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-17 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K L320Z S / 005176	NÃO	(F17) 4A2B6C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
2688	23/11/2018	23/11/2018	23/02/2019

Dados básicos:

CNPJ : 57.497.539/0001-15
Razão Social : BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTDA
Nome fantasia : BRIDGESTONE
Data de abertura : 30/01/1939

Endereço:

logradouro: AV QUEIRÓS DOS SANTOS
N.º: 1717 Complemento: MEIO AMBIENTE
Bairro: CASA BRANCA Município: SANTO ANDRE
CEP: 09015-901 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-3	Utilização técnica de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
9-2	Fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos
17-13	tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - pneumáticos inservíveis
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	3G6B5RGVYHAREAS1

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 597
CORONEL VIVIDA - PR

MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Cep 95705-880 • CNPJ. 94.510.682/0001-26
Insc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 • Fones (54) 3268.7647
Fax (54) 3261.6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07
Insc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

À
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida/PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019

DECLARAÇÃO

Proponente: Modelo Pneus Ltda **Insc.Estadual:** 010/0061907
CNPJ: 94.510.682/0001-26 **Insc. Municipal:** 13469
Endereço: Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 56 Bairro Licorsul
Cidade: Bento Gonçalves/RS **CEP:** 95705-880 **UF:** RS
Telefone/Fax: (54) 3455-6500 **E-mail**: modelopneus@modelopneus.com.br

Modelo Pneus Ltda, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 94.510.682/0001-26, com sua sede Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 56 Bairro Licorsul, Cidade: Bento Gonçalves/RS DECLARA, para fins de participação no **Pregão Presencial nº 011/2019,**

- Que no momento da entrega os pneus possuirão prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses
- Que a garantia oferecida é de 05 (cinco) anos para pneus, e 03 (três) anos para câmaras de ar e protetores, contados da data de entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Bento Gonçalves/RS, 05 de fevereiro de 2019.

Agostinho Ceccon
Sócio
RG Nº 1036502399 SSP/RS
CPF Nº 450.647.410-49

94.510.682/0001-26
MODELO PNEUS LTDA
Rua: Mal Humberto de Alencar
Castelo Branco, 56
Bairro: Planalto
CEP: 95705-880
Bento Gonçalves - RS

BRIDGESTONE Firestone

BRIDGESTONE

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Queirós dos Santos, 1717 - Santo André, SP - 09015-901

PREFEITURA MU
FLS. 598
C
CORONEL VIVID

São Paulo, 01 de Janeiro de 2.019.

Validade – 12 Meses

A Bridgestone do Brasil, detentora das marcas, Bridgestone, Firestone e Dayton, declara que todos os produtos por ela produzidos são desenvolvidos com a mais alta tecnologia, além de termos uma grande participação em Equipamentos Originais, ou seja, somos hoje um dos principais fornecedores de pneus para montadoras de veiculos.

Declaramos ainda, que nossos produtos comercializados em território nacional são desenvolvidos para uso em solo tropical e certificados pelo INMETRO.

Informamos ainda que o produto FUZION TOURING e FUZION são considerados marcas associadas da Bridgestone do Brasil e atende todas as especificações necessárias, bem como possuem a garantia abaixo especificada:

Garantia:

A Bridgestone do Brasil declara que os produtos por ela ***FABRICADOS*** *ou* ***IMPORTADOS (Produzidos por Bridgestone Firestone em outros países)****, possuem garantia de* ***05 anos contra defeitos de fabricação*** *a partir da data de sua aquisição, o que não inclui avarias por uso inadequado do produto.*

Atenciosamente:

Felipe Ricardo Pelaio
Gerente de Canais
Bridgestone do Brasil

CARTÓRIO POUBEL
Rua Saldanha Marinho, 521 - Loja 2
Centro - Bento Gonçalves - RS
Fone: (54) 3055-2022 / 3055-4567
Allan Nunes Poubel
Tabelião

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1800005.16188
Bento Gonçalves/RS, quinta-feira, 17 de janeiro de 2019
JOVIANE TAIS MARCHETTO - Escrevente Autorizada
Emol: R$4,90 + Selo digital: R$1,40 1045519-04429 35

JOVIANE TAÍS MARCHETTO
Escrevente Autorizada

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS
RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE:(51) 3079-5300
BEL. AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO: Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel de cópia autenticada por outro tabelião de notas. Dou fé. Emol.: R$ 70,30 + Selo digital: R$ 3,30 - 0450.04.1800007.03875 - Validador: BDO.

Eugenio Cimador Neto - Escrevente Autorizado
23/01/2019 10:48:05 -03:00

Em caso de dúvida, acesse **http://www.tabelionato.com/index.php/consultas-qr-code**, e informe o número do selo conforme a etiqueta e o código validador.

CONFERÊNCIA DO SELO DIGITAL:WWW.TJRS.JUS.BR

TERMO DE GARANTIA

P[illegible]S, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMIONETES E VEÍCULOS DE CARGA (CAMINHÕES E ÔNIBUS)

As condições desta garantia passam a valer para produtos comercializados pela *Bridgestone do Brasil* adquiridos a partir de 1º de Setembro de 2009.

A *Bridgestone do Brasil*, além da garantia legal, garante seus produtos no caso de se tornarem impróprios para uso por razões ou motivos sob controle do fabricante, desde que devidamente constatados por um técnico da nossa empresa, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados (cuja lista está disponível no site *www.bridgestone.com.br* ou através de consulta ao SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800-0161718 que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada mais próxima) ou ainda por representante técnico indicado pelo INMETRO, pelos períodos indicados a seguir.

Nota: As garantias mencionadas neste termo se referem à vida original dos pneus, ou seja, durante a utilização de sua banda de rodagem original e antes de qualquer reforma.

1. Garantia Legal

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovado pela nota fiscal de compra, o produto, caso se enquadre nas condições indicadas acima, será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placas de uso comercial tais como: caminhões, ônibus, ou qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, dentre outros, por não serem considerados pelo *Código de Defesa do Consumidor* (art. 2o.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

2. Garantia Contratual

a. Pneus

05 (cinco) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do pneu ou do veículo no caso de pneus de equipamento original.

b. Câmaras de Ar e Protetores

03 (três) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original.

3. Garantia Contratual - Pneus para Veículos de Passeio e Camionetes

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5 abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu que se apresentar com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 30% (trinta por cento) do valor do pneu.

Condições:

a. Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 25% (vinte e cinco por cento) no caso de pneus radiais de veículos de passeio e camionetes. No caso de pneus diagonais, a cobrança se inicia a partir de 10% de desgaste.
b. Não terão direito à garantia os pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).

TERMO DE Garantia

NOME

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 599

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

NOTA FISCAL
Nº / SÉRIE / DATA

MEDIDA

APLICAÇÃO / USO

DATA DA COMPRA

CARIMBO DO REVENDEDOR

94.510.682/0001-26
MODELO PNEUS LTDA
Rua: Mal Humberto de Alencar Castelo Branco, 56
Bairro: Planalto
CEP: 95705-830
Bento Gonçalves - RS

BRIDGESTONE

Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Endereço

Endereço: PRAÇA ANGELO MEZZOMO
Cidade/UF: CORONEL VIVIDA - PR
CNPJ: 76.995.455/0001-56

Dados do Processo

Processo nº: 15/2019 Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor preço - Item - Compras

Descrição do Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 8150 - OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ / CPF: 20.707.920/0001-51
Endereço: RUA VICENTE MACHADO
Cidade: GUARAPUAVA - PR
CEP: 85010-260

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Total por Item
1	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 12.5/80 -18. EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: BRASTUBE	12 Meses	60 Dias	UN	30,00	R$ 87,0000		R$ 2.610,0000
1	2	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1000 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: MAGNUM	12 Meses	60 Dias	UN	150,00	R$ 77,0000		R$ 11.550,0000
1	3	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1100 X 22, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. Marca: BRASTUBE	12 Meses	60 Dias	UN	8,00	R$ 95,0000		R$ 760,0000
1	4	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1400 X 24 (PNEUS DE MOTONIVELADORA), BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. Marca: BRASTUBE	12 Meses	60 Dias	UN	40,00	R$ 150,0000		R$ 6.000,0000
1	5	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 17.5 X 25, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. Marca: BRASTUBE	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$ 195,0000		R$ 3.900,0000
1	6	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 19.5 X 24, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: BRASTUBE	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$ 201,0000		R$ 4.020,0000
1	7	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: BRASTUBE	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$ 40,0000		R$ 800,0000
1	8	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO LONGO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: BRASTUBE	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$ 40,0000		R$ 800,0000
1	9	CAMARA DE AR NOVA PARA PNEU REFERENCIA 900 X 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: BRASTUBE	12 Meses	60 Dias	UN	10,00	R$ 75,0000		R$ 750,0000
1	10	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 900 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: BRASTUBE	12 Meses	60 Dias	UN	12,00	R$ 75,0000		R$ 900,0000
1	11	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 23.1 X 26, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: BRASTUBE	12 Meses	60 Dias	UN	8,00	R$ 350,0000		R$ 2.800,0000

1	12	PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/80 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS.

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	13	PNEU BORRACHUDO, CONVENCIONAL, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS. Marca: CENTELLA / CL-650	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$ 1.200,0000	R$ 24.000,0000
1	14	PNEU CONVENCIONAL (COMUM), REFERENCIA 17.5, ARO 25, 16 LONAS, L2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE NO MINIMO 24MM NA BANDA DE RODAGEM, CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 7300KG POR PNEU, PARA PÁ CARREGADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: SUPERGUIDER / G2-L2	12 Meses	60 Dias	UN	23,00	R$ 2.800,0000	R$ 64.400,0000
1	15	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 19.5 - 24, 12 LONAS, R4, PARA TRACAO DE RETROESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FORERUNNER / R-4	12 Meses	60 Dias	UN	8,00	R$ 2.450,0000	R$ 19.600,0000
1	16	PNEU DIAGONAL DIANTEIRO, REFERENCIA 7.50, ARO 16, 12 LONAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE MICRO ONIBUS Marca: CENTELLA / CR-100	12 Meses	60 Dias	UN	10,00	R$ 530,0000	R$ 5.300,0000
1	17	PNEU DIAGONAL DIANTEIRO, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHAO Marca: CENTELLA / CR-500	12 Meses	60 Dias	UN	12,00	R$ 900,0000	R$ 10.800,0000
1	18	PNEU DIAGONAL TRASEIRO, REFERENCIA 7.50, ARO 16, 12 LONAS, BORRACHUDO, PARA MICRO ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: CENTELLA / CL-150	12 Meses	60 Dias	UN	12,00	R$ 626,0000	R$ 7.512,0000
1	19	PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900 X 16, 10 LONAS, PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: MALHOTRA / D5 MTT905	12 Meses	60 Dias	UN	4,00	R$ 660,0000	R$ 2.640,0000
1	20	PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHAO E ONIBUS Marca: CENTELLA / CL-550	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$ 950,0000	R$ 19.000,0000
1	21	PNEU RADIAL PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA, REFERENCIA 12.5/80 R18, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: OTRMAX / R-4 IND (*Diagonal)	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$ 1.150,0000	R$ 23.000,0000
1	22	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: LINGLONG / KTD303	12 Meses	60 Dias	UN	60,00	R$ 696,0000	R$ 41.760,0000
1	23	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS Marca: DUNLOP / SP-431	12 Meses	60 Dias	UN	60,00	R$ 1.439,0000	R$ 86.340,0000
1	24	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 1100, ARO 22, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS Marca: ANNAITE / 786	12 Meses	60 Dias	UN	5,00	R$ 1.580,0000	R$ 7.900,0000
1	25	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 295/80 ARO 22,5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: VIKRANT / VDL	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$ 1.487,0000	R$ 29.740,0000
1	26	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: DUNLOP / SP-871	12 Meses	60 Dias	UN	60,00	R$ 1.527,0000	R$ 91.620,0000
1	27	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (DIRECIONAL), REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: DUNLOP / SP-580	12 Meses	60 Dias	UN	30,00	R$ 1.417,0000	R$ 42.510,0000
1	28	PNEU RADIAL, LISO, MISTO REFERENCIA 1100, ARO 22, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS			UN			
1	29	PNEU RADIAL, LISO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: LINGLONG / LLF86	12 Meses	60 Dias	UN	28,00	R$ 630,0000	R$ 17.640,0000
1	30	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 205/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: LINGLONG / RADIAL 666	12 Meses	60 Dias	UN	10,00	R$ 353,0000	R$ 3.530,0000
1	31	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: XBRI / ECOWAY	12 Meses	60 Dias	UN	10,00	R$ 1.348,0000	R$ 13.480,0000
1	32	PNEU RADIAL, REFERENCIA 165/70 ARO 13, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	33	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: JK TYRE / ULTIMA NEO	12 Meses	60 Dias	UN	50,00	R$ 172,3000	R$ 8.615,0000
1	34	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: SAILUN / SH-406	12 Meses	60 Dias	UN	50,00	R$ 229,0000	R$ 11.450,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	35	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/80 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: HIFLY / HF201	12 Meses	60 Dias	UN	50,00	R$ 235,0000	R$ 11.750,0000
1	36	PNEU RADIAL, REFERENCIA 185/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: SAILUN / SH-406	12 Meses	60 Dias	UN	50,00	R$ 250,0000	R$ 12.500,0000
1	37	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/60 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: LINGLONG / GREE-MAX	12 Meses	60 Dias	UN	12,00	R$ 267,5000	R$ 3.210,0000
1	38	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/75/R16C, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: LINGLONG / GREE-MAX VAN	12 Meses	60 Dias	UN	10,00	R$ 395,0000	R$ 3.950,0000
1	39	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/55 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: COMFORSER / CF-500	12 Meses	60 Dias	UN	4,00	R$ 300,0000	R$ 1.200,0000
1	40	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: TRIANGLE / TR-652	12 Meses	60 Dias	UN	40,00	R$ 450,0000	R$ 18.000,0000
1	41	PNEU RADIAL, REFERENCIA 265/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FALKEN / WPAT01	12 Meses	60 Dias	UN	12,00	R$ 590,0000	R$ 7.080,0000
1	42	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, G2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE 25MM NA BANDA DE RODAGEM, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: ROADGUIDER / G2-L2	12 Meses	60 Dias	UN	30,00	R$ 2.150,0000	R$ 64.500,0000
1	43	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 23.1 X 26 - R3, 14 LONAS, PARA TRACAO DE ROLO COMPACTADOR, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	44	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 750, R16, 12 LONAS, 121/120L, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	45	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, 140/137K, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	46	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	47	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 225/65R 16C, 112/110R, 08 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: COMFORSER / CF-300	12 Meses	60 Dias	UN	30,00	R$ 485,0000	R$ 14.550,0000
1	48	PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 12.4 X 24, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: MALHOTRA / MRT329	12 Meses	60 Dias	UN	4,00	R$ 1.375,0000	R$ 5.500,0000
1	49	PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 18.4 X 30, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: BKT / TR-135	12 Meses	60 Dias	UN	4,00	R$ 2.490,0000	R$ 9.960,0000
1	50	PNEU CONVENCIONAL, LISO, REFERENCIA 9, ARO 17.5, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: GOODYEAR / G8 PAPALÉGUAS	12 Meses	60 Dias	UN	24,00	R$ 756,5000	R$ 18.156,0000
1	51	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 16 Marca: MASTERFLEX / 2000-16	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$ 21,5000	R$ 430,0000
1	52	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 20 Marca: MASTERFLEX / 2000-20	12 Meses	60 Dias	UN	80,00	R$ 27,5000	R$ 2.200,0000
1	53	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 22 Marca: MASTERFLEX / 2000-22	12 Meses	60 Dias	UN	10,00	R$ 30,0000	R$ 300,0000
1	54	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 24 Marca: MASTERFLEX / 2000-24	12 Meses	60 Dias	UN	25,00	R$ 55,0000	R$ 1.375,0000
1	55	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU REFERENCIA ARO 25 Marca: MASTERFLEX / 2000-25	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$ 131,0000	R$ 2.620,0000
1	56	PNEU RADIAL MISTO, REFERENCIA 265/70 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: THREE-A / ECOLANDER A/T	12 Meses	60 Dias	UN	10,00	R$ 725,0000	R$ 7.250,0000

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 623

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	57	PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/50 ARO 17, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: COMFORSER / CF-500	12 Meses	60 Dias	UN	8,00	R$ 375,0000	R$ 3.000,0000
1	58	PNEU CONVENCIONAL (COMUM), REFERENCIA 17.5, ARO 25, 16 LONAS, L2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE NO MINIMO 24MM NA BANDA DE RODAGEM, CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 7300KG POR PNEU, PARA PA CARREGADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: ROADGUIDER / G2-L2	12 Meses	60 Dias	UN	7,00	R$ 2.800,0000	R$ 19.600,0000
1	59	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: DUNLOP / SP-431	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$ 1.439,0000	R$ 28.780,0000
1	60	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: DUNLOP / SP-871	12 Meses	60 Dias	UN	20,00	R$ 1.527,0000	R$ 30.540,0000
1	61	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, G2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE 25MM NA BANDA DE RODAGEM, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: ROADGUIDER / G2-L2	12 Meses	60 Dias	UN	10,00	R$ 2.150,0000	R$ 21.500,0000
							Valor Total da Proposta	R$ 853.678,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R$ 853.678,00

Prazo de Execução da Proposta: 12 meses
Validade da Proposta: 60 dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal		Carimbo do CNPJ
Nome:	JOSÉ ROBERTO FOLETTO	20 707 920/0001-51 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA RUA VICENTE MACHADO, 2188 - CENTRO CEP 85010-260 GUARAPUAVA - PR
Cargo:	Representante / Procurador	
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF	
Documento:	718.868.000-06	
Data da Impressão:	08/02/2019	
Ass./Carimbo:		

Proposta Comercial - Emissão: 07/02/2019 às 15:30:30

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 62

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 605
CORONEL VIVIDA - PR

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.

DADOS ADICIONAIS A PROPOSTA

Valor total proposto: **R$ 853.678,00 (Oitocentos e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais)**

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**.

Prazo de execução: **conforme edital**.

Prazo de entrega: **10 (dez) dias**, a contar do dia seguinte ao recebimento da Nota de empenho.

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
Razão Social: **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**
CNPJ: **20.707.920/0001-51**
Inscrição Estadual: **90670200-20**
Representante: **EDITE SILVA AQSENEN**
Cargo: **SÓCIA ADMINISTRADORA**
Carteira de Identidade: **5.503.651-9 (SESP/PR)** CPF: **706.392.219-04**
Endereço: **RUA VICENTE MACHADO, Nº 2188, CENTRO, GUARAPUAVA-PR** CEP: **85010-260**
Telefone: **(42) 3622-6363** E-Mail: **guarapuava@simaopneus.com.br**
Banco: **01-BANCO DO BRASIL** Agência: **5795-9 (PORTAL DO LAGO)** Nº da Conta Bancária: **13892-4**

2 - CONDIÇÕES GERAIS
2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

3 – DECLARAÇÃO
➢ Declaramos, que estamos enquadradas no Regime de tributação de **Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Coronel Vivida (PR), em 08 de fevereiro de 2019.

20 707 920/0001-51
OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RUA VICENTE MACHADO, 2188 - CENTRO
CEP 85010-260 GUARAPUAVA - PR

Edite Aqsenen
OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

CR 600

CENTELLA



Características


- Dimensões maiores e mais largas com profundidade premium da banda de rodagem.
- Nervura central larga com um atrativo desenho de dentes de serra.
- Pontes de amarração em todos os canais.
- Forte estrutura de nylon.

Benefícios

- Excelente quilometragem.
- Excelente manobrabilidade com desgaste uniforme.
- Maior estabilidade da banda de rodagem em condições extremas de operação.
- Aumento da capacidade de transporte de carga e uma excelente capacidade de recauchutagem.

CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE CARGA	TIPO	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		VELOCIDADE MÁXIMA	RAIO ESTÁTICO COM CARGA		DIÂMETRO TOTAL		CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES				CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO			
				(32nds)	(mm)	(KPH)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)
1C000761	10.00-20	H(16)	TT	23,4	18,5	110(K)	19,1	485	41,6	1057	664	115	3066	795	5842	105	2650	725
1C000851	11.00-22	H(16)	TT	24,7	19,5	110(K)	21,3	542	45,5	1155	6999	100	3175	690	6834	90	2785	620

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



CL 650

CENTELLA



Características

- Banda de rodagem plana e larga.
- Ombros arredondados..
- Cinco costelas agressivas apresentadas em desenho de dentes com ranhuras otimizadas.
- Estrutura de nylon reforçada.

Benefícios

- Alta quilometragem.
- Suave e fácil manobrabilidade.
- Excelente controle.
- Alta capacidade de renovação e múltiplas recauchutagens.

CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE CARGA	TIPO	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		VELOCIDADE MÁXIMA	RAIO ESTÁTICO COM CARGA		DIÂMETRO TOTAL		CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES				CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO			
				(32nds)	(mm)	KPH	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)
1C000741	10.00-20	H(16)	TT	28,1	23,0	110(K)	19,8	502	41,9	1065	6614	115	3000	795	5842	105	2650	725

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



Item 13

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.879-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7281240418091309015 3-1; Data: 24/04/2018 09:20:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGU80142-EMBP-
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 606

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/04/2018 09:46:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 967307

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/04/2019 09:21:12 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72812404180913090153-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b14d12621e56ddc7f19abf87528f0a86ec18894b46af19a285edc33708164d652701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75f32d01111fca030e282dcfc3a33cfde7

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.


PNEUS OTR E-3/L-3

TAMANHO	TT/TL	DIAM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
14.00-24	TT/TL	1370	16PR	26	375	4000/7500	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1370	24PR	26	375	5410/9500	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	16PR	26	445	4250/7300	A8/A2
20.5-25	TT/TL	1490	20PR	30	520	6000/9500	A8/A2
23.5-25	TT/TL	1615	20PR	32	595	7300/9900	A8/A2



PNEUS PARA IMPLEMENTO I-1

TAMANHO	TT/TL	DIAM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
11-L15	TT/TL	810	8PR	280	250	1100/2300	A8/A2
11-L15	TT/TL	810	12PR	280	360	1120/2470	A8/A2



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.376-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 6.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2005 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728105031812203007 61-1; Data: 05/03/2018 12:24:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGO02583-2MS4; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Rel. Wilbert de Miranda Cavalcanti Tabelião
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

QINGDAO PNEUS

Qingdao Qihang Tyre Co.,Ltd foi criada em 2000 na cidade de Qingdao na província de Shandong. É uma grande empresa que recebe vasto suporte da Nação Chinesa. A produção anual é de um milhão de peças e o rendimento é de 3 bilhões. As principais marcas, FORERUNNER, ROADGUDER, SUPERGUIDER e SAILING, são famosas nas áreas de pneus para agricultura, off Road, pneus para trailer, pneus industriais, etc. Os produtos vendem bem e tem ótima reputação em mercados como os Norte Americano e Sul Americano, Europeu, Oriente Médio e Sudeste Asiático, contemplando mais de 80 países em várias regiões do mundo. Qihang é certificada com o ISO 9001/2000, DOT, CCC(3C) e REACH, com garantia de cinco anos para seus produtos. Qihang colabora com diversas empresas fabricantes de máquinas que utilizam seus produtos nas suas linhas de montagem. Nos últimos anos apresentou-se um novo conceito de gerenciamento, integrando mercados e a capacidade de produção. Em breve passará por uma ampla renovação e construção da planta industrial, com uma planta moderna para produção de pneus, proporcionando grandes oportunidades para o próximo passo, que é atingir um novo patamar.


Qingdao Qihang Tyre Co. Ltd., tem rigor, firmeza, progresso e inovação como lema empresarial e adere a OTR pneus, que são pneus para agricultura, como principal estrategia de desenvolvimento. Qihang é comprometida em fazer o bem, em ser uma empresa de grande porte e se tornar líder nos segmentos de desenvolvimento, produção e vendas dos pneus OTR para agricultura. Qihang faz parte do grupo People- Oriented, criando excelente cultura organizacional e afetuoso ambiente de trabalho, focando no treinamento pessoal, seleção e desenvolvimento humano através de recursos científicos.

QINGDAO QIHANG TYRE CO., LTD

QIHANG


QINDAO QIHANG TYRE CO.,LTD

SUPERGUIDER
ROADGUIDER
FORERUNNER
SAILING



PNEUS PARA AGRICULTURA R-1

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
12.4-24	TT	1159	8 PR	35	315	1285/2800	A8/A2
12.4-24	TT	1159	12 PR	35	315	1600/3520	A8/A2
12.4-28	TT	1260	8 PR	33	315	1400/3075	A8/A2
12.4-28	TT	1260	12 PR	33	315	1650/3650	A8/A2
14.9-24	TT	1265	8 PR	28	378	1600/3875	A8/A2
14.9-24	TT	1265	12 PR	28	378	2000/4400	A8/A2
14.9-26	TT	1316	8 PR	33	378	1950/4250	A8/A2
14.9-26	TT	1316	12 PR	33	378	2060/4500	A8/A2
14.9-28	TT	1367	8 PR	38	378	1700/3650	A8/A2
14.9-28	TT	1367	12 PR	38	378	1950/4300	A8/A2
16.9-24	TT	1333	10 PR	35	429	1850/3700	A8/A2
16.9-24	TT	1333	12 PR	35	429	2120/4240	A8/A2
16.9-28	TT	1435	10 PR	35	429	2120/4240	A8/A2
16.9-28	TT	1435	12 PR	35	429	2360/4700	A8/A2
16.9-30	TT	1485	10 PR	38	429	2240/4500	A8/A2
16.9-30	TT	1485	12 PR	38	429	2500/4900	A8/A2
16.9-34	TT	1485	10 PR	37	429	2360/4700	A8/A2
16.9-34	TT	1485	12 PR	37	429	2575/5000	A8/A2
18.4-30	TT	1552	10 PR	42	467	2500/5800	A8/A2
18.4-30	TT	1552	12 PR	42	467	2900/6400	A8/A2
18.4-34	TT	1654	10 PR	43	467	2725/6150	A8/A2
18.4-34	TT	1654	12 PR	43	467	3000/6700	A8/A2
18.4-38	TT	1755	10 PR	45	467	2900/6400	A6/A2
18.4-38	TT	1755	12 PR	45	467	3250/7100	A6/A2
18.4-42	TT	1857	10 PR	48	467	3000/6700	A6/A2
18.4-42	TT	1857	12 PR	48	467	3350/7300	A6/A2
23.1-26	TT	1605	12 PR	48	587	3250/7100	A6/A2
23.1-26	TT	1605	16 PR	48	587	3750/8250	A6/A2



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.370-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V, 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2005 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728105031812203007 61-2; Data: 05/03/2018 12:24:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGO02562-Z0F8;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vilbert de Miranda Cavalcanti
Titular

PNEUS PARA TRATORES INDUSTRIAIS R-4

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
16.9 – 24	TL	1236	12PR	27	429	3250/6150	A8/A2
16.9 – 28	TL	1435	12PR	27	430	3450/6300	A8/A2
17.5-24	TL	1241	12PR	26	445	3000/6000	A8/A2
19.5L -24	TT/TL	1314	12PR	30	495	2360/5200	A8/A2

Item 15



PNEUS PARA TRATORES I-3 R-4

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
10.5/80-18	TL	912	10PR	22	274	1935/3075	A8/A2
12.5/80-18	TL/TL	1001	12PR	26	350	2625/5785	A8/A2

Itens 42/64



PNEUS PARA MINI CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA - SKS

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
10 – 16.5	TL	779	10PR	19	261	2135/4750	A8/A2
12-16.5	TL	830	12PR	22	312	2865/6320	A8/A2



PNEUS OTR G-2/L-2

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
13.00-24	TT/TL	1280	12 PR	27	330	2650/5840	A8/A2
13.00-24	TT/TL	1280	16 PR	27	330	3075/6800	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1350	12 PR	28	360	3075/6800	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1350	16 PR	28	360	3550/7850	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	12 PR	27	445	2900/6400	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	16 PR	27	445	3350/7300	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	20 PR	27	445	3650/8250	A8/A2
20.5-25	TT/TL	1490	16 PR	30	520	4000/9500	A8/A2
23.5-25	TT/TL	1615	16 PR	32	520	4750/9500	A8/A2

Lotes 14/58



PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS - SC
Fls. 62

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/03/2018 16:21:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 927160

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **05/03/2019 12:24:10 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810503181220300761-1 a 72810503181220300761-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be09a57c0cb9bd620e0aea8a59c678759e0b66d0f677ab3b98a50fcee42d5d591701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75e61a79d996b030928cba414e5a365f55

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

CR 100

CENTELLA



Características
- Perfil da cavidade otimizado com um perfil de ombro arredondado.
- Desenho em zigue-zague mais largo.
- Desenho atrativo dos dissipadores.
- Forte estrutura de nylon.

Benefícios
- Fácil manobrabilidade. Excelente pneu para utilização em eixo dianteiro.
- Melhor controle de direção mesmo em subidas e descidas com grande inclinação.
- Melhora a estética do veículo.
- Excelente capacidade de transporte de carga.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	LARGURA DO ARO (mm)	ÍNDICE DE CARGA	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32avos)	(mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	CARGA MÁXIMA PNEU SIMPLES (kg)	(lbs)	CARGA MÁXIMA PNEU DUPLO (kg)	(lbs)
1C026DA1	7.50-16	M	TT	152,0	G(14)	15,2	12	216	352	896	100	3295	1485	2909	1315

Item 16

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



CL 150

CENTELLA




Características
- Banda de rodagem plana e larga.
- Ombros arredondados.
- Cinco costelas agressivas apresentando um desenho de dentes com ranhuras otimizadas.
- Estrutura de nylon reforçada.

Benefícios
- Alta quilometragem.
- Suave e fácil manobrabilidade.
- Excelente controle.
- Alta capacidade de renovação e múltiplas re cauchutagens.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	LARGURA DO ARO (mm)	ÍNDICE DE CARGA	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32avos)	(mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	CARGA MÁXIMA PNEU SIMPLES (kg)	(lbs)	CARGA MÁXIMA PNEU DUPLO (kg)	(lbs)
1C026DH2	7.50-16	M	TT	224	H(16)	22,0	16	224	366	824	110	3483	1550	3064	1350

Item 18

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 72810204181535430057-1; Data: 02/04/2018 15:43:50
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR77190-AHER
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/02/2018 13:13:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 910198

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **08/02/2019 12:09:18 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810802181157380297-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9179301b272b72b3805eca8faac18540bcb734212e39de32918cdb4fa9e44752701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75b1fc1e17ce73e3819d67b7cdfeac6fdb

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CR 500

CENTELLA



Características

- Desenho da banda de rodagem em zigue-zague com nervura central mais larga.
- Maior profundidade da banda de rodagem.
- Pontes de amarração em todos os canais.
- Dissipadores de calor largos.
- Forte estrutura de nylon.

Benefícios

- Desgaste uniforme e excelente manobrabilidade.
- Excelente vida útil do pneu.
- Maior estabilidade da banda de rodagem em condições extremas de operação.
- Baixa produção de calor.
- Aumento da capacidade de transporte de carga e uma excelente capacidade de renovação.

CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE CARGA	TIPO	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		VELOCIDADE MÁXIMA	RAIO ESTÁTICO COM CARGA		DIÂMETRO TOTAL		CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES				CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO			
				(32nds)	(mm)	KPH	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)
1C000551	9.00-20	G(14)	TT	21,5	17	110(K)	19,1	484	40,8	1036	5666	110	2570	760	4971	100	2255	690

Item 17

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



CL 550

CENTELLA



Características

- Banda de rodagem plana e larga.
- Ombros arredondados..
- Cinco costelas agressivas apresentadas em desenho de dentes com ranhuras otimizadas.
- Estrutura de nylon reforçada.

Benefícios

- Alta quilometragem.
- Suave e fácil manobrabilidade.
- Excelente controle.
- Alta capacidade de renovação e múltiplas recauchutagens.

CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE CARGA	TIPO	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		VELOCIDADE MÁXIMA	RAIO ESTÁTICO COM CARGA		DIÂMETRO TOTAL		CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES				CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO			
				(32nds)	(mm)	KPH	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)
1C000EA1	9.00-20	H(16)	TT	26,2	21,1	110(K)	19,0	502	41,1	1044	5666	110	2570	780	4971	100	2255	690

Item 20

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-8
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel de documento apresentado a cartório nesta ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728124041809130901 67-1; Data: 24/04/2018 09:21:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGU80149-305E
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vilma de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 66

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/04/2018 09:46:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 967306

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/04/2019 09:21:12 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72812404180913090167-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b14d12621e56ddc7f19abf87528f0a86eb1a05d9672c77dfbcff29beee8bcb7bb701d804549a4a23d3cae801dac6c2c7576ca7177a22581af173300b2b8427ae5

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.


MTT 905



Principais Características

- Composto de banda especial com alta capacidade de carga
- Estrutura de carcaça de nylon forte e durável
- Design especial da banda mais largo e mais profundo
- Altamente resistente a fadiga e cortes

Aplicações



Reboques

DIMENSÕES											
Medidas	PR	Câmara de Ar	Aro		Diâm. Ext. (mm)	Larg. Secção (mm)	Raio Est. (mm)	Circunf. Total (mm)	IC / IV	Carga Máxima	Pressão Máxima
			Largura recomendada	Largura Alternativa						(Kgs)	(bar)
9.00-16D5	12	TT	6.5 H	6.00 G	903	251	406	2655	131 A6	1950	5.1
9.00-16D5	16	TT	6.5 H	6.00 G	903	251	406	2655	137 A6	2300	7.2

PREFEITURA
Fls 61
CORONEL VI

OTRMAX

PNEUS FORA DE ESTRADA




SKS-1 INDUSTRIAL

Medida	Cap. De Lonas	Código TRA / Modelo	Aro padrão / Tala	Prof. de Borr. (mm)	Cap. De Carga (kg)	Pressão (PSI)	Área da seção (mm)	Diametro externo (mm)	Type TT/TL
10-16.5	10	SKS1	8.25	20.0	2135	75	264	773	TL
12-16.5	12		9.75	21.0	2375	90	307	831	

OTRMAX

PNEUS FORA DE ESTRADA



R-4 INDUSTRIAL

Medida	Cap. De Lonas	Código TRA / Modelo	Aro padrão / Tala	Prof. de Borr. (mm)	Pressão (PSI)	Cap. De Carga (kg)	Velocidade (km/h)	Área da seção (mm)	Diametro externo (mm)	Tipo TT/TL
10.5/80-18	10	R-4	W9	24.0	54	1935	30	279	875	TL
12.5/80-18	12		11	27.0		2625		350	1001	

Item 21

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 9º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 9.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel de documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728124041810193305581; Data: 24/04/2018 10:21:50
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGU80489-4FO7;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Vânia de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/04/2018 10:58:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 967448

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/04/2019 10:21:51 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72812404181019330558-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b14d12621e56ddc7f19abf87528f0a86e865cc4899852af5e77735ff1fe43bbc1701d804549a4a23d3cae801dac6c2c756cd6172f63673c960496d00a32d9dd59

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Fls. 613

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/04/2018 15:27:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 964677

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **19/04/2019 14:26:56 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72811904181425570449-1 a 72811904181425570449-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd77c6194ea2550a758c6a60144719804ef3dc4b568af2eb9f7614a7cb41d0ff0701d804549a4a23d3cae801dac6c2c750dfd83181db86987821009260ba02bf7

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls.
CORONEL


CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.877-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 728119041814255704491; Data: 19/04/2018 14:26:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AGU50292-6IEP
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL ... Fls. 614

AGRÍCOLA



DESCRIÇÃO	QTD CAIXA	VÁLVULA	PROTETOR
BRT 12.4-24	6	TR218A	24"
BRT 12.4-36	4	TR218A	36"
BRT 12.4-38	4	TR218A	38"
BRT 12.4-38	5	TR218A	38"
BRT 14.9-24	6	TR218A	24"
BRT 14.9-24	4	TR218A	24"
BRT 14.9-24	5	TR218A	24"
BRT 14.9-26	4	TR218A	26"
BRT 14.9-26	5	TR218A	28"
BRT 14.9-28	4	TR218A	28"
BRT 14.9-28	5	TR218A	30"
BRT 16.9/18.4-30	3	TR218A	30"
BRT 18.4-34	3	TR218A	34"
BRT 18.4-34	2	TR218A	38"
BRT 18.4-38	2	TR218A	38"
BRT 18.4/15-26	4	TR218A	26"
BRT 18.4/15-26	3	TR218A	26"
BRT 20.8-38	2	TR218A	38"
BRT 20.8-42	2	TR218A	42"
BRT 20.8-42	1	TR218A	42"
BRT 23.1-26	2	TR218A	26"
BRT 23.1-30	2	TR218A	30"
BRT 23.1-30	1	TR218A	30"
BRT 24.5-32	1	TR218A	32"
BRT 28LR26	1	TR218A	26"
BRT 30.5-32	1	TR218A	32"
BRT 7.50-16	18	TR15	16"
BRT 7.50-16	20	TR15	16"
BRT 7.50-18	14	TR15	18"
BRT 7.50-18	15	TR15	18"
BRT 9.00-16	12	TR15	16"
BRT 14.9/16.9-28	5	TR218A	28"
BRT 18.4-30	2	TR218A	30"
BRT 10.5/80-18	10	TR15	18"
BRT 12.5/80-18	8	TR15	18"
BRT 17.5-25	3	TR218A	25"



PASSEIO

DESCRIÇÃO	QTD CAIXA	VÁLVULA	PROTETOR
BRT KR15 TR13 022	22	TR13	15"
BRT KR15 TR13 020	20	TR13	15"
BRT FR13/14	30	TR13	13"
BRT FR15 TR13 030	30	TR13	15"
BRT GR13 TR13 028	28	TR13	13"
BRT KR16 TR15 020	20	TR15	16"



CAMINHÃO



DESCRIÇÃO	QTD CAIXA	VÁLVULA	PROTETOR
BRT 10.00R20	7	V3-04-5	20"
BRT 10.00R20	8	V3-04-5	20"
BRT 11.00R22	5	V3-04-5	22"
BRT 11.00R22	6	V3-04-5	22"
BRT 275/80R22.5	7	TR462D	22,5"
BRT 275/80R22.5	8	TR462D	22,5"
BRT 295/80R22.5	7	TR462D	22,5"
BRT 295/80R22.5	5	TR462D	22,5"
BRT 9.00R20	9	V3-04-5	20"
BRT 7.50R16	16	V3-03-5	16"
BRT 7.50R16	16	V3S-03-5	16"

EMPILHADEIRA




DESCRIÇÃO	QTD CAIXA	VÁLVULA	PROTETOR
BRT 6.00-9	30	JS2	9"
BRT 650X10	25	TR244	10"
BRT 7.00-12	20	TR75A	12"
BRT 7.00-12	22	TR75A	12"
BRT 7.50-15	16	TR75A	15"

MOTO



DESCRIÇÃO	QTD CAIXA	VÁLVULA	PROTETOR
BRT 90/90-18	45	TR4	18"
BRT 90/90-18	50	TR4	18"
BRT 275/300-14	60	TR4	14"
BRT 60/100-17	60	TR4	17"
BRT 90/90-19	40	TR4	17"
BRT 110/90-17	30	TR4	17"

OTR



DESCRIÇÃO	QTD CAIXA	VÁLVULA	PROTETOR
BRT 17.5-25	3	TRJ1175C	25"
BRT 20.5-25	2	TRJ1175C	25"
BRT 23.5-25	2	TRJ1175C	25"
BRT KM24	4	TR218A	24"
BRT KM24	4	TR220A	24"

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 728119041814255704 49-2; Data: 19/04/2018 14:26:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AGU63291-L6IO;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://seiodigital.tjpb.jus.br

A Brastube foi desenvolvida para atender ao mercado brasileiro, ofertando câmaras de ar para os mais diversos segmentos.

Rodovia BR 101 - KM 91 - Muribeca
Jaboatão dos Guararapes/PE
CEP: 54.350-000 - Brasil
+ 55 (81) 3797.6200
sac@magnumtires.com.br
www.magnumtires.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 615
CORONEL VIVIDA - PR

Protetores de Câmara de Ar / Pneus

MasterFlex



São capas protetoras, feitas com borracha espessa que protegem a câmara de ar das imperfeições da roda, das falhas na região do talão do pneu, defeitos ou avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a câmara em situações adversas. São utilizados em todos os pneus de ônibus, caminhões e veículos comerciais leves que utilizam câmaras de ar.

Os Protetores de Câmaras Masterflex estão disponíveis nas medidas:
Aros 16" , 20" , 22" , 22.5" , 24" e 25"

Produzido no Brasil por MASTER RUBBER DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI, CNPJ 08.670.575/0001-23 - Divinópolis/MG

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 85.670-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 4º e 32 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 728124041808594300 57-1; Data: 24/04/2018 09:02:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGU80117-I5SI;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Vilbar de Miranda Cavalcanti Tabelião
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/04/2018 09:06:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 967296

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/04/2019 09:02:35 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72812404180859430057-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b14d12621e56ddc7f19abf87528f0a86efd3ef954b23af399d3fa4327e6905785701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75e95c3c0bdc7fbb75d8948aab331000be

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

GOODYEAR TITAN



RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR.

TITAN MOVIMENTA O MUNDO

Linha de Pneus Convencionais de Caminhões e Ônibus



PLG8		
TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU
Terra / Pavimentada	**Regional e Urbano** **Opcional:** Serviço Rodoviário	o **Recomendado:** Eixos Direcionais e Livres o **Opcional:** Eixos de Tração moderada



- Pneu para todos tipos de serviços do transporte de cargas ou passageiros.
- Banda de rodagem plana e larga que garante melhor distribuição de carga, maximizando a quilometragem.
- Sulcos largos e assimétricos repelem pedras, além de proporcionar arrancadas firmes e freadas seguras.
- Ombros arredondados conferem segurança na direção, estabilidade e firmeza nas curvas.
- O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos preserva a carcaça para futuras recapagens.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
6.50-16	PLG8	4.50	6	750 / 730	L (120 Km/h)	10,5 mm	748 mm	R1000810
7.00-16		5.50	10	1150 / 1120	L (120 Km/h)	10,9 mm	778 mm	R1000821
7.50-16		6.00	10	1250 / 1180	L (120 Km/h)	11,2 mm	806 mm	R1000831
7.50-16		6.00	12	1450 / 1400	J (100 Km/h)	11,2 mm	806 mm	R1000832
9.00-20		7.00	14	2500 / 2300	J (100 Km/h)	12,4 mm	1012 mm	R1052802
10.00-20		7.50	16	3000 / 2725	J (100 Km/h)	12,9 mm	1050 mm	R1052812
11.00-20		8.00	16	3250 / 2900	J (100 Km/h)	13,4 mm	1080 mm	R1052823
11.00-22		8.00	16	3350 / 3000	J (100 Km/h)	13,8 mm	1132 mm	R1052832
9-17.5		6.00	12	1828 / 1719	J (100 Km/h)	12,1 mm	830 mm	R1052852

CONQUISTADOR		
TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU
Terra / Pavimentada	**Regional e Urbano** **Opcional:** Serviço Rodoviário	o **Recomendado:** Exclusivamente em Eixos de Tração



- Pneu para uso em todos os tipos de serviços do transporte de cargas.
- Banda de rodagem com raia central e sulcos laterais, que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso.
- O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos preserva a carcaça para futuras recapagens.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
9.00-20	CONQUISTADOR	7.00	14	2500 / 2300	J (100 Km/h)	19,7 mm	1012 mm	R1050800
10.00-20		7.50	16	3000 / 2725	J (100 Km/h)	19,7 mm	1050 mm	R1050811
11.00-22		8.00	16	3350 / 3000	J (100 Km/h)	20,5 mm	1132 mm	R1050831

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 616

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 7º, 9º e 7º-A, V, 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2006 autentico a presente viagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e coletado neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728106021910413008899-1; Data: 06/02/2019 10:53:18
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC98880-WBAT
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br
Valter Azevêdo de Miranda Cavalcanti Júnior Titular

Fls 617

THREE A



Ref. 6001

ECOLANDER

Detalhes

➤ **DOIS LARGOS DRENOS**

Drenagem rápida e eficaz para prevenir o deslizamento dos pneus, garantindo a segurança na condução em áreas úmidas.

➤ **PROJETO ESPECIAL COM CINTAS DE AÇO**

Além de garantir a rigidez da banda de rodagem, melhorara da aderância em áreas úmidas para garantir o desempenho seguro em dias chuvosos.

➤ **DESIGN DE CORTE TRIDIMENSIONAL**

Ao usar o design de corte tridimensional múltiplo, há uma notável melhora da rigidez do bloco do pneu e prevenção do desgaste precoce do mesmo.

➤ **ESTRUTURA E COMPOSTO ÚNICOS**

O piso melhorado e a estrutura da parede lateral podem suportar o impacto do pavimento duro e complexo nos pneus, enquanto o piso especialmente otimizado pode melhorar a resistência ao desgaste e a resistência do pneu e prolongar a vida útil do produto.

➤ **BLOCOS E NERVURAS DE PADRÃO GRANDE**

Blocos de padrão principal grandes e blocos de padrão de ombro, acoplados a várias nervuras, fornecem rigidez suficiente para a banda, garantindo uma boa manobrabilidade e um excelente controle do veículo em condições fora de estrada.

Conforto
menor ruído do pneu e menor vibração e som de impacto ao ultrapassar obstáculos.

Alto Desempenho
excelente resistência ao desgaste e desempenho de manipulação.

Design de Padrão Simétrico
banda de rodagem com padrão simétrico esquerdo e direito e excelente estabilidade direcional em altas velocidades.

Todas as Estações
excelente transferência de força motriz e tração, independentemente de dias secos ou chuvosos, verão ou inverno.

Especificação	Índice de Carga	Cap. de Lonas	Índice de Velocidade	Larg. Aro Altern.	Larg. Aro Recom.	Largura Secção (mm.)	Diâmetro Externo (mm.)	Profund. Sulco (mm.)
215/70R16	99	–	T	5.5-7.0	6.5	221	708	9.6
225/70R16	101	–	T	6.0-7.5	6.5	228	722	9.6
225/70R16	107XL	–	T	6.0-7.5	6.5	228	722	9.6
235/70R16	104	–	T	6.0-8.0	7.0	240	736	9.6
235/70R16	106	–	T	6.0-8.0	7.0	240	736	9.6
245/70R16	106	–	T	6.5-8.0	7.0	248	750	9.6
245/70R16	111	–	T	6.5-8.0	7.0	248	750	9.6
255/70R16	109	–	T	6.5-8.5	7.5	260	764	9.6
265/70R16	111	–	T	7.0-9.0	8.0	272	778	9.6
265/70R16	112	–	T	7.0-9.0	8.0	272	778	9.6
265/65R17	110	–	T	7.5-9.5	8.0	272	776	9.6
265/65R17	112	–	T	7.5-9.5	8.0	272	776	9.6
265/70R17	113	–	T	7.0-9.0	8.0	272	804	9.6
275/65R17	115	–	T	7.5-9.5	8.0	279	780	9.6
215/75R15LT	106/103	8PR	S	5.5-7.0	6.0	216	703	11.6
215/85R16LT	115/112	10PR	S	5.5-7.0	6.0	216	772	11.6
225/75R15LT	108/104	8PR	S	6.0-7.0	6.0	223	719	11.6
225/75R16LT	115/112	10PR	S	6.0-7.0	6.0	223	744	11.6
235/75R15LT	110/107	8PR	S	6.0-7.0	6.5	235	733	11.6
235/85R16LT	120/116	10PR	S	6.0-7.5	6.5	235	806	11.6
245/75R16LT	120/116	10PR	S	6.5-8.0	7.0	248	774	11.6
245/75R17LT	121/118	10PR	S	6.5-7.5	7.0	248	800	11.6
265/70R16LT	121/118	10PR	R	7.0-9.5	8.0	272	778	11.6
265/75R16LT	123/120	10PR	S	7.0-8.0	7.5	267	804	11.6
265/70R17LT	121/118	10PR	S	7.0-8.5	8.0	272	804	11.6
275/65R18LT	123/120	10PR	S	7.5-9.0	8.0	279	815	11.6
285/75R16LT	126/123	10PR	R	7.5-9.0	8.0	286	834	11.6
285/70R17LT	121/118	10PR	S	7.5-9.0	8.5	292	832	11.6
LT305/70R17	118/121	10PR	R	8.0-9.5	9.0	311	860	12
315/70R17LT	121/118	10PR	R	8.0-11.0	9.5	323	874	11.6
31 x 10.50R15LT	109	6PR	S	7.0-9.0	8.5	268	775	11.6

B

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/02/2019 10:56:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1171431

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **06/02/2020 10:53:18 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810602191041300899-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2765d5a3211858629a02bd1c76af220d5cd8e0dc149685e12db24b39f937f79b701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75ff4236f75ace0f95022191023ae97989

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-2
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 728119041814323806 25-1; Data: 19/04/2018 14:33:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AGU63806-97WX;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CF300

Aplicação

Características e Benefícios

Banda mais larga
para uma maior quilometragem e melhor estabilidade

Ejetores de Pedras
nos sulcos principais dos ombros para minimizar os danos à carcaça.



Lamelas
nas costelas centrais e dos ombros, proporcionando excelente aderência, tanto em condições de estrada seca quanto úmida.

Protetores de Ombros
protege as paredes laterais dos pneus em condições extremas



Série	Medidas	IC/IV	Cap. Lonas	Aro	Dimensões Inflado (mm)			Cap. Carga		Max. Press (kPa)
					OD	SW	NSD	Simples	Duplo	
	185R14C	102/100Q	8PR	5.5	650	188	10.8	850	800	450
www	185R14C	102/100Q	8PR	5.5	650	188	10.8	850	800	450
	195R14C	106/104Q	8PR	5.5	666	198	10.8	950	900	450
www	195R14C	106/104Q	8PR	5.5	666	198	10.8	950	900	450
	205R14C	107/105R	8PR	6.0	693	190	10.8	975	925	450
	195R15C	106/104R	8PR	5.5	693	196	10.8	950	900	450
www	195R15C	106/104R	8PR	5.5	693	196	10.8	950	900	450
www	205/75R14C	109/107R	8PR	5.5	664	203	10.3	1030	975	475
www	205/75R15C	110/108R	8PR	5.5	689	203	10.3	1060	1000	475
	185/75R16C	107/105R	8PR	5.0	684	184	9.3	900	850	475
	195/75R16C	107/105R	8PR	5.5	698	196	10.3	975	925	475
www	205/75R16C	110/108R	8PR	5.5	714	203	10.3	1060	1000	450
	195/70R15C	104/102R	8PR	6.0	655	201	10.3	900	850	450
www	205/70R15C	106/104R	8PR	6.0	669	209	10.3	950	900	450
	225/70R15C	112/110R	8PR	6.5	697	228	10.3	1120	1060	450
	195/65R16C	104/102R	8PR	6.0	660	201	10.3	900	850	475
	205/65R16C	107/105T	8PR	6.0	672	209	10.3	975	925	475
	215/65R16C	109/107T	8PR	6.5	686	221	10.3	1030	975	475
	225/65R16C	112/110T	8PR	6.5	698	228	10.3	1120	1060	475
	235/65R16C	115/113T	8PR	7.0	712	240	10.3	1175	1150	475

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 618

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/04/2018 15:20:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 964688

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **19/04/2019 14:33:11 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72811904181432380625-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd77c6194ea2550a758c6a601447198043de21ec5aedf0b78a2b424add651ce8f701d804549a4a23d3cae801dac6c2c757c709f5c7e2f698fbbeb584bbf9e2382

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

AGRÍCOLA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 9º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728102101808431300031-1; Data: 02/10/2018 08:43:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO04780-4BBZ; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MIM 374



Medida	Aplicação	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Índice de Velocidade	Carga Máxima (kg)	Pressão (bar/psi)
7.50-16	R-1	8	C/C	787	214	1215	115 A8	3,3/47
26x12-12	R-1	8	S/C	648	307	1250	116 A3	3,0/44

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Garras multi-angulares e curvadas para melhor tração e auto-limpeza.
- Sulcos adequadamente desenvolvidos para garantir direção confortável e maior tração.
- Lonas fortes e robustas para maior durabilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA
Fls. 619

MRT 302



Medida	Aplicação	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 40km/h	Pressão (bar/psi)
5.00-12	R-1	10	C/C	528	128	250	4,0/58

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Garras multi-angulares e curvadas para melhor tração e auto-limpeza.
- Maior continuidade de garras em áreas de contato para uma direção mais confortável.
- Lonas fortes e robustas para maior durabilidade, mesmo em reboque.
- Composto da banda mais resistente a cortes e rachaduras para maior durabilidade.

MRT 302RT



Medida	Aplicação	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 30km/h	Pressão (bar/psi)
6.00-12	R-1	8	C/C	577	155	487	4,0/ 58

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Garras multi-angulares e curvadas para melhor tração e auto-limpeza.
- Maior continuidade das garras nas áreas de contato para uma direção confortável.
- Lonas fortes e robustas para maior durabilidade, mesmo em reboques.
- Composto da banda mais resistente a cortes e rachaduras para maior durabilidade.

MRT 329



Medida	Aplicação	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 30km/h	Carga Máxima a 40km/h	Pressão (bar/psi)
8.3-24	R-1	8	C/C	995	211	925	825	3,1/45
8.3-24	R-1	10	C/C	995	211	1000	900	3,5/52
9.5-20	R-1	12	C/C	956	238	1120	1000	3,6/52
9.5-24	R-1	8	C/C	1056	232	1120	1000	2,8/41
11.2-24	R-1	10	C/C	1105	284	1400	1250	3,0/44
12.4-24	R-1	12	C/C	1160	315	1800	1600	3,3/48
12.4-24	R-1	14	C/C	1160	315	1900	1700	3,8/55
12.4-28	R-1	12	C/C	1260	315	1650	1500	2,5/36
12.4-36	R-1	12	C/C	1465	325	2180	1950	3,5/51
12.4-36	R-1	14	C/C	1465	325	2430	2180	4,1/59
12.4-38	R-1	14	C/C	1524	315	2180	1950	3,3/48
13.6-38	R-1	14	C/C	1524	315	2180	1950	3,3/48
14.9-24	R-1	12	C/C	1265	378	2180	2000	2,6/38
14.9-28	R-1	12	C/C	1365	378	2120	1900	2,3/33
16.9-28	R-1	14	C/C	1435	429	3000	2650	2,8/41
16.9-30	R-1	12	C/C	1485	429	2800	2500	2,4/35
18.4-26	R-1	12	C/C	1450	467	3000	2650	2,3/33
18.4-30	R-1	12	C/C	1545	460	3250	2900	2,3/33
18.4-30	R-1	14	C/C	1545	460	3450	3075	2,6/38
18.4-34	R-1	12	C/C	1650	467	3450	3000	2,3/33
18.4-34	R-1	14	C/C	1650	467	3750	3350	2,6/38

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Garras multi-angulares e curvadas para melhor tração e auto-limpeza.
- Maior continuidade das garras nas áreas de contato para uma direção confortável.
- Lonas fortes e robustas para maior durabilidade, mesmo em reboques.
- Composto da banda mais resistente a cortes e rachaduras para maior durabilidade.

MALHOTRA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/10/2018 09:25:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1087508

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até **02/10/2019 08:43:34 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810210180843130031-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b331f1b423bf0c34153c05337e33319aebd2860cabdf5d03f68073337749cd83b701d804549a4a23d3cae801dac6c2c757b7b8d029078e6e3eaf515e7302fb87d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

TR 135



TR 135 é muito apropriado para trabalhar o solo e nas aplicações de irrigação. Algumas medidas e versões são também indicadas para escavadoras, reboques e ceifeiras. Ótimas performances em tema de tração, propriedades de autolimpagem e estabilidade são as características chave que tornam o TR 135 o pneu ideal também perante condições mais difíceis do terreno.

MAQUINARIA

AGRICULTURA

TRATOR - REBOQUE

APLICAÇÕES

AGRICULTURA

CULTIVO DO SOLO -

PLUS

TRAÇÃO

ESTABILIDADE

AUTO LIMPEZA

https://www.bkt-tires.com/pt/pattern/tr-135

Download do arquivo pdf:
https://s3.amazonaws.com/bkt-product-datasheets/bkt-product-datasheets/tr-135-pt-msi.pd

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints.
All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd.


PRODUTO: TR 135

DADOS TÉCNICOS U/M: INTERNATIONAL STANDARD (MM)

Size	Version	LI/SS	PR	RIM REC	SW	OD	SLR	RC	Type	TRA Code
16.9 - 30		139 A6	10	W 15 L	429	1485	687	4501	TT	R-1
16.9 - 30		146 A6	14	W 15 L	429	1485	687	4501	TT	R-1
18.4 - 30		139 A6	8	W 16 L	460	1545	707	4741	TT	R-1
18.4 - 30	HD	139 A6	8	W 16 L	460	1545	707	4741	TT	R-1
18.4 - 30		145 A6	10	W 16 L	460	1545	707	4741	TT	R-1
18.4 - 30	HD	145 A6	10	W 16 L	460	1545	707	4741	TT	R-1
18.4 - 30	HD	145 A6	10	W 16 L	460	1545	707	4741	TL	R-1
18.4 - 30		149 A6	12	W 16 L	460	1545	707	4741	TT	R-1
18.4 - 30		149 A6	12	W 16 L	460	1545	707	4741	TL	R-1
18.4 - 30	HD	149 A6	12	W 16 L	460	1545	707	4741	TT	R-1
18.4 - 30		151 A6	14	W 16 L	460	1545	707	4741	TT	R-1
23.1 - 30		146 A6	8	DW 20 B ; DW 20 A	600	1700	780	4998	TT	R-1
23.1 - 30		146 A6	8	DW 20 B ; DW 20 A	600	1700	780	4998	TL	R-1
23.1 - 30		155 A6	12	DW 20 B ; DW 20 A	600	1700	780	4998	TT	R-1
23.1 - 30		155 A6	12	DW 20 B ; DW 20 A	600	1700	780	4998	TL	R-1
23.1 - 30	DUAL BEAD	155 A6	12	DW 20 B ; DW 20 A	600	1700	780	4998	TT	R-1
23.1 - 30	DUAL BEAD	164 A6	18	DW 20 B ; DW 20 A	600	1700	780	4998	TT	R-1
23.1 - 30	DUAL BEAD	164 A6	18	DW 20 B ; DW 20 A	600	1700	780	4998	TL	R-1
8.3 - 32		105 A6	6	W 7	211	1195	572	3585	TT	R-1
8.3 - 32		111 A6	8	W 7	211	1195	572	3585	TT	R-1
9.5 - 32		110 A6	6	W 8	235	1255	594	3686	TT	R-1
12.4 - 32		119 A6	6	W 11	325	1360	639	3998	TT	R-1
12.4 - 32		124 A6	8	W 11	325	1360	639	3998	TT	R-1
12.4 - 32	HD	124 A6	8	W 11	325	1360	639	3998	TT	R-1
16.9 - 34		139 A6	8	W 15 L	429	1585	738	4660	TT	R-1
16.9 - 34	HD	139 A6	8	W 15 L	429	1585	738	4660	TT	R-1
16.9 - 34		142 A6	10	W 15 L	429	1585	738	4660	TT	R-1
16.9 - 34	HD	142 A6	10	W 15 L	429	1585	738	4660	TT	R-1
16.9 - 34		144 A6	12	W 15 L	429	1585	738	4660	TT	R-1
16.9 - 34	HD	144 A6	12	W 15 L	429	1585	738	4660	TT	R-1
18.4 - 34		137 A6	6	W 16 L	467	1650	766	4851	TT	R-1
18.4 - 34		142 A6	8	W 16 L	467	1650	766	4851	TT	R-1
18.4 - 34	HD	142 A6	8	W 16 L	467	1650	766	4851	TT	R-1
18.4 - 34		146 A6	10	W 16 L	467	1650	766	4851	TT	R-1
18.4 - 34	HD	146 A6	10	W 16 L	467	1650	766	4851	TT	R-1
18.4 - 34		151 A6	12	W 16 L	467	1650	766	4851	TT	R-1
18.4 - 34	HD	151 A6	12	W 16 L	467	1650	766	4851	TT	R-1
18.4 - 34	HD SPECIAL	151 A6	12	W 16 L	467	1650	766	4851	TT	R-1
18.4 - 34		154 A6	14	W 16 L	467	1650	766	4851	TT	R-1
18.4 - 34	HD	154 A6	14	W 16 L	467	1650	766	4851	TT	R-1
23.1 - 34		153 A6	10	DW 20 B ; DW 20 A	585	1810	834	5321	TT	R-1
23.1 - 34		153 A6	10	DW 20 B ; DW 20 A	585	1810	834	5321	TL	R-1
8.3 - 36		107 A6	6	W 7	211	1295	619	3807	TT	R-1
8.3 - 36		113 A6	8	W 7	211	1295	619	3807	TT	R-1
9.5 - 36		122 A6	10	W 8	235	1360	646	4000	TT	R-1

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints.
All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd.

LINGLONG
PNEUS



KTA303 Novo

Pneu Radial de Caminhão. Adequado para todos os eixos de caminhões que rodam sob uma ampla faixa de uso, desde a rodovia até a estrada não pavimentada. On/Off Road.

1. Otimização do blocos do ombro melhora a resistência aos danos no ombro.
2. Aderência, durabilidade e estabilidade, com design para rejeição de pedras.
3. Tecnologia HAT. Baixa geração de calor.




Tamanho	Lonas	Índice de Carga	Índice de Velocidade	Aro	Carga Máxima e Pressão Máxima				Diâmetro Total (mm)	Largura Secção (mm)	Sulco (mm)	Norma de Operação
					Duplo		Simples					
					kg	kPa	kg	kPa				
9.00R20	14	141/139	K	7.0	2430	790	2575	790	1019	259	14.5	GB
9.00R20	16	144/142	K	7.0	2650	900	2800	900	1019	259	14.5	GB
10.00R20	16	146/143	K	7.5	2725	830	3000	830	1054	278	14.5	GB
10.00R20	18	149/146	K	7.5	3000	930	3250	930	1054	278	14.5	GB
11.00R20	16	150/147	K	8.0	3075	830	3350	830	1085	293	15.5	GB
11.00R20	18	152/149	K	8.0	3250	930	3550	930	1085	293	15.5	GB
12.00R20	18	154/151	K	8.5	3450	830	3750	830	1125	315	15.5	GB
9.5R17.5	14	129/127	M	6.75	1750	750	1850	750	842	240	11.5	ETRTO
9.5R17.5	18	143/141	M	6.75	2575	875	2725	875	842	240	11.5	ETRTO
11R22.5	16	146/143	L	8.25	2725	830	3000	830	1054	279	14.0	TRA
11R22.5	16	148/145	L	8.25	2900	850	3150	850	1054	279	14.0	ETRTO
295/80R22.5	16	152/148	M	9.00	3150	850	3550	850	1044	298	14.0	ETRTO
295/80R22.5	18	152/149	L	9.00	3250	900	3550	900	1044	298	14.0	GB
315/80R22.5	18	154/150	M	9.00	3350	825	3750	825	1076	312	14.0	ETRTO
315/80R22.5	20	156/150	L	9.00	3350	850	4000	850	1076	312	14.0	ETRTO
215/75R17.5	14	126/124	L	6.00	1600	700	1700	700	767	212	12.0	ETRTO
215/75R17.5	16	135/133	L/J	6.00	2060	850	2180	850	767	212	12.0	ETRTO
235/75R17.5	14	132/130	L	6.75	1900	775	2000	775	797	233	12.5	ETRTO
235/75R17.5	16	141/140	L	6.75	2500	850	2575	850	797	233	12.5	ETRTO
235/75R17.5	18	143/141	L/J	6.75	2575	875	2725	875	797	233	12.5	ETRTO
265/70R19.5	14	136/134	M	7.50	2120	725	2240	725	867	262	12.5	ETRTO
265/70R19.5	16	140/138	M	7.50	2360	775	2500	775	867	262	12.5	ETRTO
265/70R19.5	18	143/141	J	7.50	2575	850	2725	850	867	262	12.5	ETRTO
385/65R22.5	18	158	K	11.75	—	—	4250	850	1072	389	16.0	ETRTO
385/65R22.5	20	160	K	11.75	—	—	4500	900	1072	389	16.0	ETRTO



KTD303 Novo

Pneu Radial de Caminhão. Adequado para todos os eixos de caminhões que rodam sob uma ampla faixa de uso, desde a rodovia até a estrada não pavimentada. On/Off Road.

1. Otimização do bloqueio do ombro, melhorando a resistência aos danos.
2. Duradoura aderência e estabilidade, com M + S
3. Tecnologia HAT. Baixa geração de calor.



Tamanho	Lonas	Índice de Carga	Índice de Velocidade	Aro	Carga Máxima e Pressão Máxima				Diâmetro Total (mm)	Largura Secção (mm)	Sulco (mm)	Norma de Operação
					Duplo		Simples					
					kg	kPa	kg	kPa				
9.00R20	14	141/139	K	7.0	2430	790	2575	790	1019	259	17.5	GB
9.00R20	16	144/142	K	7.0	2650	900	2800	900	1019	259	17.5	GB
10.00R20	16	146/143	K	7.5	2725	830	3000	830	1054	278	17.5	GB
10.00R20	18	149/146	K	7.5	3000	930	3250	930	1054	278	17.5	GB
9.5R17.5	14	129/127	L	6.75	1750	750	1850	750	842	240	14.5	ETRTO
9.5R17.5	18	143/141	L	6.75	2575	875	2725	875	842	240	14.5	ETRTO
12R22.5	16	152/148	M	9.00	3150	850	3550	850	1085	300	19.0	ETRTO
12R22.5	18	152/149	L	9.00	3250	930	3550	930	1085	300	19.0	GB
295/80R22.5	16	152/148	M	9.00	3150	850	3550	850	1044	298	17.0	ETRTO
295/80R22.5	18	152/149	L	9.00	3250	900	3550	900	1044	298	17.0	GB
315/80R22.5	18	154/150	M	9.00	3350	825	3750	825	1076	312	18.0	ETRTO
315/80R22.5	20	156/150	L	9.00	3350	850	4000	850	1076	312	18.0	ETRTO
215/75R17.5	14	126/124	L	6.00	1600	700	1700	700	767	212	14.0	ETRTO
215/75R17.5	16	135/133	L	6.00	2060	850	2180	850	767	212	14.0	ETRTO
235/75R17.5	14	132/130	L	6.75	1900	775	2000	775	797	233	14.5	ETRTO
235/75R17.5	16	141/140	L	6.75	2500	850	2575	850	797	233	14.5	ETRTO
235/75R17.5	18	143/141	L	6.75	2575	875	2725	875	797	233	14.5	ETRTO
265/70R19.5	14	136/134	M	7.50	2120	725	2240	725	867	262	14.5	ETRTO
265/70R19.5	16	140/138	M	7.50	2360	775	2500	775	867	262	14.5	ETRTO
265/70R19.5	18	143/141	J	7.50	2575	850	2725	850	867	262	14.5	ETRTO

Item 12

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7281070219133626096 7-1; Data: 07/02/2019 13:38:12
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AD01609-3 CBX
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
PREFEITURA MUNICIPAL - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/02/2019 14:09:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1172758

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **07/02/2020 13:38:13 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810702191336260967-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be7198a3cc1d03acdbff7eb3369f4d65f420f00858eba8eb4daa61df59d750b8c701d804549a4a23d3cae801dac6c2c7546f03e72cb3767b050befcc39425e4b3

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

DUNLOP
É ASSIM QUE O MUNDO GIRA

RADIAL

» **SP 431A**

Oferece o que há de melhor em inovação, tecnologia e custo-benefício. Proporciona tração em diversos tipos de piso com excelente durabilidade, economia e desempenho. Indicado para usos variados.

Dimensão do pneu	PR (ply rating)	Índice de carga / Símbolo de velocidade	TL ou TT	Diâmetro total (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
						Medida (polegadas)	Aprovada (polegadas)	
10.00R20	16	146/143L	TT	1.062	281	7,50	7,008.00	20,2

Item 23 / 59



RADIAL

» **SP 571**

Desenvolvido para aplicação mista , pode ser utilizado em eixos direcionais e livres. Possui um composto especial que ajuda a reduzir picotamentos , cortes e arrancamentos na banda de rodagem .

Dimensão do pneu	PR (ply rating)	Índice de carga / Símbolo de velocidade	TL ou TT	Diâmetro total (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
						Medida (polegadas)	Aprovada (polegadas)	
275/80R22.5		149/146L	TL	1.029	282	8,25	7,508,30	19,4
295/80R22.5		152/148K	TL	1.061	306	9,00	8,309.00	20,0



Produtos certificados pelo INMETRO. Para consultar o número do registro, acesse o site http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp e informe o modelo do produto a ser buscado.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 inc. XIV da Lei Estadual 9.724/2009 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel de documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728102041817135706 71-1; Data: 02/04/2018 17:20:35
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR86691-RWEB
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Vilmar de Miranda Gazalcard
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpo.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/04/2018 17:44:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 949134

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/04/2019 17:20:36 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810204181713570671-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b670ec7498e68bd209506281abd6a24f69d4375850a3e96e8287385b0c3b50566701d804549a4a23d3cae801dac6c2c7504a7d46385a52db77a9cacc7b18b3533

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728104021911094408 79-1; Data: 04/02/2019 11:11:18
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC93322-2N6I
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 623

ANNAITE TRUCK TIRE



785



786

- **Resistência à altas velocidades, alta capacidade de carga.**
- **Excelente aderência com aumento da capacidade de tração e frenagem.**
- **Indicado para eixos de tração.**

- **Resistência à altas velocidades, alta capacidade de carga.**
- **Boa aderência com aumento da capacidade de manobrabilidade e frenagem.**
- **Indicado para eixos direcionais/livres.**

Modelo	Medidas / Cap. Lonas	Aro Padrão	IC/IV	Prof. de Sulco	Capacidade de Carga (Kgs)		Pressão Máxima	Largura da Secção	Diâmetro Externo
				mm	Simples	Duplo	kPa	mm	mm
785	1100R22-18PR	8.00	154/151L	22.0	3750	3450	930	293	1135
	11R22.5-14PR	8.25	144/142M	22.5	2800	2650	720	279	1054
	11R22.5-16PR	8.25	146/143M	22.5	3000	2725	830	279	1054
	12R22.5-18PR	9.00	152/149M	15.0	3550	3250	850	300	1084
	295/80R22.5-16PR	9.00	152/149M	20.0	3550	3150	850	298	1044
	315/80R22.5-16PR	9.00	151/148M	20.0	3450	3150	760	314	1075
	315/80R22.5-18PR	9.00	154/151M	20.0	3750	3450	830	314	1075
	13R22.5-16PR	9.75	152/149L	20.0	3550	3250	760	320	1124
	13R22.5-18PR	9.75	154/151L	20.0	3750	3450	830	320	1124
	205/75R17.5-14PR	6.00	124/122M	14.0	1600	1500	760	160	753
	215/75R17.5-14PR	6.00	126/124M	14.0	1700	1600	700	172	765
	225/75R17.5-16PR	6.75	129/127M	14.0	1850	1750	830	180	782
	235/75R17.5-16PR	6.75	132/130M	14.0	2000	1900	775	189	797
	245/70R17.5-16PR	7.50	136/134M	14.0	2240	2120	850	192	787
	225/70R19.5-14PR	6.75	128/126M	14.0	1800	1700	760	176	807
	245/70R19.5-16PR	7.50	136/134M	14.0	2240	2120	830	192	838
	265/70R19.5-16PR	7.50	140/138M	14.0	2500	2360	830	200	869
	285/70R19.5-16PR	8.25	146/144M	14.0	3000	2800	900	216	893
786	1100R22-18PR	8.00	154/151L	15.0	3750	3450	930	293	1135
	11R22.5-14PR	8.25	144/142M	15.0	2800	2650	720	279	1054
	11R22.5-16PR	8.25	146/143M	15.0	3000	2720	830	279	1054
	12R22.5-18PR	9.00	152/149M	15.0	3550	3250	930	300	1084
	295/80R22.5-16PR	9.00	152/148M	15.0	3550	3150	850	298	1044
	315/80R22.5-16PR	9.00	151/148M	15.0	3450	3150	760	314	1075
	315/80R22.5-18PR	9.00	154/151M	15.0	3750	3450	830	314	1075

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/02/2019 15:18:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1169094

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/02/2020 11:11:19 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810402191109440879-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b03e3d2d02e486aa87d714734aaf75f7677b0d6e04fdf9eeeba7298d7002964dc701d804549a4a23d3cae801dac6c2c757648cf6f7303465748bc403393a00f3c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 624
CORONEL VIVIDA - PR

PNEUS RADIAIS PARA ÔNIBUS / CAMINHÃO

VIKRANT VDL

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
Padrão de banda com design exclusivo em forma de colméia	Excelente quilometragem e melhora da aderência e tração
Abertura de sulcos e vários dutos no ombro	Diminui o aquecimento contribuindo para o aumento da durabilidade
Borracha extra no centro com design hexagonal exclusivo "favo de mel"	O desgaste inicial lento ajuda a aumentar a quilometragem
Geometria de sulco lateral única	Maximiza a tração em diferentes níveis de desgaste
Tamanho de blocos otimizado	Excelente para uso contínuo em longas distâncias
Adição de compostos superiores à banda de rodagem	Alta resistência ao desgaste



ESPECIFICAÇÕES VDL

Tamanhos Disponíveis	PR	Aro (Polegada)	Diâmetro Externo (mm)	Largura Máxima de Secção(mm)	Profundidade de Sulco		Índice de Velocidade	Índice de Carga	Capacidade Máxima de carga			Código de Aba
					(mm)	32nds			Simples (Kgs)	Duplo (Kgs)	Pressão (Kpa)	
295 / 80R 22,5	16	9	1063	292	20.5	25.83	M (130)	152/148	3550	3150	850	NA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.870-8
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 inc. XIV da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728124041809321108 33-1; Data: 24/04/2018 09:34:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGU80238-L3OV;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Walter de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/04/2018 10:03:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 967350

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/04/2019 09:34:13 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72812404180932110833-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b14d12621e56ddc7f19abf87528f0a86e2f4befa3c7396ad5841821ec27f1d9a4701d804549a4a23d3cae801dac6c2c7525eb
abd46cd0a24620c93aa118a9002e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

DUNLOP
É ASSIM QUE O MUNDO GIRA

PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS



RADIAL

» **SP 122**

Produto destinado a montagem em todas as posições (preferencialmente em eixos direcionais e eixos livres de reboques) e que tem sua aplicação voltada a percursos regionais e de longa distância, apresentando boa relação custo-benefício.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
275/70R22.5	16	148/145J	TL	0	960	276	8,25	7,50-8,25	13,9
275/80R22.5	16	149/146L	TL	0	1.016	284	8,25	7,50-8,25	14,0
295/80R22.5	16	152/148M	TL	0	1.049	306	9,00	8,25-9,00	14,5



RADIAL

» **SP 871**

Pneu para uso em eixos de tração voltados para uso regional e longa distância, com excelente rendimento quilométrico.

Dimensão do pneu	Índice de resistência	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Aprovada (polegadas)	
275/80R22.5	16	149/146L	TL	0	1.036	285	8,25	7,50-8,25	21,8
295/80R22.5	16	152/148L	TL	0	1.065	305	9,00	8,25-9,00	23,4

Item 26/60

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728110101814432501S0-1; Data: 10/10/2018 14:45:20
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP54357-2YJ7.
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Sel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - Fls. 625

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/10/2018 16:10:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1094095

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **10/10/2019 14:45:20 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72811010181443250150-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be55f3c66cb8d38f08b621a564a350a0ce8df1369aea3dc52418e381cb3288432701d804549a4a23d3cae801dac6c2c757894db88adec00f14a180df0e66f28a1

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.879-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 728116071812494507l5-1; Data: 16/07/2018 12:54:51
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHD79827-NWON;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



RADIAL

» SP 580 A

Pneu de utilização mista leve, com predominância para uso em veículos de serviço urbano de baixa severidade de rodagem. Pode ser montado em todas as posições, preferencialmente em eixo direcional e livre. Desenho otimizado para reduzir desgaste irregular e boa resistência a cortes, lacerações e picotamentos.

Dimensão do pneu	PR (ply ratting)	Índice de carga / Símbolo de velocidade	TL ou TT	Diâmetro total (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
						Medida (polegadas)	Aprovada (polegadas)	
10.00R20	16	146/143K	TT	1061	280	7,50	7,008,00	15,818,0

Item 27.



RADIAL

» SP 811

Pneu de utilização mista leve, com predominância para uso em veículos de serviço urbano de baixa severidade de rodagem. Pode ser montado em todas as posições, preferencialmente em eixo direcional e livre. Desenho otimizado para reduzir desgaste irregular e boa resistência a cortes, lacerações e picotamentos.

Dimensão do pneu	PR (ply ratting)	Índice de carga / Símbolo de velocidade	TL ou TT	Diâmetro total (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
						Medida (polegadas)	Aprovada (polegadas)	
9.00R20	14	141/139K	TT	1021	264	7,00	5.507,50	14,4

Produtos certificados pelo INMETRO. Para consultar o número do registro, acesse o site http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp e informe o modelo do produto a ser buscado.

PREFEITURA MUNICIPAL - PB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/07/2018 14:04:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1030241

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **16/07/2019 12:54:51 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 728116071812494507l5-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb11adef6f542b92a3e4950961cfa43355f06d0f3b987b41ddaf021ef07031646701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75e4d46c0e3e8486da15767ad156a0df7a

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V B, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728102041815354301555-1; Data: 02/04/2018 15:43:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR77206-0GBU;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 627 CORONEL VIVIDA-PR

LINGLONG PNEUS



LLF86

Pneu Radial para Ônibus e Caminhões Leves
(Percursos regionais e Longas Distâncias)

Dimensões	Cap. de Lonas	Índices de Carga	Símbolo de Velocidade	Aro Padrão	Cap. Máxima de Carga e Pressão				Diâmetro Externo	Largura Secção	Prof. Sulco
					Duplo		Simples				
					Kg.	kPa	Kg.	kPa			
215/75R17.5	14	126/124	L/M	6.00	1600	700	1700	700	767	212	12.0
215/75R17.5	16	135/133	J/L	6.00	2060	850	2180	850	767	212	12.0

Item 23



D905

Pneu Radial para Ônibus e Caminhões Leves
(Percursos regionais e Longas Distâncias)

Dimensões	Cap. de Lonas	Índice de Carga	Símbolo de Velocidade	Aro Padrão	Cap. Máxima de Carga e Pressão				Diâmetro externo	Largura Secção	Prof. Sulco
					Duplo		Simples				
					Kg.	kPa	Kg.	kPa			
245/70R17.5	18	143/141	L	7.50	2575	875	2725	875	789	248	18.0
225/70R19.5	12	125/123	M	6.75	1550	660	1650	660	811	226	15.0
225/70R19.5	14	128/126	M	6.75	1700	760	1800	760	811	226	15.0
245/70R19.5	14	133/131	L	7.50	1950	760	2060	760	839	248	16.5
245/70R19.5	14	141/140	L	7.50	2500	850	2575	850	839	248	16.5
215/75R17.5	12	124/123	M	6.00	1550	675	1600	675	767	212	15.0
215/75R17.5	14	126/124	L/M	6.00	1600	700	1700	700	767	212	15.0
215/75R17.5	16	135/133	J/L	6.00	2060	850	2180	850	767	212	15.0
215/75R17.5	16	127/124	J	6.00	1600	830	1750	830	767	211	15.0
235/75R17.5	14	132/130	L/M	6.75	1900	775	2000	775	797	233	15.5
235/75R17.5	16	141/140	J	6.75	2500	850	2575	850	797	233	15.5
235/75R17.5	16	132/129	L	6.75	1850	830	2000	830	797	233	15.5
235/75R17.5	18	143/141	J	6.75	2575	875	2725	875	797	233	15.5

14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/04/2018 16:14:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 948829

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/04/2019 15:44:07 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810204181535430155-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b670ec7498e68bd209506281abd6a24f686f3234fe640f58497317758ab794c10701d804549a4a23d3cae801dac6c2c751a192ef587b2d474b585a36c870adc8c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 728108021811573803 75-1; Data: 08/02/2018 12:09:17
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGL67666-XBWJ;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



LL850

Projetado para exposições de estrada de neve e gelo
Resisência ao desgaste
1. O projeto garante grande resisência à choques e desgaste.
2. Excelente controle em superficies cobertas de neve.

Tamanho	Cap. Lonas	Índice Carga	Índice de Velocidade	Padrão de Aro	Capacidade de Carga Máxima (kg)	Pressão Maxima (kPa)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Profund. de Sulco (mm)
LT235/80R17	10	120/117	Q	6 1/2J	D1285 S1400	550	808	235	13.7
LT235/85R16	10	120/116	Q	6 1/2J	D1250 S1400	550	806	235	13.7
LT245/75R16	10	120/116	Q	7J	D1250 S1400	550	774	248	13.7
LT265/70R17	10	121/118	Q	8J	D1320 S1450	550	804	272	14.7
LT265/75R16	10	123/120	Q	7 1/2J	D1400 S1550	550	804	267	14.7
LT275/65R18	10	123/120	Q	8J	D1400 S1550	550	815	279	14.7
LT285/70R17	8	121/118	Q	8 1/2J	D1320 S1450	550	832	292	14.7
LT285/75R16	10	126/123	Q	8J	D1550 S1700	550	834	286	14.7



RADIAL666

Pneu adequado para veículos comerciais leves.
Baixo desgaste e excelente desempenho em terreno molhado.
1.Excelente tração.
2.Prevenção a derrapagens em pista molhada.
3.Estrutura robusta para melhorar a durabilidade do pneu.

Tamanho	Cap. Lonas	Índice Carga	Índice de Velocidade	Padrão de Aro	Capac. de Carga Máx. (kg)	Pressão Máxima (kPa)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Profund. de Sulco (mm)
155R12C	6	83/81	N	4.50B	D462 S487	350	553	157	7.8
165/70R14C	6	89/87	R	5J	D545 S580	375	588	170	8.3
175/75R16C	8	101/99	R	5J	D775 S825	475	668	177	8.3
175R13LT	8	97/95	Q	5.00B	D690 S730	450	609	182	7.8
185/75R16C	8	104/102	R	5J	D850 S900	475	684	184	8.3
185R14C	8	102/100	R/Q	5 1/2J	D800 S850	450	652	189	9.5

LINGLONG

Tamanho	Cap. Lonas	Índice Carga	Índice de Velocidade	Padrão de Aro	Capac. de Carga Max. (kg)	Pressão Máxima (kPa)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Profund. de Sulco (mm)
185R14LT	6	97/95	R	5 1/2J	D690 S730	350	652	189	9.5
185R14LT	8	102/100	R	5 1/2J	D800 S850	450	652	189	9.5
195/65R16C	8	104/102	R	6J	D850 S900	475	660	201	9.2
195/70R15C	10	104/102	R	6J	D850 S900	550	655	201	10.2
195/75R14C	8	106/104	R	5 1/2J	D900 S950	475	648	196	9.7
195/75R16C	8	107/105	R	5 1/2J	D925 S975	475	698	196	9.7
195R14C	8	106/104	P	5 1/2J	D875 S925	450	668	196	9.7
205/65R16C	8	107/105	R	6J	D925 S975	475	672	209	9.2
205/70R15C	8	106/104	S	6J	D900 S950	450	669	209	9.2
205/75R14C	8	109/107	R	5 1/2J	D975 S1030	475	664	203	9.2
205/75R16C	8	110/108	R	5 1/2J	D1000 S1060	475	714	203	9.2
215/65R16C	8	109/107	R	6 1/2J	D975 S1030	475	686	221	9.2
215/70R15C	8	109/107	R	6 1/2J	D975 S1030	450	683	221	9.7
215/75R14C	8	112/110	R	6J	D1060 S1120	475	678	216	9.7
215/75R16C	8	113/111	R	6J	D1090 S1150	475	728	216	9.2
215R14C	8	110/108	R	6J	D1000 S1060	450	700	218	9.7
225/65R16C	8	112/110	R	6 1/2J	D1060 S1120	475	698	228	9.3
225/70R15C	8	112/110	R	6 1/2J	D1060 S1120	450	697	228	9.2
225/75R16C	10	121/120	R	6J	D1400 S1450	575	744	223	9.2
235/65R16C	8	115/113	R	7J	D1150 S1215	475	712	240	9.2

Item 30

PREFEITURA MUNICIPAL - CONDOMÍNIO VIEIRA - PB - Fls. 24

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/02/2018 13:11:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 910197

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **08/02/2019 12:09:18 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810802181157380375-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

30005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9179301b272b72b3805eca8faac185404697e669c376f6b935b39eee0add111f701d804549a4a23d3cae801dac6c2c7534bf
efa806530529d5248d99c823d189

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 629
CORONEL VIVIDA - PR



XBRI

ECOWAY

ECOWAY - Características Técnicas								
Medida	Capacidade de Lonas	Largura do aro recomendado	Índice de Capacidade de Carga	Símbolo de velocidade	Capacidade de carga do pneu Kg	Pressão para carga máxima (psi)	Diâmetro externo (mm)	Profundidade dos sulcos (mm)
275/80R22.5	16PR	8.25	149 / 146	M	3250/3000	123	1012	14
295/80R22.5	18PR	9.00	150 / 147	M	3350/3075	120	1044	15

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 728126121816525008421; Data: 26/12/2018 17:04:08
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHX73069-UJ4D;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/01/2019 14:28:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1140594

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **26/12/2019 17:04:05 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72812612181652500842-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b44ce73670806fef335d101ecb785b760645e2796336240eedd07483323ef2a09701d804549a4a23d3cae801da
c6c2c75b33ac9e2067e5dea4546d69f2f75b795

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 639
CORONEL VIVIDA - PR

PNEUS RADIAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO

JK TYRE
TOTAL CONTROL



ULTIMA LXT

O Radial Perfeito

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Borracha Extra e Sulcos mais profundos
- Ranhuras laterais especialmente projetadas
- Projetado especial baseado em algoritmo genético com otimização de redução de ruído.
- Composto de banda especial.

BENEFÍCIOS

- Pneu com maior vida útil
- Melhor aderência tanto em pista seca como molhada.
- O pneu mais silencioso de sua categoria.
- Baixa resistência ao rolamento e maior economia de combustível

Medidas disponíveis:
135/70R12, 145/70R12, 155/65R12



ULTIMA NEO

Economia de combustível de mais de 25% do custo do pneu *

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Perfil revolucionário do padrão do piso com pegada otimizada
- Design de ombro em forma de "barbatana de tubarão"
- Ranhuras centrais sólidas de alta rigidez
- Ranhuras de Bordas variáveis

BENEFÍCIOS

- Maior economia de combustível e menor desgaste do pneu
- Excelente dirigibilidade e níveis de ruído reduzidos
- Excelente estabilidade em qualquer tipo de pista.
- Melhor manobrabilidade e dissipação de fontes de ruído.

Medidas disponíveis:
145/80R12, 145/80R13, 155/65R13, 155/70R13, 155/80R13, 165/70R13, 175/70R13








Projeto de Sulcos:
Eficiente drenagem de água e estabilidade superior em altas velocidades.

Design de "Costelas":
Melhor dispersão do ruído de contato contribui para a redução das emissões sonoras.

Ombros reforçados:
Maior estabilidade de condução.
Maior durabilidade promovendo uma maior vida útil do Pneu.



PNEU DE ALTA PERFORMANCE MULTI ESTAÇÕES

SAILUN

ATREZZO SH406

	Medida	I.C. / I.V.	Diâm. Ext. (mm)	Larg. Seção (mm)	Prof. Sulco (mm)	Aro Pol./Radial	MTOE
T2	145/70R12	69S	509	150	7,4	4,50B	460/A/B
	155/70R12	73T	523	157	7,4	4,50B	460/A/B
	165/70R12	77T	537	170	7,8	5,00B	460/A/B
T3	165/60R13	73H	528	170	7,8	5,00B	420/A/A
	155/65R13	73T	532	157	7,4	4,50B	460/A/B
	165/70R13	79T	562	170	7,8	5,00B	460/A/B
	175/70R13	82T	576	177	7,8	5,00B	460/A/B
	185/70R13	86T	590	189	8	5,50B	460/A/B
	155/80R13	79T	578	157	7,4	4,50B	460/A/B
	165/80R13	83T	594	165	7,8	4,50B	460/A/B
T4	155/55R14	69V	526	162	7,4	5J	420/A/A
	165/55R14	72V	538	170	7,8	5J	420/A/A
	185/60R14	82H	578	189	8	5 1/2J	420/A/A
	195/60R14	86H	590	201	8	6J	420/A/A
	175/65R14	82H/T	584	177	7,8	5J	420/A/A
	175/65R14	86T XL	584	177	7,8	5J	420/A/A
	185/65R14	86H	596	189	8	5 1/2J	420/A/A
	175/70R14	84T	602	177	7,8	5J	460/A/B
	175/70R14	88T XL	602	177	7,8	5J	460/A/B
	185/70R14	88H/T	616	189	8	5 1/2J	460/A/B
	195/70R14	91H/T	630	201	8	6J	460/A/B
	205/70R14	95T	644	209	8	6J	460/A/B

Item 34

Item 36

	Medida	I.C. / I.V.	Diâm. Ext. (mm)	Larg. Seção (mm)	Prof. Sulco (mm)	Aro Pol./Radial	MTOE
T5	165/50R15	72V	547	170	7,8	5J	420/A/A
	195/50R15	82H	577	201	8	6J	420/A/A
	165/55R15	75V	563	170	7,8	5J	420/A/A
	185/55R15	82H	585	194	8	6J	420/A/A
	195/55R15	85H/V	595	201	8	6J	420/A/A
	185/60R15	84H	603	189	8	5 1/2J	420/A/A
	195/60R15	88H	615	201	8	6J	420/A/A
	205/60R15	91H	627	209	8	6J	420/A/A
	215/60R15	94H	639	221	8,2	6 1/2J	420/A/A
	175/65R15	84H	609	177	7,8	5J	420/A/A
	185/65R15	88H	621	189	8	5 1/2J	420/A/A
	185/65R15	91H/T	635	201	8	6J	420/A/A
	205/65R15	94H	647	209	8	6J	420/A/A
	205/70R15	96T	669	209	8	6J	460/A/B
	215/70R15	98T	683	221	8,2	6 1/2J	460/A/B
T6	195/50R16	84V	602	201	8	6J	420/A/A
	205/50R16	87V	612	214	8	6 1/2J	420/A/A
	225/50R16	92H	632	233	8,2	7J	420/A/A
	195/55R16	87H	620	201	8	6J	420/A/A
	205/55R16	91H/V	632	214	8	6 1/2J	420/A/A
	215/55R16	97H XL	642	226	8,2	7J	420/A/A
	225/55R16	99H XL	654	233	8,2	7J	420/A/A
	205/60R16	92V	652	209	8	6J	420/A/A
	215/60R16	95V	664	221	8,2	6 1/2J	420/A/A
	225/60R16	98H	676	228	8,2	6 1/2J	420/A/A
	205/65R16	95H	672	209	8	6J	420/A/A
	215/65R16	98T	686	221	8,2	6 1/2J	420/A/A
	225/65R16	100T	698	228	8,2	6 1/2J	460/A/B
	235/65R16	103T	712	240	8,2	7J	460/A/B
T7	225/45ZR17	94W XL	624	225	8,2	7 1/2J	380/A/A
	225/50R17	94V	656	233	8,2	7J	420/A/A
	215/55R17	94V	668	226	8,2	7J	420/A/A
	225/55R17	97V	680	233	8,2	7J	420/A/A
	215/60R17	96T	680	221	8,2	6 1/2J	460/A/B
	225/60R17	99T	702	228	8,2	6 1/2J	460/A/B
	215/65R17	99T	712	221	8,2	6 1/2J	460/A/B

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.670-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1146 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 - www.azevedobastos.com.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5454
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V, 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6, Inc., XIII da Lei Estadual 8.721/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728111041811362304l4-1; Data: 11/04/2018 11:39:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT08453-MLQF;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Ped. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/04/2018 11:45:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 957012

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **11/04/2019 11:39:22 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72811104181136230414-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b18e65aee8e709936f1ab8580af4ac009aade91e44138718ff8d7db2d709ce546701d804549a4a23d3cae801dac6c2c753d664dcfaf45ea415e8ee8354808156b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 72810402191117320422-1; Data: 04/02/2019 11:19:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC93384-J8GZ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA Fls. 632



Série	Medidas	IC	IV	UTQG
50	195/50R15	82	V	400AA
	205/50R16	87	V	400AA
55	165/55R14	72	H	400AA
	185/55R14	80	H	400AA
	185/55R15	82	V	400AA
	195/55R15	85	V	400AA
	205/55R16	91	V	400AA
60	165/60R13	73	T	400AA
	175/60R13	77	H	400AA
	205/60R16	86	T	400AA
	165/60R14	75	H	400AA
	185/60R14	82	H	400AA
	195/60R14	86	H	400AA
	175/60R15	81	H	400AA
	185/60R15	84	H	400AA
	195/60R15	88	V	400AA
	205/60R15	91	V	400AA
	215/60R15	94	H	400AA
	205/60R16	92	V	400AA
	215/60R16	95	V	400AA
	225/60R16	98	H	400AA
	225/60R16	102 XL	V	400AA
65	155/65R13	73	T	400AA
	165/65R13	77	T	400AA
	155/65R14	75	T	400AA
	165/65R14	79	T	400AA
	175/65R14	82	T	400AA
	175/65R14	82	H	400AA
	185/65R14	86	H	400AA
	165/65R15	81	T	400AA
	175/65R15	84	H	400AA
	185/65R15	88	H	400AA
	195/65R15	95 XL	H	400AA
	195/65R15	91	V	400AA
	205/65R15	94	H	400AA

Série	Medidas	IC	IV	UTQG
65	215/65R15	96	H	400AA
	215/65R16	98	H	400AA
	215/65R16	102 XL	H	400AA
70	155/70R13	75	T	400AA
	165/70R13	79	T	400AA
	175/70R13	82	T	400AA
	185/70R13	86	H	400AA
	165/70R14	81	T	400AA
	175/70R14	84	T	400AA
	185/70R14	88	H	400AA
	195/70R14	91	H	400AA
	205/70R14	95	H	400AA
	205/70R15	96	H	400AA
	215/70R15	98	H	400AA
	225/70R15	100	H	400AA
80	145/80R12	74	T	400AA
	155/80R13	79	T	400AA
	165/80R14	85	T	400AA
	185/80R15	93	T	400AA

Sporty · Comfort · Water Evacuation · Fuel Efficiency · All-season

12-16 Inch · Speed Rating: T-V

50-80 Series · UTQG: 400AA

ITEM 35

Benefícios

- Perfeita aderência em pistas secas ou molhadas.
- Excelente comportamento em aquaplanagens.
- Pneu projetado para alto desempenho na direção.
- Ótima dirigibilidade, baixo nível de ruído.

Características

- Composto de borracha de alta tecnologia.
- Ombros reforçados para um desgaste uniforme.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/02/2019 15:19:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1169121

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/02/2020 11:19:14 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810402191117320422-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b03e3d2d02e486aa87d714734aaf75f76b2f7a86402b09c937d0803dbf4fbd325701d804549a4a23d3cae801dac6c2c753fc4379ab5ad92d78a6b6c3db1825c29

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

BRASIL Serviços Barra GovBr
(HTTPS://BRASIL.GOV.BR)

ANOS INMETRO Avaliação da Conformidade

Procurando algo? Clique para ativar o plug-in Adobe Flash Player Buscar

Pagina inicial (http://www.inmetro.gov.br/) / Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / Registro de objeto (../) / Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 005629/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF

Status
Ativo

Concessão
02/07/2013

Validade
06/10/2020

Tia do Brasil Consultoria Ltda
Rua Shirlei Boeira Souto, 376 Cep:83413740 | Maua - Colombo - PR
Tel: (Telefone) (41) 3262.8191 - administrativo@autoamerica.com.br
(mailto:administrativo@autoamerica.com.br)
CNPJ:13.234.591/0001-03

Programa de Avaliação da Conformidade
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro
nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família
(F19) 2A2B1C2D3

Certificado
04P-0529.03-19

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ002		
29/08/2014	Incluído	145/80R12 74T TORQUE TQ021		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ001		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ009		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ005		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ008		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ012		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ003		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ007		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ010		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ006		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ021		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ900		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ920		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ020		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ800		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ910		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ022		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ950		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ901		
02/07/2013	Incluído	155/80R13 79T TORQUE TQ930		
29/08/2014	Incluído	165/80R14 85T TORQUE TQ021		
13/02/2017	Incluído	HIFLY	HF201	175/80R14 88T

<< Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 634
C
CORONEL VIVIDA - PR

LINGLONG
PNEUS



GREEN-Max HP

Conforto e Economia

Pneu de Alta Performance

1) Quatro largas ranhuras longitudinais retas diminuem o risco de aquaplanagem
2)Padrão de banda simétrico oferece conforto e tranquilidade

Bitola	Índice de Carga	Índice de Velocidade	Aro Padrão	Cap. Carga (kg)	Pressão Máxima (kPa)	Diâmetro Externo (mm)	Secção (mm)	Profund. Sulco (mm)
165/40R17 XL	75	V	6J	387	290	564	170	7.4
165/45R16 XL	74	V	5 1/2J	375	290	554	165	7.4
165/50R15	73	V	5J	365	250	547	170	7.4
165/55R15	75	V	5J	387	250	563	170	7.3
165/60R14	75	H	5J	387	250	554	170	7.3
165/60R15	77	H	5J	412	250	579	170	7.3
175/60R15	81	H	5J	462	250	591	177	7.3
175/65R14	82	H	5J	475	250	584	177	7.3
175/65R15	84	H	5J	500	250	609	177	7.3
185/50R16	81	H	6J	462	250	592	194	7.5
185/55R14	80	H	6J	450	250	560	194	7.7
185/55R15	82	V	6J	475	250	585	194	7.7
185/60R14	82	H	5 1/2J	475	250	578	189	7.7
185/60R15	84	H	5 1/2J	500	250	603	189	7.7
185/60R15 XL	88	H	5 1/2J	560	290	603	189	7.7
185/65R14	86	H	5 1/2J	530	250	596	189	7.8
185/65R15	88	H	5 1/2J	560	250	621	189	7.8
195/50R15	82	V	6J	475	250	577	201	7.8
195/50R16 XL	88	V	6J	560	290	602	201	7.5
195/55R15	85	V	6J	515	250	595	201	7.8
195/55R16	87	V	6J	545	250	620	201	7.5
195/60R15	88	H/V	6J	560	250	615	201	7.8
195/60R16	89	H	6J	580	250	640	201	7.8
195/65R15	91	H/V	6J	615	250	635	201	7.8
205/50R16	87	V	6 1/2J	545	250	612	214	7.8
205/55R16	91	H/V	6 1/2J	615	250	632	214	7.8
205/55R17 XL	95	V	6 1/2J	690	290	658	214	7.5
205/60R15	91	H/V	6J	615	250	627	209	7.8
205/60R16	92	H/V	6J	630	250	652	209	7.8
205/65R15	94	H/V	6J	670	250	647	209	7.8
205/65R16	95	H	6J	690	250	672	209	7.8
215/60R16	95	H	6 1/2J	690	250	664	221	7.8
215/60R16 XL	99	H/V	6 1/2J	775	290	664	221	7.7
215/60R17	96	H	6 1/2J	710	250	690	221	7.8
215/65R15 XL	100	H	6 1/2J	800	290	661	221	7.8
225/65R16	100	H	6 1/2J	800	250	698	228	8.6
225/65R17	102	H	6 1/2J	850	250	724	228	8.6
225/70R16	103	H	6 1/2J	875	250	722	228	8.6
235/65R16	103	H	7J	875	250	712	240	8.2

Item 37

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-8
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O reconhecimento é verdadeiro. Doutra.
Cód. Autenticação: 728124041811282301S1-1; Data: 24/04/2018 11:29:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGU81434-0E07;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/04/2018 11:32:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 967595

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/04/2019 11:29:53 (hora local)**.


[1]**Código de Autenticação Digital:** 72812404181128230151-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b14d12621e56ddc7f19abf87528f0a86e4519113b12be33d3e31da902a56f7839701d804549a4a23d3cae801dac6c2c758c06749cd836d3e2e898a400b8331689

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728102041815354209 75-1; Data: 02/04/2018 15:43:29
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR77190-AHYG
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular



GREEN-Max Van

Pneu adequado para o veículos comerciais com alto desempenho de tração

1.Padrão de grandes blocos de ombro aumentam a tração e o desempenho em curva .
2.Três grandes ranhuras verticais melhoram a estabilidade linear em altas velocidades.
3.A distribuição otimizada de detalhes padrão torna a unidade mais confortável com menor ruído.

Medidas	Cap. Lonas	Índice de Carga	Índice de Velocidade	Aro Padrão	Carga Máxima (kg)	Pressão Máxima (kPa)	Diâmetro Externo (mm)	Largura Secção (mm)	Profund. de Sulco (mm)
5.00R12LT	10	88/86	P	3.50B	D530 S560	550	568	143	7.7
155R12C	8	88/86	N	4.50B	D530 S560	450	553	157	8.0
155R13C	8	91/89	P	4 1/2J	D580 S615	450	578	157	8.0
165/70R14C	6	89/87	R	5J	D545 S580	375	588	170	8.0
175/70R14C	6	95/93	T	5J	D650 S690	375	602	177	8.0
175R13C	8	97/95	Q	5.00B	D690 S730	450	610	177	8.3
185/75R16C	8	104/102	R	5J	D850 S900	475	684	184	9.3
185R14C	8	102/100	R	5 1/2J	D800 S850	450	650	188	8.8
195/70R15C	8	104/102	R	6J	D850 S900	450	655	201	9.8
195/75R16C	8	107/105	R	5 1/2J	D925 S975	475	698	196	9.8
195R14C	8	106/104	P	5 1/2J	D900 S950	450	666	198	9.0
195R15C	8	106/104	R	5 1/2J	D900 S950	450	693	196	9.2
205/70R15C	8	106/104	S	6J	D900 S950	450	669	209	9.3
205/75R16C	8	110/108	R	5 1/2J	D1000 S1060	475	714	203	9.3
208R14C	8	109/107	R	6J	D975 S1030	450	686	208	9.3
215/70R16C	6	108/106	T	6 1/2J	D950 S1000	375	708	221	9.3
215/75R16C	8	113/111	R	6J	D1090 S1150	475	728	216	9.8
215/70R15C	8	112/110	R	6 1/2J	D1060 S1120	450	697	228	9.8
225/75R16C	10	121/120	R	6J	D1400 S1450	575	744	223	9.8
175/65R14C	6	90/88	T	5J	D560 S600	375	584	177	7.7
195/65R16C	8	104/102	R	6J	D850 S900	475	660	201	9.0
205/65R16C	8	107/105	R	6J	D925 S975	475	672	209	9.2
215/60R16C	6	103/101	T	6 1/2J	D825 S875	375	664	221	9.2
215/65R15C	6	104/102	T	6 1/2J	D850 S900	375	661	221	9.2
215/65R16C	8	109/107	R	6 1/2J	D975 S1030	475	686	221	9.2
225/65R16C	8	112/110	R	6 1/2J	D1060 S1120	475	698	228	9.2
235/65R16C	8	115/113	R	7J	D1150 S1215	475	712	240	9.2

Item 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
Fls. 635

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/04/2018 16:05:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 948831

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/04/2019 15:44:07 (hora local).**

[1]Código de Autenticação Digital: 72810204181535420975-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b670ec7498e68bd209506281abd6a24f6b63536bd5d80e3487e885c46eaaf4e71701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75fcb
ed8303c0d4883cb7d3cb025b405e3

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2005 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 728108021811573802 45-1; Data: 08/02/2018 12:08:45
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGL87656-SK7Q;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valter de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Conforto em Condução

Comforser



CF500 HP

M+S

Diâmetros de Aro:
15-17

Perfis:
55s-45s

Índices de Velocidade:
W/V

Certificações:

ISO · E · son · SNI · ready for REACH

CF500

Aplicação

Características e Benefícios

Desenho agressivo uni-direcional
Para uma excelente evacuação da água e redução de risco de aquaplanagem em altas velocidades



Solução para o desgaste irregular
Projeto de desenho de banda apresenta o que há de mais novo para resolver o problema de desgaste irregular do pneu.

Passo Variável
Combinação dos blocos de ombro e elipses na superfície da banda para uma condução silenciosa

Sílica no composto da banda
Garantia de menor resistência ao rolamento e menor consumo.

Tamanhos	IC / IV	Std/XL	Aro	Dimensão (mm)			Carga Máx. (Kg.)	Pressão Máx. (kPa)	UTQG
				DE	LS	Prof. Sulco			
185/55R15	82V	Std	6.0	585	194	8.2	475	350	380 A A
195/55R15	85V	Std	6.0	595	201	8.2	515	350	380 A A
205/55R15	88V	Std	6.5	607	214	8.2	560	350	380 A A
195/55R16	87V	Std	6.0	620	201	8.2	545	350	380 A A
205/55R16	94W	XL	6.5	632	214	8.2	670	350	380 A A
205/55RF16	94W	XL	6.5	632	214	8.2	670	350	380 A A
215/55R16	97W	XL	7.0	642	226	8.2	730	350	380 A A
225/55R16	99W	XL	7.0	654	233	8.2	775	350	380 A A
205/55R17	95W	XL	6.5	658	214	8.2	690	350	380 A A
215/55R17	98W	XL	7.0	668	226	8.2	750	350	380 A A
225/55R17	101W	XL	7.0	680	233	8.2	825	350	380 A A
225/55RF17	101W	XL	7.0	680	233	8.2	825	350	380 A A
235/55R17	103W	XL	7.5	690	245	8.2	875	350	380 A A
195/50R15	82V	Std	6.0	577	201	8.0	475	350	380 A A
205/50R15	86V	Std	6.5	587	214	8.0	530	350	380 A A
185/50R16	81V	Std	6.0	592	194	8.0	462	350	380 A A
195/50R16	84V	Std	6.0	602	201	8.0	500	350	380 A A
205/50R16	87W	Std	6.5	612	214	8.2	545	350	380 A A
225/50R16	92W	Std	7.0	632	233	8.2	630	350	380 A A
205/50R17	93W	XL	6.5	638	214	8.2	650	350	380 A A
215/50R17	95W	XL	7.0	648	226	8.2	690	350	380 A A
225/50R17	98W	XL	7.0	658	233	8.2	750	350	380 A A
225/50RF17	98W	XL	7.0	658	233	8.2	750	350	380 A A
195/45R15	82V	XL	6.5	557	195	8.0	475	350	380 A A

Item 39

Item 57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA Fls. 136

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/02/2018 13:16:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 910200

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até **08/02/2019 12:09:18 (hora local).**


[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810802181157380245-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9179301b272b72b3805eca8faac18540df52b1695b07db2ca1df2f770d6e2efd701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75f88b40ef196b00c1989a33614c46f428

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.


PNEUS COM
TECNOLOGIA, ESTILO
E PERFORMANCE.
FALKEN

SEU CARRO ESPORTIVO PODE MAIS COM UM FALKEN.

OBJETIVO	
VEÍCULOS: Ampla gama de veículos, esportivos e alta performance – aro 17" a 19".	USUÁRIOS: Ideal para veículos de alta performance.

MEDIDAS	
205/40ZR17 (84)	245/40ZR18 97Y
215/40ZR17 (87)	245/45ZR18 100Y
215/45ZR17 87Y	275/35ZR18 95Y
225/45ZR17 94Y	285/35ZR18 97Y
235/40ZR17 97Y	215/35ZR19 (85)
235/45ZR17 94Y	225/35ZR19 88Y
225/40ZR18 92Y	235/35ZR19 91Y
225/45ZR18 94Y	245/45ZR19 98Y
235/40ZR18 95Y	



FK452

O pneu FALKEN FK452 possui banda de rodagem com design moderno e sofisticado que possibilita uma condução confortável, estável e silenciosa. Tudo isso graças ao composto rico em sílica que diminui a resistência ao rolamento.

OBJETIVO	
VEÍCULOS: Ampla gama de veículos, esportivos e alta performance – aro 15" a 20".	USUÁRIOS: Para motoristas que buscam a emoção da condução esportiva sem abrir mão do conforto.

MEDIDAS	
185/60R15 84H	245/60R18 105H
195/50R15 82H	255/60R18 112V
195/55R16 87V	265/60R18 110V
205/55R16 91VP	P255/65R18 109H
225/65R17 102HP	235/55R19 105W
235/65R17 108VP	245/55R19 103H
255/60R17 106HP	P255/60R19 108H
235/60R18 107VP	P245/50R20 102V
235/65R18 106HP	



ZE912

Com uma banda de rodagem com desenho assimétrico, o FALKEN ZE912 proporciona uma condução estável e silenciosa, além de excelente aderência em superfícies molhadas.


ISSO É FALKEN.
Falken é o grande nome internacional dos pneus esportivos. Fundada em 1983, no Japão, a empresa tornou-se referência mundial em pneus UHP (Ultra High Performance) e Off-road. Com pneus desenvolvidos nas pistas de corrida ao redor de todo o mundo, onde venceu competições como a American Le Mans Series e a American Drift Formula, a Falken chegou ao Brasil com sua linha de produtos de elite e uma fábrica própria.
FALKEN
PNEUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2019

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 640

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES.

DATA: 25.01.19 ABERT: 08.02.19 HORA: 09:00hs

PASTA Nº 02

ANEXOS

R.K2 PNEUS EIRELI CNPJ 26.472.570/0001-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA– PR
PROCESSO LICITATORIO Nº15/2019
PREGÃO PRSENIAL Nº11/2019

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171apresenta sua proposta comercial relativa ao procedimento licitatório, conforme este Edital e seus Anexos, nas seguintes condições.

VALOR DA PROPOSTA R$: 719.794,00 SETECENTOS E DEZENOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (60) dias a cotar da presnte data

PRAZO DE ENTREGA: (10 DIAS) , contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento

PRAZO DE FORNECIMENTO: será de 12 meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

LOCAL DE ENTREGA: material, objeto do presente Pregão, será entregue no endereço designado pela prefeitura dento do perímetro urbano do município

Pagamento: O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30 (TRINTA) dias após a entrega do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

Dados bancários:
Banco: **BANCO DO BRASIL**
Agência: nº **0299-2**
C/C: nº **88091-4**

DECLARA,para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 1º linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO nº 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000

DECLARAMOS que oferecemos garantia a todos os produtos oferecidos e que Que Nossos Pneus Ofertados, Serão Entregues Com Um Prazo inferior De 6 (seis) meses de fabricação, que disponhamos de suporte técnico em todo o território nacional para as marcas de pneus cotadas. e se por ventura algum produto apresentar qualquer defeito ou imperfeição ou não satisfizer ao padrão exigido,

Rua Santos Dumont, nº 250 Bairro: Centro - Irati, Pr. CEP: 84.500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171 CNPJ 26.472.570/0001-78 - I.E. 907.39795-50
Email: rk2licitacao@gmail.com

comprometo-me em substituí-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da comunicação feita pelo responsável do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal .

Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação, processo ou mão de obra, durante o período de:
Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus.
Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus.
Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus.

- Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos
- **CUMPRE-NOS** informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.
- **DECLARAMOS :Estar enquadrados sob o regime de EPP- EMPRESA DE PEQUENO PORTE .**
- Se vencedor da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Sr Sr. **RUBENS K. KASCZUK,** portador da cédula de RG nº **42.447.471** SSP/Pr, inscrito no CPF/MF sob nº **531.671.399-00**,

Irati-Pr 08 de fevereiro de 2019

RK2 PNEUS EIRELI ME
RUBENS K. KASCZUK
Rg. 42.447.471 ssp/pr
Cpf: 531.671.399-00
Socio propietario

Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Endereço

Endereço: PRAÇA ANGELO MEZZOMO
Cidade/UF: CORONEL VIVIDA - PR
CNPJ: 76.995.455/0001-56

Dados do Processo

Processo nº: 15/2019 Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor preço - Item - Compras

Descrição do Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 8149 - RK2 PNEUS EIRELI
CNPJ / CPF: 26.472.570/0001-78
Endereço: RUA SANTOS DUMONT
Cidade: IRATI - PR
CEP: 84500-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 12.5/80 -18, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: Q BOM	10 Dias	60 Dias	UN	30,0000	R$85,0000	R$2.550,0000
1	2	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1000 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: QBOM	10 Dias	60 Dias	UN	150,0000	R$90,0000	R$13.500,0000
1	3	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1100 X 22, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. Marca: QBOM	10 Dias	60 Dias	UN	8,0000	R$95,0000	R$760,0000
1	4	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1400 X 24 (PNEUS DE MOTONIVELADORA), BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. Marca: QBOM	10 Dias	60 Dias	UN	40,0000	R$170,0000	R$6.800,0000
1	5	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 17.5 X 25, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: QBOM	10 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R$230,0000	R$4.600,0000
1	6	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 19.5 X 24, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: QBOM	10 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R$190,0000	R$3.800,0000
1	7	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: QBOM	10 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R$45,0000	R$900,0000
1	8	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO LONGO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: QBOM	10 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R$45,0000	R$900,0000
1	9	CAMARA DE AR NOVA PARA PNEU REFERENCIA 900 X 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: QBOM	10 Dias	60 Dias	UN	[illegible]0000	R$[illegible]0000	R$780,0000
1	10	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 900 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: QBOM	10 Dias	60 Dias	UN	[illegible]0000	R$83,0000	R$996,0000
1	11	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 23.1 X 26, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: QBOM	10 Dias	60 Dias	UN	8,0000	R$400,0000	R$3.200,0000

1	12	PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/80 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: DAYTON TIMBERLINE		10 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R$365,0000	R$3.650,0000

PREFEITURA MUNICIPAL - 23 - CORONEL VIVIDA
Fls. 47

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	13	PNEU BORRACHUDO, CONVENCIONAL, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS. Marca: PIRELLI RT59	10 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R$1.100,0000	R$22.000,0000
1	14	PNEU CONVENCIONAL (COMUM), REFERENCIA 17.5, ARO 25, 16 LONAS, L2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE NO MINIMO 24MM NA BANDA DE RODAGEM, CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 7300KG POR PNEU, PARA PÁ CARREGADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FIRESTONE SGG L2	10 Dias	60 Dias	UN	23,0000	R$2.850,0000	R$65.550,0000
1	15	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 19.5 - 24, 12 LONAS, R4, PARA TRACAO DE RETROESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FIRESTONE AT UTILITY	10 Dias	60 Dias	UN	8,0000	R$2.300,0000	R$18.400,0000
1	16	PNEU DIAGONAL DIANTEIRO, REFERENCIA 7.50, ARO 16, 12 LONAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE MICRO ONIBUS Marca: MAGGION LUGAVIA	10 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R$500,0000	R$5.000,0000
1	17	PNEU DIAGONAL DIANTEIRO, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHAO Marca: MAGGION LUGAVIA	10 Dias	60 Dias	UN	12,0000	R$910,0000	R$10.920,0000
1	18	PNEU DIAGONAL TRASEIRO, REFERENCIA 7.50, ARO 16, 12 LONAS, BORRACHUDO, PARA MICRO ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: MAGGION SUPER TRACTION	10 Dias	60 Dias	UN	12,0000	R$600,0000	R$7.200,0000
1	19	PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900 X 16, 10 LONAS, PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: MAGGION IMPLEM	10 Dias	60 Dias	UN	4,0000	R$630,0000	R$2.520,0000
1	20	PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHAO E ONIBUS Marca: PIRELLI RT59	10 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R$960,0000	R$19.200,0000
1	21	PNEU RADIAL PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA, REFERENCIA 12.5/80 R18, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FIRESTONE SUPER TRAC LOADER	10 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R$1.150,0000	R$23.000,0000
1	22	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	23	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS Marca: FIRESTONE T546	10 Dias	60 Dias	UN	60,0000	R$1.300,0000	R$78.000,0000
1	24	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 1100, ARO 22, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS Marca: FIRESTONE FS557	10 Dias	60 Dias	UN	5,0000	R$1.400,0000	R$7.000,0000
1	25	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 295/80 ARO 22,5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: DAYTON D660	10 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R$1.380,0000	R$27.600,0000
1	26	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: DAYTON D660	10 Dias	60 Dias	UN	60,0000	R$1.380,0000	R$82.800,0000
1	27	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (DIRECIONAL), REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FIRESTONE T819	10 Dias	60 Dias	UN	30,0000	R$1.300,0000	R$39.000,0000
1	28	PNEU RADIAL, LISO, MISTO REFERENCIA 1100, ARO 22, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS Marca: FIRESTONE T831	10 Dias	60 Dias	UN	5,0000	R$1.550,0000	R$7.750,0000
1	29	PNEU RADIAL, LISO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	30	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 205/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: BRIDGESTONE DUELER	10 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R$353,0000	R$3.530,0000
1	31	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: DAYTON D300	10 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R$1.300,0000	R$13.000,0000
1	32	PNEU RADIAL, REFERENCIA 165/70 ARO 13, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FIRESTONE F700	10 Dias	60 Dias	UN	16,0000	R$168,0000	R$2.688,0000
1	33	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FUZION STANDARD	10 Dias	60 Dias	UN	50,0000	R$168,0000	R$8.400,0000
1	34	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FUZION STANDARD	10 Dias	60 Dias	UN	50,0000	R$225,0000	R$11.250,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	35	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/80 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	36	PNEU RADIAL, REFERENCIA 185/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FIRESTONE F700	10 Dias	60 Dias	UN	50,0000	R$245,0000	R$12.250,0000
1	37	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/60 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FUZION TOURING	10 Dias	60 Dias	UN	12,0000	R$235,0000	R$2.820,0000
1	38	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/75/R16C, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	39	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/55 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FUZION TOURING	10 Dias	60 Dias	UN	4,0000	R$245,0000	R$980,0000
1	40	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: BRIDGESTONE DURAVIS	10 Dias	60 Dias	UN	40,0000	R$470,0000	R$18.800,0000
1	41	PNEU RADIAL, REFERENCIA 265/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	42	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, G2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE 25MM NA BANDA DE RODAGEM, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FIRESTONE SGG G2	10 Dias	60 Dias	UN	30,0000	R$2.426,0000	R$72.780,0000
1	43	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 23.1 X 26 - R3, 14 LONAS, PARA TRACAO DE ROLO COMPACTADOR, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	44	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 750, R16, 12 LONAS, 121/120L, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	45	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, 140/137K, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FIESTONE T546	10 Dias	60 Dias	UN	5,0000	R$1.100,0000	R$5.500,0000
1	46	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	47	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 225/65R 16C, 112/110R, 08 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	48	PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 12.4 X 24, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FIRESTONE SAT 23 10 LONAS	10 Dias	60 Dias	UN	4,0000	R$1.300,0000	R$5.200,0000
1	49	PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 18.4 X 30, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: FIRESTONE SAT 23 II	10 Dias	60 Dias	UN	4,0000	R$2.200,0000	R$8.800,0000
1	50	PNEU CONVENCIONAL, LISO, REFERENCIA 9, ARO 17.5, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	51	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 16			UN			
1	52	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 20			UN			
1	53	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 22			UN			
1	54	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 24			UN			
1	55	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU REFERENCIA ARO 25			UN			
1	56	PNEU RADIAL MISTO, REFERENCIA 265/70 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: DAYTON TIMBERLINE	10 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R$465,0000	R$4.650,0000

PREFEITURA MUNICIPAL - SÃO DOMINGOS - PB
Fls. 916

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	57	PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/50 ARO 17, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: BRIDGESTONE TURANZA	10 Dias	60 Dias	UN	8,0000	R$370,0000	R$2.960,0000
1	58	PNEU CONVENCIONAL (COMUM), REFERENCIA 17.5, ARO 25, 16 LONAS, L2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE NO MINIMO 24MM NA BANDA DE RODAGEM, CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 7300KG POR PNEU, PARA PA CARREGADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: FIRESTONE SGG L2	10 Dias	60 Dias	UN	7,0000	R$2.850,0000	R$19.950,0000
1	59	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: FIRESTONE T831	10 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R$1.300,0000	R$26.000,0000
1	60	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: BRIDGESTONE L320	10 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R$1.380,0000	R$27.600,0000
1	61	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, G2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE 25MM NA BANDA DE RODAGEM, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: FIRESTONE SGG G2	10 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R$1.426,0000	R$14.260,0000
							Valor Total da Proposta	R$719.794,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R$719.794,00

Prazo de Execução da Proposta: 12 meses
Validade da Proposta: 60 dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal		Carimbo do CNPJ
Nome:	CLAUDINOR JOSEFINO DA SILVA	
Cargo:	GERENTE DE LICITAÇÕES	
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF	
Documento:	050.221.979-36	
Data da Impressão:	07/02/2019	
Ass./Carimbo:		

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 43

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
2688	23/11/2018	23/11/2018	23/02/2019

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 648

Dados básicos:

CNPJ : 57.497.539/0001-15
Razão Social : BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTDA
Nome fantasia : BRIDGESTONE
Data de abertura : 30/01/1939

Endereço:

logradouro: AV QUEIRÓS DOS SANTOS
N.º: 1717 Complemento: MEIO AMBIENTE
Bairro: CASA BRANCA Município: SANTO ANDRE
CEP: 09015-901 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-3	Utilização técnica de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
9-2	Fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos
17-13	tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - pneumáticos inservíveis
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	3G6B5RGVYHAREAS1

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
216410	12/11/2018	12/11/2018	12/02/2019

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 649

Dados básicos:

CNPJ : 61.077.079/0001-43
Razão Social : MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA
Nome fantasia : MAGGION
Data de abertura : 26/10/1957

Endereço:

logradouro: RUA JOSÉ CAMPANELLA
N.º: 501 Complemento: ATUAL 467
Bairro: MACEDO Município: GUARULHOS
CEP: 07112-100 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	T4MDSUG8ZTKAW1RW

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
499850	06/12/2018	06/12/2018	06/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 650 - CORONEL VIVIDA - PR

Dados básicos:

CNPJ : 00.934.658/0001-70
Razão Social : TORTUGA PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia : TORTUGA CAMARAS DE AR
Data de abertura : 25/11/1995

Endereço:

logradouro: AVENIDA DAS ARAUCARIAS
N.º: 5.500 Complemento:
Bairro: CIAR Município: ARAUCARIA
CEP: 83707-065 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-6	Fabricação de pneumáticos
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	3H3ELLY5VNYVFM65

BRIDGESTONE

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Queirós dos Santos, 1717 – Santo André, SP – 09015-901

São Paulo, 01 de Janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 651
CORONEL VIVIDA - PR

Validade: 12 Meses

Através desta, informamos que o nosso revendedor **RK2 PNEUS EIRELI M E.** *representa a Bridgestone Firestone perante o consumidor final de nossos produtos, possuindo pessoal capacitado, treinados e qualificados para fazer todo o tipo de atendimento que se faça necessário referente aos pneus fabricados pela Bridgestone Firestone do Brasil.*

Declaramos ainda possuir no Brasil uma equipe técnica exclusiva, treinada e qualificada pela Bridgestone do Brasil que são responsáveis pela verificação, análise e por qualquer tipo de garantia, e que os mesmos estão capacitados para fazer todos os tipos de atendimento que se façam necessários.

Garantia:

A Bridgestone do Brasil declara que os produtos por ela ***FABRICADOS*** *ou* ***IMPORTADOS (Produzidos por Bridgestone Firestone em outros países)****, possuem garantia de* ***05 anos contra defeitos de fabricação*** *a partir da data de sua aquisição, o que não inclui avarias por uso inadequado do produto.*

Essa garantia está condicionada à análise técnica por um técnico da BSBR, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados ou por representante técnico indicado pelo INMETRO, onde será detectada a causa da reclamação e, em caso de uso inadequado ou avaria acidental, o produto perderá sua garantia. Nos casos em que seja constatado defeito de fabricação, o produto será substituído e cobrado o percentual de desgaste do pneu substituído.

Todas as condições de garantia dos produtos Bridgestone estão contempladas no termo de garantia.

Atenciosamente:

FELIPE RICARDO PELAIO
GERENTE DE CANAIS
Bridgestone do Brasil
CNPJ: 57.497.539/0001-15

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-006 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 56781801191217430658-1; Data: 18/01/2019 12:22:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIA46708-41ET; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/01/2019 14:33:22 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1156656

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **18/01/2020 12:22:11 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56781801191217430658-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b94cc0fab4bbbc25dc1f1b75fc1dc9fb0cb8c1b44cf24a6f52d138144c2d57367674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba4162b5af96150a3f929dd58ec3736678

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

BRIDGESTONE

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Queirós dos Santos, 1717 – Santo André, SP – 09015-901

BRIDGESTONE DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
Av. Queirós dos Santos, 1717
09015-901 – Santo André, SP
Telefone: (011) 4433-1524

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 652

Declaração de Fornecimento de Pneus Bridgestone Firestone às Montadoras Nacionais

Declaro para os devidos fins que a Bridgestone do Brasil é fornecedora homologada de pneus para as seguintes montadoras instaladas no território brasileiro:

AGCO DO BRASIL COM. E IND. LTDA.	LIESS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
AGRALE S/A	LINDSAY AMERICA DO SUL LTDA
AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E CO	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA.
CARELLO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S/A
CATERPILLAR BRASIL S/A	MARCHESAN IMPLEMENTOS MAQ. AGR. TATU
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
DYNAPAC BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO	METALESP IMPLEMENTOS LTDA.
FACCHINI S/A.	NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.	PIERINO GOTTI INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS E MECANICOS S/A.
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	RANDON S.A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.	RENAULT DO BRASIL S.A.
IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S.A.	RODOFORT S/A.
INDÚSTRIA DE CARROCERIAS METÁLICAS IBIPORÃ LTDA.	RODOTÉCNICA INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
IVECO LATIN AMERICA LTDA.	SCANIA LATIN AMERICA LTDA
JOHN DEERE BRASIL S.A.	TOYOTA DO BRASIL LTDA.
KOMATSU DO BRASIL S/A	VALTRA DO BRASIL S/A
KREBSFER INDUSTRIAL LTDA	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
KUHN MONTANA IND DE MAQUINAS S/A	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA.
LIBRELATO IMPLEM. AGRIC. E RODOV. LTDA	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA. (EQUIPAMENTOS)

Atenciosamente,

Anderson Marcos Valverde
Gerente de Vendas Equipamento Original
Bridgestone do Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.170-9
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AIA46653-7/VP8.
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 56781801191206270740-1; Data: 18/01/2019 12:15:14
Confira os dados do ato em: https://selodigital.ipb.us.br

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Queirós dos Santos, 1717 Casa Branca, Santo André, SP 09015-901

São Paulo, 01 de Janeiro de 2019.

Validade: 12 Meses

A Bridgestone do Brasil, detentora das marcas, Bridgestone, Firestone, Dayton e Fuzion, declara que todos os produtos por ela produzidos são desenvolvidos com a mais alta tecnologia, além de termos uma grande participação em Equipamentos Originais, ou seja, somos hoje um dos principais fornecedores de pneus para montadoras de veículos.

Declaramos ainda, que nossos produtos comercializados em território nacional são desenvolvidos para uso em solo tropical e certificados pela INMETRO.

Atenciosamente:

Felipe Ricardo Pelaio
Gerente de Canais
Bridgestone do Brasil

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.8774
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 567818011912062707402; Data: 18/01/2019 12:15:17
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AI446652-SP3C;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Queirós dos Santos, 1717 Casa Branca, Santo André, SP 09015-901

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA
Fls. 653
C

São Paulo, 01 de Janeiro de 2019.

A Empresa Bridgestone do Brasil Ltda está situada na cidade de Santo André (SP) e na cidade de Camaçari (BA).

Declaramos que todos os pneus produzidos pela Bridgestone do Brasil são certificados pelo INMETRO.

Garantia:

A Bridgestone do Brasil declara que os produtos por ela **FABRICADOS** ou **IMPORTADOS (Produzidos por Bridgestone Firestone em outros países)**, possuem garantia de **05 anos contra defeitos de fabricação** a partir da data de sua aquisição, o que não inclui avarias por uso inadequado do produto.

Essa garantia está condicionada à análise técnica por um técnico da BSBR, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados ou por representante técnico indicado pelo INMETRO, onde será detectada a causa da reclamação e, em caso de uso inadequado ou avaria acidental, o produto perderá sua garantia. Nos casos em que seja constatado defeito de fabricação, o produto será substituído e cobrado o percentual de desgaste do pneu substituído.

Todas as condições de garantia dos produtos Bridgestone estão contempladas no termo de garantia.

Atenciosamente:

Felipe Ricardo Pelaio
Gerente de Canais
Bridgestone do Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ: 0001-4
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 567818011912062707 40-3; Data: 18/01/2019 12:15:4
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AIA46651-GZY0;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://sslodigital.tjpb.jus.br

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Av. Queirós dos Santos, 1717 Casa Branca, Santo André, SP 09015-901

DECLARAÇÃO

São Paulo, 08 de Janeiro de 2019.

VALIDADE: 12 Meses

Declaramos, para os devidos fins que a Bridgestone do Brasil é associada a ANIP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS. A destinação de pneus (pós-consumo), se dá por meio do programa Reciclanip: (http://www.reciclanip.org.br) em conformidade com a Legislação ambiental vigente (Resolução: CONAMA nº 416 de 30 de Setembro de 2009 e Lei nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010)

Atenciosamente.

Felipe Ricardo Pelaio

Gerente de Canais

Bridgestone do Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678180119120627074O-4; Data: 18/01/2019 12:15:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIA46650-7QZD;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Av. Queirós dos Santos, 1717 Casa Branca, Santo André, SP 09015-901

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 654

DECLARAÇÃO – Certificação INMETRO

Santo André, 08 de Janeiro de 2019.

VALIDADE: 12 Meses

Declaramos, para os devidos fins que conforme a Portaria INMETRO nº 205 de Regulamento Técnico de Pneus Novos para Veículos Comerciais, Comerciais leves e Rebocados - estão isentos de certificação os pneus de utilização em veículos de coleção, pneus para uso fora de estrada, pneus de uso em competições esportivas e pneus de uso não rodoviário (categorizado como: Agrícola e Industrial).

Atenciosamente.

Felipe Ricardo Pelaio

Gerente de Canais

Bridgestone do Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 567818011912062707405; Data: 18/01/2019 12:15:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AI46649-DODE;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Queirós dos Santos, 1717 Casa Branca, Santo André, SP 09015-901

São Paulo, 08 de Janeiro de 2019.

VALIDADE: 12 Meses

A Bridgestone do Brasil, detentora das marcas, Bridgestone, Firestone e Dayton, declara que todos os produtos por ela produzidos são desenvolvidos com a mais alta tecnologia, além de termos uma grande participação em Equipamentos Originais, ou seja, somos hoje um dos principais fornecedores de pneus para montadoras de veículos.

Declaramos ainda, que nossos produtos comercializados em território nacional são desenvolvidos para uso em solo tropical e certificados pela INMETRO.

"Os pneus produzidos pela Bridgestone do Brasil estão em conformidade com a RTQ-41 (Regulamento técnico de pneus novos), bem como que os pneus são aprovados para uso do símbolo SBC (Sistema Brasileiro de Certificações), em conformidade com as normas estabelecidas pelo INMETRO"

Atenciosamente:

Felipe Ricardo Pelaio
Gerente de Canais
Bridgestone do Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 56781801191206270740-6; Data: 18/01/2019 12:15:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIA46648-RIBD;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls. 655 C

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/01/2019 13:30:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1156642

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **18/01/2020 12:15:15 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56781801191206270740-1 a 56781801191206270740-6
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b94cc0fab4bbbc25dc1f1b75fc1dc9fb04ad9e1a2823daf2e9a65ffd36f0d97fa674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550bad751
69db870f17c5ac792b77f1f38494

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA – PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º015/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º011/2019

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 656

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171,através de Seu Representante legal Sr. **RUBENS K. KASCZUK,** portador da cédula de RG nº **42.447.471** SSP/Pr, inscrito no CPF/MF sob nº **531.671.399-00**, **DECLARA**, declara para os devidos fins quefornecerá prazo de garantia de 5 (CINCO) anos do pneu ofertado 5 (CINCO) anos para camaras de ar e protetores, contados da data da fabricação, poiseste se destina a assegurar conforto, estabilidade e segurança. E que o prazo de fabricação do pneuofertado não será superior a 06 (seis) meses no momento em que é entregue neste órgão, pois trata-sede imposição voltada a resguardar a contento o objeto da ata de registro de preços. Fornecerá pneus com prazo de fabricação não superior a 6 (seis) meses, contados da data de entrega

Fornecerá pneus com garantia de **(5 CINCO ANOS)** contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de sua fabricação, sendo que apresentará, como forma de comprovação de garantia mencionada, certificado de garantia doFABRICANTE,por ocasião da entrega dos pneus;

A BRIDGESTONE DO BRASIL,fabricante dos pneus fornecidos dispõe de corpo técnico no Brasil responsável para análise de qualquer tipo de garantia, o qual localiza-se em uma de suas revendas,neste ato a **RK2 PNEUS EIRELI** na qual esta localizada na, **RUA SANTOS DUMONT 250 CENTRO CEP 85.400-000 IRATI-PR FONE (42)3422-7171 EMAIL:**rk2licitacao@gmail.com

A licitante DECLARA AINDA estar ciente da perda do direito em contratar com a Administração e daconvocação dos licitantes remanescentes na ordem de classificação, bem como da aplicação de penalidades previstas no edital, caso não sejam cumpridos os itens "a, b e c" acima.

.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, por cujo teor assumo inteira responsabilidade.

Irati-Pr08de fevereiro de 2019

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J.Silva
Rg.9483.178-3 ssp/pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA – PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º015/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º011/2019

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 657

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171,através de Seu Representante legal o Sr.**CLAUDINOR JOSEFINO DA SILVA,** portador da cédula de RG nº**9.483.173-3 SSP/Pr**, inscrito no CPF/MF sob nº **050.221.979-36**,no uso de suas atribuições legais, vem: **DECLARAR**, para fins do disposto no Edital da presente Licitação,sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(A) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(C) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(D) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(F) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Irati-Pr08de fevereiro de 2019

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J.Silva
Rg.9483.173-3 ssp/pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA – PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º015/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º011/2019

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR Fls. 658

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DO IMETRO PARA PNEUS AGRICOLAS, EMPILHADEIRAS EQUIPAMENTOS CAMARAS E PROTETORES

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171,através de Seu Representante legal o Sr.**CLAUDINOR JOSEFINO DA SILVA,** portador da cédula de RG nº**9.483.173-3 SSP/Pr**, inscrito no CPF/MF sob nº **050.221.979-36**, **DECLARA,**para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, supra citado, instaurado por este municípios e seguindo a portaria do INMETRO (portaria nº292, de 12 de junho de 2012).que os pneus agrícolas, de empilhadeiras , equipamentos que são utilizados fora de estrada e câmaras/protetores estão dispensados da apresentação do selo do INMETRO por não serem utilizados em vias públicas. Assim nenhuma marca possui o selo do INMETRO.

Estão Excluídos De Avaliação De Desempenho:

-Pneus De Construção Diagonal;

-Pneus Destinados A Uso Exclusivamente Temporário;

-Pneus Para Motocicletas, Motonetas E Ciclomotores;

-Pneus Para Veículos De Coleção;

-Pneus Para Uso Agrícola E Fora De Estrada;

-Pneus Para Uso Exclusivamente Não Rodoviário;

-Pneus Para Uso Militar;

-Pneus Para Empilhadeiras"

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Irati-Pr08de fevereiro de 2019

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J.Silva
Rg.9483.173-3 ssp/pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA – PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º015/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º011/2019

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 659

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA POSSUI CONTA CORRENTE JUNTO A AGÊNCIA BANCÁRIA

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171,através de Seu Representante legal o Sr.**CLAUDINOR JOSEFINO DA SILVA,** portador da cédula de RG nº**9.483.173-3 SSP/Pr**, inscrito no CPF/MF sob nº **050.221.979-36**, **DECLARA,** para fins de participação na licitação na qualidade de proponente do procedimento licitatório, supra citado, instaurada por este municipio, que possuímos conta corrente junto a agência bancária, citada para fins de depósitos, caso formos vencedores do certame. Segue abaixo a identificação da mesma

Banco: **BANCODO BRASIL**
Agência: nº **0299-2**
C/C: nº **88091-4**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Irati-Pr08de fevereiro de 2019

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J.Silva
Rg.9483.173-3 ssp/pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA – PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º015/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º011/2019

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 660

DECLARAÇÃO DE LOGÍSTICA REVERSA

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171,através de Seu Representante legal o Sr.**CLAUDINOR JOSEFINO DA SILVA,** portador da cédula de RG nº**9.483.173-3 SSP/Pr**, inscrito no CPF/MF sob nº **050.221.979-36**, **DECLARA**, que esta empresa possui o plano de Logística Reversa, atendendo ao conteúdo dos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 01, de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III, da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1° e 9° da Resolução CONAMA nº 416, de 30/09/2009, e legislação correlata, no que se refere ao cumprimento das regras de logística reversa e responsabilidade pós-consumo para pneus inservíveis, recolhendo após notificação da Contratante, os pneus descartados.

DECLARAMOS também, que os pneus inservíveis, serão recolhidos sem custo para a contratante, e serão destinados para a empresa **LUCIANO DE OLIVEIRA PNEUS USADOS-ME**, CNPJ/MF nº **09.255.955/0001-64**estabelecida na Rua**GRECIA** bairro **INDUSTRIAL** nº **91**, na cidade de **GUARAPUAVA-PR**, a qual dará a destinação final dos referidos pneus.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Irati-Pr08de fevereiro de 2019

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J.Silva
Rg.9483.173-3 ssp/pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA – PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °015/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.°011/2019

DADOS DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA	RK2 PNEUS EIRELI M E
CNPJ	26.472.570/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL	907.39795-50
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	16055
ENDEREÇO	RUA SANTOS DUMONT N° 250
BAIRRO	CENTRO
CIDADE	IRATI
ESTADO	PARANÁ
FONE	(42) 3422-7171
CEP	84.500-000
E-MAIL	rk2licitacao@gmail.com
NIRE	41600506316
ULTIMO REGISTRO JUNTA C.	20166542229
DATA ULTIMO REGISTRO	03/11/2016
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGENCIA	0299-2
CONTA CORRENTE	888091-4

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE RGISTRO DE PREÇO

NOME	RUBENS K. KASCZUK
RG	42.447-471 SSP/PR
CPF	531.671.399-00
ENDEREÇO	RUA EMILIANO PERNETA 166
CIDADE	GUARAPUAVA
ESTADO	PARANA
FONE	42-3422-7171
E-MAIL	rubensrkpneus@outlook.com

Irati-Pr08de fevereiro de 2019

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J.Silva
Rg.9483.173-3 ssp/pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 662
CORONEL VIVIDA

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

Leia com atenção este termo de garantia, mantenha-o ao seu alcance e consulte-o sempre que surgir dúvidas.

TERMO DE GARANTIA

A Maggion Inds. de Pneus e Máquinas Ltda. garante, por um período de 5 (cinco) anos, para pneus e 3 (três) para câmaras de ar contra anomalias de fabricação, a partir da data da nota fiscal de compra, desde que devidamente constatados por um técnico da Maggion ou ainda por representante técnico indicado pelo Inmetro. Caso o comprovante de venda não esteja disponível, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada na sua série DOT (exemplo nas especificações técnicas), para efeito de contagem do prazo de garantia.

GARANTIA

Os períodos de garantia compreendem os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Maggion.
Nos 3 primeiros meses, o pneu ou a câmara de ar, caso constatada alguma anomalia de fabricação, será reposto (a) sem ônus para o consumidor, excetuando-se os pneus e câmaras de ar para veículos classificados na categoria "placas de aluguel" (placas de uso comercial), por não serem considerados pelo Código de Proteção e Defesa ao Consumidor como destinatários finais (artigo 2°).

Decorridos os três meses da data da compra e, quando constatada anomalia de fabricação, por técnico da Maggion ou técnico indicado pelo Inmetro, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou semelhante será entregue ao titular da garantia, cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:

- Desgaste de 0 a 20%: substituição integral do pneu.
- Desgaste de 21 a 100%: ressarcimento proporcional (limitado a 1.6mm de profundidade do sulco – ID indicador de desgaste TWI).

O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos.

A garantia se restringe a pneus fabricados pela Maggion em sua banda de rodagem original até a profundidade remanescente de desenho de 1.6 mm (TWI). Para os pneus recauchutados ou reformados, a garantia deverá ser dada pelos responsáveis do respectivo processo.

No caso das câmaras de ar, se constatada anomalia de fabricação, por técnico da Maggion ou técnico indicado pelo Inmetro, a reposição será gratuita.

Caso haja qualquer dúvida com relação a nossos produtos e/ou a garantia, contate o nosso SAC através do telefone **0800 55 54 77** ou o nosso site **www.maggion.com.br.**

Sempre que reclamar um produto apresente para exame seus complementos, tais como: pneus, câmara de ar (se houver), roda, válvula e protetor. A ausência dos mesmos dificultará a conclusão do exame e a elaboração do laudo técnico.

LIMITES DA GARANTIA

A garantia legal e contratual dos produtos fabricados pela Maggion não se aplica quando constatado:

- Uso incorreto da pressão de ar;
- Avarias acidentais, como: furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolhas na lateral do pneu causado por impactos;
- Desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda;
- Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios do veículo;
- Alterações no projeto original do veículo podem invalidar a garantia dos pneus;
- Instalação de medidas de pneus não equivalente à original do veículo;
- Montagem e desmontagem incorretas dos pneus no aro;
- Uso de aros não recomendados, enferrujados, trincados, tortos, amassados ou danificados de alguma forma;
- Sobrecarga ou má distribuição de carga;
- Aplicação indevida do pneu quanto ao índice de carga e velocidade exigidos pelo veículo;
- Aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem (desenho) em relação a sua posição no veículo ou ao tipo de serviço e solo;
- Utilização de pneu com objetivo de competições, exibições ou práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito;
- Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo;
- Sinais de envelhecimento (fora de uso por muito tempo);
- Consertos de qualquer natureza inclusive a pratica de "DUPLAR" alterando o projeto inicial;
- Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas;
- Utilização de câmaras de ar e protetores usados, em pneus novos;
- Aplicação incorreta da medida da câmara de ar e do protetor em relação à medida do pneu;
- Câmara de ar com mais de 2 (dois) reparos;
- Pneu montado com sentido de rodagem invertido em relação ao indicado no pneu;
- Pneu que apresente desgaste igual ou inferior aos limites técnicos legais (TWI, ID);
- Pneu cujas marcações nas laterais tenham sido raspadas, cortadas ou adulteradas.

ESCOLHA DO PNEU ADEQUADO

A escolha do pneu correto irá representar maior segurança, economia e desempenho para seus pneus:

- Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do veículo;
- No caso de pneu com câmara de ar é recomendável a troca da mesma quando necessário;
- Verifique se o índice de carga e velocidade são adequados ao seu veículo;
- Nunca monte pneus de dimensões ou construções diferentes num mesmo veículo, exceto quando indicado pela montadora do mesmo;
- Nunca misture pneus com medidas, tipo de construção (radial ou convencional), desenho da banda de rodagem diferente no mesmo eixo do veículo.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

PRESSÃO DO AR

A pressão do ar é um fator importante na vida útil do pneu. É o que mais afeta o desgaste do pneu e, consequentemente, reduz a sua vida útil.

Dicas:

- Utilize sempre a pressão de ar recomendada pelo manual do fabricante do veículo;
- Para caminhões, ônibus e utilitários, utilizar a pressão de ar relacionada à carga e velocidade do veículo;
- Verifique a pressão semanalmente, sempre com os pneus frios e utilizando calibradores aferidos;
- Não esqueça de calibrar o estepe (quando houver);
- Jamais retire o ar quente dos pneus (sangria);
- Por ocasião da checagem da pressão, examine as válvulas e recoloque suas respectivas tampas.

ALINHAMENTO

O alinhamento de direção pode prolongar a vida útil de seus pneus. O veículo desalinhado faz com que o pneu sofra desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a segurança do veículo.

Recomenda-se fazer o alinhamento a cada 5.000 km.

Refaça o alinhamento, principalmente quando:
- constatado desgaste irregular nos pneus;
- os pneus forem substituídos ou houver rodízio entre eles;
- forem substituídas peças da suspensão.

BALANCEAMENTO

O desbalanceamento provoca oscilações do conjunto pneu/aro, transmitindo uma trepidação ao volante, reduzindo a vida útil dos pneus e um grande desconforto ao dirigir.

Recomenda-se fazer o balanceamento a cada 5.000 km.

Refaça o balanceamento, principalmente quando:
- Os pneus forem substituídos, montados ou desmontados. Se houver rodízio entre eles, verifique a necessidade;
- Surgirem vibrações ou trepidações;
- Houver reparo do pneu;
- Para conjuntos empregados em motocicletas que possuam rodas dotadas de raios, verificar periodicamente a tensão e o estado dos mesmos, eliminando excentricidades radiais e laterais.

CONSERTOS

- Nunca se deve aplicar consertos nas laterais do pneu (região que vai desde o ombro até o talão);
- Consertos em pneus diagonais de caminhão e camioneta deverão seguir as normas de reparos específicas.

INDICADORES DE SEGURANÇA

Para que você saiba o momento exato de trocar os pneus, atente para os indicadores de desgastes, localizados no alto da lateral do pneu e marcados com o símbolo Δ ou as letras TWI.
Na direção dos indicadores atentem para as marcas em relevo na base dos sulcos.
Estas marcas indicam que o pneu atingiu o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco remanescente da banda de rodagem).
Pneus nestas condições devem ser imediatamente substituídos, conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, pois comprometem a segurança do veículo.

HÁBITOS E COSTUMES AO DIRIGIR

A maneira de dirigir de cada motorista tem grande influência no desgaste e na durabilidade dos pneus.

- Evite buracos e obstáculos. Os impactos e atritos podem causar avarias irreversíveis aos pneus;
- Evite fazer curvas em alta velocidade, pois esta situação força o arraste lateral dos pneus e causa um desgaste maior na área dos ombros;
- Evite freadas ou arrancadas bruscas (só se necessário). Esta prática favorece o desgaste irregular e acelerado do pneu.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 663
CORONEL VIVIDA - PR

RODÍZIO DOS PNEUS

Devido às características de cada veículo, os pneus podem apresentar desgastes diferenciados entre eles. Para igualar estes desgastes, evitando a troca prematura de um dos pneus, recomendamos seguir sempre a orientação do manual do fabricante do veículo, no que se refere ao modo e periodicidade do rodízio.

SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PNEUS

Os pneus devem ser imediatamente substituídos se apresentarem:

- Bolhas ou cortes laterais;
- Avarias nos talões;
- Sinais de envelhecimento de materiais (rachaduras);
- Cortes ou furos não reparáveis na banda de rodagem;
- Quando atingirem o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade remanescente do sulco da banda de rodagem).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

EQUIVALÊNCIA DE CARGA *:

Equivalência entre índice de carga e a carga máxima determinada para o pneu.

IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg
0	45	23	87,5	46	170	69	325	92	630	115	1215	138	2360
1	46,2	24	90	47	175	70	335	93	650	116	1250	139	2430
2	47,5	25	92,5	48	180	71	345	94	670	117	1285	140	2500
3	48,7	26	95	49	185	72	355	95	690	118	1320	141	2575
4	50	27	97,5	50	190	73	365	96	710	119	1360	142	2650
5	51,5	28	100	51	200	74	375	97	730	120	1400	143	2725
6	53	29	103	52	200	75	387	98	750	121	1450	144	2800
7	54,5	30	106	53	206	76	400	99	775	122	1500	145	2900
8	56	31	109	54	212	77	412	100	800	123	1550	146	3000
9	58	32	112	55	218	78	425	101	825	124	1600	147	3075
10	60	33	115	56	224	79	437	102	850	125	1650	148	3150
11	61,5	34	118	57	230	80	450	103	875	126	1700	149	3250
12	63	35	121	58	236	81	462	104	900	127	1750	150	3350
13	65	36	125	59	243	82	475	105	925	128	1800	151	3450
14	67	37	125	60	250	83	487	106	950	129	1850	152	3550
15	69	38	128	61	257	84	500	107	975	130	1900	153	3650
16	71	39	132	62	265	85	515	108	1000	131	1950	154	3750
17	73	40	136	63	272	86	530	109	1030	132	2000	155	3875
18	75	41	140	64	280	87	545	110	1060	133	2060	156	4000
19	77,5	42	145	65	290	88	560	111	1090	134	2120	157	4125
20	80	43	150	66	300	89	580	112	1120	135	2180	158	4250
21	82,5	44	155	67	307	90	600	113	1150	136	2240	159	4375
22	85	45	160	68	315	91	615	114	1180	137	2300	160	4500


Fonte ALAPA (Assossiação Latino Americana de Pneus e Aros)
*peso máximo por pneu.

EQUIVALÊNCIA DE VELOCIDADE:

Equivalência entre o Símbolo de Velocidade e a Velocidade Máxima correspondente.

SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	O	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170	Y	300

INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL DO PNEU



ITEM		DESCRIÇÃO
1		Nome da empresa
2		Modelo do pneu
3		Características de construção:
	3 A	Indica a largura nominal do pneu, em polegadas
	3 B	Indica o tipo de construção do pneu (diagonal)
	3 C	Indica o diâmetro interno do pneu (aro), em polegada
4		Índice de carga/código de velocidade:
	4 A	Índice de carga suportável pelo pneu (consultar tabela)
	4 B	Indica a velocidade máxima do pneu (consultar tabela)
5		Indicação para uso com câmara de ar (tube type – tipo câmara)
6		Indicadores de desgaste do pneu (TWI – tread wear indicator)
7		Códigos internos para rastreamento da produção dos pneus
	7 A	Código de certificação do INMETRO
8		Local de fabricação
9		Dados referentes à estrutura do pneu
10		Capacidade de carga e pressão máxima

MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.

SAC 0800 55 54 77

www.maggion.com.br

Certificações: ISO 9001:2008
INMETRO
INTI

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNS 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 567823051812340601 33-1; Data: 23/05/2018 12:35:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY37298-98SM;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls. 661

Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda
T 11 2229.9200 F 11 2408.5537 / 2461.1157
Rua José Campanella, 501
CEP 07122-902 Guarulhos SP
maggion@maggion.com.br
www.maggion.com.br

Declaração

Declaramos para efeito de participação em licitações públicas que as profundidades dos sulcos dos pneus abaixo são:

Categoria	Medida	Descrição	Lonas	Profundidade de Sulco
Passeio	6.45-13	Falco F2	4	9.0 mm
Passeio	5.90-14	Falco	4	8.5 mm
Passeio	5.60-15	Militar	4	13.0 mm
Passeio	5.60-15	Falco F2	4	8.5 mm
Caminhão leve	7.00-16	Lungavia	10	11.0 mm
Caminhão leve	7.50-16	Lungavia	10	11.0 mm
Caminhão leve	7.50-16	Lungavia	12	11.7 mm
Caminhão leve	7.00-16	Super Traction	10	15 mm
Caminhão leve	7.50-16	Super Traction	12	15 mm
Agrícola	6.00-16	Implemento	6	6.0 mm
Agrícola	6.00-16	MTF2	6	12.0 mm
Agrícola	6.50-16	Implemento	8	8.0 mm
Agrícola	6.50-16	Militar	10	10.0 mm
Agrícola	7.00-16	Militar	12	15.0 mm
Agrícola	7.50-16	MTF2	8	16.0 mm
Agrícola	7.50-16	Frontiera	8	23.0 mm
Agrícola	7.50-16	Implemento	10	9.5 mm
Agrícola	7.50-16	Transcarga	10	11.0 mm
Agrícola	9.00-16	Implemento	10	10.0 mm
Agrícola	9.00-16	MTF2	10	23.0 mm
Agrícola	7.00-18	Frontiera 2	10	23.0 mm
Agrícola	8.00-18	Frontiera 2	12	23.0 mm
Agrícola	7.50-18	MTF2	10	19.0 mm
Agrícola	7.50-18	Transcarga	10	11.0 mm
Agrícola	10.5/80-18	MHF	10	9.0 mm
Agrícola	10.5/80-18	MHF	12	9.0 mm

1º CARTÓRIO CÓPIA COLORIDA

1º TABELIÃO DE NOTAS DE GUARULHOS-SP
Av. Salgado Filho, 1000 - Centro - Guarulhos - SP - Tel.: 2409-5555
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme o original a mim apresentado
Do que dou fé
06 SET 2017
Selo de autenticidade
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 67 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O reconhecimento é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 56782305181234060133-2; Data: 23/05/2018 12:35:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY37297-ZHX0;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Tabelião
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls. 665 C

MAGGION

Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda
T 11 2229.9200 F 11 2408.5537 / 2461.1157
Rua José Campanella, 501
CEP 07122-902 Guarulhos SP
maggion@maggion.com.br
www.maggion.com.br

Categoria	Medida	Descrição	Lonas	Profundidade de Sulco
Agrícola	8.3-24	Frontiera 2	4	23.0 mm
Agrícola	8.3-24	Frontiera 2	6	23.0 mm
Agrícola	9.5-24	Frontiera 2	6	36.0 mm
Agrícola	9.5-24	Frontiera 2	8	36.0 mm
Agrícola	12.4-24	Irrigare	4	34.0 mm
Agrícola	12.4-24	Frontiera 2	6	36.0 mm
Agrícola	12.4-24	Frontiera 2	8	36.0 mm
Agrícola	12.4-24	Frontiera 2	10	36.0 mm
Agrícola	14.9-24	Frontiera 2	6	38.0 mm
Agrícola	14.9-24	Frontiera 2	8	38.0 mm
Agrícola	14.9-24	Frontiera 2	10	38.0 mm
Agrícola	12.4-28	Frontiera 2	6	36.0 mm
Agrícola	12.4-28	Frontiera 2	8	36.0 mm
Agrícola	14.9-28	Frontiera 2	6	39.0 mm
Agrícola	14.9-28	Frontiera 2	8	39.0 mm
Agrícola	18.4-30	Frontiera 2	10	41.0 mm
Agrícola	18.4-30	Frontiera 2	12	41.0 mm
Agrícola	18.4-34	Frontiera 2	10	41.0 mm
Agrícola	18.4-34	Frontiera 2	12	41.0 mm
Fora de Estrada	13.00-24	Lavoratore	12	23.0 mm
Fora de Estrada	14.00-24	Lavoratore	10	24.0 mm
Fora de Estrada	14.00-24	Lavoratore	12	24.0 mm
Fora de Estrada	14.00-24	Lavoratore	16	24.0 mm

A Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda. é certificada pela ISO 9001:2008 desde 06 Novembro 1998 (ABS Quality Evaluations) e fornece aos pneus garantia de 05 anos contra eventuais defeitos de fabricação.

Renata Maggion
Renata Maggion
Diretora Superintendente

1º CARTÓRIO CÓPIA COLORIDA

1º TABELIÃO DE GUARULHOS
TABELIONATO GUALAMORO, GUARULHOS-SP
Av. Salgado Filho, 466 - Tel.: 2400-5667
Autenticação Digital
Conforme Provimento nº 58/2016 da Corregedoria Geral da Justiça
Do que dou fé.
AUTENTICAÇÃO
Válido somente com o selo de autenticidade
Valor de R$ 3,29 selos p/ verba
Domenicone Pegoraro e Silva - Escr. Autorizada
Cobr. Domiciliar - Tab. Subst.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

PREFEITURA MUNICIPAL
666
Fls.
CORONEL VIVIDA - PR

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2018 14:27:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 991538

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **23/05/2019 12:35:18 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56782305181234060133-1 a 56782305181234060133-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b782a49c262713c3f21b3ab42121b1004ad90006e60570ab6970d15f343e0c87e674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5
550baff31f93b826a08bea297af40259329aa

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

BRASIL Serviços Barra GovBr

INMETRO

-------- Site do Inmetro -------- ▼

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

PREFEITURA MUNICIPAL 667 NOVEL VIVIDA

Certificados

Resultado da Consulta:
17 Certificado(s)
78 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-1/16 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	130/70-17 M/C T 62S STREET SPORT	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D1E2F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-14/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	11 L15 CAP. CARGA B BIG FOOT BUGGY	NÃO	3A1B2C1
MAGGION	9 L15 CAP. CARGA B BIG FOOT BUGGY	NÃO	FAMÍLIA 3A1B2C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-8/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	3.50-10 59J VIPER	NÃO	1A1B1C2D2E1F2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-5/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	110/90-17 60T MT35 VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	110/90-17 60T VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	120/80-18 62T MT35 VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	3.00-21 51T MT35 VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	4.10-18 60T VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 668
C

MAGGION	90/90-19 52T MT35 VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	90/90-19 52T VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	90/90-21 54T VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	120/80-18 62T VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	120/90-17 64S VIPER	NÃO	1A1BC1D1E2F1
MAGGION	3.00-21 51T VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	4.10-18 60T MT35 VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	4.60-17 62T MT35 VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	4.60-17 62T VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	90/90-21 48P NOMAD	NÃO	1A1B1C1D2E2F2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-11/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	5.60-15 79P CAP. CARGA B FALCO F2	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C1D2
MAGGION	5.60-15 CAP. CARGA B MILITAR	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C1D2
MAGGION	5.90-14 80P CAP. CARGA B FALCO F2	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C1D2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-15/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	7.00-16 CAP. CARGA E SUPER TRACTION	NÃO	3A1B3C1
MAGGION	7.00-16 CAP. CARGA E TRANSCARGA MLT2	NÃO	FAMÍLIA 3A1B3C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-17/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	10.00-20 146/143J	NÃO	4A1B5C2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-4/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	100/80-17 M/C D 52S STREET SPORT	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	100/90-18 56P PREDATOR	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	2.75-18 48P DATRIBO	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	80/100-18 M/C 47P STREET POWER	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	90/90-18 51P SUPER TRAIL ST6	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	90/90-19 52S PREDATOR	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	100/80-17 52S SPORTISSIMO TUBELESS M/C D	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	4.10-18 60R RATTLER	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F1

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 669
CORONEL VIVIDA

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-3/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	60/100-17 M/C 33L STREETFIGHTER MF7	NÃO	1A1B1C1D2E1F1
MAGGION	3.50-10 51J STREETFIGHTER MR7	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E1F1
MAGGION	4.10-18 CAP. CARGA B ST3 SUPER TRAIL	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E1F1
MAGGION	60/100-17 33L DATRIBO	NÃO	1A1B1C1D2E1F1
MAGGION	60/100-17 ST6	NÃO	1A1B1CD2E1F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-10/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	100/90-18 62P NOMAD	NÃO	1A1B1C2D2E2F2
MAGGION	2.75-18 48B NOMAD	SIM	1A1B1C2D2E2F2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-2/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	110/70-17 54H M/C D SPORTISSIMO	NÃO	1A1B1C1D1E3F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-13/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	6.00-16 CAP. CARGA B REINF MILITAR	NÃO	FAMÍLIA 2A1B2C1D1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-12/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	185-14(7.35-14) 96P WILD BULL	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C2D2
MAGGION	6.45-13 79P CAP. CARGA B FALCO F2	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C2D2
MAGGION	7.35-14 93P CAP. CARGA C FALCO F2	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C2D2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-6/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls. 670

61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	130/70-17 68S SPORTISSIMO TUBELESS M/C T	NÃO	1A1B1C2D1E2F1
MAGGION	140/70-17 73S SPORTISSIMO TUBELESS M/C T	NÃO	1A1B1C2D1E2F1
MAGGION	130/60-13 M/C T 60P REINF STREET SPORT	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D1E2F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-16/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	7.00-16 CAP. CARGA F MILITAR 4X4	NÃO	3A1B4C1
MAGGION	7.00-16 113/117L LUNGAVIA	NÃO	3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 L - CAP. CARGA E LUNGAVIA	NÃO	3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 121L LUNGAVIA	NÃO	3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 CAP. CARGA E TRANSCARGA MLT2	NÃO	FAMÍLIA 3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 CAP. CARGA F SUPER TRACTION	NÃO	FAMÍLIA 3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 CAP. CARGA F TRANSCARGA MLT2	NÃO	FAMÍLIA 3A1B4C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-7/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	80/100-14 M/C 49L REINF STREETFIGHTER MR7	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	110/80-14 59J DATRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	2.75-17 47L STREETFIGHTER	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	3.50-10 59J STREET SPORT	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	80/100-14 49P DATRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	80/100-14 M/C 49L REINF SUPERTRAIL ST6	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E1F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-9/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	90/90-18 57P REINF MR5 PREDATOR	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	100/90-18 62P DA TRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-17 47P DATRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 48P REINF MF4 PREDATOR	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 48P REINF STREET FOX	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 M/C D 48P REINF SUPERMAX I PANDA	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 M/C D 48P REINF SUPERMAX II PANDA	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 ST6	NÃO	1AB1C2D2E2F1
MAGGION	3.50-16 58P DATRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/80-16 M/C D/T 55P REINF STREETFIGHTER	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 57P REINF MR7	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 671
C

	STREETFIGHTER		
MAGGION	90/90-18 57P REINF MT96 GRAN STYLE	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 M/C 57P REINF STREET POWER	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 M/C 57P REINF YR7 YAMAHA Y. TEQ	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 M/C T 57P REINF SUPERMAX I PANDA	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 57P STREET FOX	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 M/C T 57P REINF SUPERMAX II PANDA	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



Não pense que a Maggion faz só pneus de passeio, utilitários e caminhões leves.

Maggion é o bom pneu certo, a melhor relação custo-benefício em todas as linhas de pneus - comercialmente projetados e fabricados para o seu veículo. A Maggion tem a banda certa para a carga certa, com diversos padrões de borrachas, com alta resistência ao desgaste irregular. Pneus utilitários, caminhões, agrícolas e fora de estrada.


03/2018

Distribuidor Autorizado Maggion

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.
T 11 2229.9200 / F 11 2229.9293 / 2461.1157
Rua José Campanella, 467
CEP 07112-100 Guarulhos SP
www.maggion.com.br

AUTOMOTIVOS



MAGGION

PNEUS
AUTOMOTIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIDAL - SC
Fls. 272

Certificações

ISO 9001:2008

34.167

MGMT SYS. RvA C 046

ANAB

Produtos

IFBQ

FALCÃO BAUER


Laboratório de Ensaios de Pneus

Pneus de Passeio



FALCON F2 MILITAR SELVAGEM

Pneus Caminhões Médios




LUNGAVIA

Pneus de Utilitários e Caminhões Leves



MILITAR 4X4



LUNGAVIA



SUPER TRACTION

Pneus de Passeio

Nome	Medida	Capacidade de Carga	Carga Máxima (kg)	Pressão Máxima (lbs/pol²)	Velocidade Máxima (km/h)	Câmara
Falco F2	6.45-13	B	445	32	150	RG-13/14
	5.60-15	B	440	32	150	F-15
	5.90-14	B	465	32	150	RG-13/14
Militar	5.60-15	B	440	32	150	F-15
Selvagem	4.50-21	B	360	32	32	A 20/21

B = Capacidade 4 lonas
C = Capacidade 6 lonas

Nome	Medida	Montagem do Eixo	Capacidade de Carga	Carga Máxima (kg)	Pressão Máxima (lbs/pol²)	Velocidade Máxima (km/h)	Câmara
Militar 4x4	7.00-16	S	F	1285	90	100	K-16
Lungavia	7.00-16	D	E	1120	75	120	7.00-16
	7.00-16	S	E	1150	75	120	7.00-16
	7.50-16	D	E	1180	70	120	7.50-16
	7.50-16	S	E	1250	70	120	7.50-16
	7.50-16	S	F	1450	95	120	7.50-16
	7.50-16	D	F	1400	95	120	7.50-16
Super Traction	7.00-16	D	E	1120	75	120	7.00-16
	7.00-16	S	E	1150	75	120	7.00-16
	7.50-16	D	F	1400	95	120	7.50-16
	7.50-16	S	F	1450	95	120	7.50-16

S = Roda simples; D = Roda dupla;
E = Capacidade 10 lonas; F = Capacidade 12 lonas.

Pneus de Utilitários e Caminhões Leves

Pneus de Caminhões Médios

Nome	Medida	Montagem do Eixo	Capac. de Carga	Carga Máxima (kg)	Pressão (lbs/pol²)	Veloc. Máxima (km/h)	Câmara
Lungavia	9.00-20	S	G	2.500	100	100	9.00-20
	9.00-20	D	G	2.300	100	100	9.00-20
	10.00-20	S	H	3.000	110	100	10.00-20
	10.00-20	D	H	2.725	110	100	10.00-20

S = Roda simples; D = Roda dupla;
G = Capacidade 14 lonas; H = Capacidade 16 lonas

Recomendações Importantes

- Antes de iniciar a montagem do pneu, verificar se a roda está em perfeito estado. Não é recomendável recuperar rodas danificadas, pois qualquer tentativa nesse sentido poderá alterar totalmente as características originais, prejudicando o rendimento do pneu, criando problemas de vibrações e comprometendo a segurança do veículo.
- No processo de montagem, verificar sempre se a medida da câmara de ar que será montada no pneu é a especificada. Essas informações estão nas tabelas de especificações e nas embalagens das câmaras. O uso da medida inadequada comprometerá a segurança do usuário e extinguirá a validade da garantia dos produtos.
- Após a verificação da medida da câmara de ar e do estado da roda, inflar um pouco a câmara de ar antes de colocá-la no pneu. Isso facilitará sua acomodação.
- Monte o pneu sempre com ferramentas adequadas, a fim de evitar danos ao aro, à câmara de ar e aos talões do pneu.
- É recomendável lubrificar as bordas dos talões (frisos) do pneu com desmoldante neutro. Isso facilitará o perfeito ajuste com o aro.
- Para eliminar os bolsões de ar que ficam entre o pneu e a câmara, monte-a e infle-a com aproximadamente 10 libras/pol², movimente um pouco a válvula e em seguida complete até a calibragem recomendada.
- Para a perfeita calibragem dos pneus, verifique sempre a pressão recomendada nas tabelas de especificações. A calibragem deverá ser verificada semanalmente, com os pneus frios e, caso necessário, deverá ser ajustada.
- Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste irregular, aquecimento excessivo, trincas na lateral, rachaduras nos sulcos, tem vida útil mais curta e comprometem a segurança do veículo.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls 23



Não pense que a Maggion faz só pneus de passeio, utilitários e caminhões leves.

Maggion é o bom porque tem a melhor relação custo-benefício em todos os tipos de pneus. Genuinamente brasileira e há mais de 80 anos no mercado, a Maggion fabrica também pneus e câmaras de ar para os mais diversos usos e aplicações, como em veículos industriais, motos, utilitários, caminhões, agrícolas e fora de estrada.

Distribuidor Autorizado Maggion

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.
T 11 2229.9200 F 11 2229.9293 / 2461.1157
Rua José Campanella, 467
CEP 07112-100 Guarulhos SP
www.maggion.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA - CORONEL
Fls. 47

Certificações

ISO 9001:2008

34.167

MGMT. SYS. RvA C 046

Produtos

IFBQ FALCÃO BAUER


Laboratório de Ensaios de Pneus

Pneus de Passeio



FALCON F2 | MILITAR | SELVAGEM

Pneus Caminhões Médios





MILITAR 4X4

Pneus de Utilitários e Caminhões Leves





Pneus de Passeio

Nome	Medida	Capacidade de Carga	Carga Máxima (kg)	Pressão Máxima (lbs/pol²)	Velocidade Máxima (km/h)	Cân
Falco F2	6.45-13	B	445	32	150	RG-1
	5.60-15	B	440	32	150	F-
	5.90-14	B	465	32	150	RG-1
Militar	5.60-15	B	440	32	150	F-
Selvagem	4.50-21	B	360	32	32	A 2

B = Capacidade 4 lonas
C = Capacidade 6 lonas

Nome	Medida	Montagem de Eixo	Capacidade de Carga	Carga Máxima (kg)	Pressão Máxima (lbs/pol²)	Velocidade Máxima (km/h)	Câ
Militar 4x4	7.00-16	S	F	1285	90	100	
Lungavia	7.00-16	D	E	1120	75	120	7.0
	7.00-16	S	E	1150	75	120	7.0
	7.50-16	D	E	1180	70	120	7.5
	7.50-16	S	E	1250	70	120	7.5
	7.50-16	S	F	1450	95	120	7.5
	7.50-16	D	F	1400	95	120	7.5
Super Traction	7.00-16	D	E	1120	75	120	7.0
	7.00-16	S	E	1150	75	120	7.0
	7.50-16	D	F	1400	95	120	7.5
	7.50-16	S	F	1450	95	120	7.5

S = Roda simples; D = Roda dupla;
E = Capacidade 10 lonas; F = Capacidade 12 lonas.

Pneus de Utilitários

DADOS TÉCNICOS
PNEUS CONVENCIONAIS


Modelo	Medida	PR	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
CT75	11.00 - 22 TT	16	150/146J	17.0
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	17.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	16.0
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	15.0
CT65S	11.00 - 22 TT	16	150/146J	13.0
	12.00 - 20 TT	18	154/149J	12.0
	12.00 - 20 TT	16	150/146J	14.0
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	13.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	12.5
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	12.0
	8.25 - 20 TT	14	133/131J	11.5
CT52	7.50 - 16 TT	14	122/118J	11.0
	7.50 - 16 TT	12	121/120J	11.0
	7.50 - 16 TT	10	116/114L	11.0
	7.00 - 16 TT	12	113/112L	9.0
	7.00 - 16 TT	10	113/112L	9.0
	7.00 - 16 TT	8	108/106L	9.0
	6.50 - 16 TT	10	104/102L	10.0
	6.50 - 16 TT	8	98/97L	10.0
	6.50 - 16 TT	6	98/97L	10.0
	7.50 - 17 TL	10	121/116L	12.5
	7.50 - 16 TL	12	121/120J	11.0
	7.50 - 16 TL	10	116/114L	11.0
	6.50 - 16 TL	8	104/102L	10.0
LD45	7.50 - 16 TT	10	116/114L	11.5
	7.50 - 16 TT	12	121/120J	11.5
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	12.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	13.0
	11.00 - 20 TT	16	150/146J	13.0

Modelo	Medida	PR	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
AS22	12.00 - 20 TT	18	154/149J	20.5
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	20.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	20.0
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	19.5
	7.50 - 16 TT	14	122/118J	15.5
	7.50 - 16 TT	12	121/120J	15.5
	7.50 - 16 TT	10	116/114L	15.5
	6.50 - 16 TT	8	104/102L	14.0
	6.50 - 16 TL	6	98/97L	14.0
	7.50 - 16 TL	12	121/120J	15.5
	7.50 - 16 TL	10	116/114L	15.5
LU78	12.00 - 24 TT	18	158/154J	19.5
	12.00 - 20 TT	18	154/149J	20.5
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	19.5
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	19.5
RT59	11.00 - 22 TT	16	150/146J	20.0
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	20.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	20.0
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	20.0
	7.50 - 16 TT	10	116/114L	15.0
	7.00 - 16 TT	10	113/112L	14.0
TR20	12.00 - 24 TT	18	156/153J	21.0
	12.00 - 20 TT	18	154/149J	30.0
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	20.5
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	20.5
MT85	7.50 - 16 TT	8	112/110L	13.9
	14.00 - 20 TT	18	160/157F	20.0
MT06	6.50 - 16 TT	10	108/107L	12.5

POTÊNCIA NÃO É NADA SEM CONTROLE

GAMA DE PRODUTOS

PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS





POTÊNCIA NÃO É NADA SEM CONTROLE

PREFEITURA MUNICIPAL - PIRAPORA DO BOM JESUS - SP
Fls 677

Certificados

Resultado da Consulta:
34 Certificado(s)
207 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-02 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 225/75R16 104T SCORPION VERDE ALL SEASON / 24203	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3
PIRELLI	PIRELLI P225/75R16 104T SCORPION STR A / 14429	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3
PIRELLI	PIRELLI P235/75R15 105T M+S SCORPION ATR / 27481	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-04 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO	ATIVO	REPRESENTANTE

PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (10) TT MT06 / 13246 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 108/107L TT CT52 / 20849 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 (10) TT RT59 / 04672 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 (8) TT CT52 / 04697 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 113/112L TT CT52 / 20850 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 113/112L TT RT59 / 20851 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 113/112L TT VANTAGE VD / 23887 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (8) TT CT52 / 04699 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (8) TT MT85 / 04680 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F23) 3A1B3C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-24 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) 116/114L TT LD45 / 25248 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) 116/114L TT VANTAGE VD / 23888 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) 116/114L TT VANTAGE VT / 23890 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) TT AS22 / 01760 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) TT CT52 / 04700 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) TT RT59 / 04673 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (12) 121/120J TT LD45 / 25249 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (12) TT AS22 / 01757 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (12) TT CT52 / 04701 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 121/120J TT CT52 / 20852 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 121/120J TT VANTAGE-VD / 23889 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 122/118J AS22 / 13454 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 122/118J CT52 CENTAURO / 13455 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-17 121/116L TT CT52 / 19311 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) 149/145J TT CT65 / 04521 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) 149/145J TT CT65 CENTAURO SUPER / 17303 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT AS22 / 01906 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT J CT75 / 13249 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT LU78 / 04510 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT RT59 / 04505 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT TR20 / 01923 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) 150/146J TT LD45 / 25252 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT CT65 / 16950 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT CT75 / 13250 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT RT59 / 04506 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-20 (16) TT CT65 / 04519 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls 678 C

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-32 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) 146/143J TT LD45 / 25251 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT AS22 / 01904 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT CT65 / 16949 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT J CT75 / 13248 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT LU78 / 04513 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT RT59 / 04504 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT TR20 / 01921 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-33 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS	PIRELLI NEUMATICOS	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY	ATIVO	FABRICANTE

	S.A.I.C.	S.A.I.C.	DEL PINO - , - ARGENTINA		
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14) 140/137J TT LD45 / 25250 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14) TT AS22 / 12417 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14) TT RT59 / 04503 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14)J TT CT75 / 13247 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 140/137J TT CT65 CENTAURO SUPER / 16948 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-35 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H CINTURATO P1 / 26488 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H P400 EVO / 26963	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H P6000 / 12774 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 215/70R16 100H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 21900 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 265/70R16 112H SCORPION VERDE ALL SEASON / 24204 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 679
C

Termo de Garantia

Aplicável para as seguintes famílias de Câmaras de Ar: Motocicleta, Passeio, Camioneta, Transporte, Agrícola e Fora de Estrada

As condições descritas neste Termo de Garantia são aplicáveis às marcas de **Câmaras de Ar: Tortuga, QBom e IRA**, comercializadas pela Tortuga Produtos de Borracha Ltda., adquiridas a partir de **15 de maio de 2017**.

Além da garantia legal, a Tortuga Produtos de Borracha Ltda., garante seus produtos em casos de defeito de fabricação, desde que devidamente constatados por:

(1) Técnico da equipe da Qualidade/Engenharia Tortuga e/ou;

(2) Técnico credenciado da rede de revendedores autorizados.

Nota 01 - As Garantias mencionadas neste Termo referem-se à vida original das Câmaras de Ar, ou seja, sem que exista qualquer tipo de interferência externa (consertos) no produto.

1. Garantia Legal

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovada pela nota fiscal de compra, o produto será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placas de uso comercial tais como: caminhões, ônibus, ou qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, por não serem considerados pelo *Código de Defesa do Consumidor* (art. 2º.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

Nota 02 - Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Capítulo I - Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único: Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

2. Garantia contratual

Garantia de 03 (três) anos da data de aquisição, comprovada pela nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original já incluído o período da garantia legal.

Nota 03 – Quando a montadora do veículo possua política própria de garantia, esta deve ser seguida. Nestes casos, a Garantia da Câmara de Ar é tratada diretamente entre Tortuga Produtos de Borracha Ltda. e Montadora.

Ultrapassado o período da garantia legal, se o produto se enquadrar nas condições indicadas no paragrafo acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, observando o disposto no item 3 abaixo.

3. Preço

O preço a ser considerado na substituição/troca do produto com garantia será o da tabela do revendedor autorizado da Tortuga Produtos de Borracha Ltda., no dia de entrega do produto em substituição, acrescido de seus respectivos tributos.

4. O Que a garantia não cobre

4.1 Danos aos produtos causados por:

(1) Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (sem limitações) furos; cortes; impactos sobre obstáculos na pista; etc., provocados por infortúnios, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobra do veículo;

(2) Uso continuado de pressão baixa nos pneus (rodar vazio);

(3) Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):

- (a) Calibragem de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina;
- (b) Sobrecarga do veículo;
- (c) Pneu montado em roda imprópria;
- (d) Câmara de medida incorreta para o pneu a que se destina;
- (e) Veículo desalinhado;
- (f) Conjunto pneu/roda fora de balanceamento;
- (g) Componentes de suspensão do veículo gastos ou danificados;
- (h) Câmara de outra marca;
- (i) Montagem ou desmontagem irregular;

Termo de Garantia

Aplicável para as seguintes famílias de Câmaras de Ar: Motocicleta, Passeio, Camioneta, Transporte, Agrícola e Fora de Estrada

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 680 C

(j) Patinagem ou derrapagens;
(k) Contaminação por produtos químicos;
(l) Aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão;
(m) Água ou outro material preso dentro do pneu durante a montagem;
(n) Alterações do pneu: ressulcagem em desacordo com as recomendações técnicas; modificação da banda por algum motivo como raspagem, ou cortes que venham danificar a estrutura do pneu e consequentemente a câmara de ar;
(o) Alterações na câmara de ar: como substituição da válvula;
(p) Uso em corridas, competições ou "rachas";
(q) Excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade).

(4) Pneu com Reparo Impróprio: o pneu com reparo inadequado pode ocasionar danos à parede da câmara podendo provocar rupturas. O reparo adequado deve atender requisitos da Portaria INMETRO n.º 554 de 29 de outubro de 2015 e ABNT NBR NM 225:2000, como o "manchão combinado" ou "plug" que veda a parte interna e preenche a região danificada externamente, ou o manchão acompanhado do preenchimento da região danificada com borracha pré-vulcanizada. O conserto deve estar bem acabado para evitar cortes na parede da câmara de ar;

(5) Danos Causados por Armazenamento Inadequado ou exposição dos produtos à luz e à umidade de forma prolongada;

(6) Não observância das precauções referentes à manutenção e segurança de pneus contidos nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo.

4.2 Pneus para veículos de passeio, camionetas, ônibus e caminhões que não possuam a marca do INMETRO estampada na lateral;

4.3 Câmaras de Ar fora do prazo de garantia;

4.4 Câmaras de ar com mais de 3 consertos.

Nota 04 - Para efetuação da aplicação da garantia, os itens acima devem ser comprovados:

(1) Técnico da equipe da Qualidade/Engenharia Tortuga e/ou;

(2) Técnico credenciado da rede de revendedores autorizados.

5. Obrigações do Proprietário e/ou condutor do veículo

(1) Utilizar sempre a pressão de inflação indicada pelo fabricante do veículo para a condição de uso;

(2) Verificar a pressão de inflação de todos os pneus, inclusive o estepe, regularmente (semanalmente de preferência), e com pneus frios, mantendo os pneus calibrados com as pressões indicadas pelo fabricante do veículo para cada condição de uso;

(3) Certificar-se de que as válvulas estejam tampadas;

(4) Utilizar o veículo dentro das condições de carga e velocidade indicadas pelo fabricante do veículo no que diz respeito às especificações individualizadas do modelo de pneu utilizado;

(5) Manter as rodas alinhadas e os conjuntos roda/pneu/câmara/protetor devidamente balanceados;

(6) Usar em cada ponta do eixo conjunto de roda/pneu/câmara/protetor da mesma marca e medida;

(7) Usar pneus de medida, índice de carga e símbolo de velocidades iguais aos indicados pelo fabricante do veículo.

6. Recomendações de uso

(1) Manutenção do Conjunto: É muito importante verificar sempre o estado dos pneus, seguindo as orientações e recomendações de revisão/substituição do fabricante do veículo. As condições do pneu influenciam diretamente no desempenho da câmara de ar.

(2) Pressão dos Pneus: Pneus com pressão acima ou abaixo da recomendada sofrem desgastes e fadiga dos materiais que o compõe facilitando a ruptura da câmara de ar devido às condições extremas não aplicáveis às câmaras de ar, comprometendo sua durabilidade e segurança. Tanto a baixa pressão

Termo de Garantia

Aplicável para as seguintes famílias de Câmaras de Ar: Motocicleta, Passeio, Camioneta, Transporte, Agrícola e Fora de Estrada

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls 681 C

como a alta pressão dos pneus causa instabilidade nas curvas e perda de aderência em pistas molhadas, além do risco de esgarçamento do pneu ou estouro da câmara de ar. Utilize sempre as pressões recomendadas pelo fabricante do veículo.

(a) Consequências da baixa pressão nos pneus: superaquecimento do conjunto, quebras e separações dos componentes estruturais do pneu, podendo ocasionar o estouro da câmara de ar;
(b) Consequências da alta pressão nos pneus: devido ao super tensionamento da carcaça, o pneu fica mais suscetível a cortes e impactos podendo ocasionar o estouro da câmara de ar.

(3) Alinhamento de Direção: Desvios mecânicos causados pelo desalinhamento de direção provocam desgastes prematuros ou irregulares nos pneus, além de deixar o veículo instável e inseguro. Verificar o alinhamento a cada 10.000 km como regra geral ou em período inferior se indicado pelo fabricante do veículo. O alinhamento deve ser verificado antes dos 10.000 km nos seguintes casos:

(a) Veículo puxa para um lado;
(b) Motorista sente mudanças na dirigibilidade;
(c) Houve choque forte contra obstáculo na pista ou em buraco;
(d) Foram trocadas peças da suspensão (amortecedores, molas, buchas, bandejas, braços auxiliares, etc.);
(e) Pneus estão se desgastando de forma não uniforme (desgaste irregular);
(f) Pneus passaram a gerar mais ruído.

(4) Balanceamento de Rodas: O desbalanceamento das rodas, além de desconforto ao dirigir, causa perda de tração, de estabilidade e desgastes acentuados em componentes mecânicos e no próprio pneu. Verificar o balanceamento a cada 10.000 km como regra geral ou em período inferior se indicado pelo fabricante do veículo. O alinhamento deve ser verificado antes dos 10.000 km nos seguintes casos

(a) Troca de pneus e/ou rodas;
(b) Vibração do volante ou veículo;
(c) Foi efetuado o rodízio de pneus;
(d) Pneu ou câmara de ar foi consertado devido a furo ou corte;
(e) Houve choque forte contra obstáculo na pista ou em buraco causando empenamento do aro;
(f) Perda de contrapeso de balanceamento do aro;
(g) Pneu se desgastou excessivamente em pontos isolados.

(5) Rodízio de Pneus: Para que todos os pneus tenham um desgaste uniforme, gerando economia e melhor dirigibilidade, além de prevenir problemas futuros de segurança, deve-se fazer o rodízio dos mesmos conforme a recomendação do fabricante do veículo. Com relação aos pneus, recomenda-se o rodízio:

(a) Para pneus radiais de passeio a cada 8.000 km aproximadamente;
(b) Para pneus diagonais de passeio: Mudar os pneus a cada 5.000 km aproximadamente.

(6) Limite de Segurança: É importante obedecer ao limite de segurança no desgaste natural do pneu em sua banda de rodagem, que não deve ter menos do que 1,6 mm de profundidade dos sulcos, conforme norma do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

(7) Carga Transportada: A sobrecarga se dá quando o peso aplicado sobre o pneu é maior que o especificado, comprometendo a quilometragem do mesmo e aumentando os riscos de estouro da câmara de ar ou alterações estruturais importantes. Siga as recomendações do fabricante do veículo quanto à carga máxima que pode ser transportada e sua distribuição.

7. Recomendações de uso

Na câmara de ar há muita informação importante para a correta utilização do produto e para a fábrica controlar o seu alto padrão de qualidade.

A data de fabricação é indicada, conforme padrão internacional (DOT), pelos últimos 04 (quatro) dígitos da série carimbada na Câmara de Ar, onde:

(1) 02 (dois) primeiros números indicam a semana em que a Câmara de Ar foi fabricada (01 a 53);

(2) 02 (dois) últimos dígitos representam o ano de fabricação.

Termo de Garantia

Aplicável para as seguintes famílias de Câmaras de Ar: Motocicleta, Passeio, Camioneta, Transporte, Agrícola e Fora de Estrada

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls. 682

Exemplo: 0117 >>>> 01 (corresponde à 1ª semana do ano) e 17 (ao ano 2017).

Importante: Os 04 (quatro) números indicativos de semana e ano - DOT - estão estampados na Câmara de Ar em tinta verde.

8. Atendimento da garantia – Câmaras de Ar Tortuga, QBom e IRA

O cliente pode utilizar um ou mais dos seguintes canais de comunicação:

(1) Revenda autorizada Tortuga Produtos de Borracha Ltda. - Câmaras de Ar Tortuga, QBom e IRA

(2) Site Tortuga Produtos de Borracha Ltda. http://www.tortugaonline.com.br/contato/

(3) Site IRA http://www.ira.com.br/contato/

(4) E-mail: sac@tortugaonline.com.br

(5) Telefones:

- (a) 0800 41 1919 - Câmaras de Ar Tortuga e QBom;
- (b) 0800 644 4404 - Câmaras de Ar IRA.

Câmaras de Ar / Comercial Leve

Segunda, Fevereiro 05, 2018

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls. 683

Comercial Leve

AGORA FABRICADO NO BRASIL

Produto Nacional | $$$ Preço Justo | 3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
7.50 R 16	SC 95	7.50 R 16 7.50 – 16 7.00 R 16 7.00 – 16

Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

Câmaras de Ar / Caminhão e Onibus

Segunda, Fevereiro 05, 2018

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls. 684

Caminhão e Ônibus

AGORA FABRICADO NO BRASIL

Produto Nacional | $$$ Preço Justo | 3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
9.00 R 20	TC 131	9.00 R 20 9.00 - 20
10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 10.00 - 20
11.00 R 22	TC 131	11.00 R 22 11.00 - 22
275/80 R 22.5	TR 462	275/80 R 22.5 10 R 22.5; 10 - 22.5
295/80 R 22.5	TR 462	295/80 R 22.5 11 R 22.5; 11 - 22.5 12 R 22.5; 12 - 22.

Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

Câmaras de Ar / Agrícola e Fora de Estrada

Segunda, Fevereiro 05, 2018

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 685

Agrícola e Fora de Estrada NOVO

Produto Nacional | $$$ Preço Justo | 3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 10.5/80 - 18	TR 15	10.5 / 80 - 18 250 / 80 R 18
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	11.2 R 24 ; 11.2 - 24 12.4 R 24 ; 12.4 - 24
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	13.6 R 24 ; 13.6 - 24 14.9 R 24 ; 14.9 - 24
AGQ 18.4 - 26	TR 218 A	18.4 R 26; 18.4 - 26 18.4 R 24; 18.4 - 24 16.9 R 26. 16.9 - 26
AGQ 14.9 - 28	TR 218 A	14.9 R 26 ; 14.9 - 26 13.6 R 28 ; 13.6 - 28 14.9 R 28 ; 14.9 - 28
AGQ 18.4 - 30	TR 218 A	16.9 R 30 ; 16.9 - 30 18.4 R 30 ; 18.4 - 30
AGQ 23.1 - 30	TR 218 A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30
AGQ 24.5 - 32	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32 23.1 R 34 ; 23.1 - 34
AGQ 18.4 - 34	TR 218 A	16.9 R 34 ; 16.9 - 34 18.4 R 34 ; 16.9 - 34
FEQ 14.00 R 24	TR 220 A	13.00 R 24 ; 13.00 - 24 14.00 R 24 ; 14.00 - 24
FEQ 17.5 R 25	TR 220 A	17.5 R 25; 17.5 - 25

Linha Caminhão e Ônibus | Linha Comercial Leve | Linha Agrícola e Fora de Estrada | Linha Passeio









© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

Câmaras de Ar / Passeio

Segunda, Fevereiro 05, 2018

Passeio*

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 686
CORONEL VIVIDA - PR

Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
FR 13	TR 13	145 R 13 155 R 13 165 / 70 R 13 155 / 6.15 - 13
GR 13	TR 13	165 R 13 175 R 13 185 R 13 175 / 70 R 13 185 / 70 R 13 165 / 6.45 - 13
GR 14	TR 13	165 R 14 175 R 14 185 / 70 R 14 165 / 6.45 - 14 175 / 6.95 - 14 5.90 - 14
GR 15	TR 15	155 R 15 165 R 15 165 / 6.85 - 15 5.00 - 15 5.60 - 15

*Parte da produção das câmaras de ar da Linha Passeio é feita na China.

Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

Câmaras de Ar / Agrícola e Fora de Estrada

Segunda, Fevereiro 05, 2018

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 687 C

Agrícola e Fora de Estrada NOVO

Produto Nacional | $$$ Preço Justo | 3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 10.5/80 - 18	TR 15	10.5 / 80 - 18 250 / 80 R 18
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	11.2 R 24 ; 11.2 - 24 12.4 R 24 ; 12.4 - 24
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	13.6 R 24 ; 13.6 - 24 14.9 R 24 ; 14.9 - 24
AGQ 18.4 - 26	TR 218 A	18.4 R 26; 18.4 - 26 18.4 R 24; 18.4 - 24 16.9 R 26. 16.9 - 26
AGQ 14.9 - 28	TR 218 A	14.9 R 26 ; 14.9 - 26 13.6 R 28 ; 13.6 - 28 14.9 R 28 ; 14.9 - 28
AGQ 18.4 - 30	TR 218 A	16.9 R 30 ; 16.9 - 30 18.4 R 30 ; 18.4 - 30
AGQ 23.1 - 30	TR 218 A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30
AGQ 24.5 - 32	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32 23.1 R 34 ; 23.1 - 34
AGQ 18.4 - 34	TR 218 A	16.9 R 34 ; 16.9 - 34 18.4 R 34 ; 16.9 - 34
FEQ 14.00 R 24	TR 220 A	13.00 R 24 ; 13.00 - 24 14.00 R 24 ; 14.00 - 24
FEQ 17.5 R 25	TR 220 A	17.5 R 25; 17.5 - 25

Linha Caminhão e Ônibus | Linha Comercial Leve | Linha Agrícola e Fora de Estrada | Linha Passeio









© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

Câmaras de Ar / Caminhão e Onibus

Segunda, Fevereiro 05, 2018

Caminhão e Ônibus

AGORA FABRICADO NO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 688
C

Produto Nacional | $$$ Preço Justo | 3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
9.00 R 20	TC 131	9.00 R 20 9.00 - 20
10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 10.00 - 20
11.00 R 22	TC 131	11.00 R 22 11.00 - 22
275/80 R 22.5	TR 462	275/80 R 22.5 10 R 22.5; 10 - 22.5
295/80 R 22.5	TR 462	295/80 R 22.5 11 R 22.5; 11 - 22.5 12 R 22.5; 12 - 22.

Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls. 689

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/01/2019 14:33:22 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1156656

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **18/01/2020 12:22:11 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 56781801191217430658-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b94cc0fab4bbbc25dc1f1b75fc1dc9fb0cb8c1b44cf24a6f52d138144c2d57367674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba4162b5af96150a3f929dd58ec3736678

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

BRIDGESTONE

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Queirós dos Santos, 1717 – Santo André, SP – 09015-901

São Paulo, 01 de Janeiro de 2019.

Validade: 12 Meses

Através desta, informamos que o nosso revendedor **RK2 PNEUS EIRELI M E.** *representa a Bridgestone Firestone perante o consumidor final de nossos produtos, possuindo pessoal capacitado, treinados e qualificados para fazer todo o tipo de atendimento que se faça necessário referente aos pneus fabricados pela Bridgestone Firestone do Brasil.*

Declaramos ainda possuir no Brasil uma equipe técnica exclusiva, treinada e qualificada pela Bridgestone do Brasil que são responsáveis pela verificação, análise e por qualquer tipo de garantia, e que os mesmos estão capacitados para fazer todos os tipos de atendimento que se façam necessários.

Garantia:

A Bridgestone do Brasil declara que os produtos por ela ***FABRICADOS*** *ou* ***IMPORTADOS (Produzidos por Bridgestone Firestone em outros países)****, possuem garantia de* ***05 anos contra defeitos de fabricação*** *a partir da data de sua aquisição, o que não inclui avarias por uso inadequado do produto.*

Essa garantia está condicionada à análise técnica por um técnico da BSBR, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados ou por representante técnico indicado pelo INMETRO, onde será detectada a causa da reclamação e, em caso de uso inadequado ou avaria acidental, o produto perderá sua garantia. Nos casos em que seja constatado defeito de fabricação, o produto será substituído e cobrado o percentual de desgaste do pneu substituído.

Todas as condições de garantia dos produtos Bridgestone estão contempladas no termo de garantia.

Atenciosamente:

FELIPE RICARDO PELAIO
GERENTE DE CANAIS
Bridgestone do Brasil
CNPJ: 57.497.539/0001-15

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-004 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 56781801191217430658-1; Data: 18/01/2019 12:22:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIA46708-41ET;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

TERMO DE GARANTIA

PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMIONETES E VEÍCULOS DE CARGA (CAMINHÕES E ÔNIBUS)

As condições desta garantia passam a valer para produtos comercializados pela *Bridgestone do Brasil* adquiridos a partir de 1º de Setembro de 2009.

A *Bridgestone do Brasil*, além da garantia legal, garante seus produtos no caso de se tornarem impróprios para uso por razões ou motivos sob controle do fabricante, desde que devidamente constatados por um técnico da nossa empresa, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados (cuja lista está disponível no site *www.bridgestone.com.br* ou através de consulta ao SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800-0161718 que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada mais próxima) ou ainda por representante técnico indicado pelo INMETRO, pelos períodos indicados a seguir.

Nota: As garantias mencionadas neste termo se referem à vida original dos pneus, ou seja, durante a utilização de sua banda de rodagem original e antes de qualquer reforma.

1. Garantia Legal

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovado pela nota fiscal de compra, o produto, caso se enquadre nas condições indicadas acima, será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placas de uso comercial tais como: caminhões, ônibus, ou qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, dentre outros, por não serem considerados pelo *Código de Defesa do Consumidor* (art. 2o.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

2. Garantia Contratual

a. Pneus

05 (cinco) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do pneu ou do veículo no caso de pneus de equipamento original.

b. Câmaras de Ar e Protetores

03 (três) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original.

3. Garantia Contratual - Pneus para Veículos de Passeio e Camionetes

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5 abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu que se apresentar com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 30% (trinta por cento) do valor do pneu.

Condições:

a. Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 25% (vinte e cinco por cento) no caso de pneus radiais de veículos de passeio e camionetes. No caso de pneus diagonais, a cobrança se inicia a partir de 10% de desgaste.
b. Não terão direito à garantia os pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).

Garantia Contratual - Pneus para Caminhões e Ônibus

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído menos 20% (vinte por cento) (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5 abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu que se apresentar com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 10% (dez por cento) do valor do pneu.

Condições: Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 20% (vinte por cento).

Observação:
O presente termo não cobre pneus reformados para caminhões e ônibus. Para obter mais informações procure o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone 0800-0161718, uma revenda autorizada *Bridgestone* ou um concessionário Bandag.

5. Preço

O preço a ser considerado no ajustamento será o da tabela do revendedor autorizado da *Bridgestone* no dia de entrega do produto em substituição, acrescido de seus respectivos tributos.

Nota: Não serão cobrados os custos de montagem e balanceamento do produto que irá repor o produto ajustado.

6. O Que Esta Garantia Não Cobre

6.1 Danos aos produtos causados por:

a. Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (sem limitações) furos; cortes; impactos sobre obstáculos na pista; etc., provocados por infortúnios, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobra do veículo.
b. Uso continuado de pressão baixa (rodar vazio).
c. Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):
- **c.1** calibragem de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina;
- **c.2** sobrecarga do veículo;
- **c.3** pneu montado em roda imprópria;
- **c.4** câmara ou protetor de medida incorreta para o pneu a que se destina;
- **c.5** veículo desalinhado;
- **c.6** conjunto pneu/roda fora de balanceamento;
- **c.7** componentes de suspensão do veículo gastos ou danificados;
- **c.8** câmara ou protetor de outra marca;
- **c.9** montagem ou desmontagem irregular;
- **c.10** patinagem ou derrapagens;
- **c.11** contaminação por produtos químicos;
- **c.12** aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão;
- **c.13** água ou outro material preso dentro do pneu durante a montagem;
- **c.14** alterações do pneu (pintura do pneu; ressulcagem em desacordo com as práticas normais; modificação da banda por algum motivo como raspagem, ou cortes);
- **c.15** uso em corridas, competições ou "rachas";
- **c.16** excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade);
- **c.17** uso de correntes;
- **c.18** uso de materiais selantes ou de balanceamento inseridos na parte interna dos pneus de forma inadequada;
- **c.19** falta de rodízio conforme procedimento indicado pelo fabricante do veículo ou, na sua falta, a cada 8.000 km para pneus passeio/camionete radiais ou 5.000 km para pneus passeio/camionete diagonais.

d. Uso de pneus de medidas diferentes aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados.

6.2 Pneu com reparo impróprio:
O reparo adequado é o do tipo "manchão combinado" ou "plug" que veda a parte interna e preenche a região danificada externamente, ou ainda um manchão e mais o preenchimento da região danificada com borracha pré-vulcanizada.

São exemplos de reparos impróprios:

a. Reparos executados sem desmontar o pneu da roda (conhecidos como "temporários" ou "macarrão");
b. Reparo executado fora da área da banda de rodagem no caso de pneus para veículos de passeio;
c. Reparos que apenas vedam a parte interna do pneu ("manchões") sem preencher a perfuração;
d. Reparos em pneus radiais com índice de velocidade V ou superior (excetuando-se furos de pregos até 6 mm de diâmetro);
e. Reparos que não atendem os requisitos da Norma ABNT NBR NM-225.

6.3 Desgaste Irregular ou não uniforme da banda de rodagem, cujas causas são variadas, mas principalmente devido a desalinhamento, desbalanceamento, falta de práticas corretas de rodízio, uso de pressão de inflação inadequada, ou componentes da suspensão desgastados ou deteriorados;

6.4 Distúrbios de dirigibilidade (tais como, mas não restritos a trepidação, veículo "puxando para um lado", sonorização) em pneu submetido para análise com desgaste da banda de rodagem acima de 10% (dez por cento);

6.5 Danos causados por armazenamento inadequado ou exposição ao tempo de forma prolongada;

6.6 Pneus de índice de carga e símbolo de velocidade inferiores aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados;

6.7 Não observância das precauções referentes a manutenção ou segurança de pneus contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo;

6.8 Pneus para veículos de passeio, camionetes, ônibus e caminhões que não possuam a marca do INMETRO estampada na lateral.

6.9 Câmaras de ar com mais de 3 consertos.

Nota: os itens acima serão comprovados pelo técnico credenciado pela *Bridgestone do Brasil*.

PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
Fls. 690

TERMO DE Garantia

NOME

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

NOTA FISCAL
Nº / SÉRIE / DATA

MEDIDA

APLICAÇÃO /
USO

DATA
DA COMPRA

CARIMBO DO
REVENDEDOR

BRIDGESTONE

Locais para Exame do Produto e Atendimento da Garantia, Quando Aplicável

O cliente deve se dirigir a qualquer revenda autorizada *Bridgestone* cuja lista está disponível no site *www.bridgestone.com.br* ou através de consulta ao **SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor** pelo telefone **0800-0161718** que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada mais próxima.

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800-0161718
BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

Av. Queirós dos Santos, 1.717 - SP - CEP 09015-901
www.bridgestone.com.br

GG04/07

TERMO DE Garantia

PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMIONETES E VEÍCULOS DE CARGA (CAMINHÕES E ÔNIBUS)



BRIDGESTONE

10 MANDAMENTOS PARA O USO INTELIGENTE DO PNEU

1 **Calibrar os pneus semanalmente** de acordo com a indicação do manual do fabricante do veículo.

2 **Fazer o rodízio de pneus.** Veículos com pneus radiais a cada 8.000 km e veículos com pneus diagonais a cada 5.000 km rodados.

3 **Evitar sobrecarga no veículo.** Excesso de peso compromete a estrutura do pneu e aumenta o risco de danos ou de alterações estruturais importantes.

4 **Fazer a manutenção preventiva de todo o veículo.** Amortecedores, molas, freios, rolamentos, eixos e rodas atuam diretamente sobre os pneus.

5 **Utilizar as medidas de pneus e rodas indicadas pelo fabricante do veículo.** As partes do carro foram projetadas para interagirem de forma equilibrada. A utilização de pneus e rodas diferentes altera o equilíbrio.

6 **Alinhar o sistema de direção e suspensão e balancear os pneus** conforme indicado pelo fabricante do veículo ou, pelo menos, a cada 10.000 km, e sempre que o veículo sofrer impactos fortes; ocorrer a troca de pneus; os pneus apresentarem desgastes irregulares; forem substituídos os componentes da suspensão; e o veículo estiver "puxando" para um lado.

7 **Utilizar o pneu indicado para cada tipo de solo.** Rodar na cidade com um pneu destinado ao uso em terra (fora de estrada) provocará perdas no consumo de combustível, na estabilidade e na durabilidade das peças do veículo.

8 **Observar periodicamente o indicador de desgastes da rodagem (TWI).** Este indicador existente em todo pneu mostra o momento certo para efetuar a troca, reduzindo o risco de rodar com o pneu careca.

9 **Não permitir o contato do pneu com derivados de petróleo ou solventes.** Estes produtos atacam a borracha fazendo com que ela perca suas propriedades físico-químicas e mecânicas.

10 **Evitar a direção agressiva, com freadas fortes e mudanças bruscas de direção.** Nunca ignore a existência de lombadas, buracos e imperfeições de piso. Os melhores pilotos de competição são aqueles que, mesmo rápidos, sabem poupar seus carros e pneus.

MULTIHAWK

Equilíbrio entre as performances do produto fazem do MULTIHAWK o pneu Firestone destinado aos veículos populares no mercado de reposição, atendendo as expectativas do consumidor brasileiro.



CARACTERÍSTICAS

Maior rigidez da banda de rodagem.
A Blocos com formato arredondado.
B Conexão entre blocos.

BENEFÍCIOS

Melhor controle e frenagem em pista seca.
A Maior drenagem de água e melhor dirigibilidade no molhado, além de menor ruído ao rodar.
B Desenho otimizado da banda de rodagem que proporciona menor resistência ao rolamento e maior resistência ao desgaste irregular.



DIRIGIBILIDADE
RESISTÊNCIA

PRINCIPAIS APLICAÇÕES


Nissan March (E.O.)


Ford Fiesta


Fiat Palio

TECNOLOGIAS LL Carbon; NanoPro-tech; Banda de Rodagem Simétrica

PREFEITURA MUNICIPAL - SÃO VICENTE
Fls. 69

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA	IC/SV	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SEÇÃO (MM)	RESISTÊNCIA ROLAMENTO	ADERÊNCIA NO MOLHADO	RUÍDO EXTERNO	Nº REGISTRO INMETRO
				F-700					
1024	175/65R14	82T	5.00	584	177	E	C	72	002693/2012
1024B	175/65R14	82T	5.00	584	177	E	C	72	002692/2012
2142	175/70R13	82T	5.00	576	177	E	C	72	002713/2012
2145	175/70R14	88T	5.00	602	177	E	C	72	002690/2012
2147	185/65R14	86T	5.50	621	189	E	C	73	002692/2012
2148	185/70R14	88T	5.50	616	189	E	C	72	002713/2012
2148B	185/70R14	88T	5.50	616	189	E	C	72	002713/2012
2149	165/70R13	79T	5.00	562	170	E	C	72	002713/2012
2150	185/70R13	86T	5.50	590	189	E	C	72	002713/2012
2161B	175/70R13	82T	5.00	576	177	E	C	72	002713/2012
				MULTIHAWK					
2040B	175/65R14	82T	5.00	584	177	C	C	70	002692/2012
2092	175/65R14	82T	5.00	584	177	E	E	68	002713/2012
2093	165/70R14	81T	5.00	586	170	E	E	68	002713/2012
2100	165/70R14	81T	5.00	586	170	F	E	71	002692/2012

TECNOLOGIAS

Ao longo dos anos, a Firestone tem desenvolvido muitas tecnologias para o melhoramento de seus pneus. Cada tecnologia tem sua finalidade e seu resultado específico, no entanto todas tem apenas um objetivo: proporcionar a você a excelência e a qualidade dos produtos Firestone, já conhecidas por você e consagradas no mercado.

TIPOS DE DESENHO - BANDA DE RODAGEM




SIMÉTRICO
Desenho da banda de rodagem disposto em partes iguais em ambos os lados. É o desenho tradicional, mais encontrado nos pneus disponíveis no mercado. Tem como vantagem a facilidade no ato do rodízio (não demanda uma direção específica de montagem).



ASSIMÉTRICO
Desenho da banda de rodagem disposto em partes diferentes em ambos os lados (interno e externo). Este tipo de pneu concilia exigências opostas: maior aderência em piso seco e eficiente escoamento de água em piso molhado.



DIRECIONAL
Pneu com orientação específica de direção (sentido de rodagem). Tem design esportivo e arrojado e promove um excelente escoamento de água, maximizando a performance em piso molhado.



UNI-T
"The Ultimate Network of Intelligent Tire Technology", é uma plataforma de desenvolvimento que conta com a combinação de tecnologias exclusivas para proporcionar excelente conforto e controle ao dirigir além de oferecer uma direção precisa, maior durabilidade e uma menor geração de ruído.

CO-CS
Processo computadorizado que utiliza a combinação mais apropriada de desenhos, construção e materiais, maximizando o desempenho completo dos pneus.

LL CARBON
Composto de carbono com uma estrutura molecular mais forte que a normalmente usada, responsável por uma melhor uniformidade e resistência ao desgaste dos pneus.

O-BEAD
Tecnologia de construção do talão do pneu, composto por fio único e contínuo, sem sobreposição nem emendas, que melhora o acoplamento do conjunto pneu/roda e proporciona maior conforto e estabilidade ao dirigir.

NANOPRO-TECH ™
Conjunto de tecnologias em dimensão molecular que controla a interação entre os materiais de enchimento polímeros, e outros produtos químicos de borracha, otimizando a aderência ao piso e as características de performance dos pneus.

F-700

Destinado aos veículos populares no mercado de reposição, o novo F-700 é o principal pneu da linha de passeio da Firestone. O F-700 apresenta um excelente desempenho de frenagem, durabilidade e economia de combustível, sendo esta a escolha perfeita para os clientes que procuram um produto confiável e com qualidade superior para equiparem seus veículos, sem abrir mão de uma excelente relação custo benefício.



CARACTERÍSTICAS

A Amplos sulcos longitudinais.
B Desenho de banda de rodagem.

BENEFÍCIOS

A Promove excelente escoamento de água.
B Proporciona equilíbrio entre desgaste, tração no molhado e eficiência energética.



DIRIGIBILIDADE
DESEMPENHO

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



GM Montana



Fiat Uno



GM Celta

TECNOLOGIAS UNI-T; SPIRAL WRAP; CSC

PREFEITURA MUNICIPAL - RS - VIAMÃO - CORONEL
Fls. 69

Firestone

Se algo vale a pena ser feito, deve ser feito corretamente. Essa é uma atitude que não muda com o tempo. Atalhos e "caminhos fáceis" não te levarão a lugar nenhum. E nada é mais importante do que a confiança e a credibilidade que você tem de uma empresa que se concentra na melhoria constante de tudo o que faz.

Para a Firestone, confiança é um trabalho de tempo integral. E é por isso que nós trabalhamos todos os dias, arregaçando nossas mangas e entregando produtos de qualidade em que as pessoas possam confiar. Por mais de 100 anos, as pessoas confiam em nossos produtos, e nós não iremos decepcioná-las. Essa é uma das razões pelas quais a Firestone é uma das marcas mais confiáveis do mundo.



PREFEITURA MUNICIPAL · CORONEL VIVIDA · PR.
Fls.

Firestone

SAC 0800-0161718
sacbr@la-bridgestone.com

www.firestone.com.br

Imagens meramente ilustrativas. As características são gerais, podendo ser modificadas sem aviso prévio | Revisão Junho de 2017

Firestone

Veículos de passeio



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA	IC/SV	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (POL.)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SEÇÃO (MM)	RESISTÊNCIA ROLAMENTO	ADERÊNCIA NO MOLHADO	RUÍDO EXTERNO	Nº REGISTRO INMETRO
F-700									
1024	175/65R14	82T	5.00	584	177	E	C	72	002692/2012
1024B	175/65R14	82T	5.00	584	177	E	C	72	002692/2012
2142	175/70R13	82T	5.00	576	177	E	C	72	002713/2012
2145	175/70R14	88T	5.00	602	177	E	C	72	002690/2012
2147	185/65R14	86T	5.50	621	189	E	C	73	002692/2012
2148	185/70R14	88T	5.50	616	189	E	C	72	002713/2012
2148B	185/70R14	88T	5.50	616	189	E	C	72	002713/2012
2149	165/70R13	79T	5.00	562	170	E	C	72	002713/2012
2150	185/70R13	86T	5.50	590	189	E	C	72	002713/2012
2161B	175/70R13	82T	5.00	576	177	E	C	72	002713/2012
MULTIHAWK									
2043B	175/65R14	82T	5.00	584	177	C	C	70	002692/2012
2092	175/65R14	82T	5.00	584	177	E	E	68	002713/2012
2093	165/70R14	81T	5.00	588	170	E	E	68	002713/2012
2100	165/70R14	81T	5.00	588	170	F	E	71	002692/2012

TECNOLOGIAS

Ao longo dos anos, a Firestone tem desenvolvido muitas tecnologias para o melhoramento de seus pneus. Cada tecnologia tem sua finalidade e seu resultado específico, no entanto todas têm apenas um objetivo: proporcionar a você a excelência e a qualidade dos produtos Firestone, já conhecidas por você e consagradas no mercado.

TIPOS DE DESENHO - BANDA DE RODAGEM



SIMÉTRICO
Desenho da banda de rodagem disposto em partes iguais em ambos os lados. É o desenho tradicional, mais encontrado nos pneus disponíveis no mercado. Tem como vantagem a facilidade no ato do rodízio (não demanda uma direção específica de montagem).



ASSIMÉTRICO
Desenho da banda de rodagem disposto em partes diferentes em ambos os lados (interno e externo). Este tipo de pneu concilia exigências opostas: maior aderência em piso seco e eficiente escoamento de água em piso molhado.



DIRECIONAL
Pneu com orientação específica de direção (sentido de rodagem). Tem design esportivo e arrojado e promove um excelente escoamento de água, maximizando a performance em piso molhado.



UNI-T
"The Ultimate Network of Intelligent Tire Technology", é uma plataforma de desenvolvimento que conta com a combinação de tecnologias exclusivas para proporcionar excelente conforto e controle ao dirigir, além de provar uma direção precisa, maior durabilidade e uma menor geração de ruído.

CO-CS
Processo computadorizado que utiliza a combinação mais apropriada de desenhos, construção e materiais, maximizando o desempenho completo dos pneus.

LL CARBON
Composto de carbono com uma estrutura molecular mais forte que a normalmente usada, responsável por uma melhor uniformidade e resistência ao desgaste dos pneus.

O-BEAD
Tecnologia de construção do talão do pneu composto por fio único e contínuo, sem sobreposição nem emendas, que melhora o acoplamento do conjunto pneu/roda e proporciona maior conforto e estabilidade ao dirigir.

NANOPRO-TECH ™
Conjunto de tecnologias em dimensão molecular que controla a interação entre os materiais de enchimento, polímeros, e outros produtos químicos de borracha, otimizando a aderência ao piso e as características de performance dos pneus.

BRIDGESTONE
Firestone

COD: 2173	PNEU 275/80R22.5 D660D BORRACHUDO		
IC/SV	LARGURA ARO DE MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÇÃO (MM)
149/146L	7.50	1034	278
CAPACIDADE DE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE DE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
6.500	12.000	125/125	19.00

COD: 2174	PNEU 295/80R22.5 D660D BORRACHUDO		
IC/SV	LARGURA ARO DE MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÇÃO (MM)
152/148M	8.25	1070	298
CAPACIDADE DE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE DE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
7.100	12.600	125/125	18.3

COD: 2190	PNEU 215/75R17.5 D300 LISO		
IC/SV	LARGURA ARO DE MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÇÃO (MM)
126/124L	6.00	778	214
CAPACIDADE DE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE DE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
3.400	6.400	100	10.3

COD: 2114	PNEU 275/80R22.5 D300 LISO		
IC/SV	LARGURA ARO DE MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÇÃO (MM)
149/146 L	8.25	1.014	279
CAPACIDADE DE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE DE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
3.250	6.500	123	13.5

COD: 2103	PNEU 295/80R22.5 D300 LISO		
IC/SV	LARGURA ARO DE MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÇÃO (MM)
152/148M	9.00	1.049	292
CAPACIDADE DE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE DE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
3.550	6.300	123	13.5

COD:1237	PNEU 215/75R17.5 FS558 BORRACHUDO		
IC/SV	LARGURA ARO DE MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÇÃO (MM)
126/124M	6.00	778	215
CAPACIDADE DE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE DE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
3.400	6.400	100	13.5


DAYTON

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5F781507181148496485 - Data: 31/07/2018 12:01:49
Valor Total (R$ NO): 154,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.gjpb.jus.br

PRODUTOS E CARACTERÍSTICAS

DAYTON

- Destinada ao segmento de combate do mercado de pneus → Produto orientado a preço;
- Excelente índice de recapabilidade



DAYTON D600 BORRACHUDO E DAYTON D300 LISO

Firestone

- Escolha inteligente
- Excelente índice de recapabilidade



FIRESTONE FS558

DAYTON

PREFEITURA MUNICIPAL - VIGIA - PARÁ
Fls. 695

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/01/2019 13:00:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1027211

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **11/07/2019 12:01:50 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56781107181148490465-1 a 56781107181148490465-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b94cc0fab4bbbc25dc1f1b75fc1dc9fb023081e84974843f2f749152181991ac3674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba49
6886e7b9f76c830d0ded17841f25c4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/01/2019 11:54:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 862005

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **11/01/2020 16:00:06 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780412170826060314-1 a 56780412170826060314-4
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b94cc0fab4bbbc25dc1f1b75fc1dc9fb0bf79a3baf9de7739509af26be315f946674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba7265ed50cb3b8c49dff573656f91b353

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL - CONCÓRDIA - PARANÁ
Fls. 66

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PARANÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/01/2019 12:36:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1156704

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **18/01/2020 12:33:05 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56781801191229070338-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b94cc0fab4bbbc25dc1f1b75fc1dc9fb0ac2204557402e19f4c8bed3ef24ea38e674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba7abdff25fe50fc3058f944345c4f86c8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

PRODUTO E CARACTERÍSTICAS

FUZION

- Produto orientado a preço;
- Melhores notas em resistência ao rolamento e frenagem no molhado que o seu antecessor (Seiberling 500) e que os principais produtos da concorrência do mesmo segmento.

#COD	MEDIDA	IC/CV	PLANTA
2177	175/70R13	82T	Santo André
2178	175/70R14	84T	Santo André
2179	185/65R14	86T	Santo André
2180	175/65R14	82T	Santo André



FUZION



PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 697



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.679-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678041217082606O314-1; Data: 04/12/2017 08:31:49
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB94432-SWR7;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.679-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678180119122907033B-1; Data: 18/01/2019 12:33:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D: AA44905-TUQ5;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



# Código do Produto	Medida	Modelo	Índice Carga/ Velocidade	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)
70011	185/65R15	TOURING	88H	5,5	621	180
70006	195/55R15	TOURING	85V	6	595	201
70008	195/60R15	TOURING	88H	6	615	201
70009	195/65R15	TOURING	91H	6	635	201
70018	205/55R16	TOURING	91V	6,5	632	214
70005	205/65R15	TOURING	94H	6	647	209
70017	215/45R17	UHP	94W XL	7,5	634	225
70015	225/50R17	UHP	98W XL	7	658	233
70019	225/65R17	SUV	102H	6,5	724	228
70022	235/70R16	SUV	106T	7	736	240
70003	265/65R17	SUV	112T	8	776	272
70020	265/70R16	SUV	112T	8	778	273

SEGMENTO E PRINCIPAIS VEÍCULOS

O **segmento de combate (fighting)** é estimado como o **segundo maior em representatividade** no mercado de pneus de passeio* e é caracterizado como um segmento de maior competitividade, baixa diferenciação e sensibilidade às marcas, altamente orientado a preço.



PRINCIPAIS VEÍCULOS



PRINCIPAIS MEDIDAS DO SEGMENTO

- 165/70R13
- 175/70R13
- 175/65R14
- 175/70R14
- 185/60R14
- 185/65R14

Índice de Velocidade: T
Segmento principal:
Standard / GU

FUZION

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.579-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678041217082606031 4-3; Data: 04/12/2017 08:31:49
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB84426-VJAN;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

INTRODUÇÃO

Destinada ao **segmento de combate do mercado de pneus**, a família **FUZION** acaba de ganhar mais um produto voltado aos veículos de baixa e média potência, complementando o portfólio de pneus de passeio da Bridgestone.





* *Produtos importados*

** *Produção local*

FUZION

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.579-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678041217082606031 4-2; Data: 04/12/2017 08:31:49
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB84421-CZHQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bridgestone

A Bridgestone é a empresa Líder Mundial em Pneus, e entrega aos seus consumidores uma grande variedade de produtos premium e inovadores em mais de 150 países. Reconhecida mundialmente pela performance dos seus produtos, a Bridgestone desenvolve, fabrica e comercializa pneus para quase todos os tipos de veículo, desde veículos de passageiro, caminhões e ônibus, até pneus fora de estrada para uso em mineradoras e na construção civil.
Como referência global em tecnologia e inovação, queremos sempre oferecer o melhor aos nossos consumidores. Temos paixão por melhorar a segurança e a vida das pessoas, o que é traduzido pelo nosso compromisso com a qualidade e performance dos nossos produtos. Por isso oferecemos diversas linhas de pneus tanto para reposição como equipamento original, que são especialmente desenhados para atender as demandas dos motoristas da atualidade.



Uni-T
A tecnologia Uni-T (The Ultimate Network of Intelligent Tire Technology) é uma plataforma de desenvolvimento que conta com a combinação de tecnologias exclusivas (COCS, LL Carbon, O-Bead) para proporcionar excelente conforto e controle ao dirigir, além de prover uma direção precisa, maior durabilidade e uma menor geração de ruído.

CO-CS
Processo computadorizado que utiliza a combinação mais apropriada de desenhos, construção e materiais, maximizando o desempenho completo dos pneus.

LL Carbon
Composto de carbono com uma estrutura molecular mais forte que a normalmente usada, responsável por uma melhor uniformidade e resistência ao desgaste dos pneus.

O-Bead
Tecnologia de construção do talão do pneu composto por fio único e contínuo, sem sobreposição nem emendas, que melhora o acoplamento do conjunto pneu/roda e proporciona maior conforto e estabilidade ao dirigir.

Outras Tecnologias

Spiral Wrap
Oferece um alto nível de uniformidade de desgaste e capacidade de direção em altas velocidades por meio de um envoltório de nylon contínuo na carcaça do pneu.

Rim Guard
Protege a roda e o pneu contra danos causados pelo meio-fio e outros objetos. Funciona como uma saliência reforçada de borracha que cobre a lateral do pneu, impondo uma barreira de proteção entre a roda e a guia.

5^{0}NR
Produz o cancelamento das ondas sonoras proporcionando um rodar silencioso.

NanoPro-tech™
Conjunto de tecnologias em dimensão molecular, que controla a interação entre os materiais de enchimento, polímeros, e outros produtos químicos de borracha, otimizando a aderência ao piso e as características de performance dos pneus.

PREFEITURA MUNICIPAL VIANA - ES

BRIDGESTONE



VEÍCULOS DE PASSEIO

www.bridgestone.com.br
Serviço de atendimento ao consumidor
0800-0161718 | sacbr@la-bridgestone.com

Revisão junho de 2017 | Imagens meramente ilustrativas. As características são gerais, podendo ser modificadas sem prévio aviso.

Tecnologias

Ao longo dos anos, a Bridgestone tem desenvolvido muitas tecnologias para o melhoramento de seus pneus. Cada tecnologia tem sua finalidade e seu resultado específico, no entanto todas tem apenas um objetivo: proporcionar a você a excelência e a qualidade dos produtos Bridgestone, já conhecidas por você e consagradas no mercado.

Tipos de Desenho - Banda de Rodagem



Simétrico
Desenho da banda de rodagem disposto em partes iguais em ambos os lados. É o desenho tradicional, mais encontrado nos pneus disponíveis no mercado. Tem como vantagem a facilidade no ato do rodízio (não demanda uma direção específica de montagem).




Assimétrico
Desenho da banda de rodagem disposto em partes diferentes em ambos os lados (interno e externo). Este tipo de pneu concilia exigências opostas: maior aderência em piso seco e eficiente escoamento de água em piso molhado.




Direcional
Pneu com orientação específica de direção (sentido de rodagem). Tem design esportivo e arrojado e promove um excelente escoamento de água, maximizando a performance em piso molhado.

UNI-T



Outras Tecnologias



POTENZA S001

O Potenza S001 é o pneu Bridgestone de ultra-alta performance desenhado para atender os elevados padrões das montadoras de prestígio em todo mundo. Já é fornecido como Equipamento Original em diversos veículos esportivos. Desfrute de um novo nível de controle com o Potenza S001.

Disponível também com a Tecnologia Run Flat que possibilita rodar mesmo com o pneu furado.*

*Em alguns pneus da linha.



Características

Baixa resistência ao rolamento.
Desenho da banda de rodagem.

Benefícios

Economia de combustível e menor emissão de CO2.
Menor nível de ruído, rápida resposta na direção e elevado nível de controle.

Tecnologias

L.L. Carbon; banda de rodagem assimétrica.

Ranhuras laterais
Auxilia no escoamento de água.

Sulcos circunferenciais
Evacua e canaliza a água de forma eficiente, evitando a aquaplanagem.



Principais aplicações


Aston Martin Vantage


BMW Serie 1, Serie 3 (E.O.)


BMW X1


Mercedes SL (E.O.)

E.O. = Equipamento Original

	Código do Produto	Medida	RFT/ECO	IC/SV	Largura do Aro de medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Resistência ao Rolamento	Aderência no Molhado	Ruído Externo	Registro Inmetro
TURANZA ER30	10098	195/65R15	NRFT	91H	6.00	635	201	E	E	69	002718/2012
	30081	245/50R18	NRFT	100W	7.50	703	253	E	E	71	004073/2012
	10544B	195/55R15	NRFT	85H	6.00	595	201	C	B	70	002712/2012
TURANZA ER33	30198	245/45R19	NRFT	98Y	8.00	703	243	E	E	71	004073/2012
	10541B	215/50R17	NRFT	91V	7.00	648	226	E	C	68	002725/2012
	30724	255/35R18	NRFT	90V	9.00	635	260	F	C	71	004073/2012
	30725	215/55R17	NRFT	93V	7.00	668	226	E	C	69	004059/2012
	30726	225/40R18	NRFT	88Y	8.00	637	230	F	C	70	004073/2012
TURANZA ER370	30157	215/60R16	NRFT	95H	6.50	664	221	E	C	70	004049/2012
	30682	215/55R17	NRFT	94V	7.00	668	226	E	E	68	002711/2012
TURANZA T001	30530	225/55R17	RFT	97W	7.00	680	233	C	B	70	002389/2012
	30679	225/40R18	NRFT	92W	8.00	637	230	E	B	71	002422/2012
	30681	215/50R17	NRFT	91V	7.00	648	226	B	C	70	002725/2012
	30692	225/50R18	RFT	95W	7.00	683	233	C	B	70	002598/2012
	32652	225/45R17	RFT	91W	7.50	634	225	E	B	71	002598/2012
	30701	225/50R17	RFT	94W	7.00	658	233	C	B	70	002598/2012
	30714	205/55R17	RFT	91W	6.50	658	214	C	B	70	002389/2012
	30729	225/40R18	RFT	92W	8.00	637	230	E	B	71	002422/2012
	30730	205/55R16	RFT	91V	6.50	632	214	E	B	71	002389/2012
	30731	215/45R16	NRFT	90V	7.00	600	213	C	B	70	002422/2012
	30734	225/45R17	NRFT	91W	7.50	634	225	E	A	69	002598/2012
ECOPIA EP150	10157	175/65R14	NRFT	82T	5.00	584	177	C	C	70	002692/2012
	10162	185/65R15	NRFT	88H	5.50	621	189	C	C	70	002718/2012
	10539	195/65R15	NRFT	91H	6.00	635	201	B	C	70	002718/2012
	11594	175/70R14	NRFT	84T	5.00	602	177	C	C	70	002713/2012
	11589B	205/55R16	NRFT	91V	6.50	632	214	C	C	70	002711/2012
	11590B	195/55R15	NRFT	85H	6.00	595	201	C	C	70	002712/2012
	10547	185/65R15	NRFT	88H	5.50	621	189	C	C	70	002718/2012
	10157B	175/65R14	NRFT	82T	5.00	584	177	C	C	70	002692/2012
	11594B	175/70R14	NRFT	84T	5.00	602	177	C	C	70	002713/2012
B250	10116	175/65R14	NRFT	82T	5.00	584	177	E	E	70	002692/2012
	30239	175/65R15	NRFT	84T	5.00	609	177	E	E	70	002692/2012

	Código do Produto	Medida	RFT/ECO	IC/SV	Largura do Aro de medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Resistência ao Rolamento	Aderência no Molhado	Ruído Externo	Registro Inmetro
POTENZA RE050A	30200	225/45R18	NRFT	91W	7.50	659	225	F	C	70	004073/2012
	30203	255/35R19	NRFT	96Y	9.00	661	260	F	C	72	004022/2012
	30205	285/35ZR20	NRFT	100Y	10.0	708	290	E	B	72	004073/2012
	30214	245/45R18	NRFT	96W	8.00	677	243	F	C	70	004073/2012
	30259	275/30R20	RFT	97Y	9.50	674	278	E	C	73	004022/2012
	30261	245/35R20	RFT	95Y	8.50	680	248	E	C	72	004022/2012
	30271	225/40R18	NRFT	92W	8.00	637	230	F	C	72	002422/2012
	32617	245/40R18	NRFT	93Y	8.50	653	248	F	B	71	002598/2012
	32622	245/45R17	RFT	95Y	8.00	652	243	F	C	71	002598/2012
	32627	225/45R17	RFT	91Y	7.50	634	225	F	C	71	002598/2012
	32655	235/45R18	NRFT	94W	8.00	669	236	F	C	71	002598/2012
	30275	215/40R18	RFT	85Y	7.50	629	218	F	C	70	004073/2012
POTENZA RE 760 SPORT	135528	205/45R17	NRFT	88W	7.00	616	206	F	B	69	002708/2012
	135538	215/45R17	NRFT	91W	7.00	626	213	F	B	69	002708/2012
	101268	225/50R17	NRFT	94W	7.00	658	233	F	C	71	002725/2012
	135548	215/45R18	NRFT	93W	7.00	651	213	F	B	69	002708/2012
	135558	225/40R18	NRFT	92W	8.00	637	230	F	B	69	002708/2012
	135568	225/45R17	NRFT	94W	7.50	634	225	F	B	69	002708/2012
	135588	245/40R17	NRFT	91W	8.50	628	248	F	B	69	002725/2012
	135598	245/40R18	NRFT	97W	8.50	653	248	F	B	69	002708/2012
	135608	255/35R18	NRFT	90W	9.00	635	260	F	B	69	002725/2012
	101188	205/55R16	NRFT	91W	6.50	632	214	F	C	70	002711/2012
	101198	195/55R15	NRFT	85W	6.00	595	201	F	C	70	002711/2012
	101208	195/60R15	NRFT	88V	6.00	615	201	F	C	70	002711/2012
	101228	205/60R15	NRFT	91V	6.00	627	209	F	C	70	002711/2012
	101238	205/60R16	NRFT	92V	6.00	652	209	F	C	70	002711/2012
	101248	215/55R16	NRFT	93W	7.00	642	226	F	C	70	002711/2012
	101258	215/60R16	NRFT	95V	6.50	664	221	F	C	70	002711/2012
TURANZA ER300	10059	195/60R15	NRFT	88H	6.00	615	201	F	C	71	002712/2012
	10131	185/65R15	NRFT	88H	5.50	621	189	E	B	69	002718/2012
	10156	195/65R15	NRFT	91H	6.00	635	201	E	C	72	002718/2012
	10534	185/70R14	NRFT	88H	5.50	616	189	C	C	69	002702/2012
	10535	185/60R15	NRFT	84H	5.50	603	189	E	E	68	002712/2012
	30142	205/55R16	RFT	91V	6.50	632	214	F	B	71	002389/2012
	30187	205/60R16	NRFT	96W	6.00	652	209	E	C	71	002303/2012
	30234	205/60R16	NRFT	92H	6.00	652	209	E	C	71	004049/2012
	30262	225/45R17	NRFT	91W	7.50	634	225	E	C	71	002598/2012
	30524	205/55R16	RFT	91W	6.50	632	214	E	B	70	002389/2012
	30622	225/55R17	RFT	97Y	7.00	680	233	E	C	71	002389/2012
	30708	245/45R18	RFT	96Y	8.00	677	243	F	A	71	002598/2012
	100598	195/60R15	NRFT	88H	6.00	615	201	F	C	71	002712/2012
	100718	185/55R15	NRFT	83V	6.00	610	194	E	C	71	002711/2012
	101068	185/60R15	NRFT	84H	5.50	603	189	E	C	69	002712/2012
	101318	185/65R15	NRFT	88H	5.50	621	189	E	C	69	002718/2012
	101478	225/50R17	NRFT	94V	7.00	658	233	E	C	69	002725/2012
	101538	235/60R16	NRFT	100H	7.00	688	240	F	C	71	002712/2012
	101558	195/65R15	NRFT	91H	6.00	635	201	E	C	72	002718/2012
	105378	185/60R15	NRFT	84H	5.50	603	189	E	C	68	002712/2012
	105408	205/55R16	NRFT	91V	6.50	632	214	C	E	69	002711/2012
	115518	205/55R16	NRFT	91V	6.50	632	214	C	C	68	002711/2012

POTENZA RE050

Equipamento Original em veículos de alta performance, o POTENZA RE050 é construído para gerar prazer ao dirigir, pois oferece ótima tração em pisos secos e molhados e um rodar silencioso.



Disponível também com a Tecnologia Run Flat que possibilita rodar mesmo com o pneu furado.*

*Em alguns pneus da linha.

Características

Desenho otimizado da banda de rodagem.
Camada contínua de nylon (Construção).

Benefícios

Baixo nível de ruído e rápido escoamento de água.
Maior capacidade para altas velocidades.

Tecnologias

L.L Carbon; Banda de Rodagem Unidirecional



Ranhuras laterais
Auxilia no escoamento de água.

Ombros com blocos largos e rígidos
Melhora a resposta de direção.

Faixa central contínua
Maior controle e segurança além de maior estabilidade em linha reta.

Sulcos circunferenciais
Evacua e canaliza a água de forma eficiente, evitando a aquaplanagem.

Principais aplicações


BMW X1


BMW Serie 3 (E.O.)


Mercedes Classe E


Audi A4 / A5 (E.O.)

MUNICIPAL - RS
PREFEITURA
Fls. 702

POTENZA RE050A



Desenvolvido para atender em Equipamento Original os veículos de alto desempenho mais desejados do mundo, o POTENZA RE050A oferece excelente tração tanto em piso seco quanto molhado , além de proporcionar uma viagem tranquila devido ao baixo nível de ruído.

Disponível também com a Tecnologia Run Flat que possibilita rodar mesmo com o pneu furado*.

*Em alguns pneus da linha.

Características

Desenho diferenciado da banda de rodagem.

Benefícios

Resposta rápida de direção, melhor controle e redução do nível de ruído.

Tecnologias

Uni-T; Spiral Wrap; Rim Guard; Banda de Rodagem Assimétrica



Perfil especial dos blocos em 3D Aumenta a evacuação de água.

Faixa tie bar - Auxilia na dirigibilidade.

Sulcos circunferenciais - Evacua e canaliza a água de forma eficiente, evitando a aquaplanagem.

Faixa central circunferencial sólida Proporciona maior controle e segurança além de maior estabilidade em linha reta.

Largos blocos estabilizadores nos ombros Aumenta a estabilidade em curvas.

Principais aplicações



BMW Série 1 (E.O.)



Mercedes Classe E (E.O.)



BMW Série 3 (E.O.)



Audi A4 / A6 (E.O.)

E.O. = Equipamento Original

	Código do Produto	Medida	RFT/ECO	IC/SV	Largura do Aro de medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Resistência ao Rolamento	Aderência no Molhado	Ruído Externo	Registro Inmetro
POTENZA S001	30243	225/40R18	RFT	88Y	8.00	637	230	E	B	71	002598/2012
	30245	225/40R19	RFT	89Y	8.00	663	230	E	B	71	002598/2012
	30247	225/50R17	RFT	94W	7.00	658	233	E	B	71	002598/2012
	30248	245/35R18	RFT	88Y	8.50	629	248	E	B	71	002598/2012
	30249	245/40R17	RFT	91W	8.50	628	248	E	B	71	002598/2012
	30251	255/35R19	RFT	92Y	9.00	661	260	E	B	72	002598/2012
	30252	255/40R18	RFT	95Y	9.00	661	260	E	B	72	002598/2012
	30504	225/50R17	NRFT	98Y	7.00	658	233	F	C	72	004073/2012
	30513	255/35R19	NRFT	96Y	9.00	661	260	F	C	73	004022/2012
	30540	235/40R19	NRFT	96W	8.50	671	241	C	B	72	002422/2012
	30541	245/40R18	NRFT	97Y	8.50	653	248	E	B	72	002422/2012
	30542	225/45R18	NRFT	95Y	7.50	659	225	C	B	70	002598/2012
	30546	205/50R17	RFT	89Y	6.50	638	214	E	C	70	002598/2012
	30693	225/45R19	RFT	92W	8.50	703	243	C	B	70	002598/2012
	30694	245/40R20	RFT	99Y	8.50	704	248	C	B	72	002422/2012
	30695	275/35R20	RFT	102Y	9.50	700	278	C	B	73	002422/2012
	30699	245/40R18	RFT	97Y	8.50	653	248	E	B	72	002422/2012
	30700	225/45R18	RFT	95Y	7.50	659	225	C	B	70	002422/2012
	30709	225/45R18	RFT	91Y	7.50	659	225	E	C	70	002598/2012
	31564	225/45R17	RFT	91W	7.50	634	225	E	B	71	002598/2012
	32634	255/45R17	RFT	98W	8.50	662	255	E	C	71	002598/2012
	32645	215/45R20	NRFT	95W	7.00	702	213	E	A	72	002422/2012
	32646	245/40R20	NRFT	99W	8.50	704	248	E	A	72	002422/2012
	32649	205/50R17	RFT	89W	6.50	638	214	E	C	70	002598/2012
	32653	225/40R18	RFT	92Y	8.00	637	230	E	B	72	002422/2012
	32654	245/35R18	RFT	92Y	8.50	629	248	E	B	72	002422/2012
	30722	245/45R19	RFT	102Y	8.00	703	243	E	B	71	002422/2012
	30728	245/35R19	NRFT	93Y	8.50	655	248	E	A	70	002422/2012
	30732	275/40R19	RFT	101Y	9.50	703	278	E	B	72	002598/2012
	30735	245/50R18	RFT	100Y	7.50	703	253	C	B	71	002598/2012
	30736	245/45R17	NRFT	95Y	8.00	652	243	E	A	70	002598/2012
POTENZA RE050	30110	245/45R17	RFT	95W	8.00	652	243	F	C	71	004073/2012
	30146	225/50R16	RFT	92V	7.00	632	233	F	C	70	004073/2012
	30147	225/50R17	RFT	94W	7.00	658	233	F	C	70	004073/2012
POTENZA RE050A	30079	255/35R18	RFT	90W	9.00	635	260	F	C	72	004073/2012
	30087	225/45R17	RFT	91W	7.50	634	225	F	C	71	004073/2012
	30120	275/35R19	RFT	96W	9.50	675	278	F	E	73	004073/2012
	30127	245/40R18	RFT	93Y	8.50	653	248	F	C	71	004073/2012
	30128	275/35R18	RFT	95Y	9.50	649	278	F	E	73	004073/2012
	30148	255/40R17	RFT	94W	9.00	636	260	F	C	73	004073/2012
	30149	205/50R17	RFT	89V	6.50	638	214	F	C	71	004073/2012
	30150	215/40R18	RFT	85Y	7.50	629	218	F	C	70	004073/2012
	30152	225/35R19	RFT	88Y	8.00	641	230	F	C	71	004022/2012
	30153	255/30R19	RFT	91Y	9.00	637	260	E	C	72	004022/2012
	30180	225/45R17	RFT	91W	7.50	634	225	F	B	71	002598/2012
	30181	255/40R17	RFT	94W	9.00	636	260	E	B	72	002598/2012
	30182	225/40R18	RFT	88Y	8.00	637	230	F	B	71	002598/2012
	30183	255/35R18	RFT	90Y	9.00	635	260	F	B	72	002598/2012
	30188	225/50R17	NRFT	98Y	7.00	658	233	F	C	72	002422/2012
	30189	245/45R17	NRFT	99Y	8.00	652	243	E	C	73	002422/2012
	30191	205/50R17	RFT	89V	6.50	638	214	F	B	71	002598/2012

B250 (uni-T)

Durabilidade é o diferencial que leva as montadoras a escolher o B250 para equipar seus veículos.



Características

Baixa resistência ao rolamento.
Desenho otimizado da banda de rodagem.

Benefícios

Economia de combustível e menor emissão de CO2.
Redução de ruído e aumento da vida útil.

Tecnologias

Uni-T; Spiral Wrap; NanoPro-tech; Banda de Rodagem Simétrica



Sulcos amplos em linha reta
Aumenta a tração em piso molhado.

Ranhuras laterais
Auxilia no escoamento de água.

Principais aplicações


Fiat Palio


Chevrolet Corsa


Ford Fiesta


Toyota Etios (E.O.)

E.O. = Equipamento Original

POTENZA RE760 SPORT (uni-T)

Não adianta ter um veículo de alta performance se os pneus não correspondem de maneira adequada. Manobras precisas, design inovador, conforto sem abrir mão da esportividade promovem o POTENZA RE760 SPORT como principal produto Bridgestone voltado à esportividade destinado ao mercado de reposição.



Características

Composto de alta rigidez (HSBC).

Benefícios

Resposta eficiente e maior estabilidade.
Aumento da durabilidade do produto.

Tecnologias

Uni-T; Rim Guard; 5NR; Banda de Rodagem Assimétrica



Ombros semi-slick
Maximiza a aderência em curvas.

Sulcos amplos em linha reta
Aumenta a tração em piso molhado.

Bloco central em 3-D
Aumenta a superfície de contato com o piso.

Faixa interna dupla
Contribui para uma resposta suave, estabilidade e tração.

Principais aplicações


Honda Civic


Toyota Corolla


Hyundai i30


Chevrolet Cruze
Ford Fusion

TURANZA ER300

O TURANZA ER300 é o principal produto Bridgestone voltado ao conforto e estabilidade, por este motivo que é um dos principais pneus escolhidos pelas montadoras para equipar os seus veículos, proporcionando uma prazerosa experiência ao dirigir.



Possui a versão ER300 ECOPIA, que gera economia de combustível e menor emissão de poluentes devido à baixa resistência ao rolamento*.

*Em alguns pneus da linha.

Características

Desenho e compostos da banda de rodagem.

Benefícios

Menor nível de ruído e maior conforto.

Tecnologias

Uni-T; Rim Guard; Banda de Rodagem Assimétrica

Blocos externos de elevada rigidez transversal
Melhora o controle em curvas.

Blocos retangulares largos
Maximiza a tratividade e dirigibilidade em piso seco.

Sulcos circunferenciais
Evacua e canaliza a água de forma eficiente, evitando a aquaplanagem.



Principais aplicações


Honda / Fit / City (E.O.)


Nissan March (E.O.)


Toyota Corolla / Etios (E.O.)


Renault Sandero Stepway (E.O.)

E.O. = Equipamento Original

ECOPIA EP150

O pneu ECOPIA EP150 foi desenvolvido para veículos intermediários e é um pneu de baixa resistência ao rolamento, projetado para oferecer excelente economia de combustível e baixo nível de ruído, mantendo os padrões de segurança e durabilidade dos pneus Bridgestone.



Características

Desenho otimizado da banda de rodagem.
Blocos rígidos na região dos ombros.
Amplos sulcos longitudinais.

Benefícios

Maior eficiência energética devido a utilização de compostos de ultima geração (NanoPro tech; high silica e Fuel Sidewall Compound)
Maior estabilidade em curvas.
Excelente drenagem de água, proporcionando redução do risco de aquaplanagem pelo rápido escoamento.

Tecnologias

Uni-T; Spiral Wrap; CSC; Silica

Maior eficiência energética
devido a utilização de compostos de ultima geração (NanoPro tech; high silica e Fuel Sidewall Compound)

Maior estabilidade em curvas
Devido aos blocos rígidos na região dos ombros.

Maior dirigibilidade e controle
Graças ao formato especial dos blocos centrais proporcionado maior rigidez da banda de rodagem.

Excelente drenagem de água
Por meio de sulcos longitudinais.



Principais aplicações


Chevrolet Onix / Cobalt (E.O.)


Renault Logan / Sandero (E.O.)


Chevrolet Prisma / Spin (E.O.)

TURANZA T001

O Turanza T001 foi desenvolvido para proporcionar os padrões mais elevados de segurança, conforto e eficiência.



Características

Compostos da banda de rodagem com tecnologia NanoPro-Tech™.
Banda de Rodagem com superfície plana de contato (FCP).
Desenho da banda de rodagem otimizado.

Benefícios

Excelente frenagem no molhado e baixa resistência ao rolamento.
Promove o contato uniforme da banda de rodagem com o solo promovendo menor desgaste irregular e maior vida útil do pneu.
Menor ruído ao rodar.

Tecnologias

Uni-T; Spiral Wrap; CSC

Segurança
Sulcos de evacuação de água mais largos para maiores níveis de segurança em pavimento molhado.

Controle
Blocos do ombro mais rígidos para máxima força e excelente desempenho.

Conforto de condução
Desenho otimizado que proporciona menor emissão de ruído.



Principais aplicações


Chevrolet Cruze (E.O.)


Citroen C4 lounge


Hyundai i30


Ford Focus

E.O. = Equipamento Original

TURANZA ER30

O TURANZA ER30 é escolhido nas montadoras para equipar veículos médios tipo sedan e hatch pois proporciona grande conforto ao rodar.



Características

Sulcos largos na banda de rodagem.
Desenho da banda de rodagem.
Reforço nas lonas estabilizadoras (Construção).

Benefícios

Redução do risco de aquaplanagem pelo rápido escoamento de água.
Menor nível de ruído.
Maior capacidade para altas velocidades.

Tecnologias

Uni-T; NanoPro-tech; Banda de Rodagem Simétrica

Sulcos largos diagonais e transversais
Escoamento mais eficiente da água.

Blocos com dimensões variáveis
Maior conforto acústico.



Principais aplicações


VW Polo / Golf (E.O.)


Ford Fiesta


VW Gol / Voyage / Fox (E.O.)


Fiat Linea

TURANZA ER33

Fornecido como equipamento original pelas montadoras, o Turanza ER33 combina um alto nível de desempenho com um passeio confortável e suave.



Características

Desenho simétrico da banda de rodagem.
Sulcos circunferenciais e ranhuras laterais.
Cintas de aço reforçadas na carcaça.

Benefícios

Excelente controle e tração em piso seco.
Excelente escoamento de água.
Melhor dirigibilidade e estabilidade em altas velocidades.

Tecnologias

Uni-T; Spiral Wrap; CSC

Desenho da banda de rodagem
Promove controle e tração em piso seco.

Sulcos circunferenciais
Evacua e canaliza a água de forma eficiente, evitando a aquaplanagem.



Principais aplicações


Honda Civic (E.O.)


Ford Focus


BMW X4


Fiat Stilo

E.O. = Equipamento Original

TURANZA ER370

Equipamento original de diversos veículos ao redor do mundo, a linha Turanza ER370 promove excelente estabilidade e oferece um passeio confortável, com ótima aderência em piso molhado, e condução em piso seco.



Características

Banda de rodagem assimétrica

Benefícios

Excelente frenagem no molhado e maior aderência em piso seco.

Tecnologias

Uni-T; Spiral Wrap; CSC

Desenho da banda de rodagem
Aumento do desempenho de frenagem e dirigibilidade no piso seco.



Principais aplicações


Honda Accord


Toyota Camry


Honda HR-V (E.O)


Chevrolet Omega




TIMBERLINE A/T



Pneu fabricado para atender caminhonetes e SUVs de médio e pequeno porte, o TIMBERLINE A/T garante ótimo desempenho com o menor nível de ruído ao rodar, proporcionando um excelente custo benefício para a categoria.

Possíveis aplicações:

exemplos



ITEM 56

Código	Medida	Índice Carga/Velocidade	Largura Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)
2068	205/65R15	94T	6.0	647	209
2061	LT235/75R15	104/101S	6.5	739	235
2062	LT255/75R15	109/105S	7.0	769	255
2069	LT265/70R16	110/107S			
2063	215/80R16	107S			

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678306718882052056A-1; Data: 30/07/2018 08:37:12
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHE40056-RSHH;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

BRIDGESTONE

7 9

PREFEITURA MUNICIPAL - SÃO VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPÍRITO SANTO
Fls. 703

Firestone


SAC 0800-0161718
sacbr@la-bridgestone.com

www.firestone.com.br

Imagens meramente ilustrativas. As características são gerais, podendo ser modificadas sem aviso prévio | Revisão junho de 2017

Firestone


Caminhonetes, SUVs e Vans



Firestone

Se algo vale a pena ser feito, deve ser feito corretamente. Essa é uma atitude que não muda com o tempo. Atalhos e "caminhos fáceis" não te levarão a lugar nenhum. E nada é mais importante do que a confiança e a credibilidade que você tem de uma empresa que se concentra na melhoria constante de tudo o que faz.

Para a Firestone, confiança é um trabalho de tempo integral. E é por isso que nós trabalhamos todos os dias, arregaçando nossas mangas e entregando produtos de qualidade em que as pessoas possam confiar. Por mais de 100 anos, as pessoas confiam em nossos produtos, e nós não iremos decepcioná-las. Essa é uma das razões pelas quais a Firestone é uma das marcas mais confiáveis do mundo.





PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 705
CORONEL VIVIDA - PR

DESTINATION A/T


Principal pneu da linha Firestone para caminhonetes utilizadas em todos os tipos de terrenos, o Destination A/T é a melhor opção para quem busca excelente desempenho tanto em uso urbano, quanto nas aplicações fora de estrada. No asfalto, garante conforto e menor nível de ruído ao rodar, além de excelente tração e "agarre" em terrenos irregulares.



50% ON ROAD — 50% OFF ROAD

CARACTERÍSTICAS

- A Ombros com blocos abertos.
- B Desenho dos blocos da rodagem com interligações.
- C Desenho diferenciado da banda de rodagem.



AUTOLIMPEZA
TRAÇÃO
RODAR SILENCIOSO

BENEFÍCIOS

- A Melhor tração e autolimpeza.
- B Especialmente projetados para melhorar a tração e diminuir os ruídos ao rodar.
- C Ótima dirigibilidade e conforto acústico (baixo ruído).

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



Mitsubishi L200



GM S-10



Ford Ranger

TECNOLOGIAS Uni-T; Spiral Wrap

TECNOLOGIAS

Ao longo dos anos, a Firestone tem desenvolvido muitas tecnologias para o melhoramento de seus pneus. Cada tecnologia tem sua finalidade e seu resultado específico, no entanto todas tem apenas um objetivo: proporcionar a você a excelência e a qualidade dos produtos Firestone, já conhecidas por você e consagradas no mercado.

TIPOS DE DESENHO - BANDA DE RODAGEM



SIMÉTRICO
Desenho da banda de rodagem disposto em partes iguais em ambos os lados. É o desenho tradicional, mais encontrado nos pneus disponíveis no mercado. Tem como vantagem a facilidade no ato do rodízio (não demanda uma direção específica de montagem).



ASSIMÉTRICO
Desenho da banda de rodagem disposto em partes diferentes em ambos os lados (interno e externo). Este tipo de pneu concilia exigências opostas: maior aderência em piso seco e eficiente escoamento de água em piso molhado.



DIRECIONAL
Pneu com orientação específica de direção (sentido de rodagem). Tem design esportivo e arrojado e promove um excelente escoamento de água, maximizando a performance em piso molhado.



UNI-T
"The Ultimate Network of Intelligent Tire Technology" é uma plataforma de desenvolvimento que conta com a combinação de tecnologias exclusivas para proporcionar excelente conforto e controle ao dirigir, além de prover uma direção precisa, maior durabilidade e uma menor geração de ruído.

CO-CS
Processo computadorizado que utiliza a combinação mais apropriada de desenhos, construção e materiais, maximizando o desempenho completo dos pneus.

LL CARBON
Composto de carbono com uma estrutura molecular mais forte que a normalmente usada, responsável por uma melhor uniformidade e resistência ao desgaste dos pneus.

O-BEAD
Tecnologia de construção do talão do pneu, composto por fio único e contínuo, sem sobreposição nem emendas, que melhora o acoplamento do conjunto pneu/roda e proporciona maior conforto e estabilidade ao dirigir.

SPIRAL WRAP
Oferece um alto nível de uniformidade de desgaste e capacidade de direção em altas velocidades por meio de um envoltório de nylon contínuo na carcaça do pneu.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA	IC/SV	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SEÇÃO (MM)	RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO	ADERÊNCIA NO MOLHADO	RUÍDO EXTERNO	Nº REGISTRO INMETRO
CV5000									
1057	185R14C	102/100R	5.50	650	188	E	C	70	002709/2012
DESTINATION A/T									
1086	LT265/75R16	123/120R	7.50	810	267	E	C	72	002730/2012
1111	LT225/70R16	102/99S	6.50	728	228	F	C	73	002709/2012
1112	LT245/70R16	113/110S	7.00	756	248	F	C	73	002726/2012
1134	LT265/70R16	110/107S	8.00	784	272	F	C	73	002726/2012
2001	LT215/75R15	100/97S	6.00	709	703	F	C	73	002709/2012
2002	LT225/75R15	102/99S	6.00	725	719	F	C	73	002709/2012
2003	LT235/75R15	104/101S	6.50	739	235	F	C	73	002709/2012
2032	LT255/75R15	109/105S	7.00	769	255	F	C	73	002726/2012
2053	215/80R16	107S	6.00	750	216	F	E	72	002703/2012
1134B	LT265/70R16	110/107S	8.00	784	272	F	C	73	002726/2012
1143B	LT235/70R16	104/101S	7.00	742	736	F	C	73	002709/2012
2032B	LT255/75R15	109/105S	7.00	769	255	F	C	73	002726/2012
2053B	215/80R16	107S	6.00	750	216	F	E	72	002705/2012
DESTINATION LE									
80915	P235/60R17	100H	7.00	714	240	E	E	70	002430/2012
DESTINATION M/T 23º									
2098	LT265/75R16	112/109Q	7.50	810	267	-	-	-	002726/2012
2099	LT265/70R16	110/107Q	8.00	784	272	-	-	-	002726/2012
2116	31X 0.50R15LT	109Q	6.50	775	268	-	-	-	002726/2012

DESTINATION LE




O Equipamento Original para utilitários esportivos da Firestone. Desenvolvido especialmente para SUVs em uso urbano, combina conforto, design e desempenho necessários à categoria.



CARACTERÍSTICAS

- A Ombros com blocos próximos e contínuos.
- B Quatro sulcos contínuos e com fundo em formato de zigue-zague.
- C Desenho diferenciado da banda de rodagem (5NR).



- DIRIGIBILIDADE
- DESEMPENHO
- RODAR SILENCIOSO

BENEFÍCIOS

- A Excelente dirigibilidade em diversas condições de pista.
- B Ótimo desempenho em pistas molhadas.
- C Conforto acústico (baixo ruído).

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



GM Captiva (E.O.)

TECNOLOGIAS Uni-T; Spiral Wrap

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS - SC
Fls. 706

DESTINATION M/T 23º

Principal pneu da linha Firestone destinado para atender as mais adversas condições de um terreno off-road. O Destination M/T proporciona segurança e o melhor desempenho para os veículos em terrenos agressivos, com lama e barro, oferecendo ótima tração, robustez e controle em terrenos irregulares.



100% OFF ROAD

CARACTERÍSTICAS

- A Blocos espaçados e design agressivo entre o ombro e a lateral.
- B Ângulos de ataque em 23º.

BENEFÍCIOS

- A Promovem excelente desempenho em terrenos esburacados e com lama, além de auxiliar na tratividade.
- B Promove a autolimpeza, maximizando a tração em terrenos off-road.



TRAÇÃO
AUTO LIMPEZA

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



Toyota Hilux | Mitsubishi L200 | Ford F-350

TECNOLOGIAS Rim Guard

CV5000

uni-T

O FIRESTONE CV5000 foi desenvolvido para veículos comerciais de carga e passageiros, combinando um desenho robusto e inovador com resistência e durabilidade superior. A escolha certa para quem busca excelente custo benefício com uma sensação de força, controle e conforto.



100% ON ROAD

CARACTERÍSTICAS

- A Desenho do ombro arredondado.
- B Amplos sulcos longitudinais.
- C Blocos centrais interligados e ombro reforçado.
- D Contato de pressão da banda de rodagem otimizado.

BENEFÍCIOS

- A Maior dirigibilidade e precisão.
- B Melhor desempenho em pistas molhadas.
- C Promove excelente resistência ao desgaste e durabilidade.
- D Promove desgaste uniforme e silencioso até o fim da vida útil.



DIRIGIBILIDADE
DESEMPENHO
DURABILIDADE
DESGASTE UNIFORME

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



VW Kombi | Hyundai H100 | Jinbei Topic

TECNOLOGIAS UNI - T; SPIRAL WRAP; CSC

BRIDGESTONE



www.bridgestone.com.br
Serviço de atendimento ao consumidor
0800-0161718 | sacbr@la-bridgestone.com

CAMINHONETES, SUVS E VANS

Revisão Junho de 2017 | Imagens meramente ilustrativas. As características são gerais, podendo ser modificadas sem prévio aviso.

Bridgestone

A Bridgestone é a empresa Líder Mundial em Pneus, e entrega aos seus consumidores uma grande variedade de produtos premium e inovadores em mais de 150 países. Reconhecida mundialmente pela performance dos seus produtos, a Bridgestone desenvolve, fabrica e comercializa pneus para quase todos os tipos de veículo, desde veículos de passageiro, caminhões e ônibus, até pneus fora de estrada para uso em mineradoras e na construção civil.

Como referência global em tecnologia e inovação, queremos sempre oferecer o melhor aos nossos consumidores. Temos paixão por melhorar a segurança e a vida das pessoas, o que é traduzido pelo nosso compromisso com a qualidade e performance dos nossos produtos. Por isso oferecemos diversas linhas de pneus tanto para reposição como equipamento original, que são especialmente desenhados para atender as demandas dos motoristas da atualidade.



Uni-T
A tecnologia Uni-T (The Ultimate Network of Intelligent Tire Technology) é uma plataforma de desenvolvimento que conta com a combinação de tecnologias exclusivas (COCS, LL Carbon, O-Bead) para proporcionar excelente conforto e controle ao dirigir, além de prover uma direção precisa, maior durabilidade e uma menor geração de ruído.



CO-CS
Processo computadorizado que utiliza a combinação mais apropriada de desenhos, construção e materiais, maximizando o desempenho completo dos pneus.




LL Carbon
Composto de carbono com uma estrutura molecular mais forte que a normalmente usada, responsável por uma melhor uniformidade e resistência ao desgaste dos pneus.



O-Bead
Tecnologia de construção do talão do pneu composto por fio único e contínuo, sem sobreposição nem emendas, que melhora o acoplamento do conjunto pneu/roda e proporciona maior conforto e estabilidade ao dirigir.

Outras Tecnologias



Spiral Wrap
Oferece um alto nível de uniformidade de desgaste e capacidade de direção em altas velocidades por meio de um envoltório de nylon contínuo na carcaça do pneu.



Rim Guard
Protege a roda e o pneu contra danos causados pelo meio-fio e outros objetos. Funciona como uma saliência reforçada de borracha que cobre a lateral do pneu, impondo uma barreira de proteção entre a roda e a guia.



5°NR
Produz o cancelamento das ondas sonoras proporcionando um rodar silencioso.



CSC
Superfície de contato consistente que melhora a distribuição da pressão de contato do pneu com o piso, proporcionando uma melhor condução em piso seco e molhado além de auxiliar na redução no desgaste irregular.



FFB (Bloco de Forças Planas)
Proporciona maior estabilidade na direção em função da maior uniformidade e rigidez dos blocos, independentemente de seu tamanho.



NanoPro-tech™
Conjunto de tecnologias em dimensão molecular, que controla a interação entre os materiais de enchimento, polímeros, e outros produtos químicos de borracha, otimizando a aderência ao piso e as características de performance dos pneus.

Tecnologia

Ao longo dos anos, a Bridgestone tem desenvolvido muitas tecnologias para o melhoramento de seus pneus. Cada tecnologia tem sua finalidade e seu resultado específico, no entanto todas tem apenas um objetivo: proporcionar a você a excelência e a qualidade dos produtos Bridgestone, já conhecidas por você e consagradas no mercado.

Tipos de Desenho - Banda de Rodagem



Simétrico
Desenho da banda de rodagem disposto em partes iguais em ambos os lados. É o desenho tradicional, mais encontrado nos pneus disponíveis no mercado. Tem como vantagem a facilidade no ato do rodízio (não demanda uma direção específica de montagem).




Assimétrico
Desenho da banda de rodagem disposto em partes diferentes em ambos os lados (interno e externo). Este tipo de pneu concilia exigências opostas: maior aderência em piso seco e eficiente escoamento de água em piso molhado.



Direcional
Pneu com orientação específica de direção (sentido de rodagem). Tem design esportivo e arrojado e promove um excelente escoamento de água, maximizando a performance em piso molhado.

UNI-T

Outras Tecnologias





DUELER H/T 684

Equipamento original dos mais consagrados veículos no segmento de caminhonetes e utilitários esportivos, a linha DUELER H/T 684 combina a versatilidade e o desempenho que você busca com o estilo elegante que o seu veículo precisa.



Também disponível na versão Ecopia, contribui para a redução do consumo de combustível e menor emissão de CO_2.



70% On Road — 30% Off Road

Características

Compostos e estrutura otimizados.
Quatro sulcos longitudinais.

Benefícios

Estabilidade nas manobras em alta velocidade.
Performance superior em piso molhado graças ao eficiente sistema de escoamento de água.

Tecnologias

Uni-T; Spiral Wrap; Rim Guard



Sulcos amplos em linha reta
Escoamento mais eficiente da água.

Perfil arredondado dos ombros
Direção suave.

Ombros com blocos fechados
Maior vida útil.

Principais aplicações



Fiat Toro (E.O.) | Jeep Renegade (E.O.)
Chevrolet S10 (E.O.) | Renault Duster (E.O.)
E.O. = Equipamento Original

	Código do Produto	Medida	RFT/ECO	IC/SV	Largura do Aro de medição (pol)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Resistência ao Rolamento	Aderência no Molhado	Ruído Externo	Registro Inmetro
DURAVIS R630	11525	225/70R15C	NRFT	112/110R	6.50	697	228	E	E	70	002726/2012
	11535	185R14C	NRFT	102/100R	5.50	650	188	E	E	70	002709/2012
	11536	195R14C	NRFT	106/104R	5.50	666	206	E	E	70	002726/2012
	11537	195/70R15C	NRFT	104/102R	6.00	655	201	E	E	70	002709/2012
	11538	195/75R16C	NRFT	107/105R	5.50	698	204	E	E	70	002726/2012
	11539	205/70R15C	NRFT	106/104R	6.00	669	209	E	E	70	002726/2012
	11540	205/75R16C	NRFT	110/108R	5.50	714	203	E	E	70	002726/2012
	11541	215/70R15C	NRFT	109/107R	6.50	683	221	E	E	70	002726/2012
	11542	225/75R16C	NRFT	118/116R	6.00	744	223	E	E	70	002730/2012
DUELER H/T 840	31532	205R16C	NRFT	110/108S	6.00	736	208	E	E	72	002726/2012
	31533	265/70R16	NRFT	112S	8.00	778	272	E	E	73	002713/2012
	31550	265/60R18	NRFT	110H	8.00	775	272	E	E	73	004049/2012
	115248	255/70R16	NRFT	111H	7.50	764	260	C	E	73	002702/2012
	11593B	265/70R16	NRFT	112S	8.00	778	272	C	E	72	002713/2012
DUELER A/T REVO2	11550	175/70R14	NRFT	88H	5.00	602	177	F	C	72	004190/2012
	11553	205/65R15	NRFT	94T	6.00	647	209	F	C	72	002692/2012
	11554	205/60R16	NRFT	92T	6.00	652	209	F	C	72	002706/2012
	11573	255/70R16	NRFT	111S	7.50	764	260	E	E	70	002713/2012
	11574	255/70R16	NRFT	111S	7.50	764	260	E	E	70	002713/2012
	11576	235/70R16	NRFT	106T	7.00	736	240	F	C	72	002713/2012
	11577	265/70R16	NRFT	112T	8.00	778	272	F	C	72	002713/2012
	11578	225/65R17	NRFT	102T	6.50	724	228	F	C	72	002692/2012
	11597	205/60R15	NRFT	91H	6.00	627	209	F	C	72	002712/2012
	30698	265/70R16	NRFT	112T	8.00	778	272	F	C	72	002427/2012
	121408	205/65R15	NRFT	94T	6.00	698	209	F	C	72	002692/2012

Informações Técnicas do Produto

	Código do Produto	Medida	RFT/ECO	IC/SV	Largura do Aro de medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Resistência ao Rolamento	Aderência no Molhado	Ruído Externo	Registro Inmetro
DUELER H/T 684	30272	265/60R18	NRFT	110H	8.00	775	272	C	B	72	002712/2012
	31549	265/65R17	NRFT	112S	8.00	776	272	E	E	70	002692/2012
	32607	205R16C	NRFT	110/108T	6.00	736	208	C	C	70	002726/2012
	32608	245/65R17	NRFT	111T	7.00	750	248	E	E	69	002722/2012
	11543B	255/65R17	NRFT	110T	7.50	764	260	C	C	73	002692/2012
	11548B	255/60R18	NRFT	112T	7.50	763	260	C	E	70	002714/2012
	11552B	245/70R16	NRFT	111T	7.00	750	240	B	E	74	002690/2012
	11592B	215/65R16	NRFT	98T	6.50	686	221	C	B	72	002692/2012
	12133B	215/65R16	NRFT	102H	6.50	686	221	B	B	72	002306/2012
	13574B	265/60R18	NRFT	110T	8.00	775	272	B	E	72	002706/2012
	10160B	225/55R18	NRFT	98H	7.00	705	233	B	E	70	002712/2012
DUELER A/T D693	11513	LT255/75R15	NRFT	109/105S	7.00	769	255	E	E	75	002726/2012
	11514	31X10.50R15LT	NRFT	109S	8.50	775	268	E	E	75	002726/2012
	31571	265/65R17	NRFT	112S	8.00	776	272	C	C	72	002692/2012
	11514B	31X10.50R15LT	NRFT	109S	8.50	775	268	E	E	75	002726/2012
	11544B	205/70R15	NRFT	96T	6.00	669	209	F	C	71	002713/2012
	11520	205/70R15	NRFT	96T	6.00	669	209	F	C	71	002713/2012
DUELER H/P SPORT	30155	255/50R19	RFT	107W	8.00	739	265	E	C	73	004022/2012
	30156	285/45R19	RFT	111W	9.50	739	285	E	C	73	004022/2012
	30225	275/40R20	RFT	106Y	9.50	728	278	E	C	73	004022/2012
	30237	215/60R17	NRFT	96H	6.50	690	221	E	C	69	004049/2012
	30238	225/65R17	NRFT	102T	6.50	724	228	C	C	72	002432/2012
	30246	225/45R18	RFT	91V	7.50	659	225	E	C	71	002598/2012
	30253	225/50R17	RFT	94H	7.00	658	233	E	C	71	002425/2012
	30273	235/50R18	NRFT	97V	7.50	693	245	E	B	71	002598/2012
	30506	235/55R17	NRFT	99V	7.50	690	245	E	C	72	002389/2012
	30507	235/60R18	NRFT	103W	7.00	739	240	E	A	71	002389/2012
	30529	225/55R18	NRFT	98V	7.00	705	233	E	C	71	004059/2012
	30543	235/60R18	NRFT	103W	7.00	739	240	E	A	71	002389/2012
	30544	225/60R18	NRFT	100V	6.50	727	228	B	C	71	004059/2012
	30545	255/50R20	NRFT	109H	8.00	764	265	B	B	72	002424/2012
	30696	265/50R19	NRFT	110W	8.50	749	277	C	B	73	002422/2012
	30697	235/55R17	NRFT	99V	7.50	690	245	E	C	72	002389/2012
	31537	275/40R20	RFT	106W	9.50	728	278	E	C	72	004022/2012
	31538	315/35R20	RFT	110W	11.00	728	320	E	C	73	004022/2012
	31540	275/45R19	NRFT	108Y	9.00	731	273	E	C	73	004022/2012
	31546	275/40R20	NRFT	106Y	9.50	728	278	E	C	73	004022/2012
	31551	235/50R18	NRFT	97V	7.50	693	245	D	D	73	002598/2012
	31552	235/55R19	NRFT	101W	7.50	741	245	E	C	71	002389/2012
	31556	315/35R20	RFT	110Y	11.00	728	320	E	C	73	004022/2012
	32605	255/60R18	NRFT	112V	7.50	763	260	E	B	73	002303/2012
	32629	265/50R19	NRFT	110W	8.50	749	277	C	B	73	002422/2012
	30715	235/45R19	RFT	95V	8.00	695	236	E	B	71	002598/2012
	30721	235/55R19	RFT	101V	7.50	741	245	E	B	70	002389/2012

DUELER A/T D693

Máximo conforto no asfalto e máximo desempenho em superfícies irregulares, é o que o DUELER A/T D693 pode te oferecer, nos desafios que você precisar superar. Possui desempenho homologado e reconhecido por diversas montadoras, sendo consagrado como o principal pneu da linha Bridgestone no segmento on/off.



50% On Road — 50% Off Road

Características

Combinação entre desenho, estrutura e compostos (Uni-T).
Desenho da banda de rodagem e talão (O-Bead).

Benefícios

Excelente desempenho em pistas secas e molhadas.
Dirigibilidade otimizada e desgaste gradual e uniforme.

Tecnologias

Uni-T; Spiral Wrap; Rim Guard



Ombros com blocos abertos
Melhor tração e autolimpeza.

Espaçamento entre blocos
Maior aderência em superfícies irregulares.

Lateral reforçada
Resistência a danos.

Principais aplicações



Doblô (E.O.) | Palio Adventure (E.O.)
Fiat Idea | Toyota Hilux (E.O.)
E.O. = Equipamento Original

PREFEITURA MUNICIPAL - ZONA NORTE - PORTO ALEGRE - RS
Fls. 208

DUELER H/P SPORT

Alta performance e esportividade são os diferenciais da linha DUELER H/P SPORT. Desenvolvido para atender as necessidades dos mais potentes utilitários esportivos do mundo, oferece máximo desempenho e dirigibilidade.



Também disponível na versão Ecopia, contribui para a redução do consumo de combustível e menor emissão de CO_2.

100% On Road

Características

Desenho inovador da banda de rodagem.
Utilização de compostos diferenciados e maior teor de sílica na composição.

Benefícios

Excelente controle e dirigibilidade em altas velocidades.
Excelente desempenho em pistas molhadas.

Tecnologias

L.L Carbon

Faixa central ampla e contínua
Maior resposta de direção.

Ombros com blocos amplos
Melhor controle em curvas.

Sulcos largos em linha reta
Escoamento mais eficiente da água.



Principais aplicações



Honda CR-V (E.O.) | VW Tiguan (E.O.)
BMW X1/X3/X6 (E.O.) | Audi Q5/Q7 (E.O.)
E.O. = Equipamento Original

10 Mandamentos para o uso inteligente do pneu

01 Calibrar os pneus semanalmente de acordo com a indicação do manual do fabricante do veículo.

02 Fazer o rodízio de pneus. Veículos com pneus radiais a cada 8.000 km e veículos com pneus diagonais a cada 5.000 km rodados.

03 Evitar sobrecarga no veículo. Excesso de peso compromete a estrutura do pneu e aumenta o risco de danos ou de alterações estruturais importantes.

04 Fazer a manutenção preventiva de todo o veículo. Amortecedores, molas, freios, rolamentos, eixos e rodas atuam diretamente sobre os pneus.

05 Utilizar as medidas de pneus e rodas indicadas pelo fabricante do veículo. As partes do carro foram projetadas para interagirem de forma equilibrada. A utilização de pneus e rodas diferentes altera o equilíbrio.

06 Alinhar o sistema de direção e suspensão e balancear os pneus conforme indicado pelo fabricante do veículo ou, pelo menos, a cada 10.000 km, e sempre que o veículo sofrer impactos fortes; ocorrer a troca de pneus; os pneus apresentarem desgastes irregulares; forem substituídos os componentes da suspensão; e o veículo estiver "puxando" para um lado.

07 Utilizar o pneu indicado para cada tipo de solo. Rodar na cidade com um pneu destinado ao uso em terra (fora de estrada) provocará perdas no consumo de combustível, na estabilidade e na durabilidade das peças do veículo.

08 Observar periodicamente o indicador de desgastes da rodagem (TWI). Este indicador existente em todo pneu mostra o momento certo para efetuar a troca, reduzindo o risco de rodar com o pneu careca.

09 Não permitir o contato do pneu com derivados de petróleo ou solventes. Estes produtos atacam a borracha fazendo com que ela perca suas propriedades físico-químicas e mecânicas.

10 Evitar a direção agressiva, com freadas fortes e mudanças bruscas de direção. Nunca ignore a existência de lombadas, buracos e imperfeições de piso. Os melhores pilotos de competição são aqueles que, mesmo rápidos, sabem poupar seus carros e pneus.

DUELER H/T 840

uni-T

Alto nível em desempenho e segurança. Pneu desenvolvido com o mais moderno pacote tecnológico da linha Bridgestone, o DUELER H/T 840 proporciona uma experiência de condução superior, com o conforto e a confiabilidade necessárias aos veículos que equipa.



70% On Road — 30% Off Road

Características

Tecnologia exclusiva de construção e compostos diferenciados.
Desenho diferenciado.

Benefícios

Excelente performance em pista molhada.
Nível de ruído reduzido.

Tecnologias

Uni-T; Spiral Wrap; Rim Guard



Banda de rodagem com design inovador
Melhor controle nas diversas condições de uso.

Blocos pequenos e simétricos
Rodar silencioso e melhor dirigibilidade.

Perfil arredondado
Direção confortável.

Principais aplicações



Nissan Frontier | Mitsubishi L200 | Toyota Hilux
VW Amarok (E.O.) | Ford Ranger
E.O. = Equipamento Original

PREFEITURA MUNICIPAL · ENVIADO · VIANA · PR

DUELER A/T REVO2



Os desafios do caminho são fáceis de encarar com o novo Dueler A/T REVO2. Com design equilibrado, este pneu de uso misto (50% on/off-road) oferece ao condutor um excelente desempenho nos terrenos mais exigentes, bem como uma direção silenciosa e suave no asfalto, além de segurança nas curvas.

50% On Road — 50% Off Road

Características

Dupla camada de borracha (Dual Layer Tread).
Blocos Centrais com Sulcos Leves.
Ombros Abertos.

Benefícios

Minimiza os efeitos do desgaste em piso molhado.
Maior rigidez da banda de rodagem, facilitando a dirigibilidade e o escoamento de água.
Melhor tração em piso molhado.

Tecnologias

Uni - T; CO-C5; LL Carbon; O-Bead



Dual Layer Tread
Dupla camada de borracha de alta aderência que minimiza os efeitos do desgate do pneu em piso molhado.

Blocos centrais com sulcos leves
Promovem maior rigidez da banda de rodagem, o que facilita a dirigibilidade e o escoamento da água.

Sulcos "Dentes de Serra"
Melhora a tratividade.

Ombros abertos
Auxiliam no escoamento de água além de melhorar a tração em piso molhado.

Principais aplicações



Ford Ecosport | Chevrolet S10 | Toyota Hilux
Mitsubishi L200

DURAVIS R630



A durabilidade e versatilidade que você precisa em um pneu. Desenvolvidos para veículos comerciais ou de carga leve, a linha DURAVIS R630 é a escolha certa para quem procura a máxima durabilidade e tecnologia, que só um Bridgestone pode oferecer.

100% On Road

Características

Desenho da banda de rodagem e compostos diferenciados.

Benefícios

Excelente durabilidade e rendimento quilométrico.

Tecnologias

Uni-T; Spiral Wrap; Rim Guard; CSC; FFB




Orientação dos blocos
Reduz o desgaste irregular e melhora a capacidade de frenagem.

Ranhuras nos blocos e ombros
Mantém a performance em piso molhado.

Proteção na parede lateral
Resistência a danos laterais.

Ejetor de pedras
Protege contra cortes no fundo dos sulcos, garantindo maior durabilidade.


Principais aplicações



VW Kombi | Mercedes Sprinter | Fiat Ducato

Firestone

Caminhões e ônibus



Imagens meramente ilustrativas. As características são gerais, podendo ser modificadas sem aviso prévio | Revista Junho de 2017

Firestone

SAC 0800-0161718
sacbr@la-bridgestone.com

www.firestone.com.br

FS400



O Firestone FS400 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância.

CARACTERÍSTICAS


. Ombros Arredondados.
. Filetes de proteção laterais.
. Redutor de Ruído (Groove Fence).
. Ejetores de pedras nos sulcos centrais.

BENEFÍCIOS

. Maior resistência ao arraste lateral, evitando arrancamento da rodagem prematuramente.
. Maior resistência a roçamentos e maior recapabilidade.
. Menor ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
. Menor retenção de pedras e maior recapabilidade.


RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

LARGURA DE SEÇÃO (mm)	CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (kg)	CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO TANDEM (kg)	INDICATIVO PARA CARGA MÁXIMA (x100)	PROF. DE SULCOS (mm)	RAIO ESTÁTICO (mm)	REVOLUÇÕES POR KM
276	6500	12000	123	14,3	476	322
300	7100	12600	123	14,2	489	313
270	6000	10900	120	14,6	485	312
214	3400	6400	102	12	364	421
295	7100	13000	120	14,6	524	289
265	6500	12000	123	16,1	482	318
289	7100	12600	123	21,2	497	307
270	6000	10900	120	20,3	487	310
295	7100	13000	120	21,2	528	287
258	5150	9720	115	15,8	475	319
258	5150	9720	115	12,5	470	323
270	6000	10900	120	15,5	487	311
295	7100	13000	120	15,5	524	289
289	7100	12600	123	17,5	497	307
270	6000	10900	120	251	481	308
295	7100	13000	120	25,0	533	284
289	7100	12600	123	25,0	499	306
276	6500	12000	123	17,2	483	317
275	6000	10900	120	19,0	487	310



Fls. 712

FD663 II



O Firestone FD663 II é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões e ônibus, em rodovias pavimentadas de média e longa distância.

CARACTERÍSTICAS


. Novo Composto de rodagem.
. Desenho otimizado com blocos centrais.
. Filetes de proteção laterais.
. Nova lateral.

BENEFÍCIOS

. Melhor performance quilométrica.
. Menor ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
. Maior resistência a orçamentos e maior recapabilidade.
. Aparência moderna.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





CTRz



O Firestone CTRz é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus, em perímetro urbano pavimentado.

CARACTERÍSTICAS

. Maior profundidade de sulcos.
. Lateral reforçada.
. Indicador de desgaste na lateral.

BENEFÍCIOS

. Aumenta a vida útil do pneu.
. Oferece maior resistência a cortes e abrasões.
. Para controle dos riscos de perda da carcaça.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

PNEU	CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA	I/S/V	CAMADAS DE LONAS	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)
FS400	2102	275/80R22.5	149/146 L	16	7.50	1019
	2073	295/80R22.5	152/148 M	16	8.25	1049
FS557	1945	1000R20	146/143 L	16	7.50	1051
	1235	215/75R17.5	126/124 M	12	6.00	778
FD663 II	1957	11.00R22	152/149 L	16	8.00	1134
	2168	275/80R22.5	149/146 M	16	7.50	1032
	2167	295/80R22.5	152/148 M	16	8.25	1068
T546	1377	1000R20	146/143 L	16	7.50	1056
	1467	11.00R22	152/149 L	16	8.00	1142
T545	1457	900R20	141/139 L	14	7.00	1028
	1459	900R20	141/139 L	14	7.00	1016
T819	1249	1000R20	146/143 K	16	7.50	1055
	1250	11.00R22	152/149 K	16	8.00	1134
	1291	295/80R22.5	152/148 K	16	8.25	1068
T831	1707	1000R20	146/143 D	16	7.50	1064
	1988	11.00R22	152/149 D	16	8.00	1154
	1732	295/80R22.5	152/148 G	16	8.25	1072
CTRz	1254	275/80R22.5	149/146 J	16	7.50	1034
	1467	1000R20	146/143 G	16	7.50	1056

FS557



O Firestone FS557 é um pneu radial para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância.

CARACTERÍSTICAS


. Desenho otimizado da banda de rodagem.
. Filetes de proteção laterais.

BENEFÍCIOS

. Maior performance quilométrica e desgaste uniforme.
. Maior resistência a roçamentos e maior recapabilidade.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





■ Severidade ■ Distância ● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

T545

O Firestone T545 é um pneu radial com câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus, em rodovias pavimentadas de curta e média distância.




CARACTERÍSTICAS

. Desenho otimizado da banda de rodagem.
. Filetes de proteção laterais.

BENEFÍCIOS

. Maior performance quilométrica e desgaste uniforme
. Maior resistência a orçamentos e maior recapabilidade.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



T819

O Firestone T819 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.



CARACTERÍSTICAS

. Rodagem com desenho misto.
. Composto de rodagem especial.
. Sulcos com formato aprimorado.

BENEFÍCIOS

. Boa tração em qualquer posição.
. Resistência a cortes, picotamentos e rachaduras.
. Menor retenção de pedras e maior durabilidade da carcaça.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



T831



O Firestone T831 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões em percursos mistos (pavimento e terra) com velocidade moderada.

CARACTERÍSTICAS

. Rodagem com desenho misto e blocos robustos
. Composto de rodagem especial.
. Sulcos extra-largos

BENEFÍCIOS

. Ótima tração em percursos mistos.
. Resistência a cortes, picotamentos e rachaduras.
. Menor retenção de pedras e maior durabilidade da carcaça.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



T546



O Firestone T546 é um pneu radial com câmara desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões e ônibus, em rodovias pavimentadas de média e longa distância.

CARACTERÍSTICAS

. Desenho otimizado com blocos centrais
. Filetes de proteção laterais.

BENEFÍCIOS

. Menor ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
. Maior resistência a orçamentos e maior recapabilidade.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL - PR
Fls. 74

Firestone

Se algo vale a pena ser feito, deve ser feito corretamente. Essa é uma atitude que não muda com o tempo. Atalhos e "caminhos fáceis" não te levarão a lugar nenhum. E nada é mais importante do que a confiança e a credibilidade que você tem de uma empresa que se concentra na melhoria constante de tudo o que faz.

Para a Firestone, confiança é um trabalho de tempo integral. E é por isso que nós trabalhamos todos os dias, arregaçando nossas mangas e entregando produtos de qualidade em que as pessoas possam confiar. Por mais de 100 anos, as pessoas confiam em nossos produtos, e nós não iremos decepcioná-las. Essa é uma das razões pelas quais a Firestone é uma das marcas mais confiáveis do mundo.



Revisão Junho de 2017 | Imagens meramente ilustrativas. As características são gerais, podendo ser modificadas sem prévio aviso.

BRIDGESTONE



www.bridgestone.com.br
Serviço de atendimento ao consumidor
0800-0161718 | sacbr@la-bridgestone.com

CAMINHÕES E ÔNIBUS

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - VOLTA



Bridgestone

A Bridgestone é a empresa Líder Mundial em Pneus, e entrega aos seus consumidores uma grande variedade de produtos premium e inovadores em mais de 150 países. Reconhecida mundialmente pela performance dos seus produtos, a Bridgestone desenvolve, fabrica e comercializa pneus para quase todos os tipos de veículo, desde veículos de passageiro, caminhões e ônibus, até pneus fora de estrada para uso em mineradoras e na construção civil.

Como referência global em tecnologia e inovação, queremos sempre oferecer o melhor aos nossos consumidores. Temos paixão por melhorar a segurança e a vida das pessoas, o que é traduzido pelo nosso compromisso com a qualidade e performance dos nossos produtos. Por isso oferecemos diversas linhas de pneus tanto para reposição como equipamento original, que são especialmente desenhados para atender as demandas dos motoristas da atualidade.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 716
CORONEL VIVIDA - PR

R268

O Bridgestone R268 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.



Características

Novo composto de rodagem.
Ombros com barras sólidas e planas.
Filetes de proteção laterais.
Redutor de Ruído (Groove Fence).
Talão Reforçado.
Ejetores de pedras nos sulcos centrais.

Benefícios

Excelente quilometragem.
Desgaste uniforme e maior quilometragem.
Maior resistência a orçamentos e maior recapabilidade.
Menor ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
Maior durabilidade da carcaça.
Menor retenção de pedras e maior recapabilidade.

Recomendação de aplicação



● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

Largura da seção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (kg)	Capacidade de Carga de Eixo Dupla (kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
298	7100	12600	123	16,7	492	310
276	6500	12000	123	16,2	478	320
273	6150	10900	116	13,6	485	312
295	7100	13000	120	15,8	525	289
298	7100	12600	123	15,8	492	311
278	7100	12600	130	15,1	453	340
273	6000	10900	120	21,6	491	308
295	7100	13000	120	23,6	531	285
276	6500	12000	123	22	483	317
298	7100	12600	123	23,6	498	306
304	7100	12600	116	24,1	514	298
298	7100	12600	123	23,6	498	306
276	6500	12000	123	22	483	317
298	7100	12600	123	21,0	496	308
215	3400	6400	102	14,6	364	422
238	4000	7600	112	14,7	377	406
276	6500	12000	123	18	481	319
290	7100	12600	123	17,9	495	309
296	7100	12600	123	16,3	510	298
279.9	6150	10900	116	16,0	495	305
295	7100	13000	120	16,4	530	286
295	7100	13000	120	25	534	283
268	6500	12000	125	23,5	485	315
289	7100	12600	123	25	498	306
279.9	6000	10900	120	20,1	498	303
215	3400	6400	102	15	364	421
276	6500	12000	123	18,8	480	319
300	7100	12600	123	22,3	497	307
316	7500	13400	120	14,5	501	304
251	5150	9720	115	14	471	322
275.6	6000	10900	120	14,7	489	312
290	7100	12600	123	15,0	478	320
304	7500	13000	123	17,5	509	301

Informações Técnicas

	# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)
R268	12109	295/80R22.5	152/148 M	16	8.25	1056
	12110	275/80R22.5	149/145 L	16	7.50	1023
	12113	10.00R20	147/143 L	16	7.50	1050
	12112	11.00R22	152/149 L	16	8.00	1136
R268 ECOPIA	12127	295/80R22.5	152/148 M	16	8.25	1055
R268 TRAILER	12126	275/70R22.5	152/148 J	18	8.25	964
M729	12034	10.00R20	146/143 L	16	7.50	1065
	12009	11.00R22	152/149 L	16	8.00	1151
	12032	275/80R22.5	149/146 L	16	7.50	1034
	12025	295/80R22.5	152/148 M	16	8.25	1070
	12045	305/75R24.5	152/148 L	16	8.25	1099
M736	12128	295/80R22.5	152/148 M	16	8.25	1070
	12124	275/80R22.5	149/146 L	16	7.50	1034
M792 ECOPIA	12123	295/80R22.5	152/148 M	16	8.25	1065
M814	12099	215/75R17.5	126/124 M	12	6.00	777
	12118	235/75R17.5	132/130 M	14	6.75	807
M840	12111	275/80R22.5	149/146 K	16	7.50	1029
	12095	295/80R22.5	152/148 K	16	8.25	1062
	12031	12R22.5	152/148 K	16	9.00	1099
	12096	10.00R20	147/143 K	16	7.50	1074
	12052	11.00R22	152/149 K	16	8.00	1147
L320	10149	11.00R22	152/149 G	16	8.00	1158
	12120	275/80R22.5	149/146 K	16	7.50	1040.4
	10148	295/80R22.5	152/148 G	16	8.25	1070
L355	12038	10.00R20	146/143 K	16	7.50	1081
R155	12094	215/75R17.5	126/124 J	12	6.00	778
R163	12122	275/80R22.5	149/146 J	16	7.50	1027
	12119	295/80R22.5	152/148 J	16	8.25	1068
R249	12104	315/80R22.5	154/150 M	18	9.00	1077
R250	12020	9.00R20	141/139 L	14	7.00	1017
	12042	11R22.5	146/143 L	16	8.25	1050
	12003	295/80R22.5	152/148 M	16	8.25	1024
R260	12087	305/75R24.5	154/149 K	18	8.25	1088

R268 ECOPIA

O Bridgestone R268 ECOPIA é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus, destinado a clientes focados na redução do consumo de combustível e emissão de gás Carbônico.




Características


Novos compostos com melhor resistência ao rolamento
Melhor aderência em piso molhado.
Ombros com barras sólidas e planas.
Filetes de proteção laterais.
Redutor de Ruído (Groove Fence).
Talão Reforçado
Ejetores de pedras nos sulcos centrais

Benefícios

Economia de combustível.
Maior segurança.
Desgaste uniforme e maior quilometragem
Maior resistência a roçamentos e maior recapabilidade.
Menor ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
Maior durabilidade da carcaça
Menor retenção de pedras e maior recapabilidade.

Recomendação de aplicação





● Eixo de tração O Eixo livre ou direcional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO
Fls. 214

R268 TRAILER

O Bridgestone R268 TRAILER é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos livres de semi-reboques, em rodovias pavimentadas de média e longa distância.



Características

Ombros arredondados.
Filetes de proteção laterais.
Redutor de Ruído (Groove Fence).
Talão Reforçado.
Ejetores de pedras nos sulcos centrais.

Benefícios

Maior resistência ao arraste lateral, evitando arrancamento da rodagem prematuramente.
Maior resistência a roçamentos e maior recapabilidade.
Menor ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
Maior durabilidade da carcaça.
Menor retenção de pedras e maior recapabilidade.

Recomendação de aplicação

■ Severidade
■ Distância





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

5 LADRÕES DE QUILOMETRAGEM DO SEU PNEU

Fique de olho!

A vida do seu pneu corre perigo

ALINHAMENTO INCORRETO | PERCA DE ATÉ 25%
Irregularidades na geometria do veículo provocam desgastes excessivos e/ou irregulares, podendo reduzir o desempenho quilométrico em até 25%.

BALANCEAMENTO INCORRETO | PERCA DE ATÉ 20%
Ocorre quando temos um desequilíbrio do conjunto pneumático (estático e/ou dinâmico). Tal situação pode provocar perdas de até 20% no rendimento dos pneus.

CONTROLE DE PRESSÃO INADEQUADO | PERCA DE ATÉ 25%
É uma das principais causas de perda prematura do pneu. A pressão incorreta reduz a quilometragem em até 25%, além de contribuir para o aumento do consumo de combustível.

DESENHO DE BANDA INADEQUADO | PERCA DE ATÉ 40%
O desenho da rodagem é a única parte do pneu em contato com o solo, sendo responsável pela proteção da carcaça, tração, frenagem e dirigibilidade. A escolha inadequada pode gerar perda de desempenho quilométrico de até 40%.

EMPARELHAMENTO INADEQUADO | PERCA DE ATÉ 25%
Trata-se da diferença entre as características dimensionais entre conjuntos pneumáticos montados em rodado simples ou duplo. Tal condição pode proporcionar redução do desempenho quilométrico em até 25%.

R260

O Bridgestone R260 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus, em rodovias pavimentadas de média e longa distância.



Características

Ejetores de pedras nos sulcos centrais.
Filetes de proteção laterais.
Redutor de Ruído (Groove Fence).
Sulco anti-desgaste (Defense Groove).
Talão Reforçado.

Benefícios

Menor retenção de pedras e maior recapabilidade.
Maior resistência a roçamentos e maior recapabilidade.
Menor ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
Desgaste uniforme e maior quilometragem.
Maior durabilidade da carcaça.

Recomendação de aplicação

■ Severidade
■ Distância





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

M729

O Bridgestone M729 é um pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distancia.



Características


Melhor aderência em piso molhado.
Maior número de blocos.
Filetes de proteção laterais.
Talão Reforçado.

Benefícios

Maior segurança.
Maior aderência e tração em diversas condições.
Maior resistência a roçamentos e maior recapabilidade.
Maior durabilidade da carcaça.

Recomendação de aplicação

■ Severidade
■ Distância





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

PREFEITURA MUNICIPAL - COROINEL VIVIDA - RS
Fls. 06

M736

O Bridgestone M736 é um pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.



Características

Novo Composto de rodagem.
Melhor aderência em piso molhado.
Maior número de blocos.
Filetes de proteção laterais.
Talão Reforçado.

Benefícios

Até 15% mais quilometragem em relação ao seu antecessor.
Maior segurança.
Maior aderência e tração em diversas condições.
Maior resistência a roçamentos e maior recapabilidade.
Maior durabilidade da carcaça.

Recomendação de aplicação



R250

O Bridgestone R250 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus, em rodovias pavimentadas de média e longa distância.



Características

Filetes de proteção laterais.
Redutor de Ruído (Groove Fence).
Talão Reforçado.

Benefícios

Maior resistência a roçamentos e maior recapabilidade.
Menor ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
Maior durabilidade da carcaça.

Recomendação de aplicação



R249

O Bridgestone R249 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de ônibus e caminhões, em rodovias pavimentadas de média e longa distância.



Características

Ejetores de pedras nos sulcos centrais.
Filetes de proteção laterais.
Redutor de Ruído (Groove Fence).
Sulco anti-desgaste (Defense Groove).
Talão Reforçado.

Benefícios

Menor retenção de pedras e maior recapabilidade.
Maior resistência a roçamentos e maior recapabilidade.
Menor ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
Desgaste uniforme e maior quilometragem.
Maior durabilidade da carcaça.

Recomendação de aplicação



M792 ECOPIA

O Bridgestone M792 ECOPIA é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de longa distância, destinado a clientes focados na redução do consumo de combustível e emissão de gás Carbônico.




Características

Novos compostos com melhor resistência ao rolamento
Melhor aderência em piso molhado.
Maior número de blocos.
Filetes de proteção laterais.
Redutor de Ruído (Groove Fence)
Talão Reforçado

Benefícios

Economia de combustível.
Maior segurança.
Maior aderência e tração em diversas condições.
Maior resistência a roçamentos e maior recapabilidade.
Menor ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
Maior durabilidade da carcaça.

Recomendação de aplicação



PREFEITURA MUNICIPAL - DOBRADA - PR
Fls. 219

M814

O Bridgestone M814 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso nos eixos direcionais e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distância, incluindo perímetros urbanos.




Características


Maior profundidade de sulcos.
Desenho exclusivo com maior volume de borracha na rodagem.
Ejetores de pedras nos sulcos centrais.

Benefícios

Excelente performance quilométrica.
Aumenta a quilometragem original, capacidade de tração e oferece excelente dirigibilidade.
Menor retenção de pedras e maior recapabilidade.

Recomendação de aplicação





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

R163

O Bridgestone R163 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais e de tração moderada de caminhões e ônibus, em perímetro urbano pavimentado.



Características

Talão Reforçado com exclusiva tecnologia "Cooling Fin", que reduz a temperatura de operação na região do talão.
Menor Resistência ao rolamento.
Melhor aderência em piso molhado.

Benefícios

Maior durabilidade da carcaça, proporcionando maior recapabilidade.
Economia de combustível.
Maior segurança.

Recomendação de aplicação





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

R155

O Bridgestone R155 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões, em vias pavimentadas de perímetro urbano.




Características

Maior profundidade dos sulcos.
Maior volume de borracha.
Filetes protetores nas laterais.

Benefícios

Maior quilometragem.
Melhor 1ª vida.
Maior resistência a roçamentos e impactos no produto.

Recomendação de aplicação





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

M840

O M840 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em percurso misto (pavimento e terra).




Características

Rodagem com desenho misto otimizado.
Composto de rodagem especial.
Primeira cinta bipartida
Sulcos com formato aprimorado

Benefícios

Excelente tração em qualquer posição.
Maior resistência a cortes, picotamentos e rachaduras.
Melhor absorção de impactos proporcionando maior recapabilidade.
Menor retenção de pedras e maior durabilidade da carcaça.

Recomendação de aplicação





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

PREFEITURA MUNICIPAL - PMVV
CONCORRÊNCIA
Fls. 720

L320

O Bridgestone L320 é um pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração de caminhões, para percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.




Características

Rodagem com desenho misto e blocos robustos.
Composto de rodagem especial.
Primeira cinta bipartida.
Sulcos extra-largos.

Benefícios

Máxima tração em percursos mistos.
Maior resistência a cortes, picotamentos e rachaduras.
Melhor absorção de impactos proporcionando maior recapabilidade.
Menor retenção de pedras e maior durabilidade da carcaça.

Recomendação de aplicação





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

L355

O Bridgestone L355 é um pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração de caminhões, para uso em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.



Características

Rodagem com desenho misto e blocos robustos.
Composto de rodagem específico para uso misto.
Primeira cinta bipartida.
Sulcos extra-largos.

Benefícios

Excelente tração em percursos mistos.
Resistência a cortes, picotamentos e rachaduras.
Melhor absorção de impactos proporcionando maior recapabilidade.
Menor retenção de pedras e maior durabilidade da carcaça.

Recomendação de aplicação





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

Firestone


SAC 0800-0161718
sacbr@la-bridgestone.com

www.firestone.com.br

Imagens meramente ilustrativas. As características são gerais, podendo ser modificadas sem aviso prévio | Revisão Junho de 2017

Firestone

Fora de estrada



Firestone

Se algo vale a pena ser feito, deve ser feito corretamente. Essa é uma atitude que não muda com o tempo. Atalhos e "caminhos fáceis" não te levarão a lugar nenhum. E nada é mais importante do que a confiança e a credibilidade que você tem de uma empresa que se concentra na melhoria constante de tudo o que faz.


Para a Firestone, confiança é um trabalho de tempo integral. E é por isso que nós trabalhamos todos os dias, arregaçando nossas mangas e entregando produtos de qualidade em que as pessoas possam confiar. Por mais de 100 anos, as pessoas confiam em nossos produtos, e nós não iremos decepcioná-las. Essa é uma das razões pelas quais a Firestone é uma das marcas mais confiáveis do mundo.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

	CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA	S/C OU C/C	CAPACIDADE DE LONAS	LARGURA DO ARO DE MONTAGEM (POL.)	ALTURA DA SECÇÃO (MM)	PROJEÇÃO SULCOS (MM)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)
TIPO M	588	14.00-20	C/C	20	10,00	375	25,5	1.266
	595	14.00-20	S/C	18	10,00	375	25,5	1.266
COMPACTADOR - C1	1023	13.00-24	C/C	8	10,00	351	-	1.276
	810	13.00-24	S/C	8	10,00	351	-	1.276
	691	13.00-24	C/C	18	10,00	351	-	1.276
SUPER ROCK GRIP - E3	906	16.00-25	S/C	28	11,25	432	29,8	1.493
	902	16.00-25	S/C	24	11,25	432	29,8	1.493
	233	16.00-33	S/C	32	13,00	498	32,2	1.821
	1750	20.5-25	S/C	20	17,00	521	27,7	1.493
	1752	23.5-25	S/C	20	19,50	597	32,8	1.617
SUPER ROCK GRIP BASE LARGA - E3	241	26.5-25	S/C	24	22,00	673	34,0	1.750
	242	26.5-29	S/C	26	22,00	673	34,0	1.852
	243	29.5-25	S/C	22	25,00	749	40,0	1.874
	244	29.5-29	S/C	28	25,00	749	40,6	1.975
	247	33.25-35	S/C	38	27,00	845	41,4	2.242
RG EXCAVATOR - E3	226	14.00-24	C/C	28	10,00	375	24,9	1.368
	590	14.00-25	S/C	24	10,00	375	24,9	1.368
	232	18.00-25	S/C	32	13,00	498	30,7	1.617
	337	21.00-25	S/C	28	15,00	572	34,3	1.750
SRG DEEP TREAD - E4	1980	16.00-25	S/C	28	11,25	432	52,8	1.548
	1788	18.00-25	S/C	40	13,00	498	52,6	1.673
	1956	18.00-33	S/C	32	13,00	498	54,1	1.877
	1855	21.00-35	S/C	40	15,00	572	52,6	2.052
	669	24.00-35	S/C	42	17,00	653	55,9	2.175
SRG LOADER DOZER - L2	215	17.5-25	S/C	12	14,00	445	24,9	1.348
	217	17.5-25	S/C	16	14,00	445	24,9	1.348
SRG LOADER DOZER - L3	672	17.5-25	S/C	12	14,00	445	27,0	1.348
	674	17.5-25	S/C	16	14,00	445	27,0	1.348
	1035	20.5-25	S/C	12	17,00	521	27,7	1.493
	975	20.5-25	S/C	16	17,00	521	27,7	1.493
	1051	23.5-25	S/C	12	19,50	597	32,8	1.617
SRG BL LOADER DOZER - L3	635	23.5-25	S/C	16	19,50	597	32,8	1.617
	834	23.5-25	S/C	20	19,50	597	32,8	1.617
	240	26.5-25	S/C	24	22,00	673	34,0	1.750
	80946	26.5-25	S/C	44	22,00	673	34,0	1.750
	239	29.5-25	S/C	28	25,00	749	40,0	1.874
	818	29.5-29	S/C	28	25,00	749	40,0	1.975
SDT LOADER DOZER - L5	905	905	S/C	16	17,00	521	69,5	1.548
	903	903	S/C	16	19,50	597	81,0	1.673
	761	761	S/C	20	19,50	597	81,0	1.673
	1067	1067	S/C	24	28,00	889	93,0	2.029
	989	989	S/C	30	28,00	889	93,0	2.029
SGG ROAD BUILDER - G2	323	13.00-24	C/C	10	8,00	333	23,4	1.274
	325	13.00-24	C/C	12	8,00	333	23,4	1.274
	80952	13.00-24	S/C	12	8,00	333	23,4	1.274
	815	13.00-24	S/C	12	8,00	333	23,4	1.274
	327	14.00-24	C/C	10	8,00	362	24,9	1.348
	329	14.00-24	C/C	12	8,00	362	24,9	1.348
	333	14.00-24	C/C	16	8,00	362	24,9	1.348
	1140	14.00-24	S/C	10	8,00	362	24,9	1.348
	1145	14.00-24	S/C	12	8,00	362	24,9	1.348
	332	14.00-24	S/C	16	8,00	362	24,9	1.348
	603	16.00-24	S/C	12	10,00	427	27,8	1.459
	607	16.00-24	S/C	16	10,00	427	27,8	1.459
SGG ROAD BUILDER - G2	321	10.00-24	C/C	10	8,00	283	20,1	1.151
SDT PELOTÃO - L5S	258	18.00-25	S/C	32	15,00/2,5	498	77,0	1.673

CRC - Composto Resistente a Corte - S/C - sem câmara - C/C - com câmara



PREFEITURA MUNICIPAL - PROTOCOLO

TIPO M

Pneu de poderosa tração e excelente resisténcia, principal aplicação civil em guindastes móveis e caminhões especiais. Aplicação também para uso militar.



CARACTERÍSTICAS

. Amplos sulcos longitudinais.
. Desenho de banda de rodagem.

BENEFÍCIOS

. Promove excelente escoamento de água.
. Proporciona equilíbrio entre desgaste, tração no molhado e eficiência energética.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Caminhões para serviços fora de estrada



SDT PTLD UMS - L5S

Rodagem lisa e extra-profunda para operações severas em superfícies rochosas, especialmente projetado para trabalhos em minas subterrâneas, minas de superfície e pedreiras. O composto especial da rodagem garante máxima resistencia a cortes e ao desgaste.



CARACTERÍSTICAS

. Composto especial contribui para maximizar a resistência ao desgaste.
. Durabilidade superior da carcaça.

BENEFÍCIOS

. Excelente resistência a cortes e impactos.
. Excelente durabilidade e resistência ao desgaste.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LHD / Carregadeiras / Trator de pneu





COMPACTADOR - C1

Pneus especialmente desenvolvido para rolos compactadores.



CARACTERÍSTICAS

. Banda de rodagem lisa e mais larga.

BENEFÍCIOS

. Proporciona melhor distribuição de peso sobre o solo.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Rolo compactador



PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 723

SUPER ROCK GRIP - E3

Indicado para caminhões fora de estrada de alta potência, reboques e outros equipamentos utilizados em minerações, pedreiras e construções.



CARACTERÍSTICAS
. Desenho especial da banda de rodagem.
. Composto especial da banda de rodagem.

BENEFÍCIOS
. Desenvolvido para serviços em rochas, proporcionando ótima flutuação e excelente tração.
. Excelente resistência ao desgaste.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Caminhão basculante rígido



GG ROAD BUILDER - G2

Pneu indicado para motoniveladoras, escavadeiras e máquinas similares.



CARACTERÍSTICAS
. Barras de rodagem em ângulo duplamente ligadas ao centro.

BENEFÍCIOS
. Excelente capacidade de tração e alta resistência a cortes e impactos.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Motoniveladoras



SGG ROAD BUILDER - G2

Desenvolvido especialmente para uso em motoniveladoras de média potência, escavadeiras e máquinas similares, proporciona uma operação suave nestas aplicações.



CARACTERÍSTICAS
. Desenho especial da banda de rodagem.

BENEFÍCIOS
. Excelente autolimpeza, tração e resistência ao deslizamento.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Motoniveladoras



SUPER ROCK GRIP BASE LARGA - E3

Indicado para caminhões fora de estrada de alta potência utilizados nos mais árduos serviços de escavação e remoção de terra. Com o desenho de base larga, proporciona excelente distribuição de carga no solo e desgaste uniforme da banda de rodagem.



CARACTERÍSTICAS
. Desenho especial da banda de rodagem.
. Base larga.

BENEFÍCIOS
. Desenvolvido para serviços em terras, proporcionando excelente flutuação.
. Oferece o máximo de tração, durabilidade e estabilidade em relação aos pneus de base regular

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Caminhão basculante rígido



PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 124

RG EXCAVATOR - E3

Indicado para caminhões fora de estrada de pequeno porte, utilizados em pedreiras, construções e minerações. Excelente dirigibilidade em todas as operações.



CARACTERÍSTICAS
. Desenho com barras profundas em forma de V.
. Laterais reforçadas e estrutura com cordonéis de nylon.

BENEFÍCIOS
. Excelente tração e alta resistência ao deslizamento.
. Alta resistência a cortes e excepcional durabilidade.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Caminhão basculante rígido



SDT LOADER DOZER - L5

Indicado para pás-carregadeiras e tratores do tipo "bull-dozer". Desenho especialmente desenvolvido para trabalhos superpesados em rochas.



CARACTERÍSTICAS
. Barras de rodagem extraprofundas.

BENEFÍCIOS
. Excepcional resistência ao desgaste, cortes e impactos, além de elevada capacidade de tração e flutuação.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Carregadeiras / Trator de pneu



SRG BL LOADER DOZER - L3

Pneu de base larga para carregadeiras, aplicação em rocha.



CARACTERÍSTICAS
. Base Larga e profunda.
. Composto especial da banda de rodagem.

BENEFÍCIOS
. Proporciona maior tração, durabilidade e flutuação do que os pneus de base normal.
. Alta resistência ao desgaste, cortes e impactos

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Carregadeiras / Trator de pneu



SRG DEEP TREAD - E4

Indicado para caminhões tipo "dumper" utilizado nas construções de hidroelétricas, minerações e pedreiras. Desenvolvido para trabalhos extra-pesados e serviços em rochas.



CARACTERÍSTICAS
. Desenho especial da banda de rodagem.
. Sulcos de rodagem profundos.

BENEFÍCIOS
. Excelente capacidade de tração e poder de autolimpeza.
. Proporcionam alta resistência ao desgaste, cortes e impactos.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Caminhão basculante rígido



PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA
Fls. 225

SGG LOADER DOZER - L2

Indicado para
pás-carregadeiras
de pequeno porte
e guindastes móveis.



CARACTERÍSTICAS
. Desenho especial da banda de rodagem.
. Composto especial da banda de rodagem.

BENEFÍCIOS
. Proporciona excelente poder de autolimpeza, tração
e resistência ao deslizamento.
. Elevada resistência ao calor, desgastes, cortes e impactos.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Carregadeiras / Tratores de esteiras



SRG LOADER DOZER - L3

Indicado para uso em pás-
carregadeiras, guindastes móveis
e tratores tipo bulldozer, com
ótimo desempenho em rocha.



CARACTERÍSTICAS
. Desenho especial da banda de rodagem.
. Composto especial da banda de rodagem.

BENEFÍCIOS
. Desenvolvido para serviços em rochas proporcionando
ótima flutuação e excelente tração.
. Excelente resistência ao desgaste.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Carregadeiras / Tratores de esteiras



Firestone

Maquinas e equipamentos agrícolas



Firestone

SAC 0800 0161718
sacbr@la-bridgestone.com


www.firestone.com.br


Imagens meramente ilustrativas. As características são gerais, podendo ser modificadas sem aviso prévio | Impresso Junho de 2017

Firestone

Se algo vale a pena ser feito, deve ser feito corretamente. Essa é uma atitude que não muda com o tempo. Atalhos e "caminhos fáceis" não te levarão a lugar nenhum. E nada é mais importante do que a confiança e a credibilidade que você tem de uma empresa que se concentra na melhoria constante de tudo o que faz.

Para a Firestone, confiança é um trabalho de tempo integral. E é por isso que nós trabalhamos todos os dias, arregaçando nossas mangas e entregando produtos de qualidade em que as pessoas possam confiar. Por mais de 100 anos, as pessoas confiam em nossos produtos, e nós não iremos decepcioná-las. Essa é uma das razões pelas quais a Firestone é uma das marcas mais confiáveis do mundo.





RADIAL ALL TRACTION DT

O pneu Firestone RADIAL ALL TRACTION DT, de classificação R-1W, é indicado para terrenos onde se exige maior tração. Indicado com bitolas mais altas, oferece excelente tração do pneu com o solo e menor compactação.



CARACTERÍSTICAS


- Construção radial
- Pneu de classificação R-1W, indicado para terrenos onde se exige maior tração.
- Indicado com bitolas mais altas, oferece excelente tração do pneu com o solo e menor compactação.
- Medidas disponíveis adequadas ao mercado nacional.
- Uso agrícola especial.

BENEFÍCIOS

- Proporciona um aumento na produtividade e economia de combustível.
- Possui maior resistência à tração, maior durabilidade e menor custo.
- Promove a autolimpeza do solo e uma maior tração.
- Atende às necessidades de agricultores que buscam resistência à abrasão, durabilidade e rendimento.
- Permite o assentamento do pneu no solo, evitando o arraste e deslocamento lateral do pneu.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D = Dianteiro / T = Traseiro



TRATOR 4x2

5 LADRÕES DE QUILOMETRAGEM DO SEU PNEU

Fique de olho!

A vida do seu pneu corre perigo

ALINHAMENTO INCORRETO | PERCA DE ATÉ 25%

Irregularidades na geometria do veículo provocam desgastes excessivos e/ou irregulares, podendo reduzir o desempenho quilométrico em até 25%.

BALANCEAMENTO INCORRETO | PERCA DE ATÉ 20%

Ocorre quando temos um desbalanceamento do conjunto pneu-roda (estático e/ou dinâmico). Tal situação pode provocar perdas de até 20% no rendimento dos pneus.

CONTROLE DE PRESSÃO INADEQUADO | PERCA DE ATÉ 25%

É uma das principais causas de perda prematura de pneus. A pressão incorreta reduz a quilometragem em até 25%, além de comprometer o aumento do consumo de combustível.

DESENHO DE BANDA INADEQUADO | PERCA DE ATÉ 40%

O desenho da rodagem é uma parte do pneu em contato com o solo, sendo responsável pela tração da carcaça, estabilidade, flotação e longevidade. A escolha inadequada pode prejudicar o desempenho em até 40%.

EMPARELHAMENTO INADEQUADO | PERCA DE ATÉ 25%

Pneus de diferentes características dimensionais (diâmetro, circunferência, altura) podem gerar um desgaste irregular ou duplo. Tal condição pode acarretar a perda de até 25% da vida útil do pneu.



RADIAL ALL TRACTION RC

O pneu Firestone RADIAL ALL TRACTION RC (Row Crop), de classificação R-1W, foi projetado com a mais nova tecnologia AD2 e é indicado especificamente para aplicação em pulverizadores. Pneus com a tecnologia Firestone AD2 podem suportar uma capacidade de carga e velocidade superiores em relação a um pneu radial padrão, proporcionando um excelente desempenho ao produtor, que poderá fazer mais em menos tempo.



CARACTERÍSTICAS

- Barras livres com multi ângulos
- Designação R "Increased Flexion"
- Barras mais largas


BENEFÍCIOS

- Proporciona excelente tração e maior velocidade.
- Suporta 20% mais carga com a mesma pressão que um pneu radial padrão.
- Permite uma condução suave, reduz a compactação do solo, uniformiza o desgaste.

AD2™
ADVANCED DEFLECTION DESIGN

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



PULVERIZADOR

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 728

RADIAL DEEP TREAD 23°

O pneu Firestone RADIAL DEEP TREAD 23°, de classificação R-IW, oferece excelente desempenho nos diversos tipos de solo, do seco ao úmido. Desenvolvido com maior profundidade no centro da banda, proporciona melhor tração e economia de combustível.



CARACTERÍSTICAS

- Construção radial.
- Borracha de classificação R-IW, maior profundidade no centro da banda (fator 23°).
- Ângulo de 23° de ação.
- Cravas longas e robustas.

BENEFÍCIOS

- Alto nível de autolimpeza e grande área de contato, para economia de combustível.
- Área de contato ideal para 7 a 20 mph, maior velocidade e menos patinação.
- Maior penetração e tração em solos de baixa capacidade de suporte.
- Flexibilidade, boa adaptação a todos os tipos de solo e topografia.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



TRATOR

IC/SV - Índice de Carga/ Símbolo de Velocidade
S/C - Tipo sem câmara - C/C - Tipo com câmara

SUPER ALL TRACTION 23°



O pneu Firestone SUPER ALL TRACTION 23°, de classificação R-1, é indicado para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Desenvolvido com barras regulares para uso em terrenos secos e serviços gerais que exijam excepcional tração, maior estabilidade, dirigibilidade e durabilidade.
É o preferido por muitos fabricantes de Equipamento Original e o resultado é a grande aceitação no mercado de reposição.

CARACTERÍSTICAS


- Barras em ângulo de 34°, longas e uniformes.
- Abertura entre as barras no centro da rodagem.
- Borracha flexível na lateral combinada a uma borracha resistente na banda de rodagem.
- Espaçamento otimizado entre as barras.
- Contorno do talão com desenho especial.

BENEFÍCIOS

- Proporciona excelente tração, maior estabilidade e menor desgaste.
- Promove auto limpeza, contribuindo para uma maior eficiência na tração.
- Maior conforto ao rodar, produz menos ruído, um rodar mais suave e maior vida útil.
- Minimiza os efeitos de vibrações.
- Melhor assentamento entre o talão e o aro, evitando a corrosão e danos no talão.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



TRATOR COLHEITADEIRA PIVÔ DE IRRIGAÇÃO IMPLEMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 429

SUPER ALL TRACTION II 23°



O pneu Firestone SUPER ALL TRACTION II 23°, de classificação R-1, é indicado para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos.
Desenvolvido com barras regulares para uso em terrenos secos e serviços pesados, resulta em uma excepcional tração e maior estabilidade.

CARACTERÍSTICAS


- Desenho moderno, com barra regular de rodagem.
- Melhor área de contato no solo (footprint).

BENEFÍCIOS

- Proporciona excelente tração e estabilidade de direção.
- Minimiza a compactação do solo.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D = Dianteiro / T = Traseiro



CLASSIFICAÇÃO

Classificações	
Pneus para tratores agrícolas (Direcional)	
Classificação	Desenho da banda de rodagem
F-1	Regular (1 sulco)
F-2	Regular (2 ou 3 sulcos)
F-3	Multirraiado
Pneus para tratores agrícolas (Direcional/Tração)	
Classificação	Desenho da banda de rodagem
R-1	Tração regular
R-1W	Tração extra (aprox. 25% mais profunda)
R-2	Tração extra (raia profunda)
R-3	Tração leve (raia duplo profunda)
R-4	Industrial
Pneus para implementos	
Classificação	Desenho da banda de rodagem
I-1	Multirraiado
I-3	Tração
Pneus para microtratores e microcultivadores	
Classificação	Desenho da banda de rodagem
G-1	Tração
Pneus agrícolas para remoção de madeira/florestal	
Classificação	Desenho da banda de rodagem
LS-1	Tração regular
LS-2	Tração intermediária
LS-3	Tração extra (raia profunda)

SUPER TRACTION LOADER



O pneu Firestone SUPER TRACTION LOADER, de classificação I-5, é indicado para carregadeiras compactas proporcionando excelente tração e flutuação para utilização em serviço de média severidade.

CARACTERÍSTICAS


- Barras longas e bem unidas com desenho de menor altura.
- Área de faixa central.

BENEFÍCIOS

- Proporciona excelente tração e flutuação.
- Melhor dissipação de calor ao longo para o pneu.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



RETRO-ESCAVADEIRA

CHAMPION GROUND GRIP



O pneu Firestone CHAMPION GROUND GRIP de classificação R-1, de barra regular, é indicado para tratores, pulverizadores, colheitadeiras, entre outros equipamentos, para uso em terrenos soltos.

CARACTERÍSTICAS


- Desenho [illegible] com barras longas e laterais em ângulo de 45°.
- Construção robusta.

BENEFÍCIOS

- Proporciona excelente estabilidade lateral em curvas e aclives, com elevada capacidade de tração e auto limpeza.
- Elevada resistência a cortes, proporcionando baixos custos de operação.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



TRATOR

COLHEITADEIRA

PIVÔ DE IRRIGAÇÃO

REBOQUE

IMPLEMENTO

PULVERIZADOR

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 78

SUPER ALL TRACTION FWD



O pneu Firestone SUPER ALL TRACTION FWD, de classificação R-1, é indicado para o eixo dianteiro de tratores 4x4, para uso em terrenos secos e planos, resultando em uma excelente performance.
Com a carcaça reforçada na base, apresenta ótima durabilidade.

CARACTERÍSTICAS

- Disponível em medidas de rodagem para uso [illegible]
- [illegible] com face [illegible]
- Desenho dos blocos em triângulos.

BENEFÍCIOS

- Proporciona um melhor assentamento e auto [illegible] sobre os terrenos irregulares.
- Alta resistência à abrasão.
- Maior área de contato dos blocos com o solo, proporcionando [illegible] e, consequentemente, [illegible] nos terrenos irregulares.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



TRATOR | COLHEITADEIRA | PULVERIZADOR

HIGH FLOTATION



O pneu Firestone HIGH FLOTATION, de classificação I-1, é indicado para implementos agrícolas, reboques, e para eixos direcionais (livres) de tratores agrícolas e autopropelidas.

CARACTERÍSTICAS


- Banda de rodagem em [illegible]
- Composto com [illegible] de [illegible]
- Excelente estabilidade transversal.

BENEFÍCIOS

- Proporciona [illegible] flutuação.
- Maior estabilidade [illegible]
- Oferece [illegible] e segurança [illegible]

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



TRATOR | REBOQUE | IMPLEMENTO | MOTONIVELADORA / ESCAVADEIRA

RIB IMPLEMENT



O pneu Firestone RIB IMPLEMENT, de classificação I-1, é indicado para as rodas livres de implementos agrícolas, como arados, enfardadeiras, carretas, entre outros, para todos os tipos de terrenos.

CARACTERÍSTICAS


- Profundidade dos sulcos.
- Ranhuras de rodagem com saídas obtusas.

BENEFÍCIOS

- Oferece uma excelente tração, que proporciona uma boa compactação do solo.
- Proporciona alta resistência a abrasão e grande estabilidade direcional.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



CHAMPION SPADE GRIP II



O pneu Firestone CHAMPION SPADE GRIP II, de classificação R-2 de barra alta, é indicado para terrenos alagados e inconsistentes. Proporciona máximo desempenho e excelente segurança operacional.

CARACTERÍSTICAS

- Barras de tração com quase o dobro da profundidade, comparados aos pneus de barras normais.
- Barras com ranhura central reforçada.
- Contorno uniforme de rodagem.

BENEFÍCIOS

- Proporciona extraordinária tração com excelente autolimpeza.
- Maior durabilidade.
- Mantém a estabilidade mesmo em solo firme.


PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 721
VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

CHAMPION SPADE GRIP



O pneu Firestone CHAMPION SPADE GRIP, de classificação R-1, de barra alta, é indicado para terrenos alagados e encharcados.

CARACTERÍSTICAS


- Borracha natural reforçada.
- Tecnologia de alternadas elevadas.
- Barras com formato central inferior.

BENEFÍCIOS

- Proporciona ótima tração em terrenos alagados.
- Seu alto desempenho à abrasão nos tratamentos do solo em uma flexível borracha natural e de resistente aos alagados, proporcionando maior vida útil à
- Proporciona maior durabilidade.
- Proporciona [illegible]

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



TRATOR

GUIDE GRIP



O pneu Firestone GUIDE GRIP, de classificação I-2, é indicado para as rodas dianteiras de tratores agrícolas para aplicação em todos os tipos de terrenos.

CARACTERÍSTICAS


- Boa estabilidade direcional.

BENEFÍCIOS

- Oferece grande resistência à deformação lateral, excelente dirigibilidade e autolimpeza proporcionando maior rendimento e segurança.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



TRATOR REBOQUE IMPLEMENTO

FORESTRY SPECIAL WITH CRC® LS2
FORESTRY SPECIAL
SEVERE SERVICE LS2

Os pneus FIRESTONE FORESTRY SPECIAL WITH CRC® e FIRESTONE SPECIAL SEVERE SERVICE foram projetados especificamente para trabalhar em condições extremas na operação florestal, atendendo às demandas de máquinas de maior potência e cargas mais pesadas.



CARACTERÍSTICAS


- CRC® (Colmeia de Resistência à Corte)
- Ombro em ângulo de 25°
- Lugar de rodagem em aço
- Alta resistência à proteção de corte

BENEFÍCIOS

- Produto com maior resistência a cortes e perfurações
- Proporciona excelente tração
- Proteção adicional contra furos e cortes
- Maior durabilidade

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



TRATOR SKIDDER

ALL TRACTION UTILITY

O pneu Firestone ALL TRACTION UTILITY, de classificação R-4, possui excelentes características de tração e flutuação em terrenos irregulares e difíceis e é especialmente indicado para equipamentos de rodas motrizes de tratores industriais.



CARACTERÍSTICAS

- Construída com composto de borracha especial, [illegible]
- Blocos de ombro superresistentes e barras largas [illegible]

BENEFÍCIOS

- Proteção mais resistente a [illegible] e menor desgaste
- Maior durabilidade em [illegible]

PRINCIPAIS APLICAÇÕES


LEGENDA: D - Dianteiro / T - Traseiro



RETRO-ESCAVADEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 732

TRATOR T-2



O pneu Firestone TRATOR T-2, de classificação G-2, é indicado para tracionadores e microcultivadores.

CARACTERÍSTICAS

- Ângulo especial de [illegible]
- Desenho [illegible] de rodagem.
- [illegible]

BENEFÍCIOS

- [illegible] em todas as fases da [illegible].
- Sua [illegible] e [illegible].
- [illegible] e [illegible] proporcionando
- [illegible]

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Dianteiro / T - [illegible]

MICROTRATOR
MICROCULTIVADOR

FORESTRY SPECIAL

O pneu Firestone FORESTRY SPECIAL, de classificação I-2, é indicado para tratores e skidders em serviço florestal, como remoção de madeira, reflorestamento e abertura de áreas. Construídos com malha de aço e borracha supereresistente, esses pneus foram projetados para durar e proporcionar uma excelente performance.



CARACTERÍSTICAS


- [illegible] especialmente projetados para rodagem.
- Barras [illegible] em 25° a mais profundas e mais largas.
- [illegible] de tala [illegible].

BENEFÍCIOS

- [illegible] contra [illegible] e cortes, proporcionando maior segurança.
- [illegible] maior durabilidade [illegible] contra cortes e ranhuras, elevado [illegible] e [illegible] de tração, [illegible] e retenção de detritos [illegible] entre o [illegible] e o [illegible].

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

LEGENDA: D - Diante[illegible] T - Traseiro



TRATOR

SKIDDER

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls.

BRASIL | Serviços Barra GovBr

INMETRO | -------- Site do Inmetro -------- | Site de interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Regulamentação e Legislação

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta.
116 Certificado(s)
1457 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-07 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/80-16 M/C 80H REINFORCED EXEDRA G702 / 074918	SIM	(F07) 1A1B1C202E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/90-21 M/C 54H REINFORCED BATTLECRUISE H50F / 006912	SIM	(F07) 1A1B1C202E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-08 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H BATTLECRUISE H50F / 006811	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-17 M/C 65H BATTLECRUISE H50F / 007083	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/60B16 M/C 67H BATTLECRUISE H50F / 006826	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/60B16 M/C 67H EXEDRA G721 / 143285	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/60B16 M/C 67H EXEDRA MAX F / 004848	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/60B17 M/C 69V BATTLAX BT45R / 006535	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B16 M/C 71H EXEDRA G702 / 103783	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B16 M/C 71H EXEDRA G703 / 017348	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B16 M/C 71H EXEDRA G722 / 001223	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B16 M/C 71H EXEDRA MAX R / 004807	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B15 M/C 74H EXEDRA G702 / 061563	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B15 M/C 74V EXEDRA MAX R / 004814	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/80B15 M/C 77H EXEDRA G702 / 004395	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60D15 M/C 77H EXEDRA MAX R / 004850	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-09 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-12 51L BATTLAX SCR / 005259	SIM	(F09) 1A1B1C1D1E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-12 M/C 51L HOOP B02 / 167967	SIM	(F09) 1A1B1C1D1E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-12 M/C 51L ML50 MOLAS / 005436	SIM	(F09) 1A1B1C1D1E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-12 M/C 56L HOOP B02 / 005465	SIM	(F09) 1A1B1C1D1E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-12 M/C 56L ML50 MOLAS / 005233	SIM	(F09) 1A1B1C1D1E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-13 M/C 57L HOOP B02 / 005234	SIM	(F09) 1A1B1C1D1E1F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-11 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-12 M/C 62L REINFORCED HOOP B02 / 154288	SIM	(F11) 1A1B1C2D1E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-12 M/C 65L REINFORCED BATTLAX SCR / 005452	SIM	(F11) 1A1B1C2D1E1F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-13 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/80-10 53J HOOP B01 / 171987	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/80-12 56J HOOP B01 / 005238	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-10 56J HOOP B01 / 295555	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-12 M/C 49J BATTLAX BT39F SS / 172004	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-12 M/C 49J BATTLAX BT50F SS / 240368	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/100-12 67J BATTLAX SCF / 005471	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-12 64L BATTLAX SCF / 005472	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-12 M/C 64J HOOP B03 / 203864	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-12 M/C 64L HOOP B03 / 003337	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-13 M/C 56L BATTLAX SCF / 005267	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-13 M/C 56L HOOP B03 / 154261	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-12 M/C 55J	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1

	BATTLAX BT601R SS / 210584			
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-10 66J BATTLAX SCR / 005473	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1	
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 2.25-17 33L FSA / 003651	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1	
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.50-10 51J MOLAS-12 / 187690	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1	
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.50-10 51J MOLAS-6 / 284777	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1	
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-10 50J HOOP B01 / 191384	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1	
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-12 44J HOOP B01 / 209693	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-15 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70-16 M/C 52P HOOP B03 / 005433	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70-16 M/C 52S BATTLAX BT45F / 005280	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70-16 M/C 52S BATTLAX SCF / 006787	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-12 51S BATTLAX SCF / 005268	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-13 M/C 53P BATTLAX SCF / 005269	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-14 M/C 55S HOOP B03 / 001571	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-15 M/C 56S BATTLAX SCF / 005270	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-13 M/C 57P BATTLAX SCR / 005361	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-13 M/C 57P HOOP B02 / 005235	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-16 M/C 61P HOOP B02 / 005236	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-13 M/C 61P BATTLAX SCR / 005454	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-13 M/C 61P HOOP B02 / 005466	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-14 M/C 62S BATTLAX SCR / 005455	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-13 M/C 64S BATTLAX SCR / 005263	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-13 M/C 64S HOOP B02 / 157279	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-14 M/C 66S HOOP B02 / 001570	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-16 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-12 62P REINFORCED BATTLAX SCR / 005474	SIM	(F16) 1A1B1C2D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-12 M/C 62P REINFORCED HOOP B02 / 005436	SIM	(F16) 1A1B1C2D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-13 M/C 63P REINFORCED BATTLAX SCR / 005437	SIM	(F16) 1A1B1C2D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-13 M/C 63P REINFORCED HOOP B02 / 190075	SIM	(F16) 1A1B1C2D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-14 M/C 68S REINFORCED BATTLAX SCR / 005456	SIM	(F16) 1A1B1C2D1E2F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-17 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70B17 M/C 58V BATTLAX BT020F / 057537	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/60B19 M/C 61H BATTLECRUISE H50F / 007151	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/60B21 M/C 63H BATTLECRUISE H50F / 007192	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70B18 M/C 63H BATTLECRUISE H50F / 007052	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70B17 M/C 73V BATTLECRUISE H50F / 006915	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/70B16 M/C 75H EXEDRA G722 / 061753	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/70B16 M/C 75H EXEDRA MAX R / 004863	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/60B17 M/C 75V BATTLECRUISE H50R / 007085	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70B16 M/C 77H BATTLECRUISE H50R / 007087	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-18 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70B17 M/C 78V REINFORCED BATTLAX BT020R / 057554	SIM	(F18) 1A1B3C2D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55B18 M/C 80H REINFORCED BATTLECRUISE H50R / 007084	SIM	(F18) 1A1B3C2D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/65B16 M/C 81H REINFORCED BATTLECRUISE H50R / 007086	SIM	(F18) 1A1B3C2D1E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-19 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R16 M/C 61S BATTLAX BT012R / 005224	SIM	(F19) 1A1B2C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R16 M/C 61S BATTLAX SCOOTER BC3 RAIN R / 008798	SIM	(F19) 1A1B2C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R16 M/C 61S BATTLAX SCR / 002703	SIM	(F19) 1A1B2C1D1E2F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-20 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 733

57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-14 M/C 57P REINFORCED BATTLAX BCR / 005425	SIM	(F20) 1A1B1C2D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/100-14 M/C 49P REINFORCED REAR SAFETY SUPER 10 / 005427	SIM	(F20) 1A1B1C2D2E2F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-21 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90B16 M/C 73H REINFORCED BATTLECRUISE H50R / 006913	SIM	(F21) 1A1B3C2D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90B16 M/C 73H XL BATTLECRUISE H50F / 006561	SIM	(F21) 1A1B3C2D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90B16 M/C 73H XL EXEDRA MAX F / 006564	SIM	(F21) 1A1B3C2D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90B16 M/C 77H REINFORCED BATTLECRUISE H50R / 006814	SIM	(F21) 1A1B3C2D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B16 M/C 77H XL BATTLECRUISE H50R / 006562	SIM	(F21) 1A1B3C2D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B16 M/C 77H XL EXEDRA MAX R / 006001	SIM	(F21) 1A1B3C2D2E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-22 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (81W) XL BATTLAX SPORT TOURING T30R / 500002	SIM	(F22) 1A1B2C2D1E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-01 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88T ECOPIA EP150 / 003651	SIM	(F01) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 102T DUELER A/T REVO 2 / 001268	SIM	(F01) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 102T DUELER H/P SPORT AS / 142357	SIM	(F01) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 112T DUELER A/T REVO 2 / 001456	SIM	(F01) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P215/65R16 98S DUELER A/T REVO 2 / 001452	SIM	(F01) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-02 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R18 113S DUELER H/T 840 / 069106	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111T DUELER H/T 685 / 003492	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112T DUELER A/T REVO 2 / 000811	SIM	(F02) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-03 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 / 023937	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W POTENZA RE760 SPORT / 143396	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 94V TURANZA ER300 / 001429	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95V TURANZA ER300 / 001412	SIM	(F03) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-04 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H B250 / 073432	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 91H POTENZA RE760 SPORT / 003557	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98H DUELER H/P SPORT / 006783	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R17 104H ECOPIA HL 422 PLUS / 000888	SIM	(F04) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-06 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	EAST FIRESTONE	ATIVO	CENTRO DE

	AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS		TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 / 000239	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 / 000967	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91H ECOPIA EP422 PLUS / 007237	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H ECOPIA EP422 PLUS / 007225	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95H B250 ECOPIA / 013890	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98H DUELER H/P SPORT / 006786	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100H ECOPIA HL 422 PLUS / 001208	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R18 103H ECOPIA HL 422 PLUS / 000816	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/65R17 103H TURANZA EL440 / 000316	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/55R17 102H DUELER HL 400 RFT / 126404	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/P SPORT / 000967	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P205/55R16 89H TURANZA EL400-02 / 023342	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P205/55R16 89H TURANZA EL400-02 ECOPIA / 000460	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P205/60R15 90H TURANZA EL400-02 / 000477	SIM	(F06) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-07 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/75R16 111S DUELER H/T 840 / 069069	SIM	(F07) 2A2B1C3D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/75R17 112T DUELER A/T RHS / 003349	SIM	(F07) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-23 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 88W POTENZA RE050A RFT / 119431	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/50R19 99W ALENZA 001 / 007215	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90W POTENZA RE050A RFT / 119458	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-28 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 91V TURANZA ER300 / 003865	SIM	(F29) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-31 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T REVO 2 / 000610	SIM	(F31) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT235/75R15 109/106S DUELER A/T REVO 2 / 000604	SIM	(F31) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT245/65R17 105/102S (6) DUELER A/T REVO 2 / 003604	SIM	(F31) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT265/70R15 106/103S (6) DUELER A/T REVO 2 / 001215	SIM	(F31) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-38 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R20 103W XL ALENZA 001 RFT / 004748	SIM	(F38) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R18 105W XL ALENZA 001 RFT / 004746	SIM	(F38) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R18 109W XL ALENZA 001 RFT / 004033	SIM	(F38) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R20 106W XL ALENZA 001 RFT / 004750	SIM	(F38) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R21 107Y XL ALENZA 001 RFT / 004038	SIM	(F38) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/45R20 110Y XL ALENZA 001 RFT / 004035	SIM	(F38) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 305/40R20 112Y XL ALENZA 001 RFT / 004037	SIM	(F38) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 315/35R21 111Y XL ALENZA 001 RFT / 004041	SIM	(F38) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-39 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111H DUELER A/T REVO 2 / 000553	SIM	(F39) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-41 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT215/70R16 100/97S DUELER A/T REVO 2 / 001309	SIM	(F41) 3A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT235/70R16 104/99S DUELER H/T 684 II / 001216	SIM	(F41) 3A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT235/70R16 104H DUELER M+S H/T 684 II / 001308	SIM	(F41) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-42 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R15 102S DUELER A/T REVO 2 / 001449	SIM	(F42) 2A2B1C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-43 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT245/75R16 120/116R DUELER A/T REVO 2 / 000607	SIM	(F43) 3A3B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-44 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91H ECOPIA EP422 PLUS / 007224	SIM	(F44) 2A2B1C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R19 95H DUELER	SIM	(F44) 2A2B1C7D4

HP SPORT / 006942

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-45 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 104W XL ALENZA 001 / 004742	SIM	(F45) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-46 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 385/65R22.5 160K R244Z / 225238	SIM	(F46) 4A2B6C2

1 [2] [3] [4]

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL Serviços Barra GovBr

INMETRO

Sites de interesse | Mapa do Site | Curiosos | Fale com a Ouvidoria

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

topo

Resultado da Consulta:
10 Certificado(s)
23 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0674.01-05 Tipo: Produto Emissão: 26/03/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD.	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD	FUXINGWANG VILLAGE, DAWANG TOWN, - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 265/60R18 110T SUV / 0003532	SIM	(F05) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0673.01-07 Tipo: Produto Emissão: 13/04/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD.	SHANDONG WANDA BOTO	TONGXING ROAD, KENLI COUNTY, 77 - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 215/45R17 91W XL UHP SPORT A/S / 0002854	SIM	(F07) 2A2B2C7D5
FUZION	FUZION 215/50R17 95V XL TOURING / 0008736	SIM	(F07) 2A2B2C7D5
FUZION	FUZION 225/45R17 94W XL UHP SPORT A/S / 0002853	SIM	(F07) 2A2B2C7D5
FUZION	FUZION 225/50R17 98W XL UHP SPORT A/S / 0002858	SIM	(F07) 2A2B2C7D5
FUZION	FUZION 235/45R17 97W XL UHP SPORT A/S / 0002855	SIM	(F07) 2A2B2C7D5
FUZION	FUZION 245/40R18 97W XL UHP SPORT A/S / 0002862	SIM	(F07) 2A2B2C7D5
FUZION	FUZION 245/45R18 100W XL UHP SPORT A/S / 0002859	SIM	(F07) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-21 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 165/70R13 79T FUZION / 0005179	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FUZION	FUZION 175/70R13 82T FUZION / 0005176	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FUZION	FUZION 175/70R14 84T FUZION / 0005216	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FUZION	FUZION 185/70R13 86T FUZION / 0005215	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0673.01-01 Tipo: Produto Emissão: 13/04/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD.	SHANDONG WANDA BOTO	TONGXING ROAD, KENLI COUNTY, 77 - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 185/65R15 88H TOURING / 0008875	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
FUZION	FUZION 195/65R15 91H TOURING / 0008535	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
FUZION	FUZION 205/65R15 94H TOURING / 0008518	SIM	(F01) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0674.01-02 Tipo: Produto Emissão: 26/03/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD.	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD	FUXINGWANG VILLAGE, DAWANG TOWN, - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 265/70R16 112T SUV / 0008144	SIM	(F02) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-26 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 175/65R14 82T FUZION / 005177	NÃO	(F29) 2A2B1C5D3
FUZION	FUZION 185/65R14 86T FUZION / 005209	NÃO	(F29) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0674.01-04 Tipo: Produto Emissão: 26/03/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD.	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD	FUXINGWANG VILLAGE, DAWANG TOWN, - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 735

FUZION	FUZION 265/65R17 112T SUV / 0008280	SIM	(F04) 2A2B1C5D3	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0673.01-02 Tipo: Produto Emissão: 13/04/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD.	SHANDONG WANDA BOTO	TONGXING ROAD, KENLI COUNTY, 77 - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 195/60R15 88H TOURING / 0008441	SIM	(F02) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0673.01-03 Tipo: Produto Emissão: 13/04/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD.	SHANDONG WANDA BOTO	TONGXING ROAD, KENLI COUNTY, 77 - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 195/55R15 85V TOURING / 0008780	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
FUZION	FUZION 205/55R16 91V TOURING / 0008658	SIM	(F03) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0674.01-07 Tipo: Produto Emissão: 26/03/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG QUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD.	SHANDONG QUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD.	FUZHONGWANG VILLAGE, DAWANG TOWN, - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 225/65R17 102H SUV / 0008382	SIM	(F07) 2A2B1C5D4

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL Serviços Barra GovBr

INMETRO

Site do Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
116 Certificado(s)
1457 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-05 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124J R155Z / 241507	NÃO	(F05) 4A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124M M714Z / 197113	NÃO	(F05) 4A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124M M614Z / 346565	NÃO	(F05) 4A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-08 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/75R16C 118/116R DURAVIS R630 / 225493	NÃO	(F06) 3A2B4C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT265/75R16 123/120R DUELER A/T REVO 2 / 005172	NÃO	(F06) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-12 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

	LTDA.	BA - BRASIL		

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 9.00R20 141/139L R250 / 292753	NÃO	(F12) 4A2B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-14 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11R22.5 146/143L R250FZ / 210169	NÃO	(F14) 4A2B5C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/75R17.5 143/141J V-STEEL RIB 164 / 285315	NÃO	(F14) 4A2B5C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-15 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10.00R20 146/143K L355Z / 264012	NÃO	(F15) 4A2B5C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10.00R20 146/143L M729 / 209812	NÃO	(F15) 4A2B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-16 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10.00R20 147/143K M840Z / 241949	NÃO	(F16) 4A2B6C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10.00R20 147/143L R268Z / 000915	NÃO	(F16) 4A2B6C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 151/146L M729 / 209761	NÃO	(F16) 4A2B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-17 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL	BRIDGESTONE DO BRASIL	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO	ATIVO	FABRICANTE

	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	INDUSTRIA E COMERC	PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11R24.5 149/146L FDG63 / 283733	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/145M R250 / 197198	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146J R155Z / 227652	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146J R183Z / 005668	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K L320Z S / 005176	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K M840EZ / 000633	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L M729EZ / 217095	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L M736Z / 005578	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L R268Z / 000603	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L R287DZ / 205387	NÃO	(F17) 4A2B6C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-18 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 12R22.5 152/148K M840Z / 210271	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 12R22.5 152/148L R250FZ / 292850	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 12R22.5 152/148M M729MZ / 197181	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/70R22.5 152/148J R268AZ TRAILER / 000292	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/80R22.5 152/148G V STEEL LUG L302Z / 244363	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148J R155Z / 235778	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148J R183Z / 005523	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148K M840EZ / 241915	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M729 / 210288	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M736Z / 006715	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M745Z / 006583	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M792Z ECOPIA / 006582	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R152BZ / 226683	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R240Z / 240359	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R250FZ / 292834	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R268BZ ECOPIA / 006581	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R268Z / 000617	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R287EZ / 302247	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 305/75R24.5 152/148L M726Z / 150255	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 305/75R24.5 154/145K R250FZ / 244448	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 315/80R22.5 154/150M R248BZ / 250432	NÃO	(F18) 4A2B7C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-19 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDE COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 153/149G L302Z / 244380	NÃO	(F19) 4A2B7C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149K M840Z / 241852	NÃO	(F19) 4A2B7C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149L M729 / 002101	NÃO	(F19) 4A2B7D1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149L R266Z / 000004	NÃO	(F18) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-21 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDE COM. LTDA	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 165/70R13 79T B250 ECOPIA / 000392	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 84T B250 / 141786	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 84T ECOPIA EP150 / 004073	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15 96T DUELER A/T 693 / 006643	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/70R16 106T DUELER A/T REVO 2 / 000603	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111S DUELER A/T REVO 2 / 000609	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 111T DUELER A/T 693 / 001788	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112T DUELER A/T REVO 2 / 004656	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 (96) / 002376	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 (M5) / 070202	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 / 002330	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112T DUELER A/T REVO 2 / 001268	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/70R15 110S DUELER H/T 689 / 064847	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-25 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDE COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82H ECOPIA EP150 / 006542	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R14 86H ECOPIA EP150 / 007081	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R14 86H POTENZA G III (M3) / 058663	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R14 86H POTENZA G III (M5) / 070457	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 (EN850G) / 009106	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 (F1197) / 007079	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 / 007105	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 / 008618	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III (B6) / 147314	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III (E2) / 143896	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III (W5) / 008441	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III / 145325	NÃO	(F26) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (E2) / 106905	NÃO	(F26) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (EC840C) / 000808	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (E863BG) / 000414	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (EK253G) / 000526	NÃO	(F26) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 91H ECOPIA EP150 (EQ996G) / 006528	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 91H ECOPIA EP150 / 007132	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 91H POTENZA G III (96) / 149609	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 91H POTENZA G III (E2) / 058831	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 91H TURANZA ER300 ECOPIA / 021268	NÃO	(F26) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H TURANZA AER30 / 133643	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 94H POTENZA G III (96) / 147321	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/65R15 94H POTENZA G III (E2) / 146566	NÃO	(F26) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-26 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDE COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82T B250 / 021831	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82T B250 ECOPIA / 142214	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82T ECOPIA EP150 / 003915	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R15 84T B250 / 144254	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/65R15 94T DUELER A/T REVO 2 / 003191	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98T DUELER H/T 684 II (EH665) / 013941	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98T DUELER H/T 684 II (EQ428) / 006725	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/65R17 102T DUELER A/T REVO2 / 001251	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/65R17 102T DUELER HP SPORT AS / 142387	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/65R17 110T DUELER	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3

	H/T 684 II ECOPIA / 021597		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112S DUELER A/T 693 III / 004443	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112S DUELER H/T 684 II / 142112	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 (E2) / 004925	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 (W5) / 003992	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 / 003992	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 / 004925	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER H/T 684 II (EL670) / 004441	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER H/T 684 II / 005451	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-27 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDE COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H ECOPIA EP150 / 007106	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H POTENZA G III (E2 OR B6) / 058914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H POTENZA G III (M5) / 070578	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H ECOPIA EP150 / 007104	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H ECOPIA EP150 / 008618	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 (E654JE) / 021914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 (EJ970) / 001807	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 (EK507E) / 001528	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 / 004086	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER30 (D2447C) / 064852	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER30 (EL610V) / 003614	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER30 (EQ881X) / 007049	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 86H POTENZA G III / 058646	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H ECOPIA EP150 / 007060	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (F27) / 147245	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P36) / 143814	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P39) / 058680	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P40) / 143382	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R12 89H TURANZA ER300 / 127264	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R16 89H ECOPIA EP150 / 007243	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R16 89H TURANZA ER300 / 001452	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H DUELER A/T REVO 2 / 003168	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H POTENZA G III (B6) / 146209	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H POTENZA G III (E2) / 146192	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H POTENZA G III / 058697	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H ECOPIA EP150 / 009131	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H TURANZA ER300 / 001304	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R16 98H DUELER H/T 684II / 007509	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R16 98H POTENZA G III / 064784	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R16 100H TURANZA ER300 / 005271	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 108H DUELER H/T 684 II / 009310	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/T 684 II / 004443	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-28 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDE COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R16 83V TURANZA ER300 (ED596C) / 115468	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R16 83V TURANZA ER300 / 003563	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R15 85V POTENZA G III / 053373	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R15 85W POTENZA RE760 SPORT / 143690	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V ECOPIA EP150 / 006885	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V ECOPIA EP150 / 009089	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88V POTENZA RE760 SPORT / 143145	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V ECOPIA EP150 / 004240	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V POTENZA G III / 064635	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (EJ834G) / 001299	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (EJ835G) / 000808	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (EK826G) / 003559	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 / 067338	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W POTENZA RE760 SPORT / 143336	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91V POTENZA RE760 SPORT / 143217	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91V TURANZA ER300 / 108129	NÃO	(F26) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V POTENZA RE760 SPORT / 143676	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V TURANZA ER300 / 001304	NÃO	(F26) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16 93V POTENZA G III / 066552	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16 93W POTENZA RE760 SPORT / 143310	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 94V TURANZA ER370 / 004008	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95V POTENZA RE760 SPORT / 143166	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R16 95V POTENZA G III / 064615	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-29 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 737 C

	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/75R16C 107/105R DURAVIS R630 (08549Q) / 003770	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/75R16C 107/105R DURAVIS R630 / 225408	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/81AC 106/104R DURAVIS R630 / 225374	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15C 106/104R DURAVIS R630 / 225442	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/75R16C 110/108R DURAVIS R630 / 225476	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205R16C 110/108S DUELER H/T 840 / 064150	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205R16C 110/108T DUELER H/T 684 III ECOPIA / 143115	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/70R15C 109/107R DURAVIS R630 / 225565	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/70R16C 113/110R DURAVIS R630 / 225340	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R15C 112/110S DUELER H/T 840 / 062773	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T 693 (RG) / 200343	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T 693 (E2) / 199578	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T REVO 2 / 005169	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT235/75R15 113/110S DUELER A/T REVO 2 / 001622	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT255/75R15 109/105S DUELER A/T 693 (E2) / 189293	NÃO	(F29) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT255/75R15 109/105S DUELER A/T 693 / 156850	NÃO	(F29) 2A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001,14-32 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185R14C 102/100R DURAVIS R630 / 227158	NÃO	(F32) 2A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/81R13C 104/102R DURAVIS R630 / 225357	NÃO	(F32) 2A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001,14-39 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/70R14 88H POTENZA G III / 054948	NÃO	(F36) 2A2B1C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/70R14 88H TURANZA ER300 (ED273C) / 133629	NÃO	(F36) 2A2B1C4D4

BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 185/70R14 88H TURANZA ER300 (ED554G) / 005536	NÃO	(F36) 2A2B1C4D4	
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 185/70R14 88H TURANZA ER300 / 097389	NÃO	(F36) 2A2B1C4D4	
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 255/70R16 111H DUELER A/T REVO 2 / 003309	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4	
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 255/70R16 111H DUELER H/T 684 II / 009308	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4	
FIRESTONE		BRIDGESTONE 255/70R16 111H DUELER H/T 840 / 114657	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001,14-43 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 107T REFORÇADO DUELER A/T REVO 2 / 005414	NÃO	(F43) 2A2B2C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001,14-44 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R15 81V POTENZA RE760 SPORT / 142605	NÃO	(F44) 2A2B1C5D6

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001,14-45 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/55R17 101T REFORÇADO DUELER H/T 684 III / 143668	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001,14-46 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI,	ATIVO	FABRICANTE

	LTDA.		BA - BRASIL		

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 88T REFORÇADO B250 / 127917	NÃO	(F46) 2A2B3C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T REFORÇADO DUELER A/T REVO 2 / 004075	NÃO	(F46) 2A2B3C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T REFORÇADO DUELER H/T 684 III ECOPIA (EF687Y) / 000375	NÃO	(F46) 2A2B3C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T REFORÇADO DUELER H/T 684 III ECOPIA (EQ289Q) / 003719	NÃO	(F46) 2A2B3C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001,14-47 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92T DUELER A/T REVO 2 / 003564	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R16 100T DUELER REVO 2 / 001972	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110T DUELER H/T 684 II / 000329	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110T DUELER H/T 684 II ECOPIA (EH449Q) / 005805	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110T DUELER H/T 684 II ECOPIA / 000309	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001,14-52 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R15 100T DUELER A/T REVO 2 / 005268	NÃO	(F52) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001,14-53 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P225/75R15 105S REFORÇADO DUELER H/T 688 / 058662	NÃO	(F53) 2A2B3C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001,14-55 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/50R15 82V POTENZA G III / 099348	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/50R16 84V ECOPIA EP150 / 006907	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 91V TURANZA ER300 / 109309	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R17 91V TURANZA ER33 / 004364	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R17 91V TURANZA T001 / 005711	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R16 92V POTENZA G III / 096603	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94V POTENZA G III / 096603	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94V TURANZA ER300 ECOPIA / 035186	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 94W POTENZA RE760 SPORT / 142843	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R17 91W POTENZA RE760 SPORT / 078603	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90W POTENZA RE760 SPORT / 079486	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001,14-56 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H XL ECOPIA EP150 / 009480	NÃO	(F58) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001,14-59 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R17 88W REFORÇADO POTENZA RE760 SPORT / 079185	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R17 91W REFORÇADO POTENZA RE760 SPORT / 078213	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R18 93W REFORÇADO POTENZA RE760 / 109676	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W REFORÇADO POTENZA RE760 / 079263	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 94W REFORÇADO POTENZA RE760 SPORT / 075348	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 97W	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA Fls. 738

		REFORÇADO POTENZA RE760 SPORT / 078654			

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-60 Tipo: Produto Emissão: 18/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 112T REFORÇADO DUELER H/T 684 III ECOPIA / 006240	NÃO	(F60) 2A282C8C3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-61 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 88H REFORCADO DUELER A/T REVO 2 / 051783	NÃO	(F61) 2A2B2C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-62 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/75R17.5 132/130M M814 / 003041	NÃO	(F62) 4A2B3C2

BRASIL | Serviços Barra GovBr

INMETRO

--------- Site do Inmetro ---------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
116 Certificado(s)
1457 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 739

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-63 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 102H DUELER H/T 684II REFORCADO / 007506	NÃO	(F63) 2A282C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 102H REFORCADO DUELER H/T 684 II / 005857	NÃO	(F63) 2A282C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-05 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15 95S DUELER H/T 684 / 072701	SIM	(F05) 2A281C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15 96S DUELER H/T 684 II / 004683	SIM	(F05) 2A281C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/70R16 103S DUELER H/T 687 / 003018	SIM	(F05) 2A281C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/70R16 105S DUELER H/T 689 / 004696	SIM	(F05) 2A281C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112T DUELER H/T 689 / 001954	SIM	(F05) 2A281C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 689 / 003030	SIM	(F05) 2A281C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 / 004688	SIM	(F05) 2A281C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/70R16 109S DUELER H/T 688 / 077690	SIM	(F05) 2A281C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/70R16 111S DUELER H/T 840 / 005910	SIM	(F05) 2A281C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-06 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/70R16 99H DUELER H/T 687 (0987.2Z) / 072816	SIM	(F06) 2A281C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/70R16 99H DUELER H/T 687 / 2072816	SIM	(F06) 2A281C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112H DUELER H/T 689 / 084243	SIM	(F06) 2A281C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-08 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 165/65R14 79S ECOPIA EP150 / 004695	SIM	(F06) 2A281C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16 93S DUELER H/T 684 / 072715	SIM	(F06) 2A281C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98T DUELER H/T 684 / 057650	SIM	(F06) 2A281C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112S DUELER A/T 693II / 004443	SIM	(F06) 2A281C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112S DUELER H/T 684 II / 002067	SIM	(F06) 2A281C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/65R16 106S DUELER H/T 689 / 076554	SIM	(F06) 2A281C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/65R17 110S DUELER H/T 840 / 000893	SIM	(F06) 2A281C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-09 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 91H TURANZA T001 / 004530	SIM	(F09) 2A281C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 89H TURANZA T005A / 007018	SIM	(F09) 2A281C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16 93H DUELER H/T 687 / 240402	SIM	(F09) 2A281C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16 93H DUELER H/T 688 / 072752	SIM	(F09) 2A281C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 101H DUELER H/T 687 / 072633	SIM	(F09) 2A281C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 101H ALENZA 001 / 008779	SIM	(F09) 2A281C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R17 103H DUELER H/T 687 / 004681	SIM	(F09) 2A281C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112H DUELER H/T 840 (0840ED) / 005095	SIM	(F09) 2A281C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112H DUELER H/T 840 / 004445	SIM	(F09) 2A281C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-10 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO		AV. QUEIROZ DOS	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

	BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRASIL IND.E COM. LTDA.	SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL		
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/65R18 106V ECOPIA H/L 422 PLUS / 004626	SIM	(F10) 2A281C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-11 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87H TURANZA ER300 / 005822	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H RB330 / 001555	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H TURANZA ER300 / 001963	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95H TURANZA ER370 / 007770	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R17 96H DUELER H/P SPORT / 001941	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 100H ALENZA H/L 33 / 008787	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 100H DUELER H/L 33 / 002624	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100H DUELER H/T 687 / 001290	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100H ECOPIA H/L 422 PLUS / 008784	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R16 100H TURANZA ER30 / 118227	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R17 102H DUELER A/T 693II / 131232	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 105H DUELER H/P SPORT AS / 009115	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R18 112H DUELER H/T 684 II / 001348	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/T 684II (684AMZ) / 009644	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/T 684II (684AMZ) / 009317	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R18 112H DUELER H/T 840 / 001918	SIM	(F11) 2A281C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/60R18 109H DUELER H/P 680 / 062480	SIM	(F11) 2A281C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-12 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R16 83H TURANZA ER300 / 004704	SIM	(F12) 2A281C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V TURANZA ER300 / 112753	SIM	(F12) 2A281C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V ECOPIA EP150 (CP-5X2P) / 007095	SIM	(F12) 2A281C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V ECOPIA EP150 / 002096	SIM	(F12) 2A281C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA T001 / 116002	SIM	(F03) 2A281C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91W TURANZA T001 / 005320	SIM	(F03) 2A281C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91W	SIM	(F12) 2A281C6D5

	TURANZA T005 / 008820		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V TURANZA ER300 / 004705	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V TURANZA ER33 / 004880	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V TURANZA T001 / 005821	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 93V TURANZA ER33 / 004659	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 94W TURANZA ER300 / 001842	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95V TURANZA T001 / 005516	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 97W TURANZA T001 / 005321	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 97V TURANZA ER300 / 004700	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 97Y TURANZA T005 / 005446	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98V DUELER H/L 400 / 003833	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98V DUELER H/P SPORT (DHPBBZ) / 007016	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98V DUELER H/P SPORT / 002208	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 97W POTENZA S001 / 004679	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 100V ALENZA H/L 33 / 008923	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 100V DUELER H/P SPORT / 004677	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R17 99Y TURANZA ER30 / 072860	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100V DUELER H/L 33 / 003627	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R19 101V ALENZA 001 / 008780	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R19 101V DUELER H/L 33 / 004674	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R19 101V DUELER H/P SPORT / 003372	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R20 102V DUELER H/L 33A / 004675	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 108V DUELER H/L 400 / 001603	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 103Y DUELER H/P SPORT / 002713	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/50R19 107V ECOPIA H/L 422 PLUS / 008781	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/60R18 109V DUELER H/P 92A / 127358	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-13 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (FF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - --- - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 --- TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R17 84W POTENZA RE050A / 112039	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R17 84W POTENZA S001 / 004663	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89V POTENZA RE050A / 002247	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89V TURANZA T001 / 005250	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 95W POTENZA RE050A / 006400	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 95Y POTENZA RE050A / 006402	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95V POTENZA RE050A / 116414	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R17 91W POTENZA RE050A (EX 0225206-S) / 004664	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R17 91W POTENZA RE050A / 001463	SIM	(F13) 2A2B1C7D5

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 88Y TURANZA ER33 / 108180	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 89Y POTENZA RE050A / 056500	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 90W POTENZA RE050 / 072055	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W POTENZA RE050A / 119415	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91Y POTENZA RE050A / 001888	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91V TURANZA T005 / 008778	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91W POTENZA RE050A (050AKZ) / 004566	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91W POTENZA RE050A / 126542	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91W TURANZA T005 / 006921	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91W TURANZA T005 / 006921 / RR: C - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R16 92V POTENZA RE050 / 119423	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA RE050 / 024149	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA S001 (E01RAZ) / 008634	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA S001 (E01RAZ) / 008634 / RR: E - APM: C - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA S001 / 004691 / RR: E - APM: C - EPS: 69 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W TURANZA ER33 / 025093 / RR: F - APM: E - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W TURANZA T001 / 004698 / RR: C - APM: C - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94Y POTENZA RE050 / 006490 / RR: F - APM: C - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R18 95W TURANZA T001 / 005323 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98V TURANZA T005A / 009185	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55ZR19 87Y POTENZA RE050A / 127784 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/35ZR20 (88Y) POTENZA S001 (ES1MZ) / 145251 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/35ZR20 (88Y) POTENZA S001 / 004672 / RR: F - APM: B - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R17 94W POTENZA RE050A / 135635 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R18 94W TURANZA T005A / 006924 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R18 94Y TURANZA ER33 / 025110 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R18 98V DUELER H/P SPORT / 005636 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/50R18 97V DUELER H/P SPORT / 004612 / RR: C - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 97W TURANZA ER33 / 132770 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 98V DUELER H/P SPORT / 131317	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (91Y) POTENZA RE050A / 142452 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (91Y) POTENZA S001 / 025059 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (91Y) POTENZA S007 / 004682 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZRP20 (91Y) POTENZA S007 / 008839	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R17 91Y POTENZA	SIM	(F13) 2A2B1C7D5

	S001 / 001602 / RR: F - APM: B - EPS: 71 DB		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 93Y POTENZA RE050A (050AKZ) / 066418 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 93Y POTENZA RE050A (050AQZ) / 112158 / RR: F - APM: B - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 93Y POTENZA RE050A / 110543 / RR: F - APM: C - EPS: 68 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 94W POTENZA RE050A / 056483 / RR: F - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 94W POTENZA S007 / 005592 / RR: F - APM: E - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 94Y POTENZA RE050A (050AHZ) / 066618 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 94Y POTENZA RE050A / 056517 / RR: F - APM: C -EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40ZR17 91Y POTENZA RE050 / 072837 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40ZR19 (94Y) POTENZA RE050A / 007923 / RR: F - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40ZR19 94Y POTENZA RE050A (050ARZ) / 004665 / RR: E - APM: C -EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45ZR20 95Y POTENZA S001 / 149711 / RR: E - APM: B -EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95W POTENZA RE050 (E050DZ) / 024166 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95W POTENZA RE050 / 072072 / RR: E -APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95Y POTENZA RE050 / 112787 / RR: F - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95Y POTENZA RE050A / 004678 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 96W POTENZA RE050A (050AHZ) / 005819 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 96W POTENZA RE050A / 000597 / RR: F - APM: C - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 96Y TURANZA ER300 / 004702 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 98Y TURANZA ER33 / 055526 / RR: E - APM: E - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45RF20 99Y TURANZA T005 / 005988 / RR: E - APM: C - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R18 100W TURANZA ER30 / 118665 / RR: E - APM: E - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R20 102V DUELER H/P SPORT AS / 005117	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/55R19 103W TURANZA T005A / 007186	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90W POTENZA RE050A / 119458 / RR: F - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90Y TURANZA ER33 / 001454 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35ZR20 (93Y) POTENZA S007 / 001443 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R17 94V POTENZA RE050A / 088825 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R17 94W POTENZA RE050A / 079008 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R18 95W POTENZA RE050A / 119519 / RR: F - APM: C - EPS: 74 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R18 99Y POTENZA RE040 / 013643 / RR: F - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R20 101W DUELER H/P SPORT (DHPUZ) / 005638 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R20 101W DUELER H/P SPORT / 133306 / RR: E - APM: B - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R18 103V TURANZA ER30 / 004065 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R18 103W DUELER H/P SPORT (DHPASZ) / 135783 / RR: E - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R19 103W DUELER H/P SPORT / 140038 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/45R20 104Y DUELER H/P SPORT / 135686 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R18 95W POTENZA RE050A / 099352	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R18 95Y POTENZA RE050A / 055902 / RR: F - APM: E - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R18 99W POTENZA RE050A / 034145 / RR: F - APM: E - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R19 96W POTENZA S007 / 005598 / RR: F - APM: E - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35RF21 99Y POTENZA S001L / 005973 / RR: F - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40RF20 102Y TURANZA T005 / 005969 / RR: F - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/45R18 103Y POTENZA RE050 / 071885	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35R18 97Y POTENZA S001 / 000260 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35R19 99Y POTENZA S007H / 005674 / RR: F - APM: E - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35ZR18 (99Y) POTENZA RE050A / 007940 / RR: E - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35ZR20 (104Y) POTENZA RE050A / 142486 / RR: E - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35ZR20 (100Y) POTENZA S007 (E07ABZ) / 005443 / RR: E - APM: B - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35ZR20 (102Y) POTENZA S007 / 004681 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35ZRP20 (102Y) POTENZA S007 / 008840	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/40ZR19 (103Y) POTENZA RE050A / 144985 / RR: E - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/45R19 107V TURANZA ER30 / 081388 / RR: E - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/30ZR20 (101Y) POTENZA S001 (ES1RZ) / 025042 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/30ZR20 (101Y) POTENZA S001 (ES1YZ) / 144951 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/30ZR20 (101Y) POTENZA S001 / 004671 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 315/35ZR20 (106Y) POTENZA S007 / 001444 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/60R20 104V ECOPIA H/L 422 PLUS / 004690 / RR: C - APM: E - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P285/45R21 104V DUELER H/L 400 / 118312 / RR: C - APM: E - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P295/50R20 105V DUELER H/P 92A / 126812	SIM	(F13) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-17 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social /	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE T135/60D16 101M TRACOMPA-2 / 136581	SIM	(F17) 2A1D1C2D1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE T145/80D17 107M TRACOMPA-2 / 061022	SIM	(F17) 2A1B1C2D1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-24 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R15C 104/102T DURAMIS R410 / 060540	SIM	(F24) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-26 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/75R16C 107/105R DURAMIS R630 / 003770 / RR: E - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15C 106/104S TL R633 / 006918 / RR: C - APM: F - EPS: 74 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205R16C 110/108R DUELER H/T 689 / 003638 / RR: E - APM: E - EPS: 72 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205R16C 110/108S TL DUELER H/T 840 / 001677 / RR: C - APM: E - EPS: 75 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16C 109/107R DURAMIS R630 / 003301 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16C 109/107T DURAMIS R630 / 005586 / RR: E - APM: C - EPS: 71DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/70R15C 109/107S R623 / 004855 / RR: E - APM: E - EPS: 72 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-36 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/70R22.5 152/148J V-STEEL RIB R250ED / 003620	SIM	(F26) 4A2B7C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-45 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE T165/80R17 104M TRR / 002126	SIM	(F45) 2A3B1C2D1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-48 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R17 91W REINFORCED POTENZA RE050 / 001448	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R19 99Y REINFORCED POTENZA RE050A / 004803	SIM	(F48) 2A2B3C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 92Y REINFORCED POTENZA RE050A / 005204	SIM	(F48) 2A2B3C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 98Y REINFORCED POTENZA 8001 / 004668	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/40R18 95Y REINFORCED POTENZA 8001 / 001912	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35R20 95Y REINFORCED POTENZA RE050A / 000537	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (95Y) REINFORCED POTENZA 8001 / 005553	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (95Y) REINFORCED POTENZA 8001 / 004694	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40ZR18 (95Y) REINFORCED POTENZA RE050A / 007410	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 100Y REINFORCED TURANZA ER300 / 004703	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 100Y REINFORCED TURANZA T005A / 005447	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 102V REINFORCED TURANZA EL450 / 004699	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 102Y REINFORCED TURANZA ER33 / 143781	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R20 103W REINFORCED ALENZA 001 / 006720	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R19 105W REINFORCED ALENZA 001 / 006719	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 91Y REINFORCED POTENZA RE050A / 004826	SIM	(F48) 2A2B3C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 94Y REINFORCED POTENZA 8001 / 004670	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 96Y REINFORCED POTENZA RE050A / 143078	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 96Y REINFORCED POTENZA 8001 (ES1Z) / 000257	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 96Y REINFORCED POTENZA 8001 / 2000257	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40ZR20 97Y REINFORCED POTENZA 8001 / 025161	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R18 99Y REINFORCED POTENZA 8001 / 000259	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R19 100Y REINFORCED POTENZA 8001 / 025144	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R19 107W REINFORCED DUELER H/P SPORT / 058286	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/50ZR20 94Y REINFORCED POTENZA 8007 / 002600	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/50R19 110Y REINFORCED DUELER H/P SPORT /	SIM	(F48) 2A2B2C7D5

		002676			
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 275/60R20 97Y REINFORCED POTENZA RE050A / 003666	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 275/35R20 97Y REINFORCED POTENZA 8001 (ES1EZ) / 005442	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 275/60R20 97Y REINFORCED POTENZA 8001 / 002109	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 275/35ZR20 (102Y) REINFORCED POTENZA 8001 / 001284	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 275/40R20 106W REINFORCED ALENZA 001 / 006721	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 275/40R20 106W REINFORCED DUELER H/P SPORT / 112243	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 275/45R20 108Y REINFORCED DUELER H/P SPORT / 067868	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 275/55R19 108Y REINFORCED DUELER H/P SPORT / 058464	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 275/55R20 110Y REINFORCED DUELER H/P SPORT / 065038	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 285/30R19 98Y REINFORCED POTENZA 8001 / 000258	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 285/45R19 111Y REINFORCED DUELER H/P SPORT / 080092	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 285/45R19 111W REINFORCED DUELER H/P SPORT / 064302	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 295/35ZR20 (105Y) REINFORCED POTENZA 8001 (ES1TZ) / 006585	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 295/35ZR20 (105Y) REINFORCED POTENZA 8001 / 149728	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 295/40ZR19 (102Y) REINFORCED POTENZA RE050A / 072006	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 315/35R20 110W REINFORCED DUELER H/P SPORT / 112260	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 315/35R20 110Y REINFORCED DUELER H/P SPORT / 113008	SIM	(F48) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-50 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R17 103V REINFORCED TURANZA ER30 / 146667	SIM	(F50) 2A2B2C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-51 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 104W REINFORCED ALENZA 001 / 005714	SIM	(F51) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R18 109Y REINFORCED DUELER H/P SPORT / 067990	SIM	(F51) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R19 109Y REINFORCED TURANZA ER30 / 149874	SIM	(F51) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-53 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/65R17 111S REINFORCED DUELER H/T 684 II / 004685	SIM	(F53) 2A2B2C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-54 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE T145/70R18 103M TRR / 129345 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	SIM	(F54) 2A2B1C4D1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-56 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89H TURANZA EL400-02 / 135601 / RR: F - APM: E - EPS: 69 DB	SIM	(F56) 2A2B1C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95H TURANZA EL400-02 / 002736 / RR: F - APM: F - EPS: 71 DB	SIM	(F56) 2A2B1C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-57 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/75R17 112H DUELER A/T 693 II / 004673	SIM	(F57) 2A2B1C3D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-60 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R17 90M TRR /	SIM	(F60) 2A2B1C5D1

004696

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-61 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. GUERROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 --- TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 365/80R22.5 160K (156L) M-STEEL RIB R168 / 002721	SIM	(F01) 4A288C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-62 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. GUERROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 --- TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/75R17.5 132/130M V-STEEL RIB R227 / 002364 / RR: D - AFM: C - EPB: TO DB	SIM	(F42) 4AJB3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-01 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. GUERROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 --- TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70R17 M/C 54H BATTLAX BT003F RACING / 001772	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70R17 M/C 54H BATTLAX BT006F / 122681	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70R17 M/C 54H BATTLAX HYPERSPORT S20F / 003261	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70R17 M/C 54H BATTLAX RACING STREET RS10F / 005429	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70R17 M/C 54H BATTLAX SPORTTOURING T30F / 002251	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX BT003F RACING / 002571	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX BT014F / 034036	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX BT016F / 120045	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX BT020F / 005362	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX BT021F / 005548	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX BT023F / 144033	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX HYPERSPORT S20F / 024098	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX HYPERSPORT S21F / 005537	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007449	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX SPORTTOURING T30F / 000679	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60R17 M/C 55H BATTLAX BT003F RACING / 001772	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60R17 M/C 55H BATTLAX BT009F / 002124	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60R17 M/C 55H BATTLAX SPORTTOURING T30F / 005253	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT003F RACING STREET / 140412	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT014F / 034553	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT016F / 120063	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT021F / 094631	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT023F / 145621	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT50F RADIAL / 002549	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT56F RADIAL / 003523	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT57F RADIAL / 002388	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX HYPERSPORT S20F / 024107	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX HYPERSPORT S21F / 005528	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007187	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX SPORTTOURING T30F / 000681	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/65ZR17 M/C (56W) BATTLAX BT014F / 061770	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/65ZR17 M/C (56W) BATTLAX BT016F / 001335	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R14 M/C 55H BATTLAX SC7 / 003442	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R14 M/C 55H BATTLAX SCOOTER SC2F / 006783	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R14 M/C 55H THORF / 001316	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R15 M/C 56H BATTLAX BT016F / 129821	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R15 M/C 56H BATTLAX SC7 / 002343	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R15 M/C 56H BATTLAX SCOOTER SC2 Radial F / 006924	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R15 M/C 56H BATTLAX SCOOTER SC2F / 006784	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R18 M/C 56H THORF / 146357	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R19 M/C 60V BATTLAX SPORT TOURING T30F/006403	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R17 M/C 58H BATTLAX BT009F RADIAL / 119635	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R17 M/C 58H TRAIL WING 101 / 006751	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R18 M/C 59V BATTLAX BT028F / 126284	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R19 M/C 60V BATTLAX ADVENTURE A40F / 005318	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R19 M/C 60V BATTLAX ADVENTURE A41F / 006842	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R19 M/C 60V BATTLAX WING BW501 / 005343	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX ADVENTURE A40F / 006555	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX ADVENTURE A41F / 006843	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT003F RACING / 002672	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT50F RADIAL / 105368	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT51R RADIAL / 061804	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT012F / 116823	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT014F RADIAL / 074481	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT015F RADIAL / 124082	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT016F / 062171	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT01F / 116448	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT003F / 001813	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT021F RADIAL / 146362	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT023F / 031642	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT023F / 001279	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT30F / 141607	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT54F / 021555	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT56F / 078885	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT57F / 002406	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT012F SS-TYPE / 112332	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT015F / 001794	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX HYPERSPORT S20F EVO / 002104	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX HYPERSPORT S21F / 005458	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX HYPERSPORT S22F / 009186	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX RACING STREET RS11F / 006373	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007293	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX SPORTTOURING T30F / 002846	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLE WING BW501 / 005244	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLE WING BW501 / 005545	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C 58W BATTLAX RACING STREET RS10F / 005430	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C 58W BATTLAX RACING STREET RS10F / 007787	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (58W) BATTLAX BT020F RADIAL / 070665	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLAX BT021F / 004845	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLAX BT54F / 053740	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007445	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLAX SPORTTOURING BT023F GT / 023448	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLAX SPORTTOURING T30F / 003647	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLECRUISE H50F / 006925	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (59W) EXEDRA G851 / 056230	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (59W) EXEDRA MAX F / 004608	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (59W) G853 / 133060	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (60W) BATTLAX ADVENTURE A41F / 006842	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (60W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007189	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (60W) BATTLECRUISE H50F / 007186	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (60W) EXEDRA G851 / 059254	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (60W) EXEDRA MAX F / 004776	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R17 M/C 62H BATTLAX BT020F / 119342	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R18 M/C 63H EXEDRA G709 / 122071	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R18 M/C 63H EXEDRA G851 / 071661	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R18 M/C 63H G853 / 067868	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R18 M/C 63V EXEDRA G853 / 003264	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR16 M/C (61W) BATTLAX BT021F / 120035	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR18 M/C (63W) BATTLAX BT50F / 078753	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR18 M/C (63W) BATTLAX HYPERSPORT S20F / 024039	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR18 M/C (63W) BATTLAX HYPERSPORT S21F / 005529	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR17 M/C (62W) BATTLAX BT020F / 005283	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR17 M/C (62W) BATTLAX BT021F / 146328	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR17 M/C (62W) EXEDRA G851 / 059203	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR17 M/C (62W) EXEDRA MAX F / 004829	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR18 M/C (63W) EXEDRA G851 / 059237	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR18 M/C (63W) EXEDRA MAX F / 004727	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R17 M/C 66H BATTLAX BT003R RACING / 002353	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R17 M/C 66H BATTLAX BT009R / 122686	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R17 M/C 66H BATTLAX HYPERSPORT S20R / 002352	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R17 M/C 66H BATTLAX RACING STREET RS10R / 005460	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R18 M/C 67V BATTLAX BT54R RADIAL / 001282	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R18 M/C 67V BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007446	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R18 M/C 67V BATTLAX SPORTTOURING T30R / 005248	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70ZR17 M/C (66W) BATTLAX BT003R RACING / 002673	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60R17 M/C 66H BATTLAX BT009R / 003536	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60R17 M/C 66H BATTLAX BT009R / 017532	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60R17 M/C 66H BATTLAX HYPERSPORT S20R / 003263	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60R17 M/C 66H BATTLAX RACING STREET RS10R / 005535	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60R17 M/C 66H BATTLAX SPORTTOURING T30R / 005265	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60R18 M/C 67H BATTLAX BT009R / 017315	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/62ZR17 M/C (68W) BATTLAX BT003R RACING / 140446	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/62ZR17 M/C (68W) BATTLAX BT016R / 120131	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/62ZR17 M/C (68W) BATTLAX BT92R / 005428	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/62ZR17 M/C (68W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024152	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/62ZR17 M/C (68W) BATTLAX HYPERSPORT S21R / 005530	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/62ZR17 M/C (68W) BATTLECRUISE H50R / 006847	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/62ZR16 M/C (67W) BATTLAX BT014R / 034689	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69H BATTLE WING BW502 / 001563	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69H TRAIL WING TW152 / 003268	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69V BATTLAX ADVENTURE A40R / 003564	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69V BATTLAX ADVENTURE A41R / 006621	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69V BATTLE WING BW502 / 005538	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69V TRAIL WING TW152 / 048850	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R18 M/C 70H BATTLAX ADVENTURE A41R / 007440	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT020R RADIAL / 002015	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT021R / 084733	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT023R / 144101	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR17 M/C (63W) BATTLAX BT54R / 057843	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR17 M/C (69W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007447	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR17 M/C (69W) BATTLAX SPORTTOURING T30R / 002188	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT012R SS-TYPE / 005227	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT016R / 009834	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT54R / 002474	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR18 M/C 70W BATTLAX ADVENTURE A41R / 008707	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R14 M/C 65H BATTLAX SCOOTER BC2 R / 008927	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R14 M/C 65H BATTLAX SCOOTER BC2 RAIN R / 008928	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R14 M/C 65H BATTLAX SCR / 003845	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R14 M/C 65H THOR / 132888	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R15 M/C 67H BATTLAX BT012R / 129838	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R15 M/C 67H BATTLAX SCOOTER BC2 RAIN R / 008926	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R15 M/C 67H BATTLAX SCOOTER BC2R / 008785	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R15 M/C 67H BATTLAX SCR / 002244	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R15 M/C 67H THOR / 001849	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R15 M/C 67H TRAIL WING 182 / 056752	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R17 M/C 69H BATTLAX BT003R RACING / 001775	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R17 M/C 69H BATTLAX BT009R RADIAL / 118852	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R17 M/C 69H BATTLAX SPORTTOURING T30R / 005249	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX ADVENTURE A41R / 008622	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT003R RACING STREET / 140453	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT014R / 034587	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT016R / 120097	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT020R / 085879	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT021R RADIAL / 146378	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT023R / 022118	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT56R RADIAL / 078634	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT57R / 053519	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024158	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX HYPERSPORT S21R / 005531	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007448	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX SPORTTOURING T30R / 000887	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLE WING BW502 / 005453	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT016R / 120148	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT021R / 084750	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT023R / 144203	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT54R / 035013	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR18 M/C (70W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007449	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR18 M/C (70W) BATTLAX SPORTTOURING T30R / 000873	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT021R / 084286	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT023R / 145665	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT54R / 053759	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007450	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORTTOURING T30R / 000874	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60R17 M/C 72H BATTLAX BT020R / 115968	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60R17 M/C 72V BATTLAX ADVENTURE A40R / 005221	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60R17 M/C 72V BATTLAX ADVENTURE A41R / 008848	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60R17 M/C 72V BATTLE WING BW502 / 002242	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60R18 M/C 73H EXEDRA G852 RADIAL / 005239	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX ADVENTURE A41R / 008648	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX BT016R / 120114	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX BT020R RADIAL / 08598	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX BT54R / 047767	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX BT54R RADIAL / 032088	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024141	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007190	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX SPORTTOURING BT023R GT / 023427	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX SPORTTOURING T30R / 002181	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) EXEDRA MAX R / 004744	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) G850 / 056266	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR18 M/C (73W) BATTLAX BT54R / 057851	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX ADVENTURE A40R / 000560	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX ADVENTURE A41R / 008623	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT003R RACING STREET / 134377	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT010R / 089311	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT012R RADIAL / 001352	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT012R SS-TYPE / 112240	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT014R RADIAL / 034621	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT015R RADIAL / 099064	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT016R / 004533	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT020R / 084444	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT021R RADIAL / 127152	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT56R RADIAL / 053871	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT54R / 036005	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT56R RADIAL / 000328	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT57R RADIAL / 084821	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024124	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX HYPERSPORT S21R / 004544	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX HYPERSPORT S22R / 008187	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX RACING STREET R51R / 002720	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007283	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORTTOURING BT023R GT / 144220	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX SPORTTOURING T30R EVO / 003869	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR18 M/C (74W) G850 / 059407	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/60R16 M/C 74H G704 / 070627	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70R16 M/C 77H G702 / 057886	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70R16 M/C 77H G850 / 126455	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70R16 M/C 77V EXEDRA MAX R / 004795	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70ZR16 M/C (77W) EXEDRA G850 / 004367	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT003R RACING / 134384	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT010R RADIAL / 088338	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT012R RADIAL / 001511	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT012R SS-TYPE / 112348	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT014R RADIAL / 057360	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT015R / 112855	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT016R RADIAL / 118919	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT020R / 005281	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT021R RADIAL / 146340	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT023R / 144186	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT56R RADIAL / 000355	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024073	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX HYPERSPORT S21R / 005476	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX RACING STREET R51R / 005469	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007451	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORTTOURING T30R / 000875	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C 75V BATTLAX SPORT TOURING T30R/000404	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX ADVENTURE A41R / 008624	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT003R RACING PRO TYPE 2 / 001137	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT016R / 003146	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT021R / 142694	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT023R / 022393	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W)	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

	BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024022		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX HYPERSPORT S21R / 005461	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX RACING R10R / 007872	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX RACING STREET R51CR / 005431	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX RACING STREET R51R / 008374	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007089	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX SPORTTOURING T30R GT / 001320	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BR015R / 141667	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C 78H G850 / 071696	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/60R17 M/C 78V EXEDRA MAX R / 004781	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/60ZR17 M/C (78W) BATTLAX BT009R RADIAL / 005463	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/60ZR17 M/C (78W) BATTLAX BT57R RADIAL / 005464	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50R17 M/C 75V G852 / 003356	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50R18 M/C 76V BATTLAX BT028R / 129311	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT012R / 122804	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT014R / 034572	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT020R / 118334	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024005	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) EXEDRA G850 / 059305	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) EXEDRA MAX R / 004858	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) G852 / 133065	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55R16 M/C 77H G852/004409	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55R17 M/C 78V BATTLECRUISE H50R / 008786	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55ZR16 M/C (77W) BATTLAX BT012 / 116465	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55ZR17 M/C (78W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 003515	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55ZR17 M/C (78W) BATTLAX HYPERSPORT S21R / 005533	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55ZR17 M/C (78W) BATTLAX HYPERSPORT S22R / 008346	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55ZR17 M/C (78W) BATTLAX RACING STREET R51CR / 008871	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55ZR17 M/C (78W) BATTLAX RACING STREET R51R / 008330	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/60R16 M/C 79H G852 / 002099	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/60R16 M/C 76V BATTLAX BT020R / 034485	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/60R16 M/C 79V EXEDRA MAX R / 004676	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 210/40R18 M/C 73H G852 / 002228	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 240/40R18 M/C 79V BATTLECRUISE H50R / 006753	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 240/55R16 M/C 86V EXEDRA G852 RADIAL / 132002	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 240/55R16 M/C 86V EXEDRA MAX R / 004719	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-02 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO	BRIDGESTONE DO	AV. QUEIROZ DOS	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 743

BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRASIL IND.E COM. LTDA.	SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	
BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO

CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R18 M/C 58H BATTLAX ADVENTURE A41F / 026782	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R18 M/C 58V BATTLAX BT54F RADIAL / 001281	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R18 M/C 58V BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007441	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R18 M/C 58V BATTLAX SPORTTOURING T30F / 005293	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R18 M/C 58H BATTLE WING BW501 / 002275	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59H TRAIL WING TW101 RADIAL / 147373	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59V BATTLAX ADVENTURE A40F / 005362	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59V BATTLAX ADVENTURE A41F / 008619	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59V BATTLAX BT023F / 002353	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R18 M/C 58V BATTLAX SPORTTOURING T30F / 005256	SIM	(F02) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59V BATTLE WING BW501 RADIAL / 002108	SIM	(F02) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59V TRAIL WING TW101 RADIAL / 048833	SIM	(F02) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C (58W) BATTLAX BT016F / 147212	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C (58W) BATTLAX BT023F / 005259	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C (58W) BATTLAX BT023F / 144067	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C (58W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007442	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C (58W) BATTLAX SPORTTOURING T30F / 000980	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C 58W BATTLAX BT54F / 057835	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C 58W BATTLAX BTO12F SS-TYPE / 005222	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR19 M/C (58W) BATTLAX BT020F / 034502	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR19 M/C (58W) BATTLAX BT023F / 023410	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR19 M/C (58W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007443	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR19 M/C (58W) BATTLAX SPORTTOURING T30F / 001525	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80R17 M/C 65H BATTLAX ADVENTURE A41R / 008704	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80R17 M/C 65H BATTLAX BT54R / 005276	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80R17 M/C 65H BATTLE WING BW502 / 002155	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80R17 M/C 65H EXEDRA G853 / 002098	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80R17 M/C 65H TRAIL WING TW152 / 051018	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/75R17 M/C 67V BATTLECRUISE H50F / 008646	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80R17 M/C 69H BATTLE WING BW502 / 002354	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80R17 M/C 69H TRAIL WING TW152 / 021680	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80R17 M/C 69V BATTLAX ADVENTURE A41R / 008706	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80R17 M/C 69V BATTLE WING BW502 / 133000	SIM	(F02) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80R16 M/C 71H EXEDRA G853 / 126421	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80R16 M/C 71V EXEDRA MAX F / 034468	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80R16 M/C 71V EXEDRA G853 / 132915	SIM	(F02) 1A1B3C1D2E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80R16 M/C 71V EXEDRA MAX F / 004635	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80R17 M/C 72H EXEDRA G701 / 057878	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-03 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70-17 M/C 54H BATTLAX BT45F / 066086	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70-17 M/C 54H EXEDRA G547 / 004208	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70-17 M/C 54H EXEDRA G548 / 021599	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-17 M/C 58H BATTLAX BT45F / 033226	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-18 M/C 59V EXEDRA G601 / 143626	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-21 M/C 63H EXEDRA G721 / 002211	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-17 M/C 62H BATTLAX BT45R / 066180	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-17 M/C 62H EXEDRA G550 / 021601	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-18 M/C 63H BATTLAX BT45R / 033647	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-18 M/C 63H EXEDRA G701 / 074896	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-18 M/C 63H EXEDRA G721 / 130260	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-17 M/C 66H BATTLAX BT45R / 066206	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-18 M/C 67H BATTLAX BT45R / 073211	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-18 M/C 67V BATTLAX BT45R / 072818	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-17 M/C 69H BATTLAX BT45R / 066314	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-17 M/C 69H EXEDRA G548 / 004276	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-17 M/C 69V BATTLAX BT45R / 064956	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-18 M/C 70H BATTLAX BT45R / 073184	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-18 M/C 70V BATTLAX BT45R / 122341	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70-17 M/C 73V EXEDRA G602 / 143624	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70-15 M/C 76H EXEDRA G702 / 066304	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70-15 M/C 76H EXEDRA G723 / 003095	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70-15 M/C 76H EXEDRA MAX R / 004565	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-04 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/80-16 M/C 50P BATTLAX BCF / 005265	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-14 M/C 51P BATTLAX SCR / 005423	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-17 M/C 55S EXEDRA G527 / 005241	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57S EXEDRA G523 / 003224	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57S EXEDRA G701 / 003651	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57S EXEDRA L309 / 078600	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-19 M/C 62S MAG MOPUS-G515 / 105716	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-13 M/C 55P BATTLAX BCF / 005266	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-13 M/C 55P HOOP B03 / 180058	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-18 M/C 61S BATTLAX BT45R / 005278	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-18 M/C 61S EXEDRA L309 / 100560	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-14 M/C 58S BATTLAX BCF / 005272	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-14 M/C 58S HOOP B03 / 157260	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-16 M/C 60P BATTLAX BCR / 005260	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-18 M/C 62P TRAIL WING TW302 / 003107	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-16 M/C 63P TRAIL WING TW201 / 005723	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-16 M/C 63S MAG MOPUS-G514 / 003987	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-17 M/C 64S EXEDRA G701 / 060541	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-17 M/C 64S TRAIL WING TW429 / 142735	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-17 M/C 64S TRAIL WING TW44 / 005226	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-18 M/C 65P TRAIL WING TW42 / 005075	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-18 M/C 65P TRAIL WING TW57 / 005225	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-17 M/C 65S TRAIL WING TW42 / 005764	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-18 M/C 66P TRAIL WING TW303 / 147220	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-18 M/C 66S TRAIL WING TW302 / 005219	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-15 M/C 66P MAG MOPUS-G508 / 143049	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67S MAG MOPUS-G508 / 005434	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67S EXEDRA G703 / 001675	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70S EXEDRA G524 / 004038	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70S EXEDRA G702 / 053678	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70S MAG MOPUS-G508 / 143073	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-15 M/C 74S EXEDRA G702 / 105732	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-15 M/C 74S EXEDRA MAX R / 004562	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60-15 M/C 77S EXEDRA G546 / 143472	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/80-15 M/C 77S EXEDRA G702 / 060968	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/80-14 M/C 78P TRAIL WING TW204 / 147237	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 2.75-19 43P TRAIL WING TW15 / 005143	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 2.75-21 45P TRAIL WING TW25 / 005230	SIM	(F04) 1A1B1C1D3E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 2.75-21 45P TRAIL WING TW301 / 146996	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 2.75-21 45P TRAIL WING TW41 / 142719	SIM	(F04) 1A1B1C1D3E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.00-17 43P TRAIL WING TW12 / 005232	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.00-18 47P MAG MOPUS-L303 / 008498	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.00-18 47S MAG MOPUS-L303 / 143677	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.00-19 49S MAG MOPUS-L303 / 022364	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 4.10-18 59P TRAIL WING TW26 / 005228	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 4.10-18 59P TRAIL WING TW42 / 051668	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 4.60-16 60S MAG MOPUS-G508 / 143097	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/100-14 M/C 37P FRONT SAFETY SUPER 10 / 005240	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 70/90-14 M/C 34P BATTLAX SCF / 005273	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/100-10 M/C 48P TRAIL WING TW201 / 005439	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/100-21 M/C 51P TRAIL WING TW301 / 122647	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/100-21 M/C 51P TRAIL WING TW41 / 092784	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/90-14 M/C 40P BATTLAX BCF / 005274	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/90-14 M/C 40P BATTLAX SCR / 005470	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/100-18 M/C 54S BATTLAX BT45F / 005432	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-14 M/C 46P BATTLAX BCF / 005275	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-14 M/C 46P BATTLAX SCR / 005264	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54S EXEDRA G701 / 057572	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/95-21 M/C 54S TRAIL WING TW301 / 001928	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54S TRAIL WING TW41 / 142700	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54S TRAIL WING TW47 / 005823	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-05 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-16 M/C 63R GRITTY ED660 / 005766	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67R GRITTY ED660 / 005767	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80-16 M/C 70R GRITTY ED660 / 001565	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80-16 M/C 70R GRITTY ED688 / 001575	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54R GRITTY ED651 / 001742	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54R GRITTY ED663 / 048762	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-06 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/80-17 M/C 52H BATTLAX BT45F / 033237	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-17 M/C 52H BATTLECRUISE H50F / 008704	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/80-18 M/C 53H BATTLAX BT45F / 066133	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-16 M/C 54H BATTLAX BT45F / 066001	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-18 M/C 56H ACCOLADE AC03 / 005217	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-18 M/C 56H BATTLAX BT45F / 066125	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-18 M/C 56V BATTLAX BT45F / 072508	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H ACCOLADE AC03 / 093606	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H BATTLAX BT45F / 001029	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H BATTLE WING BW501 / 001557	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H EXEDRA G535 / 056228	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H EXEDRA G701 / 107946	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H EXEDRA G721 / 051332	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H EXEDRA L307 / 007005	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H EXEDRA L309 / 143620	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H EXEDRA MAX F / 004648	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H TRAIL WING TW101 / 055891	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57V BATTLAX ADVENTURE A41F / 008845	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57V BATTLAX BT45F / 072494	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80-17 M/C 57H BATTLAX BT45F / 086036	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80-17 M/C 57V BATTLAX BT45F / 084948	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80-18 M/C 58H BATTLAX BT45R / 032394	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80-18 M/C 58V BATTLAX BT45F / 072478	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80-18 M/C 58V BATTLAX BT45F / 072443	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80-17 M/C 60H BATTLAX BT45R / 003582	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-18 M/C 61H BATTLAX BT45R / 066222	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-18 M/C 61H EXEDRA MAX F / 005084	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-18 M/C 61V BATTLAX BT45F / 072466	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-18 M/C 61V EXEDRA G535 / 004774	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80-19 M/C 62H EXEDRA G701 / 107913	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-19 M/C 62H EXEDRA L307 / 007813	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-19 M/C 62H EXEDRA MAX F / 005067	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-16 M/C 60V BATTLAX BT45F / 072451	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-17 M/C 61H BATTLAX BT45R / 066176	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-18 M/C 62H BATTLAX BT45R / 003613	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-17 M/C 64H EXEDRA MAX F / 004699	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-17 M/C 64V BATTLAX BT45R / 072532	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-18 M/C 65V BATTLAX BT45R / 072621	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-17 M/C 65H BATTLAX BT45R / 066184	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-17 M/C 65H TRAIL WING TW42 / 091401	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-18 M/C 66H ACCOLADE AC04 / 092703	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-18 M/C 66V BATTLAX BT45R / 072648	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67H BATTLAX BT45R / 066141	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67H EXEDRA G703 / 004463	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67H EXEDRA G721 / 003010	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67H EXEDRA MAX F / 001587	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67V BATTLAX BT45R / 072664	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-17 M/C 68V BATTLAX BT45R / 072540	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80-17 M/C 69H EXEDRA L309 / 146481	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80-17 M/C 69V BATTLAX BT45R / 072583	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80-18 M/C 70V BATTLAX BT45R / 072656	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70H EXEDRA G544 / 020710	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70H EXEDRA G702 / 066428	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70H EXEDRA MAX R / 005033	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-16 M/C 71H EXEDRA G544 / 036684	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-16 M/C 71H EXEDRA G702 / 022143	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-15 M/C 76H EXEDRA G546 / 143480	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-15 M/C 76H EXEDRA MAX R / 005435	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-16 M/C 71H EXEDRA G702 / 004412	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-16 M/C 71H EXEDRA G703 / 032292	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-16 M/C 71H EXEDRA G705 / 057571	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-16 M/C 71H EXEDRA G721 / 061726	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-16 M/C 71H EXEDRA MAX F / 002538	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-16 M/C 71V BATTLAX BT45R / 072524	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/90-15 M/C 74H EXEDRA G535 / 047783	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/90-15 M/C 74H EXEDRA G702 / 004429	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/90-15 M/C 74V EXEDRA G535 / 004782	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60-15 M/C 72H EXEDRA G544 / 005016	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60-15 M/C 72H EXEDRA G702 / 146332	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 2.25-19 54H BATTLAX BT45F / 001938	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/90-21 M/C 48H EXEDRA L307 / 143804	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/90-21 M/C 48H EXEDRA MAX F / 005316	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-18 M/C 51H BATTLAX BT45F / 066117	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54H BATTLAX ADVENTURE A41F / 008542	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54H BATTLAX BT45F / 048765	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54H BATTLE WING BW501 / 001558	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54H EXEDRA G701 / 146515	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54H EXEDRA MAX F / 005050	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54H TRAIL WING TW101 / 032258	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54V BATTLAX ADVENTURE A41F / 008788	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54V BATTLE WING BW501 / 133017	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C (54V) BATTLAX ADVENTURE A41F / 008711	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1

[2][3][4]

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL Serviços Barra GovBr

INMETRO

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
116 Certificado(s)
1457 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-01 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57487536000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDLE COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H B250 / 001753	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H B250 / 001763 / RR: E - APM: B - EPS: 70 DB	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA T001 / 006654	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H TURANZA T001 / 004838	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H TURANZA T001 / 004836 / RR: C - APM: B - EPS: 71 DB	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98H DUELER H/P SPORT / 001865	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98H DUELER H/P SPORT / 001855 / RR: E - APM: B - EPS: 71 DB	SIM	(F01) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-02 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57487536000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDLE COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRE, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H B250 / 001830	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H B250 / 004767	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87H TURANZA ER300 / 149077	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91H TURANZA ER300 / 004771	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91H TURANZA ER300 (EXCEL) / 001963	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91H TURANZA T001 / 007037	SIM	(F02) 2A2B1C6D4

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 745 C

BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 205/60R16 92H DUELER H/P SPORT / 005220	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 205/60R16 92H TURANZA T001 / 006661	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 205/60R16 92H TURANZA T005 / 007538	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 215/60R17 96H DUELER H/P SPORT / 001041	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/60R18 103H DUELER H/P SPORT / 004797	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/60R18 103H DUELER H/P SPORT AS / 006982	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/T 684 II / 001948	SIM	(F11) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-03 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R16 87V TURANZA ER300 / 148660	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R16 87V TURANZA ER300 A (ER38DZ) / 112753	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R16 87V TURANZA ER300 I (ER3UZ) / 132847	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V POTENZA RE040 / 001873	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (ER3FZ) / 001878	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (ER3GZ) / 004470	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 / 001965	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 I (ER3LZ) / 004928	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA T001 / 128002	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W TURANZA ER300 / 003606	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W TURANZA ER300 A (ER38VZ) / 023582	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W TURANZA ER300 I (ER3LZ) / 003950	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W TURANZA T001 / 007034	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W TURANZA T005 / 006378	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W TURANZA T005 / 007540	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91V DUELER H/P SPORT / 007867	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91W TURANZA T001 (T01WGZ) / 005479	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91W TURANZA T001 / 005320	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91W TURANZA T005 / 007539	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V ECOPIA EP150 / 004793	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V TURANZA T001 / 007036	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92W TURANZA ER300 / 004773	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92W TURANZA ER300 A (ER38DZ) / 024634	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92W TURANZA ER300 A (ER38WZ) / 005484	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16 93V TURANZA ER300 / 001949	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 94V TURANZA T001 / 007040	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 99V TURANZA T001 / 006653	SIM	(F03) 2A2B1C6D5

BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 215/60R17 96V DUELER H/P SPORT / 003938	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/55R18 95W TURANZA ER300 (ER3FZ) / 001899	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/55R16 95W TURANZA ER300 / 005445	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/55R16 95W TURANZA ER300 A (ER38DZ) / 024668	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/55R17 97V TURANZA T001 / 006658	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/55R17 97W TURANZA T001 (T01WBZ) / 002209	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/55R17 97W TURANZA T001 / 005321	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/55R17 97Y TURANZA ER300 / 003043	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/55R18 98V DUELER H/P SPORT / 000575	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/60R16 98V TURANZA T001 / 007534	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/60R16 98Y TURANZA ER300 / 004783	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/60R17 98Y TURANZA T005 / 008838	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/55R17 99V DUELER H/P SPORT (DHPSTZ) / 004789	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/55R17 99V DUELER H/P SPORT / 003234	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/55R17 99Y POTENZA S001 / 004791	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/55R18 100V ALENZA 001 / 007526	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/55R18 100V ALENZA 001 / 008749HU01	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/55R18 100W ALENZA 001 / 008743	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/55R18 100W ALENZA 001 / 008743PL01	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/55R19 105Y TURANZA T005 AO / 009846	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/55R19 101V DUELER H/P SPORT / 004526	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/55R19 101W DUELER H/P SPORT / 141568	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/60R18 103V DUELER H/P SPORT AS / 006651	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/60R18 103W DUELER H/P SPORT / 001915	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 255/55R19 107W ALENZA 001 / 007525	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 265/60R18 109W ALENZA 001 / 007526	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 255/60R18 108W DUELER H/P SPORT / 006650	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 265/60R18 109V DUELER H/P SPORT / 004821	SIM	(F03) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-04 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16 99V DUELER H/P SPORT / 004759	SIM	(F04) 2A2B1C5D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 98V ALENZA 001 / 008749HU01	SIM	(F04) 2A2B1C5D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 98V DUELER H/P SPORT / 006646	SIM	(F04) 2A2B1C5D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100W DUELER H/P SPORT / 004813	SIM	(F04) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-05 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 84T B250 / 141780	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-06 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82T ECOPIA EP25 / 004800	SIM	(F06) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112S DUELER A/T 693 III / 004443	SIM	(F06) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-07 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R17 84V POTENZA RE050A / 149034	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89V POTENZA RE050A / 142622	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 89V TURANZA EL400-02 / 009237	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 89V TURANZA T005 / 009182	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R17 89W POTENZA RE050A / 004764	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R17 89W POTENZA S001 / 023853	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R17 89Y POTENZA S001 / 004860	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 92W TURANZA T001 / 009658	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 88W POTENZA RE050A / 141483	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 88Y POTENZA RE050A / 141517	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 88Y POTENZA S001 / 023869	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 89Y POTENZA S001 / 023866	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91V POTENZA RE050A / 141563	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91V TURANZA T001 / 004777	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W POTENZA RE050A (050ATZ) / 001860	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W POTENZA RE050A / 141449	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W POTENZA S001 / 022767	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W	SIM	(F07) 2A2B1C7D5

		TURANZA ER300 (ER3GZ) / 001544		
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R17 91W TURANZA ER300 / 021846	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R17 91W TURANZA T001 (T01WBZ) / 003325	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R17 91W TURANZA T001 (T01WFZ) / 005324	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R17 91W TURANZA T001 / 005448	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R17 91Y POTENZA RE050A / 001889	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R17 91Y TURANZA T005 / 006379	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R18 91V DUELER H/P SPORT / 007874	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R18 91W POTENZA S001 / 004796	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R18 91W TURANZA EL450 / 004374	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R18 91W TURANZA T005 / 007544	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R18 91W TURANZA T005 / 008752PL01	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R18 91Y POTENZA S001 / 024719	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R19 92W DUELER H/P SPORT / 004760	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/45R19 92W POTENZA S001 / 004851	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 94V DUELER H/P SPORT / 003046	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 94V POTENZA S001 / 004816	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 94V TURANZA EL400-02 / 017634	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 94V TURANZA EL450 / 006375	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 94V TURANZA T001 / 004816	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 94V TURANZA T001 / 006753E801	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA S001 (ES32) / 005513	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 98W POTENZA S001 / 024685	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 94W TURANZA T001 / 003918	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 94Y POTENZA RE050A / 004768	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 94Y TURANZA T005 / 004840	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R18 95V TURANZA EL400 / 009213	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R18 95W TURANZA T001 / 005323	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/55ZR20 (88Y) POTENZA S001 / 007035	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/45R17 94W POTENZA RE050A / 004717	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/45R18 94W POTENZA RE050A / 007280	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/45R18 94W POTENZA S001 / 007279	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/45R18 98V DUELER H/P SPORT / 003778	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/45R20 96W ALENZA 001 / 008753HU01	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/50R18 97V DUELER H/P SPORT / 0032358501	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/50R18 97V DUELER H/P SPORT / 004812	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/50R19 99V ALENZA 001 / 007330	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/50R19 99W ALENZA 001 / 008758HU01	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 235/55R19 98W ALENZA 001 / 008179	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 245/35R18 88Y POTENZA S001 / 023818	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 245/40R17 91W POTENZA S001 / 023764	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 245/40R17 91W TURANZA ER300 / 004778	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 245/40R18 93Y POTENZA RE050A / 001892	SIM	(F07) 2A2B1C7D5

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 746
CORONEL VIVIDA - PR.

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 93Y POTENZA S001 / 004605	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 94Y POTENZA RE050A / 140548	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 94Y TURANZA ER300 / 000923	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95W TURANZA ER300 / 001545	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95Y POTENZA RE050A / 001600	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95Y POTENZA S001 / 004810	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 96Y TURANZA ER300 / 001783	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 98Y POTENZA S001 / 004849	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R18 100W POTENZA S001 (ES1AZ) / 001788	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R18 100W POTENZA S001 / 004798	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R18 100W POTENZA S001 / 007522	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R18 100Y POTENZA S001 / 004841	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90W POTENZA RE050A / 141500	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90Y POTENZA RE050A / 141551	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 92Y POTENZA S001 / 023835	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R17 94W POTENZA RE050A / 142010	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R17 94W POTENZA RE050A (050ASZ) / 004780	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R17 94W POTENZA RE050A / 141466	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R18 95Y POTENZA S001 / 024736	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R17 98W POTENZA S001 / 024702	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R17 98Y TURANZA T005 / 006835	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R19 100V ALENZA 001 / 007531	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R20 101W DUELER H/P SPORT / 133306	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (95Y) POTENZA S001 / 007034	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R19 96Y TURANZA ER300 / 000631	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R18 99Y TURANZA ER300 / 001784	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R19 101Y POTENZA S001 (ES1KZ) / 004855	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R19 101Y POTENZA S001 (ES1LZ) / 001770	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R19 101Y POTENZA S001 / 003333	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/40R19 103Y POTENZA RE050A / 140565	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/45R20 108W ALENZA 001 / 007528	SIM	(F07) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-08 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 --- CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16C 106/104T DURAVIS R410 / 004784	SIM	(F08) 2A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-09 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade:

19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 --- CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 96S DUELER H/T 684 / 001934	SIM	(F09) 2A2B1C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-10 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 --- CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 155/60R15 74T B250 / 001848	SIM	(F10) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R15 77T B250 / 001529	SIM	(F10) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R15 82T ECOPIA EP25 / 004787	SIM	(F10) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84T B250 / 001744	SIM	(F10) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-12 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 --- CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 95T TURANZA T001 REINFORCED / 004834	SIM	(F12) 2A2B2C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 111T DUELER H/T 684 III REINFORCED / 143685	SIM	(F12) 2A2B2C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-13 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 --- CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16C 102/100H DURAVIS R410 / 004832	SIM	(F13) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-15 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 --- CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/70R14 88H B391 / 037919	SIM	(F15) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-18 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 --- CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H TURANZA ER300 / 004786	SIM	(F18) 2A2B1C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R16 86H TURANZA ER300 / 001540	SIM	(F18) 2A2B1C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R17 91H TURANZA T001 / 006862	SIM	(F18) 2A2B1C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94H DUELER H/P SPORT (DHPSHO) / 004929	SIM	(F18) 2A2B1C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94H DUELER H/P SPORT / 001951	SIM	(F18) 2A2B1C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-20 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 --- CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 88H B250 REINFORCED / 001747	SIM	(F20) 2A2B2C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 94H TURANZA ER300 REINFORCED / 004835	SIM	(F20) 2A2B2C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R19 111H REINFORCED ALENZA 001 / 008639	SIM	(F20) 2A2B2C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R19 111H REINFORCED DUELER H/P SPORT / 006380	SIM	(F20) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-21 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 --- CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R16 91V REINFORCED TURANZA T005 / 008746PL01	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R16 91V TURANZA T001 REINFORCED / 008660	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 95W REINFORCED TURANZA T001 / 009024	SIM	(F21) 2A2B2C6D5

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 95W REINFORCED TURANZA T001 / 009025	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 96W REINFORCED TURANZA ER300A / 009023	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 96W REINFORCED TURANZA T005 / 008732PL01	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 96W TURANZA ER300 REINFORCED / 001875	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R16 95W TURANZA ER300 REINFORCED / 004776	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R16 99Y TURANZA ER300 REINFORCED / 004765	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 102Y REINFORCED TURANZA T005 / 007536	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 104W REINFORCED ALENZA 001 / 009049	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R17 103V TURANZA ER300 REINFORCED / 004790	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R19 105W DUELER H/P SPORT REINFORCED / 006649	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R19 111Y DUELER H/P SPORT REINFORCED / 004822	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55ZR19 (111Y) REINFORCED DUELER H/P SPORT / 007042	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 112V DUELER H/P SPORT REINFORCED / 002070	SIM	(F21) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-22 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 --- CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 102H DUELER H/P SPORT REINFORCED / 005326	SIM	(F22) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-23 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 --- CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/50R20 93W POTENZA S001 REINFORCED / 002647	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/40R17 84W REINFORCED POTENZA RE050A / 001931	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/40R17 84W POTENZA RE050A REINFORCED / 001462	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R16 87W TURANZA ER300 REINFORCED / 004962	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R17 88V POTENZA RE050A REINFORCED / 003908	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 93W TURANZA ER300 REINFORCED / 004772	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 93W REINFORCED POTENZA S001 / 004830	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 93W TURANZA T001 REINFORCED / 004930	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/40R17 87W POTENZA RE050A REINFORCED / 004756	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/40R17 87W	SIM	(F23) 2A2B2C7D5

	POTENZA S001 REINFORCED / 004861		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/40R17 87Y POTENZA S001 (ES18Z) REINFORCED / 004842	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/40R17 87Y POTENZA S001 REINFORCED / 004818	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R18 93Y REINFORCED TURANZA T005 / 006831	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R18 93W TURANZA T001 REINFORCED / 004826	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R17 91W REINFORCED TURANZA T005 / 008830	SIM	(F22) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R17 91W TURANZA T001 REINFORCED / 006655	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R20 95W POTENZA S001 (ES18Z) REINFORCED / 002048	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R20 95W POTENZA S001 REINFORCED / 002045	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R20 95W REINFORCED POTENZA S001 (ES18Z) / 000173	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/35R18 87W POTENZA S001 REINFORCED / 004617	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/35R18 87Y POTENZA S001 REINFORCED / 004819	SIM	(F22) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/35R19 88Y POTENZA S001 REINFORCED / 004855	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/35R20 90Y REINFORCED TURANZA T005 / 008832	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W POTENZA RE050A (050ALZ) REINFORCED / 004814	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W POTENZA RE050A (050AWZ) REINFORCED / 001858	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 93W POTENZA RE050A REINFORCED / 004781	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W REINFORCED POTENZA RE050A I / 008742PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W TURANZA T001 (T0TWAZ) REINFORCED / 004943	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 87W TURANZA T001 REINFORCED / 003851	SIM	(F22) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y POTENZA RE050A REINFORCED / 003909	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y POTENZA S001 (AO) REINFORCED / 004826	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y POTENZA S001 (ES1AZ) REINFORCED / 004853	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y POTENZA S001 (ES18Z) REINFORCED / 024753	SIM	(F22) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y POTENZA S001 (ES1OZ) REINFORCED / 001671	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y POTENZA S001 REINFORCED / 004838	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y REINFORCED TURANZA T005 / 006376	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y REINFORCED TURANZA T005 / 009039	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y REINFORCED TURANZA T005 / 009175	SIM	(F22) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y REINFORCED TURANZA T005 / 009176	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 93W REINFORCED POTENZA S001 / 007533	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 93W REINFORCED TURANZA T005 / 008744PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 93Y POTENZA S001 REINFORCED / 004847	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 93Y REINFORCED TURANZA T005 / 008734PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 93Y REINFORCED TURANZA T005 AO / 009183	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 94W TURANZA ER300 REINFORCED / 004775	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 94W TURANZA T001 REINFORCED / 004852	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 95W REINFORCED POTENZA S001 / 007325	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 95Y POTENZA	SIM	(F23) 2A2B2C7D5

	S001 REINFORCED / 003649		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 95Y POTENZA S001 REINFORCED / 003848	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 95Y REINFORCED POTENZA S001 / 007542	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 95Y REINFORCED TURANZA T005 / 008733PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA S001 REINFORCED / 004845	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 98Y REINFORCED TURANZA T005 / 004811	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 98Y REINFORCED TURANZA T005 / 008735PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 98Y REINFORCED TURANZA T005 / 008736PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 98Y TURANZA T003 REINFORCED / 004811	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R18 99W REINFORCED TURANZA T001 / 003746	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/35R19 91Y POTENZA RE050A REINFORCED / 004597	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/35R19 91Y REINFORCED POTENZA S001 / 007032	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/35R19 91Y REINFORCED TURANZA T005 / 004794	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/40R19 96W POTENZA S001 REINFORCED / 002445	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/40R19 96W REINFORCED POTENZA S001 / 007041	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/40R19 96Y POTENZA S001 REINFORCED / 006653	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/40R19 96Y REINFORCED TURANZA T005 / 006947	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R18 98W POTENZA S001 REINFORCED / 004839	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R18 98W REINFORCED POTENZA RE050A I / 007046	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/50R19 103Y REINFORCED TURANZA T005 AO / 008945	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35R18 92Y POTENZA S001 (ES1AZ) REINFORCED / 004815	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35R18 92Y POTENZA S001 REINFORCED / 024770	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35R19 93Y POTENZA S001 REINFORCED / 004804	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35R19 93Y REINFORCED POTENZA S001 / 008841	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (95Y) REINFORCED POTENZA S007 / 006581	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 97Y POTENZA RE050A REINFORCED / 021982	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 97Y POTENZA S001 (ES1AZ) REINFORCED / 005440	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 97Y POTENZA S001 (ES1LZ) REINFORCED / 002650	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 97Y POTENZA S001 REINFORCED / 004857	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 97Y REINFORCED POTENZA S001 / 007543	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 98Y REINFORCED TURANZA T005 / 008737PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R20 99W POTENZA S001 REINFORCED / 002048	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R20 99W REINFORCED POTENZA S001 (ES18Z) / 009174	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R20 99Y POTENZA S001 REINFORCED / 004801	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R21 100Y REINFORCED ALENZA 001 / 007278	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R21 100Y REINFORCED TURANZA T005 AO / 008944	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95Y POTENZA RE050A REINFORCED / 001958	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 99Y TURANZA ER300 REINFORCED / 004765	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 100Y REINFORCED TURANZA T005 / 008745PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 100Y TURANZA ER300 REINFORCED / 021629	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 102Y POTENZA S001 (ES1AZ) REINFORCED / 004792	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 102Y POTENZA S001 REINFORCED / 001769	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 102Y REINFORCED TURANZA T005 / 007537	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R20 103W REINFORCED ALENZA 001 / 009026	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R20 103Y REINFORCED TURANZA T005 AO / 008942	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R19 105W REINFORCED ALENZA 001 / 009950	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/30R20 92Y REINFORCED TURANZA T005 / 009933	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 94W REINFORCED POTENZA RE050A I / 008940	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 96Y POTENZA S001 REINFORCED / 004848	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 96Y REINFORCED POTENZA S001 / 007278	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 96Y REINFORCED TURANZA T005 / 008738PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R21 98Y REINFORCED TURANZA T005 / 007535	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R18 99Y REINFORCED TURANZA T005 / 008934	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R20 101Y REINFORCED TURANZA T005 / 007277	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40ZR20 (101Y) REINFORCED POTENZA S007 / 006382	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R18 103Y REINFORCED TURANZA T005 / 009180	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R18 07Y POTENZA RE050A REINFORCED / 021966	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R19 110W DUELER H/P SPORT REINFORCED / 002076	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R19 100Y REINFORCED TURANZA T005 / 008741PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R20 102Y POTENZA S001 REINFORCED / 004802	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R21 103Y REINFORCED ALENZA 001 / 007276	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R20 106W REINFORCED ALENZA 001 / 009027	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/45ZR20 (110Y) REINFORCED DUELER H/P SPORT / 007044	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/50R20 113W REINFORCED ALENZA 001 AO / 009164	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/50ZR19 (112Y) REINFORCED DUELER H/P SPORT / 007043	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/40R21 109Y REINFORCED ALENZA 001 / 007527	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/40ZR21 (109Y) REINFORCED DUELER H/P SPORT / 009177	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/45R20 112Y DUELER H/P SPORT REINFORCED / 004826	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/30ZR20 (101Y) REINFORCED POTENZA S007 / 006383	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 305/30ZR20 (103Y) REINFORCED POTENZA S007 / 007033	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 305/40ZR20 (112Y) REINFORCED DUELER H/P SPORT / 007045	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 315/25ZR21 (111Y) REINFORCED DUELER H/P SPORT / 009178	SIM	(F23) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-28 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

			SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL		
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110T DUELER H/T 684 REINFORCED / 006327	SIM	(F26) 2A2B2C2D1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-28 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 88T B250 REINFORCED / 001745	SIM	(F28) 2A2B2C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 112T DUELER H/T 684 II REINFORCED / 004630	SIM	(F28) 2A2B2C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-29 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T DUELER H/T 684 II REINFORCED / 002141	SIM	(F29) 2A2B2C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T DUELER H/T 684 III REINFORCED / 004826	SIM	(F29) 2A2B2C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-30 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 89H BLIZZAK LM32 REINFORCED / 005325	SIM	(F30) 2A2B2C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R20 108H DUELER H/P SPORT REINFORCED / 006570	SIM	(F30) 2A2B2C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/50R20 109H REINFORCED ALENZA 001 / 008937	SIM	(F30) 2A2B2C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/45R21 108H REINFORCED ALENZA 001 / 008938	SIM	(F30) 2A2B2C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/40R21 105W REINFORCED ALENZA 001 / 009172	SIM	(F30) 2A2B2C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/45R20 112H REINFORCED ALENZA 001 / 009948	SIM	(F30) 2A2B2C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-31 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA Fls. 748

57497536000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 155/60R20 80Q ECOPIA EP500 / 001628	SIM	(F31) 2A2B1C6D2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/55R20 85Q ECOPIA EP500 / 001629	SIM	(F31) 2A2B1C6D2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/60R19 86Q ECOPIA EP500 / 001630	SIM	(F31) 2A2B1C6D2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/60R19 86Q ECOPIA EP600 / 001476	SIM	(F31) 2A2B1C6D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-32 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497536000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 155/70R19 84Q ECOPIA EP500 / 001619	SIM	(F32) 2A2B1C4D2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 155/70R19 84Q ECOPIA EP600 / 001475	SIM	(F32) 2A2B1C4D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-33 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497536000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/55R20 89Q ECOPIA EP500 REINFORCED / 004643	SIM	(F33) 2A2B2C6D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-34 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497536000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 92V REINFORCED ECOPIA EP001B / 008745R01	SIM	(F34) 2A2B3C5D6

1 | 2 | 3 | 4 |

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 749

BRASIL Serviços Barra GovBr

INMETRO

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
23 Certificado(s)
35 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IBC Nº Certificado: CE-BRI-010/14 Tipo: Produto Emissão: 03/04/2014 Validade: 03/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
01732519000205	PRADOTEX DO BRASIL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	PRADOTEX	R. URUGUAI, 122 - SALA 03 - CENTRO - ITAJAI, SC - BRASIL Tel (047) 3048-5600 Email sergio@pradotex.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PRADOTEX	CARRINHO DE BRINQUEDO MODELO JD 1:24 DODGE CHARGER DAYTONA 1969 - REF.: 96856HT	SIM	MINIATURA METÁLICA DE CARRO

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 04448/2017 FAM 01 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2017 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
01352534000116	CSP SUL COLCHÕES E ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA		ROD. RSC 470 KM 210, S/N - - VINÓBULA - BENTO GONÇALVES, RS - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
KING KOIL	DAYTONA.	NÃO	FAMÍLIA 01 COLCHÃO SIMPLES, 1 MOLEJO ESTRUTURAL, MOLAS ENSACADAS INDIVIDUALMENTE, TAMANHO, ALTURA 33 (CM), COMPRIMENTO(M): 1,88, 2,03, 1,98; LARGURA (CM): 78, 88, 96, 1,28M, 1,38M, 1,58M, 1,78M, 1,93M, ESTOFAMENTO: ESPUMA LATEX DESCONTÍNUA.

Certificador: BRASIL-C Nº Certificado: BRC.C140 Tipo: Produto Emissão: 03/07/2015 Validade: 02/07/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
04290323000118	TAURUS BLINDAGENS LTDA		AV. TAURUS, 10 - - - CIMAN - MANDIRITUBA, PR - BRASIL Tel (41) 3638-8000 Email vendas@taurusblast.com.br	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
TAURUS	TAURUS T5	NÃO	TAMANHOS: 56,58,60,62,64 VERSÕES: T5 BASIC, T5 PLUS, T5 DAYTONA, T5 DAYTONA SOFT, T5 FEMININA, T5 FEMININA SOFT, T5 MISTERY, T5 MISTERY SOFT, T5 NOBBY STREET, T5 NOBBY STREET SOFT, T5 STREET, T5 STREET SOFT, T5 FLOWERS, T-5 PLUS, T5 SPI

Certificador: IFBQ Nº Certificado: CL.2942/2010(CE.BRI.3249/07) Tipo: Produto Emissão: 22/11/2010 Validade: 21/11/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06141334000151	HOBBY DEPOT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MODELISMO LTDA	HOBBY DEPOT	RUA DOS PARDAIS, 60 - - - JD. ITÁLIA - , SP - BRASIL Email fabiana.mendes@hobbydelivery.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROBBY DEPOT	55020	SIM	CARRO DE AUTORAMA FORD MUSTANG - DAYTONA - N-DIGITAL
ROBBY DEPOT	55007	SIM	CARRO DE AUTORAMA FORD MUSTANG - LONG BEACH - DAYTONA

Certificador: IFBQ Nº Certificado: CL.60/2010(CE.BRI. 3249/07) Tipo: Produto Emissão: 12/01/2010 Validade: 11/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06141334000151	HOBBY DEPOT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MODELISMO LTDA	HOBBY DEPOT	RUA DOS PARDAIS, 60 - - - JD. ITÁLIA - , SP - BRASIL Email fabiana.mendes@hobbydelivery.com.br	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CARROS DE AUTORAMA	55007	NÃO	CARROS DE AUTORAMA-FORD MUSTANG-DAYTONA
CARROS DE AUTORAMA	55020	NÃO	CARROS DE AUTORAMA-FORD MUSTANG-DAYTONA-N-DIGITAL

Certificador: IBC Nº Certificado: CE-BRI-010/15 Tipo: Produto Emissão: 04/03/2015 Validade: 04/03/2025 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
01732519000205	PRADOTEX DO BRASIL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	PRADOTEX	R. URUGUAI, 122 - SALA 03 - CENTRO - ITAJAI, SC - BRASIL Tel (047) 3048-5600 Email sergio@pradotex.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PRADOTEX	CARRINHO DE BRINQUEDO MODELO JD 1:24 F&F DODGE CHARGER DAYTONA 1969 - REF.: 97060	SIM	MINIATURA METÁLICA DE CARRINHO
PRADOTEX	CARRINHO DE BRINQUEDO MODELO JD 1:32 DODGE CHARGE DAYTONA 1969 - REF.: 96829	SIM	MINIATURA METÁLICA DE CARRINHO

Certificador: IFBQ Nº Certificado: CL.2392/2011(CE.BRI.4048/10) Tipo: Produto Emissão: 12/08/2011 Validade: 12/08/2021 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06020316000706	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	FILIAL	AV. DAS INDUSTRIAS - S/N 1° LA - DISTRITO INDUSTRIAL - , SP - BRASIL Email extern.camila.Said@volkswagen.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
WOLKSWAGEM	APC015402 U3A (499021)	SIM	MINIATURA 15-180 COGNITELLATION VERMELHO DAYTONA DAYCAB ESCALA 1:43

Certificador: IFBQ Nº Certificado: CL.2847/2011(CE.BRI.4048/10) Tipo: Produto Emissão: 23/09/2011 Validade: 23/09/2021 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06020316000706	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	FILIAL	AV. DAS INDUSTRIAS - S/N 1° LA - DISTRITO INDUSTRIAL - SP - BRASIL Email extern.camila.Said@volkswagen.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
WOLKSWAGEM	APC015402 U3A (502941)	SIM	MINIATURA 15-180 COGNITELLATION VERMELHO DAYTONA DAYCAB ESCALA 1:43

Certificador: IFBQ Nº Certificado: CL-2799/2010(CE.BRL4048/10) Tipo: Produto Emissão: 01/11/2010 Validade: 01/11/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
08230318000705	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA	FILIAL	AV. DAS INDUSTRIAS, - SN 1° LA - DISTRITO INDUSTRIAL - , SP - BRASIL Email: extern.camila.ilari@vwbrasil.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
MAN LATIN	APC0154G2 UBA (456030)	SIM	MINIATURA 1/2-160 CONSTELLATION VERMELHO DAYTONA DAYCAB ESCALA 1:43

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-32 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DAYTON	DAYTON LT235/75R15 104/101S TIMBERLINE A/T / 242068	NÃO	(F33) 2A2B0C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-43 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DAYTON	DAYTON 215/60R16 107S REFORÇADO TIMBERLINE A/T / 001804	NÃO	(F43) 2A2E2C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-06 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DAYTON	DAYTON 215/75R17,5 126/124L D3062 / 008728	NÃO	(F65) 4A2B0C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-26 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL	BRIDGESTONE DO BRASIL	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717	ATIVO	REPRESENTANTE

	INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	INDUSTRIA E COMERC	PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL		
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DAYTON	DAYTON LT265/75R15 109/106S TIMBERLINE A/T / 241966	NÃO	(F29) 3A2B3C2		
DAYTON	DAYTON LT265/70R16 112/109S TIMBERLINE A/T / 241965	NÃO	(F29) 3A2B3C2		

Certificador: ABNT Nº Certificado: 403.010/16 Tipo: Produto Emissão: 30/08/2016 Validade: 30/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
LITTON		PAST FORD DAYTONA 70/75 CÓD.:43700	SIM	FAMILIA : 1; CATEGORIA : M1; MARCA : LITTON; MODELO : PAST FORD DAYTONA 70/75 CÓD. 43700; TIPO : PASTILHA DE FREIO; PAÍS : ARGENTINA	
ULTRAPAD		PAST FORD DAYTONA 70/75 CÓD.:43700	SIM	FAMILIA : 1; CATEGORIA : M1; MARCA : ULTRAPAD; MODELO : PAST FORD DAYTONA 70/75 CÓD.:43700; TIPO : PASTILHA DE FREIO; PAÍS : ARGENTINA	
XFPLUS		PAST FORD DAYTONA 70/75 CÓD.:43700	SIM	FAMILIA : 1; CATEGORIA : M1; MARCA : XFPLUS; MODELO : PAST FORD DAYTONA 70/75 CÓD.:43700; TIPO : PASTILHA DE FREIO; PAÍS : ARGENTINA	

Certificador: ABNT Nº Certificado: 403.011/16 Tipo: Produto Emissão: 30/08/2016 Validade: 30/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
LITTON		PAST DODGE DAYTONA 84/93 CÓD. 41410	SIM	FAMILIA : 2; CATEGORIA : M1; MARCA : LITTON; MODELO : PAST DODGE DAYTONA 84/93 CÓD. 41410; TIPO : PASTILHA DE FREIO; PAÍS : ARGENTINA	
ULTRAPAD		PAST DODGE DAYTONA 84/93 CÓD. 41410	SIM	FAMILIA : 2; CATEGORIA : M1; MARCA : ULTRAPAD; MODELO : PAST DODGE DAYTONA 84/93 CÓD. 41410; TIPO : PASTILHA DE FREIO; PAÍS : ARGENTINA	
XFPLUS		PAST DODGE DAYTONA 84/93 CÓD. 41410	SIM	FAMILIA : 2; CATEGORIA : M1; MARCA : XFPLUS; MODELO : PAST DODGE DAYTONA 84/93 CÓD. 41410; TIPO : PASTILHA DE FREIO; PAÍS : ARGENTINA	

Certificador: ABNT Nº Certificado: 403.013/16 Tipo: Produto Emissão: 30/08/2016 Validade: 30/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
LITTON		PAST DODGE-CHRYSLER ARIES - DAYTONA - LASER - LEBARON 86/90 CÓD. 42670	SIM	FAMILIA : 4; CATEGORIA : N1; MARCA : LITTON; MODELO : PAST DODGE-CHRYSLER ARIES - DAYTONA - LASER - LEBARON 86/90 CÓD. 42670; TIPO : PASTILHA DE FREIO; PAÍS : ARGENTINA	
ULTRAPAD		PAST DODGE-CHRYSLER ARIES - DAYTONA - LASER - LEBARON 86/90 CÓD. 42670	SIM	FAMILIA : 4; CATEGORIA : N1; MARCA : ULTRAPAD; MODELO : PAST DODGE-CHRYSLER ARIES - DAYTONA - LASER - LEBARON 86/90 CÓD. 42670; TIPO : PASTILHA DE FREIO; PAÍS : ARGENTINA	
XFPLUS		PAST DODGE-CHRYSLER ARIES - DAYTONA - LASER - LEBARON 86/90 CÓD. 42670	SIM	FAMILIA : 4; CATEGORIA : N1; MARCA : XFPLUS; MODELO : PAST DODGE-CHRYSLER ARIES - DAYTONA - LASER - LEBARON 86/90 CÓD. 42670; TIPO : PASTILHA DE FREIO; PAÍS : ARGENTINA	

	INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	INDUSTRIA E COMERC	- - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL		LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DAYTON	DAYTON 265/65R15 94T TIMBERLINE A/T / 002266	NÃO	(F26) 2A2B1C0D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-47 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DAYTON	DAYTON 255/60R16 100T TIMBERLINE A/T / 001513	NÃO	(F47) 2A2B1C0D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-17 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DAYTON	DAYTON 275/60R22,5 149/146L D660 / 004447	NÃO	(F17) 4A2B6C2
DAYTON	DAYTON 275/60R22,5 149/146L D660D / 008460	NÃO	(F17) 4A2B6C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-18 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DAYTON	DAYTON 295/80R22,5 152/148M D300 / 004040	NÃO	(F18) 4A2B7C2
DAYTON	DAYTON 295/80R22,5 152/148M D660D / 008461	NÃO	(F18) 4A2B7C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-29 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

BRASIL Serviços Barra GovBr

INMETRO

--------- Site do Inmetro --------- ▼

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
8 Certificado(s)
16 Produto(s)
0 Serviço(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-06 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/75R16C 118/116R DURAVIS R630 / 225493	NÃO	(F36) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-29 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/75R16C 107/105R DURAVIS R630 / 0855490 / 865770	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/75R16C 107/105R DURAVIS R630 / 225498	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195R14C 106/104R DURAVIS R630 / 225374	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15C 106/104R DURAVIS R630 / 225442	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/75R16C 110/108R DURAVIS R630 / 225478	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/70R15C 109/107R DURAVIS R630 / 225505	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/70R15C 112/110R DURAVIS R630 / 225340	NÃO	(F29) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-32 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. -	ATIVO	FABRICANTE

		ARGENTINA			
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185R14C 102/100R DURAVIS R630 / 737118	NÃO	(F32) 3A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/75R16C 104/102R DURAVIS R630 / 735357	NÃO	(F32) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-13 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-24 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R15C 104/102T DURAVIS R410 / 003540	SIM	(F24) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-26 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/75R16C 107/105R DURAVIS R630 / 003779 / RR: E - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16C 109/107R DURAVIS R630 / 003301 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16C 109/107T DURAVIS R630 / 003588 / RR: E - APM: C - EPS: 71DB	SIM	(F26) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-08 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16C 109/107T DURAVIS R410 / 004754	SIM	(F09) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-13 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME) - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16C 103/100H DURAVIS R410 / 004830	SIM	(F13) 3A2B2C2

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 751 C

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL Serviços Barra GovBr

INMETRO

--------Site do Inmetro--------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
41 Certificado(s)
200 Produto(s)
0 Serviço(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-52 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE P245/75R16 109S DESTINATION A/T / 026614	NÃO	(F32) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-12 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 9.00R20 141/137L TS45 / 209863	NÃO	(F12) 4A3B4C1
FIRESTONE	FIRESTONE 9.00R20 141/137L TS46 / 264748	NÃO	(F12) 4A3B4C1
FIRESTONE	FIRESTONE 9.00R20 141/139L TS45 / 007096	NÃO	(F12) 4A3B4C1
FIRESTONE	FIRESTONE 9.00R20 141/139L TS46 / 007089	NÃO	(F12) 4A3B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-01 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88T MULTIHAWK / 143727	SIM	(F31) 2A2B1C3D3
FIRESTONE	FIRESTONE 225/65R17 102T DESTINATION LE 3 / 035006	SIM	(F31) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-31 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 195R14C 106/104Q CV5000 / 005417	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 195R15C 106/104Q CV5000 / 005310	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 195R15C 106/104Q TRANSFORCE CV (EZ125R) / 236322	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 195R15C 106/104Q TRANSFORCE CV (EL0538) / 003254	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 205R14C 109/107Q CV5000 / 003267	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 215/60R15C 111/109R TRANSFORCE AT / 241098	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 7.00R16LT 110/105Q CV5000 / 005317	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 7.00R16LT 111/107Q CV5000 / 003415	SIM	(F31) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-32 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 185R14C 102/100R CV5000 / 004517	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT215/75R15 100/97Q DESTINATION A/T / 000807	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT225/70R15 103/100R DESTINATION A/T / 215548	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 104/101S DESTINATION A/T / 000807	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/70R16 104/101S DESTINATION A/T / 211478	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 104/101S DESTINATION MT 24 / 240386	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 104/101S DESTINATION A/T (E2) / 000611	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 104/101S DESTINATION A/T (M0) / 211342	NÃO	(F32) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-20 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC -	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC -	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - -	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

	PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	PRODUCT DEVE	AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 165/60R14 75T F-700 / 007411	SIM	(F20) 2A2B1C6D3
FIRESTONE	FIRESTONE 225/60R17 98T DESTINATION LE 2 / 024991	SIM	(F20) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-43 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 215/60R16 107C REFORÇADO DESTINATION A/T / 725850	NÃO	(F43) 2A3B2C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-39 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111H DUELER H/T 840 / 114657	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-31 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 215/60R16 107Q REFORÇADO ATX 23° / 205987	NÃO	(F31) 2A3B2C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-23 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição

FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R14C 89/87R F-560 / 061695	NÃO	(F23) 3A2B1C2	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-19 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149D T819J2 / 007126	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149K T819 / 007102	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149L FS557 / 007103	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149L T546 / 007129	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 12.00R20 154/149K T819Z / 264519	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 12.00R20 154/151K T819Z / 007100	NÃO	(F19) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-38 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 205/40R17 84V XL FIREHAWK / 736486	SIM	(F36) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-40 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE LT195/75R14 93/90Q FSR / 222053	SIM	(F40) 3A2B1C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-06 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 100/90-19 MIC 57H VT01F /	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1

		022217		
FIRESTONE		FIRESTONE 80/90-21 MIC 48H VT01F / 036617	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-06 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 185/55R15 82H FIREHAWK GTH / 001548	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R14 82H FIREHAWK 900 / 094686	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R14 86H FIREHAWK 900 / 096360	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R15 86H FIREHAWK 900 / 095883	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 205/60R13 86H FIREHAWK 900 / 096263	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 205/60R15 91H FIREHAWK 900 / 096297	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 215/60R14 91H FIREHAWK 900 / 095284	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 215/60R15 94H FIREHAWK 900 / 096331	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE P235/60R17 100H DESTINATION LE / 112379	SIM	(F06) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-03 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R15 85V FIREHAWK 900 / 095715	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
FIRESTONE	FIRESTONE 205/55R16 91V FIREHAWK 900 / 141959	SIM	(F03) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-43 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 7.50R16LT 115/116Q CV5000 / 0035338	SIM	(F43) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE 7.50R16LT 116/112Q CV5000 / 005416	SIM	(F43) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-02 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R12 80T F-700 / 007431	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R12 80T MULTIHAWK / 149439	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-700 / 006229	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T MULTIHAWK (VE) / 145410	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T MULTIHAWK (WB) / 145697	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T F-700 / 006397	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T MULTIHAWK (VE) / 146764	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T MULTIHAWK (WB) / 147229	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T F-700 / 006503	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T MULTIHAWK / 144288	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 205/70R14 94T MULTIHAWK / 145339	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 205/70R14 95T F-700 / 007458	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 215/70R14 96T MULTIHAWK / 146311	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 215/70R15 98T MULTIHAWK / 145698	SIM	(F02) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-27 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5 - - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R14 82H FIREHAWK 900 / 094686	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R15 84H F-700 / 006129	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H F-700 / 006711	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R15 85H FIREHAWK 900 / 104287	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H F-700 / 002543	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 (ME) / 095685	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 (E2) / 001837	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 (WS) / 127207	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0680.01-03 Tipo: Produto Emissão: 17/06/2016 Validade: 17/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
61077679000143	MAGGION INDUSTRIAS	MAGGION INDUSTRIAS	R. JOSÉ CAMPANELLA, 301 -	ATIVO	CENTRO DE

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 752

	DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	DE PNEUS E MÁQUINAS L	- MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL		TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FIRESTONE	FIRESTONE 11L15 102J DUNE BUGGY / 002572		NÃO	(F03) 3A1B2C1	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-05 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 215/75R17,5 126/124L F853B / 006353	NÃO	(F05) 4A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE 215/75R17,5 126/124M F855T / 226819	NÃO	(F05) 4A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-56 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R15 88H REFORÇADO F-430 / 005545	NÃO	(F56) 2A2B2C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R15 88H REFORÇADO FIREHAWK 900 / 105786	NÃO	(F56) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-46 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 88T REFORÇADO F-580 (EQ310D) / 064756	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 88T REFORÇADO F-580 (EQ310D) / 000664	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 88T REFORÇADO F-700 / 006496	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-08 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE LT245/75R16 114/111S DESTINATION A/T (E2) / 227380	NÃO	(F06) 2A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT245/75R16 114/111S DESTINATION A/T (MS) / 217078	NÃO	(F06) 2A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/75R16 123/120R DESTINATION A/T / 215428	NÃO	(F06) 2A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-26 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T F-400 (E2) / 000784	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T F-400 (MS) / 004645	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T F-700 / 056396	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T F-700 / 007462	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (E2) / 134122	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (EK906Q) / 003483	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (EQ156Y) / 007096	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (EQ454X) / 006927	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (MS) / 001487	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86T F-400 / 002426	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86T F-700 / 006431	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86T F-700 / 008611	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86T MULTIHAWK / 143571	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 205/65R15 94T F-400 / 006709	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-16 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/144D T831 / 281549	NÃO	(F18) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/144L T546 / 294721	NÃO	(F18) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 150/146D T831Z / 203743	NÃO	(F18) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 150/146L FS567Z / 206569	NÃO	(F18) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 150/146L T546 / 150932	NÃO	(F18) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 151/148K T819 / 264527	NÃO	(F18) 4A2B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-47 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R14 82T F-400 / 002537	NÃO	(F47) 2A2B10D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R14 82T F-700 / 008610	NÃO	(F47) 2A2B10D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-15 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143D T831 / 007125	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143G CITY TRANSPORTE RADIAL / 203624	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143K T819 / 264497	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143L FS567 / 196994	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143L T546 / 007127	NÃO	(F15) 4A2B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-17 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 11R24.5 149/146K FD663 / 263733	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R24.5 149/146L FD663 / 263733	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R24.5 149/146L FS567 / 131076	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 12R22.5 150/147Q T831 / 007128	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146J CITY TRANSPORT RADIAL / 208218	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146L FG400CZ / 001837	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146L FG400Z / 007437	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146M FD663B / 005769	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146M FD663B / 8729	NÃO	(F17) 4A2B6C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-45 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T REFORÇADO F-070 / 063006	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T REFORÇADO MULTIHAWK / 001531	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3

1 [2]

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 753 C

BRASIL | Serviços Barra GovBr

INMETRO

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
41 Certificado(s)
200 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-02 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 --- AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R12 80T F-700 / 007451	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R12 80T MULTIHAWK / 149439	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-700 / 006229	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T MULTIHAWK (MS) / 145410	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T MULTIHAWK (WS) / 145597	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T F-700 / 006397	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T MULTIHAWK (MS) / 146294	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T MULTIHAWK (MS) / 147239	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T F-700 / 006393	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T MULTIHAWK / 144268	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 205/70R14 94T MULTIHAWK / 145359	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 205/70R14 95T F-700 / 007458	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 215/70R14 96T MULTIHAWK / 146311	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 215/70R15 98T MULTIHAWK / 145699	SIM	(F02) 2A2B1C4D3

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 754
C

Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Endereço

Endereço: PRAÇA ANGELO MEZZOMO
Cidade/UF: CORONEL VIVIDA - PR
CNPJ: 76.995.455/0001-56

Dados do Processo

Processo nº: 15/2019
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor preço - Item - Compras
Tipo: Licitatória

Descrição do Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 8481 - SETIM & TITON LTDA
CNPJ / CPF: 20.862.784/0001-74
Endereço: RUA COMENDADOR ROSEIRA
Cidade: CURITIBA - PR
CEP: 80215-210

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 12.5/80 -18, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: 12.5/80X18 MARCA TRT	12 Meses	60 Dias	UN	30,0000	R$ 81,0000	R$ 2.430,0000
1	2	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1000 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: 1000X20 MARCA MAGGION	12 Meses	60 Dias	UN	150,0000	R$ 87,0000	R$ 13.050,0000
1	3	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1100 X 22, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. Marca: 1100X22 MARCA MAGGION	12 Meses	60 Dias	UN	8,0000	R$ 99,0000	R$ 792,0000
1	4	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1400 X 24 (PNEUS DE MOTONIVELADORA), BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. Marca: 1400X24 KM 24 Q.BOM	12 Meses	60 Dias	UN	40,0000	R$ 164,0000	R$ 6.560,0000
1	5	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 17.5 X 25, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. Marca: 17.5X25 TR-220 MARCA Q.BOM.	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 196,0000	R$ 3.920,0000
1	6	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 19.5 X 24, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: 19.5X24 MARCA TORTUGA	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 200,0000	R$ 4.000,0000
1	7	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: 750X16 TR-15 BICO CURTO Q.BOM.	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 45,0000	R$ 900,0000
1	8	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO LONGO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: 750X16 TR-75 BICO LONGO Q.BOM.	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 49,0000	R$ 980,0000
1	9	CAMARA DE AR NOVA PARA PNEU REFERENCIA 900 X 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: 900X16 MARCA Q.BOM	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 62,0000	R$ 620,0000
1	10	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 900 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: 900X20 MARCA Q.BOM.	12 Meses	60 Dias	UN	12,0000	R$ 84,0000	R$ 1.008,0000
1	11	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 23.1 X 26, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE Marca: 23.1X26 MARCA Q.BOM	12 Meses	60 Dias	UN	8,0000	R$ 404,0000	R$ 3.232,0000

1	12	PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/80 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: EDGE SUV. GOODYEAR	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 375,0000	R$ 3.750,000

20.862.784/0001-74

SETIM & TITON LTDA.

Rua Comendador Roseira, 88
Bairro Prado Velho
CEP 80215-210 - CURITIBA - PR

20.862.784/0001-74

SETIM & TITON LTDA.

Rua Comendador Roseira, 88
Bairro Prado Velho
CEP 80215-210 - CURITIBA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL - JI - VIDAL RAMOS - SANTA CATARINA
Fls. 256

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Iten
1	13	PNEU BORRACHUDO, CONVENCIONAL, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS. Marca: 16L.BORRACH.CONQUIST. GOODYEAR	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 1.173,0000	R$ 23.460,000
1	14	PNEU CONVENCIONAL (COMUM), REFERENCIA 17.5, ARO 25, 16 LONAS, L2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE NO MINIMO 24MM NA BANDA DE RODAGEM, CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 7300KG POR PNEU, PARA PÁ CARREGADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: 16L.-L-2 EARTH.TRACTION TITAN	12 Meses	60 Dias	UN	23,0000	R$ 2.930,0000	R$ 67.390,000
1	15	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 19.5 - 24, 12 LONAS, R4, PARA TRACAO DE RETROESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: 12L.R-4 IT-525 GOOODYER	12 Meses	60 Dias	UN	8,0000	R$ 2.456,0000	R$ 19.648,000
1	16	PNEU DIAGONAL DIANTEIRO, REFERENCIA 7.50, ARO 16, 12 LONAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE MICRO ONIBUS Marca: 16L.LISO PAPALEG. G-8 GOODYEAR	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 556,0000	R$ 5.560,000
1	17	PNEU DIAGONAL DIANTEIRO, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHAO Marca: 14L.LISO PAPALEG.G-8 GOODYEAR.	12 Meses	60 Dias	UN	12,0000	R$ 912,0000	R$ 10.944,000
1	18	PNEU DIAGONAL TRASEIRO, REFERENCIA 7.50, ARO 16, 12 LONAS, BORRACHUDO, PARA MICRO ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: 12L.BORRCH.BANDEIRANT.GOODYEAR	12 Meses	60 Dias	UN	12,0000	R$ 550,0000	R$ 6.600,0000
1	19	PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900 X 16, 10 LONAS, PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: 10L.F-2 TRU TRAC TITAN	12 Meses	60 Dias	UN	4,0000	R$ 540,0000	R$ 2.160,0000
1	20	PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHAO E ONIBUS Marca: 14L. BORRCH.CONQUIST,GOODYEAR.	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 1.015,0000	R$ 20.300,0000
1	21	PNEU RADIAL PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA, REFERENCIA 12.5/80 R18, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: 10L.I-3 SURE GRIP LUG GOODYEAR	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 1.192,0000	R$ 23.840,0000
1	22	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	23	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS Marca: 16L. BORRACHUDO. KS-481 KELLY	12 Meses	60 Dias	UN	60,0000	R$ 1.432,0000	R$ 85.920,0000
1	24	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 1100, ARO 22, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS Marca: 16L. LISO KS-461 KELLY.	12 Meses	60 Dias	UN	5,0000	R$ 1.512,0000	R$ 7.560,0000
1	25	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 295/80 ARO 22,5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: 16L. BORRACHUDO KS-481 KELLY	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 1.485,0000	R$ 29.700,0000
1	26	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: 16L. BORRACHUDO KS-481 KELLY.	12 Meses	60 Dias	UN	60,0000	R$ 1.438,0000	R$ 86.280,0000
1	27	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (DIRECIONAL), REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: 16LLISO-MISTO ARM.MSS GODYEAR	12 Meses	60 Dias	UN	30,0000	R$ 1.415,0000	R$ 42.450,0000
1	28	PNEU RADIAL, LISO, MISTO REFERENCIA 1100, ARO 22, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS Marca: 16L.LISO.MSTO.ARM.MSS.GOODYEAR	12 Meses	60 Dias	UN	5,0000	R$ 1.652,0000	R$ 8.260,0000
1	29	PNEU RADIAL, LISO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	30	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 205/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	31	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: 16L.LISO KS-461 KELLY.	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 1.218,0000	R$ 12.180,0000
1	32	PNEU RADIAL, REFERENCIA 165/70 ARO 13, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: EDGE TOURING 83T GOODYEAR	12 Meses	60 Dias	UN	16,0000	R$ 168,0000	R$ 2.688,0000
1	33	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: EDGE TOURING 82T. GOODYEAR.	12 Meses	60 Dias	UN	50,0000	R$ 165,0000	R$ 8.250,0000
1	34	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: EDGE TOURING 88T. GOODYEAR.	12 Meses	60 Dias	UN	50,0000	R$ 238,0000	R$ 11.900,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	35	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/80 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: EDGE SUV 88T GOODYEAR.	12 Meses	60 Dias	UN	50,0000	R$ 279,0000	R$ 13.950,0000
1	36	PNEU RADIAL, REFERENCIA 185/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: ASSURANCE 88.T	12 Meses	60 Dias	UN	50,0000	R$ 248,0000	R$ 12.400,0000
1	37	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/60 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: EDGE SPORT 88V.	12 Meses	60 Dias	UN	12,0000	R$ 266,0000	R$ 3.192,0000
1	38	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/75/R16C, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	39	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/55 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: EDGE SPORT 91V.	12 Meses	60 Dias	UN	4,0000	R$ 255,0000	R$ 1.020,0000
1	40	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: CARGO MARATHON 113/110Q. GOODY	12 Meses	60 Dias	UN	40,0000	R$ 469,0000	R$ 18.760,0000
1	41	PNEU RADIAL, REFERENCIA 265/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	42	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, G2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE 25MM NA BANDA DE RODAGEM, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: G-2 16L.ROAD GRADER TL TITAN	12 Meses	60 Dias	UN	30,0000	R$ 2.424,0000	R$ 72.720,0000
1	43	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 23.1 X 26 - R3, 14 LONAS, PARA TRACAO DE ROLO COMPACTADOR, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: 16L. R-3 ALL WEATLER GOODYEAR.	12 Meses	60 Dias	UN	4,0000	R$ 4.104,0000	R$ 16.416,0000
1	44	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 750, R16, 12 LONAS. 121/120L, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: LSO MSTO 121/120L G-49 GOODYEA	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 723,0000	R$ 7.230,0000
1	45	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, 140/137K, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	46	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
1	47	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 225/65R 16C, 112/110R, 08 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: C-112/110R G-32 GOODYEAR	12 Meses	60 Dias	UN	30,0000	R$ 625,0000	R$ 18.750,0000
1	48	PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 12.4 X 24, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: 12L.R-1 DYNA TRQUE II GOODYEAR	12 Meses	60 Dias	UN	4,0000	R$ 1.480,0000	R$ 5.920,0000
1	49	PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 18.4 X 30, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: R-1 12L.DNA TORQUE II GOODYEAR	12 Meses	60 Dias	UN	4,0000	R$ 2.685,0000	R$ 10.740,0000
1	50	PNEU CONVENCIONAL, LISO, REFERENCIA 9, ARO 17.5, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: 12L.LISO PAPALEG.G-8 GOODYEAR	12 Meses	60 Dias	UN	24,0000	R$ 720,0000	R$ 17.280,0000
1	51	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 16 Marca: ARO 16 MARCA ECOBORR.	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 16,9000	R$ 338,0000
1	52	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 20 Marca: ARO 20 MARCA ECOBORR	12 Meses	60 Dias	UN	80,0000	R$ 25,4000	R$ 2.032,0000
1	53	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 22 Marca: ARO 22 MARCA ECOBORR	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 28,5000	R$ 285,0000
1	54	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 24 Marca: ARO 24 MARCA CARRETEIRO.	12 Meses	60 Dias	UN	25,0000	R$ 45,7000	R$ 1.142,5000
1	55	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU REFERENCIA ARO 25 Marca: ARO 25 MARCA CARRETEIRO	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 129,0000	R$ 2.580,0000
1	56	PNEU RADIAL MISTO, REFERENCIA 265/70 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: WRANGLER AT.ADVENT. 112T.GOODY	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 507,0000	R$ 5.070,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	57	PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/50 ARO 17, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO Marca: EFFC.T.GRIP. PERFOR. 91V GOODY	12 Meses	60 Dias	UN	8,0000	R$ 368,0000	R$ 2.944,0000
1	58	PNEU CONVENCIONAL (COMUM), REFERENCIA 17.5, ARO 25, 16 LONAS, L2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE NO MINIMO 24MM NA BANDA DE RODAGEM, CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 7300KG POR PNEU, PARA PA CARREGADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: L-2 16L. EARTH.TRACT.ION TITAN	12 Meses	60 Dias	UN	7,0000	R$ 2.930,0000	R$ 20.510,0000
1	59	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: 16L.BORRACH. KS-481 KELLY	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 1.432,0000	R$ 28.640,0000
1	60	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: 16L BORRACH.KS-481 KELLY.	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 1.438,0000	R$ 28.760,0000
1	61	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, G2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE 25MM NA BANDA DE RODAGEM, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA) Marca: G-2 16L.ROAD GRADER T.L. TITAN	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 2.424,0000	R$ 24.240,0000
							Valor Total da Proposta	R$ 831.251,50

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R$ 831.251,50

Prazo de Execução da Proposta: 12 meses
Validade da Proposta: 60 dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal		Carimbo do CNPJ
Nome:	LEOCIR SALVINI	20.862.784/0001-74 SETIM & TITON LTDA. Rua Comendador Roseira, 88 Bairro Prado Velho CEP 80215-210 - CURITIBA - PR
Cargo:	REPRES. LEGAL CONSULTOR MERCADO GOVERNAMENTAL	
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF	
Documento:	025.800.089-93	
Data da Impressão:	07/02/2019	
Ass./Carimbo:		

Proposta Comercial - Emissão: 06/02/2019 às 21:20:14

PREFEITURA MUNICIPAL - CONVÊNIO - Fls. 359

SETIM & TITON LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 760

ANEXO DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019

Valor total da proposta R$.831.251,50(OITOCENTOS E TRINYA E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE
RAZÃO SOCIAL: SETIM 7 TITON LTDA
CNPJ: 20.862.784/0001-74
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.589-23
REPRESENTANTE LEGAL: LEOCIR SALVINI
CARGO: CONSULTOR MERCADO GOVERNAMENTAL
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 4.159.736-4 SSP.PR
CPF: 025.800.089-93
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE KENNEDY, 3705 BAIRRO COQUEIRAL CEP-85.807-080 -CASCAVEL - PR
TELEFONE: 041-33296-7677

AGÊNCIA: 0586
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 3137-4
E-MAIL: leocirsalvini@acspneus.com.br

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

DECLARAÇÃO
Declaramos, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls.

SETIM & TITON LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 761 C

Todos os pneus cotados na proposta em anexo são novos de primeira linha e possuem 05 cinco anos de garantia contra vicíos e defeitos de fabricação conforme normas do fabricante , e para as câmaras de ar e protetores possuem 03 três a nos de garantia contra vicíos e defeitos de fabricação conforme normas do fabricante.

DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DOS LOCAIS DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO Os produtos, objeto desta licitação, serão entregues somente mediante autorização de fornecimento, em até 10 (dez) dias da solicitação da divisão de compras, nos locais determinados pela administração municipal, independentemente da quantidade solicitada.

PRAZO VIGÊNCIA DA ATA/CONTRATO :O objeto desta licitação terá seu preço registrado pelo prazo de vigência de 12 (doze) meses. As quantidades apresentadas são apenas estimativas, não obrigando o Contratante a adquiri-las.

DA FORMA DE PAGAMENTO
O preço ajustado será pago, através da Tesouraria do Município, diretamente em conta corrente bancária em nome do favorecido, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da nota fiscal eletrônica, sua conferência e aceitação pelos Departamentos responsáveis.

CURITIBA, PR. 08 DE FEVEREIRO DE 2019

Assinatura do Representante Legal da Empresa
LEOCIR SALVINI
CONSULTOR MERCADO GOVERNAMENTAL
CPF-025.800.089-93 R.G-4.159.736-4 SSP.PR
SETIM & TITON LTDA M.E
CNPJ-20.862.784/0001-74 INS.EST. 90.782.589-23
RUA, COMENDADOR RSEIRA, 88
CEP-80.215-210 – BAIRRO PRADO VELHO
CURITIBA PR – FONE 041-3296-7677
CEL-041-9-9249-6406 - 045-9-8827-1331
EMAIL-leocirsalvini@acspneus.com.br

20.862.784/0001-74
SETIM & TITON LTDA.
Rua Comendador Roseira, 88
Bairro Prado Velho
CEP 80215-210 - CURITIBA - PR

Pneu G32



› Composto de borracha diferenciado: **maior aderência e resistência à cortes, maximizando a quilometragem;**

› Desenho com raias largas sulcos amplos e lâminas: **excelente dirigibilidade, auto-limpeza, estabilidade lateral e mais segurança em pistas molhadas.**

TIPO DE ESTRADA
Pavimentada

SERVIÇO OPCIONAL
Rodoviário e Urbano

POSIÇÃO DO PNEU

Recomendado: Eixos Direcionais e Livres

Opcional: Eixos de Tração Moderada


MEDIDAS	ARO RECOMENDADO	LONAS	CAPACIDADE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SULCOS	DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO DO PRODUTO
7.50R16	6.00	12	1500/1400	L(120km/h)	10.6mm	802mm	120002

▶ Banda recomendada:



G32

Pneu G49



› Desenho em blocos com amplos sulcos longitudinais: **excelente resposta ao torque do veículo;**

› Composto da rodagem exclusivo: **maior aderência, resistência à cortes e arrancamentos e quilometragem diferenciada.**

TIPO DE ESTRADA
Pavimentada

SERVIÇO OPCIONAL
Rodoviário e Urbano

POSIÇÃO DO PNEU

Recomendado:
Exclusivamente em Eixos de Tração

MEDIDAS	ARO RECOMENDADO	LONAS	CAPACIDADE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SULCOS	DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO DO PRODUTO
7.50R16	6.00	12	1500/1400	L(120km/h)	12.3mm	802mm	120003


▶ Bandas recomendadas:



G46 / G49

SERVIÇO REGIONAL

RADIAL



ÍNDICE

GOODYEAR

CARGO MARATHON 2

ULT – 2º Tier


EQUIPAMENTO ORIGINAL ☆

NDA

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	225/75R16 118/116R	109640	7898624158534	-	C	C	))	-	10,5	DAILY / SPRINTER	-	-
	205/75R16 113/111Q	109641	7898624158541	-	C	C	))	-	10,5	MASTER/ DUCATO / DAILY	-	-
	225/70R15 112/110R	109647	7898624158602	-	E	C	))	-	10,5	SPRINTER	-	-
	185/80R14 102/100R	109643	7898624158565	-	E	C	))	-	10,5	KOMBI / H100 / TOPIC	-	-
	195/70R15 104/102R	109646	7898624158596	-	E	C	))	-	10,5	BONGO / HR / SPRINTER	-	-
	195/75R16 110/108R	109642	7898624158558	-	E	C	))	-	10,5	BONGO	-	-
	205/70R15 106/104R	109645	7898624158589	-	E	C	))	-	10,5	JUMPER / DUCATO / BOXER	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - VENDA - CORONEL

CARGO MARATHON 2



Antecessor : G32 Cargo

POSICIONAMENTO

O Goodyear Cargo Marathon 2, é um pneu desenvolvido para o segmento de Vans e Utilitários leves, que tem uma carcaça reforçada possibilitando um tempo de vida maior ao pneu, menor resistência ao rolamento e segurança.

PÚBLICO-ALVO

63% **37%**

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ *Durabilidade*
- ✓ *Segurança*
- ✓ *Qualidade do produto*
- ✓ *Marca de confiança*

CARACTERÍSTICAS

- Composto especial com sílica na banda de rodagem e construção otimizada proporcionam menor resistência ao rolamento;
- Sulcos mais profundos nas áreas dos ombros que melhoram a dispersão de agua;
- Raias laterais mais largas que resultam em uma melhor distribuição de pressão e maior vida útil.

DIFERENCIAIS

Pneu desenvolvido para entregar o melhor desempenho com foco em atividades comerciais.

- ✓ Líder em quilometragem do Mercado;
- ✓ Banda de rodagem otimizada, aumentando seu tempo de vida;
- ✓ Construção da carcaça otimizada conferindo maior resistência.

Wrangler

	ON ROAD	OFF ROAD
WRANGLER SUV	*80%*	*- 20%*
WRANGLER A/T ADVENTURE	*50%*	*- 50%*
WRANGLER ARMORTRAC	*50%*	*- 50%*
WRANGLER DURATRAC	*20%*	*- 80%*

GOODYEAR

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls.



Antecessor : GPS 3 SPORT

ASSURANCE

POSICIONAMENTO

O Goodyear Assurance foi desenvolvido para o segmento de passeio médio. Entrega 35% a mais de quilometragem do que seu principal competidor, através da forma do Footprint otimizada que diminui o desgaste da banda de rodagem.

PÚBLICO-ALVO

60% 40%

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ *Aderência ao molhado*
- ✓ *Aquaplanagem em reta*
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ *Dirigibilidade no seco*
- ✓ *Aquaplanagem em curva*
- ✓ Frenagem no seco

CARACTERÍSTICAS

- Formato otimizado do footprint, resultando em maior área de contato da banda de rodagem com o solo.
- Sulcos longitudinais e transversais, oferecendo melhor escoamento de água.
- Construção otimizada e o composto especial na banda de rodagem, resultando em baixa resistência ao rolamento.


DIFERENCIAIS

Pneu com exclusiva tecnologia e design para entregar maior versatilidade e economia.

- ✓ Maior quilometragem
- ✓ Melhor aderência em piso molhado
- ✓ Economia de combustível

PREFEITURA MUNICIPAL - VERA CRUZ - BA
Fls. 765





PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	BR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	205/50R17 93W	108581	7898624150622	300 AA A	E	A	D	SIM	8	CIVIC	-	-
	205/55R17 95W	108582	7898624150639	300 AA A	C	B	B	SIM	7,7	IX35	-	-
	215/45R17 91W	108798	7898624155447	300 AA A	C	A	B	SIM	8,1	GOLF	-	☆
	225/45R17 91Y	108602	7898624153508	300 AA A	C	B	D	SIM	7,3	A3	-	☆
	225/50R17 98Y	108584	7898624150835	300 AA A	E	A	B	SIM	7,8	A6	-	-
	225/45R17 94W	108583	7898624150705	300 AA A	E	A	B	SIM	7,8	VOLVO S60	-	-
	215/45R18 93Y	108587	7898624151702	300 AA A	E	A	B	SIM	8	LANCER	-	-
	245/45R18 100Y	108586	7898624151665	300 AA A	C	A	D	SIM	7,8	AZERA	-	-
	245/40R18 97Y	108308	7898624151582	300 AA A	C	A	B	SIM	8,4	SERIE 5	-	-
	245/35R19 93Y	108513	7898624159011	300 AA A	C	A	B	SIM	8,2	CLASSE C	-	-
	255/35R19 96Y	108551	7898624155939	300 AA A	C	A	D	SIM	8,3	CLASSE C	-	-

Medidas disponíveis

Código SAP da medida

Código EAN

Ruído externo

Aderência no molhado

Resistencia ao rolamento

Protetor de aro

Fotos dos carros que somos equipamento original

RunOnFlat

Como o produto é posicionado no mercado

Volta ao menu da família de pneus selecionada

Volta ao menu principal

Foto característica do pneu

Qual o público que se adequa a este produto

Quais as principais características do produto

Quais são seus diferenciais frente a concorrência

Identifica se o pneu é fabricado nacionalmente ou se é importado:

Nacional

Importado

UTQG – Desgaste da banda + tração + temperatura

Profundidade do sulco

Mostra quais são as principais aplicações do pneu

Se existir uma ★, significa que a medida é Equipamento Original de algum veiculo

GOODYEAR

Assurance

NHP – 2º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL

A Goodyear é/foi equipamento original nas medidas [redacted] com outras famílias de pneu. Todavia é importante mostrar ao consumidor que a linha Assurance pode ser uma escolha para aqueles que querem manter a originalidade da marca de seu pneu.

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	165/70R13 79T	106687	7898948182376	380 A B	F	E	))	-	7,1	PALIO / CORSA / CELTA	-	-
	175/70R13 82T	108421	7898624152686	400 A B	F	E	)	-	7,1	GOL/ PALIO / UNO	-	-
	165/70R14 81T	106764	7898948182475	400 A B	E	E	))	-	7,1	CLIO/ MARCH / LF 320	-	-
	175/65R14 82T	108386	7898948182994	400 A B	F	E	))	-	7,1	KA / FOX / FIESTA	-	[redacted]
	175/70R14 88T	106690	7790288016277	400 A B	E	E	))	-	7,1	STRADA/ MONTANA	-	[redacted]
	185/70R14 88T	106686	7898948182420	400 A B	E	E	))	-	7,1	SANDERO/ LOGAN / FUSCA	-	[redacted]
	175/65R15 84T	108362	7898624150477	400 A B	E	E	))	-	7,1	FIT/ CITY / CLASSE A	-	-
	195/60R16 89T	106684	7790288016369	400 A B	E	E	))	-	7,1	SANDERO STEPWAY / V40	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL - CONCÓRDIA - SC
Fls. 766

FEVEREIRO/19

CATÁLOGO CONSUMER

GOODYEAR



Antecessor : KELLY PA868

KELLY EDGE SPORT

POSICIONAMENTO

O novo Kelly Edge Touring é um pneu desenvolvido para carros de baixa a media potência. Seu desempenho em pistas molhadas é de até 20% superior, se comparado ao seu antecessor.

CARACTERÍSTICAS

- Banda de rodagem que otimiza a tração e o desgaste, proporcionando distribuição equilibrada na área de contato com o solo
- Blocos desenhados para proporcionar dirigibilidade

PÚBLICO-ALVO

61% 39%

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?
Segurança e Economia

- ✓ *Aderência ao molhado*
- ✓ *Aquaplanagem em reta*
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ *Dirigibilidade no seco*
- ✓ *Quilometragem*
- ✓ *Preço*

DIFERENCIAIS

Pneu desenvolvido para quem busca segurança e economia.

- ✓ Maior quilometragem
- ✓ Melhor aderência em piso molhado
- ✓ Maior durabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls: 74

Eagle Sport

HP – 2º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL

A Goodyear é/foi equipamento original nas medidas com outras famílias de pneu. Todavia é importante mostrar ao consumidor que a linha Eagle pode ser uma escolha para aqueles que querem manter a originalidade da marca de seu pneu.

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	185/65R14 86H	108319	7898624152365	300 A A	C	C	)	-	7,2	C3 / ASTRA / 207	-	-
	195/55R15 85H	109100	7898624154208	300 A A	C	C	))	-	7,2	FOX / SPACEFOX / POLO	-	-
	185/65R15 88H	109105	7898624155502	300 A A	C	C	))	-	7.2	ONIX / PRISMA / POLO / VIRTUS	-	-
	195/60R15 88V	109106	7898624154185	300 A A	C	C	))	-	7,2	PUNTO/ ASTRA / COROLLA	-	-
	195/65R15 91V	109072	7898624154239	300 A A	C	C	))	-	7,2	GOLF / PASSAT / STRATUS	-	-
	205/55R16 91V	109089	7898624154215	300 A A	C	C	))	-	7,2	COROLLA/ CIVIC / GOLF	-	-
	195/65R15 91V	108868	7898624153775	300 A A	C	C	))	-	7,2	GOLF / PASSAT / CLASSE C	-	-
	185/60R15 88H	108885	7898624153874	300 A A	C	C	))	-	7,2	MERIVA / J3 / PUNTO	-	-
	195/55R15 85H	108866	7898624153768	300 A A	C	C	))	-	7,2	FOX / POLO / GOL	-	-



Antecessor : EAGLE NCT5

EAGLE SPORT

POSICIONAMENTO

O Goodyear Eagle Sport é um pneu do segmento médio de Sport Performance que entrega até 12.000 quilômetros a mais que seu antecessor e um desempenho superior em pisos secos e molhados através de sua exclusiva tecnologia e design

CARACTERÍSTICAS

- Banda de rodagem desenvolvida para otimizar a tração e o desgaste, proporcionando distribuição equilibrada na área de contato com o solo.
- Rigidez dos blocos que proporcionam dirigibilidade.
- Costado reforçado para melhora na resposta de direção.

PÚBLICO-ALVO

48% 52%

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?
Segurança e Economia

- ✓ *Aderência ao molhado*
- ✓ *Aquaplanagem em reta*
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ *Dirigibilidade no seco*
- ✓ *Aquaplanagem em curva*
- ✓ Frenagem no seco

DIFERENCIAIS

Exclusiva tecnologia e design que entrega maior quilometragem e dirigibilidade

- ✓ Maior quilometragem
- ✓ Maior capacidade de tração
- ✓ Maior dirigibilidade

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - VENDA NOVA - CONFERE - Fls. 368

Kelly Edge Sport

HP – 3º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL

NDA

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	185/60R14 82H	108735	7898624153072	260 A A	F	E	))	-	6,8	GOL/ SAVEIRO / PALIO	-	-
	195/60R15 88V	108734	7898624153065	260 A A	F	E	))	-	6,8	PUNTO/ ASTRA / COROLLA	-	-
	195/50R15 82V	108736	7898624153089	260 A A	F	E	))	-	6,8	PARATI/ GOL / SAVEIRO	-	-
	205/40R17 84W	108737	7898624153096	260 A A	E	E	))	-	7,1	TUNNING	-	-

Kelly Edge

NHP – 3

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	
	165/70R13 83T	108732	

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - VITÓRIA
CONFERE COM O ORIGINAL
Fls. 769

Kelly Edge

NHP –

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	
	165/70R13 83T	108732	78

Kelly Edge Touring

NHP – 3º Tier



Antecessor : KELLY SAFARI

KELLY EDGE SUV

POSICIONAMENTO

O Goodyear Kelly Edge SUV é um pneu do segmento Light Truck (SUVs e Pick Ups) que oferece robustez e durabilidade aos consumidores. Seu baixo desgaste de banda de rodagem entrega alta quilometragem e economia no seu dia-a-dia.

PÚBLICO-ALVO

67% 33%

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?
Segurança e Economia

- ✓ *Aderência ao molhado*
- ✓ *Aquaplanagem em reta*
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ *Dirigibilidade no seco*
- ✓ *Quilometragem*
- ✓ *Preço*

CARACTERÍSTICAS

- Formato otimizado do footprint fazendo com que a distribuição seja equilibrada na área de contato com o solo
- Construção reforçada da carcaça e composto especial da banda de rodagem
- Desenho dos sulcos laterais diferenciados, melhorando a tração no molhado

DIFERENCIAIS

Pneu desenvolvido para quem busca segurança e economia.

- ✓ Maior Robustez
- ✓ Melhor aderência em piso molhado
- ✓ Maior durabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL VENDA NOVA
Fls. 270

Kelly Edge Touring

NHP – 3º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL

NDA

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	165/70R13 83T	108732	7898624153041	340 A B	F	E	))	-	6,8	PALIO / CORSA / CELTA	-	-
	175/70R13 82T	108730	7898624153027	340 A B	F	E	))	-	6,9	GOL / PALIO / UNO	-	-
	175/70R14 88T	108733	7898624153058	340 A B	F	E	))	-	6,8	STRADA/ MONTANA / SAVEIRO	-	-
	175/65R14 82T	109717	7898624154062	340 A B	F	E	))	-	6,9	FIESTA / PALIO / FOX	-	-

Kelly Edge SUV

SUV – 3º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL

NDA

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	175/80R14 88T	108718	7898624153003	300 A B	F	E	))	-	8,6	PALIO WEEKEND / STRADA	-	-
	235/75R15 109s	108716	7898624150712	300 A B	F	E	)))	-	8,6	BLAZER / F-1000 / RANGER	-	-
	255/75R15 109/105S	108719	7898624153010	-	F	C	)))	-	9,5	L200 / D-20 / SILVERADO	-	-
	215/80R16 1075	108717	7898624152990	300 A B	E	E	))	-	8,6	HILUX / SILVERADO / BANDEIRANTE	-	-

CARACTERÍSTICAS

- Formato otimizado do footprint, resultando em maior área de contato da banda de rodagem com o solo.
- Sulcos longitudinais e transversais, oferecendo melhor escoamento de água.

DIFERENCIAIS

Pneu desenvolvido para quem busca segurança e economia.

- ✓ Maior quilometragem
- ✓ Melhor aderência em piso molhado
- ✓ Maior durabilidade

POSICIONAMENTO

O novo Kelly Edge Touring é um pneu desenvolvido para carros de baixa a média potência. Seu desempenho em pistas molhadas é de até 20% superior, se comparado ao seu antecessor.

PÚBLICO-ALVO

61% 39%

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade em reta
- ✓ Quilometragem
- ✓ Preço



PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 174



KELLY EDGE TOURING

POSICIONAMENTO

O novo Kelly Edge Touring é um pneu desenvolvido para carros de baixa a media potência. Seu desempenho em pistas molhadas é de até 20% superior, se comparado ao seu antecessor.

CARACTERÍSTICAS

- Formato otimizado do footprint, resultando em maior área de contato da banda de rodagem com o solo.
- Sulcos longitudinais e transversais, oferecendo melhor escoamento de água.

PÚBLICO-ALVO

61% 39%

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?
Segurança e Economia

- ✓ *Aderência ao molhado*
- ✓ *Aquaplanagem em reta*
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ *Dirigibilidade no seco*
- ✓ *Quilometragem*
- ✓ *Preço*

DIFERENCIAIS

Pneu desenvolvido para quem busca segurança e economia.

- ✓ Maior quilometragem
- ✓ Melhor aderência em piso molhado
- ✓ Maior durabilidade

Antecessor : KELLY METRIC XTRA

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 772
CORONEL VIVIDA - PR

R-1 DYNA TORQUE II

Príncipais aplicações:
tratores, colhedoras e implementos.

Características

- Desenho exclusivo, com barras curtas e longas em ziguezague, além de sulcos largos e profundos.



Benefícios

- Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração, com menor índice de patinagem;
- Excelente resistência a desgaste em equipamentos de elevada força de tração;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Estabilidade e dirigibilidade melhorada com minimização da vibração, com excelente poder de autolimpeza e durabilidade.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros-kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
11.2-24	6	26	1.050	284	1.103	3.277	91	Sem Câmara	10.00	34,9	1150005
11.2-28	8	34	1.305		1.205	3.602	102	11.2; 12.4-28			1150003
11.2-28	6	26	1.115								1150000
12.4-24	4	16	945	315	1.159	3.481	114	12.4-24	11.00		1150009
12.4-24	6	4	1.200					11.2; 12.4-24			1150010
12.4-24	10	40	1.610					Sem Câmara			1150014
12.4-24	8	32	1.450					11.2-24; 12.4-24			1150011
12.4-24			1.200					Sem Câmara		31,5	1150012
12.4-28	6	24	1.275		1.260	3.778	132	11.2-28; 12.4-28		31,75	1150020
12.4-36			1.440		1.464	4.310	160	12.4-36; 13.6-36		34,9	1150030
12.4-36	12	48	2.110								1150032
14.9-24	6	20	1.510	378	1.265	3.778	178	14.9-24	13.00	37,3	1150040
14.9-24	8	26	1.760					Sem Câmara			1150042
14.9-24								14.9-24			1150041
14.9-26	12	34	2.130		1.316	3.974	182	14.9-26			1150050
14.9-26	8	26	1.820								1150051
14.9-26	6	20	1.560								1150070
14.9-28	8	26	1.880		1.367	4.119	201	Sem Câmara		38,89	1150062
14.9-28	6	20	1.615					14.9-28		37,3	1150060
14.9-28	8	26	1.880							37,31	1150061
16.9-30		24	2.245	429	1.485	4.428	276	16.9-30; 18.4-30	15.00	38,1	1150080
18.4-30	10	26	2.815	467	1.552	4.660	337			39,7	1150090
18.4-30	12	32	3.160								1150091
18.4-30	8	20	2.420								1150096
18.4-34	10	26	2.990		1.657	4.943	379	16.9-34; 18.4-34	16.00	41,27	1150101
18.4-34	12	32	3.375								1150102
18.4-34	6	16	2.250								1150103
18.4-34	8	20	2.565								1150108
18.4-34	10	26	2.990			4.660	337	Sem Câmara		41,28	1150112
18.4-38	12	32	3.575		1.755	5.269	416	16.9-34; 18.4-34		39,71	115 0110
18.4-38	10	26	3.165					16.9-38; 18.4-38			1150111
18.4-38	8	20	2.715								1150109
20.8-38	10	22	3.480	528	1.834	5.458	530	18.4-38; 20.8-38	18.00	40,51	1150120
20.8-38	14	32	4.330							40,5	1150121
20.8-42			4.575		1.935	5.765	560				1154901
13.6-24	8	28	1.540	345	1.210	3.632	144	[illegible]	12.00	37,5	1150022
16.9-30	10		2.485	429	1.485	4.420	276		15.00		1150085
18.4-34	8	20	2.565	467	1.657	4.953	379	Sem Câmara	16.00	41,27	1150097

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 223

Pneu G32



- Composto de borracha diferenciado: **maior aderência e resistência à cortes, maximizando a quilometragem;**
- Desenho com raias largas sulcos amplos e lâminas: **excelente dirigibilidade, auto-limpeza, estabilidade lateral e mais segurança em pistas molhadas.**

TIPO DE ESTRADA
Pavimentada

SERVIÇO OPCIONAL
Rodoviário e Urbano

POSIÇÃO DO PNEU

Recomendado: Eixos Direcionais e Livres
Opcional: Eixos de Tração Moderada


MEDIDAS	ARO RECOMENDADO	LONAS	CAPACIDADE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SULCOS	DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO DO PRODUTO
7.50R16	6.00	12	1500/1400	L(120km/h)	10.6mm	802mm	120002

▶ Banda recomendada:



G32

Pneu G49



- Desenho em blocos com amplos sulcos longitudinais: **excelente resposta ao torque do veículo;**
- Composto da rodagem exclusivo: **maior aderência, resistência à cortes e arrancamentos e quilometragem diferenciada.**

SERVIÇO REGIONAL

RADIAL

TIPO DE ESTRADA
Pavimentada

SERVIÇO OPCIONAL
Rodoviário e Urbano

POSIÇÃO DO PNEU

Recomendado:
Exclusivamente em Eixos de Tração

MEDIDAS	ARO RECOMENDADO	LONAS	CAPACIDADE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SULCOS	DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO DO PRODUTO
7.50R16	6.00	12	1500/1400	L(120km/h)	12.3mm	802mm	120003

▶ Bandas recomendadas:



G46 / G49

R-2 SUPER ARROZEIRO II

Principais aplicações: tratores, colhedoras e implementos de áreas alagadas (rizicultura).

Características

- Desenho de centro aberto com "Garras 7" altas e curvas, com barras em ziguezague e reforço na linha do centro da banda de rodagem;
- Sulcos largos e extra profundos.

Benefícios

- Máximo desempenho em tratores e colhedoras de alto torque, especialmente em solos alagados e lamacentos, proporcionando menor patinagem;
- Proporciona maior agarre e maior durabilidade;
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno;
- Desenho diferenciado das barras previne o acúmulo de resíduos e proporciona maior poder de tração;
- Maior autolimpeza e operações eficientes nos trabalhos agrícolas em geral.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
14.9-28	8	26	1.880	378	1.406	4.242	201	14.9-28	13.00	68	1150415
16.9-30	12	34	2.780	429	1.529	4.565	276	16.9-30	15.00	74,5	1150417
18.4-26	10	26	2.645	467	1498	4.394	299	Sem Câmara	16.00	67,3	1150420
18.4-30			2.815		1.599	4.750	337			78,6	1150413
18.4-34	12	32	3.375		1.701	5.029	379	18.4-34		78,5	1150414
20.8-38	10	22	3.480	528	1.886	5.588	530	Sem Câmara	18.00	82,55	1150422
20.8-38	14	32	4.330								1150423
20.8-42			4.125		1.988	5.918	560	20.8-42		78	1150425
23.1-30	12	24	3.845	587	1.764	4.953	541	Sem Câmara		78,5	1150410
23.1-30	10	20	3.460					23.1-30	20.00		1150412
23.1-30	12	24	3.845			5.207				84,5	1150409

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-3 ALL WEATHER

Principais aplicações: implementos agrícolas, carretas e graneleiras.

Características

- Desenho da banda de rodagem blocado, tipo "diamante", com composto especial de alta resistência e costado reforçado com base larga.

Benefícios

- Resistência extra contra patinagens e capacidade de tração em direção reta;
- Proteção extra da carcaça contra danos, perfurações e irregularidades do terreno.;
- Excelente durabilidade e resistência à abrasão.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
23.1-26	18	52	6.700	587	1.581	4.394	485	Sem Câmara	20.00	16,5	1153814
23.1-26	12	24	3.243								1153812
23.1-30			3.450		1.682	4.682	541	23.1-30		26	1153810
24.5-32			4.000	620	1.712	5.507	643	24.5-32	21.00	25,5	1153811

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 774
C
CORONEL VIVIDA - PR

40 7

Pneu G677 MSD



- Desenho robusto da banda de rodagem: **excelente tração em estrada de terra;**
- Sulcos extra profundos e maior área de contato: **maior vida útil, quilometragem e tração.**

TIPO DE ESTRADA
Terra / Asfalto

POSIÇÃO DO PNEU



Recomendado:
Exclusivamente em Eixos de Tração

MEDIDAS	ARO RECOMENDADO	LONAS	CAPACIDADE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SULCOS	DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO DO PRODUTO
10.00R20	7.50	16	3000/2725	K(110km/h)	25.8mm	1052mm	120335
11.00R22	8.00	16	3550/3250	K(110km/h)	26.2mm	1132mm	120334
11R22.5	8.25	16	3000/2725	K(110km/h)	25.3mm	1050mm	120335
12R22.5	9.00	16	3350/3075	K(110km/h)	26.2mm	1084mm	120337
12.00R20	8.50	16	3750/3250	K(110km/h)	27.1mm	1122mm	120336
275/80R22.5	8.25	16	3250/3000	K(110km/h)	26.2mm	1012mm	121239
295/80R22.5	9.00	16	3550/3250	K(110km/h)	26.2mm	1044mm	120338

▶ Banda recomendada:

G686 / G677 MSD

Pneu G186 MSS



- Rodagem com compostos resistentes: **evita cortes e arrancamentos com desgaste uniforme.**

TIPO DE ESTRADA
Terra / Asfalto

SERVIÇO OPCIONAL
Regional

POSIÇÃO DO PNEU



Recomendado:
Eixos Direcionais e Livres

Opcional:
Eixos de Tração Moderada

MEDIDAS	ARO RECOMENDADO	LONAS	CAPACIDADE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SULCOS	DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO DO PRODUTO
9.00R20	7.00	14	2575/2300	L(120km/h)	14.7mm	1018mm	120559

▶ Banda recomendada:

G186

SERVIÇO MISTO


RADIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 775
CORONEL VIVIDA - PR

PNEUS RADIAIS KELLY

KELLY KS TIRES

KS 461



- **Desenho da banda de rodagem otimizado por computador com 5 raias contínuas:** rodar mais frio e maior área de contato para melhor distribuição da carga, maior quilometragem, dirigibilidade e segurança.
- **Ombros arredondados:** facilita o desgaste uniforme e a estabilidade em giros e manobras.
- **Protetores no fundo dos sulcos:** minimizam os danos por penetração de pedras

TIPO DE ESTRADA
Pavimentada

TIPO DE SERVIÇO
Regional e Rodoviário
Opcional: Serviço Urbano


POSIÇÃO DO PNEU



Recomendado: Eixos Direcionais e Livres
Opcional: Eixos de Tração Moderada

MEDIDAS	ARO RECOMENDADO	LONAS	CAPACIDADE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SULCOS	DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO DO PRODUTO
10.00R20	7.50	16	3000 / 2725	K (110 Km/h)	14,2 mm	1052 mm	120301
11.00R22	8.00	16	3550 / 3250	K (110 Km/h)	14,9 mm	1132 mm	120305
11R22.5	825	16	3000 / 2725	L (120 Km/h)	14,2 mm	1050 mm	120308
275/80R22.5	8.25	16	3250 / 3000	L (120 Km/h)	14,2 mm	1012 mm	120309
295/80R22.5	9.00	16	3550 / 3150	L (120 Km/h)	14,2 mm	1044 mm	120004

▶ Banda recomendada:



KS 481



- **Banda de rodagem larga e plana:** permite melhor distribuição de carga e assentamento sobre o pavimento, otimizando o desgaste uniforme e a quilometragem.
- **Desenho da banda com blocos agressivos de formas e dimensões variadas:** favorecem maior poder de tração, estabilidade e aderência.
- **Blocos interligados com travas na área dos ombros:** contribuem para um desgaste mais uniforme da banda de rodagem.

TIPO DE ESTRADA
Pavimentada

TIPO DE SERVIÇO
Regional e Rodoviário
Opcional: Serviço Urbano


POSIÇÃO DO PNEU



Recomendado:
Exclusivamente em Eixos de Tração

MEDIDAS	ARO RECOMENDADO	LONAS	CAPACIDADE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SULCOS	DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO DO PRODUTO
10.00R20	7.50	16	3000 / 2725	K (110 Km/h)	20,6 mm	1052 mm	120302
11.00R22	8.00	16	3550 / 3250	K (110 Km/h)	21,5 mm	1132 mm	120306
275/80R22.5	8.25	16	3250 / 3000	L (120 Km/h)	20,6 mm	1012 mm	120310
295/80R22.5	9.00	16	3550 / 3150	L (120 Km/h)	21,5 mm	1044 mm	120022

▶ Banda recomendada:



Linha de Pneus Radiais GOODYEAR

SERVIÇO MISTO (TERRA / ASFALTO)

Percursos mistos de terra e asfalto, como fazendas, usinas, estradas vicinais, onde as velocidades predominantes são médias e baixas.





Pneu G686 MSS

- Sulcos profundos e maior área de contato: **maior vida útil para o pneu e maior recapabilidade;**
- Composto otimizado da rodagem para serviço misto: **maior resistência a cortes e arrancamentos, maximizando o desempenho da banda.**

SERVIÇO MISTO

RADIAL

TIPO DE ESTRADA
Terra / Asfalto

SERVIÇO OPCIONAL
Regional

POSIÇÃO DO PNEU



Recomendado: Eixos Direcionais e Livres

○ **Opcional:** Eixos de Tração Moderada

MEDIDAS	ARO RECOMENDADO	LONAS	CAPACIDADE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SULCOS	DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO DO PRODUTO
10.00R20	7.50	16	3000/2725	K(110km/h)	19.9mm	1052mm	120343
11.00R22	8.00	16	3550/3250	K(110km/h)	19.9mm	1142mm	120344
11R22.5	8.25	16	3000/2725	K(110km/h)	19.9mm	1050mm	120346
12R22.5	9.00	16	3350/3075	K(110km/h)	19.9mm	1084mm	120347
12.00R20	8.50	16	3750/3250	K(110km/h)	19.9mm	1122mm	120345
215/75R17.5	6.00	12	1700/1600	K(110km/h)	14.0mm	767mm	121249
275/80R22.5	8.25	16	3250/3000	K(110km/h)	19.9mm	1012mm	121240
295/80R22.5	9.00	16	3550/3250	K(110km/h)	19.9mm	1044mm	120342

▶ Banda recomendada:

G686 / G677 MSD



APLICAÇÃO G-2

ROAD GRADER



CARACTERÍSTICAS

- Barras estreitas com reforço central;
- Desenho da banda de rodagem projetada para as aplicações de nivelamento em todos os tipos de terreno.

BENEFÍCIOS

- Ângulo das barras proporcionam autolimpeza, estabilidade lateral e excelente tração;
- Carcaça reforçada com alta resistência a cortes e impactos;
- Alto poder de recapagem da carcaça.

Velocidade 40km/h

Desenvolvido para equipar motoniveladoras.

Dimensão	Índice de Carga	Velocidade	Pressão do Ar	Cap. de Carga	Largura da Secção	Diâmetro Externo	Câmara de Ar	Aro de Medição	Profundidade de Sulco	Cod.
13.00-24	10	40	33	2.360	333	1.274	TT	8,00	25	1601002
13.00-24	12	40	44	2.725	333	1.274	TL	8,00	25	1601003
13.00-24	12	40	44	2.725	333	1.274	TT	8,00	25	1601004
13.00-24	16	40	87	6.500	333	1.274	TT	8,00	25	1601005
14.00-24	12	40	36	3.075	362	1348	TL	8,00	25	1601023
14.00-24	16	40	51	3.650	362	1348	TL	8,00	25	1601024
14.00-24	12	40	36	3.075	362	1348	TT	8,00	25	1601025
14.00-24	16	40	51	3.650	362	1348	TL	8,00	25	1601026

APLICAÇÃO R-4

INDUSTRIAL TRACTOR



CARACTERÍSTICAS

- Barras largas com formato arredondado no centro da banda de rodagem;
- Formato otimizado da carcaça;
- Indicado para traseira de retroescavadeira.

BENEFÍCIOS

- Tração extra, com carcaça que maximiza a durabilidade e conforto ao rodar, além de maior resistência a patinagem. danos provocados.

Velocidade: 10km/h

Desenvolvido para equipar carregadeiras de pequeno e médio porte.

Medida	Cap. de Carga	Pressão do Ar	Cap. Máxima (kg)	Largura da Secção s/Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Liq.** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada	Câmara de Ar	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco	Cod.
19.5L24	12	30	2.360	495	1.314	3.914	N.R.	Sem Câmara	TL	16.00	27	1752000

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

I-3 SURE GRIP LUG



Características

- Aplicação em colhedora;
- Barras largas e resistentes;
- Barras otimizadas da banda de rodagem e perfil baixo na lateral.



Benefícios

- Proporciona ótima tração;
- Proporciona resistência, estabilidade e ótima durabilidade;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Maior durabilidade com menor custo por hora trabalhada.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
12.5/80-18	10	44	2.065	308	987	3.010	N.R.	Sem Câmara	9.00	24,6	1101410
12.5/80-18	14	62	2.994								1101422
12-16.5NHS	10	64	1.725	323	846	2.549			9.75	18,26	1101400

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

F-3

Características

- Aplicação em implementos;
- Três raias centrais e ombros contínuos;
- Carcaça robusta, com entalhes largos n

Benefícios

- Excelente dirigibilidade e redução da re
- Maior durabilidade com menor custo p
- Distribuição uniforme das tensões, proj
- Maior estabilidade lateral, precisão dire

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²
11L15	10	44
11L15	12	52
11L16		64
11L16	10	44
16.0/70-20		36

I-3 SUPERFLOT / SUPERFLOT II



Características

- Desenho da banda de rodagem com barras largas, robustas e reforçada na linha central com ombros arredondados;
- Sulcos profundos e banda de rodagem com base larga;
- Composto de talão com rigidez para severas exigências;
- Clipped Toe, evitando quebras na montagem.



Benefícios

- Talão super reforçado evitando o desgaste prematuro;
- Maior resistência a perfurações, maior rigidez da banda de rodagem e melhor distribuição das cargas, evitando compactação;
- Maior resistência ao rolamento, tração moderada, grande poder de autolimpeza, maior mobilidade, melhor dirigibilidade e estabilidade lateral do implemento.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
500/60-22.5	16	48	4.370	503	1.159	3.429	230	Sem Câmara	16.00	24,6	1111010
710/40-22.5		40	5.600	727	1.140	3.375	290		24.00		1111030
400/60-15.5	14	52	2.465	404	874	2.470	120		13.00	14,7	1111050
600/50-22.5	16	40	5.150	591	1.172	3.470	260		18.00	25	1111070

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-1 P

Características

- Barras longas e robustas;
- Desenho otimizado com barras em zig
- Desenho de centro aberto.

Benefícios

- Excelente tração, maior durabilidade e
- Proteção extra na região do aro que p
- Distribuição uniforme das tensões, pro

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²
13.6-38	6	22
13.6-38	14	50
14.9-28	8	26
16.9-28		24

Não pense que a Maggion faz só câmaras de ar.

Maggion é o bom porque tem a melhor relação custo-benefício em todos os tipos de câmaras e pneus. Genuinamente brasileira e há mais de 80 anos no mercado, a Maggion fabrica também pneus para os mais diversos usos e aplicações, como em veículos industriais, de passeio, utilitários, caminhões, agrícolas, motos e fora de estrada.

03/2018



Distribuidor Autorizado Maggion

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.
T 11 2229.9200 F 11 2229.9293 / 2461.1157
Rua José Campanella, 467
CEP 07112-100 Guarulhos SP
www.maggion.com.br

CÂMARAS DE AR

Folder Camaras de Ar 30x21_2018.indd 1 .

	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	50,0000	R$ 279,0000	R$ 13.950,0000
, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	50,0000	R$ 248,0000	R$ 12.400,0000
, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	12,0000	R$ 266,0000	R$ 3.192,0000
NAO REMANUFATURADO			UN			
, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	4,0000	R$ 255,0000	R$ 1.020,0000
, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	40,0000	R$ 469,0000	R$ 18.760,0000
, NAO REMANUFATURADO			UN			
6 LONAS, G2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE 25MM NA BANDA DE O REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	30,0000	R$ 2.424,0000	R$ 72.720,0000
PARA TRACAO DE ROLO COMPACTADOR, NAO REMOLDADO, NAO	12 Meses	60 Dias	UN	4,0000	R$ 4.104,0000	R$ 16.416,0000
ERENCIA 750, R16, 12 LONAS, 121/120L, NAO REMOLDADO, NAO	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 723,0000	R$ 7.230,0000
ERENCIA 900, R20, 16 LONAS, 140/137K, NAO REMOLDADO, NAO			UN			
AS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
ONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	30,0000	R$ 625,0000	R$ 18.750,0000
ONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	4,0000	R$ 1.480,0000	R$ 5.920,0000
ONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	4,0000	R$ 2.685,0000	R$ 10.740,0000
NAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	24,0000	R$ 720,0000	R$ 17.280,0000
L, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 16	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 16,9000	R$ 338,0000
L, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 20	12 Meses	60 Dias	UN	80,0000	R$ 25,4000	R$ 2.032,0000
L, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 22	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 28,5000	R$ 285,0000
L, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 24	12 Meses	60 Dias	UN	25,0000	R$ 45,7000	R$ 1.142,5000
L, PARA PNEU REFERENCIA ARO 25	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 129,0000	R$ 2.580,0000
OLDADO, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 507,0000	R$ 5.070,0000

Tabela de Aplicação das Câmaras de Ar

Industriais	Válvula	Medida de Pneus			
MJ-8	TR-125	3.25-8	3.50-8	-	-
MA-8	TR-13	155/50-8	14.5x6.0-8	4.00-8	-
MB-8	TR-13	17x7.5-8	18x9.8	18x8.5-8	18.5x8.5-8
5.00-8	TR-87	5.00-8	-	-	-
6.00-9/6.50-10	TR-JS2	6.00-9	6.50-10	-	-
7.00-12	TR-75A	7.00-12	-	-	-
7.00/7.50-15	TR-460	7.00/7.50-15	-	-	-

Motocicletas Motonetas	Válvula	Medida de Pneus								
3.50-10 PREMIUM	TR-87	3.50-10	-	-	-	-	-	-	-	-
MG-16 PREMIUM	TR-4	2.25-16	2.50-16	2.75-16	3.00-16	70/90-16	80/100-16	90/90-16	90/80-16	-
MK-16 PREMIUM	TR-4	3.25-16	3.50-16	90/100-16	-	-	-	-	-	-
MG-17 PREMIUM	TR-4	2.1/4-17	2.25-17	2.50-17	2.75-17	60/100-17	-	-	-	-
MJ-14 PREMIUM	TR-4	80/100-14	110/80-14	-	-	-	-	-	-	-
MJ-17 PREMIUM	TR-4	4.60-17 130/80-17	100/80-17 130/90-17	100/90-17 140/70-17	110/70-17 -	110/80-17 -	110/90-17 -	120/80-17 -	120/90-17 -	130/70-17 -
MG-18 PREMIUM	TR-4	2.50-18	2.75-18	3.00-18	3.25-18	90/90-18	100/80-18	3.1/4-18	-	-
MJ-18 PREMIUM	TR-4	3.50-18	4.00-18	4.10-18	110/80-18	120/80-18	130/80-18	100/90-18	110/90-18	120/90-18
MJ-19 PREMIUM	TR-4	2.75-19	3.60-19	90/90-19	100/90-19	110/90-19	120/80-19	-	-	-
MG-21PREMIUM	TR-4	90/90-21	3.00-21	2.75-21	80/100-21	-	-	-	-	-

Caminhões	Válvula	Medida de Pneus						
7.00/7.50-16 PREMIUM	SC-95	7.50-16C	7.00-16C	-	-	-	-	-
9.00R20	TR-464	9.00R20	9.00-20	-	-	-	-	-
9.00R20 PREMIUM	SC-115	9.00R20	9.00-20	-	-	-	-	-
10.00R20	TR-464	10.00R20	10.00-20	-	-	-	-	-
10.00R20 PREMIUM	SC-132	10.00R20	10.00-20	-	-	-	-	-
11.00R22	TR-464	11.00R22	11.00-22	-	-	-	-	-
11.00R22 PREMIUM	SC-132	11.00R22	11.00-22	-	-	-	-	-
275/80R22.5	TR-462	275/80R22.5	305/70R22.5	295/75R22.5	10R22.5	11R22.5	10-22.5	11-22.5
295/80R22.5	TR-462	295/80R22.5	12R22.5	-	-	-	-	-

Fora de Estrada	Válvula	Medida de Pneus								
KM 24	TR-220A	13.00-24	14.00-24	-	-	-	-	-	-	-

Tabela de A

Passeio / Camionetas	Válvula	
RG-13/14	TR-13	1
RK-14	TR-13	
CA 15/16	TR-13	
F-15	TR-13 TR-15	1
A-20/21	TR-35	

Agrícola	Válvula	
5.00/6-12	TR-15	5
CA 15/16	TR-15	5
PA 15/16	TR-15	
K-15	TR-218A	
K-16	TR-15	
7.00/7.50-16	TR-15	
7.00-18/7.50-18	TR-15	7.
4.00-15	TR-15	
10.5/80-18	TR-15	1
12.4-24	TR-218A	
14.9-24	TR-218A	
14.9-26/28	TR-218A	
16.9/18.4-30	TR-218A	
18.4-34	TR-218A	
23.1-30	TR-218A	
FM 15.5	TR-15	40
FM 18	TR-218A	
FM 24	TR-218A	
FM 22.5	TR-218A	50

Laboratório de Ensaios de Pneus

Certificaçõ

PREFEITURA MUNICIPAL
278
Folha

	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
O 20, 16 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO,	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 1.173,0000	R$ 23.460,0000
6 LONAS, L2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE NO MINIMO 24MM NA RG POR PNEU, PARA PÁ CARREGADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO	12 Meses	60 Dias	UN	23,0000	R$ 2.930,0000	R$ 67.390,0000
ARA TRACAO DE RETROESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO	12 Meses	60 Dias	UN	8,0000	R$ 2.456,0000	R$ 19.648,0000
ONAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 556,0000	R$ 5.560,0000
NAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO	12 Meses	60 Dias	UN	12,0000	R$ 912,0000	R$ 10.944,0000
NAS, BORRACHUDO, PARA MICRO ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO	12 Meses	60 Dias	UN	12,0000	R$ 550,0000	R$ 6.600,0000
CAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO	12 Meses	60 Dias	UN	4,0000	R$ 540,0000	R$ 2.160,0000
ACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 1.015,0000	R$ 20.300,0000
DEIRA, REFERENCIA 12.5/80 R18, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 1.192,0000	R$ 23.840,0000
5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
ONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE	12 Meses	60 Dias	UN	60,0000	R$ 1.432,0000	R$ 85.920,0
O REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E	12 Meses	60 Dias	UN	5,0000	R$ 1.512,0000	R$ 7.560,0000
6 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 1.485,0000	R$ 29.700,0000
ONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	60,0000	R$ 1.438,0000	R$ 86.280,0000
NCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	30,0000	R$ 1.415,0000	R$ 42.450,0000
EMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS	12 Meses	60 Dias	UN	5,0000	R$ 1.652,0000	R$ 8.260,0000
S, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
DADO, NAO REMANUFATURADO			UN			
O REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 1.218,0000	R$ 12.180,0000
O, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	16,0000	R$ 168,0000	R$ 2.688,0000
O, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	50,0000	R$ 165,0000	R$ 8.250,0000
O, NAO REMANUFATURADO	12 Meses	60 Dias	UN	50,0000	R$ 238,0000	R$ 11.900,0

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 778
CORONEL VIVIDA - PR

qbom

Câmaras de Ar



CATÁLOGO DE PRODUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **SETIM & TITON LTDA**

CNPJ: **20.862.784/0001-74**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **700826-2**
ENDEREÇO: **R. COMENDADOR ROSEIRA, 88 - PRADO VELHO, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **352826/2018**

EMITIDA EM: **09/10/2018**

VÁLIDA ATÉ: **05/02/2019**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **20CA.BD5A.E999.4542-4.BA89.D24A.CCD8.5078-7**


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

Economia e qualidade para a sua segurança!

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA
Fls. 780
C



CÂMARA DE AR NÃO PRECISA SER IMPORTADA PARA SER BARATA!

COM AS CÂMARAS DE AR QBOM VOCÊ COMPRA UMA CÂMARA MUITO MELHOR COM PREÇO JUSTO!



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **SETIM & TITON LTDA**

CNPJ: **20.862.784/0001-74**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **700826-2**
ENDEREÇO: **R. COMENDADOR ROSEIRA, 88 - PRADO VELHO, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **352826/2018**

EMITIDA EM: **09/10/2018**

VÁLIDA ATÉ: **05/02/2019**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **20CA.BD5A.E999.4542-4.BA89.D24A.CCD8.5078-7**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

LINHA DE PRODUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 781
CORONEL VIVIDA - PR

Linha Agrícola

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 13.6 - 38	TR 218 A	13.6 R 38 ; 13.6 - 38 12.4 R 38 ; 12.4 - 38 15.5 R 38 ; 15.5 - 38 13.6 R 36 ; 13.6 - 36
AGQ 20.8 - 38	TR 218 A	20.8 R 38 ; 20.8 - 38 18.4 R 38 ; 18.4 - 38
AGQ 20.8 - 42	TR 218 A	20.8 R 42 ; 20.8 - 42

Fora de Estrada

Medida	Válvula	Aplicação
FEQ 14.00 R 24	TR 220 A	14.00 R 24 ; 14.00 - 24 14.00 R 25 ; 14.00 - 25 13.00 R 24 ; 13.00 - 24 13.00 R 25 ; 13.00 - 25 15.5 R 25 ; 15.5 - 25
FEQ 17.5 R 25	TR 220 A	17.5 R 25 ; 17.5 - 25 14.00 R 24 ; 14.00 - 24 14.00 R 25 ; 14.00 - 25

$$$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação



qbom
Câmaras de Ar

CÂMARAS DE AR

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 783
CORONEL VIVIDA

Linha Agrícola

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 18.4 - 26	TR 218 A	18.4 R 26 ; 18.4 - 26 16.9 R 26 ; 16.9 - 26 18.4 R 24 ; 18.4 - 24
AGQ 23.1 - 26	TR 218 A	23.1 R 26 ; 23.1 - 26
AGQ 12.4 - 28	TR 218 A	12.4 R 28 ; 12.4 - 28 11.2 R 28 ; 11.2 - 28
AGQ 14.9 - 28	TR 218 A	14.9 R 28 ; 14.9 - 28 14.9 R 26 ; 14.9 - 26 13.6 R 28 ; 13.6 - 28
AGQ 16.9 - 28	TR 218 A	16.9 R 28 ; 16.9 - 28 16.9 R 30 ; 16.9 - 30
AGQ 18.4 - 30	TR 218 A	18.4 R 30 ; 18.4 - 30 16.9 R 30 ; 16.9 - 30
AGQ 23.1 - 30	TR 218 A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30
AGQ 24.5 - 32	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32 20.8 R 34 ; 20.8 - 34 23.1 R 34 ; 23.1 - 34
AGQ 18.4 - 34	TR 218 A	18.4 R 34 ; 18.4 - 34 16.9 R 34 ; 16.9 - 34
AGQ 12.4 - 36	TR 218 A	12.4 R 36 ; 12.4 - 36 11.2 R 36 ; 11.2 - 36

$$$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação



Dados do Processo

Processo nº: 15/2019 Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor preço - Item - Compras

S DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES.

	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
MBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO	12 Meses	60 Dias	UN	30,0000	R$ 81,0000	R$ 2.430,0000
MBA GEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO	12 Meses	60 Dias	UN	150,0000	R$ 87,0000	R$ 13.050,0000
MBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO	12 Meses	60 Dias	UN	8,0000	R$ 99,0000	R$ 792,0000
NEUS DE MOTONIVELADORA), BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE	12 Meses	60 Dias	UN	40,0000	R$ 164,0000	R$ 6.560,0000
CO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 196,0000	R$ 3.920,0000
CO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 200,0000	R$ 4.000,0000
, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 45,0000	R$ 900,0000
6, BICO LONGO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E	12 Meses	60 Dias	UN	20,0000	R$ 49,0000	R$ 980,0000
O CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA	12 Meses	60 Dias	UN	10,0000	R$ 62,0000	R$ 620,0000
MBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO	12 Meses	60 Dias	UN	12,0000	R$ 84,0000	R$ 1.008,0000
MBA EM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO	12 Meses	60 Dias	UN	8,0000	R$ 404,0000	R$ 3.232,0000

LINHA DE PRODUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 783
COMISSÃO

Caminhão e Ônibus

Medida	Válvula	Aplicação
QB 9.00 R 20	TC 131	9.00 R 20 ; 9.00 - 20 8.25 R 20 ; 8.25 - 20
QB 10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 ; 10.00 - 20
QB 11.00 R 22	TC 131	11.00 R 22 ; 11.00 - 22
QB 275/80 R 22.5	TR 462 C	275/80 R 22.5 275/70 R 22.5 10 R 22.5 ; 10 - 22.55
QB 295/80 R 22.5	TR 462 C	295/80 R 22.5 11 R 22.5 ; 11 - 22.5 12 R 22.5 ; 12 - 22.5
QB 12.00 R 24	TC 131	12.00 R 24 ; 12.00 - 24 12.00 R 25 ; 12.00 - 25

Comercial Leve


Medida	Válvula	Aplicação
QB 7.50 R 16	SC 95	7.50 R 16 ; 7.50 - 16
	TR 460	7.00 R 16 ; 7.00 - 16

$$$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **SETIM & TITON LTDA**

CNPJ: **20.862.784/0001-74**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **700826-2**
ENDEREÇO: **R. COMENDADOR ROSEIRA, 88 - PRADO VELHO, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **352826/2018**

EMITIDA EM: **09/10/2018**

VÁLIDA ATÉ: **05/02/2019**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **20CA.BD5A.E999.4542-4.BA89.D24A.CCD8.5078-7**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 784
CORONEL VIVIDA - PR

Linha Agrícola

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 6.50 - 16	TR 15	6.00 - 16 6.50 - 16 7.00 - 16 7.5 L - 15
AGQ 7.50 - 16	TR 15	7.00 - 16 7.50 - 16 8.00 - 16 9 L - 15 9.5 L - 15
AGQ 9.00 - 16	TR 15	8.25 - 16 9.00 - 16 11 L - 16 11.5 / 70 - 16 10.5 / 65 - 16
AGQ 7.50 - 18	TR 15	7.50 - 18 8.00 - 18
AGQ 10.5/80 - 18	TR 15	10.5 / 80 - 18
AGQ 9.5 - 24	TR 218 A	9.5 R 24 ; 9.5 - 24 8.3 R 24 ; 8.3 - 24
AGQ 12.4 - 24	TR 218 A	12.4 R 24 ; 12.4 - 24 11.2 R 24 ; 11.2 - 24
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	14.9 R 24 ; 14.9 - 24 13.6 R 24 ; 13.6 - 24
AGQ 16.9 - 24	TR 218 A	16.9 R 24 ; 16.9 - 24 14.9 R 24 ; 14.9 - 24

$$$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação



qbom
Câmaras de Ar

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20862784/0001-74
Razão Social: SETIM E TITON LTDA
Endereço: R COMENDADOR ROSEIRA 88 / PRADO VELHO / CURITIBA / PR / 80215-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 2019010404441368815996

Informação obtida em 22/01/2019, às 10:18:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOODYEAR

TITAN

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 785
C
CORONEL VIVIDA



RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR.

TITAN MOVIMENTA O MUNDO

Linha de Pneus Convencionais de Caminhões e Ônibus



IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20862784/0001-74
Razão Social: SETIM E TITON LTDA
Endereço: R COMENDADOR ROSEIRA 88 / PRADO VELHO / CURITIBA / PR / 80215-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 2019010404441368815996

Informação obtida em 22/01/2019, às 10:18:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 786
CORONEL VIVIDA - PR

PLG8





TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU
Terra / Pavimentada	**Regional e Urbano** **Opcional:** Serviço Rodoviário	○ **Recomendado:** Eixos Direcionais e Livres ○ **Opcional:** Eixos de Tração moderada

- Pneu para todos tipos de serviços do transporte de cargas ou passageiros.
- Banda de rodagem plana e larga que garante melhor distribuição de carga, maximizando a quilometragem.
- Sulcos largos e assimétricos repelem pedras, além de proporcionar arrancadas firmes e freadas seguras.
- Ombros arredondados conferem segurança na direção, estabilidade e firmeza nas curvas.
- O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
6.50-16	PLG8	4.50	6	750 / 730	L (120 Km/h)	10,5 mm	748 mm	1000810
7.00-16		5.50	10	1150 / 1120	L (120 Km/h)	10,9 mm	778 mm	1000821
[illegible]0-16		6.00	10	1250 / 1180	L (120 Km/h)	11,2 mm	806 mm	1000831
[illegible]50-16		6.00	12	1450 / 1400	J (100 Km/h)	11,2 mm	806 mm	1000832
9.00-20		7.00	14	2500 / 2300	J (100 Km/h)	12,4 mm	1012 mm	1052802
10.00-20		7.50	16	3000 / 2725	J (100 Km/h)	12,9 mm	1050 mm	1052812
11.00-20		8.00	16	3250 / 2900	J (100 Km/h)	13,4 mm	1080 mm	1052823
11.00-22		8.00	16	3350 / 3000	J (100 Km/h)	13,8 mm	1132 mm	1052832
9-17,5		6.00	12	1828 / 1719	J (100 Km/h)	12,1 mm	830 mm	1052852

ITEM 30

CONQUISTADOR





TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU
Terra / Pavimentada	**Regional e Urbano** **Opcional:** Serviço Rodoviário	○ **Recomendado:** Exclusivamente em Eixos de Tração

- Pneu para uso em todos os tipos de serviços do transporte de cargas.
- Banda de rodagem com raia central e sulcos laterais, que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso.
- O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

[illegible]edida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
9.00-20	CONQUISTADOR	7.00	14	2500 / 2300	J (100 Km/h)	19,7 mm	1012 mm	1050800
10.00-20		7.50	16	3000 / 2725	J (100 Km/h)	19,7 mm	1050 mm	1050811
11.00-22		8.00	16	3350 /3000	J (100 Km/h)	20,5 mm	1132 mm	1050831

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20862784/0001-74
Razão Social: SETIM E TITON LTDA
Endereço: R COMENDADOR ROSEIRA 88 / PRADO VELHO / CURITIBA / PR / 80215-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 2019010404441368815996

Informação obtida em 22/01/2019, às 10:18:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 787
CORONEL VIVIDA - PR

SUPERCONQUISTADOR



TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU
Terra / Pavimentada	**Regional e Urbano** **Opcional:** Serviço Rodoviário	o **Recomendado:** Exclusivamente em Eixos de Tração



- Pneu para uso em todos os tipos de serviços do transporte de cargas.
- Banda de rodagem com sulcos e lâminas transversais que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso.
- O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
9.00-20	SUPERCONQUISTADOR	7.00	14	2500 / 2300	J (100 Km/h)	20,0 mm	1012 mm	1051000
10.00-20		7.50	16	3000 / 2725	J (100 Km/h)	20,5 mm	1050 mm	1051010
11.00-22		8.00	16	3350 / 3000	J (100 Km/h)	21,3 mm	1132 mm	1051021

CT160



TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU
Terra / Pavimentada	**Regional e Urbano** **Opcional:** Serviço Rodoviário	o **Recomendado:** Exclusivamente em Eixos de Tração



- Pneu para veículos de carga leve e uso em todos os tipos de serviços.
- Desenho da banda de rodagem com blocos centrais e laterais com lâminas e interligados, que proporcionam boa tração.
- Sulcos radiais profundos, conferindo autolimpeza da banda de rodagem, pois evita a retenção de pedras e lama.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
6.50-16	CT160	4.50	6	750 / 730	L (120 Km/h)	14,4 mm	748 mm	1000400
7.00-16		5.50	10	1150 / 1120	L (120 Km/h)	15,4 mm	778 mm	1000411
7.50-16		6.00	10	1250 / 1180	L (120 Km/h)	15,4 mm	802 mm	1000420
7.50-16		6.00	12	1450 / 1400	J (100km/h)	15,4 mm	802 mm	1000422

BANDEIRANTE



TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU
Terra / Pavimentada	**Regional e Urbano**	o **Recomendado:** Exclusivamente em Eixos de Tração



- Pneu para veículos de carga leve e uso em serviços mais agressivos.
- Desenho da banda de rodagem com barras robustas e entalhes nos ombros que proporcionam alto poder de tração em serviços severos.
- O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
7.50-16	BANDEIRANTE	6.00	12	1450 / 1400	J (100 Km/h)	15,0 mm	806 mm	1000001

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20862784/0001-74
Razão Social: SETIM E TITON LTDA
Endereço: R COMENDADOR ROSEIRA 88 / PRADO VELHO / CURITIBA / PR / 80215-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 2019010404441368815996

Informação obtida em 22/01/2019, às 10:18:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**


Catálogo de Produto
Catalogo de Productos
Product Catalog
TORTUGA
Câmaras de Ar
tortugaonline.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **SETIM & TITON LTDA**

CNPJ: **20.862.784/0001-74**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **700826-2**
ENDEREÇO: **R. COMENDADOR ROSEIRA, 88 - PRADO VELHO, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **352826/2018**

EMITIDA EM: **09/10/2018**

VÁLIDA ATÉ: **05/02/2019**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **20CA.BD5A.E999.4542-4.BA89.D24A.CCD8.5078-7**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

TORTUGA
Câmaras de Ar
tortugaonline.com.br

Garantia TORTUGA Câmaras de Ar GT

MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Valvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicación* *Application*
AG 2824	TR 218 A	16.9 R 24 ; 16.9 - 24
		14.9 R 24 ; 14.9 - 24
		17.5L R 24 ; 17.5L - 24
		420 / 85 R 24
		440 / 80 R 24
		480 / 75 R 24
		445 / 70 R 24
		460 / 70 R 24
		480 / 70 R 24
		500 / 70 R 24
		480 / 65 R 24
		16.5 / 85 - 24
		48 x 20.00 - 24
		500 / 60 - 22.5
		550 / 60 - 22.5
		560 / 60 - 22.5
		600 / 50 - 22.5
		16.5 / 70 - 22.5
		600 / 50 - 24.5
AG 3026	TR 218 A	18.4 R 26 ; 18.4 - 26
		16.9 R 26 ; 16.9 - 26
		18.4 R 24 ; 18.4 - 24
		19.5L R 24 ; 19.5L - 24
		21L R 24 ; 21L - 24
		460 / 85 R 26
		480 / 80 R 26
		520 / 80 R 26
		480 / 70 R 26
		520 / 70 R 26
		540 / 65 R 26
		500 / 85 R 24
		495 / 70 R 24
		500 / 70 R 24
		540 / 70 R 24
		540 / 65 R 24
		500 / 60 - 26.5
		600 / 55 - 26.5
		620 / 55 - 26.5

J H L ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C LTDA

Rua: Major Vicente de Castro nº 1334 – Fanny – Cep: 81.030-020
Fone/Fax : 041 – 3023-6645
CNPJ: 01.091.513/0001-18
CURITIBA / PR

DECLARAÇÃO DE ME :

Eu James Henrique Lenerneier, Contador , CRC nº 36.778/O-PR., representante do escritório J H L ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C LTDA, sito a rua Major Vicente de Castro, nº 1334 - Fanny, responsável pela escrita fiscal da empresa SETIM & TITON LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 20.862.784/0001-74, situado Rua Comendador Roseira, nº 88 – Prado Velho, Curitiba - Pr., CEP: 80.215-210, vem através desta **DECLARAR**, que a empresa acima citada se encontra enquadra na situação de Microempresa e que o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo, a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.
Validade desta declaração até 31/12/2018.

Sem mais para o momento dato e assino em conformidade.

Curitiba, 06 de Julho de 2018.

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO CURITIBA - PR

James Henrique Lenerneier CRC: 36.778-O-5/PR CPF: 541.627.939-72

James Henrique Lenerneier
Contador Responsável
CRC: 36.778/O-PR

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO | Mônica Mª Guimarães de Macedo Dalla Vecchia | TITULAR
Av. Mal Floriano Peixoto, 8155 - Boqueirão, Curitiba - PR
Tel: 41 3123 9999

Selo nº KwQka.4k8yP.ypQeu, Controle: AxRZv.qXrax
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de JAMES HENRIQUE LENERNEIER *0091*. Dou fé.
Curitiba, 06 de julho de 2018 - 10:23:03h.
Em Test° da Verdade
Karine Zorek Borges - Escrevente
Emolumentos: R$4,19 (VRC 21,73) Selo Funarpen: R$0,84
Funrejus: R$1,08; FADEP: R$0,21

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO

J H L ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C LTDA

Rua: Major Vicente de Castro nº 1334 – Fanny – Cep: 81.030-020
Fone/Fax : 041 – 3023-6645
CNPJ: 01.091.513/0001-18
CURITIBA / PR

DECLARAÇÃO DE ME :

Eu James Henrique Lenerneier, Contador , CRC nº 36.778/O-PR., representante do escritório J H L ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C LTDA, sito a rua Major Vicente de Castro, nº 1334 - Fanny, responsável pela escrita fiscal da empresa SETIM & TITON LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 20.862.784/0001-74, situado Rua Comendador Roseira, nº 88 – Prado Velho, Curitiba - Pr., CEP: 80.215-210, vem através desta **DECLARAR**, que a empresa acima citada se encontra enquadra na situação de Microempresa e que o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo, a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.
Validade desta declaração até 31/12/2018.

Sem mais para o momento dato e assino em conformidade.

Curitiba, 06 de Julho de 2018.

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO CURITIBA - PR

James Henrique Lenerneier CRC: 36.778-O-5/PR CPF: 541.627.939-72

James Henrique Lenerneier
Contador Responsável
CRC: 36.778/O-PR

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Mônica Mª Guimarães de Macedo Dalla Vecchia
TITULAR
Av. Mal Floriano Peixoto, 8155 - Boqueirão, Curitiba - PR
Tel: 41 3123 9999

Selo nº KwQka.4k8yP.ypQeu, Controle: AxRZv.qXrax
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de JAMES HENRIQUE LENERNEIER *0091*. Dou fé.
Curitiba, 06 de julho de 2018 - 10:23:03h
Em Test° da Verdade
Karine Zorek Borges - Escrevente
Emolumentos: R$4,19 (VRC 21,73) Selo Funarpen: R$0,84
Funrejus: R$1,06 FADEP: R$0,21

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO

PREFEITURA MUNICIPAL - PR
Fls



CARACTERÍSTICAS

- Desenho da banda de rodagem e composto de borracha especialmente projetados para as aplicações de nivelamento e carregamento em todos os tipos de terreno, com centro de rodagem reforçado.

BENEFÍCIOS

- Ângulo das barras proporcionam auto-limpeza, estabilidade lateral e excelente tração;
- Carcaça reforçada com alta resistência a cortes e perfurações;
- Alto poder de recapagem da carcaça.

APLICAÇÃO E-2 Velocidade: 50km/h

Desenvolvido para gruas telescópicas.

Dimensão	Índice de Carga	Velocidade	Pressão do Ar	Cap. de Carga	Largura da Secção	Diâmetro Externo	Câmara de Ar	Aro de Medição	Profundidade de Sulco	Cód.
15.5-25	12	50	36	3.250	394	1.278	TL	12,00	27,1	1608000
17.5-25	12	50	33	3.650	445	1.348	TL	14,00	24,5	1606020
17.5-25	16	50	44	4.250	445	1.348	TL	14,00	24,5	1606021
20.5-25	16	50	40	5.540	521	1.493	TL	17,00	29	1602003

APLICAÇÃO G-2 Velocidade 40k

Desenvolvido para equipar motonivelad

Dimensão	Índice de Carga	Velocidade	Pressão do Ar	Cap. de Carga	Largura da Secção	Diâmetro Externo	Câmara de Ar	Aro de Medição	Profundidade de Sulco	Cod.
15.5-25	12	40	36	2.650	394	1.278	TL	12,00	27,1	16080
17.5-25	12	40	29	2.900	445	1.348	TL	14,00	24,5	16060
17.5-25	16	40	40	3.350	445	1.348	TL	14,00	24,5	16060
20.5-25	16	40	33	4.000	521	1.493	TL	17,00	29	16020

APLICAÇÃO L-2 Velocidade: 10k

Desenvolvido para equipar carregadeiras e dozer de pequeno p

Dimensão	Índice de Carga	Velocidade	Pressão do Ar	Cap. de Carga	Largura da Secção	Diâmetro Externo	Câmara de Ar	Aro de Medição	Profundidade de Sulco	Cod
15.5-25	12	10	58	5.600	394	1.278	TL	12,00	27,1	1608
17.5-25	12	10	51	6.150	445	1.348	TL	14,00	24,5	1606
17.5-25	16	10	69	7.300	445	1.348	TL	14,00	24,5	1606
20.5-25	16	10	51	8.250	521	1.493	TL	17,00	29	1602



CARACTERÍSTICAS

- Desenho da banda de rodagem e composto de borracha especialmente projetados para as aplicações de nivelamento e carregamento em todos os tipos de terreno, com centro de rodagem reforçado.

BENEFÍCIOS

- Ângulo das barras proporcionam auto-limpeza, estabilidade lateral e excelente tração;
- Carcaça reforçada com alta resistência a cortes e perfurações;
- Alto poder de recapagem da carcaça.

APLICAÇÃO E-2 Velocidade: 50km/h

Desenvolvido para gruas telescópicas.

Dimensão	Índice de Carga	Velocidade	Pressão do Ar	Cap. de Carga	Largura da Secção	Diâmetro Externo	Câmara de Ar	Aro de Medição	Profundidade de Sulco	Cód.
15.5-25	12	50	36	3.250	394	1.278	TL	12,00	27,1	1608000
17.5-25	12	50	33	3.650	445	1.348	TL	14,00	24,5	1606020
17.5-25	16	50	44	4.250	445	1.348	TL	14,00	24,5	1606021
20.5-25	16	50	40	5.540	521	1.493	TL	17,00	29	1602003

APLICAÇÃO G-2 Velocidade 40km/h

Desenvolvido para equipar motoniveladoras.

Dimensão	Índice de Carga	Velocidade	Pressão do Ar	Cap. de Carga	Largura da Secção	Diâmetro Externo	Câmara de Ar	Aro de Medição	Profundidade de Sulco	Cód.
15.5-25	12	40	36	2.650	394	1.278	TL	12,00	27,1	1608000
17.5-25	12	40	29	2.900	445	1.348	TL	14,00	24,5	1606020
17.5-25	16	40	40	3.350	445	1.348	TL	14,00	24,5	1606021
20.5-25	16	40	33	4.000	521	1.493	TL	17,00	29	1602003

APLICAÇÃO L-2 Velocidade: 10km/h

Desenvolvido para equipar carregadeiras e dozer de pequeno porte.

Dimensão	Índice de Carga	Velocidade	Pressão do Ar	Cap. de Carga	Largura da Secção	Diâmetro Externo	Câmara de Ar	Aro de Medição	Profundidade de Sulco	Cód.
15.5-25	12	10	58	5.600	394	1.278	TL	12,00	27,1	1608000
17.5-25	12	10	51	6.150	445	1.348	TL	14,00	24,5	1606020
17.5-25	16	10	69	7.300	445	1.348	TL	14,00	24,5	1606021
20.5-25	16	10	51	8.250	521	1.493	TL	17,00	29	1602003

MUNICIPAL - PREFEITURA
Fls. 194

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SETIM & TITON LTDA
CNPJ: 20.862.784/0001-74
Certidão nº: 151112286/2018
Expedição: 01/06/2018, às 09:38:37
Validade: 27/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SETIM & TITON LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.862.784/0001-74**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PNEU DIAGONAL



Os fios se estendem **diagonalmente** através do pneu de talão a talão, em um angulo de 30° a 40° na linha de centro. Cada lona segue em direções opostas, criando uma rede.

Facilidade para **reparação do pneu**
Aplicação **versátil**
Pode existir tambem com **cintas, têxteis ou metálicas.**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO F-2



TRU TRAC



CARACTERÍSTICAS

- Raias largas e sulcos profundos;
- Barra central alta e plana, e costado liso e plano;
- Área do talão reforçada por uma espessa flange de borracha;
- Aplicação de serviços agrícolas gerais em tratores e baixa potência e eixo livre.

BENEFÍCIOS

- Melhor controle direcional, redução da resistência ao avanço e às derrapagens, principalmente em desníveis acentuados;
- Maior durabolidade e menor custo por hora trabalhada;
- Proteção extra contra cortes e penetrações;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos.

Medida	Cap.de Carga	Pressão do ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Larg. da Secção s/Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Liq.** (Litros = kg)	Câmara de Ar Recomendada	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco	Cod.
7.50-16	8	56	870	203	808	2446	38	7.50-16	5.50	23,4	F2
7.50-18	8	56	945	203	859	2606	38	7.50-18	5.50	23,4	F2
9.00-16	10	60	1250	234	855	2524	45	9.00-16	6.00	10,4	F2

MUNICIPAL · PREFEITURA · Fls. 38

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SETIM & TITON LTDA
CNPJ: 20.862.784/0001-74
Certidão nº: 151112286/2018
Expedição: 01/06/2018, às 09:38:37
Validade: 27/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SETIM & TITON LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.862.784/0001-74**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE CERTIFICADO. MANTENHA-O SEMPRE AO SEU ALCANCE E CONSULTE-O SEMPRE QUE TIVER DÚVIDAS. ELE É NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO EM GARANTIA JUNTO À NOTA FISCAL DE COMPRA.

Os pneus fabricados pela Goodyear possuem garantia de 5 anos contra anormalidades de fabricação, devidamente constatadas por técnicos da Goodyear ou por técnicos credenciados da rede de revendedores. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de compra do pneu ou veículo novo como equipamento original. Caso esta venha a faltar, será considerada a data de fabricação (DOT) e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.




CONDIÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DE GARANTIA PARA PNEUS DE AUTOMÓVEIS, SUVS E PICK-UPS, VANS E UTILITÁRIOS LEVES

- Nos 3 primeiros meses da data de sua compra, caso seja constatada qualquer anormalidade de fabricação, haverá substituição do pneu sem ônus para o consumidor.
- Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatada a anormalidade, haverá substituição do pneu, cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:
  - Desgastes de 0% a 25%: substituição integral do produto.
  - Desgastes de 26% a 100% (limitados a 1,6 mm de profundidade do sulco): cobrança proporcional.

Ex.: se o pneu apresentar um desgaste de 30% na banda de rodagem, serão cobrados 30% do valor do pneu. O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos. A presente garantia se restringe a pneus fabricados pela Goodyear em sua banda original, até a profundidade remanescente de desenho de 1,6 mm.

As garantias legal e contratual dos produtos fabricados pela Goodyear não se aplicam quando constatados:

INDICADORES DE DESGASTE (Δ, OU TWI)



Para que você possa transitar com segurança e saiba o momento exato de trocar os pneus, atente para os indicadores de desgaste, localizados no alto costado e marcados com o símbolo Δ, com o ou as letras TWI.

Na direção dos indicadores, atente para as marcas em relevo na base dos sulcos.

Essas marcas indicam que o pneu atingiu o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco da banda de rodagem).

Pneus nessas condições devem ser imediatamente substituídos, conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, pois comprometem a segurança do veículo.

ARMAZENAGEM

A armazenagem de pneus deve ser feita em local seco e livre de matérias químicas.

Os pneus devem ser limpos e cobertos, a fim de evitar o acúmulo de água e a proliferação de insetos.

A armazenagem por períodos superiores a quatro semanas deve ser feita na posição vertical, em prateleiras com altura mínima de 10 cm do solo.

Veículos que permaneçam parados por longo período devem ser suspensos por cavaletes, para evitar deformações nos pneus.

HÁBITOS E COSTUMES AO DIRIGIR

Os hábitos e costumes de cada motorista exercem grande influência no desgaste e na durabilidade dos pneus de seu carro.

- Evite buracos e obstáculos. Os impactos e atritos podem causar avarias irreversíveis aos pneus.
- Alta velocidade causa o flexionamento excessivo da carcaça e superaquecimento dos pneus, acelerando seu desgaste.
- Evite fazer curvas em alta velocidade. Essa situação força o arraste dos pneus e causa um desgaste maior na área do ombro.
- Evite freadas ou arrancadas bruscas. Essa prática favorece o desgaste irregular e acelerado da banda de rodagem.

SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PNEUS

Os pneus devem ser imediatamente substituídos se apresentarem:

- Bolhas ou cortes nas laterais (costados).
- Avarias nos talões.
- Sinais de envelhecimento de materiais (ex.: rachaduras).
- Cortes ou furos não reparáveis na banda de rodagem.
- Quando atingirem o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco da banda de rodagem).

LIMITES DE GARANTIA

PREFEITURA MUNICIPAL
794
CORONEL VIVIDA

- Uso incorreto da pressão de ar.
- Avarias acidentais, como furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolha no costado.
- Desalinhamento da direção do veículo ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda.
- Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios dos veículos.
- Alterações no projeto original do veículo que possam invalidar a garantia dos pneus.
- Instalação de medida de pneu não equivalente à original do veículo.
- Montagem e desmontagem incorretas dos pneus.
- Sobrecarga ou má distribuição da carga.
- Instalação de pneu com índice de carga e/ou símbolo de velocidade inferior aos exigidos pelo fabricante do veículo.
- Instalação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem em relação à sua posição no veículo ou ao tipo de serviço (exemplo: pneu para uso urbano em serviço fora de estrada e vice-versa).
- Utilização de pneus com objetivo de competições, exibições ou mesmo em práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito.
- Inscrições de semana e ano de fabricação e/ou DOTs raspados, adulterados ou ilegíveis.
- Sinais de envelhecimento (trincas, rachaduras, endurecimento da borracha, entre outros).
- Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo.
- Rodas enferrujadas, trincadas, amassadas ou onduladas.
- Materiais químicos não especificados neste certificado, para vedação de perfurações ou cortes.
- Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas.
- Utilização de câmara de ar em pneu sem câmara (*tubeless*).
- Utilização de protetores de pneus convencionais em pneus radiais e vice-versa.
- Câmara de ar com mais de dois reparos ou sem condições de uso.
- Consertos inadequados, que possam provocar falhas nos pneus.
- Que o reclamante da garantia não é o consumidor final do produto.
- Utilização da linha *Run on Flat* (EMT), sem o sistema eletrônico integrado de monitoramento veicular de pressão de ar dos pneus.

A não observância de qualquer das condições acima implica a perda da garantia Goodyear. Qualquer reclamação deverá ser feita em um Revendedor Goodyear, em nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800-725-7638, pelo e-mail sac@goodyear.com ou pelo twitter.com/goodyearbr.







- Para pneus de camioneta radial, o tamanho máximo de conserto permitido é de 10 mm (com índice de velocidade até T – 190 km/h).
- Já para pneus com índice de velocidade H, V, W, Z (superior a 210 km/h), a quantidade máxima de consertos permitida é de apenas um.

RODÍZIO

Para se obter o máximo de rendimento de seus pneus, efetue um rodízio a cada 5.000 km. O rodízio serve para compensar as diferenças de desgastes, permitindo um aumento de quilometragem e eficiência.

Efetue o rodízio dos pneus conforme as indicações abaixo:

- Respeitar sempre o sentido de rotação, quando este for indicado nos pneus.
- Recomenda-se o uso de estepe no rodízio. Para esses casos, seguir a orientação abaixo:

	PNEU NORMAL		PNEU COM DESENHO UNIDIRECIONAL
	VEÍCULOS COM TRAÇÃO TRASEIRA E/OU 4X4	VEÍCULOS COM TRAÇÃO DIANTEIRA E/OU 4X4	TODOS OS VEÍCULOS (INCLUÍDO 4X4)
4 RODÍZIO DE PNEUS			
5 RODÍZIO DE PNEUS			

OS DESENHOS ACIMA REFEREM-SE A AUTOMÓVEIS, SUVS E PICK-UPS, VANS E UTILITÁRIOS LEVES.

GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 795
CORONEL VIVIDA - PR

O cuidado especial com os pneus é fundamental para rodar com segurança, sem transtornos ou imprevistos. Leia com atenção este guia e mantenha-o sempre à mão, pois ele contém dicas importantes para uma maior vida útil dos pneus, ao mesmo tempo em que proporciona maior tranquilidade ao dirigir, para você e sua família.



ESCOLHA O PNEU ADEQUADO

A escolha do pneu correto representa maior economia para você e melhor desempenho para os seus pneus. A Goodyear dá algumas dicas para que você faça sua escolha na hora de trocar os pneus:

- Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do veículo (manual do veículo).
- No caso de pneus do tipo câmara, é fundamental a troca da câmara e do protetor.
- É recomendada a substituição da válvula ao montar um pneu novo.
- É recomendado não utilizar pneus de marcas ou desenhos de banda diferentes e/ou pneus novos com usados, no mesmo eixo do veículo.
- Ao repor apenas dois pneus (no caso de veículos de passeio), instale-os no eixo traseiro do veículo.
- Verifique se o desenho da banda de rodagem, o índice de carga e o símbolo de velocidade são compatíveis com o recomendado pela montadora ou com o tipo de serviço do veículo.
- Nunca monte pneus de dimensões ou construções diferentes em um mesmo veículo, exceto quando indicado pela montadora do mesmo.
- Nunca utilize pneus de medidas e tipo de construção diferentes (radial ou convencional), no mesmo eixo do veículo.



LEITURA DO COSTADO DO PNEU

- **A** Nome do fabricante
- **B** Selo de Certificação do Inmetro
- **C** País de fabricação
- **D** Carga e pressão (máximas)
- **E** Estrutura do pneu
- **F** Tipo de construção
- **G** Símbolo de velocidade
- **H** Índice de carga
- **I** Medida nominal do pneu
- **J** Nome comercial
- **K** Tipo de pneu: (*tubeless* – sem câmara; *tube type* – com câmara)
- **L** Normas de segurança
- **M** DOT – dados sobre fabricação e período de produção
- **N** Indicador de desgaste

- Utilize sempre a pressão de ar recomendada pelo manual do fabricante do veículo. Para caminhões, ônibus e utilitários, utilizar a pressão de ar relacionada à carga e à velocidade do veículo.
- Verifique as pressões semanalmente, sempre com os pneus frios e utilizando calibradores aferidos.
- Não se esqueça de calibrar o estepe.
- Jamais retire o ar quente dos pneus.
- Por ocasião da checagem das pressões, examine as válvulas e recoloque suas respectivas tampas.



ALINHAMENTO DO VEÍCULO

O alinhamento da direção pode prolongar a vida de seus pneus. A direção desalinhada faz com que o pneu se arraste lateralmente nas retas, provocando desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a segurança do veículo. Pneus que "cantam" nas curvas e volantes que teimam em permanecer tortos nas retas são sintomas de desalinhamento.

Recomenda-se verificar ou refazer o alinhamento, no máximo, a cada 5.000 km.

Refaça o alinhamento:

- Após fortes impactos.
- Quando constatado desgaste irregular dos pneus.
- Quando os pneus forem substituídos ou houver rodízio entre eles.
- Quando forem substituídas peças da suspensão.



BALANCEAMENTO

A falta de balanceamento adequado provoca a oscilação do conjunto pneu/roda e transmite uma trepidação ao volante, reduzindo a vida útil dos pneus e provocando um grande desconforto ao dirigir.

Recomenda-se verificar ou refazer o balanceamento, no máximo, a cada 5.000 km, ou nas seguintes condições:

- Quando os pneus forem substituídos, montados ou desmontados (quando houver rodízio entre eles, verificar necessidade).
- Quando surgirem vibrações ou trepidações.
- Quando houver reparo no pneu.



CONSERTOS

Existem normas técnicas específicas para consertos e reparos em pneus.

- Os consertos de pneus radiais de automóveis, SUVs e pick-ups, ROF (EMT), vans e utilitários leves deverão ser feitos a frio ("macarrão" ou manchão a frio) e somente na região da banda de rodagem.
- Nunca se deve aplicar consertos nas laterais do pneu (região que vai desde o ombro até o talão-costado).
- Pneus de passeio com índice de velocidade até T (190 km/h) só poderão ter consertos feitos em furos ou cortes que tenham no máximo 6 mm (medidos pelo lado interno do pneu) e não mais que um conserto por quadrante, ou seja, quatro consertos no máximo.

EQUIVALÊNCIA DE CARGA

Equivalência entre o Índice de Carga e Carga Máxima determinada para o pneu.

IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG
0	45	23	87,5	46	170	69	325	92	630	115	1.215	138	2.360
1	46,2	24	90	47	175	70	335	93	650	116	1.250	139	2.430
2	47,5	25	92,5	48	180	71	345	94	670	117	1.285	140	2.500
3	48,7	26	95	49	185	72	355	95	690	118	1.320	141	2.575
4	50	27	97,5	50	190	73	365	96	710	119	1.360	142	2.650
5	51,5	28	100	51	195	74	375	97	730	120	1.400	143	2.725
6	53	29	103	52	200	75	387	98	750	121	1.450	144	2.800
7	54,5	30	106	53	206	76	400	99	775	122	1.500	145	2.900
8	56	31	109	54	212	77	412	100	800	123	1.550	146	3.000
9	58	32	112	55	218	78	425	101	825	124	1.600	147	3.075
10	60	33	115	56	224	79	437	102	850	125	1.650	148	3.150
11	61,5	34	118	57	230	80	450	103	875	126	1.700	149	3.250
12	63	35	121	58	236	81	462	104	900	127	1.750	150	3.350
13	65	36	125	59	243	82	475	105	925	128	1.800	151	3.450
14	67	37	128	60	250	83	487	106	950	129	1.850	152	3.550
15	69	38	132	61	257	84	500	107	975	130	1.900	153	3.650
16	71	39	136	62	265	85	515	108	1.000	131	1.950	154	3.750
17	73	40	140	63	272	86	530	109	1.030	132	2.000	155	3.875
18	75	41	145	64	280	87	545	110	1.060	133	2.060	156	4.000
19	77,5	42	150	65	290	88	560	111	1.090	134	2.120	157	4.125
20	80	43	155	66	300	89	580	112	1.120	135	2.180	158	4.250
21	82,5	44	160	67	307	90	600	113	1.150	136	2.240	159	4.375
22	85	45	165	68	315	91	615	114	1.180	137	2.300	160	4.500

EQUIVALÊNCIA DE VELOCIDADE

Equivalência entre o Símbolo de Velocidade e a Velocidade Máxima correspondente.

SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100

SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
K	110
L	120
M	130
N	140
O	150
Q	160
R	170


SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300

CONSERVE SEU VEÍCULO

Os pneus são apenas uma parte do complexo conjunto que forma a suspensão do veículo. A correta manutenção de rodas, rolamentos, buchas, válvulas, molas, amortecedores e demais peças contribui com a vida útil, o desempenho e a segurança dos pneus.

PRESSÃO DE AR

A pressão de ar é um fator primordial na vida de um pneu. É o que mais afeta o desgaste do pneu e, consequentemente, reduz sua vida útil. Orientações:




DADOS DE FABRICAÇÃO

O código DOT gravado na lateral do pneu indica sua conformidade com os padrões de segurança e fornece dados sobre a fabricação do pneu.

Exemplo: DOT Y16L 26X2 2515

Y16L Código da fábrica
26X2 Tipo de construção do pneu
2515 Semana e ano de construção (25ª semana de 2015)

PARTES PRINCIPAIS DOS PNEUS



1. Banda de rodagem
2. Carcaça
3. Costado
4. *Liner*
5. Talões

AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer das orientações, requisitos e informações descritas neste certificado pode acarretar em riscos à segurança e implica a imediata perda da garantia dos produtos.

RECICLAGEM DE PNEUS – AJA CONSCIENTEMENTE

Em 26 de agosto de 1999, foi publicada a Resolução 258 do Conama, que determina a destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis. É sabido que pneus usados são focos de mosquitos e demoram anos para se degradarem, representando um sério risco à saúde e ao meio ambiente. A Goodyear e seus revendedores estão comprometidos com esse processo de crucial importância para o futuro de nosso planeta. Colabore você também, não deixando pneus em lugares abertos e deixando os pneus usados retirados de seu veículo na loja em que estiver efetuando a troca, para que possamos dar o destino ambientalmente correto. Juntos, com certeza conseguiremos construir um lugar melhor para vivermos. As futuras gerações agradecem!

PARA INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS, CONSULTE NOSSO SITE OU NOSSA REDE DE REVENDEDORES.

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.


Copyright © 2017 – Goodyear do Brasil
Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste material, por quaisquer formas ou meios, só poderá ser feita com o consentimento por escrito da Goodyear do Brasil.

www.goodyear.com.br
goodyearbr
0800 725 7638
sac@goodyear.com

2017

GOODYEAR

CERTIFICADO DE GARANTIA



PNEUS DE AUTOMÓVEIS, SUVS E PICK-UPS, VANS E UTILITÁRIOS LEVES

GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

CADASTRO DO CONSUMIDOR

- PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
- NÃO DESTACAR.
- ANEXAR NOTA FISCAL DE COMPRA.

Nome: _____

_____

Nota fiscal dos pneus nº: _____

_____

Carimbo do revendedor:

___/___/___

GOODYEAR

TITAN

Certificado de Garantia

PNEUS FORA DE ESTRADA DIAGONAIS, RADIAIS E FLORESTAL LS2

GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

Cadastro do Consumidor

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DE TODOS OS CAMPOS
NÃO DESTACAR
ANEXAR NOTA FISCAL DE COMPRA

Nome: _____

_____

Nota Fiscal do pneu Nº: _____

Carimbo do revendedor

____/____/____

■ **Leia cuidadosamente este certificado.Mantenha-o sempre ao seu alcance e consulte-o sempre que tiver dúvidas. Ele é necessário ao atendimento em garantia juntamente com a Nota Fiscal de compra.**

ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA

O preenchimento de qualquer tipo de conjunto de roda e pneu que tenha rodado com o pneu vazio ou com pressão insuficiente (80% ou menos da pressão recomendada) pode resultar em lesões ou levar até à morte. O pneu pode estar internamente danificado e explodir enquanto você o está enchendo. Os componentes do aro podem estar desgastados, danificados ou deslocados e podem se destacar explosivamente. Desmonte e examine todos os componentes do pneu e da roda, antes de reencher o pneu.

- **NUNCA** encha um pneu que tenha rodado vazio ou com pressão muito baixa, sem antes retirar o pneu da roda e examiná-lo quanto a avarias no pneu propriamente dito, na câmara de ar ou no aro.
- **NUNCA** usine, solde, aqueça ou caldeie o pneu, a roda ou o aro. O aquecimento do conjunto pneu/roda/aro pode levar um pneu a explodir, ocasionando graves lesões ou até a morte.
- **NUNCA** use nenhum material inflamável durante a manutenção de pneus. A utilização de materiais inflamáveis é terminantemente proibida. A utilização de fluido de partida, éter, gasolina ou qualquer outro material inflamável, para lubrificar, vedar ou assentar os sulcos de um pneu sem câmara de ar pode levar o pneu a explodir ou ocasionar a separação explosiva do conjunto de roda e pneu, resultando em graves lesões ou até na morte.
- **NUNCA** martele, bata ou tente enfiar uma ferramenta em nenhum tipo de conjunto de roda e pneu, enquanto o pneu ainda contiver pressão. Não tente assentar nenhum componente enquanto o pneu ainda contiver pressão. Isso poderia resultar em graves lesões ou até na morte.
- **EXAMINE** frequentemente seus pneus, quanto a rasgos, estufamentos, separações, cortes ou deformações resultantes do uso. Os impactos podem danificar a parte interna dos seus pneus, sem ficarem visíveis no exterior. Se você desconfiar que possam ter ocorrido avarias devido a impactos, peça imediatamente ao seu revendedor Titan que examine a superfície interna dos seus pneus, visando evitar uma possível falha súbita dos pneus.

- **NUNCA** sobrecarregue seus pneus. Pergunte ao seu revendedor qual é a capacidade de carga máxima dos seus pneus.
- **NUNCA** dirija a velocidades excessivas ou incompatíveis com as condições da estrada ou do terreno.
- **EMPENHE-SE** em evitar passar sobre objetos que possam danificar os pneus através de impactos ou cortes.
- **SEMPRE** use as ferramentas especializadas recomendadas pelos fornecedores de pneus, para montar e desmontar pneus.
- **ANTES** de afrouxar as porcas ou os grampos que unem um conjunto de roda de várias peças ao veículo, sempre esvazie completamente os pneus (os dois pneumáticos, em um conjunto duplo) retirando o miolo das válvulas.
- **NUNCA** tente desmontar um pneumático do aro, a menos que você tenha certeza de que o pneu está completamente vazio. O desrespeito a esta norma pode levar o conjunto a estourar com força suficiente para causar graves lesões ou até a morte.
- **SEMPRE** examine o interior dos pneus, em busca de cordonéis soltos, cortes, objetos perfurantes ou outras avarias da carcaça. Os pneus reparáveis deverão ser reparados antes de se instalar a câmara de ar. Os pneus com danos irreparáveis deverão ser descartados.
- **SEMPRE** confira o diâmetro do aro para ter certeza de que ele corresponde exatamente ao diâmetro moldado nos pneus.

Visando reduzir o risco de falhas dos pneus, recomendamos enfaticamente o seguinte:

- **CONFIRA** semanalmente a pressão dos seus pneus, com os pneus frios. Não diminua ou aumente a pressão quando os pneus estiverem quentes. Use um medidor de pressão com graduações de uma libra e mantenha a pressão recomendada pelo fabricante dos pneus. Lembre-se: a pressão a mais ou a menos é a causa mais comum das súbitas perdas de ar em qualquer tipo de pneu e pode resultar na inesperada perda do equipamento ou em acidentes.
- **NUNCA** use nenhum aro empenado, alveolado pela corrosão, rachado ou desgastado. Os componentes nesse estado não podem ser reparados e devem ser destruídos, de forma que não possam ser usados. Elimine a ferrugem, a sujeira e os materiais estranhos dos componentes do aro.

- **NUNCA** instale câmaras de ar deformadas ou vincadas.
- **NUNCA** substitua uma câmara de ar para o reparo.
- **SEMPRE** use câmaras de ar novas, nos pneus novos.
- **NUNCA** use uma câmara de ar em uma carcaça maior ou menor que aquela para a qual a câmara de ar foi projetada pelo fabricante.
- **SEMPRE** verifique se a câmara de ar está limpa, antes de colocá-la em um pneu.
- **SEMPRE** lubrifique com um lubrificante aprovado ou uma solução diluída de sabão vegetal. Nunca use anticongelante, silicone ou lubrificantes extraídos do petróleo, já que isso danificaria os pneus.
- **NUNCA** bata nos pneus no aro com um martelo.
- **NUNCA** use um componente de aro, a menos que você possa identificá-lo pelas marcas do fabricante. Se você não puder identificar um componente, o mesmo deverá ser destruído.
- **SEMPRE** use mangueiras de ar com manômetro e mandril de encaixe, de forma que você possa ficar afastado durante o enchimento.
- **SEMPRE** use uma gaiola de segurança ou outro dispositivo de contenção, quando encher um pneu fora do veículo. Use também uma mangueira de ar com manômetro e grampo no bico, o que permite que o operador fique afastado de qualquer componente ejetado.
- **SEMPRE** examine os núcleos das válvulas, conformando se elas retêm o ar. Substitua os núcleos danificados ou que estiverem vazando.
- **SEMPRE** use tampas de válvula para impedir a perda do ar ou do fluído.
- **SEMPRE** encha pneu por pneu, de acordo com a pressão de enchimento a frio recomendada pelo fabricante do veículo ou com a pressão destinada às condições em que os pneus serão usados.
- **SEMPRE** encha as câmaras de ar com a pressão recomendada, sem o núcleo da válvula colocado; esvazie em seguida completamente os pneus, para prevenir rugas na câmara de ar. Coloque então o núcleo da válvula e encha novamente os pneus com a pressão recomendada, conforme a pressão estampada nos pneus e/ou nos aros.

- **SEMPRE** examine o interior dos pneus, em busca de sujeira, líquidos e materiais estranhos, e elimine-os antes de instalar a câmara de ar e montá-los.

CASO PRECISE DE AJUDA OU INFORMAÇÕES:

1. Procure o Revendedor Titan Autorizado mais próximo (que poderá ser encontrado no site: www.titanlat.com)

2. Se for necessária assistência, entrar em contato:
E-mail: sac@titanlat.com
Escreva para: Titan Pneus do Brasil / Departamento de Garantia
Rua dos Prazeres, nº 106 – Belenzinho
São Paulo – SP – CEP 03021-085

DEFINIÇÕES

Os pneus fora de estrada são definidos como pneus cuja aplicação principal é a utilização para serviços especiais e em outras operações em estrada, além daquela rodoviária normal, indicando que se destinam ao uso rodoviário segundo a legislação local. Esta Política de Limite de Garantia inclui os pneus Timberskid e Logger Lug (LS2), mas não inclui, entre outros, os pneus agrícolas e industriais.

ELEGIBILIDADE

Esta Política de Limite de Garantia aplica-se ao proprietário e ao usuário dos pneus fora de estrada produzidos pela Titan Pneus do Brasil e outros pneus identificados como Fora de Estrada e Goodyear, identificados como LS2. Esta Política de Limite de Garantia refere-se exclusivamente ao comprador original e não é transferível para nenhum terceiro. Os números de série válidos devem estar presentes na parede lateral dos pneus. Os pneus identificados por "NA", "USED" e "X" seguido pelo número de série, gravado acima ou abaixo do número de série ou juntados ao número de série, não são elegíveis para esta Política de Garantia.

COBERTURA

Esta Política de Limite de Garantia é válida para os pneus elegíveis vendidos no dia 1º de janeiro de 2009 ou posteriormente. Qualquer pneu que se tornar impossível de ser recuperado, mas estiver em garantia será, a critério da Titan Pneus do Brasil Ltda, reparado ou substituído por um pneu novo comparável fabricado pela Titan, descontando-se um porcentual ou, a critério da Titan, emitindo-se um crédito adequado. O crédito ao cliente proprietário pela substituição será determinado, multiplicando-se o que o proprietário pagaria por um pneu de substituição pela porcentagem determinada

---

a partir das tabelas abaixo, com base no diâmetro do aro do pneu.

Apenas os pneus Fora de Estrada usados conforme as especificações de desenho, bem como os conjuntos de pneus e aros publicadas pela Titan Pneus do Brasil em seu site, são elegíveis para esta Política de Limite de Garantia. Qualquer uso fora dessas especificações anulará automaticamente esta Garantia Limitada. Consulte o site da Titan Pneus na web (www.titanlat.com), quanto às especificações de desenho.

PRAZO DE VALIDADE

Esta Garantia é válida durante um período de 4 (quatro) anos a partir da data da compra, no caso dos pneus com diâmetro de 24" a 39" com aro OTR (Fora de Estrada), e durante um período de 2 (dois) anos a partir da data da compra, no caso dos pneus com diâmetro de 45" a 73,5" com aro OTR (Fora de Estrada), conforme especificado na seção "Elegibilidade" desta Política de Limite de Garantia. Caso não exista um comprovante de compra disponível, a data de fabricação será utilizada e poderá ser determinada para cada pneu, pelos números de série identificados nos mesmos.

O QUE NÃO É COBERTO

- Pneus apresentados para correção fora do prazo de elegibilidade indicado no item "Prazo de Validade" acima.
- Avarias ou falhas decorrentes de perfurações, escoriações, rupturas por impacto, cortes, separações por corte, rupturas por flexão, compressão, rasgão da banda de rodagem, moedura, avarias causadas por máquinas, incêndio ou outra forma de exposição a temperaturas extremas, raios, contato com cabos elétricos, pressão incorreta (pressão a mais ou a menos), sobrecarga, aplicação incorreta, utilização indevida, negligência, corridas ou testes de tração, uso a velocidades excessivas, rodar vazio, avarias causadas por correntes e pinos perfurantes.
- Avarias ou falhas decorrentes de acidentes de trânsito, operação ou manutenções inadequadas, freios, amortecedores ou problemas mecânicos semelhantes, ou da condução abusiva.
- Avarias ou falhas decorrentes de manuseio, montagem e desmontagem incorreta, componentes do aro e da roda danificados, desalinhamento das rodas, armazenagem inadequada ou vandalismo, discrepância entre o pneu e a roda, desigualdade de pneus adjacentes, avarias causadas por produtos químicos ou derivados do petróleo, utilização de câmara de ar inadequada, uso de Anel de Vedação (O-ring) inadequado, uso de aros não aprovados, cordonéis partidos ou

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Fls: 287

Equivalência de Velocidade

Equivalência entre o Símbolo de Velocidade e a Velocidade Máxima correspondente.

Símbolo de Velocidade	Velocidade (km/h)	Símbolo de Velocidade	Velocidade (km/h)	Símbolo de Velocidade	Velocidade (km/h)
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	O	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170	Y	300

Conserve seu veículo

Os pneus são apenas uma parte do complexo conjunto que forma a suspensão do veículo.

A correta manutenção de rodas, rolamentos, buchas, válvulas, molas, amortecedores e demais peças contribui com a vida útil, o desempenho e a segurança dos pneus.

Pressão de ar

A pressão de ar é um fator primordial na vida de um pneu. É o que mais afeta o desgaste do pneu e, conseqüentemente, reduz sua vida útil.

Orientações:

- Utilize sempre a pressão de ar recomendada pelo manual do fabricante do veículo.
- Para caminhões, ônibus e utilitários, utilizar a pressão de ar relacionada à carga e velocidade do veículo.
- Verifique as pressões semanalmente, sempre com os pneus frios e utilizando calibradores aferidos.
- Não esqueça de calibrar o estepe.
- Jamais retire o ar quente dos pneus.
- Por ocasião da checagem das pressões, examine as válvulas e recoloque suas respectivas tampas.

Alinhamento

O alinhamento da direção pode prolongar a vida de seus pneus. A direção desalinhada faz com que o pneu se arraste lateralmente nas retas, provocando desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a segurança do veículo.

SAC **0800 723 2476**
www.titanlat.com

AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer das orientações, requisitos e informações descritas neste certificado pode acarretar em riscos a segurança e implica na imediata perda da garantia dos produtos.

RECICLAGEM DE PNEUS - AJA CONSCIENTEMENTE

Em 26 de agosto de 1999 foi publicada a Resolução 258, do Conama, que determina a destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis.

É sabido que pneus usados são focos de mosquitos e demoram anos para se degradar, representando um sério risco à saúde e ao meio ambiente.

A Titan e seus revendedores estão comprometidos com este processo de crucial importância para o futuro do nosso planeta.

Colabore você também, não deixando pneus em lugares abertos e deixando os pneus usados retirados de seu veículo na loja em que estiver efetuando a troca, para que possamos dar o destino ambientalmente correto.

Juntos, com certeza conseguiremos construir um lugar melhor para vivermos.

As Futuras Gerações agradecem!

Respeite os limites de velocidade.

REV 00 - 01/2013

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C020971

Copyright © 2012 - Titan Pneus do Brasil
Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste material, por qualquer forma ou meio, só poderá ser feita com a autorização expressa da Titan Pneus do Brasil.

Pneus que "cantam" nas curvas e volantes que teimam em permanecer tortos nas retas são sintomas de desalinhamento.

Recomenda-se verificar ou refazer o alinhamento, no máximo, a cada 5.000 km.

Refaça o alinhamento:

Após fortes impactos.

- Quando constatado desgaste irregular dos pneus.
- Quando os pneus forem substituídos ou houver rodízio entre eles.
- Quando forem substituídas peças da suspensão.

Balanceamento

A falta de balanceamento adequado provoca a oscilação do conjunto pneu/roda e transmite uma trepidação ao volante, reduzindo a vida útil dos pneus e provocando um grande desconforto ao dirigir.

Recomenda-se verificar ou refazer o balanceamento, no máximo, a cada 5.000 km.

Refaça o balanceamento:

- Quando os pneus forem substituídos, montados ou desmontados (quando houver rodízio entre eles, verificar necessidade).
- Quando surgirem vibrações ou trepidações.
- Quando houver reparo no pneu.

Consertos

Existem normas técnicas específicas para consertos e reparos em pneus.

- Nunca se deve aplicar consertos nas laterais do pneu (região que vai desde o ombro até o talão - costado).

Consertos em pneus diagonais de caminhão e camioneta deverão seguir as normas do manual técnico de reparos específico.

Indicadores de desgaste: (Δ ou TWI)

Para que você possa transitar com segurança e saiba o momento exato de trocar os pneus, atente para os indicadores de desgaste, localizados no alto costado e marcados com o símbolo Δ ou as letras TWI.

Nadireçãodosindicadores,atenteparaasmarcasemrelevonabasedossulcos.

Estas marcas indicam que o pneu atingiu o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidadenosulcodabandaderodagem).

TITAN

Pneus nestas condições devem ser imediatamente substituídos, conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, pois comprometem a segurança do veículo.

Armazenagem

A armazenagem de pneus deve ser feita em local seco e livre de matérias químicas.

Os pneus devem ser limpos e cobertos a fim de evitar o acúmulo de água e a proliferação de insetos.

A armazenagem por períodos superiores a 4 semanas deve ser feita na posição vertical, em prateleiras com altura mínima de 10 cm do solo.

Veículos que permaneçam parados por longo período devem ser suspensos por cavaletes, para evitar deformações nos pneus.

Hábitos e costumes ao dirigir

Os hábitos e costumes de cada motorista têm grande influência no desgaste e na durabilidade dos pneus do seu carro.

- Evite buracos e obstáculos. Os impactos e atritos podem causar avarias irreversíveis aos pneus.
- Alta velocidade causa o flexionamento excessivo da carcaça e superaquecimento dos pneus, acelerando seu desgaste.
- Evite fazer curvas em alta velocidade. Essa situação força o arraste dos pneus e causa um desgaste maior na área do ombro.
- Evite freadas ou arrancadas bruscas. Essa prática favorece o desgaste irregular e acelerado da banda de rodagem.

Substituição obrigatória dos pneus

Os pneus devem ser imediatamente substituídos se apresentarem:

- Bolhas ou cortes nas laterais (costados).
- Avarias nos talões.
- Sinais de envelhecimento de materiais (ex. rachaduras).
- Cortes ou furos não reparáveis na banda de rodagem.
- Quando atingirem o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco da banda de rodagem).

dobrados e alteração intencional da aparência ou das características físicas dos pneus.

- A Titan Pneus do Brasil não garante e não será concedido crédito sobre qualquer transação de adaptação ou qualquer tipo de material acrescentado aos pneus depois que saírem da fábrica da Titan, nem será corrigido nenhum pneu que tenha falhado como resultado da adição desse material. (Exemplos: enchimentos de pneus, selantes, substâncias de balanceamento, lastro líquido, enchimento com materiais sólidos como espuma de uretana, etc.).
- Rachaduras causadas pelo ozônio e pelo clima.
- Desgaste irregular e reclamações por diferenças no desgaste.
- Pneus recapeados.
- Reclamações quanto à retenção do ar após 5% de desgaste inicial ou 3 (três) meses de rodagem, o que ocorrer primeiro.
- Qualquer modificação dos pneus (como adição de faixa branca/ombro de antepara, riscagem, novo arraste, etc.), sem a aprovação por escrito da Titan Pneus do Brasil.
- Despesas relacionadas à manutenção e aos impostos federais, estaduais e municipais.
- O crédito pela substituição do pneu será calculado multiplicando-se o preço normal de venda pela organização de serviços no momento da correção, pela porcentagem indicada nas tabelas a seguir.

ATÉ 39" DE DIÂMETRO DO ARO

TEMPO DE USO	DESGASTE PORCENTUAL DO PNEUMÁTICO								
	0 a 10%	11 a 20%	21 a 30%	31 a 40%	41 a 50%	51 a 60%	61 a 70%	71 a 80%	81 a 100%
Menos de 6 meses	Será calculado o desgaste porcentual real para a substituição								
De 6 meses a 1 ano	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	100%
Menos de 2 anos	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Menos de 3 anos	45%	55%	65%	75%	85%	95%	100%	100%	100%
Menos de 4 anos	70%	80%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
Mais de 4 anos	A garantia termina 4 anos após a data da compra.								

MAIS DE 39" DE DIÂMETRO DO ARO

TEMPO DE USO	DESGASTE PORCENTUAL DO PNEUMÁTICO								
	0 a 10%	11 a 20%	21 a 30%	31 a 40%	41 a 50%	51 a 60%	61 a 70%	71 a 80%	81 a 100%
Menos de 6 meses	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	100%
De 6 meses a 1 ano	25%	35%	45%	55%	65%	75%	85%	95%	100%
De 13 a 18 meses	45%	55%	65%	75%	85%	95%	100%	100%	100%
De 19 a 24 meses	65%	75%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
Mais de 24 meses	A garantia termina 24 meses após a data da compra.								

- Esta Política de Limite de Garantia não cobre nem abrange a perda de tempo, inconvenientes ou a impossibilidade de usar o veículo, nem os prejuízos incidentes ou decorrentes.
- Esta Política de Limite de Garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas, incluindo, mas não se limitando a garantias de comercializações ou adequação a uma determinada finalidade. A Titan Pneus do Brasil se isenta expressamente de todas as garantias implícitas e que não estejam expressamente dispostas nesta Política.
- Esta é a única garantia oferecida pela Titan Pneus do Brasil. Nenhum funcionário, varejista ou revendedor da Titan tem autoridade para oferecer qualquer garantia, declaração, promessa ou compromisso em nome da Titan Pneus do Brasil, exceto conforme expresso por escrito nesta Política de Limite de Garantia.

ORIENTAÇÕES AO PROPRIETÁRIO

- Qualquer reclamação referente ao pneu deverá ser feita em um Revendedor autorizado da Titan, sendo acompanhada do Certificado de Garantia.
- Todas as reclamações deverão ser feitas em um formulário próprio (Formulário BX84) que será fornecido pelos revendedores autorizados da Titan. Este formulário deverá ser preenchido de forma completa pelo proprietário do pneu.
- As informações sobre carga útil, ciclo de vida e produtividade serão fornecidas mediante solicitação. Adicionalmente, o veículo e/ou o local onde os pneus foram utilizados deverão estar disponíveis para exame mediante solicitação.
- A Titan Pneus do Brasil não será responsável pelo pagamento de eventuais

despesas incidentes durante a substituição ou o reparo dos pneus, incluindo a desmontagem, a montagem e o balanceamento. O proprietário será o responsável pelo pagamento do descarte, rotação, alinhamento, reboque, atendimento na estrada, lastro líquido, selante, haste de válvula ou qualquer componentes ou serviços solicitados.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DOS PNEUS

Visando prevenir lesões pessoais, desgaste prematuro ou falhas dos pneus, recomenda-se enfaticamente respeitar o abaixo:

- **NÃO SOBRECARREGUE:** pneus carregados além da carga máxima permitida para a forma de utilização em particular podem acumular calor excessivo capaz de acarretar súbitas falhas dos pneus.
- **EXAMINE OS SEUS PNEUS:** um pneumático que não retêm a pressão do ar durante um período razoável deverá ser imediatamente examinado, corrigindo-se qualquer problema eventualmente encontrado. As inspeções regulares dos pneumáticos, quanto a cortes, separações estruturais e rachaduras, deverão ser feitas no local.
- **REPAROS APROVADOS:** a utilização de procedimentos de reparo não aprovados pelo fabricante dos reparos, pode levar a falhas dos pneumáticos. Algumas perfurações dos pneumáticos podem ser reparadas. Converse com o seu revendedor de pneumáticos ou com um borracheiro qualificado. Só são aceitáveis os reparos aprovados. NUNCA use uma câmara de ar para reparar um pneumático sem câmara de ar. Os reparos por meio de batoques externos sem o reparo interno não são aceitáveis. PERIGO: os reparos inadequados podem levar a súbitos esvaziamentos e falhas dos pneumáticos. Observação: a Titan não garante pneus que tenham problemas decorrentes de reparos.
- **ARMAZENAGEM ADEQUADA:** conserve os pneus em local fresco e afastado das fontes de calor e ozônio como tubulações quentes e geradores elétricos. Verifique se as superfícies nas quais os pneus ficam apoiados estão limpas e isentas de graxa, gasolina ou outras substâncias capazes de provocar a deterioração da borracha.

ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA

PERIGO – MONTAGEM E DESMONTAGEM

PERIGO: a montagem e a desmontagem de pneus em aros pode ser perigosa. A utilização de procedimentos que não tenham sido aprovados pelos responsáveis da empresa, pode resultar em uma explosão violenta do pneu causando lesões pessoais ou até mesmo levando à morte. Só monte um pneu em um aro claramente identificado como sendo do mesmo tamanho que o pneu. A montagem de pneus é tarefa para um profissional – o seu revendedor de pneus ou um borracheiro qualificado. Se você não estiver treinado nos procedimentos da própria empresa que executará o serviço, **NÃO TENTE ESTAS OPERAÇÕES!** Os aros danificados deverão ser substituídos. As válvulas podem vazar, especialmente se forem velhas; os pneus novos merecem válvulas novas. Além disso, use

ADVERTÊNCIA! Fique afastado da trajetória indicada pela área sombreada.

Observação: Em determinadas situações, a trajetória pode se desviar do caminho esperado. Use sempre uma gaiola de segurança ou outro dispositivo de contenção, em conformidade com os regulamentos da OSHA -Occupational Safety and Health Administration (Administração de Segurança e Saúde Ocupacional).



sempre tampas de válvula. **NUNCA** fique muito perto de qualquer pneu durante o seu enchimento.

ADVERTÊNCIA: os pneus só deverão ser montados por pessoas especialmente treinadas para tanto. A pressão exagerada ou insuficiente e a sobrecarga podem ocasionar súbitas falhas dos pneus. Examine periodicamente os pneus e repare imediata e corretamente as avarias e as perfurações. Os reparos incorretos podem ocasionar súbitas falhas dos pneus. O acúmulo de calor e a flexão excessiva, devido à pressão exagerada ou insuficiente, são as principais causas da súbita falha dos pneus e das câmaras de ar.



SAC **0800 723 2476**
www.titanlat.com

AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer das orientações, requisitos e informações descritas neste certificado pode acarretar em riscos à segurança e implica na imediata perda da garantia dos produtos.

RECICLAGEM DE PNEUS - AJA CONSCIENTEMENTE

Em 26 de agosto de 1999 foi publicada a Resolução 258, do Conama, que determina a destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis.

É sabido que pneus usados são locos de mosquitas e demoram anos para se degradar, representando um sério risco à saúde e ao meio ambiente.

A Titan e seus revendedores estão comprometidos com este processo de crucial importância para o futuro do nosso planeta.

Colabore você também, não deixando pneus em lugares abertos e deixando os pneus usados retirados de seu veículo na loja em que estiver efetuando a troca, para que possamos dar o destino ambientalmente correto.

Juntos, com certeza conseguiremos construir um lugar melhor para vivermos.

As Futuras Gerações agradecem!

Respeite os limites de velocidade.

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C020971

Copyright © 2014 - Titan Pneus do Brasil
Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste material por qualquer forma ou meio só poderá ser feita com o consentimento por escrito da Titan Pneus do Brasil.

CODE 00 - 02/2014

PREFEITURA MUNICIPAL - PR - RS

GOODYEAR TITAN

Certificado de Garantia

PNEUS DE CAMIONETAS E UTILITÁRIOS LEVES, PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS

GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

Cadastro do Consumidor

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DE TODOS OS CAMPOS
NÃO DESTACAR
ANEXAR NOTA FISCAL DE COMPRA

Nome: _____

_____

Nota Fiscal do pneu Nº: _____

Carimbo do revendedor

____/____/____

GOODYEAR

Leia cuidadosamente este certificado. Mantenha-o sempre ao seu alcance e consulte-o sempre que tiver dúvidas. Ele é necessário ao atendimento em garantia juntamente com a Nota Fiscal de compra.

TERMOS DA GARANTIA

A Titan Pneus do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Titan, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Titan.

Condições legais e contratuais de garantia para pneus de camionetas e utilitários leves:

- Nos 3 primeiros meses da data de sua compra, caso seja constatada qualquer defeito de fabricação, haverá substituição do pneu sem ônus para o consumidor.
- Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatado o defeito, haverá substituição do pneu cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:
- Desgastes de 0 a 20%: Substituição integral do produto.
- Desgastes de 80 a 90%: Ressarcimento de 20%.

O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos.

A presente garantia se restringe a pneus fabricados pela Titan em sua banda original, até a profundidade remanescente de desenho de 1,6 mm.

Condições legais e contratuais de garantia para pneus de caminhão e ônibus:

- Nos 3 primeiros meses da data de sua compra, caso seja constatada qualquer defeito de fabricação, haverá substituição do pneu sem ônus para o consumidor.
- Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatado o defeito haverá substituição do pneu cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:
- Desgastes de 0 a 20%: Substituição integral do produto.
- Desgastes de 80 a 90%: Ressarcimento de 20%

O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos.

A presente garantia se restringe a pneus fabricados pela Titan em sua banda original, até a profundidade remanescente de desenho de 1,6 mm.

A recauchutagem deve ser garantida pelos responsáveis pelo respectivo processo.

LIMITES DA GARANTIA

A garantia legal e contratual dos produtos fabricados pela Titan não se aplica quando constatado:

- Uso incorreto da pressão de ar.
- Avarias acidentais, como furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolha no costado.
- Desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda.
- Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios dos veículos.
- Alterações no projeto original do veículo podem invalidar a garantia dos pneus.
- A instalação de medida de pneu não equivalente à original do veículo.
- Montagem e desmontagem incorretas dos pneus.
- Sobrecarga ou má distribuição da carga.
- Aplicação indevida do pneu quanto ao índice de carga e velocidade exigidos pelo veículo.
- Aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem em relação à sua posição no veículo ou ao tipo de serviço.
- A utilização de pneus com objetivo de competições, exibições ou mesmo em práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito, invalida a presente garantia.
- Inscrições de semana e ano de fabricação e/ou DOTs raspados, adulterados ou ilegíveis.
- Sinais de envelhecimento.
- Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo.
- Rodas enferrujadas, trincadas, amassadas ou onduladas.
- Materiais químicos não especificados neste certificado, para vedação de perfurações ou cortes.
- Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas.
- Utilização de câmara de ar em pneu sem câmara (tubeless).
- Utilização de câmara de ar e protetores usados em pneus novos.
- Aplicação incorreta da medida da câmara de ar e do protetor em relação à medida do pneu.
- Câmara de ar com mais de dois reparos.
- Consertos inadequados, que possam provocar falhas nos pneus.

A não observância de qualquer das condições acima implica na perda da garantia Titan.

Qualquer reclamação deverá ser feita em um Revendedor Oficial Titan, ou através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) telefone 0800-723-2476.

É indispensável a apresentação deste Certificado de Garantia e da nota fiscal de compra.

Este certificado não se aplica a pneus agrícolas e fora de estrada (OTR).

Os mesmos possuem certificados de garantia específicos.

Pneus com câmara devem ser apresentados para exame com suas respectivas câmaras de ar e protetores. A falta destes elementos impedirá a análise do produto.

GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

Um cuidado especial com os pneus é fundamental para se obter uma viagem sem transtornos ou imprevistos.

Leia com atenção este guia e mantenha-o sempre à mão, pois ele contém dicas importantes para uma maior vida útil dos pneus, ao mesmo tempo em que proporciona maior tranquilidade ao dirigir, para você e sua família.

Escolha o Pneu Adequado


A escolha do pneu correto representa maior economia para você e melhor desempenho para os seus pneus. A Titan dá algumas dicas para que você faça uma escolha segura na hora de trocar os pneus:

- Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do veículo.
- No caso de pneus tipo câmara, é recomendável a troca da câmara e protetor.
- É recomendada a substituição da válvula ao montar um pneu novo.
- Verifique se o índice de carga e o símbolo de velocidade são adequados ao seu veículo.
- Verifique se o desenho da banda de rodagem, o índice de carga e o símbolo de velocidade, são compatíveis com o recomendado pela montadora ou com o tipo de serviço do veículo.
- Nunca monte pneus de dimensões ou construções diferentes num mesmo veículo, exceto quando indicado pela montadora do mesmo.
- Nunca misture pneus de marcas, medidas, tipo de construção (radial ou convencional), desenhos da banda diferentes, pneus novos com usados ou reformados, no mesmo eixo do veículo.

TITAN

Leitura do costado do pneu

A	Nome do fabricante	I	Medida nominal do pneu
B	Selo de Certificação Inmetro	J	Nome comercial
C	País de fabricação	K	Tipo de Pneu: Tube less - sem câmara / Tube type - com câmara
D	Carga e pressão (máximas)	L	Normas de segurança
E	Estrutura do pneu	M	Indicador de desgaste
F	Tipo de construção	N	DOT - Dados sobre fabricação e período de produção
G	Símbolo de velocidade		
H	Índice de carga		



Dados de fabricação

O código DOT gravado na lateral do pneu indica sua conformidade com os padrões de segurança e fornece dados sobre a fabricação do pneu.

Exemplo: DOT MX2J OWCS 2508

MX2J - Código da Fábrica

26X2 - Tipo de construção do pneu

2512 - Semana e ano de construção (25ª semana de 2012)

GOODYEAR

Partes principais dos pneus

1 - Banda de rodagem
2 - Costado
3 - Talões
4 - Carcaça
5 - Ombros



Equivalência de Carga

Equivalência entre o Índice de Carga e a Carga Máxima determinada para o pneu.

IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg
0	45	23	82,5	46	170	69	325	92	630	115	1215	138	2360
1	46,2	24	90	47	175	70	335	93	650	116	1250	139	2430
2	47,5	25	92,5	48	180	71	345	94	670	117	1285	140	2500
3	48,7	26	95	49	185	72	355	95	690	118	1320	141	2575
4	50	27	97,5	50	190	73	365	96	710	119	1360	142	2650
5	51,5	28	100	51	195	74	375	97	730	120	1400	143	2725
6	53	29	103	52	200	75	387	98	750	121	1450	144	2800
7	54,5	30	106	53	206	76	400	99	775	122	1500	145	2900
8	56	31	109	54	212	77	412	100	800	123	1550	146	3000
9	58	32	112	55	218	78	425	101	825	124	1600	147	3075
10	60	33	115	56	224	79	437	102	850	125	1650	148	3150
11	61,5	34	118	57	230	80	450	103	875	126	1700	149	3250
12	63	35	121	58	236	81	462	104	900	127	1750	150	3350
13	65	36	125	59	243	82	475	105	925	128	1800	151	3450
14	67	37	128	60	250	83	487	106	950	129	1850	152	3550
15	69	38	132	61	257	84	500	107	975	130	1900	153	3650
16	71	39	136	62	265	85	515	108	1000	131	1950	154	3750
17	73	40	140	63	272	86	530	109	1030	132	2000	155	3875
18	75	41	145	64	280	87	545	110	1060	133	2060	156	4000
19	77,5	42	150	65	290	88	560	111	1090	134	2120	157	4125
20	80	43	155	66	300	89	580	112	1120	135	2180	158	4250
21	82,5	44	160	67	307	90	600	113	1150	136	2240	159	4375
22	85	45	165	68	315	91	615	114	1180	137	2300	160	4500

Certificado de Garantia

PNEUS AGRÍCOLAS, INDUSTRIAIS E FLORESTAIS

GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

Cadastro do Consumidor

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DE TODOS OS CAMPOS
NÃO DESTACAR
ANEXAR NOTA FISCAL DE COMPRA

Nome: _____

_____

Nota Fiscal do pneu Nº: _____

Carimbo do revendedor

_____ / _____ / _____

Leia cuidadosamente este certificado. Mantenha-o sempre ao seu alcance e consulte-o sempre que tiver dúvidas. Ele é necessário ao atendimento em garantia juntamente com a Nota Fiscal de Compra.

TERMO DE GARANTIA

A Titan Pneus do Brasil garante seus pneus pelo período informado abaixo, contra eventuais anomalias, devidamente constatadas por técnicos da Titan, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de garantia é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo como equipamento original e compreende os três primeiros meses da garantia legal, acrescidos de um período adicional de garantia contratual, concedidos pela Titan.

- Pneus agrícolas "Diagonais" para eixos de tração, eixos direcionais e implementos agrícolas: 6 anos de garantia.
- Pneus agrícolas "Radiais" para eixos de tração, eixos direcionais e implementos agrícolas: 8 anos de garantia.
- Pneus para empilhadeira industrial : 6 anos de garantia.
- Pneus para aplicações florestais : 2 anos de garantia.

Obs.: Já estão contemplados nos prazos citados acima os três meses de garantia legal.

DETALHES SOBRE GARANTIA

- A presente garantia se restringe a pneus Titan em sua banda original. A recauchutagem de pneus e consertos efetuados por terceiros devem ser garantidos pelos respectivos realizadores.
- Esta garantia entrou em vigor em 01/Novembro de 2011, ainda com a Goodyear.
- Constatada a anomalia pelo técnico credenciado, será cobrado somente o valor resultante do percentual de desgaste do pneu, levando-se em consideração o tempo de uso (em anos) aplicado sobre o preço vigente do dia, acrescido dos respectivos tributos.

Obs.: A data da compra do pneu será comprovada através da nota fiscal do produto ou do veículo novo, no caso de equipamento original. No caso da não apresentação deste documento vale a data de fabricação.

LIMITES DE GARANTIA

A presente garantia limita-se a cobrir eventuais anomalias constatadas em pneus de uso agrícola, industrial e florestal, comprovadamente atribuídas a falhas nos respectivos processos de fabricação, estando dela excluídas quaisquer anomalias decorrentes de outros eventos não imputáveis à Titan.

RECOMENDAÇÕES AO PROPRIETÁRIO

- Utilize ferramentas adequadas para montagem e desmontagem de pneus agrícolas, industriais e florestais, bem como lubrificantes IZY-SEEL (base vegetal) para facilitar a montagem.
- Inspecione sempre os aros e rodas com relação a ferrugem, trincas, soldas ou qualquer outro material estranho, limpado-os com tinta vegetal anti-ferruginosa.

  Nunca efetue consertos em aros ou anéis com o pneu inflado.
- Verifique se as dimensões dos aros são compatíveis com os pneus a serem montados.
- Nos conjuntos duplos, procure combinar pneus do mesmo fabricante e mesmo tipo de construção, novo com novo, radial com radial, diagonal com diagonal, bem como pneus com o mesmo tipo de desenho.
- Armazene os pneus em locais não expostos a sol e chuva, longe de produtos derivados de petróleo, aparelhos elétricos, equipamentos de solda, geradores, transformadores, baterias e produtos químicos em geral.
- Certifique-se, quando da aquisição de pneus agrícolas, de checar o código de aplicação correto do pneu, considerando o equipamento e o serviço em que serão aplicados.
- Ao carregar os equipamentos, fique atendo à capacidade de carga dos pneus. Os pneus agrícolas, industriais e florestais

- A presente garantia se restringe a pneus Titan em sua banda original. A recauchutagem de pneus e consertos efetuados por terceiros devem ser garantidos pelos respectivos realizadores.

  Esta garantia entrou em vigor em 01/Novembro de 2011, ainda com a Goodyear.
- Constatada a anomalia pelo técnico credenciado, será cobrado somente o valor resultante do percentual de desgaste do pneu, levando-se em consideração o tempo de uso (em anos) aplicado sobre o preço vigente do dia, acrescido dos respectivos tributos.

Obs.: A data da compra do pneu será comprovada através da nota fiscal do produto ou do veículo novo, no caso de equipamento original. No caso da não apresentação deste documento vale a data de fabricação.

LIMITES DE GARANTIA

A presente garantia limita-se a cobrir eventuais anomalias constatadas em pneus de uso agrícola, industrial e florestal, comprovadamente atribuídas a falhas nos respectivos processos de fabricação, estando dela excluídas quaisquer anomalias decorrentes de outros eventos não imputáveis à Titan.

SAC **0800 723 2476**
www.titanlat.com

AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer das orientações, requisitos e informações descritas neste certificado pode acarretar em riscos à segurança e implica na imediata perda da garantia dos produtos.

RECICLAGEM DE PNEUS - AJA CONSCIENTEMENTE

Em 26 de agosto de 1999 foi publicada a Resolução 258, do Conama, que determina a destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis.

É sabido que pneus usados são focos de mosquitos e demoram anos para se degradar, representando um sério risco à saúde e ao meio ambiente.

A Titan e seus revendedores estão comprometidos com este processo de crucial importância para o futuro do nosso planeta.

Colabore você também, não deixando pneus em lugares abertos e deixando os pneus usados retirados de seu veículo na loja em que estiver efetuando a troca, para que possamos dar o destino ambientalmente correto.

Juntos, com certeza conseguiremos construir um lugar melhor para vivermos.

As Futuras Gerações agradecem!

Respeite os limites de velocidade.

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C099976

Copyright © 2012 - Titan Pneus do Brasil
Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste material, por quaisquer formas e meios, só poderá ser feita com o consentimento por escrito da Titan Pneus do Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 88
TEV 00 - 04/2012

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5243877	03/12/2018	03/12/2018	03/03/2019

Dados básicos:

CNPJ : 11.385.941/0001-07
Razão Social : TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA
Nome fantasia : TITAN PNEUS
Data de abertura : 01/04/2011

Endereço:

logradouro: RUA DOS PRAZERES
N.º: 106 Complemento:
Bairro: BELENZINHO Município: SAO PAULO
CEP: 03021-085 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-5	Fabricação de câmara de ar
9-6	Fabricação de pneumáticos
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código	Atividade
0004-00	Gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos - Lei nº 12.305/2010
0005-10	Gerenciamento de resíduos perigosos - geração de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

Chave de autenticação	XCAP18RB1TKH7SW6

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA
Fls. 802

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
19873	17/12/2018	17/12/2018	17/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 803

Dados básicos:

CNPJ : 60.500.246/0037-65
Razão Social : GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia : GOODYEAR
Data de abertura : 04/09/1998

Endereço:

logradouro: AVENIDA JUSCELINO DE OLIVEIRA KUBITSCHECK
N.º: 550 Complemento:
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: SANTA BARBARA D'OESTE
CEP: 13450-269 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-3	Utilização técnica de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
9-2	Fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	8N4XLPI92NETRA89

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7175707	06/12/2018	06/12/2018	06/03/2019

Dados básicos:

CNPJ : 20.862.784/0001-74
Razão Social : SETIM & TITON LTDA
Nome fantasia : SETIM & TITON LTDA
Data de abertura : 07/08/2014

Endereço:

logradouro: RUA COMENDADOR ROSEIRA
N.º: 88 Complemento:
Bairro: PRADO VELHO Município: CURITIBA
CEP: 80215-210 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	SK9CLUDTE5S6RJCK

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls. 805

GOODYEAR

São Paulo, 30 de janeiro de 2018

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BOPRRACHA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Intendência, 91, Portão A – Prédio Administrativo, Brás, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 60.500.246/0001-54 e com estabelecimento industrial localizado na Rodovia Anhanguera, KM 128, Americana, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 60.500.246/0016-30 declara, na condição de fabricante, que seus pneus destinados a Automóveis de Passageiros e com símbolo do Inmetro estampado no costado, são certificados de acordo portaria Inmetro 544 de 25 de outubro de 2012.

Reconheço por semelhança a(s) 1 firma(s) de: AF57285Z
ANTONIO DIMAS RONCOLATI
ADRIANO ABRAMAVICUS-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
São Paulo, 30/1/2018 Sem valor econômico
Em testemunho da verdade R$ 12,00
20181345468501 CESAR DA SILVA ALLETO-8935/94
27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
VALQUIRIA HELENA FERRUCIO - Tabeliã Substituta
AV. SÃO LUIZ, 40 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5063 - CEP 01046-001
TABELIÃO DE NOTAS
FIRMA 2
1030AA0342436

Atenciosamente,

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.

Antonio Dimas Roncolati
Diretor de RBU Consumer

Adriano Abramavicus
Gerente de Folha de Pagamento

Adriano Abramavicus
Gerente de Folha de Pagamento
Goodyear do Brasil
RG: 25.808.918-0/CPF: 254.943.978-31

Lei 13.228 de 16/07/2001 SELO FUNARPEN Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia FPP35425

9º TABELIONATO DE NOTAS
Al. Doutor Carlos de Carvalho, 240 - Fone 3223-6467
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia fotoestática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ.
Curitiba, 24 JAN. 2019 Paraná
THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
MARCELO CORRÊA DA SILVA - Substituto
LUCELIA ROMKOSKI - Escrevente
FELIPE COZER DA MOTTA RIBEIRO - Escrevente
JOSEANE TEREZA SAMPAIO - Escrevente

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 806
CORONEL VIVIDA - PR

TITAN

São Paulo, 03 de janeiro de 2019.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA. ("TITAN"), sociedade com sede na Rua dos Prazeres, nº 106, Belenzinho, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.385.941/0001-07, declara, para os devidos fins, que se responsabiliza, a prestar garantia dos pneus de linha Agrícola nos termos do Manual de Garantia do respectivo produto, anexo à esta Declaração, denominados abaixo:

- Pneus Agrícolas Radiais (exceto alta flutuação) por 8 anos;
- Pneus Agrícolas de Construção Convencionais (exceto alta flutuação) por 6 anos;
- Pneus de Alta Flutuação (Convencionais e Radiais) por 5 anos.

Tais pneus são de sua **fabricação e produzidos no Brasil**. Neste momento, declara também a **TITAN** que os produtos são novos, de produção continua e são atualmente comercializados no mercado brasileiro.

Esta declaração é válida até 03/01/2020.

33º SUBDISTRITO ALTO DA MOOCA

TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA.

Walter José Chiosini

Diretor Administrativo e Financeiro

9º TABELIONATO DE NOTAS
Al. Doutor Carlos de Carvalho, 240 - Fone 3223-5467
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia fotoestática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ.
Curitiba, 24 JAN. 2019 Paraná
THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO- Tabelião
MARCELO CORRÊA DA SILVA-Substituto
LUCÉLIA ROMKOSKI - Escrevente
FELIPE COZER DA MOTTA RIBEIRO- Escrevente
JOSEANE TEREZA SAMPAIO- Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para Autenticação da Cópia
FPP35456

TITAN

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 807
C

São Paulo, 04 de janeiro de 2019.

DECLARAÇÃO DE FABRICAÇÃO

TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA. ("TITAN"), sociedade com sede na Rua dos Prazeres, nº 106, Belenzinho, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.385.941/0001-07, declara, para os devidos fins e a quem possa interessar, na condição de fabricante de pneus, que todos os pneus detentores da marca **"Goodyear Farm Tires"** são produzidos pela TITAN, na fábrica de São Paulo, descrita acima.

Esta declaração é válida até 04/01/2020.

33º SUBDISTRITO ALTO DA MOOCA

TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA.

Walter José Chiosini

Lei 13.326 de 16/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FPP35429

9º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Doutor Carlos de Carvalho, 240 - Fone 3223-5467
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Curitiba, 24 JAN. 2019 Paraná

- THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
- MARCELO CORRÊA DA SILVA - Substituto
- LUCÉLIA ROMKOSKI - Escrevente
- [x] FELIPE COZER DA MOTTA RIBEIRO - Escrevente
- JOSEANE TEREZA SAMPAIO - Escrevente

CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 808
C

TITAN

São Paulo, 03 de janeiro de 2019.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA. ("TITAN"), sociedade com sede na Rua dos Prazeres, nº 106, Belenzinho, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.385.941/0001-07, declara, para os devidos fins, que se responsabiliza, a prestar garantia dos pneus de linha OTR (fora-de-estrada) nos termos do Manual de Garantia do respectivo produto, anexo à esta Declaração, denominados abaixo:

- Para medidas 13.00-24, 14.00-24, 15.5-25, 17.5 e 20.5-25 em desenhos de aplicação L2 e L3 em até 5 anos;
- Diâmetro de Aro até 39" (excluindo os casos acima) em até 4 anos;
- Diâmetro de Aro acima de 39" em até 2 anos.

Tais pneus são de sua **fabricação e produzidos no Brasil**. Neste momento, declara também a **TITAN** que os produtos são novos, de produção contínua e são atualmente comercializados no mercado brasileiro.

Esta declaração é válida até 03/01/2020.

33º SUBDISTRITO ALTO DA MOOCA

TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA.

Walter José Chiosini

Diretor Administrativo e Financeiro

Lei 13.228 de 18/12/2001 SELO FUNARPEN FPP31897 Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia CURITIBA-PR

2º TABELIONATO DE NOTAS
Al. Doutor Carlos de Carvalho, 349 - Fone 3223-5467
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia fotoestática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Curitiba, 08 JAN. 2019 Paraná
THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
RODRIGO TADACHI MINO CAETANO - Substituto
LUCELIA ROMKOSKI - Escrevente
FELIPE COZER DA MOTTA RIBEIRO - Escrevente
JOSSANE TEREZA SAMPAIO - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

GOODYEAR

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 809

São Paulo, 18 de janeiro de 2018

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DOS PRODUTOS GOODYEAR

A GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA., garante seus pneus contra defeitos de fabricação por um período de 5 anos a partir da data da nota fiscal de compra do pneu ou veículo novo como equipamento original. O período de 5 (cinco) anos de garantia compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

Na falta da nota fiscal a garantia será concedida desde que seja comprovada a anomalia por um técnico da Goodyear ou um Analista de Garantia do Revendedor, devidamente homologado pela Goodyear. Para estes casos é obrigatório que os pneus estejam dentro de 05 (cinco) anos da data de fabricação, conforme exemplo:

DOT – Y1 6L 21T2 0610

Y1 – Fábrica em que o pneu foi produzido	6L – Medida do pneu
21T – Tipo e capacidade	2 – Categoria do pneu
06 – Semanas de fabricação	10 – Ano de fabricação

Esta declaração é válida até 18/01/2019.

Atenciosamente,

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.

Antonio Dimas Roncolati
Diretor de PBU Consumer

Adriano Abramavicus
Gerente de Folha de Pagamento

Adriano Abramavicus
Gerente de Folha de Pagamento
Goodyear do Brasil
RG: 25.8[illegible]918-0/CPF: 254.943.978-31

9º TABELIONATO DE NOTAS
Al. Doutor Carlos de Carvalho, 240 - Fone: 3223-5467
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia fotoestática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Curitiba 28 NOV 2018 Paraná
THOMAZ FELIPE BELIERI PAZIN - Tabelião
RODRIGO TADACHI MINO CAETANO - Substituto
LUCÉLIA [illegible] - Escrevente
FELIPE COZER DA MOTTA RIBEIRO - Escrevente
JOSIANE TEREZA SAMPAIO - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

GOODYEAR DO BRASIL Depto. Jurídico



9º TABELIONATO DE NOTAS
Al Doutor Carlos de Carvalho 240 Fone:3223-5467
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia fotoestática confere com o documento que me foi exibido DOU FÉ

Curitiba, 28 NOV. 2018 Paraná

THOMAZ FELIPE SILIERI PAZIO- Tabelião
RODRIGO TADACHI MING CAETANO- Substituto
TUCÉLIA [illegible] Escrevente
FELIPE [illegible] RIBEIRO Escrevente
ROSEANE [illegible] AIO- Escrevente
[illegible] ADO NA ULTIMA FOLHA

Reconheco por semelhanca a(s) 1 firma(s) de: AF54711
ANTONIO DIMAS RONCOLATI
ADRIANO ABRAHAVICIUS-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sao Paulo, 18/1/2018 Sem valor economico
Em testemunho da Verdade 17,00
131817230330O1 WALDEMAR FERNANDO CACIATORI-8935/94

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

FIRMA
1040AA034209

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 810
CORONEL VIVIDA

TITAN

São Paulo, 03 de janeiro de 2019.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA. ("TITAN"), sociedade com sede na Rua dos Prazeres, nº 106, Belenzinho, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.385.941/0001-07, declara, para os devidos fins, que se responsabiliza, a prestar garantia dos pneus da linha Caminhão e Camioneta de construção Diagonal por 5 anos nos termos do Manual de Garantia do respectivo produto, anexo à esta Declaração. Tais pneus são de sua **fabricação e produzidos no Brasil**.

Neste momento, declara também a **TITAN** que os produtos são novos, de produção contínua e são atualmente comercializados no mercado brasileiro.

Esta declaração é válida até 03/01/2020.

33º SUBDISTRITO
ALTO DA MOOCA

TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA.
Walter José Chiosini
Diretor Administrativo e Financeiro

Lei: 13.228 de 28/12/2001
SELO DE FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FPP31870

9º TABELIONATO DE NOTAS
Al. Doutor Carlos de Carvalho 240 - Fone: (41) 3225-3407
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia fotoestática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Curitiba, 08 JAN. 2019 Paraná
THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
RODRIGO TADACHI MING CAETANO - Substituto
LUCÉLIA ROMKOSKI - Escrevente
FELIPE COZER DA MOTTA RIBEIRO - Escrevente
JOSEANE TEREZA SAMPAIO - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA

Pregão Presencial nº 11/2019

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES.

EMPRESA: A.M. Mendes – Acessórios EPP

CNPJ/MF: 06.009.600/0001-05

TELEFONE: (43) 3162-1504

EMAIL: a.m.mendesacesorios@gmail.com

Data da Abertura: 08 de fevereiro de 2019.

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 11

Envelope 01 - Proposta

Pregão Presencial 11/2019

Objeto: Registro de Preços para futuras e ...
de pneus novos, câmaras e protetores.

CP Comercial S/A

CNPJ - 08.888.040/0009-80

Telefone - (47) 3046-9418

email: ana.muller@cantupneus.com

Data Abertura - 8/2/2019

Horário de Abertura - 9h da manhã.

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA
Fls. 812

CV TYRES

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 813

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS A
NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES
PROPONENTE: CV TYRES EIRELI EPP
CNPJ: 28.888.423/0001-09
AVENIDA NEREU RAMOS, 544
CENTRO – ITAPEMA/SC
(47) 99954-5980
E-MAIL: CVPNEUS.SC@HOTMAIL.COM
DATA DA ABERTURA: 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 (NOVE) HORAS.



MOURÃO PNEUS

Fabio Luis Szychta Eireli - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
Fls. 814

ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E E
AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETOR
Empresa: FABIO L. SZYCHTA EIRELI
CNPJ: 25.115.613/0001-03
Telefone: (42) 3624-2244
E-mail: licitamourao@bol.com.br
Data de Abertura: 08 de fevereiro de 2019.
Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas.

Tel.: (42) 3624-2244 | Cel.: (42) 99911-1087 TIM
e-mail: mourao_pneus@hotmail.com

Rua Rotary, 692 - CEP 85070-280
Guarapuava - Paraná - CNPJ 25.115.613/0001-03

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA
Rua Jorge Alves Ribeiro, 1750 - Marginal BR 277
Km 349 - CEP 85055-040 - Guarapuava - Paraná

IGF COMÉRCIO DE PNEUS E
Rua João Bettega, 687, Portão – CURITIBA / P
CNPJ 03.805.667/0001-50 INSC. EST. 9
terezapneus@terezapneus.com.br- Grupo Tereza Pneus -

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 815

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida

Comissão de Licitação

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS N

PREGÃO Nº 011/2019
Processo Nº 15/2019

ABERTURA EM: às 09:00Hs - 08/02/2019

ENVELOPE Nº 001 - PROPOSTA DE PREÇOS

MODELO PNEUS

☒ **Matriz:** Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Cep 95705-880 • CNPJ. 94.510.682/0001-26 • Insc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS

☐ **Filial:** RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 • Fones (54) 3268.7647 • Fax (54) 3261.6579
Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07 • Insc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 816

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA/PR
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS PROTETORES.

LICITANTE: MODELO PNEUS LTDA
CNPJ: 94.510.682/0001-26 **INSC. ESTADUAL:** 010/0061907
ENDEREÇO: RUA MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO Nº56, LICORSUL – BENTO GO
FONE/FAX: (54) 3455-6500 **E-MAIL:** modelopneus@modelopneus.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: IGELSO LUDOVICO CECON **SÓCIO-GERENTE**
RG: 5019027035 SSP/RS **CPF: 102.757.970-15**
DATA DE ABERTURA: 08 DE FEVEREIRO DE 2019
HORA DE ABERTURA: 09:00 (NOVE) HORAS.

BRIDGESTONE Firestone

OAMIS PNEUS

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 817 CORONEL VIVIDA - PR.

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PI

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/20

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA**

AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS

Data de abertura: **08 DE FEVEREIRO**

Horário: **09:00 (NOVE) HORAS**

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L

CNPJ 20.707.920/0001-51

Rua Vicente Machado, 2188 – Centro - Guarapuava/PR – CEP 850

E-mail: guarapuava@simaopneus.com.br - Fone: (42) 3622-6

R.K2 PNEUS

BRIDGESTONE Firestone

R.K2 PNEUS EIRELI CNPJ 26.472.570/0001-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA – PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °015/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.°011/2019

À PREFEITURA DE CORONEL VIVIDA-PR
ENVELOPE Nº 01(A) PROPOSTA DE PREÇO
PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2019
ABERTURA: 08/02/2019 9:00 HRS
LICITANTE: RK2 PNEUS EIRELI M E
CNPJ:26.472.570/0001-78 IE:907.39795-50
RUA SANTOS DUMONT Nº 240 CENTRO
IRATI-PR
FONE (42)3422-7171
EMAIL: rk2licitacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 818

Envelope nº 01 – Proposta

Pregão Presencial n° 11/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES.
Empresa: SETIM & TITON LTDA
CNPJ: 20.862.784/0001-74
Telefone: 041-32967677
E-mail: leocirsalvini@acspneus.com.br
Data da Abertura: 08 de fevereiro de 2019.
Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 820 - C

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ADRIANA MICHELE MENDES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
VALINHOS	SP	BRASILEIRA	Solteiro

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F☒	

FILHO DE (pai)	(mãe)
JOSE ANGELO MENDES	MARIA DIRCE SANCHES MENDES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
11/05/1981	8.031.025-0	S S P	PR	034600949-90

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA JOSE MARCHIORI			556
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	JD PRES KENNEDY	86809-110	
MUNICÍPIO			UF
APUCARANA			PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do PARANA:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
A M MENDES - ACESSÓRIOS

LOGRADOURO (rua, av, etc)			NÚMERO
AVENIDA MINAS GERAIS			662
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	JARDIM APUCARANA	86804-000	
MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
APUCARANA	PR		

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
15.000,00	QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 5030-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (EQUIPAMENTOS DE SOM, ALARMES, RODAS, TRAVA ELETRICA) E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E RAPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
Atividades secundárias: 5020-2/05	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEFERIMENTO / AUTORIZAÇÃO / GOVERNAMENTAL)
01/11/2003				

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante, ass/carimbo/procurador)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25/10/2003	Adriana Michele Mendes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Mateos Vinicius Oliveira
RG 4.235.294-2-PR
RELATOR
20 NOV 2003

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
ESCRITORIO REGIONAL DE APUCARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM
SOB NUMERO
Protocolo: 03/385242-1

MARIA THEREZA LOPES SALOMÃO
SECRETARIA GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.375-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. VI do Art. 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII do Lei Estadual 6.171/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e coderido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 658403011910170200880-1; Data: 03/01/2019 10:22:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHY45708-6LEQ; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Walter Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/01/2019 12:23:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1143475

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/01/2020 10:22:58 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 65840301191017020880-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5e74f6d69b08024c37424ba64b2624f61809f343e209dea03e6cd580878f9c19e4d8163c7a068b65a64c89bd745ec3606069bb8f5e762b26b12feb71e262892c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA-PR. Fls. 82

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial)
41105611909	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ADRIANA MICHELE MENDES

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
Brasileira	Solteiro

SEXO: M [ ] F [X]

REGIME DE BENS (se casado)

FILIAÇÃO

JOSE ANGELO MENDES	MARIA DIRCE SANCHES MENDES

DATA DE NASCIMENTO	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (somente números)
11/05/1981	8 031 025-0	SSP	PR	034 600 949-90

EMANCIPADO POR (Juízo da emancipação - somente no caso de menor)

ENDEREÇO RESIDENCIAL OU DE MORADIA (Rua, Av, etc.)	NÚMERO
Rua José Marchion	556

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	Jd. Presidente Kennedy	86809-110	

MUNICÍPIO	UF
Apucarana	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Paraná

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPR
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
A M MENDES ACESSORIOS EPP

LOGRADOURO (Rua, Av, etc.)	NÚMERO
Rua Des Clotario Portugal	1997

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	Centro	86800-020	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Apucarana	PR	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
15.000,00	(quinze mil reais)

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 5030003 Atividades Secundárias: 4520007	comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores (equipamentos de som, alarmes, rodas, trava elétrica) e serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DA INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	UF	(Uso da Junta) DEPENDE DE AUTORIZAÇ CONFERIDA
28/11/2003	06.009.600/0001-05			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou por representante, procurador, gerente ou preposto)
A M Mendes - Acessórios EPP

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
10/12/2008	Adriana Michele Mendes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Marcos Vinicius Oliveira da Costa
RG. 4.235.294-2 PR
Relator
29 DEZ 2008

AUTENTICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE APUCARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2008
SOB NÚMERO 20085635266
Protocolo: 06/563528-6, DE 23/12/2008
EMPRESA 1 06611600 9
A M MENDES - ACESSORIOS
LUIZ CARLOS SALVARO
SECRETÁRIO GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-8
Autenticação Digital
Em acordo com as artigos 1º, 3º a 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta atc. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 658403011910170405341; Data: 03/01/2019 10:23:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AHY45710-YOMZ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valter Azevêdo de Miranda Cavalcanti – Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/01/2019 12:25:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1143476

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/01/2020 10:23:17 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 65840301191017040534-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5e74f6d69b08024c37424ba64b2624f639cb66fc5f252a1430957136af0bd9bbe4d8163c7a068b65a64c89bd745ec360d46f015142b54262bc6ad1fe07996fe5

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 822 C

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 41105611909
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato alterante a filial): XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ADRIANA MICHELE MENDES

NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
SEXO: M ☐ F ☒
REGIME DE BENS (se casado): XXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai): JOSÉ ÂNGELO MENDES
(mãe): MARIA DIRCE SANCHES MENDES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
11/05/1981	8.031.025-0	SSP	PR	034.600.949-90

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - fornecer no caso de menor): XXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO (rua, av, etc)): RUA JOSÉ MARCHIORI — NÚMERO: 556

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	JD. PRESIDENTE KENNEDY	86.809-110	5780

MUNICÍPIO: APUCARANA — UF: PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: A M MENDES - ACESSORIOS EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc): AVENIDA MINAS GERAIS — NÚMERO: 662

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	JARDIM APUCARANA	86.804-000	5780

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
APUCARANA	PR	BRASIL	XXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	CAPITAL - (por extenso)
15.000,00	QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4530703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (EQUIPAMENTOS DE SOM, ALARMES, ROCAS, TRAVA ELÉTRICA) E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
Atividade secundária: 4520007	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA (DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL)
28/11/2003	06009600000105	XXXXXXXXXXXX	XX	

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou selo de autenticidade, se dispensado reconhecimento): A M Mendes - Acessorios EPP

DATA DA ASSINATURA: 30/07/2009
ASSINATURA DO REQUERENTE (ou de seu representante legal): Adriana Michele Mendes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Marcos Vinicius Oliveira da Silva
RG 4.236.201-8 SSP PR
RELATOR
03/AGO/2009

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE APUCARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2009
SOB NÚMERO 20093412150
Protocolo: 09/341215-0, DE 31/07/2009
Empresa: 41 1 0561190 4
A M MENDES - ACESSORIOS
LUIZ CARLOS SÁLVARO
SECRETÁRIO GERAL

PR1300

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS — 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.376-9
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHY45711: DQND
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 6584030119101706031 8-1; Data: 03/01/2019 10:23:26
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/01/2019 12:26:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 1143490

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/01/2020 10:23:26 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 65840301191017060318-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5e74f6d69b08024c37424ba64b2624f63b2150abcd36fb41f7c29e5df3e163fce4d8163c7a068b65a64c89bd745ec360e7abfe811ea99a547a6d0e43b0714ea9

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 41105611909
NIRE DA FILIAL (preencher somente se o(a) requerente for filial): XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ADRIANA MICHELE MENDES

NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒
REGIME DE BENS(se casado): XXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai): JOSÉ ANGELO MENDES
(mãe): MARIA DIRCE SANCHES MENDES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
11/05/1981	8.031.025-0	SSP	PR	034.600.949-90

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA JOSÉ MARCHIORI
NÚMERO: 556

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	JARDIM PRESIDENTE KENNEDY	86.809-110	5780

MUNICÍPIO: APUCARANA
UF: PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: A M MENDES - ACESSÓRIOS EPP

LOGRADOURO (rua,av, etc): AVENIDA MINAS GERAIS
NÚMERO: 662

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	JARDIM APUCARANA	86.804-000	5780

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
APUCARANA	PR	BRASIL	XXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
15.000,00	QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

Atividade Principal: 4530703
Atividade secundária: 4530705, 4520001, 4520002, 4520003, 4520004, 4520005

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
COMÉRCIO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, ENCERADOS, LUBRIFICANTES, VIDROS, RODAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E MOTOS, SERVIÇOS RELACIONADOS COM MONTAGEM, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA AUTOMOTIVA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA, TAPEÇARIA, VIDRAÇARIA, MOLEJOS, MOTORES, CAMBIO E PARTE ELÉTRICA, MONTAGENS DE ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS E ARQUITETURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MOTOS. XXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA
01/11/2003	06009600000105	XXXXXXXXXXXX	XX	DEFERIDO AUTORIZADA GOVERNA

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): a m mendes - acessorios EPP

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25/05/2012	Adriana Michele Mendes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE
RG 2.019.314-PR
RELATOR
JUCEPAR/APUCARANA
13 JUN 2012

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE APUCARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/06/2012
SOB NÚMERO: 20124306535
Protocolo: 12/430653-5, DE 06/06/2012
Empresa: 41 1 0561190 9
A M MENDES - ACESSORIOS EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

PR1201

PREFEITURA MUNICIPAL - DORIMEL VIVIDA-PR.
Fls. 123

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.370-9
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHY45712-YZYQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 6584030119101707072 7-1; Data: 03/01/2019 10:23:34
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/01/2019 12:27:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 1143491

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/01/2020 10:23:34 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 65840301191017070727-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5e74f6d69b08024c37424ba64b2624f676dd2d97aeeb2a9fa79315c35e5ff2f0e4d8163c7a068b65a64c89bd745ec360710625bce8bacad1fe648de29055acec

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 824

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
4110561190-9	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ADRIANA MICHELE MENDES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): JOSE ANGELO MENDES
(mãe): MARIA DIRCE SANCHES MENDES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
11/05/1981	80310250	SSP	PR	034.600.949-90

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA JOSE MARCHIORI — NÚMERO: 556

COMPLEMENTO: — BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PRESIDENTE KENNEDY — CEP: 86809110

MUNICÍPIO: APUCARANA — UF: PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
A M MENDES - ACESSORIOS - EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA PARA — NÚMERO: 34

COMPLEMENTO: — BAIRRO / DISTRITO: JARDIM APUCARANA — CEP: 86804250

MUNICÍPIO: APUCARANA — UF: PR — PAÍS: BRASIL — CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): clientes.real@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$: 15.000,00 — VALOR DO CAPITAL (por extenso): QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade principal: 4530703
Atividades secundárias: 4530705, 4520001, 4520002, 4520003, 4520004, 4520005

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
COMERCIO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, ENCERADOS, LUBRIFICANTES, VIDROS, RODAS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS E MOTOS, SERVIÇOS RELACIONADOS COM MONTAGEM, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA AUTOMOTIVAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, FUNILARIA E PINTURA, TAPEÇARIA, VIDRAÇARIA, MOLEJOS, MOTORES, CAMBIO E PARTE ELETRICA, MONTAGENS DE ACESSORIOS, INSTALAÇÃO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS E ARQUITETURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MOTOS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUCEPAR (DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL)
01/11/2003	06.009.600/0001-05			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante)
A M Mendes - Acessorios - EPP

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
17/11/2014	Adriana Michele Mendes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Allison Tiago Pallizer
RG. 9.611.844-8 SSP/PR
Relator
JUCEPAR/APUCARANA
25 NOV 2014

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE APUCARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/11/2014
SOB NÚMERO: 20146938305
Protocolo: 14/693830-5, DE 24/11/2014
Empresa: 41 1 0561190 9
A M MENDES - ACESSORIOS - EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH145847-AXFB
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 6584030119103503087 6-1; Data: 03/01/2019 10:41:49
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201400264541

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/01/2019 12:28:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 1143497

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/01/2020 10:41:50 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 65840301191035030876-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5e74f6d69b08024c37424ba64b2624f6597f803872922230603001d5dc68579be4d8163c7a068b65a64c89bd745ec3608490950fe5e529f6a1522ca5007926ab

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

ESTUDO MUNICIPAL CORONEL VIVIDA-PR Fls. 825 C

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
41105611909	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ADRIANA MICHELE MENDES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	Solteiro

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	

FILHO DE (pai)	(mãe)
JOSÉ ANGELO MENDES	MARIA DIRCE SANCHES MENDES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
11/05/1981	80310250	SSP	PR	03460094990

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JOSE MARCHIORI	556

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	JARDIM PRESIDENTE KENNEDY	86809-110	005780 - Apucarana

MUNICÍPIO	UF
Apucarana	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021

DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL: A M MENDES - ACESSORIOS - EPP

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA PARA	34

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	JARDIM APUCARANA	86804-250	005780 - Apucarana

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Apucarana	PR	BRASIL	clientes.real@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
15.000,00	quinze mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal: 4530705 Atividade Secundária: 4530703, 4732600, 4751201, 7820500, 4520007, 4520001, 4520002, 4520003, 4520004, 4520005	Comércio varejista, atacadista e importação de: pneus, câmaras, protetores, encerados, lubrificantes, vidros, rodas, peças e acessórios para veículos automotores; móveis para escritório; equipamentos e suprimentos de informática; Locação de Mão de obra temporária e prestação de serviços automotivos para: montagem, balanceamento e geometria de pneus; manutenção e reparação mecânica de motores, câmbios, molejos e partes elétricas; Funilaria,

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/11/2003	06009600000105			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): A M Mendes - Acessorios - EPP

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
18/04/2016	Adriana Michele Mendes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
____/____/____	PR1160000185236

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2016 10:35 SOB Nº 20162907940.
PROTOCOLO: 162907940 DE 04/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600269441. NIRE: 41105611909.
A M MENDES - ACESSORIOS - - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 04/05/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
41105611909	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ADRIANA MICHELE MENDES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	Solteiro

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Feminino	

FILHO DE (pai)	(mãe)
JOSÉ ANGELO MENDES	MARIA DIRCE SANCHES MENDES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
11/05/1981	80310250	SSP	PR	03460094990

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JOSE MARCHIORI	556

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	JARDIM PRESIDENTE KENNEDY	86809-110	005780 - Apucarana

MUNICÍPIO	UF
Apucarana	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021

DESCRIÇÃO DO EVENTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL
A M MENDES - ACESSORIOS - EPP

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA PARA	34

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	JARDIM APUCARANA	86804-250	005780 - Apucarana

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Apucarana	PR	BRASIL	clientes.real@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
15.000,00	quinze mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal: 4530705 Atividade Secundária:	pintura, tapeçaria e vidraçaria; Instalação de acessórios, películas e arquitetura; Lavagem, polimento e lubrificação.

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/11/2003	06009600000105			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
A M Mendes - Acessorios EPP

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
18/04/2016	Adriana Michele Mendes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	PR1160000185236

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2016 10:35 SOB Nº 20162907940.
PROTOCOLO: 162907940 DE 04/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600269441. NIRE: 41105611909.
A M MENDES - ACESSORIOS - - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 04/05/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 826 - CORONEL VIVIDA - PR

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.009.600/0001-05 **MATRIZ**		**28/11/2003**

NOME EMPRESARIAL
A M MENDES - ACESSORIOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PARA	**34**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.804-250	**JARDIM APUCARANA**	**APUCARANA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 3422-9098

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **03/01/2019** às **09:45:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 827

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A M MENDES - ACESSORIOS
CNPJ: 06.009.600/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:31:16 do dia 03/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2019.
Código de controle da certidão: **22DD.4616.4BEC.DB7F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 828 C

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06009600/0001-05
Razão Social: A M MENDES ACESSORIOS EPP
Endereço: R PARA 34 / JARDIM APUCARANA / APUCARANA / PR / 86804-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/01/2019 a 18/02/2019

Certificação Número: 2019012002093358937654

Informação obtida em 21/01/2019, às 10:35:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 829
C

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019301972-55

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.009.600/0001-05**
Nome: **A M MENDES - ACESSORIOS EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/05/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (03/01/2019 09:33:54)

Prefeitura Municipal de Apucarana
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita Municipal
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970
Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br
CNPJ : 757712530001/68

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - Fls. 830 C

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número : 114 / 2019.

SUELI APARECIDA DE FREITAS PEREIRA, Superintendente de Tributação da Prefeitura Municipal de Apucarana - Estado do Paraná.

CERTIFICA, a vista das informações da Seção de DÍVIDA ATIVA, que o Contribuinte abaixo:

Nome.....: A M MENDES - ACESSORIOS - EPP
CPF / CNPJ .....: 06.009.600/0001-05
Endereço:.....: RUA PARA - Nº: 34
Bairro.....: JD APUCARANA
Município.....: APUCARANA Estado.: PR

Com cadastro Imobiliário e Mobiliário - NÃO CONSTA DÉBITO - até a presente data. Ressalvando-se, eventuais débitos que possam ser apurados. Fica reservado o direito da fazenda Municipal a qualquer tempo apurar débitos que por ventura venham a ser apurados por meio de lançamentos anuais e/ou fiscalizações

Finalidade desta certidão: LICITAÇÃO.
Validade: 60 (sessenta) dias após sua emissão

Apucarana em, 03 de Janeiro de 2019.

** Documento emitido eletrônicamente
Número de Autenticidade: 156792700156792
Para Consultar a autenticidade acesse www.apucarana.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 831
CORONEL VIVIDA - PR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A M MENDES - ACESSORIOS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.009.600/0001-05
Certidão nº: 165544978/2019
Expedição: 03/01/2019, às 09:42:44
Validade: 01/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A M MENDES - ACESSORIOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.009.600/0001-05, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

P O D E R J U D I C I A R I O
ESTADO DO PARANA

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APUCARANA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
SERVENTUARIO TITULAR

MIRIAM S. M. FRANCHINI MARTINS
Funcionaria Juramentada

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 832
C

C E R T I D A O

EFEITOS CIVIS

CERTIFICO, que atendendo ao pedido verbal de parte interessada e revendo em cartorio a meu cargo os livros de distribuicoes de acoes CIVEIS, deles nao constatei existir pedido de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL e RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL em que figura como requerente ou requerido A.M. MENDES - ACESSORIOS EPP, CNPJ 06.009.600/0001-05.

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

APUCARANA, 04 DE FEVEREIRO DE 2.019

-DAGMAR E.R. MARTINS-
-DISTRIBUIDOR-

COD.: 7.06.025

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1148 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58.030-000 © www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5444 / Fax: (83) 3244-5454
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 658405021913060203 35-1; Data: 05/02/2019 13:06:51
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AIC96839-SKT9; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/02/2019 13:29:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **A.M. MENDES ACESSORIOS EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1170546

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **05/02/2020 13:06:52 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 65840502191306020335-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b03e3d2d02e486aa87d714734aaf75f76b9925398ab207d3773bffe1e7c5091f4e4d8163c7a068b65a64c89bd745ec3609a062c251fff59d04bf508c535a59221

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 832

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
A M MENDES - ACESSORIOS - EPP

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de inscrição	Data de Início de Atividade
41 1 0561190-9	06.009.600/0001-05	28/11/2003	01/11/2003

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP)
RUA PARA, 34, JARDIM APUCARANA, APUCARANA, PR, 86.804-250

Objeto
Comércio varejista, atacadista e importação pneus, câmaras, protetores, encerados, lubrificantes, vidros, rodas, peças e acessórios para veículos automotores; móveis para escritório; equipamentos e suprimentos de informática; Locação de Mão de obra temporária e prestação de serviços automotivos montagem, balanceamento e geometria de pneus; manutenção e reparação mecânica de motores, câmbios, molejos e partes elétricas; Funilaria, pintura, tapeçaria e vidraçaria; Instalação de acessórios, películas e arquitetura; Lavagem, polimento e lubrificação.

Capital: R$ 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS)

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)
Empresa de pequeno porte

Último Arquivamento
Data: 04/05/2016 Número: 20162907940
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação da Empresa
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome do Empresário
ADRIANA MICHELE MENDES
Identidade: 80310250,SSP/PR CPF: 034.600.949-90
Estado Civil: Solteiro Regime de Bens: Não Informado

CURITIBA - PR, 01 de fevereiro de 2019

19/050016-6

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 190500166 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 01/02/2019
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

A.M. MENDES - ACESSORIOS -EPP

RUA PARÁ , 34 - JD. APUCARANA - CEP: 86804-250 APUCARANA – PR

CNPJ: 06.009.600/0001-05 IE: 90320932-10

FONE/FAX: 43- 3162 1504 E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 834

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E NÃO CONTRATAÇÃO DE MENOR.

A A.M. Mendes – Acessórios EPP
CNPJ sob n° 06.009.600/0001-05.

Declaramos, para fins de participação no **Pregão Presencial nº 11/2019**, que não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta licitação e, também, de que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento do Município de Coronel Vivida – Secretaria Municipal de Administração, qualquer fato superveniente, posterior, que venha a impossibilitar a habilitação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2º do Artigo 32 da Lei 8.666/93.

Declaramos, ainda, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como todas as informações necessárias que possibilitem a entrega da proposta, em conformidade com a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93,concordando com os termos da presente licitação.

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Apucarana, 08 de fevereiro de 2019.

RICARDO ANTONIAZZI JUNIOR.

A.M. MENDES - ACESSORIOS –EPP
CNPJ 06.009.600/0001-05
Ricardo Antoniazzi Da Silva Junior
CPF: 004.307.569-09
RG: 2010960 SSP SC
Procurador

06.009.600/0001-05
A M MENDES ACESSÓRIOS
RUA PARÁ, 34

A.M. MENDES - ACESSORIOS -EPP

RUA PARÁ , 34 - JD. APUCARANA - CEP: 86804-250 APUCARANA – P

CNPJ: 06.009.600/0001-05 IE: 90320932-10

FONE/FAX: 43- 3162 1504 E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 835

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019

DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

A empresa A A.M. Mendes – Acessórios EPP, com sede na cidade de Apucarana/Paraná, na rua Pará, nº 34, Jd. Apucarana, CEP: 86804-250, inscrita no CNPJ sob n° 06.009.600/0001-05, telefone: (43) 3162-1504, e-mail a.m.mendesacessorios@gmail.com, declara para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes que não possui em seu quadro societário pessoas vedadas pelos incisos do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham incompatibilidade negocial com o Município nos termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 13 do STF.
E por ser expressão de verdade, dou fé.

Apucarana, 08 de fevereiro de 2019.

RICARDO ANTONIAZZI JUNIOR.

A.M. MENDES - ACESSORIOS –EPP
CNPJ 06.009.600/0001-05
Ricardo Antoniazzi Da Silva Junior
CPF: 004.307.569-09
RG: 2010960 SSP SC
Procurador

06.009.600/0001-05
A M MENDES ACESSÓRIOS
RUA PARÁ, 34

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
	2305	

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgao de registro JUCESC)
JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE CONCORDIA
19 OUT. 2017 17/707031-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - Fls. 836 - CNPJ 83.102.772/0001-25

VIA ÚNICA

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81700000913444
DBE analisado.
Emitida em 06/10/2017 - V3

NOME: CV TYRES EIRELI
Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	091	091		ATO CONSTITUTIVO

112

CONCÓRDIA - SC
0[illegible]/2017

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: CLECI VENDRUSCOLO
Assinatura: Cleci Vendruscolo
Telefone de contato: (49)34447339 societario@meriocontabilidade.com.br

☒ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

Processo em ordem.
À decisão.
___/___/___ Data
_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2° Exigência	3° Exigência	4° Exigência	5° Exigência
☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐

☒ Processo deferido. Publique-se e
☐ Processo indeferido.

19 OUT. 2017
___/___/___ Data

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Simone Dartora Sóstar
Matrícula: 94668
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2° Exigência	3° Exigência	4° Exigência	5° Exigência
☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐

☐ Processo deferido. Publique-se e
☐ Processo indeferido.

___/___/___ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 19/10/2017
Arquivamento 42600364229 Protocolo 177070315 de 18/10/2017
Nome da empresa CV TYRES EIRELI ME NIRE 42600364229
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 205447380814621
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2017
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

19/10/2017

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CV TYRES EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

CLECI VENDRUSCOLO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/02/1970, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 862.776.699-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2467281, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado no(a) RUA ROMANO ANSELMO FONTANA, 682, APT 202, CENTRO, CONCORDIA, SC, CEP 89700095, BRASIL

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome empresarial CV TYRES EIRELI.

Cláusula Segunda: A empresa tem sede: **AVENIDA NEREU RAMOS, 544, SALA 01 EDIF HORIZONTE, CENTRO, ITAPEMA, SC, CEP 88.220-000.**

Cláusula Terceira: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Quarta: A empresa tem por objetivo(s): **COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR.**

Cláusula Quinta: A empresa iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: A empresa tem o capital de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Cláusula Sétima: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a CLECI VENDRUSCOLO , com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-à a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Primeiro: Os lucros apurados, serão atribuídos a titular ou a critério ficarão em reservas da empresa.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/10/2017
Certifico o Registro em 19/10/2017
Arquivamento 42600364229 Protocolo 177070315 de 18/10/2017
Nome da empresa CV TYRES EIRELI ME NIRE 42600364229
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 205447380814621
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2017
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 832
C
CORONEL VIVIDA - PR

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CV TYRES EIRELI

Parágrafo Segundo: A critério da titular, os lucros apurados poderão ser distribuídos trimestralmente ou mensalmente, a título de dividendos, em períodos inferiores a 12 meses com base em balanços e/ou balancetes intermediários.

Parágrafo Terceiro: Os prejuízos que porventura se verificarem poderão ser mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, ou suportados pela titular.

Cláusula Nona: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima: O Administrador declara,sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Primeira: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

Cláusula Décima Segunda: Fica facultado o administrador, nomear procurador, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo mesmo.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro de CONCORDIA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

CONCÓRDIA - SC, 6 de outubro de 2017.

Cleci Vendruscolo

CLECI VENDRUSCOLO
CPF: 862.776.699-15

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/10/2017
Certifico o Registro em 19/10/2017
Arquivamento 42600364229 Protocolo 177070315 de 18/10/2017
Nome da empresa CV TYRES EIRELI ME NIRE 42600364229
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 205447380814621
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2017
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

177070315

NOME DA EMPRESA	CV TYRES EIRELI
PROTOCOLO	177070315 - 18/10/2017

MATRIZ

NIRE 42600364229
CNPJ 28.888.423/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2017
SOB N: 42600364229

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/10/2017
Certifico o Registro em 19/10/2017
Arquivamento 42600364229 Protocolo 177070315 de 18/10/2017
Nome da empresa CV TYRES EIRELI ME NIRE 42600364229
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 205447380814621
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2017
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 838
CORONEL VIVIDA - PR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
CLECI VENDRUSCOLO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
2467281 SSP SC

CPF
862.776.699-15

DATA NASCIMENTO
17/02/1970

FILIAÇÃO
SEVERINO VENDRUSCOLO
ADELIA SALINI VENDRUSCOLO

PERMISSÃO | ACC | CAT.HAB
B

Nº REGISTRO
01767353075

VALIDADE
17/07/2021

1ª HABILITAÇÃO
29/03/1996

OBSERVAÇÕES

Cleci Vendruscolo
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CONCÓRDIA, SC

DATA DE EMISSÃO
21/07/2016

Vanderlei O. Rosso
Diretor do DETRAN/SC
ASSINATURA DO EMISSOR

01655445851
SC117490377

DETRAN-SC (SANTA CATARINA)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1294175594
PROIBIDO PLASTIFICAR
1294175594

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1146 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-900 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5424 - Fax: (83) 3244-5424
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º, § 7º, inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 8251261118101928053 9-1; Data: 26/11/2018 10:27:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHV05596-D0YV;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CV TYRES EIRELI - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CV TYRES EIRELI - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/11/2018 10:31:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CV TYRES EIRELI - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 1120824

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **26/11/2019 10:27:04 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 82512611181019280539-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba8631fa739d9d59f91df878dac89cf6e2da8ea8f7d790ccd557375acd8dd8e07c8ecfaea0b7e3aa83b017a786d5
3b9e8a5d11ecead7433eb2d8b5417c93f8cba

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 839

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.888.423/0001-09 **MATRIZ**		**19/10/2017**

NOME EMPRESARIAL
CV TYRES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NEREU RAMOS	**544**	**SALA 01 EDIF HORIZONTE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.220-000	**CENTRO**	**ITAPEMA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(47) 9954-5980 / (47) 9954-5980

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/10/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **29/01/2019** às **08:24:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 840
CORONEL VIVIDA - PR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:46:16 do dia 05/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2019.
Código de controle da certidão: **E1AB.3BE7.2EEA.24E1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 841
C

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28888423/0001-09
Razão Social: CV TYRES EIRELI ME
Endereço: AV NEREU RAMOS 544 SALA 01 EDIF HORIZO / CENTRO / ITAPEMA / SC / 88220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/01/2019 a 22/02/2019

Certificação Número: 2019012403084533449979

Informação obtida em 29/01/2019, às 08:15:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 842
CORONEL VIVIDA - PR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CV TYRES EIRELI**
CNPJ/CPF: **28.888.423/0001-09**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**190140000047350**
Data de emissão:	**02/01/2019 08:09:54**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**03/03/2019**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 07/01/2019 09:52:43

PREFEITURA MUNICIPAL · CORONEL VIVIDA · PR · Fls. 843 C

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	Início Atividade com ICMS
28.888.423/0001-09		**05/12/2017**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
258.487.518	**CV TYRES EIRELI**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
******

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmarasdear

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmarasdear

CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTES DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/12/2017
- Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 05/12/2017

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMPRESÁRIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVENIDA NEREU RAMOS	**544**	**SALA 01 EDIF HORIZONTE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88220-000	**CENTRO**	**ITAPEMA**	**SC**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 05/12/2017

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **29/01/2019 08:26:50** (data e hora de Brasília).

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina

Cadastro Atualizado até: **7/1/2019**

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA Fls. 844

Data da Consulta: 7/1/2019

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ:	28888423000109	**Inscrição Estadual:**	258487518
Nome/Razão Estadual:	CV TYRES EIRELI		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA: NEREU RAMOS						
Número:	544	**Complemento:**	SALA 01 EDIF HORIZONTE	**Bairro:**	CENTRO		
UF:	SC	**Município:**	ITAPEMA			**CEP:**	88220000
Endereço Eletrônico:	societario@merlocontabilidade.com.br					**Telefone:**	47 999545980

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade:	05/12/2017		
Situação Cadastral Atual:	ATIVO	**Data desta Situação Cadastral:**	05/12/2017
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	NORMAL	**Enquadramento Fiscal:**	EPP

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmarasdear

Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:

- - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/12/2017
- - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 05/12/2017

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :

- 4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmarasdear

Observação: **Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.**

Voltar para nova seleção de contribuinte
Acessar cadastro de outro Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANCAS

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR (MEUIPTU) E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 845

CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DE CONTROLE: 0061871

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
282744	CV TYRES EIRELI ME			28.888.423/0001-09
ENDEREÇO		**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO**
AV NEREU RAMOS		544	SALA 01 EDIF HORIZONTE	CENTRO
NÚMERO CEP	**MUNICÍPIO - UF**	**APTO / SALA**	**NOME EDIFÍCIO**	
88220000	ITAPEMA - SC			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
08090926975	PAMELA NEIS	Licitação
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 07/01/2019 Hora de Emissão: 09:01:23 | **Validade: 08/03/2019**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, **NÃO CONSTAM** pendências em relação ao **OBJETO** acima citado, relativas a tributos administrados por esta Municipalidade nesta data.

ITAPEMA(SC), 07 de Janeiro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR.
Fls. 846
C

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CV TYRES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.888.423/0001-09
Certidão nº: 165771894/2019
Expedição: 07/01/2019, às 09:54:35
Validade: 05/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CV TYRES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.888.423/0001-09, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

29/01/2019 8420744

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Itapema

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 847 C

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 6138509 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Itapema, com distribuição anterior à data de 23/01/2019, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

CV TYRES EIRELI, portador do CNPJ: 28.888.423/0001-09. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Itapema, terça-feira, 29 de janeiro de 2019.

PEDIDO Nº: 8420744

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 848 C

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial:
CV TYRES EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
42 6 0036422-9	28.888.423/0001-09	19/10/2017	19/10/2017

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA NEREU RAMOS, 544-SALA 01 EDIF HORIZONTE, CENTRO, ITAPEMA, SC, 88.220-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR.

Capital: R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) / Capital Integralizado: R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prado de Duração
	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Titular Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
CLECI VENDRUSCOLO 862.776.699-15	Sim	19/10/2017	XXXXXXXXXX

Administrador Nomeado/Termino do Mandato Nome/CPF	Término do Mandato
CLECI VENDRUSCOLO 862.776.699-15	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 13/08/2018 Número: 20188563652
Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Evento(s): REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, quarta-feira, 9 de janeiro de 2019

HENRY GOY PETRY NETO
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática

Eu,
Conferi e assino.

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 09/01/2019
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 102805/2019-01 na consulta de processos.

CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Av. Nereu Ramos, 544, Sala 01, Centro. Itapema – SC. CEP. 88.220-000

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 849 CORONEL VIVIDA - PR

Itapema, 30 de janeiro de 2019.

AO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES.

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E NÃO CONTRATAÇÃO DE MENOR.

CV TYRES EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 28.888.423/0001-09, situada à Avenida Nereu Ramos, 544, Centro, Itapema/SC.

Declaramos, para fins de participação no Pregão Presencial nº 11/2019, que não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta licitação e, também, de que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento do Município de Coronel Vivida – Secretaria Municipal de Administração, qualquer fato superveniente, posterior, que venha a impossibilitar a habilitação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2º do Artigo 32 da Lei 8.666/93.

Declaramos, ainda, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como todas as informações necessárias que possibilitem a entrega da proposta, em conformidade com a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, concordando com os termos da presente licitação.

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cleci Vendruscolo

CV TYRES EIRELI EPP
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Cleci Vendruscolo
RG 2.467.281
CPF: 862.776.699-15
PROPRIETÁRIA

28.888.423/0001-09
CV TYRES EIRELI
I.E. 258.487.518
Av. Nereu Ramos, 544 - Sala 01
Centro - CEP 88 220-000
ITAPEMA-SC

CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Av. Nereu Ramos, 544, Sala 01, Centro. Itapema – SC. CEP. 88.220-000

CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Av. Nereu Ramos, 544, Sala 01, Centro. Itapema – SC. CEP.
88.220-000

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 850

Itapema, 30 de janeiro de 2019.

AO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES.

DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL.

A empresa **CV TYRES EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.888.423/0001-09, situada à Avenida Nereu Ramos, 544, Centro, Itapema/SC, por intermédio de sua proprietária infra-assinada, portadora do CPF nº 862.776.699-15 e do RG 2.467.28, **DECLARA** para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes que não possui em seu quadro societário pessoas vedadas pelos incisos do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham incompatibilidade negocial com o Município nos termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 13 do STF.

E por ser expressão de verdade, dou fé.

Cleci Vendruscolo

CV TYRES EIRELI EPP
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Cleci Vendruscolo
RG 2.467.281
CPF: 862.776.699-15
PROPRIETÁRIA

28.888.423/0001-09
CV TYRES EIRELI
I.E. 258.487.518
Av. Nereu Ramos, 544 - Sala 01
Centro - CEP 88 220-000
ITAPEMA-SC

CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Av. Nereu Ramos, 544, Sala 01, Centro. Itapema – SC. CEP.
88.220-000

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 851

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **CV TYRES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.888.423/0001-09, declara sob as penas da Lei:

1) Atendimento ao Art. 27, Inciso V da LEI 8666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em Cumprimento Do Disposto No Inciso XXXIII Do Art. 7.º Da Constituição Federal;

2) Inexistência de fato impeditivo para a habilitação: que, até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a nossa habilitação, estando cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) Cumprimento do Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/02, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei 10.520/02, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;

4) Conhecimento do Instrumento Convocatório: ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação, e assumimos inteira responsabilidade sobre a veracidade dos documentos apresentados;

5) Elaboração Independente de Proposta: que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentou influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações;

6) Que, dentre seus dirigentes, responsáveis técnicos ou legais, equipes técnicas, bem como, eventuais subcontratados, não figuraram como ocupantes de cargo ou emprego na administração Pública, e ainda, que estes não possuem grau de parentesco com ocupantes de cargo de Direção, Assessoramento ou Chefia na Administração Direta ou Indireta;

7) Atendimento ao disposto na Resolução nº 258, de 26 de agosto de 1999 do CONAMA, especialmente no que se refere à destinação final dos pneus, bem como seguir as normas da ABNT e do Código de Defesa do Consumidor - Procedência dos produtos ofertados RPC (CHINA);

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - Fls. 852 C

8) Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis.

9) Prazo de entrega: Conforme edital;

10) Garantia/Validade dos materiais: 05 anos;

11) Pagamento: Conforme edital;

12) No preço estão contidas todas as despesas, taxas, mão de obra, tributos, inclusive as de transporte, traslados, hospedagem, carga / descarga, fretes, alimentação, seguros, autorizações, alvarás, equipamentos/máquinas/ferramentas ou materiais necessários, embalagens, encargos de leis sociais, despesas com pessoal ou quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, que incidam de forma direta ou indireta para a perfeita execução do objeto do presente pregão;

13) Os pneus ofertados pela proponente, que são alcançados pela norma, trazem impresso no pneu o selo de vistoria do INMETRO, e certificação no âmbito do SBC (Sistema Brasileiro de Certificação), comprovando que atende as normas da Portaria INMETRO nº 05, de 14.01.2000 e alterações posteriores e atendem ás normas da ABNT/NBR, nos casos compreendidos pela norma e ainda apresentam a garantia de fábrica de 05 (cinco) anos;

14) Todos os produtos ofertados são de primeira linha, não sendo remoldados ou remanufaturados, e atendem a ABNT/NBR 15.296/2005 para peça de reposição original, inclusive possuindo a certificação ISO TS16949 para peça de reposição original em nível da indústria automotiva global;

15) Que nos enquadramos como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014;

16) Possuir plano de logística reversa próprio, que contempla a destinação para área devidamente licenciada;

Itapema, 30 de janeiro de 2019.

28.888.423/0001-09
CV TYRES EIRELI
I.E. 258.487.518
Av. Nereu Ramos, 544 - Sala 01
Centro - CEP 88 220-000
ITAPEMA - SC

Cleci Vendruscolo

CV TYRES EIRELI EPP
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Cleci Vendruscolo
RG 2.467.281
CPF: 862.776.699-15
PROPRIETÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 853
CORONEL VIVIDA - PR

ATO CONSTITUTIVO

FABIO L. SZYCHTA – EIRELI

FÁBIO LUIS SZYCHTA, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido à 28 de março de 1.980, natural de Campo Mourão - Pr, empresário, portador da CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº. 00592635002 expedida pelo Detran – PR e Carteira de Identidade nº. 7.336.607-0 SSP/PR, CPF/MF 024.197.789-44, residente e domiciliado à Avenida Manoel Ribas, 4636, Ap 01, Centro, Município de Guarapuava – Pr, CEP 85.055-010. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02 e em conformidade com a Lei 12.441/2011, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI a qual será regida pelas cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL

A presente girará sob a denominação de **FABIO L. SZYCHTA – EIRELI**, com sede na rua Rotary, nº 692, Bairro Santana, Cep 85.070-280, Município de Guarapuava, estado do Paraná, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

A empresa terá por objeto o Comercio Varejista de Pneumáticos e Câmaras-de-ar e Reforma de Pneumáticos Usados.

CLÁUSULA TERCEIRA – PARAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades em 10 de junho de 2016 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **FÁBIO LUIS SZYCHTA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/07/2016 09:33 SOB Nº 41600466748.
PROTOCOLO: 163997870 DE 22/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600952630. NIRE: 41600466748.
FABIO L. SZYCHTA EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/07/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA PR
Fls. 854

regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro de Guarapuava, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em uma via que será arquivada na Junta Comercial do Paraná.

Guarapuava, 10 de junho de 2.016.

CARTÓRIO FARIA

FÁBIO LUIS SZYCHTA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/07/2016 09:33 SOB Nº 41600466748.
PROTOCOLO: 163997870 DE 22/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600952630. NIRE: 41600466748.
FABIO L. SZYCHTA EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/07/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 855
CORONEL VIVIDA - PR



Selo N°ap0c.90b4t.pEsgz. Controle: uabfma:eSXS
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Verdadeira a assinatura de FABIO L. S
SZYCHTA. *0030* *835*B*.
Em Test° da Verdade
Guarapuava PR, 14 de junho de 2016 12:55:46h
Paulo Sergio da Silva - Escrevente

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/07/2016 09:33 SOB Nº 41600466748.
PROTOCOLO: 163997870 DE 22/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11600952630. NIRE: 41600466748.
FABIO L. SZYCHTA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/07/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.115.613/0001-03 **MATRIZ**		**01/07/2016**

NOME EMPRESARIAL
FABIO L. SZYCHTA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROTARY	**692**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.070-280	**SANTANA**	**GUARAPUAVA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MOURAO_PNEUS@HOTMAIL.COM	**(42) 3623-5001**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/07/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **09/01/2019** às **14:21:15** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 856
C
CORONEL VIVIDA - PR

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 851

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABIO L. SZYCHTA EIRELI
CNPJ: 25.115.613/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:33 do dia 01/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2019.
Código de controle da certidão: **5277.585D.0B40.BF9B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA PR
Fls. 858
C

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25115613/0001-03
Razão Social: FABIO L SZYCHTA EIRELI ME
Endereço: R ROTARY 692 / SANTANA / GUARAPUAVA / PR / 85070-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2019 a 17/02/2019

Certificação Número: 2019011903371713684766

Informação obtida em 25/01/2019, às 14:22:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

6

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 859
CORONEL VIVIDA - PR

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019330048-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **25.115.613/0001-03**
Nome: **FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/05/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (09/01/2019 14:35:03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

Secretaria Municipal de Finanças

Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 860

CERTIDÃO NEGATIVA 473 /2019

CONTRIBUINTE:FABIO L. SZYCHTA EIRELI

CPF/CNPJ:25.115.613/0001-03

ENDEREÇO:R. ROTARY N°: 692 SANTANA

FINALIDADE:Inexistência de Débitos

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitação, que o contribuinte acima identificado não possui débitos tributários pendentes junto a fazenda pública do Município de Guarapuava até a presente data.
Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente constativos, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

A presente certidão é válida por 90(noventa) dias, a contar da data de emissão da mesma.

Guarapuava,09/01/2019

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 199613701199613

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 861

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIO L. SZYCHTA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 25.115.613/0001-03
Certidão nº: 162391393/2018
Expedição: 16/11/2018, às 15:18:19
Validade: 14/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO L. SZYCHTA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.115.613/0001-03, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 862

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE GUARAPUAVA

OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR
NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADO
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

FABIO L SZYCHTA EIRELI EPP

CNPJ 25.115.613/0001-03, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 04 de Janeiro de 2019

RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

PODER JUDICIÁRIO
Ofício, Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário Público e Avaliador judicial
CNPJ: 77.781.276/0001-89
GUARAPUAVA - PARANÁ

Custas = R$ 36,44
Página 0001/0001

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 37, 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 79220801191418420201-1; Data: 08/01/2019 14:34:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHY53723-V585;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/01/2019 13:25:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1147386

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até **08/01/2020 14:34:33 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 79220801191418420201-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc5bc91b6a71a60304318c12c2dfd6f853f04e1c6f2941bdc2e423b61b0b0d6472cd2915e69546904e4e5d4a2ac9e1652f77461e9bcc0b899f72ed0e1c2ae750e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
Fls. 863

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
FABIO L. SZYCHTA EIRELI

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 6 0046674-8	25.115.613/0001-03	01/07/2016	10/06/2016

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP)
RUA ROTARY, 692, SANTANA, GUARAPUAVA, PR, 85.070-280

Objeto
Comercio Varejista de Pneumáticos e Câmaras-de-ar, Reforma de Pneumáticos Usados

Capital: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Titular Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
FABIO LUIS SZYCHTA 024.197.789-44	Sim	10/06/2016	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 25/06/2018
Número: 20183136063
Ato: BALANCO
Evento (s): BALANCO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

GUARAPUAVA - PR, 11 de janeiro de 2019

19/028133-2

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 792211011914392703 95-1; Data: 11/01/2019 14:39:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHZ19214-5JOW; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti - Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/01/2019 14:02:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1151092

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **11/01/2020 14:39:58 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 79221101191439270395-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4534337a8f9ca20d77b122e63e0648235b5cd7d64547d6265894dae496510b62cd2915e69546904e4e5d4a2ac9e16525c4d0dd8494757c3ee8fcc41c1e83cad

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

FABIO L. SZYCHTA EIRELI
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
R. ROTARY Nº. 692
CEP: 85070-280
(42) 3624-2244
licitamourao@bol.com.br
GUARAPUAVA – PR

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA
Fls. 864

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E NÃO CONTRATAÇÃO DE MENOR

FABIO L. SZYCHTA EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º **25.115.613/0001-03**, com sua sede na Rua Rotary n.º 692, Bairro Santana, CEP: 85.070-280, Guarapuava-Pr.

Declaramos, para fins de participação no **Pregão Presencial nº 11/2019**, que não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta licitação e, também, de que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento do Município de Coronel Vivida – Secretaria Municipal de Administração, qualquer fato superveniente, posterior, que venha a impossibilitar a habilitação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2º do Artigo 32 da Lei 8.666/93.

Declaramos, ainda, que recebemos todas as cópias da referida licitação, bem como todas as informações necessárias que possibilitem a entrega da proposta, em conformidade com a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, concordando com os termos da presente licitação.

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser a mais fiel expressão da verdade, firmamos o presente.

Guarapuava-PR, 08 de Fevereiro de 2019.

FABIO L. SZYCHTA EIRELI
Fabio Luis Szychta
RG: 7.336.607-0
CPF: 024.197.789-44
Administrador

25 115 613/0001-03
FABIO L. SZYCHTA EIRELI
RUA ROTARY, 692 - SANTANA
CEP 85070-280 GUARAPUAVA - PR

12

FABIO L. SZYCHTA EIRELI
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
R. ROTARY Nº. 692
CEP: 85070-280
(42) 3624-2244
licitamourao@bol.com.br
GUARAPUAVA – PR

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 865
CORONEL VIVIDA - PR

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019

DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

A empresa **FABIO L. SZYCHTA EIRELI,** declara para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes que não possui em seu quadro societário pessoas vedadas pelos incisos do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham incompatibilidade negocial com o município nos termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 13 do STF.

Por ser a mais fiel expressão da verdade, firmamos o presente.

Guarapuava-PR, 08 de Fevereiro de 2019.

FABIO L. SZYCHTA EIRELI
Fabio Luis Szychta
RG: 7.336.607-0
CPF: 024.197.789-44
Administrador

25 115 613/0001-03
FABIO L. SZYCHTA EIRELI
RUA ROTARY, 692 - SANTANA
CEP 85070-280 GUARAPUAVA - PR

13

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 866

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.805.667/0001-50 MATRIZ		09/05/2000

NOME EMPRESARIAL
IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
IGF COMERCIO DE PNEUS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO BETTEGA	687	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
81.070-000	PORTAO	CURITIBA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(1441) 2568-244

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **08/01/2019** às **10:08:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 867
C

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CNPJ: 03.805.667/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:58:45 do dia 03/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2019.
Código de controle da certidão: **483C.2FEF.6BB5.3F2E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA PR Fls. 868

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03805667/0001-50
Razão Social: IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP
Nome Fantasia: IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA
Endereço: R JOAO BETTEGA 687 / PORTAO / CURITIBA / PR / 81070-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2019 a 13/02/2019

Certificação Número: 2019011504224469458190

Informação obtida em 21/01/2019, às 08:31:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 869
C

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019321707-93

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.805.667/0001-50**
Nome: **IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/05/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (08/01/2019 10:25:18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 870 C

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI**

CNPJ: **03.805.667/0001-50**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **402950-8**
ENDEREÇO: **R. JOAO BETTEGA, 687 - PORTÃO, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **432487/2018**

EMITIDA EM: **07/12/2018**

VÁLIDA ATÉ: **05/04/2019**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **3E90.46FE.6346.4112-8.B812.3832.4D4A.5960-0**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 871
CORONEL VIVIDA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.805.667/0001-50
Certidão nº: 161833708/2018
Expedição: 08/11/2018, às 11:08:42
Validade: 06/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.805.667/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA
1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL 1
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 • 1º ANDAR • CEP 80530-906
FONE/FAX: (41) 3027-5253
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDOS DE CERTIDÕES
AV. CÂNDIDO DE DE ABREU, 535 • TÉRREO • CEP: 80530-906

ESTADO DO PARANÁ

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EMPREGADOS JURAMENTADOS
SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BÁVARO ALVES
VANESSA MANENTE
FERNANDA GALLASSINI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • VARAS DE EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Fls. 872

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI #

CNPJ.03.805.667/0001-50.

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) , até a presente data.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 22 de janeiro de 2019 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: MAURI
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 32.70)

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.879-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-900 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-3454 - Fax: (83) 3244-1494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XIII da Lei Estadual 9.724/2009 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e colhido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 595525011909270402 86-1; Data: 25/01/2019 09:40:38
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB44301-C3HA; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA Fls. 873 C

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/01/2019 08:33:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1162032

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/01/2020 10:30:48 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 59552501190927040286-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c715833c7c922deb0989c17f77121f76dc59c8d01012f58f492e66124087952a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe0f792f72914ba536708b3482cca5258f

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
Fls. 87

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 6 0062861-6	03.805.667/0001-50	09/05/2000	01/05/2000

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP)
RUA JOAO BETTEGA, 687, PORTAO, CURITIBA, PR, 81.070-000

Objeto
COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
ALUGUEL DE IMÓVEIS PROPRIOS

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) Capital Integralizado: R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Titular Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
EDUARDO HENRIQUE SENFF 033.061.289-10	Sim	20/08/2015	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento		Situação
Data: 04/05/2018 Ato: ALTERAÇÃO	Número: 20182205290	REGISTRO ATIVO
		Status
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 24 de janeiro de 2019

19/096110-4

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.579-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 3 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 595525011909270401 98-1; Data: 25/01/2019 09:39:40
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB44279-K7SO; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Walber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

ERCIAL DO PARANÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVALDO - Fls. 875 C

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/01/2019 08:32:40 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1162033

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/01/2020 10:30:48 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 59552501190927040198-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c715833c7c922deb0989c17f77121f7871983f639e910a2adf65221f0e02d22a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe09c6422ba5de914b362ddaf3638e371c

Presidência da República Casa Civil Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ICP Brasil

IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-ME
Rua João Bettega, 687, Portão – CURITIBA / PR – CEP.: 81.070-000
CNPJ 03.805.667/0001-50 INSC. EST. 902.119.61-23
terezapneus@terezapneus.com.br- Grupo Tereza Pneus - Fone/Fax (41)3333.43.22

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA PR. Fls. 876

À
Prefeitura Municipal Coronel Vivida
Comissão de Licitação

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E NÃO CONTRATAÇÃO DE MENOR.

IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-ME, estabelecida a Rua João bettega, nº 687, Bairro Portão, Cidade de Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 03.805.667/0001-50, por seu Representante Legal (Sócio-Administrador), **Eduardo Henrique Senff** de CPF 033.061.289-10 e RG 7.619.672-9/SSP/PR ; abaixo assinado; DECLARA:

Para fins de participação no **Pregão Presencial nº 11/2019**, que não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta licitação e, também, de que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento do Município de Coronel Vivida – Secretaria Municipal de Administração, qualquer fato superveniente, posterior, que venha a impossibilitar a habilitação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2º do Artigo 32 da Lei 8.666/93.

Declaramos, ainda, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como todas as informações necessárias que possibilitem a entrega da proposta, em conformidade com a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, concordando com os termos da presente licitação.

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não empregamos menor de dezoito anos .

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 08 de Fevereiro de 2.019

Eduardo Henrique Senff
RG 7.619.672-9/SSP/PR
CPF 033.061.289-10
Sócio Administrador

03.805.667/0001-50
IGF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
R. JOÃO BETTEGA, 687
PORTÃO — CEP 81070-000
CURITIBA — PARANÁ

IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-ME
Rua João Bettega, 687, Portão – CURITIBA / PR – CEP.: 81.070-000
CNPJ 03.805.667/0001-50 INSC. EST. 902.119.61-23
terezapneus@terezapneus.com.br- Grupo Tereza Pneus - Fone/Fax (41)3333.43.22

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 877

À
Prefeitura Municipal Coronel Vivida
Comissão de Licitação

ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019
DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-ME, estabelecida a Rua João bettega, nº 687, Bairro Portão, Cidade de Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 03.805.667/0001-50, por seu Representante Legal (Sócio-Administrador), **Eduardo Henrique Senff** de CPF 033.061.289-10 e RG 7.619.672-9/SSP/PR ; abaixo assinado; DECLARA:

Para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes que não possui em seu quadro societário pessoas vedadas pelos incisos do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham incompatibilidade negocial com o Município nos termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 13 do STF.
E por ser expressão de verdade, dou fé.

Curitiba, 08 de Fevereiro de 2.019

Eduardo Henrique Senff
RG 7.619.672-9/SSP/PR
CPF 033.061.289-10
Sócio Administrador

03.805.667/0001-50
IGF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
R. JOÃO BETTEGA, 687
PORTÃO — CEP 81070-000
CURITIBA — PARANÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 878

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.707.920/0001-51 MATRIZ		14/07/2014

NOME EMPRESARIAL
OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
OAMIS PNEUS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VICENTE MACHADO	2188	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.010-260	CENTRO	GUARAPUAVA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(42) 3035-6431

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **05/02/2019** às **15:12:18** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 879
C

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 20.707.920/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:59:08 do dia 05/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2019.
Código de controle da certidão: **33C9.0C85.57C2.0444**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 880
CORONEL VIVIDA - PR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20707920/0001-51
Razão Social: OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Endereço: RUA VICENTE MACHADO 2188 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 85010-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2019 a 01/03/2019

Certificação Número: 2019013104431538424909

Informação obtida em 05/02/2019, às 14:51:17.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA
Fls. 881

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019449874-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.707.920/0001-51**
Nome: **OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/06/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (05/02/2019 15:10:26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

Secretaria Municipal de Finanças

Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 882

CERTIDÃO NEGATIVA 2654 /2019

CONTRIBUINTE:OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

CPF/CNPJ:20.707.920/0001-51

ENDEREÇO: N°: 0

FINALIDADE:Inexistência de Débitos

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitação, que o contribuinte acima identificado não possui débitos tributários pendentes junto a fazenda pública do Município de Guarapuava até a presente data.
Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente constativos, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

A presente certidão é válida por 90(noventa) dias, a contar da data de emissão da mesma.

Guarapuava,05/02/2019

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 806650519806650

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
FLS. 883

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.707.920/0001-51
Certidão nº: 167267350/2019
Expedição: 05/02/2019, às 14:54:30
Validade: 03/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.707.920/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE GUARAPUAVA

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 884

OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR
NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADO
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP

CNPJ 20.707.920/0001-51, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 28 de Janeiro de 2019

NERY REGIANI DE MACEDO
Nery Regiani de Macedo
DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
DECRETO JUDICIÁRIO Nº 111/92
MATRÍCULA TJ/PR 1507

PODER JUDICIÁRIO
Ofício, Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário Público e Avaliador judicial
CNPJ: 77.781.276/0001-89
GUARAPUAVA - PARANÁ

Custas = R$ 36,44
Página 0001/0001

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta Certidão.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CNPJ 06.879-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7281300119134145071 6-1; Data: 30/01/2019 13:43:42
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AI88963I-2VRJ
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/01/2019 14:14:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1165949

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/01/2020 13:43:43 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72813001191341450716-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27880a98e56a667fbbbce7a2874d4955ea26286a8c99e4c91e7c8c96ba251140701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75bfdcf85aba7a0847d8e45d3765bc643d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

OAMIS PNEUS

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR Fls. 885

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.

Proponente:

Razão Social: **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**	
CNPJ/MF: **20.707.920/0001-51**	Insc. Estadual: **90670200-20**
Endereço: **RUA VICENTE MACHADO, Nº 2188, CENTRO, GUARAPUAVA-PR**	CEP: **85010-260**
E-mail: **guarapuava@simaopneus.com.br**	Fone/Fax: **(42) 3622-6363**

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E NÃO CONTRATAÇÃO DE MENOR

Declaramos, para fins de participação no **Pregão Presencial nº 11/2019**, que não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta licitação e, também, de que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento do Município de Coronel Vivida – Secretaria Municipal de Administração, qualquer fato superveniente, posterior, que venha a impossibilitar a habilitação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2º do Artigo 32 da Lei 8.666/93.

Declaramos, ainda, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como todas as informações necessárias que possibilitem a entrega da proposta, em conformidade com a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, concordando com os termos da presente licitação.

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Coronel Vivida (PR), em 08 de fevereiro de 2019.

Edite Aqsenen

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

20 707 920/0001-51
OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RUA VICENTE MACHADO, 2188 - CENTRO
CEP 85010-260 GUARAPUAVA - PR

OAMIS PNEUS

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 886

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.

DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o N° 20.707.920/0001-51, com sua sede na Rua Vicente Machado, nº 2188, Bairro Centro, na cidade de Guarapuava, estado do Paraná, através de sua representante legal abaixo subscrita, **DECLARA** para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes que não possui em seu quadro societário pessoas vedadas pelos incisos do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham incompatibilidade negocial com o Município nos termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 13 do STF.

E por ser expressão de verdade, dou fé.

Coronel Vivida (PR), em 08 de fevereiro de 2019.

Edite Aqsenen

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

20 707 920/0001-51
OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
RUA VICENTE MACHADO, 2188 - CENTRO
CEP 85010-260 GUARAPUAVA - PR

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90670200-20	20.707.920/0001-51	07/2014

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME
Título do Estabelecimento	OAMIS PNEUS
Endereço do Estabelecimento	RUA VICENTE MACHADO, 2188 - CENTRO - CEP 85010-260 FONE: (42) 3035-6431
Município de Instalação	GUARAPUAVA - PR, DESDE 07/2014 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2212-9/00 - REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	706.392.219-04	EDITE SILVA AQSENEN	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	080.923.099-22	OAMIS PAULO AQSENEN	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 08/03/2019.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90670200-20

Emitido Eletronicamente via Internet
06/02/2019 9:45:10

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

ATO CONSTITUTIVO

RK2 PNEUS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 288

RUBENS KRUGER KASCZUK, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido à 01 de abril de 1.966, natural de Guarapuava – PR, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4244747-1 SESP/PR, CPF/MF nº 531.671.399-00, residente e domiciliado à Rua Emiliano Perneta, nº 166, Alto da Xv, Município de Guarapuava, CEP 85065-070, resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 908-A da Lei nº 10.406/02 e em conformidade com a Lei 12.441/2011, construir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL

A presente girará sob a denominação de **RK2 PNEUS EIRELI**, com sede na rua Santos Dumont, nº 250, Centro, CEP 84500-000, Município de Irati, estado do Paraná, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

A empresa terá por objeto o serviço de comercio a varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-ar.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades em 24 de outubro de 2016 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **RUBENS KRUGER KASCZUK**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2016 13:28 SOB Nº 41600506316.
PROTOCOLO: 166542237 DE 01/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602363909. NIRE: 41600506316.
RK2 PNEUS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

O término de cada exercício social será encerrado em do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITADA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a prioridade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro de Irati, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em uma via que será arquivada na Junta Comercial do Paraná.

Guarapuava, 24 de outubro de 2.016.

FIRMA RECONHECIDA
1º TABELIÃO

RUBENS KRUGER KASCZUK

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2016 13:28 SOB Nº 41600506316.
PROTOCOLO: 166542237 DE 01/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602363909. NIRE: 41600506316.
RK2 PNEUS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º TABELIONATO DE NOTAS
Carlos Alberto Bich Pereira
Tabelião

Selo Digital Nº Lvrbc.9TBvC.DgY22-CuymD.6mdS
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Verdadeira a assinatura de RUBENS KRUGER KASCZUK
(92512) *0009* 87125D* Dou fé. Guarapuava, 27 de outubro de 2016.

Marcza Christina Gouvêa Pereira - Escrevente

1º Tabelionato de Notas
Carlos A. B. Pereira
Tabelião
Guarapueva - PR

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 889
CORONEL VIVIDA - PR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2016 13:28 SOB Nº 41600506316.
PROTOCOLO: 166542237 DE 01/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602363909. NIRE: 41600506316.
RK2 PNEUS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Empresa **RK2 PNEUS EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 03/11/2016, NIRE: 41600506316, CNPJ: 26.472.570/0001-78,** estabelecido(a) na RUA SANTOS DUMONT, 250 , CENTRO, Irati - PR, CEP: 84500-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Irati - PR, 13/07/2018

RUBENS KRUGER KASCZUK
Titular/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná*

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2018 16:41 SOB Nº 20183341236.
PROTOCOLO: 183341236 DE 23/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803042804. NIRE: 41600506316.
RK2 PNEUS EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 30/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR - Fls. 890

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.472.570/0001-78 MATRIZ		**03/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
RK2 PNEUS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTOS DUMONT	**250**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
84.500-000	**CENTRO**	**IRATI**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(42) 3623-5001

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **11/01/2019** às **14:50:30** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 891

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **RK2 PNEUS EIRELI**
CNPJ: **26.472.570/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:58:17 do dia 10/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2019.
Código de controle da certidão: **C1C7.3A64.8DC8.F735**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 892 C

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26472570/0001-78
Razão Social: RK2 PNEUS EIRELI ME
Endereço: RUA SANTOS DUMONT 250 / CENTRO / IRATI / PR / 84500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/01/2019 a 21/02/2019

Certificação Número: 2019012304022023255791

Informação obtida em 25/01/2019, às 16:13:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA - PR. Fls. 1893

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019309319-61

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.472.570/0001-78**
Nome: **RK2 PNEUS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/05/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (04/01/2019 13:51:13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL - CORONEL VIVIDA - PR
Fls. 894

Certidão Negativa de Débitos Nº 11267 / 2018

CONTRIBUINTE GLOBAL

Contribuinte: RK 2 PNEUS EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 26.472.570/0001-78

Logradouro: RUA SANTOS DUMONT, Nº: 250

Bairro: CENTRO **Cidade:** IRATI

Complemento:

Observação:

Finalidade **CÓDIGO VALIDAÇÃO: B3B4179CB1ABD723551BA5E6B533CE85**

SIMPLES VERIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Irati - PR, conforme o Artigo 1º da lei Municipal nº 2348/2005 de 22/12/05. Combinamos com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal nº 5172 de 25/10/1958 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o Contribuinte, acima identificado, **EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO**, encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal de Finanças, conforme prerrogativa legal prevista nos incisos I a IX do Artigo 149 da Lei Federal nº 5172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.

IRATI, 04/01/2019

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.