

Iana



De: Iana <iana@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 7 de outubro de 2019 16:37
Para: HILTON-ACIVI (hiltonacivi@gmail.com)
Assunto: AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL
Anexos: 91. Edital - Mural Pg Eletrônico nº 91-2019.docx

Att, Iana Schmid
Município de Coronel Vivida
Licitações e Contratos
(46) 3232-8304
iana@coronelvivida.pr.gov.br





RE: duvida pregao eletronico 91/2019

DEPARTAMENTO DE COMPRAS CORONEL VIVIDA

Qua, 09/10/2019 16:47

Para: Mini Preço <makximosupermercado@hotmail.com>

Boa tarde Viviani,

Em resposta a sua questão informo que foi enviado aos fornecedores uma planilha com a descrição completa dos itens, cabendo a ele ler a descrição dos objetos e assim elaborar orçamento compatível ao item que foi solicitado.

Desta forma, utiliza-se os valores fornecidos para elaborar a referencia de preços. Pois, como foi descrito, crê-se que o valor fornecido é compatível.

Quanto ao seu questionamento referente a capacidade e marca do aparelho. Realizei uma breve consulta na internet para averiguar e obtive os seguintes resultados:

- Referencias de marcas no mercado (estoques esgotado):

Referente a estas marcas alguns dos sites permitem cadastro para que informem quando nova remessa chegar.

Ar Condicionado Split Piso Teto Springer Space (<https://www.webcontinental.com.br/ar-condicionado-split-piso-teto-18000-btus-springer-space-quente-frio-220v-monof%C3%A1sico-38kqd018515mc/product/16865>)

Ar-Condicionado Split Teto Inverter Trane (<https://www.leveros.com.br/ar-condicionado-split-teto-trane-18000-btus-quente-frio-220v-4mxx6518g1000aa-4txk6518g1000aa/p>)

Ar Condicionado Split Piso Teto Hitachi (<https://www.casasbahia.com.br/arventilacao/arcondicionado/piso-teto/ar-condicionado-split-piso-teto-hitachi-18000-btus-quente-frio-trifasico-r410-6486915.html>)

- Referencia com preço:

Ar-condicionado Split Piso-Teto Carrier Space 18000

(<https://paggexpress.com.br/ar-condicionado-split-piso-teto-carrier-18000-btus-frio-220v.html>)

Com a seguinte descrição técnica:

Informações Adicionais

CONSUMO (w)	1990
CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A)	10.4
DIMENSÕES UNIDADE INTERNA - LxAxP (mm)	1040x233x628
DIMENSÕES UNIDADE EXTERNA - LxAxP (mm)	565x704x452
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w)	2.65
GARANTIA	1 ano de garantia
TIPO	Eletrônico
FABRICANTE	Carrier
TENSÃO (v)	220 volts
CLASSIFICAÇÃO INMETRO	D
CICLO	Quente/Frio
CAPACIDADE (btu/h)	18.000
CÓDIGO DO MODELO	42XQM18C5_38KQD018515MC



Att.

Aline Barbieri
Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR
CNPJ: 76.995.455/0001-56
Praça Ângelo Mezzomo, Centro
CEP: 85.550-000
Fone (46) 3232-8300 / 3232-8318 / 📞 (46) 9 9136-5781

De: Mini Preço <makximosupermercado@hotmail.com>
Enviado: quarta-feira, 9 de outubro de 2019 14:57
Para: comprascvv@outlook.com <comprascvv@outlook.com>
Assunto: duvida pregao eletronico 91/2019

Boa tarde
como contato por telefone
preciso tirar uma duvida sobre o item 26 " ar condicionado'

- no descritivo ele pede split piso teto 18000 btus qf no modelo inverter,

fui pesquisar este ar, só localizei uma marca fujitsu 17000 qf inverter, no modelo 18000 btus localizei apenas inverter frio.

Minha duvida seria, se caso no cotacao nao foi colocado um ar split normal, 18000 qf inverter, uma vez que o valor nao corresponde ao modelo piso teto e sim a um inverter tradicional.

aguardo

att

Viviani





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019 **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2019**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL E VIGIASUS.

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/09/2019, a partir das 08h00min.

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, às 08h00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, após as 08h00min.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/10/2019, às 10h00min.


LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. – “Acesso Identificado”


VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R\$ 125.460,47 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos).

PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias.

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: O presente Edital e seus Anexos estarão a disposição dos interessados, gratuitamente, na sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de Coronel Vivida, sito à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, Centro, Coronel Vivida-PR, durante os dias úteis, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, e nas páginas web do Município de Coronel Vivida – endereço www.coronelvivida.pr.gov.br e do Banco do Brasil – endereço www.licitacoes-e.com.br.

Coronel Vivida, 26 de setembro de 2019.


Ademir Antonio Aziliero
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Certifico que foi afixado no Saguão
desta Prefeitura de Coronel Vivida no
período de
26/09/19 a 10/10/19

FUNCIONÁRIO

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 1]



9.900,00

Fornecedor - 1

Valor R\$ 2.475,00

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-17:38:09 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ? COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI AMALGAMADOR PARA APLICACAO DE AMALGAMA. BIVOLT, 50/60HZ DE FREQUENCIA, TEMPORIZADOR DE 10 A 55 SEGUNDOS, COM 165 WATTS DE POTENCIA, 3.600 RPM, PESO 2.590G. ALTA VELOCIDADE, INDICADO P/ TRITURAÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES DENTAIS ENCAPSULADOS. SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRAÇÃO. 3 BOTÕES. COMPATÍVEL COM TODAS AS CÁPSULAS. IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE NA CORRENTE ELÉTRICA E FUNÇÃO DE DESLIGAR. BIVOLT. OPÇÃO 1: CAPSULAR; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL MARCA: IMPLA

Fornecedor - 2

Valor R\$ 9.900,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 08/10/2019-08:56:29 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA, ESTRUTURA METALICA E CANTONEIRAS DE CHAPAS DE ACO DE 2MM, PES EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC, VIDRO INCOLOR 3MM NAS 03 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA, COM FECHADURA, MEDIDAS: 1.50X0.50X0.40M, COR BRANCO MARCA - NILMAR ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL.

Fornecedor - 3

Valor R\$ 9.900,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 08/10/2019-19:45:16 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA, ESTRUTURA METALICA E CANTONEIRAS DE CHAPAS DE ACO DE 2MM, PES EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC, VIDRO INCOLOR 3MM NAS 03 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA, COM FECHADURA, MEDIDAS: 1.50X0.50X0.40M, COR BRANCO blomn b001

Fornecedor - 4

Valor R\$ 9.900,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-11:59:42 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiras em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P

Fornecedor - 5

Valor R\$ 9.900,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-15:57:03 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA, ESTRUTURA METALICA E CANTONEIRAS DE CHAPAS DE ACO DE 2MM, PES EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC, VIDRO INCOLOR 3MM NAS 03 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA, COM FECHADURA, MEDIDAS: 1.50X0.50X0.40M, COR BRANCO MARCA: RENASCER

Fornecedor - 6

Valor R\$ 9.900,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-16:17:30 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA, ESTRUTURA METALICA E CANTONEIRAS DE CHAPAS DE ACO DE 2MM, PES EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC, VIDRO INCOLOR 3MM NAS 03 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA, COM FECHADURA, MEDIDAS: 1.50X0.50X0.40M, COR BRANCO. (ATUAL MV)

Fornecedor - 7

Valor R\$ 9.900,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-16:55:36 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MARCA: CONKAST - MODELO: CNK1001 - DECLARAMOS QUE ATENDEMOS TODAS AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.

Fornecedor - 8

Valor R\$ 9.900,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-17:05:18 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MED CLEAM



Fornecedor - 9

Valor R\$ 9.900,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-17:24:15 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Produto marca REIFLEX Descrição conforme edital

Opções

Fornecedor - 10

Valor R\$ 9.900,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-18:13:46 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ARTMED / ART 003 ARMARIO Vitrine com 01 porta, estrutura metálica e cantoneiras de chapas de aço de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em PVC, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco

Opções

Fornecedor - 11

Valor R\$ 9.900,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-18:22:17 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ARMARIO Vitrine com 01 porta, estrutura metálica e cantoneiras de chapas de aço de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em PVC, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco MARCA PRÓPRIA PMX VT02 ✓

Opções

Fornecedor - 12

Valor R\$ 9.900,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-22:16:19 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ARMARIO Vitrine com 01 porta, estrutura metálica e cantoneiras de chapas de aço de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em PVC, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco - MODELO OV359 - MARCA OURO VERDE ✓

Opções

Fornecedor - 13

Valor R\$ 9.900,00 ✓

Data e hora do registro 10/10/2019-07:32:41 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ARMARIO Vitrine com 01 porta, estrutura metálica e cantoneiras de chapas de aço de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em PVC, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco. MODELO VC01P, MARCA E FABRICAÇÃO PRÓPRIA ✓

Opções

Fornecedor - 14

Valor R\$ 19.800,00 X

Data e hora do registro 10/10/2019-07:52:41 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ARMARIO Vitrine com 01 porta, estrutura metálica e cantoneiras de chapas de aço de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em PVC, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco MARCA METALIC MEDICAL MT101

Opções



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiras em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradiças internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00

			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019

Buscar no portal

[✉ \(https://correio.anvisa.gov.br/owa\)](https://correio.anvisa.gov.br/owa)[Perguntas \(perguntas-frequentes\)](#) | [Legislação \(legislacao\)](#) | [Contato \(contato\)](#) | [Serviços \(servicos\)](#) | [Imprensa \(area-de-imprensa\)](#)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
- 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navilhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 1. 1 Condicionadores de ar
 1. 2 Purificador de ar
 1. 3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
- 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, laminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo!


(<https://www.facebook.com/AnvisaOficial/>)


(<http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>)


(<https://twitter.com/audiovisualanvisa>)

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 2]

2.240,00



Fornecedor - 1

Valor R\$ 2.200,00 ✓

Data e hora do registro 07/10/2019-16:13:00 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MARCA, MODELO, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES SEGUE NO ARQUIVO EM ANEXO.

Fornecedor - 2

Valor R\$ 2.240,00 ✓

Data e hora do registro 08/10/2019-08:56:29 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALCAO 02 PORTAS: BALCAO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO, FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES METALICOS (CROMADOS). 01 PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 95CM DE LARGURAX74CM DE ALTURAX50CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO MARCA - NILMAR ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL.

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 2.240,00 ✓

Data e hora do registro 08/10/2019-19:45:16 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALCAO 02 PORTAS: BALCAO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO, FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES METALICOS (CROMADOS). 01 PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 95CM DE LARGURAX74CM DE ALTURAX50CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO lunasa- luo2

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 2.240,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-11:59:42 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 2.240,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-15:57:03 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALCAO 02 PORTAS: BALCAO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO, FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES METALICOS (CROMADOS). 01 PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 95CM DE LARGURAX74CM DE ALTURAX50CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. MARCA: VIANFLEX

Opções

Fornecedor - 6

Valor R\$ 2.240,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-17:05:18 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SALMAR

Opções

Fornecedor - 7

Valor

R\$ 2.240,00 ✓

Data e hora do registro

09/10/2019-17:24:15

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)Produto marca REFLEX Descrição conforme edital

Opções

Fornecedor - 8

Valor

R\$ 2.240,00 ✓

Data e hora do registro

09/10/2019-18:22:17

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

BALCAO 02 PORTAS: BALCAO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO, FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES METALICOS (CROMADOS). 01 PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA EDISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 95CM DE LARGURAX74CM DE ALTURAX50CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO MARCA PROPRIA PMX ATAB0804

Opções

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2019

F 3



Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

Prazo de Pagamento: Conforme edital

Garantia: 01 (um) ano.

Lote	Item	Qtidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1	04	Un.	BALCAO 02 PORTAS: BALCAO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO, FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES METALICOS (CROMADOS). 01 PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 95CM DE LARGURAX74CM DE ALTURAX50CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
3	01	10	Un.	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, TAMANHO MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MEDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTENCIA. 100% POLIESTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MINIMO DE 1 MM, BORDAS EM PVC NO CONTO DO ESTOFADO, MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM", INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS PARA RETORNO AUTOMATICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GAS, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE ACO COM COLUNA E MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR, BASE GIRATORIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODIZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE ACO, BRACOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE ACO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, MEDINDO O ENCOSTO 35 CM DE ALTURA X 40 CM (MINIMO) E 55 CM (MAXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATORIA DE 67CM DE ASSENTO X 46CM DE LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
4	1	24	Un.	CADEIRA RECEPCAO, EMPILHAVEL, CONFECCIONADA EM	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00



				TUBO DE ACO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, PESO SUPOSTADO ATE 150 KG, GARANTIA 12 MESES MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO		
5	1	10	Un.	MESA ESCRITORIO COM GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M LARGX0,70 CM, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, COM 02 GAVETAS COM CHAVE, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00
6	1	6	Un.	ARMARIO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMINIO (ACABAMENTO FOSCO), 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 1,60X0,95X0, 50, GARANTIA DE FABRICACAO DE NO MINIMO 12 MESES. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 799,00	R\$ 4.794,00
8	1	3	Un.	MESA DE TRABALHO, FORMATO EM "L", MEDIDA APROXIMADA 1,20X1,20, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA CENTRAL EM CHAPA METALICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARREDONDADO EM PINTURA EPOXI-PO DA COR DA MESA, SUPERFICIES LISAS, DURADORAS E DE FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO, COR: ARGILA, CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,20 X 1,20 DE ALTURA X 0,74CM - PODENDO TER VARIACAO DE +/- 10%. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco treilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00

			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter), PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 1.1 Condicionadores de ar
 - 1.2 Purificador de ar
 - 1.3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
- 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 - 14.1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 - 26.1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 - 26.2 Cadeiras de espera
 - 26.3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 - 26.4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 - 26.5 Mesa de cabeceira Mesa para
 - 26.6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
- 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, pontelras, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo!

 (<https://www.facebook.com/AnvisaOficial/>) (<http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>) (<https://twitter.com/audiovisualanvisa>)Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>) (<http://www.brasil.gov.br/>)

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 3]

4.800,00



Fornecedor - 1

Valor R\$ 227,58

Data e hora do registro 09/10/2019-17:38:09 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI PORTA AGULHA DE MATHIEU PORTA AGULHA MATHIEU - 14 CM. AÇO INOX. AUTOCLAVE. MARCA: 6B

Fornecedor - 2

Valor R\$ 4.800,00

Data e hora do registro 02/10/2019-15:49:30 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, TAMANHO MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MEDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTENCIA. 100% POLIESTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MINIMO DE 1 MM, BORDAS EM PVC NO CONTO DO ESTOFADO, MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM", INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS PARA RETORNO AUTOMATICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GAS, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE ACO COM COLUNA E MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR, BASE GIRATORIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODIZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE ACO, BRACOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE ACO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, MEDINDO O ENCOSTO 35 CM DE ALTURA X 40 CM (MINIMO) E 55 CM (MAXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATORIA DE 67CM DE ASSENTO X 46CM DE LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO MARCA PRÓPRIA

Fornecedor - 3

Valor R\$ 4.800,00

Data e hora do registro 07/10/2019-16:13:00 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MARCA, MODELO, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES SEGUE NO ARQUIVO EM ANEXO.

Fornecedor - 4

Valor R\$ 4.800,00

Data e hora do registro 08/10/2019-08:56:29 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, TAMANHO MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MEDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTENCIA. 100% POLIESTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MINIMO DE 1 MM, BORDAS EM PVC NO CONTO DO ESTOFADO, MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM", INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS PARA RETORNO AUTOMATICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GAS, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE ACO COM COLUNA E MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital. MARCA - FRISOKAR ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL.

Fornecedor - 5

Valor R\$ 4.800,00

Data e hora do registro 08/10/2019-19:45:16 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, TAMANHO MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MEDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTENCIA. 100% POLIESTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MINIMO DE 1 MM, BORDAS EM PVC NO CONTO DO ESTOFADO, MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM", INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS PARA RETORNO AUTOMATICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GAS, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE ACO COM COLUNA E MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital. realme re02

Fornecedor - 6

Valor R\$ 4.800,00

Opções

Data e hora do registro	09/10/2019-15:57:03	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, TAMANHO MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MEDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTENCIA. 100% POLIESTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MINIMO DE 1 MM, BORDAS EM PVC NO CONTO DO ESTOFADO, MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM", INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS PARA RETORNO AUTOMATICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GAS, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE ACO COM COLUNA E MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital. MARCA: <u>QUALITÁ</u>		

Fornecedor - 7

Valor	R\$ 4.800,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-17:05:18	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	<u>GIABEL</u>		



Opções

Fornecedor - 8

Valor	R\$ 4.800,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-17:24:15	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Produto marca <u>REIFLEX</u> Descrição conforme edital		

Opções

Fornecedor - 9

Valor	R\$ 4.800,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-18:22:17	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, TAMANHO MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MEDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTENCIA. 100% POLIESTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MINIMO DE 1 MM, BORDAS EM PVC NO CONTO DO ESTOFADO, MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM", INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS PARA RETORNO AUTOMATICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GAS, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE ACO COM COLUNA E MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR, BASE GIRATORIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODIZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE ACO, BRACOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE ACO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, MEDINDO O ENCOSTO 35 CM DE ALTURA X 40 CM (MINIMO) E 55 CM (MAXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATORIA DE 67CM DE ASSENTO X 46CM DE LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO MARCA PROPRIA PMX EXECGBK/DIG		

Opções

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2019



Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

Prazo de Pagamento: Conforme edital

Garantia: 01 (um) ano.

Lote	Item	Qtidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1	04	Un.	BALCAO 02 PORTAS: BALCAO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO, FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES METALICOS (CROMADOS). 01 PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 95CM DE LARGURAX74CM DE ALTURAX50CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
3	01	10	Un.	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, TAMANHO MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MEDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTENCIA. 100% POLIESTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MINIMO DE 1 MM, BORDAS EM PVC NO CONTO DO ESTOFADO, MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM", INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS PARA RETORNO AUTOMATICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GAS, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE ACO COM COLUNA E MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR, BASE GIRATORIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODIZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE ACO, BRACOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE ACO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, MEDINDO O ENCOSTO 35 CM DE ALTURA X 40 CM (MINIMO) E 55 CM (MAXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATORIA DE 67CM DE ASSENTO X 46CM DE LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
4	1	24	Un.	CADEIRA RECEPCAO, EMPILHAVEL, CONFECCIONADA EM	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00

				TUBO DE ACO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, PESO SUPORTADO ATE 150 KG, GARANTIA 12 MESES MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO		
5	1	10	Un.	MESA ESCRITORIO COM GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M LARGX0,70 CM, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, COM 02 GAVETAS COM CHAVE, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00
6	1	6	Un.	ARMARIO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMINIO (ACABAMENTO FOSCO), 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 1,60X0,95X0, 50, GARANTIA DE FABRICACAO DE NO MINIMO 12 MESES. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 799,00	R\$ 4.794,00
8	1	3	Un.	MESA DE TRABALHO, FORMATO EM "L", MEDIDA APROXIMADA 1,20X1,20, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA CENTRAL EM CHAPA METALICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARREDONDADO EM PINTURA EPOXI-PO DA COR DA MESA, SUPERFICIES LISAS, DURADORAS E DE FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO, COR: ARGILA, CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,20 X 1,20 DE ALTURA X 0,74CM - PODENDO TER VARIACAO DE +/- 10%. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
- 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 1.1 Condicionadores de ar
 - 1.2 Purificador de ar
 - 1.3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
- 4.1 Blombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupas de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo!

 (<https://www.facebook.com/AnvisaOficial/>) (<http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>) (<https://twitter.com/audiovisualanvisa>)

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 4]



3.768,00

Fornecedor - 1

Valor R\$ 197,52

Data e hora do registro 09/10/2019-17:38:09 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR - 14 CM-AÇO INOX. AUTOCLAVE. MARCA: 6B

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 3.600,00

Data e hora do registro 07/10/2019-16:13:00 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MARCA, MODELO, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES SEGUE NO ARQUIVO EM ANEXO.

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 3.768,00

Data e hora do registro 02/10/2019-15:49:30 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) CADEIRA RECEPCAO, EMPILHABEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, PESO SUPORTADO ATE 150 KG, GARANTIA 12 MESES MARCA PLAXMETAL

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 3.768,00

Data e hora do registro 08/10/2019-08:56:29 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) CADEIRA RECEPCAO, EMPILHABEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, PESO SUPORTADO ATE 150 KG, GARANTIA 12 MESES MARCA - FRISOKAR ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL.

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 3.768,00

Data e hora do registro 08/10/2019-19:45:16 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) CADEIRA RECEPCAO, EMPILHABEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, PESO SUPORTADO ATE 150 KG, GARANTIA 12 MESES realme re 003

Opções

Fornecedor - 6

Valor R\$ 3.768,00

Data e hora do registro 09/10/2019-11:59:42 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM

Opções

Fornecedor - 7

Valor R\$ 3.768,00

Data e hora do registro 09/10/2019-15:57:03 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) CADEIRA RECEPCAO, EMPILHABEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, PESO SUPORTADO ATE 150 KG, GARANTIA 12 MESES. MARCA: CERÁNTOLA

Opções

Fornecedor - 8

Valor R\$ 3.768,00

Data e hora do registro 09/10/2019-17:05:18 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) PETHIFLEX

Opções

Fornecedor - 9



Valor	R\$ 3.768,00				Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-17:12:30	Situação da proposta	Classificada		
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MARCA: PLAX METAL MODELO: ERGOPLAX CONECT CADEIRA RECEPCAO, EMPILHAVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, PESO SUPTADO ATE 150 KG, GARANTIA 12 MESES				

Fornecedor - 10

Valor	R\$ 3.768,00				Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-17:24:15	Situação da proposta	Classificada		
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Produto marca REIFLEX Descrição conforme edital				

Fornecedor - 11

Valor	R\$ 3.768,00				Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-18:22:17	Situação da proposta	Classificada		
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	CADEIRA RECEPCAO, EMPILHAVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, PESO SUPTADO ATE 150 KG, GARANTIA 12 MESES MARCA PROPRIA PMX PPF				

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2019



Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

Prazo de Pagamento: Conforme edital

Garantia: 01 (um) ano.

Lote	Item	Qtidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1	04	Un.	BALCAO 02 PORTAS: BALCAO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO, FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES METALICOS (CROMADOS). 01 PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 95CM DE LARGURAX74CM DE ALTURAX50CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
3	01	10	Un.	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, TAMANHO MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MEDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTENCIA. 100% POLIESTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MINIMO DE 1 MM, BORDAS EM PVC NO CONTO DO ESTOFADO, MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM", INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS PARA RETORNO AUTOMATICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GAS, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE ACO COM COLUNA E MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR, BASE GIRATORIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODIZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE ACO, BRACOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE ACO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, MEDINDO O ENCOSTO 35 CM DE ALTURA X 40 CM (MINIMO) E 55 CM (MAXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATORIA DE 67CM DE ASSENTO X 46CM DE LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
4	1	24	Un.	CADEIRA RECEPCAO, EMPILHAVEL, CONFECCIONADA EM	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00



				TUBO DE ACO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, PESO SUPORTADO ATE 150 KG, GARANTIA 12 MESES MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO		
5	1	10	Un.	MESA ESCRITORIO COM GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M LARGX0,70 CM, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, COM 02 GAVETAS COM CHAVE, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00
6	1	6	Un.	ARMARIO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMINIO (ACABAMENTO FOSCO), 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 1,60X0,95X0, 50, GARANTIA DE FABRICACAO DE NO MINIMO 12 MESES. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 799,00	R\$ 4.794,00
8	1	3	Un.	MESA DE TRABALHO, FORMATO EM "L", MEDIDA APROXIMADA 1,20X1,20, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA CENTRAL EM CHAPA METALICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARREDONDADO EM PINTURA EPOXI-PO DA COR DA MESA, SUPERFICIES LISAS, DURADORAS E DE FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO, COR: ARGILA, CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,20 X 1,20 DE ALTURA X 0,74CM - PODENDO TER VARIACAO DE +/- 10%. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradiças internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENAS CER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00

			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em coelhos
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
- 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 1. 1 Condicionadores de ar
 1. 2 Purificador de ar
 1. 3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
 - 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupas de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo!

 (<https://www.facebook.com/AnvisaOficial/>) (<http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>) (<https://twitter.com/audiovisualanvisa>)



Licitação [nº 787063] e Lote [nº 5]

5.800,00

Fornecedor - 1

Valor R\$ 978,72

Data e hora do registro 09/10/2019-17:38:09 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI Sonda Exploradora Número 5 Cabo Otavada - Características: Produzido em aço inoxidável AISI 420. Sonda Exploradora 5. Aço inox. Autoclavável. Com registro na ANVISA. MARCA: TRINKS

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 5.800,00

Data e hora do registro 07/10/2019-16:13:00 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MARCA, MODELO, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES SEGUE NO ARQUIVO EM ANEXO.

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 5.800,00

Data e hora do registro 08/10/2019-08:56:29 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M LARGX0,70 CM, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTÊNCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO, COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, COM 02 GAVETAS COM CHAVE, GARANTIA DE 1 (UM) ANO MARCA - NILMAR ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 5.800,00

Data e hora do registro 08/10/2019-19:45:16 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M LARGX0,70 CM, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTÊNCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO, COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, COM 02 GAVETAS COM CHAVE, GARANTIA DE 1 (UM) ANO lunasa lu1155

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 5.800,00

Data e hora do registro 09/10/2019-11:59:42 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012

Opções

Fornecedor - 6

Valor R\$ 5.800,00

Data e hora do registro 09/10/2019-15:57:03 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M LARGX0,70 CM, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTÊNCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO, COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, COM 02 GAVETAS COM CHAVE, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA: VIANFLEX.

Opções

Fornecedor - 7

Valor R\$ 5.800,00

Data e hora do registro 09/10/2019-17:05:18 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações LUNASA

Opções



(conforme instrumento
convocatório)

Fornecedor - 8

Valor

R\$ 5.800,00 /

Data e hora do registro

09/10/2019-17:12:30

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MARCA: PANDIN MODELO: Cód U228 MESA ESCRITORIO COM GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M LARGX0,70 CM, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, COM 02 GAVETAS COM CHAVE, GARANTIA DE 1 (UM) ANO

Opções

Fornecedor - 9

Valor

R\$ 5.800,00 /

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-17:24:15

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Produto marca REFLEX Descrição conforme edital**Fornecedor - 10**

Valor

R\$ 5.800,00 /

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-18:22:17

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MESA ESCRITORIO COM GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M LARGX0,70 CM, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, COM 02 GAVETAS COM CHAVE, GARANTIA DE 1 (UM) ANO MARCA PROPRIA PMX LV03

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2019

F 2



Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.


Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

Prazo de Pagamento: Conforme edital

Garantia: 01 (um) ano.

Lote	Item	Qtdade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1	04	Un.	BALCAO 02 PORTAS: BALCAO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO, FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES METALICOS (CROMADOS). 01 PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 95CM DE LARGURAX74CM DE ALTURAX50CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
3	01	10	Un.	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, TAMANHO MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MEDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTENCIA. 100% POLIESTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MINIMO DE 1 MM, BORDAS EM PVC NO CONTORNO DO ESTOFADO, MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM", INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS PARA RETORNO AUTOMATICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GAS, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE ACO COM COLUNA E MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR, BASE GIRATORIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODIZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE ACO, BRACOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE ACO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, MEDINDO O ENCOSTO 35 CM DE ALTURA X 40 CM (MINIMO) E 55 CM (MAXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATORIA DE 67CM DE ASSENTO X 46CM DE LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
4	1	24	Un.	CADEIRA RECEPCAO, EMPILHAVEL, CONFECCIONADA EM	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00

				TUBO DE ACO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, PESO SUPORTADO ATE 150 KG, GARANTIA 12 MESES MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO		
5	1	10	Un.	MESA ESCRITORIO COM GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M LARGX0,70 CM, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, COM 02 GAVETAS COM CHAVE, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00
6	1	6	Un.	ARMARIO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMINIO (ACABAMENTO FOSCO), 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 1,60X0,95X0, 50, GARANTIA DE FABRICACAO DE NO MINIMO 12 MESES. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 799,00	R\$ 4.794,00
8	1	3	Un.	MESA DE TRABALHO, FORMATO EM "L", MEDIDA APROXIMADA 1,20X1,20, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA CENTRAL EM CHAPA METALICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARREDONDADO EM PINTURA EPOXI-PO DA COR DA MESA, SUPERFICIES LISAS, DURADORAS E DE FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO, COR: ARGILA, CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,20 X 1,20 DE ALTURA X 0,74CM - PODENDO TER VARIACAO DE +/- 10%. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiras em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco treilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00

			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter), PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrômetro para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moimão de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 1. 1 Condicionadores de ar
 1. 2 Purificador de ar
 1. 3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
- 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
- 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, laminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcálinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo





4.994,00

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 6]

Fornecedor - 1

Valor R\$ 2.712,64

Data e hora do registro 09/10/2019-17:38:09 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI TESOURA IRIS RETA; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI-420; COMPRIMENTO 12 CM; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVOLUCO PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA TESOURA IRIS 12 CM RETA - EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. MARCA: 6B

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 4.794,00 ✓

Data e hora do registro 07/10/2019-16:15:40 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MARCA, MODELO, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES SEGUE NO ARQUIVO EM ANEXO.

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 4.794,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-12:00:59 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicais metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 4.794,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-15:58:56 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ARMARIO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO O DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMINIO (ACABAMENTO FOSCO), 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 1,60X0,95X0, 50, GARANTIA DE FABRICACAO DE NO MINIMO 12 MESES, MARCA: VIANFLEX

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 4.794,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-17:08:07 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) lunasa

Opções

Fornecedor - 6

Valor R\$ 4.794,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-17:26:01 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Produto marca REIFLEX Descrição conforme edital

Opções

Fornecedor - 7

Valor R\$ 4.794,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-18:25:47 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ARMARIO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO. FECHADURA

Opções



FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMINIO (ACABAMENTO FOSCO), 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 1,60X0,95X0, 50, GARANTIA DE FABRICACAO DE NO MINIMO 12 MESES marca propria pmx 90507

Fornecedor - 8

Valor

R\$ 4.794,00 /

Opções

Data e hora do registro

10/10/2019-07:19:56

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

ARMARIO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMINIO (ACABAMENTO FOSCO), 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 1,60X0,95X0, 50, GARANTIA DE FABRICACAO DE NO MINIMO 12 MESES lunasa lu1123

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2019



F 2

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

Prazo de Pagamento: Conforme edital

Garantia: 01 (um) ano.

Lote	Item	Qtidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1	04	Un.	BALCAO 02 PORTAS: BALCAO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO, FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES METALICOS (CROMADOS). 01 PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 95CM DE LARGURAX74CM DE ALTURAX50CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
3	01	10	Un.	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, TAMANHO MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MEDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTENCIA. 100% POLIESTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MINIMO DE 1 MM, BORDAS EM PVC NO CONTORNO DO ESTOFADO, MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM", INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS PARA RETORNO AUTOMATICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GAS, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE ACO COM COLUNA E MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR, BASE GIRATORIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODIZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE ACO, BRACOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE ACO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, MEDINDO O ENCOSTO 35 CM DE ALTURA X 40 CM (MINIMO) E 55 CM (MAXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATORIA DE 67CM DE ASSENTO X 46CM DE LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
4	1	24	Un.	CADEIRA RECEPCAO, EMPILHAVEL, CONFECCIONADA EM	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00

				TUBO DE ACO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, PESO SUPORTADO ATE 150 KG, GARANTIA 12 MESES MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO		
5	1	10	Un.	MESA ESCRITORIO COM GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M LARGX0,70 CM, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, COM 02 GAVETAS COM CHAVE, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00
6	1	6	Un.	ARMARIO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMINIO (ACABAMENTO FOSCO), 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 1,60X0,95X0, 50, GARANTIA DE FABRICACAO DE NO MINIMO 12 MESES. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 799,00	R\$ 4.794,00
8	1	3	Un.	MESA DE TRABALHO, FORMATO EM "L", MEDIDA APROXIMADA 1,20X1,20, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA CENTRAL EM CHAPA METALICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARREDONDADO EM PINTURA EPOXI-PO DA COR DA MESA, SUPERFICIES LISAS, DURADORAS E DE FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO, COR: ARGILA, CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,20 X 1,20 DE ALTURA X 0,74CM - PODENDO TER VARIACAO DE +/- 10%. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiras em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00



F3

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00

			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019

Buscar no portal

 (https://correio.anvisa.gov.br/owa)

Perguntas (perguntas-frequentes) | Legislação (legislacao) | Contato (contato) | Serviços (servicos) | Imprensa (area-de-imprensa)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
- 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lâminulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 1. 1 Condicionadores de ar
 1. 2 Purificador de ar
 1. 3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
 - 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcools, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo!

 (<https://www.facebook.com/AnvisaOficial/>)

 (<http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>)

 (<https://twitter.com/audiovisualanvisa>)

Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>) (<http://www.brasil.gov.br/>)

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 7]



3 144,00

Fornecedor - 1

Valor R\$ 990,80

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-17:38:09

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI DESCOLADOR MOLT MILLENNIUM- Nº 2-4. INDICADO PARA CIRURGIAS EM GERAL, SINDESMOTONIA, DESLOCAMENTO OU DIÉRESE. * INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO. * CORTANTE EM AÇO INOX. DESCOLADOR DE MOLT 18CM. MARCA: 6B

Fornecedor - 2

Valor R\$ 3.140,00

Opções

Data e hora do registro 10/10/2019-07:32:09

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

ARMARIO DE AÇO COM 08 PORTAS COM CADEADO: ARMARIO DUPLO COM 08 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PO, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISÓRIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO-TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2MM) FIXANDO AS LATERAIS, 1 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA Nº 24 (0,60MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISÓRIA CENTRAL EM CHAPA Nº 20 (0,9MM). A BASE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2MM) E POSSUIR QUATRO PES REGULÁVEIS (SAPATAS). POSSUIR QUATRO PES REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. O ARMARIO DEVERÁ CONTER 08 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADICAS INTERNAS. ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MÍNIMO 39,5 X 24 CM, E ÁREA INTERNA 41X30X42, 5 CM. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 1,85 METROS, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM. MODELO GRC08PPR, MARCA E FABRICAÇÃO PRÓPRIA.

Fornecedor - 3

Valor R\$ 3.144,00

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-12:00:59

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

armario de aço com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a po, com camada mínima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). a base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pes reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. o armario deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradicas internas. área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. montagem através de rebites. dimensões: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105

Fornecedor - 4

Valor R\$ 3.144,00

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-15:58:56

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

ARMARIO DE AÇO COM 08 PORTAS COM CADEADO: ARMARIO DUPLO COM 08 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PO, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISÓRIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO-TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2MM) FIXANDO AS LATERAIS, 1 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA Nº 24 (0,60MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISÓRIA CENTRAL EM CHAPA Nº 20 (0,9MM). A BASE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2MM) E POSSUIR QUATRO PES REGULÁVEIS (SAPATAS), conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital. MARCA: PANDIN.

Fornecedor - 5

Valor R\$ 3.144,00

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-17:08:07

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

lunasa

Fornecedor - 6

Valor R\$ 3.144,00

Opções



Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-17:26:01 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório) Produto marca REIFLEX Descrição conforme edital

Fornecedor - 7

Valor R\$ 3.144,00

Data e hora do registro 09/10/2019-18:25:47 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório) ARMARIO DE ACO COM 08 PORTAS COM CADEADO: ARMARIO DUPLO COM 08 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO A PO, COM CAMADA MINIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISORIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE ACO N° 24 (0,60MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO-TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO N° 24 (0,60MM), REFORCO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO N° 18 (1,2MM) FIXANDO AS LATERAIS, 1 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA N° 24 (0,60MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISORIA CENTRAL EM CHAPA N° 20 (0,9MM). A BASE DEVERA SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO N° 18 (1,2MM) E POSSUIR QUATRO PES REGULAVEIS (SAPATAS) PARA CORRECAO DE PEQUENOS DESNIVEIS. O ARMARIO DEVERA CONTER 08 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERA CONTER 02 (DUAS) DOBRADICAS INTERNAS. AREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MINIMO 39,5 X 24 CM, E AREA INTERNA 41X30X42, 5 CM. MONTAGEM ATRAVES DE REBITES. DIMENSOES: ALTURA: 1,85 METROS, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 45 MARCA VEGEL MODELO GRP508E

Fornecedor - 8

Valor R\$ 3.144,00

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-20:01:42 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório) ARMARIO DE ACO COM 08 PORTAS COM CADEADO: ARMARIO DUPLO COM 08 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO A PO, COM CAMADA MINIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISORIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE ACO N° 24 (0,60MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO-TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO N° 24 (0,60MM), REFORCO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO N° 18 (1,2MM) FIXANDO AS LATERAIS, 1 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA N° 24 (0,60MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISORIA CENTRAL EM CHAPA N° 20 (0,9MM). A BASE DEVERA SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO N° 18 (1,2MM) E POSSUIR QUATRO PES REGULAVEIS (SAPATAS) PARA CORRECAO DE PEQUENOS DESNIVEIS. O ARMARIO DEVERA CONTER 08 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERA CONTER 02 (DUAS) DOBRADICAS INTERNAS. AREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MINIMO 39,5 X 24 CM, E AREA INTERNA 41X30X42, 5 CM. MONTAGEM ATRAVES DE REBITES. DIMENSOES: ALTURA: 1,85 METROS, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM. Marca: Big Metal.

Fornecedor - 9

Valor R\$ 3.144,00

Opções

Data e hora do registro 10/10/2019-07:19:56 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório) ARMARIO DE ACO COM 08 PORTAS COM CADEADO: ARMARIO DUPLO COM 08 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO A PO, COM CAMADA MINIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISORIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE ACO N° 24 (0,60MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO-TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO N° 24 (0,60MM), REFORCO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO N° 18 (1,2MM) FIXANDO AS LATERAIS, 1 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA N° 24 (0,60MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISORIA CENTRAL EM CHAPA N° 20 (0,9MM). A BASE DEVERA SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO N° 18 (1,2MM) E POSSUIR QUATRO PES REGULAVEIS (SAPATAS), conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital lunasa

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiras em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradiças internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00

			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter), PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cabaia
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
- 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 1.1 Condicionadores de ar
 - 1.2 Purificador de ar
 - 1.3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
- 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
- 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, laminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo!

 [\(https://www.facebook.com/AnvisaOficial/\)](https://www.facebook.com/AnvisaOficial/)

 [\(http://www.youtube.com/user/anvisaoficial\)](http://www.youtube.com/user/anvisaoficial)

 [\(https://twitter.com/audiovisualanvisa\)](https://twitter.com/audiovisualanvisa)



1.950,00

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 8]**Fornecedor - 1**

Valor R\$ 1.950,00 ✓

Data e hora do registro 07/10/2019-16:15:40 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MARCA, MODELO, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES SEGUE NO ARQUIVO EM ANEXO.

Fornecedor - 2

Valor R\$ 1.950,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-12:00:59 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) mesa de trabalho, formato em "I, medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 1.950,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-15:58:56 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MESA DE TRABALHO, FORMATO EM "L, MEDIDA APROXIMADA 1,20X1,20, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA CENTRAL EM CHAPA METALICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARREDONDADO EM PINTURA EPOXI-PO DA COR DA MESA, SUPERFICIES LISAS, DURADORAS E DE FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO, COR: ARGILA, CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,20 X 1,20 DE ALTURA X 0,74CM - PODENDO TER VARIACAO DE +/- 10%. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA: VIANFLEX

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 1.950,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-17:08:07 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) lunasa

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 1.950,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-17:26:01 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Produto marca REIFLEX Descrição conforme edital

Opções

Fornecedor - 6

Valor R\$ 1.950,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-18:25:47 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MESA DE TRABALHO, FORMATO EM "L", MEDIDA APROXIMADA 1,20X1,20, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA CENTRAL EM CHAPA METALICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARREDONDADO EM PINTURA EPOXI-PO DA COR DA MESA, SUPERFICIES LISAS, DURADORAS E DE FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO, COR: ARGILA, CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,20 X 1,20 DE ALTURA X 0,74CM - PODENDO TER VARIACAO DE +/- 10%. GARANTIA DE 1 (UM) ANO MARCA PROPRIA MODELO PMX MD07B

Opções

Fornecedor - 7

Valor R\$ 1.950,00 ✓

Data e hora do registro 10/10/2019-07:19:56 Situação da proposta Classificada

Opções

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MESA DE TRABALHO, FORMATO EM "L", MEDIDA APROXIMADA 1,20X1,20, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA CENTRAL EM CHAPA METALICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARREDONDADO EM PINTURA EPOXI-PO DA COR DA MESA, SUPERFICIES LISAS, DURADORAS E DE FACIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COR: ARGILA, CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,20 X 1,20 DE ALTURA X 0,74CM - PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA DE 1 (UM) ANO lunasa lu3456

Fornecedor - 8

Valor

R\$ 9.000,00

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-17:38:09

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI BOMBA À VÁCUO COM VAZÃO DE AR 300 LITROS P/ MINUTO, POTÊNCIA DE 1 HP, CONSUMO DE ENERGIA 0,75 KW/H, 110V, VÁCUO MÁXIMO 550MMHG AO NÍVEL DO MAR. RUÍDO DE 68 DB (COM A DEVIDA CANALIZAÇÃO DO AR PARA FORA DO CONSULTÓRIO).CAPACIDADE PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS. APLICAÇÃO. FUNCIONA COMO UMA MINI-CENTRAL DE VÁCUO. SEPARA E ELIMINA ÓXIDO NITROSOPARA FORA DO AMBIENTE, DEIXANDO-O LIVRE DE RISCOS. POTÊNCIA DE 0,5 HP, VÁCUO DE 450 MMHG. GERADORA DE VÁCUO. EQUIPAMENTO GERADOR DE VÁCUO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES EM AMBIENTE ODONTOLÓGICO. POTÊNCIA / VÁCUO: 0,5 HP/ 5 A 1,2 HP/ 110 A 730 MMHG. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 127/220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ MOTOR: 1/2 CV - 0,37 KW RPM: 2870 - 50HZ / 3444 - 60HZ POTÊNCIA NOMINAL: 665 VA CORRENTE NOMINAL: 4,6A - 220V/ 9,2A - 110V. TENSÃO DO COMANDO: 24V. VÁCUO MÁXIMO: 400MM/HG. CONSUMO DE ÁGUA: 0,400L/MIN. PESO LÍQUIDO: 21,90KG. VAZÃO MÁXIMA: 200L/MIN. ALTURA: 40CM. LARGURA: 39CM. COMPRIMENTO: 44CM. VALIDADE INDETERMINADA. ORIGEM: BRASIL. MARCA: DELTRA



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2019



Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

Prazo de Pagamento: Conforme edital

Garantia: 01 (um) ano.

Lote	Item	Qtdade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1	04	Un.	BALCAO 02 PORTAS: BALCAO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO, FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES METALICOS (CROMADOS). 01 PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 95CM DE LARGURAX74CM DE ALTURAX50CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
3	01	10	Un.	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, TAMANHO MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MEDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTENCIA. 100% POLIESTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MINIMO DE 1 MM, BORDAS EM PVC NO CONTORNO DO ESTOFADO, MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM", INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS PARA RETORNO AUTOMATICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GAS, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE ACO COM COLUNA E MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR, BASE GIRATORIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODIZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE ACO, BRACOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE ACO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, MEDINDO O ENCOSTO 35 CM DE ALTURA X 40 CM (MINIMO) E 55 CM (MAXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATORIA DE 67CM DE ASSENTO X 46CM DE LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
4	1	24	Un.	CADEIRA RECEPCAO, EMPILHAVEL, CONFECCIONADA EM	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00

				TUBO DE ACO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, PESO SUPORTADO ATE 150 KG, GARANTIA 12 MESES MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO		
5	1	10	Un.	MESA ESCRITORIO COM GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M LARGX0,70 CM, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, COM 02 GAVETAS COM CHAVE, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00
6	1	6	Un.	ARMARIO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA DE 270°, PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMINIO (ACABAMENTO FOSCO), 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM ACO TREFILADO, COR: BRANCA MEDINDO 1,60X0,95X0, 50, GARANTIA DE FABRICACAO DE NO MINIMO 12 MESES. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 799,00	R\$ 4.794,00
8	1	3	Un.	MESA DE TRABALHO, FORMATO EM "L", MEDIDA APROXIMADA 1,20X1,20, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSAO, COLUNA CENTRAL EM CHAPA METALICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARREDONDADO EM PINTURA EPOXI-PO DA COR DA MESA, SUPERFICIES LISAS, DURADORAS E DE FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO, COR: ARGILA, CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,20 X 1,20 DE ALTURA X 0,74CM - PODENDO TER VARIACAO DE +/- 10%. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00





ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradiças internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00



			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter), PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Cristalo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 1.1 Condicionadores de ar
 - 1.2 Purificador de ar
 - 1.3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
- 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupas de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou condicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo

 (<https://www.facebook.com/AnvisaOficial/>) (<http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>) (<https://twitter.com/audiovisualanvisa>)Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>) (<http://www.brasil.gov.br/>)



2.100,00

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 9]

Fornecedor - 1

Valor R\$ 1.508,28

Data e hora do registro 09/10/2019-17:38:09 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO; AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. MARCA: TRINKS

Fornecedor - 2

Valor R\$ 2.099,88

Data e hora do registro 09/10/2019-17:53:18 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO MARCA/MOD: AGATA 12LTS

Fornecedor - 3

Valor R\$ 2.100,00

Data e hora do registro 09/10/2019-12:00:59 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) balde cilíndrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia mínima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL

Fornecedor - 4

Valor R\$ 2.100,00

Data e hora do registro 09/10/2019-16:28:52 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. (ART INOX)

Fornecedor - 5

Valor R\$ 2.100,00

Data e hora do registro 09/10/2019-17:45:52 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. MARCA: PURIMAX MODELO: 10,5 LITROS VALIDEZ DA PROPOSTA: 60 DIAS

Fornecedor - 6

Valor R\$ 2.100,00

Data e hora do registro 09/10/2019-18:25:47 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO MARCA MOR MODELO AGATA 12L

Fornecedor - 7

Valor R\$ 2.100,00

Data e hora do registro 09/10/2019-21:21:36 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO MARCA: WMEBERS

Fornecedor - 8

Valor R\$ 2.100,00

Data e hora do registro 10/10/2019-07:19:56 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO mor agata 12l

Fornecedor - 9



Opções

Valor	R\$ 2.100,00		
Data e hora do registro	10/10/2019-07:23:22	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO MARCA <u>MODELO PUROIINOX 42790</u>		

Fornecedor - 10

Valor	R\$ 2.100,00		
Data e hora do registro	10/10/2019-07:36:51	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	"BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO " MARCA <u>MODELO puroinox 42790</u>		

Opções

PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Município de CORONEL VIVIDA/PARANÁ
Depto. de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019


Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL E VIGÍASUS.

MENOR PREÇO POR ITEM

Realização: INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/09/2019, a partir das 08h00min (oito horas).
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, às 08h00min (oito horas).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, após às 08h00min (oito horas).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/10/2019, às 10h00min (dez horas).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br – “Acesso Identificado”

DECLARO SER MICROEMPRESA

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	12	UN	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	AGATA 12LTS	174,99	2.099,88
10	4	UN	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MÍNIMA DE	MEDPEJ DF7001B	857,99	3.431,96
11	6	UN	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	OURO V.	104,99	629,94
12	7	UN	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMÉTRICA), EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE A ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORIZAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	WELMY HORIZ.	461,49	3.230,43
14	5	UN	LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME, LÂMPADA DE HALOGENÍO, ILUMINAÇÃO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MÍNIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	MIKATOS MISSOURI	34,99	174,95



VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após recebimento da Ordem de Fornecimento.



PAGAMENTO: O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS. Após a entrega do objeto a fiscalização do município encaminhará a nota fiscal do bem fornecido acompanhada da documentação exigida diretamente ao Departamento de Contabilidade do município. Estando o objeto em consonância com o edital, contrato e proposta da licitação o município encaminhará o pagamento da nota fiscal em favor do credor.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

Cascavel, 10 de Outubro de 2019.

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiras em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00



F3

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00

			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019

Buscar no portal

 (<https://correio.anvisa.gov.br/owa>)[Perguntas \(perguntas-frequentes\)](#) | [Legislação \(legislacao\)](#) | [Contato \(contato\)](#) | [Serviços \(servicos\)](#) | [Imprensa \(area-de-imprensa\)](#)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 1. 1 Condicionadores de ar
 1. 2 Purificador de ar
 1. 3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
 - 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, laminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo!


(<https://www.facebook.com/AnvisaOficial/>)


(<http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>)


(<https://twitter.com/audiovisualanvisa>)

Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>) (<http://www.brasil.gov.br/>)



3.432,00

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 10]**Fornecedor - 1**

Valor R\$ 1.615,40

Data e hora do registro 09/10/2019-17:38:09

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI BANDEJA CLÍNICA - PEQUENA EM AÇO INOX - INDICAÇÃO: UTILIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS, MEDICAÇÃO, RESÍDUOS, ETC. TAMANHO 22,5 CM X 12,5 CM. BANDEJA CLÍNICA - PEQUENA EM AÇO INOX - TAMANHO 22,5 CM X 10 CM. MARCA: AÇONOX

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 3.428,00

Data e hora do registro 09/10/2019-16:39:02

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA MARCA: MEDMEGA MODELO: DM410B FABRICANTE: MEDMEGA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME - BRASIL Registro: 80257089009 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 3.430,00

Data e hora do registro 09/10/2019-13:13:01

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 10 ITEM 01: DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA MARCA: MEDPEJ. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DE MAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 3.430,00

Data e hora do registro 09/10/2019-18:35:30

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA MARCA MED PEJ 7001 B

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 3.430,00

Data e hora do registro 10/10/2019-07:19:56

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA medjet DF-7001-B

Opções

Fornecedor - 6

Valor R\$ 3.431,96

Data e hora do registro 09/10/2019-17:53:18

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento)

"DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA

Opções

convocatório)

FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA." MARCA/MOD: MEDPEJ DF7001B



Opções

Fornecedor - 7

Valor

R\$ 3.432,00

Data e hora do registro

08/10/2019-15:33:30

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA MARCA: MEDPEJ-DF 7001 N

Fornecedor - 8

Valor

R\$ 3.432,00

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-16:28:52

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA. (MEDPEJ)

Fornecedor - 9

Valor

R\$ 3.432,00

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-16:56:07

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MARCA: MEDPEJ - MODELO: DF7001B - DECLARAMOS QUE ATENDEMOS TODAS AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.

Fornecedor - 10

Valor

R\$ 3.432,00

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-17:45:52

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA. MARCA: SIGMED MODELO: MS 101REGISTRO ANVISA: 80119309004VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Fornecedor - 11

Valor

R\$ 3.432,00

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-17:56:06

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MEDPEJ MODELO DF7001B ANVISA 80127840024 DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA

Fornecedor - 12

Valor

R\$ 3.432,00

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-18:07:50

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA CONTEC - SONOLINE B + BOLSA - 80153030105

Fornecedor - 13



Opções

Valor	R\$ 3.432,00 /	
Data e hora do registro	09/10/2019-18:14:52	Situação da proposta Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MD / FD200A DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA*	

Fornecedor - 14

Opções

Valor	R\$ 3.432,00 ✓	
Data e hora do registro	09/10/2019-21:21:36	Situação da proposta Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA MARCA: MD FB200D	

Fornecedor - 15

Opções

Valor	R\$ 100.000,00	
Data e hora do registro	09/10/2019-17:52:06	Situação da proposta Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA - MEDMEGA DM410B	

10 - DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA

MARCA: MEDMEGA

MODELO: DM410B

FABRICANTE: MEDMEGA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME - BRASIL

Registro: 80257089009

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.



19 - APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPÁ DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUÇOES, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENSOES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

MARCA: G-TECH

MODELO: ULTRANEB

FABRICANTE: FOSHAN CITY SHUNDE TOPLIFE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Registro: 80275310071

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

20- OXIMETRO DE PULSO DE MESA, COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGAVEIS QUE DURAM ATE 8H, TELA COM CURVA PLETISMOGRAFICA, SENSOR PARA UTILIZACAO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, DEVE POSSUIR GRAFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE, BATERIA INTERNA, RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3KG ALEM DOS ACESSORIOS OBRIGATORIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MINIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTAVEIS E AUTOMATICOS PARA SPO2 E PULSO, MAXIMOS E MINIMOS. AUDIO: VOLUME AJUSTAVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARAO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISAO: 2BPM RESOLUCAO: 1 BPM TEMPO DE MEDIA: 8 SEGUNDOS SATURACAO: FAIXA: 0-100% PRECISAO: 2% RESOLUCAO: 1% TEMPO DE MEDIA: 8 SEGUNDOS. AUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERAO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANCA NO VALOR DA SATURACAO> TELA: TIPO MONOCROMATICA DE CATODO FRIO, TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRAFICA: CRISTAL LIQUIDO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

MARCA: MD

MODELO: UT-100

FABRICANTE: UTECH CO., LTD - CHINA

Registro: 80070219017

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

PROPOSTA DE PREÇO



Ao
Município de CORONEL VIVIDA/PARANÁ
Depto. de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019


Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL E VIGIASUS.

MENOR PREÇO POR ITEM

Realização: INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/09/2019, a partir das 08h00min (oito horas).
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, às 08h00min (oito horas).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, após às 08h00min (oito horas).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/10/2019, às 10h00min (dez horas).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. – "Acesso Identificado"

DECLARO SER MICROEMPRESA

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Preço Unitario	Preço Total
9	12	UN	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	AGATA 12LTS	174,99	2.099,88
10	4	UN	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MÍNIMA DE	MEDPEJ DF7001B	857,99	3.431,96
11	6	UN	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	OURO V.	104,99	629,94
12	7	UN	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMÉTRICA), EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	WELMY HORIZ.	461,49	3.230,43
14	5	UN	LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MÍNIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	MIKATOS MISSOURI	34,99	174,95



VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.



PAGAMENTO: O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS. Após a entrega do objeto a fiscalização do município encaminhará a nota fiscal do bem fornecido acompanhada da documentação exigida diretamente ao Departamento de Contabilidade do município. Estando o objeto em consonância com o edital, contrato e proposta da licitação o município encaminhará o pagamento da nota fiscal em favor do credor.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

Cascavel, 10 de Outubro de 2019.

A

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

SETOR DE LICITAÇÃO

REF - PREGÃO ELETRÔNICO 091/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	P UNIT	P TOTAL
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	UNID	MEDPEJ-DF 7001 N	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
12	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	7	UNID	BALMAK-INF-100P	R\$ 461,50	R\$ 3.230,50



F-7

29	GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MINIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA; GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS, MANUAL PORTUGUES; REGISTRO ANVISA.	1	UNID	MODELO: CSV 420 MARCA: ELBER	R\$ 19.990,00	R\$ 19.990,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS; EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	UNID	BALMAK- BK200FAN	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00

35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	BALMAK-BKF-200M	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	TOTAL DA PROPOSTA		UNID		R\$ 36.352,50

PRazo DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.

PRazo DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

PRazo DE VIGÉNCIA DO CONTRATO -CONFORME EDITAL.

PRazo DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.





PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	DESCRIPTIVO	UND	QTD	MARCA/MODELO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	UND	04	MEDPEJ MODELO DF7001B ANVISA 80127840024	858,00	3.432,00
VALOR TOTAL-R\$3.432,00 (TRES MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)						

Informamos que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e em consonância aos referidos documentos, **declaramos:**

Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;

Que nos preços propostos já estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

Que o objeto ofertado pela empresa, atende, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação;

Prazo de validade da proposta: 90 Dias;

Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;

-Prazo de Pagamento: 18.1. O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS.

-Prazo de Entrega: 4.2. Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 0355-7 - APUCARANA-PARANÁ

CONTA CORRENTE: 53158-8

F 52



PROPOSTA

Número do edital: 091/2019

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR

LOTE	Descrição do Produto	Quant	Marca	Modelo	Anvisa	Valor Venda Unitário	Valor Venda Total
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	CONTEC	SONOLINE B + BOLSA	80153030105	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
13	FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA	1	GG	MD100	ISENTO	R\$ 585,50	R\$ 585,50
14	LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	5	MIKATOS	MISSOURI LED	ISENTO	R\$ 35,00	R\$ 175,00
17	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA	3	GG	MD300 AÇO INOX	ISENTO	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00



19	APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRASOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPA DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	2	NEVONI	130135	10309430001	R\$ 241,00	R\$ 482,00
21	MOCHO ODONTOLÓGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA	4	GG	MD200 BACK SYSTEM	ISENTO	R\$ 510,00	R\$ 2.040,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACoes DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	BALMAK	BK-200FAN	ISENTO	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00



35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVES DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	BALMAK	BK-200FM	ISENTO	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
TOTAL DA PROPOSTA:							R\$ 17.704,50

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias corridos.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 09/10/2019

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.



630,00

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 11]**Fornecedor - 1**

Valor	R\$ 629,94		
Data e hora do registro	09/10/2019-17:54:35	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES MARCA/MOD: OURO V.		

Opções

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 630,00		
Data e hora do registro	08/10/2019-19:58:50	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES blomn 2d		

Opções

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 630,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-18:27:40	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES MARCA RENASCER MODELO RN110004		

Opções

Fornecedor - 4

Valor	R\$ 630,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-18:42:17	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES MARCA RENASCER MODELO RN1001		

Opções

Fornecedor - 5

Valor	R\$ 1.260,00		
Data e hora do registro	10/10/2019-07:55:02	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES marca metalic medical mt 331		

Opções

Fornecedor - 6

Valor	R\$ 8.967,80		
Data e hora do registro	09/10/2019-17:38:13	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI KIT COM ESCAVADOR ART 1/2/3 + 1 ALARGADOR ART + 1 OPENER ART + 1 ESCULPIDOR REMOVEDOR ART. * KIT COM INSTRUMENTAIS EM CABO OITAVADO. * AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL KIT COM ESCAVADOR ART 1/2/3 + 1 ALARGADOR ART + 1 OPENER ART + 1 ESCULPIDOR REMOVEDOR ART, INSTRUMENTAIS EM CABO OITAVADO. MATERIAL: AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA A TÉCNICA DE TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART). ESCAVADOR 1: INDICADO PARA CRIAR RETENÇÃO MECÂNICA, PRINCIPALMENTE PARA CAVIDADES EXPULSIVAS. ESCAVADOR 2 E 3: INDICADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO AMOLECIDO. ALARGADOR ART: INDICADO PARA REMOVER ESMALTE DESAPOIADO. OPENER ART: INDICADO PARA ABRIR E AUMENTAR AS CAVIDADES. ESCULPIDOR REMOVEDOR ART: INDICADO PARA LEVAR O CIV ATÉ A CAVIDADE. KIT COM ESCAVADOR ART 1/2/3 + 1 ALARGADOR ART + 1 OPENER ART + 1 ESCULPIDOR REMOVEDOR ART, INSTRUMENTAIS EM CABO OITAVADO. MATERIAL: AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA A TÉCNICA DE TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART). ESCAVADOR 1: INDICADO PARA CRIAR RETENÇÃO MECÂNICA, PRINCIPALMENTE PARA CAVIDADES EXPULSIVAS. ESCAVADOR 2 E 3: INDICADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO AMOLECIDO. ALARGADOR ART: INDICADO PARA REMOVER ESMALTE DESAPOIADO. OPENER ART: INDICADO PARA ABRIR E AUMENTAR AS CAVIDADES. ESCULPIDOR REMOVEDOR ART: INDICADO PARA LEVAR O CIV ATÉ A CAVIDADE. MARCA: DUFLEX		

Opções

PROPOSTA DE PREÇO



Ao
Município de CORONEL VIVIDA/PARANÁ
Depto. de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL E VIGIASUS.

MENOR PREÇO POR ITEM

Realização: INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/09/2019, a partir das 08h00min (oito horas).
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, às 08h00min (oito horas).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, após às 08h00min (oito horas).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/10/2019, às 10h00min (dez horas).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. – "Acesso Identificado"

DECLARO SER MICROEMPRESA

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Preço Unitario	Preço Total
9	12	UN	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	AGATA 12LTS	174,99	2.099,88
10	4	UN	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MÍNIMA DE	MEDPEJ DF7001B	857,99	3.431,96
11	6	UN	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	OURO V.	104,99	629,94
12	7	UN	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMÉTRICA), EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE A ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORIZAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	WELMY HORIZ.	461,49	3.230,43
14	5	UN	LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME, LÂMPADA DE HALOGENIO, ILUMINAÇÃO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MÍNIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	MIKATOS MISSOURI	34,99	174,95

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.



PAGAMENTO: O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS. Após a entrega do objeto a fiscalização do município encaminhará a nota fiscal do bem fornecido acompanhada da documentação exigida diretamente ao Departamento de Contabilidade do município. Estando o objeto em consonância com o edital, contrato e proposta da licitação o município encaminhará o pagamento da nota fiscal em favor do credor.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

Cascavel, 10 de Outubro de 2019.



Buscar no portal

☒ <https://correio.anvisa.gov.br/owa>[Perguntas \(perguntas-frequentes\)](#) | [Legislação \(legislacao\)](#) | [Contato \(contato\)](#) | [Serviços \(servicos\)](#) | [Imprensa \(area-de-imprensa\)](#)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 1.1 Condicionadores de ar
 - 1.2 Purificador de ar
 - 1.3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
- 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
- 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo!

 [\(https://www.facebook.com/AnvisaOficial/\)](https://www.facebook.com/AnvisaOficial/)

 <http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>

 <https://twitter.com/audiovisualanvisa>

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 12]



3 230,50

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 3.215,00			
Data e hora do registro	09/10/2019-13:13:56	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 12 ITEM 01: ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA: WELMY. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.			

Opções

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 3.230,00			
Data e hora do registro	08/10/2019-19:58:50	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO balmak info100			

Opções

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 3.230,00			
Data e hora do registro	09/10/2019-18:42:17	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO MARCA AVANUTRI INFANTOMETRO			

Opções

Fornecedor - 4

Valor	R\$ 3.230,01			
Data e hora do registro	09/10/2019-21:20:22	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	welmy			

Opções

Fornecedor - 5

Valor	R\$ 3.230,43			
Data e hora do registro	09/10/2019-17:54:35	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO MARCA/MOD: WELMY HORIZ.			

Opções

Fornecedor - 6

Valor	R\$ 3.230,50			
Data e hora do registro	08/10/2019-15:49:29	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO MARCA: BALMAK-INF-100P			

Opções

Fornecedor - 7

Valor	R\$ 3.230,50			
Data e hora do registro	09/10/2019-16:30:29	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE			

Opções

(conforme instrumento
convocatório)

INDIVDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. (CAUQAQ)

**Fornecedor - 8**

Valor

R\$ 3.230,50

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-17:45:52

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA: WCSMODELO: INFANTÔMETRO PORTÁTILVALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Fornecedor - 9

Valor

R\$ 3.230,50

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-21:25:37

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO MARCA: BALMAK EST 221

Fornecedor - 10

Valor

R\$ 30.243,00

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-17:38:13

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI SERINGA TIPO CARPULE; * REGISTRO NA ANVISA : FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. * UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIAS. * COM REFLUXO. * EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM VASO SANGUÍNEO. * TAMANHO: 12,5 CM. A SERINGA DE CARPULE É UTILIZADA PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA DENTÁRIA. A SERINGA CARPULE COM REFLUXO EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO NUM VASO SANGUÍNEO. MARCA: TRINKS

PROPOSTA DE PREÇO



Ao
Município de CORONEL VIVIDA/PARANÁ
Depto. de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019


Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL E VIGÍASUS.

MENOR PREÇO POR ITEM

Realização: INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/09/2019, a partir das 08h00min (oito horas).
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, às 08h00min (oito horas).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, após às 08h00min (oito horas).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/10/2019, às 10h00min (dez horas).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. – "Acesso Identificado"

DECLARO SER MICROEMPRESA

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	12	UN	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	AGATA 12LTS	174,99	2.099,88
10	4	UN	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ± 10 %, DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MÍNIMA DE	MEDPEJ DF7001B	857,99	3.431,96
11	6	UN	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	OURO V.	104,99	629,94
12	7	UN	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMÉTRICA), EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE A ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORIZAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	WELMY HORIZ.	461,49	3.230,43
14	5	UN	LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME, LÂMPADA DE HALOGENÍO, ILUMINAÇÃO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MÍNIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	MIKATOS MISSOURI	34,99	174,95



VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após recebimento da Ordem de Fornecimento.



PAGAMENTO: O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS. Após a entrega do objeto a fiscalização do município encaminhará a nota fiscal do bem fornecido acompanhada da documentação exigida diretamente ao Departamento de Contabilidade do município. Estando o objeto em consonância com o edital, contrato e proposta da licitação o município encaminhará o pagamento da nota fiscal em favor do credor.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

Cascavel, 10 de Outubro de 2019.

A

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

SETOR DE LICITAÇÃO

REF - PREGÃO ELETRÔNICO 091/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	P UNIT	P TOTAL
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	UNID	MEDPEJ-DF 7001 N	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
12	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	7	UNID	BALMAK-INF-100P	R\$ 461,50	R\$ 3.230,50



29	GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MIKMINO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA; GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS, MANUAL PORTUGUES; REGISTRO ANVISA.	1	UNID	MODELO: CSV 420 MARCA: ELBER	R\$ 19.990,00	R\$ 19.990,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	UNID	BALMAK- BK200FAN	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00



35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	BALMAK-BKF-200M	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	TOTAL DA PROPOSTA		UNID		R\$ 36.352,50

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO -CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

ARAPONGAS PR 07 DE DEZEMBRO DE 2018



585,50



Licitação [nº 787063] e Lote [nº 13]

Fornecedor - 1

Valor R\$ 585,00 ✓

Data e hora do registro 08/10/2019-19:58:50 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA hdx fc01

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 585,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-13:13:56 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 13 ITEM 01: FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. MARCA: MEDICATE, DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 585,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-18:42:17 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA MARCA MED PEJ FL 4000

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 585,00 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-21:25:37 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT MARCA: HDX FCL

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 585,50 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-16:30:29 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. (MEDPEJ)

Opções

Fornecedor - 6

Valor R\$ 585,50 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-16:56:42 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MARCA: LEVITA - MODELO: LED - DECLARAMOS QUE ATENDEMOS TODAS AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.

Opções

Fornecedor - 7

Valor R\$ 585,50 ✓

Data e hora do registro 09/10/2019-18:09:28 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO,

Opções

(conforme instrumento
convocatório)

HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA GG - MD100 - ISENT0

Fornecedor - 8

Valor

R\$ 1.755,00

Opções

Data e hora do registro

10/10/2019-07:55:02

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. MARCA METALIC MEDICAL MT387



PROPOSTA



Número do edital: 091/2019

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR

LOTE	Descrição do Produto	Quant	Marca	Modelo	Anvisa	Valor Venda Unitário	Valor Venda Total
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	CONTEC	SONOLINE B + BOLSA	80153030105	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
13	FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA	1	GG	MD100	ISENTO	R\$ 585,50	R\$ 585,50
14	LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	5	MIKATOS	MISSOURI LED	ISENTO	R\$ 35,00	R\$ 175,00
17	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA	3	GG	MD300 AÇO INOX	ISENTO	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00



19	APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRASOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPAS DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENSÕES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TÉCNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	2	NEVONI	13013S	10309430001	R\$ 241,00	R\$ 482,00
21	MOCHO ODONTOLÓGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA	4	GG	MD200 BACK SYSTEM	ISENTO	R\$ 510,00	R\$ 2.040,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	BALMAK	BK-200FAN	ISENTO	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00



35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVES DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	BALMAK	BK-200FM	ISENTO	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
TOTAL DA PROPOSTA:							R\$ 17.704,50

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias corridos.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 09/10/2019

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.

**Licitação [nº 787063] e Lote [nº 14]**

115,00

Fornecedor - 1

Valor R\$ 174,95

Data e hora do registro 09/10/2019-17:54:35 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO MARCA/MOD: MIKATOS MISSOURI

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 175,00

Data e hora do registro 08/10/2019-19:58:50 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO missouri led

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 175,00

Data e hora do registro 09/10/2019-13:13:56 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 14 ITEM 01: LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: PENLIGHT. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 175,00

Data e hora do registro 09/10/2019-17:45:52 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: AKMODELO: PEN LIGHTVALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS OFERECEMOS DE LED/NÃO POSSUI AJUSTE DE FOCO E PROTETOR DE LÂMPADA.

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 175,00

Data e hora do registro 09/10/2019-18:09:28 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO MIKATOS - MISSOURI LED - ISENT0

Opções

PROPOSTA DE PREÇO



Ao
Município de CORONEL VIVIDA/PARANÁ
Depto. de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL E VIGIASUS.

MENOR PREÇO POR ITEM

Realização: INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/09/2019, a partir das 08h00min (oito horas).
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, às 08h00min (oito horas).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, após às 08h00min (oito horas).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/10/2019, às 10h00min (dez horas).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. – "Acesso Identificado"

DECLARO SER MICROEMPRESA

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	12	UN	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	AGATA 12LTS	174,99	2.099,88
10	4	UN	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MÍNIMA DE	MEDPEJ DF7001B	857,99	3.431,96
11	6	UN	ESCALA CLÍNICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	OURO V.	104,99	629,94
12	7	UN	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMÉTRICA), EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE A ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORIZAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	WELMY HORIZ.	461,49	3.230,43
14	5	UN	LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME, LÂMPADA DE HALOGENÍO, ILUMINAÇÃO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MÍNIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	MIKATOS MISSOURI	34,99	174,95

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após recebimento da Ordem de Fornecimento.



PAGAMENTO: O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS. Após a entrega do objeto a fiscalização do município encaminhará a nota fiscal do bem fornecido acompanhada da documentação exigida diretamente ao Departamento de Contabilidade do município. Estando o objeto em consonância com o edital, contrato e proposta da licitação o município encaminhará o pagamento da nota fiscal em favor do credor.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

Cascavel, 10 de Outubro de 2019.

PROPOSTA

Número do edital: 091/2019

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR

LOTE	Descrição do Produto	Quant	Marca	Modelo	Anvisa	Valor Venda Unitário	Valor Venda Total
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	CONTEC	SONOLINE B + BOLSA	80153030105	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
13	FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA	1	GG	MD100	ISENTO	R\$ 585,50	R\$ 585,50
14	LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	5	MIKATOS	MISSOURI LED	ISENTO	R\$ 35,00	R\$ 175,00
17	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA	3	GG	MD300 AÇO INOX	ISENTO	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00



19	APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRASOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPA DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	2	NEVONI	13013S	10309430001	R\$ 241,00	R\$ 482,00
21	MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA	4	GG	MD200 BACK SYSTEM	ISENTO	R\$ 510,00	R\$ 2.040,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACoes DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	BALMAK	BK-200FAN	ISENTO	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00



35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVES DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	BALMAK	BK-200FM	ISENTO	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
TOTAL DA PROPOSTA:							R\$ 17.704,50

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias corridos.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 09/10/2019

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 15]



954,00

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 954,00		
Data e hora do registro	08/10/2019-19:58:50	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLOGICO, TAMPAS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PES EM TUBO DE 1X1,20MM, PES PROVIDOS DE RODAS GIRATORIAS DE 3" DE DIAMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS, FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDAS COM ACABAMENTO LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40X0,60X0,80M, GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA <u>renascer re01</u>		

Opções

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 954,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-16:30:29	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLOGICO, TAMPAS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PES EM TUBO DE 1X1,20MM, PES PROVIDOS DE RODAS GIRATORIAS DE 3" DE DIAMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS, FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDAS COM ACABAMENTO LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40X0,60X0,80M, GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA <u>(ARTMED)</u>		

Opções

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 954,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-18:27:40	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLOGICO, TAMPAS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PES EM TUBO DE 1X1,20MM, PES PROVIDOS DE RODAS GIRATORIAS DE 3" DE DIAMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS, FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDAS COM ACABAMENTO LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40X0,60X0,80M, GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA <u>MARCA RENASCER MODELO RN07009</u>		

Opções

Fornecedor - 4

Valor	R\$ 954,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-18:42:17	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLOGICO, TAMPAS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PES EM TUBO DE 1X1,20MM, PES PROVIDOS DE RODAS GIRATORIAS DE 3" DE DIAMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS, FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDAS COM ACABAMENTO LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40X0,60X0,80M, GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA <u>MARCA RENASCER</u>		

Opções

Fornecedor - 5

Valor	R\$ 954,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-22:20:27	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLOGICO, TAMPAS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PES EM TUBO DE 1X1,20MM, PES PROVIDOS DE RODAS GIRATORIAS DE 3" DE DIAMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS, FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDAS COM ACABAMENTO LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40X0,60X0,80M, GARANTIA DE 1(UM) ANO - <u>MODELO OV</u>		

Opções

Fornecedor - 6

Valor	R\$ 2.860,00		
Data e hora do registro	10/10/2019-07:55:02	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLOGICO, TAMPAS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PES EM TUBO DE 1X1,20MM, PES PROVIDOS DE RODAS GIRATORIAS DE 3" DE DIAMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS, FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDAS COM ACABAMENTO LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40X0,60X0,80M <u>MARCA METALIC MEDICAL MT4101</u>		

Opções



Buscar no portal

[✉ \(https://correio.anvisa.gov.br/owa\)](https://correio.anvisa.gov.br/owa)[Perguntas \(perguntas-frequentes\)](#) | [Legislação \(legislacao\)](#) | [Contato \(contato\)](#) | [Serviços \(servicos\)](#) | [Imprensa \(area-de-imprensa\)](#)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cabaia
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moimho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (fixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 1.1 Condicionadores de ar
 - 1.2 Purificador de ar
 - 1.3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
- 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de Instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupas de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
- 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, lâminas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcálinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo

 [\(https://www.facebook.com/AnvisaOficial/\)](https://www.facebook.com/AnvisaOficial/)

 <http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>

 <https://twitter.com/audiovisualanvisa>

Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>) (<http://www.brasil.gov.br/>)



Licitação [nº 787063] e Lote [nº 16]

10392,00

Fornecedor - 1

Valor

R\$ 9.000,00

Data e hora do registro

09/10/2019-17:38:13

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI. ULTRASSON: CABECOTE COM DESIGN ERGONOMETRICO; FREQUÊNCIA DE 1 MHZ EM UM TRANSDUTOR DE 3,5 CM DE ERA (AREA DE RADIAÇÃO EFETIVA); SENSOR DE TEMPERATURA; CONTROLE AUTOMATICO DE INTENSIDADE; 6 MODOS DE EMISSÃO: CONTINUO OU PULSADO EM 100 HZ (1/2, 1/5, 1/10), 16 HZ (1/5) E 48 HZ (1/5); VARIACAO DE INTENSIDADE DE 0,1 A 2,0 W/CM²; TIMER COM TEMPO AJUSTAVEL DE 1 A 20 MINUTOS COM ALARME SONORO AO TERMINO DA SESSÃO; DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO; PAINEL DIGITAL; CONSUMO 30 VA (MAX). ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. UTILIZADAS NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DENTÁRIO E EM PROCESSOS ODONTOLÓGICOS QUE NECESSITAM DE ALTA ENERGIA. JATO DE BICARBONATO INTEGRADO. POSSUI MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. CANETA/TRANSDUTOR. MARCA: ALT



Licitação [nº 787063] e Lote [nº 17]

1.290,00

Fornecedor - 1

Valor R\$ 1.200,00

Data e hora do registro 09/10/2019-13:21:02 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 17 ITEM 01: NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA. MARCA: SPR. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 1.289,97

Data e hora do registro 09/10/2019-17:55:32 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA. MARCA/MOD: OURO V.

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 1.290,00

Data e hora do registro 08/10/2019-20:05:34 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA. hdx hd01

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 1.290,00

Data e hora do registro 09/10/2019-16:44:19 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA. (ARTMED)

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 1.290,00

Data e hora do registro 09/10/2019-16:58:00 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MARCA: CONKAST - MODELO: CNK1501 - DECLARAMOS QUE ATENDEMOS TODAS AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.

Opções

**Fornecedor - 6**

Valor	R\$ 1.290,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-18:10:37	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA <u>GG - MD300 AÇO INOX - ISENTO</u>			

Fornecedor - 7

Valor	R\$ 1.290,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-18:20:01	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	<u>ARTMED / ART 241</u> NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA			

Fornecedor - 8

Valor	R\$ 1.290,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-18:48:38	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGADESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA <u>MARCA MODELO RN 14012</u>			

Fornecedor - 9

Valor	R\$ 1.290,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-22:22:58	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGADESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS - <u>MODELO OV783 - MARCA OURO VERDE</u>			

Fornecedor - 10

Valor	R\$ 3.870,00			Opções
Data e hora do registro	10/10/2019-07:56:51	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, <u>MARCA METALIC MEDICAL MT483B</u>			

PROPOSTA DE PREÇO



Ao
Município de CORONEL VIVIDA/PARANÁ
Depto. de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL E VIGIASUS.

MENOR PREÇO POR ITEM

Realização: INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/09/2019, a partir das 08h00min (oito horas).
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, às 08h00min (oito horas).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, após às 08h00min (oito horas).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/10/2019, às 10h00min (dez horas).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. – "Acesso Identificado"

DECLARO SER MICROEMPRESA

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Preço Unitario	Preço Total
9	12	UN	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	AGATA 12LTS	174,99	2.099,88
10	4	UN	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ± 10 %, DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MÍNIMA DE	MEDPEJ DF7001B	857,99	3.431,96
11	6	UN	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	OURO V.	104,99	629,94
12	7	UN	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMÉTRICA), EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE À ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORIZAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	WELMY HORIZ.	461,49	3.230,43
14	5	UN	LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME, LÂMPADA DE HALOGENÍO, ILUMINAÇÃO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MÍNIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	MIKATOS MISSOURI	34,99	174,95

17	3	UN	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E	OURO V.	429,99	1.289,97
21	4	UN	MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA	BIOMN BIO103	509,99	2.039,96
24	2	CJT	CONJUNTO PORTATIL PARA OXIGENOTERAPIA; CILINDRO METALICO PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL; CAP HIDRAULICA 7L E 1,0M3 TIPO G; DOTADO DE VALVULA DE SEG P/ ENCHIMENTO E ABERTURA, CONEXAO PADRAO STANDART. DEVE SER FORNECIDO REGULADOR DE PRESSAO ADAPTADO A MANOMETRO DE CARGA E REGULAGEM DE PRESSAO, ALEM DE FLUXOMETRO C/ REGUA GRADUADA E ACIONAMENTO POR VALVULA. MONTADO EM SUPORTE PROPRIO QUE PERMITA TRANSPORTE E ADEQUADA FIXACAO AO SOLO E ESTABILIZACAO DURANET O TRANSPORTE.	PROTEC	1.499,99	2.999,98
33	4	UN	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI- DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	BALMAK BK200FAN	1.299,99	5.199,96
34	3	UN	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	WELMY HORIZ.	396,18	1.188,54
Total Global:					22.285,57	

VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, E CINQUENTA E SETE CENTAVOS.

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após recebimento da Ordem de Fornecimento.



PAGAMENTO: O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS. Após a entrega do objeto a fiscalização do município encaminhará a nota fiscal do bem fornecido acompanhada da documentação exigida diretamente ao Departamento de Contabilidade do município. Estando o objeto em consonância com o edital, contrato e proposta da licitação o município encaminhará o pagamento da nota fiscal em favor do credor.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

Cascavel, 10 de Outubro de 2019.

PROPOSTA

Número do edital: 091/2019

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR

LOTE	Descrição do Produto	Quant	Marca	Modelo	Anvisa	Valor Venda Unitário	Valor Venda Total
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	CONTEC	SONOLINE B + BOLSA	80153030105	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
13	FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA	1	GG	MD100	ISENTO	R\$ 585,50	R\$ 585,50
14	LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	5	MIKATOS	MISSOURI LED	ISENTO	R\$ 35,00	R\$ 175,00
17	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA	3	GG	MD300 AÇO INOX	ISENTO	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00



19	APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLOGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRASOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPAS DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENSoes APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	2	NEVONI	130135	10309430001	R\$ 241,00	R\$ 482,00
21	MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA	4	GG	MD200 BACK SYSTEM	ISENTO	R\$ 510,00	R\$ 2.040,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACoes DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	BALMAK	BK-200FAN	ISENTO	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00



35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVES DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSIVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEN/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	BALMAK	BK-200FM	ISENTO	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
TOTAL DA PROPOSTA:							R\$ 17.704,50

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias corridos.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 09/10/2019

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 18]



432,00

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 430,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-13:21:02	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 18 ITEM 01: SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3/4 DE DIÂMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODÍZIOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÁXIMO 2,40 E MÍNIMO DE 1,70M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA: FM. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.			

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 432,00			Opções
Data e hora do registro	08/10/2019-20:05:34	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3/4 DE DIÂMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODÍZIOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÁXIMO 2,40 E MÍNIMO DE 1,70M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO <u>renascer r09</u>			

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 1.296,00			Opções
Data e hora do registro	10/10/2019-07:56:51	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3/4 DE DIÂMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODÍZIOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÁXIMO 2,40 E MÍNIMO DE 1,70M MARCA METALIC MEDICAL MT534			



Licitação [nº 787063] e Lote [nº 19]

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 480,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-13:21:02	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 19 ITEM 01: APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLOGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPADO DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, MARCA: MEDICATE. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGENCIAS CONFORME EDITAL.		

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 482,00		Opções
Data e hora do registro	08/10/2019-20:05:34	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLOGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPADO DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES onron 702		

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 482,00		Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-18:01:34	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLOGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPADO DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MARCA: G TECH MODELO: ULTRANEBSK22 REGISTRO ANVISA: 80275310071 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS		

Fornecedor - 4

Valor	R\$ 482,00		Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-18:10:37	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLOGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPADO DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES NEVONI - 13013S - 10309430001		

Fornecedor - 5

Valor	R\$ 482,00		Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-21:27:34	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE		

convocatório)

SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPA DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES MARCA: GETCH NEB2

Fornecedor - 6

Valor

R\$ 3.428,00

Data e hora do registro

09/10/2019-16:46:51

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPA DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MARCA: G-TECH MODELO: ULTRANEB FABRICANTE: FOSHAN CITY SHUNDE TOPLIFE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR Registro: 80275310071 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.



Opções

Fornecedor - 7

Valor

R\$ 19.500,00

Data e hora do registro

10/10/2019-06:43:46

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, MODELO CSV 420 MARCA ELBER, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE DE 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E COM 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM. CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). POSSUI ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA; GARANTIA DE 2 ANOS, MANUAL PORTUGUES; REGISTRO ANVISA Nº80698750002.

Opções

PROPOSTA

Número do edital: 091/2019

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR

LOTE	Descrição do Produto	Quant	Marca	Modelo	Anvisa	Valor Venda Unitário	Valor Venda Total
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	CONTEC	SONOLINE B + BOLSA	80153030105	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
13	FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA	1	GG	MD100	ISENTO	R\$ 585,50	R\$ 585,50
14	LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	5	MIKATOS	MISSOURI LED	ISENTO	R\$ 35,00	R\$ 175,00
17	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA AÇIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA	3	GG	MD300 AÇO INOX	ISENTO	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00



19	APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLOGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRASOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPA DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	2	NEVONI	130135	10309430001	R\$ 241,00	R\$ 482,00
21	MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA	4	GG	MD200 BACK SYSTEM	ISENTO	R\$ 510,00	R\$ 2.040,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACoes DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	BALMAK	BK-200FAN	ISENTO	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00



35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVES DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	BALMAK	BK-200FM	ISENTO	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
TOTAL DA PROPOSTA:							R\$ 17.704,50

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias corridos.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 09/10/2019

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.

10 - DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA

MARCA: MEDMEGA

MODELO: DM410B


FABRICANTE: MEDMEGA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME - BRASIL

Registro: 80257089009

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.



19 - APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPA DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

MARCA: G-TECH

MODELO: ULTRANEB

FABRICANTE: FOSHAN CITY SHUNDE TOPLIFE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Registro: 80275310071

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

20- OXIMETRO DE PULSO DE MESA, COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGAVEIS QUE DURAM ATE 8H, TELA COM CURVA PLETISMOGRAFICA, SENSOR PARA UTILIZACAO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS, DEVE POSSUIR GRAFICO DE BARRAS DAS ULTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE, BATERIA INTERNA, RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3KG ALEM DOS ACESSORIOS OBRIGATORIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIATRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MINIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTAVEIS E AUTOMATICOS PARA SPO2 E PULSO, MAXIMOS E MINIMOS. AUDIO: VOLUME AJUSTAVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARAO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISAO: 2BPM RESOLUCAO: 1 BPM TEMPO DE MEDIA: 8 SEGUNDOS SATURACAO: FAIXA: 0-100% PRECISAO: 2% RESOLUCAO: 1% TEMPO DE MEDIA: 8 SEGUNDOS. AUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERAO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANCA NO VALOR DA SATURACAO> TELA: TIPO MONOCROMATICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRAFICA: CRISTAL LIQUIDO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

MARCA: MD

MODELO: UT-100

FABRICANTE: UTECH CO., LTD - CHINA

Registro: 80070219017

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 20]

4.240,00



Fornecedor - 1

Valor	R\$ 4.200,00	
Data e hora do registro	09/10/2019-13:21:02	Situação da proposta Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 20 ITEM 01: OXÍMETRO DE PULSO DE MESA, COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8H, TELA COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, DEVE POSSUIR GRÁFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE, BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3KG ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATORIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E PULSO, MÁXIMOS E MÍNIMOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCANDO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1 BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100 por cento PRECISÃO: 2 RESOLUÇÃO: 1 TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRÁFICA: CRISTAL LÍQUIDO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. MARCA: CHOICE. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.	

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 4.238,00	Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-16:46:51	Situação da proposta Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA, COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8H, TELA COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, DEVE POSSUIR GRÁFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE, BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3KG ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATORIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E PULSO, MÁXIMOS E MÍNIMOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCANDO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1 BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRÁFICA: CRISTAL LÍQUIDO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. MARCA: MD MODELO: UT-100 FABRICANTE: UTECH CO LTD - CHINA Registro: 80070219017 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa está regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.	

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 4.240,00	Opções
Data e hora do registro	08/10/2019-20:05:34	Situação da proposta Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA, COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8H, TELA COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, DEVE POSSUIR GRÁFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE, BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3KG ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATORIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E PULSO, MÁXIMOS E MÍNIMOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCANDO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital. hdx.g1b	

Fornecedor - 4

Valor	R\$ 4.240,00	Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-16:58:00	Situação da proposta Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MARCA: ALFAMED - MODELO: SENSE10 - DECLARAMOS QUE ATENDEMOS TODAS AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.	

Fornecedor - 5

Valor	R\$ 4.240,00	Opções
-------	--------------	--------



Data e hora do registro	09/10/2019-18:01:34	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	OXIMETRO DE PULSO DE MESA, COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGAVEIS QUE DURAM ATE 8H, TELA COM CURVA PLETISMOGRAFICA, SENSOR PARA UTILIZACAO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS, DEVE POSSUIR GRAFICO DE BARRAS DAS ULTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM110/220 AUTOMATICAMENTE, BATERIA INTERNA, RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3KG ALEM DOS ACESSORIOS OBRIGATORIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIATRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MINIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTAVEIS E AUTOMATICOS PARA SPO2 E PULSO, MAXIMOS E MINIMOS. AUDIO: VOLUME AJUSTAVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARAO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISAO: 2BPM RESOLUCAO: 1 BPM TEMPO DE MEDIA: 8 SEGUNDOS SATURACAO: FAIXA: 0-100% PRECISAO: 2% RESOLUCAO: 1% TEMPO DE MEDIA: 8 SEGUNDOS. AUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERAO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANCA NO VALOR DA SATURACAO TELA: TIPO MONOCROMATICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRAFICA: CRISTAL LIQUIDO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. MARCA: CHOICE MODELO: MD 300 REGISTRO ANVISA: 10317700016 INCLUSO BASE EM ACRÍLICO +1 SENSOR		

Fornecedor - 6

Valor	R\$ 4.240,00	Opções	
Data e hora do registro	09/10/2019-18:20:01	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ALFAMED / SENSE 10 "OXIMETRO DE PULSO DE MESA, COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGAVEIS QUE DURAM ATE 8H, TELA COM CURVA PLETISMOGRAFICA, SENSOR PARA UTILIZACAO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS, DEVE POSSUIR GRAFICO DE BARRAS DAS ULTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM110/220 AUTOMATICAMENTE, BATERIA INTERNA, RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3KG ALEM DOS ACESSORIOS OBRIGATORIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIATRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MINIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTAVEIS E AUTOMATICOS PARA SPO2 E PULSO, MAXIMOS E MINIMOS. AUDIO: VOLUME AJUSTAVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARAO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISAO: 2BPM RESOLUCAO: 1 BPM TEMPO DE MEDIA: 8 SEGUNDOS SATURACAO: FAIXA: 0- 100% PRECISAO: 2% RESOLUCAO: 1% TEMPO DE MEDIA: 8 SEGUNDOS. AUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERAO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANCA NO VALOR DA SATURACAO TELA: TIPO MONOCROMATICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRAFICA: CRISTAL LIQUIDO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA"		

Fornecedor - 7

Valor	R\$ 4.240,00	Opções	
Data e hora do registro	09/10/2019-21:27:34	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	OXIMETRO DE PULSO DE MESA, COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGAVEIS QUE DURAM ATE 8H, TELA COM CURVA PLETISMOGRAFICA, SENSOR PARA UTILIZACAO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS, DEVE POSSUIR GRAFICO DE BARRAS DAS ULTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM110/220 AUTOMATICAMENTE, BATERIA INTERNA, RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3KG ALEM DOS ACESSORIOS OBRIGATORIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIATRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MINIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTAVEIS E AUTOMATICOS PARA SPO2 E PULSO, MAXIMOS E MINIMOS. AUDIO: VOLUME AJUSTAVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARAO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO MARCA: UT100 MD		

10 - DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA

MARCA: MEDMEGA

MODELO: DM410B

FABRICANTE: MEDMEGA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME - BRASIL

Registro: 80257089009

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.



19 - APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMP DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

MARCA: G-TECH

MODELO: ULTRANEB

FABRICANTE: FOSHAN CITY SHUNDE TOPLIFE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Registro: 80275310071

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

20- OXIMETRO DE PULSO DE MESA, COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGAVEIS QUE DURAM ATE 8H, TELA COM CURVA PLETISMOGRAFICA, SENSOR PARA UTILIZACAO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS, DEVE POSSUIR GRAFICO DE BARRAS DAS ULTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE, BATERIA INTERNA, RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3KG ALEM DOS ACESSORIOS OBRIGATORIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIATRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MINIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTAVEIS E AUTOMATICOS PARA SPO2 E PULSO, MAXIMOS E MINIMOS. AUDIO: VOLUME AJUSTAVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARAO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISAO: 2BPM RESOLUCAO: 1 BPM TEMPO DE MEDIA: 8 SEGUNDOS SATURACAO: FAIXA: 0-100% PRECISAO: 2% RESOLUCAO: 1% TEMPO DE MEDIA: 8 SEGUNDOS. AUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERAO POSSUIR TONALIDADE VARIAVEL COM A MUDANCA NO VALOR DA SATURACAO> TELA: TIPO MONOCROMATICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRAFICA: CRISTAL LIQUIDO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

MARCA: MD

MODELO: UT-100

FABRICANTE: UTECH CO., LTD - CHINA

Registro: 80070219017

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.



2 040,00

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 21]

Fornecedor - 1

Valor R\$ 2.030,01

Data e hora do registro 09/10/2019-21:22:10 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ccbrazil

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 2.039,96

Data e hora do registro 09/10/2019-17:56:38 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA MARCAMOD: "BIOMN BIO103"

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 2.040,00

Data e hora do registro 02/10/2019-15:50:26 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. MARCA PRÓPRIA

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 2.040,00

Data e hora do registro 08/10/2019-20:14:28 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA hdx mo01

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 2.040,00

Data e hora do registro 09/10/2019-15:02:46 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA RENASCER RN9004R

Opções

Fornecedor - 6

Valor R\$ 2.040,00

Data e hora do registro 09/10/2019-16:45:29 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA (ARTMED)

Opções

Fornecedor - 7

Valor R\$ 2.040,00

Data e hora do registro 09/10/2019-17:27:18 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Produto marca REIFLEX Descrição conforme edital

Opções

Fornecedor - 8

Valor R\$ 2.040,00

Data e hora do registro 09/10/2019-17:57:13 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) GGEQUIPAMENTOS MODELO BACK SYSTEM ANVISA ISENTO MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5

Opções

convocatório)

RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA

**Fornecedor - 9**

Valor

R\$ 2.040,00

Data e hora do registro

09/10/2019-18:11:17

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA GG - MD200 BACK SYSTEM - ISENT0

Fornecedor - 10

Valor

R\$ 2.040,00

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-18:30:57

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA MARCA PROPRIA MODELO MOCHBK

Fornecedor - 11

Valor

R\$ 2.040,00

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-18:50:21

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA MARCA ARKTUS MODELO 861A10

Fornecedor - 12

Valor

R\$ 2.040,00

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-21:30:45

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. MARCA: HDX SUPREME

Fornecedor - 13

Valor

R\$ 6.000,00

Opções

Data e hora do registro

10/10/2019-07:58:03

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLAD MARCA METALIC MEDICAL MT110N

F 2

PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Município de CORONEL VIVIDA/PARANÁ
Depto. de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL E VIGÍASUS.

MENOR PREÇO POR ITEM

Realização: INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/09/2019, a partir das 08h00min (oito horas).
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, às 08h00min (oito horas).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, após às 08h00min (oito horas).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/10/2019, às 10h00min (dez horas).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. – “Acesso Identificado”

DECLARO SER MICROEMPRESA

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	12	UN	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	AGATA 12LTS	174,99	2.099,88
10	4	UN	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MÍNIMA DE	MEDPEJ DF7001B	857,99	3.431,96
11	6	UN	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	OURO V.	104,99	629,94
12	7	UN	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMÉTRICA), EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE A ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORIZAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	WELMY HORIZ.	461,49	3.230,43
14	5	UN	LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME, LÂMPADA DE HALOGENÍO, ILUMINAÇÃO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MÍNIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	MIKATOS MISSOURI	34,99	174,95

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.



PAGAMENTO: O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS. Após a entrega do objeto a fiscalização do município encaminhará a nota fiscal do bem fornecido acompanhada da documentação exigida diretamente ao Departamento de Contabilidade do município. Estando o objeto em consonância com o edital, contrato e proposta da licitação o município encaminhará o pagamento da nota fiscal em favor do credor.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

Cascavel, 10 de Outubro de 2019.



FS

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradiças internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00

			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019



A,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº91/2019

F 8

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	DESCRIPTIVO	UND	QTD	MARCA/MODELO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
21	MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA	UND	04	GGEQUIPAMENTOS MODELO BACK SYSTEM ANVISA ISENTO	510,00	2.040,00
VALOR TOTAL-R\$2.040,00 (DOIS MIL E QUARENTA REAIS)						

Informamos que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e em consonância aos referidos documentos, **declaramos:**

Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;

Que nos preços propostos já estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

Que o objeto ofertado pela empresa, atende, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação;

Prazo de validade da proposta: 90 Dias;

Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;

-Prazo de Pagamento: 18.1. O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS.

-Prazo de Entrega: 4.2. Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 0355-7 - APUCARANA-PARANÁ

CONTA CORRENTE: 53158-8

PROPOSTA

F2

Número do edital: 091/2019

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR

LOTE	Descrição do Produto	Quant	Marca	Modelo	Anvisa	Valor Venda Unitário	Valor Venda Total
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	CONTEC	SONOLINE B + BOLSA	80153030105	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
13	FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA	1	GG	MD100	ISENTO	R\$ 585,50	R\$ 585,50
14	LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	5	MIKATOS	MISSOURI LED	ISENTO	R\$ 35,00	R\$ 175,00
17	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSPLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA	3	GG	MD300 AÇO INOX	ISENTO	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00



19	APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRASOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPAS DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENSoes APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	2	NEVONI	13013S	10309430001	R\$ 241,00	R\$ 482,00
21	MOCHO ODONTOLÓGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA	4	GG	MD200 BACK SYSTEM	ISENTO	R\$ 510,00	R\$ 2.040,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACoes DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	BALMAK	BK-200FAN	ISENTO	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00



35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	BALMAK	BK-200FM	ISENTO	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
TOTAL DA PROPOSTA:							R\$ 17.704,50

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias corridos.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 09/10/2019

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.



(login)

Buscar no portal



(https://correio.anvisa.gov.br/owa)

Perguntas (perguntas frequentes) | Legislação (legislacao) | Contato (contato) | Serviços (servicos) | Imprensa (area-de-imprensa)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou condicionamento ambiental
 - 1.1 Condicionadores de ar
 - 1.2 Purificador de ar
 - 1.3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
 - 4.1 Blombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupas de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcools, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou compoñham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo

 (<https://www.facebook.com/AnvisaOficial/>) (<http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>) (<https://twitter.com/audiovisualanvisa>)Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>) (<http://www.brasil.gov.br/>)



Licitação [nº 787063] e Lote [nº 22]

3.156,00

Fornecedor - 1

Valor R\$ 3.150,00

Data e hora do registro 08/10/2019-20:14:28 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO REFRIGERADO, ELETRICO, LIGADO DIRETO AO PONTO DE AGUA, SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, SEM CONTATO COM A AGUA, DEPOSITO DE AGUA DE FACIL ASSEPSIA, COM TERMOSTATO DE FACIL ACESSO, REFIL COM TRIPLA FILTRAGEM, COM SAIDA DE AGUA NA TEMPERATURA NATURAL E NA TEMPERATURA GELADA. DIMENSOES APROX 312MM X 410MM. COR BRANCA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. REGISTRO NO INMETRO libell aquaflex

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 3.156,00

Data e hora do registro 09/10/2019-15:02:46 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO REFRIGERADO, ELETRICO, LIGADO DIRETO AO PONTO DE AGUA, SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, SEM CONTATO COM A AGUA, DEPOSITO DE AGUA DE FACIL ASSEPSIA, COM TERMOSTATO DE FACIL ACESSO, REFIL COM TRIPLA FILTRAGEM, COM SAIDA DE AGUA NA TEMPERATURA NATURAL E NA TEMPERATURA GELADA. DIMENSOES APROX 312MM X 410MM. COR BRANCA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. REGISTRO NO INMETRO, LATINA PA355

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 3.156,00

Data e hora do registro 09/10/2019-16:01:18 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO REFRIGERADO, ELETRICO, LIGADO DIRETO AO PONTO DE AGUA, SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, SEM CONTATO COM A AGUA, DEPOSITO DE AGUA DE FACIL ASSEPSIA, COM TERMOSTATO DE FACIL ACESSO, REFIL COM TRIPLA FILTRAGEM, COM SAIDA DE AGUA NA TEMPERATURA NATURAL E NA TEMPERATURA GELADA. DIMENSOES APROX 312MM X 410MM. COR BRANCA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. REGISTRO NO INMETRO. MARCA: BELLIERE

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 3.156,00

Data e hora do registro 09/10/2019-17:30:28 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO REFRIGERADO, ELETRICO, LIGADO DIRETO AO PONTO DE AGUA, SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, SEM CONTATO COM A AGUA, DEPOSITO DE AGUA DE FACIL ASSEPSIA, COM TERMOSTATO DE FACIL ACESSO, REFIL COM TRIPLA FILTRAGEM, COM SAIDA DE AGUA NA TEMPERATURA NATURAL E NA TEMPERATURA GELADA. DIMENSOES APROX 312MM X 410MM. COR BRANCA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. REGISTRO NO INMETRO LIBELL AQUAFLEX HERMETICO

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 3.156,00

Data e hora do registro 09/10/2019-18:30:57 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO REFRIGERADO, ELETRICO, LIGADO DIRETO AO PONTO DE AGUA, SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, SEM CONTATO COM A AGUA, DEPOSITO DE AGUA DE FACIL ASSEPSIA, COM TERMOSTATO DE FACIL ACESSO, REFIL COM TRIPLA FILTRAGEM, COM SAIDA DE AGUA NA TEMPERATURA NATURAL E NA TEMPERATURA GELADA. DIMENSOES APROX 312MM X 410MM. COR BRANCA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. REGISTRO NO INMETRO MARCA ESMALTEC MODELO PURAGUAY

Opções

Fornecedor - 6

Valor R\$ 3.156,00

Data e hora do registro 09/10/2019-22:21:54 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MARCA ESMALTEC

Opções

Fornecedor - 7

Valor R\$ 3.156,00

Data e hora do registro 10/10/2019-07:24:18 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO REFRIGERADO, ELETRICO, LIGADO DIRETO AO PONTO DE AGUA, SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, SEM CONTATO COM A AGUA, DEPOSITO DE AGUA DE FACIL ASSEPSIA, COM TERMOSTATO DE FACIL ACESSO, REFIL COM TRIPLA FILTRAGEM, COM SAIDA DE AGUA NA TEMPERATURA NATURAL E NA TEMPERATURA GELADA. DIMENSOES APROX 312MM X 410MM. COR BRANCA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. REGISTRO NO INMETRO MARCA MODELO LIBELL ACQUAFLEX

Opções

Fornecedor - 8

Valor R\$ 3.600,00

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-17:16:13

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MARCA IBBL MODELO FR600 SPECIALE



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00



			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019

FS



Buscar no portal



(https://correio.anvisa.gov.br/owa)

Perguntas (perguntas-frequentes) | Legislação (legislacao) | Contato (contato) | Serviços (servicos) | Imprensa (area-de-imprensa)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiação de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 1.1 Condicionadores de ar
 - 1.2 Purificador de ar
 - 1.3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
 - 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupas de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massagador de gengiva
18. Massagador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, pontetras, provetas, tubos de ensaio, laminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo!


(<https://www.facebook.com/AnvisaOficial/>)


(<http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>)


(<https://twitter.com/audiovisualanvisa>)

Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>) (<http://www.brasil.gov.br/>)



1.648,00

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 23]**Fornecedor - 1**

Valor	R\$ 1.620,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-22:58:52	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	<u>LG 43LV300C AWZ</u>		

Opções

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 1.640,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-19:34:12	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	<u>marca lg</u>		

Opções

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 1.648,00		
Data e hora do registro	08/10/2019-20:14:28	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	<u>APARELHO DE TELEVISAO 40 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO toshiba- 40 polegadas</u>		

Opções

Fornecedor - 4

Valor	R\$ 1.648,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-15:02:46	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	<u>APARELHO DE TELEVISAO 40 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PANASONIC TC40FS600B</u>		

Opções

Fornecedor - 5

Valor	R\$ 1.648,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-16:01:18	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	<u>APARELHO DE TELEVISAO 40 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. MARCA: MTEK</u>		

Opções

Fornecedor - 6

Valor	R\$ 1.648,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-16:39:03	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	<u>APARELHO DE TELEVISAO 40 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO PANASONIC TC-40FS600B</u>		

Opções

Fornecedor - 7

Valor	R\$ 1.648,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-17:10:03	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	<u>panasonic</u>		

Opções

Fornecedor - 8

Valor	R\$ 1.648,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-18:30:57	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	<u>APARELHO DE TELEVISAO 40? LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO MARCA TCL MODELO 40S56500FS</u>		

Opções

Fornecedor - 9

Valor	R\$ 1.648,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-21:30:45	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO DE TELEVISAO 40 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO MARCA: PANASSONIC 40POL HDMI			

Fornecedor - 10

Valor	R\$ 1.648,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-22:21:54	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MARCA: PHILCO			

**Fornecedor - 11**

Valor	R\$ 1.648,00			Opções
Data e hora do registro	10/10/2019-00:28:22	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO DE TELEVISAO 40 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO MARCA - PANASONIC - TC-40FS600B			

Fornecedor - 12

Valor	R\$ 1.648,00			Opções
Data e hora do registro	10/10/2019-07:57:23	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO DE TELEVISAO 40 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO Marca Panasonic, modelo TC40T5600B			

Fornecedor - 13

Valor	R\$ 2.500,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-17:16:13	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MARCA PANASONIC MODELO TC-40FS600B			

Fornecedor - 14

Valor	R\$ 3.855,00			Opções
Data e hora do registro	10/10/2019-06:46:46	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO DE TELEVISAO 40 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO MARCA SAMSUNG MODELO J4100, DEMAIS CONDIÇÕES E GARANTIA CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.			

Fornecedor - 15

Valor	R\$ 10.000,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-17:53:11	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO DE TELEVISAO 40 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - PHILCO 40"			



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiras em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradicadas internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00



			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019

FICHA PROPOSTA TÉCNICA

F6

**Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA****Número do edital: 91/2019**

Lote	Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor total
	23	1	Und	APARELHO DE TELEVISAO 40" LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO PANASONIC TC-40FS600B	1.648,0	1.648,00
	25	6	Und	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS ELGIN HWQ 12000 QF	1.800,00	10.800,00

Valor total da Proposta: 12.448,00**Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) Dias****Prazo de Garantia: 12 (doze) Meses.****Prazo de Entrega: 60 (sessenta) Dias****Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).****Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.****Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.****Data: 9 de outubro de 2019**

(1) 18



(/login)

Buscar no portal



(https://correio.anvisa.gov.br/owa)

Perguntas (perguntas-frequentes) | Legislação (legislacao) | Contato (contato) | Serviços (servicos) | Imprensa (area-de-imprensa)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 1.1 Condicionadores de ar
 - 1.2 Purificador de ar
 - 1.3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
- 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
- 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo


(<https://www.facebook.com/AnvisaOficial/>)


(<http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>)


(<https://twitter.com/audiovisualanvisa>)

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 24]



3000,00

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 2.990,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-13:21:48	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 24 ITEM 01: CONJUNTO PORTATIL PARA OXIGENOTERAPIA; CILINDROMETALICO PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL; CAP HIDRAULICA 7L E 1,0M3 TIPO G; DOTADO DE VALVULA DE SEG P/ ENCHIMENTO E ABERTURA, CONEXAO PADRAO STANDART. DEVE SER FORNECIDO REGULADOR DE PRESSAO ADAPTADO A MANOMETRO DE CARGA E REGULAGEM DE PRESSAO, ALEM DE FLUXOMETRO C/ REGUA GRADUADA E ACIONAMENTO POR VALVULA. MONTADO EM SUPORTE PROPRIO QUE PERMITA TRANSPORTE E ADEQUADA FIXACAO AO SOLO E ESTABILIZACAO DURANET O TRANSPORTE. MARCA: MAT. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.		

Opções

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 2.999,98		
Data e hora do registro	09/10/2019-17:56:38	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	CONJUNTO PORTATIL PARA OXIGENOTERAPIA; CILINDRO METALICO PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL; CAP HIDRAULICA 7L E 1,0M3 TIPO G; DOTADO DE VALVULA DE SEG P/ ENCHIMENTO E ABERTURA, CONEXAO PADRAO STANDART. DEVE SER FORNECIDO REGULADOR DE PRESSAO ADAPTADO A MANOMETRO DE CARGA E REGULAGEM DE PRESSAO, ALEM DE FLUXOMETRO C/ REGUA GRADUADA E ACIONAMENTO POR VALVULA. MONTADO EM SUPORTE PROPRIO QUE PERMITA TRANSPORTE E ADEQUADA FIXACAO AO SOLO E ESTABILIZACAO DURANET O TRANSPORTE. MARCA/MOD: PROTEC		

Opções

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 3.000,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-17:58:35	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	CONJUNTO PORTATIL PARA OXIGENOTERAPIA; CILINDROMETALICO PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL; CAP HIDRAULICA 7L E 1,0M3 TIPO G; DOTADO DE VALVULA DE SEG P/ ENCHIMENTO E ABERTURA, CONEXAO PADRAO STANDART. DEVE SER FORNECIDO REGULADOR DE PRESSAO ADAPTADO A MANOMETRO DE CARGA E REGULAGEM DE PRESSAO, ALEM DE FLUXOMETRO C/ REGUA GRADUADA E ACIONAMENTO POR VALVULA. MONTADO EM SUPORTE PROPRIO QUE PERMITA TRANSPORTE E ADEQUADA FIXACAO AO SOLO E EST. MARCA: MAT + PROTEC + METALIC MODELO: CILINDRO 7L + VALVULA + SUPORTE REGISTRO ANVISA: CILINDRO ISENTO + VALVULA 80435149003+ SUPORTE ISENTO VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS		

Opções

Fornecedor - 4

Valor	R\$ 3.000,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-21:30:45	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	CONJUNTO PORTATIL PARA OXIGENOTERAPIA; CILINDROMETALICO PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL; CAP HIDRAULICA 7L E 1,0M3 TIPO G; DOTADO DE VALVULA DE SEG P/ ENCHIMENTO E ABERTURA, CONEXAO PADRAO STANDART. DEVE SER FORNECIDO REGULADOR DE PRESSAO ADAPTADO A MANOMETRO DE CARGA E REGULAGEM DE PRESSAO, ALEM DE FLUXOMETRO C/ REGUA GRADUADA E ACIONAMENTO POR VALVULA. MONTADO EM SUPORTE PROPRIO QUE PERMITA TRANSPORTE E ADEQUADA FIXACAO AO SOLO E ESTABILIZACAO DURANET O TRANSPORTE. MARCA: HDX LXF KIT		

Opções



PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Município de CORONEL VIVIDA/PARANÁ
Depto. de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL E VIGIASUS.

MENOR PREÇO POR ITEM

Realização: INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/09/2019, a partir das 08h00min (oito horas).
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, às 08h00min (oito horas).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, após às 08h00min (oito horas).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/10/2019, às 10h00min (dez horas).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. – "Acesso Identificado"

DECLARO SER MICROEMPRESA

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	12	UN	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	AGATA 12LTS	174,99	2.099,88
10	4	UN	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MÍNIMA DE	MEDPEJ DF7001B	857,99	3.431,96
11	6	UN	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	OURO V.	104,99	629,94
12	7	UN	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMÉTRICA), EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE A ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORIZAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	WELMY HORIZ.	461,49	3.230,43
14	5	UN	LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME, LÂMPADA DE HALOGENÍO, ILUMINAÇÃO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MÍNIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	MIKATOS MISSOURI	34,99	174,95

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS. Após a entrega do objeto a fiscalização do município encaminhará a nota fiscal do bem fornecido acompanhada da documentação exigida diretamente ao Departamento de Contabilidade do município. Estando o objeto em consonância com o edital, contrato e proposta da licitação o município encaminhará o pagamento da nota fiscal em favor do credor.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.



Cascavel, 10 de Outubro de 2019.

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 25]

10.800,00



Fornecedor - 1

Valor R\$ 9.999,99 /

Data e hora do registro 09/10/2019-18:18:31 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS MARCA ELGIN MODELO HWQ112B2IA/HWQE12B2IA SEM INSTALAÇÃO

Fornecedor - 2

Valor R\$ 10.799,00 /

Data e hora do registro 09/10/2019-15:40:15 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS MARCA: AGRATTO; MODELO: ECST12QFR4

Fornecedor - 3

Valor R\$ 10.800,00 /

Data e hora do registro 08/10/2019-20:14:28 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS tcl 12000 qf

Fornecedor - 4

Valor R\$ 10.800,00 /

Data e hora do registro 09/10/2019-15:02:46 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS, PHILCO PAC 12000TQFM9

Fornecedor - 5

Valor R\$ 10.800,00 /

Data e hora do registro 09/10/2019-16:01:18 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS MARCA: TCL

Fornecedor - 6

Valor R\$ 10.800,00 /

Data e hora do registro 09/10/2019-16:39:03 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS ELGIN HWQ 12000 QF

Fornecedor - 7

Valor R\$ 10.800,00 /

Data e hora do registro 09/10/2019-17:10:03 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) agratto

Fornecedor - 8

Valor R\$ 10.800,00 /

Data e hora do registro 09/10/2019-17:30:28 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS KOMECA KAC12CHSA

Fornecedor - 9

Valor	R\$ 10.800,00			Opções
Data e hora do registro	10/10/2019-07:24:18	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	"APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS " MARCA MODELO <u>AGRATTO 3997</u>			
				
Fornecedor - 10				
Valor	R\$ 10.800,00			Opções
Data e hora do registro	10/10/2019-07:28:44	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS - <u>AGRATTO</u> - ECST12QF			
Fornecedor - 11				
Valor	R\$ 10.800,00			Opções
Data e hora do registro	10/10/2019-07:57:23	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS <u>Marca Agratto</u> , Modelo CCST12QFR4-02			
Fornecedor - 12				
Valor	R\$ 15.000,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-17:16:13	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MARCA SPRINGER MIDEA MODELO 12.000 BTUS			
Fornecedor - 13				
Valor	R\$ 18.000,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-17:01:31	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS. SEM INSTALAÇÃO. MARCA ELGIN HWQI12B2IA / HWQI12B2IA			
Fornecedor - 14				
Valor	R\$ 26.000,00			Opções
Data e hora do registro	10/10/2019-06:46:46	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS, MARCA CONSUL, SEM INSTALAÇÃO. DEMAIS CONDIÇÕES E GARANTIA CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.			
Fornecedor - 15				
Valor	R\$ 50.000,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-17:53:11	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS - AGRATTO 12K Q/F			



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiras em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCEER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00

			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019

FICHA PROPOSTA TÉCNICA

**Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA****Número do edital: 91/2019**

Lote	Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor total
	23	1	Und	APARELHO DE TELEVISAO 40" LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO PANASONIC TC-40FS600B	1.648,0	1.648,00
	25	6	Und	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS ELGIN HWQ 12000 QF	1.800,00	10.800,00

Valor total da Proposta: 12.448,00

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) Dias

Prazo de Garantia: 12 (doze) Meses.

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) Dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Data: 9 de outubro de 2019



2.800,00

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 26]

Fornecedor - 1

Valor R\$ 2.800,00

Data e hora do registro 09/10/2019-12:03:05 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 2.800,00

Data e hora do registro 10/10/2019-07:25:20 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) "APARELHO DE AR CONDICIONADO MEDIO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, QUENTE/FRIO 220V, COM FLUIDO REFRIGERANTE R-410A(SISTEMA INVERTER) " MARCA MODELO AGRATTO 7552

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 2.800,00

Data e hora do registro 10/10/2019-07:27:23 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) APARELHO DE AR CONDICIONADO MEDIO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, QUENTE/FRIO 220V, COM FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (SISTEMA INVERTER) hoss 18000 qf inverter

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 2.800,00

Data e hora do registro 10/10/2019-07:58:41 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) APARELHO DE AR CONDICIONADO MEDIO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, QUENTE/FRIO 220V, COM FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (SISTEMA INVERTER) Marca Agratto, modelo ICS18QFR

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 5.855,00

Data e hora do registro 10/10/2019-08:47:28 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) APARELHO DE AR CONDICIONADO MEDIO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, QUENTE/FRIO 220V, COM FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (SISTEMA INVERTER) MARCA CONSUL. DEMAIS CONDIÇÕES E GARANTIA CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Opções

Fornecedor - 6

Valor R\$ 20.000,00

Data e hora do registro 09/10/2019-17:53:58 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) APARELHO DE AR CONDICIONADO MEDIO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, QUENTE/FRIO 220V, COM FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (SISTEMA INVERTER) - PHILCO 18K Q/F

Opções



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00



			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019



350,00

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 27]**Fornecedor - 1**

Valor	R\$ 350,00				Opções
Data e hora do registro	10/10/2019-07:25:20	Situação da proposta	Classificada		
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	CARRINHO PARA TRANSPORTES DE CARGA, COM ABA PROLONGADORA, ESTRUTURA METALICA, ARO METALICO, MEDIDAS APROXIMADAS: PNEU COM CAMARA DE AR: 3,5 X 4 POL, COMPRIMENTO: 54 CM/LARGURA: 60,5 CM/ALTURA: 126 CM, BASE FIXA: COMPRIMENTOXLARGURA: 58X34 CM, BASE ARTICULADA: COMPRIMENTOXLARGURA: 26X41 CM, CAPACIDADE DE CARGA APROXIMADA, MINIMO DE 250 KG, ACOMPANHADA DE FITA DE ANCORAGEM COM MOITAO OU GANCHO, PARA MAIOR SEGURANCA AO TRANSPORTAR MERCADORIA, GARANTIA DE NO MINIMO 3 MESES MARCA MODELO TRAMONTINA 77756435				

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 350,00				Opções
Data e hora do registro	10/10/2019-07:27:23	Situação da proposta	Classificada		
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	CARRINHO PARA TRANSPORTES DE CARGA, COM ABA PROLONGADORA, ESTRUTURA METALICA, PINTADO, COR A ESCOLHER, ARO METALICO, MEDIDAS APROXIMADAS: PNEU COM CAMARA DE AR: 3,5 X 4 POL, COMPRIMENTO: 54 CM/LARGURA: 60,5 CM/ALTURA: 126 CM, BASE FIXA: COMPRIMENTOXLARGURA: 58X34 CM, BASE ARTICULADA: COMPRIMENTOXLARGURA: 26X41 CM, CAPACIDADE DE CARGA APROXIMADA, MINIMO DE 250 KG, ACOMPANHADA DE FITA DE ANCORAGEM COM MOITAO OU GANCHO, PARA MAIOR SEGURANCA AO TRANSPORTAR MERCADORIA, GARANTIA DE NO MINIMO 3 MESES fercar				



1 29360

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 28]

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 1.293,00		
Data e hora do registro	10/10/2019-07:27:23	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESTRADO (PALLETE), COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 50CM LARGURAX50CM COMPRIMENTO X 5 CM ALTURA EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PROTECAO UV (RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E SUPORTA TEMPERATURAS NEGATIVAS DE ATE -35° C). CORES A DEFINIR, MAIOR DISTANCIA DE SEU PRODUTO DO SOLO, EVITANDO UMIDADE E PERDA DE PRODUTO, CAPACIDADE APROXIMADA DE CARGA: 20 TONELADAS POR M2. (CAPACIDADE ESTATICA) Impalet 50x50x5		

Opções

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 1.293,60		
Data e hora do registro	09/10/2019-01:06:18	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESTRADO (PALLETE), COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 50CM LARGURAX50CM COMPRIMENTO X 5 CM ALTURA EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PROTECAO UV (RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E SUPORTA TEMPERATURAS NEGATIVAS DE ATE -35° C). CORES A DEFINIR, MAIOR DISTANCIA DE SEU PRODUTO DO SOLO, EVITANDO UMIDADE E PERDA DE PRODUTO, CAPACIDADE APROXIMADA DE CARGA: 20 TONELADAS POR M2. (CAPACIDADE ESTATICA). MARCA: BENPLAS.		

Opções

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 1.293,60		
Data e hora do registro	10/10/2019-07:25:20	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESTRADO (PALLETE), COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 50CM LARGURAX50CM COMPRIMENTO X 5 CM ALTURA EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PROTECAO UV (RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E SUPORTA TEMPERATURAS NEGATIVAS DE ATE -35° C). CORES A DEFINIR, MAIOR DISTANCIA DE SEU PRODUTO DO SOLO, EVITANDO UMIDADE E PERDA DE PRODUTO, CAPACIDADE APROXIMADA DE CARGA: 20 TONELADAS POR M2. (CAPACIDADE ESTATICA) MARCA MODELO LAR EP500x500x50mm		

Opções

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 29]



19.990,00

Fornecedor - 1

Valor R\$ 19.790,00

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-17:41:49

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Câmara para Conservação de Imunobiológicos - Marca: Eiber - Modelo: CSV 420 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis. Capacidade: 420 litros Dimensões: 2055 mm x 705 mm x 777 mm Câmara Interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi ou esmaltada. Porta: por acesso vertical com puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência. Fechamento automático com vedação de perfil magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro, gaxeta dupla nos quatro lados. Isolamento térmico mínimo de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a); Sistema de circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a homogeneidade da temperatura no interior do gabinete, (gavetas ou prateleiras) com desligamento na abertura da porta; Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Pannel de Comando: Pannel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura. Chave geral de alimentação: Tipo disjuntor liga/ desliga e fusíveis de segurança (supressor de surto); Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (a definir). Todas as características estão em conformidades com manual técnico em Português. Porta de vidro: triplo com sistema de aquecimento tipo no fog. Gavetas: fabricadas em aço inoxidável com correções telescópicas e sistema de trava anti queda. (05) unidades Contra portas: confeccionadas em acrílico transparente para cada gaveta ou prateleira. Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica, linha fixa direta para até 06 (seis) ou 09 (nove) telefones ou celular prefixados, em caso de pane, desvio de temperatura ou falta de energia elétrica, a discadora enviará uma mensagem pré-gravada para os números programados em memória. Discadora programável com sistema de seleção de eventos como falta de energia, porta aberta, temperatura fora de faixa configurável pelo cliente. Sistema de emergência: Integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria selada estacionária recarregável que permite autonomia por um período de 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Baterias seladas, com carregador automático integrado ao gabinete. Certificado de Calibração: Para comprovação da incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc.), calibrado em três pontos, +2°C, +4°C e +8°C, juntamente com rastreabilidade, comprovada pelo INMETRO (RBC). - Procedência: Nacional - Garantia: 24 meses. OBS: DEVIDO A FALTA DE ESPAÇO NO PORTAL, O DESCRITIVO ESTÁ INCOMPLETO, NOSSA PROPOSTA SERÁ ENVIADA COM TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO.

Fornecedor - 2

Valor R\$ 19.900,00

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-16:33:36

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

CÂMARA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MINIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA. GARANTIA MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS, MANUAL PORTUGUES. MARCA: BIOTECNO, FABRICANTE: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. MODELO: BT-1100/420, ANVISA 80573310001, PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

Fornecedor - 3

Valor R\$ 19.900,00

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-17:56:43

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MINIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C,



JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA; GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS, MANUAL PORTUGUES; REGISTRO ANVISA. MARCA: INDEL MODELO: RC 430 D REGISTRO ANVISA: 10253020013 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Fornecedor - 4

Valor	R\$ 19.990,00		
Data e hora do registro	08/10/2019-15:50:17	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MIKNIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLIO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA; GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS, MANUAL PORTUGUES; REGISTRO ANVISA. MARCA: " MODELO: <u>CSV 420 MARCA: ELBER "</u>		

Opções

Fornecedor - 5

Valor	R\$ 19.990,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-16:47:07	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MIKNIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLIO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V..... (BIOTECNO)		

Opções

Fornecedor - 6

Valor	R\$ 19.990,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-18:27:54	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	INDEL / RC 430 D - REGISTRO ANVISA: 10253020013 GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MIKNIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLIO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA; GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS, MANUAL PORTUGUES; REGISTRO ANVISA.		

Opções

Fornecedor - 7

Valor	R\$ 19.990,00		
Data e hora do registro	10/10/2019-07:27:23	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MIKNIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLIO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital. <u>elber el420</u>		

Opções

F 2



CÂMARA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MIKNIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA. GARANTIA MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS, MANUAL PORTUGUES. MARCA: BIOTECNO, FABRICANTE: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, MODELO: BT-1100/420, ANVISA 80573310001, PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 19.900,00 (DEZENOVE MIL E NOVECENTOS REAIS).

VALOR TOTAL: 19.900,00 (DEZENOVE MIL E NOVECENTOS REAIS).

F4



A

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
SETOR DE LICITAÇÃO

REF - PREGÃO ELETRÔNICO 091/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	P UNIT	P TOTAL
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	UNID	MEDPEJ-DF 7001 N	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
12	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	7	UNID	BALMAK-INF-100P	R\$ 461,50	R\$ 3.230,50

29	GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS; VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MINIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MINIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBAÇANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA; GARANTIA MINIMA 2 ANOS, MANUAL PORTUGUES; REGISTRO ANVISA.	1	UNID	MODELO: CSV 420 MARCA: ELBER	R\$ 19.990,00	R\$ 19.990,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	UNID	BALMAK-BK200FAN	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00

35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	UNID	BALMAK-BKF-200M	R\$	1.500,00	R\$	4.500,00
	TOTAL DA PROPOSTA		UNID		R\$			36.352,50

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.
 PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.
 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - CONFORME EDITAL.
 PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.
 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.
 DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

ARAPONGAS PR 07 DE DEZEMBRO DE 2018



Licitação [nº 787063] e Lote [nº 30]

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 3.267,00		
Data e hora do registro	10/10/2019-07:27:23	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	CAIXA EM FORMATO DE URNA PARA COLETAR MEDICAMENTOS, EM MATERIAL ACRILICO COM 4MM DE ESPESSURA, COM BASE 23CMX26CM (LXC), COM 40 CM DE ALTURA, CADEADO EM ABERTURA LATERAL, ENTRADA EM FORMATO CIRCULAR COM 6CM DE DIAMETRO bold b25		



3 267,30

Opções

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 31]



200,00

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 200,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-19:35:16	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	marca suporte		

Opções

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 200,00		
Data e hora do registro	10/10/2019-07:13:53	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	SUPORTE DE TETO, UNIVERSAL, PARA PROJETORES MULTIMIDIA, PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA ANTI-CORROSIVA, CARGA MAXIMA DE 10 KG, COM INCLINACAO DE ATE 180°, PERMITE ROTACAO ATE 360° quanta qt120		

Opções

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 500,00		
Data e hora do registro	10/10/2019-07:23:20	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Brasforma - SBRP756		

Opções

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 32]

1.388,00



Fornecedor - 1

Valor R\$ 1.330,00 /

Data e hora do registro 10/10/2019-07:23:20 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Trace Board - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA TBES080 (2.00X2.00M)

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 1.380,00 /

Data e hora do registro 10/10/2019-07:13:53 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) TELA DE PROJECAO COM NO MINIMO 100 POLEGADAS, ELETRICA COM CONTROLE REMOTO, TECIDO TIPO MATTE WHITE (TELA BRANCA COM FUNDO PRETO), ESTOJO METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA, MOTOR TUBULAR ACOPLADO E SILENCIOSO, TENSÃO DE ALIMENTACAO 110V, AREA DE PROJECAO (AX1): 1,80X1,80 CM, 1 CONTROLE REMOTO MOVEL quanta qtl100

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 1.388,00 /

Data e hora do registro 09/10/2019-12:03:57 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) balança antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 1.388,00 /

Data e hora do registro 09/10/2019-18:32:26 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) TELA DE PROJECAO COM NO MINIMO 100 POLEGADAS, ELETRICA COM CONTROLE REMOTO, TECIDO TIPO MATTE WHITE (TELA BRANCA COM FUNDO PRETO), ESTOJO METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA, MOTOR TUBULAR ACOPLADO E SILENCIOSO, TENSÃO DE ALIMENTACAO 110V, AREA DE PROJECAO (AX1): 1,80X1,80 CM, 1 CONTROLE REMOTO MOVEL marca tes modelo seriea100

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 7.000,00

Data e hora do registro 09/10/2019-19:35:16 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) marca nardelli

Opções

Fornecedor - 6

Valor R\$ 50.000,00

Data e hora do registro 09/10/2019-17:54:57 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) TELA DE PROJECAO COM NO MINIMO 100 POLEGADAS, ELETRICA COM CONTROLE REMOTO, TECIDO TIPO MATTE WHITE (TELA BRANCA COM FUNDO PRETO), ESTOJO METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA, MOTOR TUBULAR ACOPLADO E SILENCIOSO, TENSÃO DE ALIMENTACAO 110V, AREA DE PROJECAO (AX1): 1,80X1,80 CM, 1 CONTROLE REMOTO MOVEL - TES ELÉTRICA 180X180

Opções



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiras em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00



			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019

Buscar no portal

<https://correio.anvisa.gov.br/owa>[Perguntas \(perguntas-frequentes\)](#) | [Legislação \(legislacao\)](#) | [Contato \(contato\)](#) | [Serviços \(servicos\)](#) | [Imprensa \(area-de-imprensa\)](#)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrifuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrifuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 1.1 Condicionadores de ar
 - 1.2 Purificador de ar
 - 1.3 Esterilizador de ar



1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
 - 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 - 14.1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 - 26.1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 - 26.2 Cadeiras de espera
 - 26.3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 - 26.4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 - 26.5 Mesa de cabeceira Mesa para
 - 26.6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupas de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento



5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou condicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo!


(<https://www.facebook.com/AnvisaOficial/>)


(<http://www.youtube.com/user/anvisaoficial>)


(<https://twitter.com/audiovisualanvisa>)

Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>) (<http://www.brasil.gov.br/>)

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 33]



5.200,00

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 5.190,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-13:22:47	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 33 ITEM 01: BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIMSOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V, MARCA: WELMY. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.		

Opções

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 5.199,96		
Data e hora do registro	09/10/2019-17:58:03	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIMSOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V MARCA/MOD: BALMAK BK200FAN		

Opções

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 5.200,00		
Data e hora do registro	08/10/2019-15:51:18	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIMSOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V MARCA: BALMAK-BK200FAN		

Opções

Fornecedor - 4

Valor	R\$ 5.200,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-12:03:57	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcações de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A		

Opções

Fornecedor - 5

Valor	R\$ 5.200,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-16:49:56	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIMSOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V. (BALMAK)		

Opções

Fornecedor - 6

Valor	R\$ 5.200,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-16:58:58	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MARCA: RAMUZA - MODELO: ADULTO - DECLARAMOS QUE ATENDEMOS TODAS AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.		

Opções

Fornecedor - 7

Valor	R\$ 5.200,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-17:17:45	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIMSOES A		

Opções

(conforme instrumento
convocatório)

CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V - MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: p200c, PROCEDÊNCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias a contar da data de apresentação. Pagamento 30 contados a partir do recebimento da NF e da entrega definitiva. ENTREGA 60 dias contados a partir da retirada/recebimento do empenho. GARANTIA 12 meses. CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

**Fornecedor - 8**

Valor

R\$ 5.200,00

Data e hora do registro

09/10/2019-17:45:57

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIMSOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V. MARCA: WELMY. MODELO: W200/100. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Opções

Fornecedor - 9

Valor

R\$ 5.200,00

Data e hora do registro

09/10/2019-17:58:06

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

RAMUZA MODELO DP200 ANVISA ISENTO BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIMSOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V

Opções

Fornecedor - 10

Valor

R\$ 5.200,00

Data e hora do registro

09/10/2019-18:12:17

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIMSOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V. BALMAK - BK-200FAN - ISENTO

Opções

Fornecedor - 11

Valor

R\$ 5.200,00

Data e hora do registro

09/10/2019-18:28:24

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

RAMUZA / DP 200 BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIMSOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V

Opções

Fornecedor - 12

Valor

R\$ 5.200,00

Data e hora do registro

09/10/2019-18:57:21

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIMSOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V. MARCA BALMAK MODELO BK 200 FA

Opções

Fornecedor - 13

Valor

R\$ 5.200,00

Data e hora do registro

09/10/2019-22:22:41

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento)

Marca: Micheletti

Opções

convocatório)



Fornecedor - 14

Valor

R\$ 5.200,00

Opções

Data e hora do registro

10/10/2019-07:13:53

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIMSOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V hdx 200 k

Fornecedor - 15

Valor

R\$ 5.200,00

Opções

Data e hora do registro

10/10/2019-07:25:56

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIMSOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V MARCA MODELO BALMAK BK-200FAN

Fornecedor - 16

Valor

R\$ 25.000,00

Opções

Data e hora do registro

09/10/2019-17:54:57

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIMSOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V - WELMY W200



PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Município de CORONEL VIVIDA/PARANÁ
Depto. de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL E VIGIASUS.

MENOR PREÇO POR ITEM

Realização: INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/09/2019, a partir das 08h00min (oito horas).
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, às 08h00min (oito horas).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, após às 08h00min (oito horas).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/10/2019, às 10h00min (dez horas).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. – "Acesso Identificado"

DECLARO SER MICROEMPRESA

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	12	UN	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	AGATA 12LTS	174,99	2.099,88
10	4	UN	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MÍNIMA DE	MEDPEJ DF7001B	857,99	3.431,96
11	6	UN	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	OURO V.	104,99	629,94
12	7	UN	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMÉTRICA), EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE A ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORIZAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	WELMY HORIZ.	461,49	3.230,43
14	5	UN	LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME, LÂMPADA DE HALOGENÍO, ILUMINAÇÃO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MÍNIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	MIKATOS MISSOURI	34,99	174,95

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após recebimento da Ordem de Fornecimento.



PAGAMENTO: O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS. Após a entrega do objeto a fiscalização do município encaminhará a nota fiscal do bem fornecido acompanhada da documentação exigida diretamente ao Departamento de Contabilidade do município. Estando o objeto em consonância com o edital, contrato e proposta da licitação o município encaminhará o pagamento da nota fiscal em favor do credor.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

Cascavel, 10 de Outubro de 2019.

A

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

SETOR DE LICITAÇÃO

REF - PREGÃO ELETRÔNICO 091/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	P UNIT	P TOTAL
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	UNID	MEDPEJ-DF 7001 N	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
12	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	7	UNID	BALMAK-INF-100P	R\$ 461,50	R\$ 3.230,50



F3

29	GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MINIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBAÇANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA; GARANTIA MINIMA 2 ANOS, MANUAL PORTUGUES; REGISTRO ANVISA.	1	UNID	MODELO: CSV 420 MARCA: ELBER	R\$ 19.990,00	R\$ 19.990,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	UNID	BALMAK- BK200FAN	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00

35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSIVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	UNID	BALMAK-BKF-200M	R\$	1.500,00	R\$	4.500,00
	TOTAL DA PROPOSTA		UNID		R\$			36.352,50

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VIGÉNCIA DO CONTRATO -CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.



ARAPONGAS PR 07 DE DEZEMBRO DE 2018



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00



			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019



A,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº91/2019

F9

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	DESCRIPTIVO	UND	QTD	MARCA/MODELO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	UND	04	RAMUZA MODELO DP200 ANVISA ISENTO	1.300,00	5.200,00
VALOR TOTAL-R\$5.200,00 (CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)						

Formamos que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e em consonância aos referidos documentos, **declaramos:**

Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;

Que nos preços propostos já estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

Que o objeto ofertado pela empresa, atende, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação;

Prazo de validade da proposta: 90 Dias;

Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;

-Prazo de Pagamento: 18.1. O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS.

-Prazo de Entrega: 4.2. Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 0355-7 - APUCARANA-PARANÁ

CONTA CORRENTE: 53158-8

PROPOSTA



Número do edital: 091/2019

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR

LOTE	Descrição do Produto	Quant	Marca	Modelo	Anvisa	Valor Venda Unitário	Valor Venda Total
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	CONTEC	SONOLINE B + BOLSA	80153030105	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
13	FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA	1	GG	MD100	ISENTO	R\$ 585,50	R\$ 585,50
14	LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	5	MIKATOS	MISSOURI LED	ISENTO	R\$ 35,00	R\$ 175,00
17	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSPLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA	3	GG	MD300 AÇO INOX	ISENTO	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00



19	APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRASOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPA DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	2	NEVONI	13013S	10309430001	R\$ 241,00	R\$ 482,00
21	MOCHO ODONTOLOGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA	4	GG	MD200 BACK SYSTEM	ISENTO	R\$ 510,00	R\$ 2.040,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACoes DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	BALMAK	BK-200FAN	ISENTO	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00



35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	BALMAK	BK-200FM	ISENTO	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 17.704,50							

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias corridos.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 09/10/2019

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 34]

1.188,57



Fornecedor - 1

Valor R\$ 1.180,00 /

Data e hora do registro 09/10/2019-13:22:47 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 34 ITEM 01: ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDMDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA: WELMY. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.

Fornecedor - 2

Valor R\$ 1.180,11 /

Data e hora do registro 09/10/2019-21:23:06 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) welmy

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 1.188,00 /

Data e hora do registro 09/10/2019-18:57:21 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDMDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO MARCA AVANUTRI INFANTOMETRO

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 1.188,00 /

Data e hora do registro 09/10/2019-21:33:40 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDMDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO MARCA: BALMAK EST 221

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 1.188,00 /

Data e hora do registro 10/10/2019-07:13:53 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDMDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO MARCA: BALMAK

Opções

Fornecedor - 6

Valor R\$ 1.188,54 /

Data e hora do registro 09/10/2019-17:58:03 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDMDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO MARCA/MOD: WELMY HORIZ.

Opções

Fornecedor - 7

Valor R\$ 1.188,57 /

Data e hora do registro 09/10/2019-17:45:57 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE

Opções

(conforme instrumento
convocatório)

INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA: WCS MODELO: INFANTÔMETRO PORTÁTIL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS



PROPOSTA DE PREÇO



Ao
Município de CORONEL VIVIDA/PARANÁ
Depto. de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL E VIGÍASUS.

MENOR PREÇO POR ITEM

Realização: INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/09/2019, a partir das 08h00min (oito horas).
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, às 08h00min (oito horas).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/10/2019, após às 08h00min (oito horas).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/10/2019, às 10h00min (dez horas).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. – “Acesso Identificado”

DECLARO SER MICROEMPRESA

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Preço Unitario	Preço Total
9	12	UN	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	AGATA 12LTS	174,99	2.099,88
10	4	UN	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MÍNIMA DE	MEDPEJ DF7001B	857,99	3.431,96
11	6	UN	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	OURO V.	104,99	629,94
12	7	UN	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMÉTRICA), EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	WELMY HORIZ.	461,49	3.230,43
14	5	UN	LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME, LÂMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MÍNIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	MIKATOS MISSOURI	34,99	174,95

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.



PAGAMENTO: O pagamento será efetuado referente aos equipamentos fornecidos, após vistoria da fiscalização do Município de Coronel Vivida e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS. Após a entrega do objeto a fiscalização do município encaminhará a nota fiscal do bem fornecido acompanhada da documentação exigida diretamente ao Departamento de Contabilidade do município. Estando o objeto em consonância com o edital, contrato e proposta da licitação o município encaminhará o pagamento da nota fiscal em favor do credor.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

Cascavel, 10 de Outubro de 2019.



4.500,00

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 35]**Fornecedor - 1**

Valor	R\$ 4.470,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-13:22:47	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 35 ITEM 01: BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO MAMAE-BEBE QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEN/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM. MARCA: WELMY. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.		

Opções

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 4.500,00		
Data e hora do registro	08/10/2019-15:51:18	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO MAMAE-BEBE QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEN/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM MARCA: BALMAK-BKF-200M		

Opções

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 4.500,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-16:49:56	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO..... (WELMY)		

Opções

Fornecedor - 4

Valor	R\$ 4.500,00		
Data e hora do registro	09/10/2019-17:17:45	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES : FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM 6 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, APRESENTA INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO MAMAE-BEBE QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEN/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E		

Opções



MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM - MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: p200m, PROCEDÊNCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias a contar da data de apresentação. Pagamento 30 contados a partir do recebimento da NF e da entrega definitiva. ENTREGA 60 dias contados a partir da retirada/recebimento do empenho. GARANTIA 12 meses. CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Fornecedor - 5

Valor	R\$ 4.500,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-17:45:57	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM. MARCA: RAMUZAMODELO: MALETA PORTÁTILVALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS			

Fornecedor - 6

Valor	R\$ 4.500,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-18:12:17	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO MAMAE-BEBE QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM. BALMAK - BK-200FM - ISENT0			

Fornecedor - 7

Valor	R\$ 4.500,00			Opções
Data e hora do registro	10/10/2019-07:13:53	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital. balmak			

Fornecedor - 8

Valor	R\$ 9.000,00			Opções
Data e hora do registro	09/10/2019-21:33:40	Situação da proposta	Classificada	

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital. MARCA: BALMAK PORTATIL 200KG



A

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

SETOR DE LICITAÇÃO

REF - PREGÃO ELETRÔNICO 091/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	P UNIT	P TOTAL
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	UNID	MEDPEJ-DF 7001 N	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
12	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO	7	UNID	BALMAK-INF-100P	R\$ 461,50	R\$ 3.230,50



29	GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MINIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA; GARANTIA MINIMA 2 ANOS, MANUAL PORTUGUES; REGISTRO ANVISA.	1	UNID	MODELO: CSV 420 MARCA: ELBER	R\$ 19.990,00	R\$ 19.990,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	UNID	BALMAK- BK200FAN	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00



35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	UNID	BALMAK-BKF-200M	R\$	1.500,00	R\$	4.500,00
	TOTAL DA PROPOSTA		UNID		R\$			36.352,50

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

ARAPONGAS PR 07 DE DEZEMBRO DE 2018



PROPOSTA

Número do edital: 091/2019

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR

LOTE	Descrição do Produto	Quant	Marca	Modelo	Anvisa	Valor Venda Unitário	Valor Venda Total
10	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4X8X18CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %, DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	4	CONTEC	SONOLINE B + BOLSA	80153030105	R\$ 858,00	R\$ 3.432,00
13	FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM, O FIO DE ALIMENTACAO ELETTRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M, ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA	1	GG	MD100	ISENTO	R\$ 585,50	R\$ 585,50
14	LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO	5	MIKATOS	MISSOURI LED	ISENTO	R\$ 35,00	R\$ 175,00
17	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS, NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, PAINEL DE ACRILICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME, CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO, UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA	3	GG	MD300 AÇO INOX	ISENTO	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00



19	APARELHO PARA INALACAO, USO INDIVIDUAL, APARELHO QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO: EM PE, DEITADO OU MOVIMENTO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO, DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR, GERADOR DE ULTRASOM COM TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG COM 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM DE COMP. APROX., 02 MASCARAS; TAMPA DO RESERVATORIO; BOQUILHA PARA INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, POTENCIONAMENTO DESLIZANTE, DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM, PESO MAX. 1350G, CONSUMO MAX 17 W, DADOS TECNICOS 110/220V COM CHAVE SELETORA, APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	2	NEVONI	13013S	10309430001	R\$ 241,00	R\$ 482,00
21	MOCHO ODONTOLÓGICO ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA	4	GG	MD200 BACK SYSTEM	ISENTO	R\$ 510,00	R\$ 2.040,00
33	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACoes DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V	4	BALMAK	BK-200FAN	ISENTO	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00



35	BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVES DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEN/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM	3	BALMAK	BK-200FM	ISENTO	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
TOTAL DA PROPOSTA:							R\$ 17.704,50

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias corridos.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 09/10/2019

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.

Licitação [nº 787063] e Lote [nº 36]



300,00

Fornecedor - 1

Valor R\$ 300,00

Opções

Data e hora do registro 09/10/2019-12:04:35

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L

Fornecedor - 2

Valor R\$ 300,00

Opções

Data e hora do registro 10/10/2019-07:10:39

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CESTO, COR PRETA, CAPACIDADE DE TRITURAR ATE 7 FOLHAS SIMULTANEAMENTE, CARTOES MAGNETICOS, CDS E DVDS. MODO REVERSO QUE EVITE ENTUPIMENTOS, TEMPO MAXIMO DE FRAGMENTACAO DE 2 MINUTOS, VOLTAGEM DE 110V(127), CORTE EM TIRAS TRANSVERSAIS DE 7 MM. DIMENSOES APROXIMADAS DE 29 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE LARGURA E 28,2CM DE COMPRIMENTO, PESO DE 1,86 KG, quanta qt7f



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro
Município de Coronel Vivida

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOT
01	09	un	armario vitrine com 01 porta, estrutura metalica e cantoneiras de chapas de aco de 2mm, pes em tubos quadrados com ponteiros em pvc, vidro incolor 3mm nas 03 prateleiras, laterais e na porta, com fechadura, medidas: 1.50x0.50x0.40m, cor branco, TEMPERBOX 1P	1.100,00	9.900,00
02	04	un	balcao 02 portas: balcao confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc. superficies lisas, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico, fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 95cm de largurax74cm de alturax50cm de profundidade, garantia minima de 01 (um) ano, LUNASA TR25502	560,00	2.240,00
04	24	un	cadeira recepcao, empilhavel, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina, assento e encosto em polipropileno, na cor preta, peso suportado ate 150 kg, garantia 12 meses, PLAXMETAL PLAXFORM	157,00	3.768,00
05	10	un	mesa escritorio com gavetas, medindo aproximadamente 1,20 m largx0,70 cm, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi, acabamentos arredondados, com 02 gavetas com chave, garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25012	580,00	5.800,00
06	06	un	armario 02 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressao, bordas laterais com fita de pvc, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de pvc, revestimento melaminico. fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metalicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas,	799,00	4.794,00

			confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacao em aco trefilado, cor: branca medindo 1,60x0,95x0, 50, garantia de fabricacao de no minimo 12 meses, LUNASA TR2550		
07	04	un	armario de aco com 08 portas com cadeado: armario duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisoria central em chapa n° 20 (0,9mm). a base devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pes regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis. o armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas) dobradiças internas. area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e area interna 41x30x42, 5 cm. montagem atraves de rebites. dimensoes: altura: 1,85 metros, largura: 60 cm, profundidade: 45 cm, LUNASA AL18105	786,00	3.144,00
08	03	un	mesa de trabalho, formato em "I", medida aproximada 1,20x1,20, tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistencia, dupla face, baixa pressao, coluna central em chapa metalica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aco com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epoxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao, cor: argila, calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variacao de +/- 10%. garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR 251212	650,00	1.950,00
09	12	un	balde cilindrico porta detritos, com pedal, capacidade aproximada 10 litros, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal, capacidade aproximada de 10 litros, garantia minima de 01 (um) ano, DOCESAR STEEL	175,00	2.100,00
21	04	un	mocho odontologico elevacao do assento a gas atraves de alavanca na base do assento. altura regulavel. encosto regulavel com ajuste de aproximacao. base com 5 rodizios. estofamento resistente e com base rigida. revestimento em pvc sem costura. espuma densidade controlada. garantia de 1 ano. registro na anvisa, RENASCER RN9004R	510,00	2.040,00
22	04	un	purificador de agua com filtro refrigerado, eletrico, ligado direto ao ponto de agua, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, deposito de agua de facil assepsia, com termostato de facil acesso, refil com tripla filtragem, com saida de agua na temperatura natural e na temperatura gelada. dimensoes aprox 312mm x 410mm. cor branca. garantia minima, LATINA PA355	789,00	3.156,00
23	01	un	aparelho de televisao 40" led fhd, entrada usb e hdmi, com	1.648,00	1.648,00

			conversor digital integrado, PANASONIC 40FS600B		
25	06	un	aparelho de ar condicionado pequeno porte, aparelho de ar condicionado, modelo split reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btus, PHILCO PAC12000TQFM9	1.800,00	10.800,00
26	01	un	aparelho de ar condicionado medio porte, aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) , PHILCO PAC18000QFM6	2.800,00	2.800,00
32	01	un	tela de projecao com no minimo 100 polegadas, eletrica com controle remoto, tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto), estojo metalico com pintura eletrostatica, motor tubular acoplado e silencioso, tensao de alimentacao 110v, area de projecao (ax1): 1,80x1,80 cm, 1 controle remoto movel, TBMX TB5070	1.388,00	1.388,00
33	04	un	balanca antropometrica adulto, modo de operacao digital, capacidade de pesagem ate 200 quilos com divisoes a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem medindo no minimo 38 x 29 cm, regua antropometrica mede ate 2,00 metros, em aluminio anodizado, marcacoes de altura a cada 0,5 cm, com tapete anti-derrapante de borracha, pes com regulagem para nivelamento, com funcao de tara, painel digital com 6 digitos, voltagem bivolt automatico 90 a 240 v, WELMY 200A	1.300,00	5.200,00
36	01	un	fragmentadora de papel com cesto, cor preta, capacidade de triturar ate 7 folhas simultaneamente, cartoes magneticos, cds e dvds. modo reverso que evite entupimentos, tempo maximo de fragmentacao de 2 minutos, voltagem de 110v(127), corte em tiras transversais de 7 mm. dimensoes aproximadas de 29 cms de altura, 15 cms de largura e 28,2cm de comprimento, peso de 1,86 kg, MULTILASER OF003 7L	300,00	300,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: nos termos do Edital

10/10/2019