

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 12246862000188 ✓

LIMPAR

Data da consulta: 20/08/2020 11:29:41

Data da última atualização: 20/08/2020 05:10:18

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado ✓							





TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor		
Tipo documento	CNPJ	Número documento
		12246862000188
Nome		
Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 12246862000188! ✓

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 202069958
- **DATA DO PROTOCOLO:** 08/05/2020
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 41600499972
- **ARQUIVAMENTO:** 20202069958
- **EMPRESA:** SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI



 Contrato (<https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/MjAyMDA1MDgxMTI1MzNfQ29udHJhdG9Tb2NpYWxfQ29udHJhdG9fMTU4ODk0NzkzM18yMDIwNjk5NTgucGRm/download/2/pessoa/13715/c>)

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.246.862/0001-88
NIRE: 416.0049997-2



Folha: 1 de 5

LORINIL ACOSTA, brasileiro, maior, divorciado, Empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 644.596.759-00, portador da Carteira de identidade civil nº.4.346.939-8/SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Cascavel, 411, Boqueirão, Curitiba-PR, CEP:81670-180, TITULAR da EIRELI que gira sob o nome empresarial de **SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Anne Frank, 3125, Boqueirão, Curitiba-PR, CEP: 81650-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 12.246.862/0001-88, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 416.0049997-2 em 05/07/2010, RESOLVE alterar a EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO: A EIRELI que tem por objeto a exploração do ramo de: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEÚTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO., passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEÚTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEÚTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ÓPTICOS.**

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.246.862/0001-88
NIRE: 416.0049997-2**



Folha: 2 de 5

CLÁUSULA SEGUNDA – Altera-se o endereço do titular da eireli Lorinil Acosta para:
Rua Catarina Goossen, 299 B 02 – Xaxim – Curitiba – Pr – cep: 81830-050.

CLÁUSULA TERCEIRA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

**CONSOLIDAÇÃO
SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.246.862/0001-88
NIRE: 416.0049997-2**

LORINIL ACOSTA, brasileiro, maior, divorciado, Empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 644.596.759-00, portador da Carteira de identidade civil nº.4.346.939-8/SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Catarina Goossen, 299, B 02, Xaxim, Curitiba-PR, CEP:81830-050, TITULAR da EIRELI que gira sob o nome empresarial de **SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Anne Frank, 3125, Boqueirão, Curitiba-PR, CEP: 81650-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 12.246.862/0001-88, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 416.0049997-2 em 05/07/2010, RESOLVE consolidar a EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA gira sob nome empresarial de **SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI** e tem sede e domicílio na Rua Anne Frank, 3125, Boqueirão, CEP: 81650-020 em Curitiba-PR, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da EIRELI é: **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEÚTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR,**

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.246.862/0001-88
NIRE: 416.0049997-2



Folha: 3 de 5

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ÓPTICOS.

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital é de R\$ 200.000,00(duzentos mil reais) divididos em 200.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00(Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo titular:

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
LORINILACOSTA	100	200.000	200.000,00

CLÁUSULA QUARTA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO: A EIRELI iniciou suas atividades em 01/07/2010 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Eireli caberá ao Titular e com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

§1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§2º - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.246.862/0001-88
NIRE: 416.0049997-2



Folha: 4 de 5

CLÁUSULA NONA - A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: O Titular declara que:

- a) a EIRELI se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro de Curitiba-PR, para resolver quaisquer litígios oriundos da presente Alteração da EIRELI.

O titular assina o presente instrumento, em via única.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.246.862/0001-88
NIRE: 416.0049997-2**

Folha: 5 de 5

Curitiba-PR, 05 de maio de 2020.



LORINIL ACOSTA
CPF: 644.596.759-00



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2020 14:41 SOB Nº 20202069958.
PROTOCOLO: 202069958 DE 08/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001823965. NIRE: 41600499972.
SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/05/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



NIRE (Sede) 41600499972	CNPJ 12.246.862/0001-88	Arquivamento do Ato Constitutivo 05/07/2010	Início de Atividade 01/07/2010
Endereço Completo Rua Anne Frank, Nº 3125, Boqueirão - Curitiba/PR - CEP 81650-020			
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ÓPTICOS			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			
Titular			
Nome LORINIL ACOSTA	CPF 644.596.759-00	Administrador S	Início do Mandato 16/06/2010 Término do Mandato
Dados do Administrador			
Nome LORINIL ACOSTA	CPF 644.596.759-00	Início do Mandato 21/09/2016	Término do Mandato
Último Arquivamento			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data 08/05/2020	Número 20202069958	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/08/2020, às 11:37:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XH12XBAF.



PRC2003335090

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretário Geral



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 12.246.862/0001-88

Data da Emissão : 04/08/2020

Hora da Emissão : 09:06:13

Código de Controle da Certidão : 0A0A.A804.0C35.992D

Tipo da Certidão : Negativa



Certidão **Negativa** emitida em 04/08/2020, com validade até 31/01/2021.

[Página Anterior](#)

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da
Fazenda

Confirmação de C

Receita PR

Sefanet

Expresso

Informações do Documento

Certidão 022360519-21

Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

Fornecida para o CNPJ 12.246.862/0001-88
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Emissão 04/08/2020 09:09:08

Data de Validade 02/12/2020

[Voltar](#)

© Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR

Localização





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME

CNPJ: 12.246.862/0001-88

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 656803-9

ENDEREÇO: R. ANNE FRANK, 3125 - BOQUEIRÃO, CURITIBA, PR

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO



É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscrito ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: 231620/2020

EMITIDA EM: 04/08/2020

VÁLIDA ATÉ: 01/12/2020

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 3A06.A758.54B4.42EF-2.84AA.383E.8F51.CD24-6

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço <http://www.curitiba.pr.gov.br> - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 12.246.862/0001-88

Razão social: SC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/08/2020	10/08/2020 a 08/09/2020	2020081002213732713832
22/07/2020	22/07/2020 a 20/08/2020	2020072202295794352550
03/07/2020	03/07/2020 a 01/08/2020	2020070303072331638966
16/03/2020	16/03/2020 a 13/07/2020	2020031601402198654420
25/02/2020	25/02/2020 a 23/06/2020	2020022505330423360490
06/02/2020	06/02/2020 a 06/03/2020	2020020604383858094348
18/01/2020	18/01/2020 a 16/02/2020	2020011804242011680666
29/12/2019	29/12/2019 a 27/01/2020	2019122903321292894987
08/12/2019	08/12/2019 a 06/01/2020	2019120803525568595349
15/11/2019	15/11/2019 a 14/12/2019	2019111520305780232403
25/10/2019	25/10/2019 a 23/11/2019	2019102502305368587200
06/10/2019	06/10/2019 a 04/11/2019	2019100601322298523902
17/09/2019	17/09/2019 a 16/10/2019	2019091702430731387957
29/08/2019	29/08/2019 a 27/09/2019	2019082902532109474257
10/08/2019	10/08/2019 a 08/09/2019	2019081002173825550107
22/07/2019	22/07/2019 a 20/08/2019	2019072201124979936751
03/07/2019	03/07/2019 a 01/08/2019	2019070302183120445268
14/06/2019	14/06/2019 a 13/07/2019	2019061402032205084000
26/05/2019	26/05/2019 a 24/06/2019	2019052601234264129458
07/05/2019	07/05/2019 a 05/06/2019	2019050702583164174266
18/04/2019	18/04/2019 a 17/05/2019	2019041802425015983333
30/03/2019	30/03/2019 a 28/04/2019	2019033002251556802848
11/03/2019	11/03/2019 a 09/04/2019	2019031101202795279091
20/02/2019	20/02/2019 a 21/03/2019	2019022002402345429810
01/02/2019	01/02/2019 a 02/03/2019	2019020102260297625352
13/01/2019	13/01/2019 a 11/02/2019	2019011301125368665210
25/12/2018	25/12/2018 a 23/01/2019	2018122501580930113416
06/12/2018	06/12/2018 a 04/01/2019	2018120602163239091720
17/11/2018	17/11/2018 a 16/12/2018	2018111703185603880421
25/10/2018	25/10/2018 a 23/11/2018	2018102515131640111231
04/10/2018	04/10/2018 a 02/11/2018	2018100406212129076955

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
15/09/2018	15/09/2018 a 14/10/2018	2018091506245614668316
27/08/2018	27/08/2018 a 25/09/2018	2018082705365564734403

Resultado da consulta em 20/08/2020 11:34:16

Voltar





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.246.862/0001-88

Certidão nº: 18076016/2020

Expedição: 04/08/2020, às 09:15:43

Validade: 30/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.246.862/0001-88**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, estabelecida na Rua Anne Frank, 3125 - Boqueirão - Curitiba - Paraná, inscrita no CNPJ 12.246.862/0001-88 é fornecedor da CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR EPP, sediada na Rua Flávio Régis do Nascimento, 13 Jardim Andaraí - São Paulo e detem qualificação técnica para VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS.

Registramos que a empresa entregou 07 (sete) equipamentos de ultrassonografia, 03 (três) equipamentos de Eletrocardiógrafo (ECG) e 04 (quatro) equipamentos de Cardiotocografo no ano de 2019.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bons desempenhos operacionais, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos.

São Paulo, 10 de junho de 2019.


CARLOS EDUARDO MAIA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
RG. 32.635.366-5

14.278.789 / 0001 - 51
Carlos Eduardo Maia
Equipamentos Medicos Hospitalar - EPP
R. Flavio Regis do Nascimento, 13
Jd. Andaraí - CEP: 02166 - 050
SÃO PAULO - SP

Carlos Eduardo Maia Equipamentos Médico Hospitalar – EPP.
CNPJ: 14.278.789/0001-51 IE.146.486.050.111 IM. 4.378.631-6
Rua Flávio Régis do Nascimento, 13 – Jd. Andaraí – São Paulo – SP. CEP: 02166-050
Fones: 55(11) 2631-9023 / 2207-1997



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ	04.718.143/0001-94	Autorização	8.01.025-1
Produto	SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE ULTRASSOM VINNO		

Filtrar...



Modelo Produto Médico

VINNO X3

VINNO X1P

VINNO X1E

VINNO X2P

VINNO X2E

VINNOE10E

VINNO E10P

VINNO E10

VINNO E20

VINNO 5

« 1 2 »

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Aparelho de Ultra-Som
Registro	80102512113
Processo	25351.327401/2018-92
Fabricante Legal	FABRICANTE: VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Voltar	



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME

CNPJ

12.246.862/0001-88

Endereço Completo

RUA ANNE FRANK , 3125 - BOQUEIRÃO CEP: 81.650-020 - CURITIBA/PR

Telefone

(41) 3332-6364

Responsável Técnico

PEDRO YUKIO YAMAMOTO

Responsável Legal

LORINIL ACOSTA



Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.10.079-8 (U32WWY17L30M)

Data do Cadastro

20/01/2014

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.719602/2013-76

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Importar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**Empresa
Solicitante****Linhas de Certificação
Vigentes****Data de
Publicação****Vencimento do
Certificado**

Nenhum registro encontrado

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)****Empresa
Solicitante****Linhas de Certificação
Vigentes****Data de
Publicação****Vencimento do
Certificado**

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)

Fernando

De: Fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 17:02
Para: 'andrea@coronelvivida.pr.gov.br'; atencaobasica@coronelvivida.pr.gov.br
Cc: institutonossavida@hotmail.com; flaviane@coronelvivida.pr.gov.br; licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Pregão Eletrônico nº 72/2020 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA
Anexos: 0. Termo de referencia - Aparelho de ultrassonografia.docx; Proposta Coronel Vivida.pdf; Folder E20.pdf; VINNO E20 Basic User Manual.pdf

Prioridade: Alta

Controle:

Destinatário

Ler

'andrea@coronelvivida.pr.gov.br'
atencaobasica@coronelvivida.pr.gov.br
institutonossavida@hotmail.com
flaviane@coronelvivida.pr.gov.br
licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

Licitacao Coronel Vivida

Lida: 21/08/2020 17:14

Flaviane Gubert Siqueira

Lida: 24/08/2020 09:03

Atenção Basica

Lida: 24/08/2020 16:44



Boa tarde.

No dia 10/08/2020 foi efetuada a abertura do Pregão Eletrônico nº 72/2020, sendo que após a fase de lances ofertaram os menores preços a seguir:

1	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	OE*	Desclassificado	R\$ 106.000,00	10/08/2020 15:07:44:937
2	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	ME*	Arrematante	R\$ 111.800,00	10/08/2020 15:07:26:292
3	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	OE*	Classificado	R\$ 118.000,00	10/08/2020 15:05:56:194
4	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	OE*	Classificado	R\$ 137.600,00	10/08/2020 15:27:58:289
5	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 145.000,00	10/08/2020 15:25:08:430
6	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	OE*	Classificado	R\$ 163.000,00	10/08/2020 15:24:25:888
7	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 164.300,00	10/08/2020 15:04:09:284
8	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ME*	Classificado	R\$ 164.433,33	10/08/2020 08:45:10:742

No dia 18/08/2020 foi desclassificada a proposta empresa vencedora (Dental Alta Mogiana), pois a mesma ofertou sistema operacional compatível com o Windows. E o edital exige sistema operacional Windows. Entrei em contato com a 7ª Regional de Saúde, falei com a Cristiane e a mesma me informou que no momento da fiscalização caso o aparelho não tivesse com o sistema operacional Windows conforme exigido no edital, não seria aprovada a prestação de contas.

A segunda classificada é a empresa SC MEDICAL com a marca VINNO modelo E20.

Proposta inicial cadastrada no sistema:

SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME

Valor

R\$ 164.400,00

Segmento

Microempresa

Data e hora do registro

07/08/2020 14:13:47:644

Situação da proposta

Classificada

Nome do contato

ARTHUR DINIZ SOARES GONCALVES

Telefone

+0 (41)33326364

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)

APARELHO DE ULTRASSOM, TIPO II; ULTRASSOM DOPPLER, COLORIDO PARA RADIOLOGIA VASCULAR, CARDIACA, OBSTETRICA E 3/4D, UM EQUIPAMENTO ECOGRAFO ELETRONICO, COM PLATAFORMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, INTERFACE PARA USUARIO EM PORTUGUES/INGLES, CAPACIDADE DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE INDEPENDENTE DE TROCA/ATUALIZACAO DE HARDWARE, CONECTIVIDADE DICOM PC E USB/FLASH-CARDS, DISCO RIGIDO DE MINIMO DE 500GB FAIXA DINAMICA DE MINIMO DE 180DB, MINIMO DE 40000 CANAIS DE PROCESSAMENTO, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE IMAGENS EM FORMATO AVI, JPEG E MPEG, CAPACIDADE PARA AQUISICAO DE IMAGENS ESTENDIDAS/PANORAMICAS, PROCESSAMENTO DE IMAGENS 2D EM FREQUENCIA FUNDAMENTAL E HARMONICA, PACOTES COMPLETOS DE CALCULOS OBSTETRICOS, GINECOLOGICOS, ABDOMINAL GERAL, PEDIATRICOS. Conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referencia do edital. MODELO: E20 MARCA VINNO FABRICANTE: VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD. RMS: 80102512113

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de garantia: 12 (doze) meses

Em anexo a proposta de preços com o lance final da empresa SC MEDICAL. Bem como manual e folder do equipamento ofertado.

OS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA GE QUANTO AO EQUIPAMENTO OFERTADO SÃO OS SEGUINTE:

19/08/2020 às 15:41:45 GE HEALTHCARE DO
BRASIL COMERCIO E
SERVICOS PARA E

A EMPRESA SC NÃO ATENDE SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANÇADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELACAO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM. / DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIÁVEL (MI).E OUTROS ITENS.

19/08/2020 às 15:43:29 GE HEALTHCARE DO
BRASIL COMERCIO E
SERVICOS PARA E

A EMPRESA SC MEDICAL NÃO ATENDE SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANÇADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELACAO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM. O produto não possui em seu registro Anvisa para ferramenta de caridologia fetal STIC

19/08/2020 às 15:44:23 GE HEALTHCARE DO
BRASIL COMERCIO E
SERVICOS PARA E

A EMPRESA SC MEDICAL NÃO ATENDE DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIÁVEL (MI). O produto não possui em seu registro Anvisa o software para uso de contraste.

A EMPRESA SC RESPONDEU AOS QUESTIONAMENTOS ACIMA:

20/08/2020 às 15:41:27 SC MEDICAL COMERCIO
E SERVICO EIRELI - ME

Boa tarde, em resposta aos apontamentos: Referente "DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIÁVEL (MI)": página 76 do Manual "9.4.1 Fluxo de trabalho da CBI

20/08/2020 às 15:42:08 SC MEDICAL COMERCIO
E SERVICO EIRELI - ME

9.4.1 Fluxo de trabalho da CBI 1. Pressione o botão CBI no painel digital para entrar na geração de imagem de agente de



20/08/2020 às 15:42:19	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	contraste; alterne para o modo B e para a geração de imagem de agente de contraste usando o botão B/HAR;
20/08/2020 às 15:42:35	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	2. A posição do foco, a densidade da linha, a faixa dinâmica e outros parâmetros podem ser ajustados para adquirir uma imagem de melhor qualidade;
20/08/2020 às 15:44:40	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	3. Pressione o botão Iniciar para começar a geração de imagem de agente de contraste e defina a duração do Salvamento automático para salvar automaticamente;
20/08/2020 às 15:46:18	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Referente "NÃO ATENDE SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANCADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELACAO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM" ... "ferramenta de caridologia fetal STIC"
20/08/2020 às 15:46:47	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Resposta página 73 do Manual : 8.4 STIC Pressione Iniciar STIC para entrar no modo STIC. Se o algoritmo de STIC apresentar falhas devido à aquisição de dados ou a configuração de parâmetros incorretas, um aviso de informação será exibido na tela
20/08/2020 às 15:49:39	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	o sistema retornará automaticamente ao estado Pre3D. Se a execução de STIC for bem-sucedida, o sistema entrará no Modo de vídeo 4D como renderização normal
20/08/2020 às 15:53:23	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	e referente "NÃO ATENDE SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANCADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELACAO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM. / DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIABEL (MI).E OUTROS ITENS."
		Continuando na página 73 do Manual: 3D MCut: STIC fornece o modo de exibição MCut. Consulte a seção MCut. Formato de exibição: Renderizar, MCut, MPR (reconstrução multiplanar: exibe os planos Axial, Coronal e Sagital).



OS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA BRAZIL 3 QUANTO AO EQUIPAMENTO OFERTADO SÃO OS SEGUINTE:

20/08/2020 às 16:30:02	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Sr. Pregoeiro, o licitante ora arrematante, SC Medical, apresentou aparelho que no nosso entendimento não atende nos seguintes pontos: Equipamento com apenas 3 transdutores ativos (conforme catalogo do mesmo) .
20/08/2020 às 16:31:06	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	O licitante arrematante está considerando a porta da chamada caneta cega, que no caso do descritivo deste edital não pode ser considerada
20/08/2020 às 16:33:19	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	O Licitante também oferta transdutor Linear de 3 a 12 em sua proposta, porém nos catalogos do equipamento E20 não encontramos essa referencia para atender a solicitação de transdutor de 5 a 14, conforme edital
20/08/2020 às 16:37:29	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Licitante arrematante, também declara que o seu equipamento utiliza o sistema operacional Windows. Isso não está claro nos seus catálogos. Entendemos ser necessario uma confirmação desta informação.
20/08/2020 às 16:38:47	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Por fim , o Licitante arrematante , também apresenta Transdutor Convexo com grau de abertura inferior ao solicitado no edital. O grau de abertura apresentado é de 50 graus, sendo que o o edital solicita 70 graus.

A EMPRESA SC RESPONDEU AOS QUESTIONAMENTOS ACIMA:

20/08/2020 às 16:52:34 SC MEDICAL COMERCIO
E SERVICO EIRELI - ME

Boa tarde, respondendo aos questionamentos, gostaríamos de informar que: nosso equipamento possuem 04 portas ativas para transdutores, o Sistema Operacional Windows 10, e sobre frequência e ângulo de abertura os mesmos contam no manual.

20/08/2020 às 16:54:04 SC MEDICAL COMERCIO
E SERVICO EIRELI - ME

Estamos dispostos a disponibilizar um equipamento por 24 horas para averiguação.



POR FIM

21/08/2020 às 10:28:17 SC MEDICAL COMERCIO
E SERVICO EIRELI - ME

Bom dia, Sr. Pregoeiro - Podemos disponibilizar o equipamento quinta-feira (27/08)

Seria somente estes questionamentos para verificarmos.

Fernando

De: Flaviane Gubert Siqueira <flaviane@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2020 13:41
Para: 'Fernando'
Assunto: RES: Pregão Eletrônico nº 72/2020 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA
Prioridade: Alta

Bom dia Fernando, vimos através deste informar que recebemos na tarde de ontem apresentação do equipamento proposto e foi realizada a averiguação do mesmo junto a dois profissionais médicos da área de ultrassonografia e equipe de enfermagem da atenção básica. Analisados os questionamentos levantados pelas demais proponentes bem como descritivo do equipamento solicitado, e através da avaliação destes profissionais a secretaria de saúde tem parecer positivo referente a proposta. As questões levantadas foram respondidas e as características técnicas do equipamento atendidas.

Sem mais, desde já agradeço e coloco-me a disposição.

Att.

Flaviane Gubert Siqueira

Departamento de Saúde
Coronel Vivida - PR
(46) 3232 - 1435



De: Fernando [mailto:fernando@coronelvivida.pr.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 17:02
Para: andreia@coronelvivida.pr.gov.br; atencabasica@coronelvivida.pr.gov.br
Cc: institutonossavida@hotmail.com; flaviane@coronelvivida.pr.gov.br; licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Pregão Eletrônico nº 72/2020 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA
Prioridade: Alta

Boa tarde.

No dia 10/08/2020 foi efetuada a abertura do Pregão Eletrônico nº 72/2020, sendo que após a fase de lances ofertaram os menores preços a seguir:

1	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	OE*	Desclassificado	R\$ 106.000,00	10/08/2020 15:07:44:937
2	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	ME*	Arrematante	R\$ 111.800,00	10/08/2020 15:07:26:292
3	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	OE*	Classificado	R\$ 118.000,00	10/08/2020 15:05:56:194
4	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	OE*	Classificado	R\$ 137.600,00	10/08/2020 15:27:58:289
5	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 145.000,00	10/08/2020 15:25:08:430
6	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	OE*	Classificado	R\$ 163.000,00	10/08/2020 15:24:25:888
7	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 164.300,00	10/08/2020 15:04:09:284
8	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ME*	Classificado	R\$ 164.433,33	10/08/2020 08:45:10:742

No dia 18/08/2020 foi desclassificada a proposta empresa vencedora (Dental Alta Mogiana), pois a mesma ofertou sistema operacional compatível com o Windows. E o edital exige sistema operacional Windows. Entrei em contato com a 7ª Regional de Saúde, falei com a Cristiane e a mesma me informou que no momento da fiscalização caso o aparelho não tivesse com o sistema operacional Windows conforme exigido no edital, não seria aprovada a prestação de contas.

A segunda classificada é a empresa SC MEDICAL com a marca VINNO modelo E20.

Proposta inicial cadastrada no sistema:

SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME

Valor

R\$ 164.400,00

Segmento

Microempresa

Data e hora do registro

07/08/2020 14:13:47:644

Situação da proposta

Classificada

Nome do contato

ARTHUR DINIZ SOARES GONCALVES

Telefone

+0 (41)33326364

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)

APARELHO DE ULTRASSOM, TIPO II; ULTRASSOM DOPPLER, COLORIDO PARA RADIOLOGIA VASCULAR, CARDIACA, OBSTETRICIA E 3/4D, UM EQUIPAMENTO ECOGRAFO ELETRONICO, COM PLATAFORMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, INTERFACE PARA USUARIO EM PORTUGUES/INGLES, CAPACIDADE DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE INDEPENDENTE DE TROCA/ATUALIZACAO DE HARDWARE, CONECTIVIDADE DICOM PC E USB/FLASH-CARDS, DISCO RIGIDO DE MINIMO DE 500GB FAIXA DINAMICA DE MINIMO DE 180DB, MINIMO DE 40000 CANAIS DE PROCESSAMENTO, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE IMAGENS EM FORMATO AVI, JPEG E MPEG, CAPACIDADE PARA AQUISICAO DE IMAGENS ESTENDIDAS/PANORAMICAS, PROCESSAMENTO DE IMAGENS 2D EM FREQUENCIA FUNDAMENTAL E HARMONICA, PACOTES COMPLETOS DE CALCULOS OBSTETRICOS, GINECOLOGICOS, ABDOMINAL GERAL, PEDIATRICOS. Conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referencia do edital. MODELO: E20 MARCA VINNO FABRICANTE: VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD. RMS: 80102512113

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de garantia: 12 (doze) meses

Em anexo a proposta de preços com o lance final da empresa SC MEDICAL. Bem como manual e folder do equipamento ofertado.

OS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA GE QUANTO AO EQUIPAMENTO OFERTADO SÃO OS SEGUINTE:

19/08/2020 às 15:41:45	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	A EMPRESA SC NÃO ATENDE SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANCADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELACAO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM. / DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIABEL (MI).E OUTROS ITENS.
19/08/2020 às 15:43:29	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	A EMPRESA SC MEDICAL NÃO ATENDE SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANCADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELACAO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM. O produto não possui em seu registro Anvisa para ferramenta de caridologia fetal STIC
19/08/2020 às 15:44:23	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	A EMPRESA SC MEDICAL NÃO ATENDE DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIABEL (MI). O produto não possui em seu registro Anvisa o software para uso de contraste.



A EMPRESA SC RESPONDEU AOS QUESTIONAMENTOS ACIMA:



Boa tarde, em resposta aos apontamentos: Referente "DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIAVEL (MI)": página 76 do Manual "9.4.1 Fluxo de trabalho da CBI

9.4.1 Fluxo de trabalho da CBI 1. Pressione o botão CBI no painel digital para entrar na geração de imagem de agente de contraste; alterne para o modo B e para a geração de imagem de agente de contraste usando o botão B/HAR;

2. A posição do foco, a densidade da linha, a faixa dinâmica e outros parâmetros podem ser ajustados para adquirir uma imagem de melhor qualidade;

3. Pressione o botão Iniciar para começar a geração de imagem de agente de contraste e defina a duração do Salvamento automático para salvar automaticamente;

Referente "NÃO ATENDE SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANÇADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELACAO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM" ... "ferramenta de cardologia fetal STIC"

Resposta página 73 do Manual : 8.4 STIC Pressione Iniciar STIC para entrar no modo STIC. Se o algoritmo de STIC apresentar falhas devido à aquisição de dados ou a configuração de parâmetros incorretas, um aviso de informação será exibido na tela

o sistema retornará automaticamente ao estado Pre3D. Se a execução de STIC for bem-sucedida, o sistema entrará no Modo de vídeo 4D como renderização normal

e referente "NÃO ATENDE SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANÇADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELACAO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM. / DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIAVEL (MI).E OUTROS ITENS."

Continuando na página 73 do Manual: 3D MCut: STIC fornece o modo de exibição MCut. Consulte a seção MCut. Formato de exibição: Renderizar, MCut, MPR (reconstrução multiplanar: exibe os planos Axial, Coronal e Sagital).

OS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA BRAZIL 3 QUANTO AO EQUIPAMENTO OFERTADO SÃO OS SEGUINTE:

Sr. Pregoeiro, o licitante ora arrematante, SC Medical, apresentou aparelho que no nosso entendimento não atende nos seguintes pontos: Equipamento com apenas 3 transdutores ativos (conforme catalogo do mesmo) .

O licitante arrematante está considerando a porta da chamada caneta cega, que no caso do descritivo deste edital não pode ser considerada

O Licitante também oferta transdutor Linear de 3 a 12 em sua proposta, porém nos catalogos do equipamento E20 não encontramos essa referencia para atender a solicitação de transdutor de 5 a 14, conforme edital

20/08/2020 às 16:37:29 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. Licitante arrematante, também declara que o seu equipamento utiliza o sistema operacional Windows. Isso não está claro nos seus catálogos. Entendemos ser necessário uma confirmação desta informação.

20/08/2020 às 16:38:47 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. Por fim, o Licitante arrematante, também apresenta Transdutor Convexo com grau de abertura inferior ao solicitado no edital. O grau de abertura apresentado é de 50 graus, sendo que o o edital solicita 70 graus.

A EMPRESA SC RESPONDEU AOS QUESTIONAMENTOS ACIMA:

20/08/2020 às 16:52:34 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME Boa tarde, respondendo aos questionamentos, gostaríamos de informar que: nosso equipamento possuem 04 portas ativas para transdutores, o Sistema Operacional Windows 10, e sobre frequência e ângulo de abertura os mesmos contam no manual.

20/08/2020 às 16:54:04 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME Estamos dispostos a disponibilizar um equipamento por 24 horas para averiguação.

POR FIM

21/08/2020 às 10:28:17 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME Bom dia, Sr. Pregoeiro - Podemos disponibilizar o equipamento quinta-feira (27/08)

Seria somente estes questionamentos para verificarmos.





ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - CORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPAL - (PR)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA / Nº Processo: 106/2020)

às 15:00:06 horas do dia 10/08/2020 no endereço PRACA ANGELO MEZZOMO-SN, bairro CENTRO, da cidade de CORONEL VIVIDA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). FERNANDO DE QUADROS ABATTI, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 106/2020 - 2020/72/2020 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 768/2019 SESA/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - APARELHO DE ULTRASSOM, TIPO II; ULTRASSOM DOPPLER, COLORIDO PARA RADIOLOGIA VASCULAR, CARDIACA, OBSTETRICIA E 3/4D, UM EQUIPAMENTO ECOGRAFO ELETRONICO, COM PLATAFORMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, INTERFACE PARA USUARIO EM PORTUGUES/INGLES, CAPACIDADE DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE INDEPENDENTE DE TROCA/ATUALIZACAO DE HARDWARE, CONECTIVIDADE DICOM PC E USB/FLASH-CARDS, DISCO RIGIDO DE MINIMO DE 500GB FAIXA DINAMICA DE MINIMO DE 180DB, MINIMO DE 40000 CANAIS DE PROCESSAMENTO, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE IMAGENS EM FORMATO AVI, JPEG E MPEG, CAPACIDADE PARA AQUISICAO DE IMAGENS ESTENDIDAS/PANORAMICAS, PROCESSAMENTO DE IMAGENS 2D EM FREQUENCIA FUNDAMENTAL E HARMONICA, PACOTES COMPLETOS DE CALCULOS OBSTETRICOS, GINECOLOGICOS, ABDOMINAL GERAL, PEDIATRICOS. Conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referencia do edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/08/2020 16:23:03:573	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	R\$ 164.400,00
07/08/2020 19:31:00:124	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R\$ 164.433,00
10/08/2020 09:38:48:554	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	R\$ 160.000,00
07/08/2020 14:13:47:644	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	R\$ 164.400,00
07/08/2020 14:46:28:641	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 164.433,33

06/08/2020 15:32:35:061	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 164.430,00
10/08/2020 10:54:02:282	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	R\$ 164.000,00
10/08/2020 08:45:10:742	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 164.433,33

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:



Lote (1) - APARELHO DE ULTRASSOM, TIPO II; ULTRASSOM DOPPLER, COLORIDO PARA RADIOLOGIA VASCULAR, CARDIACA, OBSTETRICIA E 3/4D, UM EQUIPAMENTO ECOGRAFO ELETRONICO, COM PLATAFORMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, INTERFACE PARA USUARIO EM PORTUGUES/INGLES, CAPACIDADE DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE INDEPENDENTE DE TROCA/ATUALIZACAO DE HARDWARE, CONECTIVIDADE DICOM PC E USB/FLASH-CARDS, DISCO RIGIDO DE MINIMO DE 500GB FAIXA DINAMICA DE MINIMO DE 180DB, MINIMO DE 40000 CANAIS DE PROCESSAMENTO, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE IMAGENS EM FORMATO AVI, JPEG E MPEG, CAPACIDADE PARA AQUISICAO DE IMAGENS ESTENDIDAS/PANORAMICAS, PROCESSAMENTO DE IMAGENS 2D EM FREQUENCIA FUNDAMENTAL E HARMONICA, PACOTES COMPLETOS DE CALCULOS OBSTETRICOS, GINECOLOGICOS, ABDOMINAL GERAL, PEDIATRICOS. Conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referencia do edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2020 15:07:44:937	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	R\$ 106.000,00
10/08/2020 15:07:26:292	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	R\$ 111.800,00
10/08/2020 15:05:56:194	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	R\$ 118.000,00
10/08/2020 15:27:58:289	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	R\$ 137.600,00
10/08/2020 15:25:08:430	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 145.000,00
10/08/2020 15:24:25:888	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R\$ 163.000,00
10/08/2020 15:04:09:284	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 164.300,00
10/08/2020 08:45:10:742	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 164.433,33

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 10/08/2020, às 15:46:45 horas, no lote (1) - APARELHO DE ULTRASSOM, TIPO II; ULTRASSOM DOPPLER, COLORIDO PARA RADIOLOGIA VASCULAR, CARDIACA,

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

OBSTETRICA E 3/4D, UM EQUIPAMENTO ECOGRAFO ELETRONICO, PLATAFORMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, INTERFACE PARA USUARIO EM PORTUGUES/INGLES, CAPACIDADE DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE INDEPENDENTE DE TROCA/ATUALIZACAO DE HARDWARE, CONECTIVIDADE DICOM PC E USB/FLASH-CARDS, DISCO RIGIDO DE MINIMO DE 500GB FAIXA DINAMICA DE MINIMO DE 180DB, MINIMO DE 40000 CANAIS DE PROCESSAMENTO, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE IMAGENS EM FORMATO AVI, JPEG E MPEG, CAPACIDADE PARA AQUISICAO DE IMAGENS ESTENDIDAS/PANORAMICAS, PROCESSAMENTO DE IMAGENS 2D EM FREQUENCIA FUNDAMENTAL E HARMONICA, PACOTES COMPLETOS DE CALCULOS OBSTETRICOS, GINECOLOGICOS, ABDOMINAL GERAL, PEDIATRICOS. Conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referencia do edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020, às 15:03:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 15:03:07 horas, no lote (1) - APARELHO DE ULTRASSOM, TIPO II; ULTRASSOM DOPPLER, COLORIDO PARA RADIOLOGIA VASCULAR, CARDIACA, OBSTETRICA E 3/4D, UM EQUIPAMENTO ECOGRAFO ELETRONICO, COM PLATAFORMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, INTERFACE PARA USUARIO EM PORTUGUES/INGLES, CAPACIDADE DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE INDEPENDENTE DE TROCA/ATUALIZACAO DE HARDWARE, CONECTIVIDADE DICOM PC E USB/FLASH-CARDS, DISCO RIGIDO DE MINIMO DE 500GB FAIXA DINAMICA DE MINIMO DE 180DB, MINIMO DE 40000 CANAIS DE PROCESSAMENTO, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE IMAGENS EM FORMATO AVI, JPEG E MPEG, CAPACIDADE PARA AQUISICAO DE IMAGENS ESTENDIDAS/PANORAMICAS, PROCESSAMENTO DE IMAGENS 2D EM FREQUENCIA FUNDAMENTAL E HARMONICA, PACOTES COMPLETOS DE CALCULOS OBSTETRICOS, GINECOLOGICOS, ABDOMINAL GERAL, PEDIATRICOS. Conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referencia do edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou o fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG. No dia 28/08/2020, às 14:05:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/08/2020, às 14:05:35 horas, no lote (1) - APARELHO DE ULTRASSOM, TIPO II; ULTRASSOM DOPPLER, COLORIDO PARA RADIOLOGIA VASCULAR, CARDIACA, OBSTETRICA E 3/4D, UM EQUIPAMENTO ECOGRAFO ELETRONICO, COM PLATAFORMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, INTERFACE PARA USUARIO EM PORTUGUES/INGLES, CAPACIDADE DE

ATUALIZACAO DO SOFTWARE INDEPENDENTE DE TROCA/ATUALIZACAO DE HARDWARE, CONECTIVIDADE DICOM PC E USB/FLASH-CARDS, DISCO RIGIDO DE MINIMO DE 500GB FAIXA DINAMICA DE MINIMO DE 180DB, MINIMO DE 40000 CANAIS DE PROCESSAMENTO, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE IMAGENS EM FORMATO AVI, JPEG E MPEG, CAPACIDADE PARA AQUISICAO DE IMAGENS ESTENDIDAS/PANORAMICAS, PROCESSAMENTO DE IMAGENS 2D EM FREQUENCIA FUNDAMENTAL E HARMONICA, PACOTES COMPLETOS DE CALCULOS OBSTETRICOS, GINECOLOGICOS, ABDOMINAL GERAL, PEDIATRICOS. Conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referencia do edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir seu valor proposto, sendo que a mesma aceitou reduzir o valor conforme negociação registrada no sistema. No dia 31/08/2020, às 11:01:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:01:37 horas, no lote (1) - APARELHO DE ULTRASSOM, TIPO II; ULTRASSOM DOPPLER, COLORIDO PARA RADIOLOGIA VASCULAR, CARDIACA, OBSTETRICIA E 3/4D, UM EQUIPAMENTO ECOGRAFO ELETRONICO, COM PLATAFORMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, INTERFACE PARA USUARIO EM PORTUGUES/INGLES, CAPACIDADE DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE INDEPENDENTE DE TROCA/ATUALIZACAO DE HARDWARE, CONECTIVIDADE DICOM PC E USB/FLASH-CARDS, DISCO RIGIDO DE MINIMO DE 500GB FAIXA DINAMICA DE MINIMO DE 180DB, MINIMO DE 40000 CANAIS DE PROCESSAMENTO, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE IMAGENS EM FORMATO AVI, JPEG E MPEG, CAPACIDADE PARA AQUISICAO DE IMAGENS ESTENDIDAS/PANORAMICAS, PROCESSAMENTO DE IMAGENS 2D EM FREQUENCIA FUNDAMENTAL E HARMONICA, PACOTES COMPLETOS DE CALCULOS OBSTETRICOS, GINECOLOGICOS, ABDOMINAL GERAL, PEDIATRICOS. Conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referencia do edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 31/08/2020, às 11:01:37 horas, no lote (1) - APARELHO DE ULTRASSOM, TIPO II; ULTRASSOM DOPPLER, COLORIDO PARA RADIOLOGIA VASCULAR, CARDIACA, OBSTETRICIA E 3/4D, UM EQUIPAMENTO ECOGRAFO ELETRONICO, COM PLATAFORMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, INTERFACE PARA USUARIO EM PORTUGUES/INGLES, CAPACIDADE DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE INDEPENDENTE DE TROCA/ATUALIZACAO DE HARDWARE, CONECTIVIDADE DICOM PC E USB/FLASH-CARDS, DISCO RIGIDO DE MINIMO DE 500GB FAIXA DINAMICA DE MINIMO DE 180DB, MINIMO DE 40000 CANAIS





DE PROCESSAMENTO, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE IMAGENS EM FORMATO AVI, JPEG E MPEG, CAPACIDADE PARA AQUISICAO DE IMAGENS ESTENDIDAS/PANORAMICAS, PROCESSAMENTO DE IMAGENS 2D EM FREQUENCIA FUNDAMENTAL E HARMONICA, PACOTES COMPLETOS DE CALCULOS OBSTETRICOS, GINECOLOGICOS, ABDOMINAL GERAL, PEDIATRICOS. Conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referencia do edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME com o valor R\$ 106.000,00.

No dia 18/08/2020, às 15:03:06 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou o fornecedor - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG, no lote (1) - APARELHO DE ULTRASSOM, TIPO II; ULTRASSOM DOPPLER, COLORIDO PARA RADIOLOGIA VASCULAR, CARDIACA, OBSTETRICIA E 3/4D, UM EQUIPAMENTO ECOGRAFO ELETRONICO, COM PLATAFORMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, INTERFACE PARA USUARIO EM PORTUGUES/INGLES, CAPACIDADE DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE INDEPENDENTE DE TROCA/ATUALIZACAO DE HARDWARE, CONECTIVIDADE DICOM PC E USB/FLASH-CARDS, DISCO RIGIDO DE MINIMO DE 500GB FAIXA DINAMICA DE MINIMO DE 180DB, MINIMO DE 40000 CANAIS DE PROCESSAMENTO, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE IMAGENS EM FORMATO AVI, JPEG E MPEG, CAPACIDADE PARA AQUISICAO DE IMAGENS ESTENDIDAS/PANORAMICAS, PROCESSAMENTO DE IMAGENS 2D EM FREQUENCIA FUNDAMENTAL E HARMONICA, PACOTES COMPLETOS DE CALCULOS OBSTETRICOS, GINECOLOGICOS, ABDOMINAL GERAL, PEDIATRICOS. Conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referencia do edital. O motivo da desclassificação foi: Após análise dos questionamentos, bem como diligência a 7ª Regional de Saúde, via telefone, a qual realizara a fiscalização do recebimento dos equipamentos, nos foi informado que o equipamento ofertado deve atender integralmente a descrição da Resolução nº 768/2019 SESA/PR, a qual exigiu SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. Na Resolução nº 858 poderia ter sido alterada a descrição, porem o município através da Secretaria Municipal de Saúde entendeu por não alterar, encaminhando para a licitação a descrição que consta no edital. Sendo assim, não será aprovada a prestação de contas, caso o sistema operacional ofertado não seja exatamente o sistema Windows, conforme exigido no edital, não podendo ser um sistema compatível. Portanto com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, fica desclassificada a proposta da empresa DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA por apresentar sistema operacional compatível e não o sistema Windows como exigido no edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

[Handwritten signatures]

detalhadas sobre o andamento do processo.



Fernando
FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Pregoeiro da disputa

Ademir Antonio Aziliero
ADEMIR ANTONIO AZILIERO

Autoridade Competente

Leila Marcolina
LEILA MARCOLINA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

10.515.403/0001-27 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.
46.563.938/0013-54 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
05.375.249/0001-03 DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG
00.029.372/0002-21 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E
11.603.319/0001-28 HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
32.421.421/0001-82 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
58.295.213/0021-11 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
12.246.862/0001-88 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME



Licitação [nº 827071]

Lista de mensagens

Data e Hora	Texto
31/08/2020 às 11:00:39	Expirado o prazo recursal e considerando que não houve manifestação de intenção de recursos o processo será adjudicado.
31/08/2020 às 11:00:18	Bom dia a todos.
28/08/2020 às 14:12:53	Retornaremos dia 31/08/2020 as 11h00min para continuação do pregão.
28/08/2020 às 14:02:47	Portanto, após análise da documentação e tendo em vista a conclusão do Departamento de Saúde, a situação do lote será alterada para declarado vencedor, sendo aberto pelo sistema o prazo de 24 horas corridas para que qualquer interessado manifeste motivadamente sua intenção de recurso.
28/08/2020 às 14:00:54	A empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI ME apresentou ontem o equipamento para análise do setor requisitante. O mesmo nos enviou via e-mail a seguinte conclusão: Bom dia Fernando, vimos através deste informar que recebemos na tarde de ontem apresentação do equipamento proposto e foi realizada a averiguação do mesmo junto a dois profissionais médicos da área de ultrassonografia e equipe de enfermagem da atenção básica. Analisados os questionamentos levantados pelas demais proponentes bem como descritivo do equipamento solicitado, e através da avaliação destes profissionais a secretaria de saúde tem parecer positivo referente a proposta. As questões levantadas foram respondidas e as características técnicas do equipamento atendidas.
28/08/2020 às 14:00:12	Boa tarde a todos.
21/08/2020 às 10:43:58	Retornaremos dia 28/08/2020 as 14h00min para divulgação da análise do equipamento, bem como análise da habilitação e proposta. Caso esteja correta, a situação do lote será alterada para declarado vencedor e aberto de prazo para interposição de recursos. Caso contrário será convocada a próxima classificada do lote.
21/08/2020 às 10:36:09	Solicitamos a empresa para disponibilizar o equipamento no mesmo local que será o de entrega do equipamento, conforme termo de referência: 5.3. A contratada deverá entregar o equipamento no Centro de Atendimento Médico Dra. Caldisse de Carli, localizado na rua Romário Martins, nº 154, Centro, Município de Coronel Vivida.
21/08/2020 às 10:33:48	A empresa respondeu nas mensagens do lote: Bom dia, Sr. Pregoeiro - Podemos disponibilizar o equipamento quinta-feira (27/08).
21/08/2020 às 09:02:25	Solicitamos a empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI ME para definir qual dia poderá trazer o equipamento para análise por alguém da área da Saúde deste município.
21/08/2020 às 09:02:10	Considerando que a empresa está disposta a disponibilizar um equipamento para conferencia.
21/08/2020 às 09:01:59	Considerando que este Pregoeiro não tem conhecimento técnico sobre equipamentos de saúde.
21/08/2020 às 09:01:32	Considerando os inúmeros questionamentos quanto ao equipamento ofertado pela empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI ME apresentados nas mensagens do lote e considerando que a empresa respondeu todos alegando que o equipamento ofertado atende a todo o descritivo do edital, bem como por fim enviou a seguinte mensagem: Estamos dispostos a disponibilizar um equipamento por 24 horas para averiguação.
21/08/2020 às 09:01:14	Conforme edital item 24, subitem 24.1. A licitante que ensejar o retardamento da entrega do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Coronel Vivida - PR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.
21/08/2020 às 09:00:48	Lembrando que conforme edital, item 1, subitem 1.3. A apresentação da proposta leva a participante a aceitar e acatar todas as normas contidas no presente Edital. Bem como também que a empresa que for vencedora deverá entregar um equipamento que atenda exatamente a todo o descritivo do edital, NÃO PODENDO ALEGAR POSTERIORMENTE QUE O PREGOEIRO ACEITOU O MEU EQUIPAMENTO. Caso o equipamento não atenda ao descritivo na entrega, o mesmo será recusado pelos servidores fiscais de recebimento, sem prejuízo de todas as sanções cabíveis.
21/08/2020 às 09:00:13	Bom dia a todos.
19/08/2020 às 17:18:45	Retornaremos dia 21/08/2020 as 09h00min para divulgação da análise da habilitação e proposta. Caso esteja correta, a situação do lote será alterada para declarado vencedor e aberto de prazo para interposição de recursos. Caso contrário será convocada a próxima classificada do lote.
19/08/2020 às 17:17:20	Informamos que os documentos de habilitação e proposta de preços apresentados estão disponíveis para consulta no site do município: www.coronelviva.pr.gov.br na opção portal da transparência do município, na aba administração, licitações na íntegra, abaixo do Pregão Eletrônico nº 72/2020, arquivo em anexo denominado continuação 2.
19/08/2020 às 16:16:42	Retornaremos dia 21/08/2020 as 09h00min para divulgação da análise da habilitação e proposta. Caso esteja correta, a situação do lote será alterada para declarado vencedor e aberto de prazo para interposição de recursos. Caso contrário será convocada a próxima classificada do lote.
19/08/2020 às 16:15:24	Decidimos aguardar o prazo para qualquer questionamento quanto aos documentos e proposta apresentados, ou seja, até 20/08/2020 as 17h30min. Caso haja algum questionamento inserir nas mensagens do lote.
19/08/2020 às 16:04:26	Informamos que os documentos de habilitação e proposta de preços apresentados estarão disponíveis para consulta no site do município: www.coronelviva.pr.gov.br na opção portal da transparência do município, na aba administração, licitações na íntegra, abaixo do Pregão Eletrônico nº 72/2020, arquivo em anexo denominado continuação 2.
19/08/2020 às 16:00:40	A empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI ME enviou e-mail contendo documentação e proposta. Porém não tivemos tempo hábil de conferir a documentação e proposta apresentadas.
19/08/2020 às 16:00:08	Boa tarde a todos.
18/08/2020 às 15:30:14	Retornaremos dia 19/08/2020 às 16h00min, para divulgação do recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços via e-mail, para posterior declaração do vencedor e abertura do prazo de manifestação de intenção de recursos.
18/08/2020 às 15:28:59	Lembrando que a situação do lote somente será alterada para declarado vencedor após a análise da documentação e proposta, e desde que a empresa tenha apresentado a documentação e proposta corretas. Para então ser aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestação de intenção de recursos.
18/08/2020 às 15:28:22	Obs.: Em razão das medidas de prevenção contra a COVID-19, excepcionalmente no período de combate ao vírus, fica possibilitado o envio da proposta somente via correio eletrônico para o e-mail fernando@coronelviva.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com, no mesmo prazo estipulado, dispensando-se o envio da via original. Obs.: Em razão das medidas de prevenção contra a COVID-19 não será exigida dos licitantes vencedores a documentação em sua forma original, ficando possibilitado o envio dos mesmos somente via correio eletrônico para o e-mail fernando@coronelviva.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com, no mesmo prazo estipulado anteriormente. Cada licitante ficará responsável pela veracidade da documentação enviada, conforme Declaração de veracidade e autenticidade dos documentos anexados, (modelo no anexo V).
18/08/2020 às 15:28:01	O não envio da proposta de preços via e-mail no prazo estabelecido implicará na desclassificação do licitante. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com o Pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O Pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtudes de problemas no servidor ou navegador, tanto do município quanto do emissor. C não envio da documentação de habilitação via e-mail no prazo estabelecido implicará na inabilitação do licitante. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com o Pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O Pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtudes de problemas no servidor ou navegador, tanto do município quanto do emissor.
18/08/2020 às 15:26:43	Conforme edital, solicitamos ao novo vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor e da documentação de habilitação via e-mail no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no e-mail fernando@coronelviva.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
18/08/2020 às 15:25:35	Conforme mensagem no lote, a empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI ME aceitou reduzir o valor total para R\$ 106.000,00.
18/08/2020 às 15:05:16	A nova vencedora do lote é a empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com o valor total de R\$ 111.800,00. Solicitamos a nova vencedora para reduzir o valor proposto para R\$ 106.000,00. Aguardamos resposta da empresa nas mensagens do lote.
18/08/2020 às 15:02:22	Portanto com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, fica desclassificada a proposta da empresa DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA por apresentar sistema operacional compatível e não o sistema Windows como exigido no edital.
18/08/2020 às 15:01:47	Após análise dos questionamentos, bem como diligência a 7ª Regional de Saúde, via telefone, a qual realizara a fiscalização do recebimento dos equipamentos, nos foi informado que o equipamento ofertado deve atender integralmente a descrição da Resolução nº 768/2019 SESA/PR, a qual exige SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. Na Resolução nº 858 poderia ter sido alterada a descrição, porém o município através da Secretaria Municipal de Saúde entendeu por não alterar, encaminhando para a licitação a descrição que consta no edital. Sendo assim, não será aprovada a prestação de contas, caso o sistema operacional ofertado não seja exatamente o sistema Windows, conforme exigido no edital, não podendo ser um sistema compatível.
18/08/2020 às 15:00:21	Boa tarde a todos.
13/08/2020 às 11:04:37	Retornaremos dia 18/08/2020 as 15h00min para divulgação da análise da habilitação e proposta. Caso esteja correta, a situação do lote será alterada para declarado vencedor e aberto de prazo para interposição de recursos. Caso contrário será convocada a próxima classificada do lote.

Data e Hora	Texto
13/08/2020 às 11:02:59	Diante dos questionamentos e resposta, considerando que ainda não tivemos tempo hábil de analisar, decidimos aguardar para solicitar auxílio da área técnica deste município, para posterior decisão quanto a classificação ou não da proponente.
13/08/2020 às 11:02:16	ou detalhamento minucioso sobre o produto. Ou, seja, pelo conteúdo da ANVISA, realmente não é possível detalhar todo o equipamento, lembrando que não tem como o fabricante se responsabilizar pelo conteúdo disposto no site da Agência. O equipamento é provido de sistema operacional compatível com o padrão Windows. Temos os protocolos de comunicação pertinentes para o padrão estabelecido no mercado que é o protocolo DICOM. Ainda, dispomos de dispositivos homologados que funcionam normalmente no sistema operacional do nosso produto. Todas as informações podem ser confirmadas no site do fabricante da marca SAEVO: https://saevostore.com.br/produto/40/Ultrassom%20-%20FT%20422 https://saevostore.com.br/imagens/manuais/cf71fd55-9113-41fd-aec9-29a83290a14f/manuais-Ultrassom%20FT%20422_77000000640.pdf
13/08/2020 às 11:01:49	A empresa DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG em resposta aos questionamentos enviou as mensagens a seguir: O pleno atendimento por ser visto em nosso manual completo, exposto no site da marca. Ou seja, o painel dispõe de diversos ajustes, inclusive Ajuste do brilho e contraste... um dos fatores mais importantes para a obtenção de uma imagem otimizada. Logo, nosso equipamento é TODO ERGONÔMICO, afinal temos registro na ANVISA, Certificações NBR, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, ISO e CE. Portanto, caberia nesse processo licitatório à GE HEALTHCARE questionar a idoneidade e autoridade das presentes normativas aplicadas mediante as considerações da ANVISA e NBR, que é aplicada a todos? Ainda, é possível verificar em nosso manual que o sistema possui softwares completos para diagnósticos avançados tais como: Obstetrícia, Ginecologia, Cardiologia (adulto, pediátrico e neonatal) Salientamos, que no site da ANVISA não é exposto manuais integrais
13/08/2020 às 11:00:47	Foi concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para questionamento quanto aos documentos e proposta apresentados, sendo que a empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E, enviou nas mensagens do lote: O EQUIPAMENTO FT422 NÃO ATENDE O EDITAL: REGULAGEM DE ALTURA E ROTACAO DO CONSOLE DE COMANDOS. NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NO PAINEL. NÃO POSSUI EM SEU REGISTRO NA ANVISA PARA FERRAMENTA DE CARIDOLOGIA FETAL (STIC. E a empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME enviou a mensagem: Boa tarde, Sr. Pregoeiro. O equipamento não atende o Edital, o mesmo solicita "Sistema Operacional Windows", sendo que equipamento FT422 é Sistema Operacional Linux.
13/08/2020 às 11:00:14	Bom dia a todos.
11/08/2020 às 16:37:40	Retornaremos dia 13/08/2020 às 11h00min para divulgação da análise da habilitação e proposta. Caso esteja correta, a situação do lote será alterada para declarado vencedor e aberto de prazo para interposição de recursos. Caso contrário será convocada a próxima classificada do lote.
11/08/2020 às 16:34:16	Decidimos aguardar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para qualquer questionamento quanto aos documentos e proposta apresentados, ou seja, até 12/08/2020 às 16h35min. Caso haja algum questionamento inserir nas mensagens do lote.
11/08/2020 às 16:31:56	Informamos que os documentos de habilitação e proposta de preços apresentados estão disponíveis para consulta no site do município: www.coronelviva.pr.gov.br na opção portal da transparência do município, na aba administração, licitações na íntegra, abaixo do Pregão Eletrônico nº 72/2020, arquivo em anexo denominado continuação 1, a partir da página 198 do processo.
11/08/2020 às 16:31:13	A empresa DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA enviou a documentação e proposta via e-mail.
11/08/2020 às 16:30:33	Boa tarde a todos.
10/08/2020 às 15:51:54	Retornaremos dia 11/08/2020 às 16h30min, para divulgação do recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços via e-mail, para posterior declaração do vencedor e abertura do prazo de manifestação de intenção de recursos.
10/08/2020 às 15:50:02	Obs.: Em razão das medidas de prevenção contra a COVID-19, excepcionalmente no período de combate ao vírus, fica possibilitado o envio da proposta somente via correio eletrônico para o e-mail fernando@coronelviva.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com , no mesmo prazo estipulado, dispensando-se o envio da via original. Obs.: Em razão das medidas de prevenção contra a COVID-19 não será exigida dos licitantes vencedores a documentação em sua forma original, ficando possibilitado o envio dos mesmos somente via correio eletrônico para o e-mail fernando@coronelviva.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com , no mesmo prazo estipulado anteriormente. Cada licitante ficará responsável pela veracidade da documentação enviada, conforme Declaração de veracidade e autenticidade dos documentos anexados, (modelo no anexo V).
10/08/2020 às 15:49:18	O não envio da proposta de preços via e-mail no prazo estabelecido implicará na desclassificação do licitante. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com o Pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O Pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtudes de problemas no servidor ou navegador, tanto do município quanto do emissor. O não envio da documentação de habilitação via e-mail no prazo estabelecido implicará na inabilitação do licitante. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com o Pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O Pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtudes de problemas no servidor ou navegador, tanto do município quanto do emissor.
10/08/2020 às 15:48:57	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor e da documentação de habilitação via e-mail no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no e-mail fernando@coronelviva.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
06/08/2020 às 17:11:38	Informamos que foi recebido pedido de esclarecimento, o qual foi respondido e encontra-se disponível para consulta no site do município www.coronelviva.pr.gov.br , na opção licitações, licitações em andamento, abaixo do aviso de licitação. Também encontra-se disponível nos documentos do processo no site do Banco do Brasil.

Mostrando de 1 até 49 de 49 registros



Licitação [nº 827071] e Lote [nº 1]

Responsável

ADEMIR ANTONIO AZILIERO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

**Lista de fornecedores**

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	OE*	Desclassificado	R\$ 106.000,00	10/08/2020 15:07:44:937
2	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	ME*	Arrematante	R\$ 106.000,00	28/08/2020 14:05:35:257
3	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	OE*	Classificado	R\$ 118.000,00	10/08/2020 15:05:56:194
4	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	OE*	Classificado	R\$ 137.600,00	10/08/2020 15:27:58:289
5	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 145.000,00	10/08/2020 15:25:08:430
6	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	OE*	Classificado	R\$ 163.000,00	10/08/2020 15:24:25:888
7	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 164.300,00	10/08/2020 15:04:09:284
8	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ME*	Classificado	R\$ 164.433,33	10/08/2020 08:45:10:742

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
10/08/2020 15:00:06:077	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
10/08/2020 15:00:06:077	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$160.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
10/08/2020 15:00:06:077	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
10/08/2020 15:00:06:077	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
10/08/2020 15:00:06:077	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
10/08/2020 15:00:06:077	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
10/08/2020 15:00:06:077	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
10/08/2020 15:00:06:077	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
10/08/2020 15:00:23:707	PREGOEIRO	Boa tarde a todos.
10/08/2020 15:00:47:433	PREGOEIRO	LEMBRAMOS A TODOS QUE CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, NO ITEM 1, SUBITEM 1.3. 1.3 A apresentação da proposta leva a participante a aceitar e acatar todas as normas contidas no presente Edital.
10/08/2020 15:01:09:113	PREGOEIRO	PORTANTO SE A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA E FOR VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR O EQUIPAMENTO DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL, SOB PENA DAS SANÇÕES CABIVEIS.
10/08/2020 15:01:18:688	PREGOEIRO	Aguardando lances.
10/08/2020 15:04:53:270	PREGOEIRO	Mais lances.
10/08/2020 15:10:07:636	PREGOEIRO	Mais lances.
10/08/2020 15:13:52:224	PREGOEIRO	Mais lances.
10/08/2020 15:19:22:414	PREGOEIRO	Mais lances.
10/08/2020 15:27:01:858	PREGOEIRO	Mais lances.
10/08/2020 15:30:20:429	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
10/08/2020 15:30:50:429	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$106.000,00.
10/08/2020 15:31:23:167	PREGOEIRO	Mais lances.
10/08/2020 15:34:43:358	PREGOEIRO	Mais lances.
10/08/2020 15:42:23:439	PREGOEIRO	Mais lances.
10/08/2020 15:43:54:429	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
10/08/2020 15:43:54:429	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 13 minutos e 34 segundos.
10/08/2020 15:43:54:429	SISTEMA	A menor proposta foi dada por DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG no valor de R\$106.000,00.
10/08/2020 15:43:54:429	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
10/08/2020 15:45:58:773	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor e da documentação de habilitação via e-mail no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
10/08/2020 15:46:09:667	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivida.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
10/08/2020 15:46:45:941	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
11/08/2020 09:11:21:575	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	Bom dia, Senhor Pregoeiro!

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
11/08/2020 09:11:31:712	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	Informamos que enviamos para os e-mails: fernando@coronelvivia.pr.gov.br/fernandoabatti@hotmail.com/licitacao@coronelvivia.pr.gov.br, a proposta de preços alinhada e os documentos de habilitação. Por gentileza, confirmar recebimento.
11/08/2020 16:31:22:706	PREGOEIRO	A empresa DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA enviou a documentação e proposta via e-mail.
11/08/2020 16:32:38:114	PREGOEIRO	Informamos que os documentos de habilitação e proposta de preços apresentados estão disponíveis para consulta no site do município: www.coronelvivia.pr.gov.br na opção portal da transparência do município, na aba administração, licitações na íntegra
11/08/2020 16:33:02:096	PREGOEIRO	abaixo do Pregão Eletrônico nº 72/2020, arquivo em anexo denominado continuação 1, a partir da página 198 do processo.
11/08/2020 16:34:33:328	PREGOEIRO	Decidimos aguardar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para qualquer questionamento quanto aos documentos e proposta apresentados, ou seja, até 12/08/2020 às 16h35min. Caso haja algum questionamento inserir nas mensagens do lote.
11/08/2020 16:38:03:724	PREGOEIRO	Retornaremos dia 13/08/2020 às 11h00min para divulgação da análise da habilitação e proposta. Caso esteja correta, a situação do lote será alterada para declarado vencedor e aberto de prazo para interposição de recursos. Caso contrário será convocada
11/08/2020 16:38:13:987	PREGOEIRO	a próxima classificada do lote.
12/08/2020 14:15:42:153	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	O EQUIPAMENTO FT422 NÃO ATENDE O EDITAL: REGULAGEM DE ALTURA E ROTACAO DO CONSOLE DE COMANDOS. NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NO PAINEL. NÃO POSSUI EM SEU REGISTRO NA ANVISA PARA FERRAMENTA DE CARIOLOGIA FETAL (STIC
12/08/2020 15:13:18:208	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. O equipamento não atende o Edital, o mesmo solicita "Sistema Operacional Windows", sendo que equipamento FT422 é Sistema Operacional Linux.
13/08/2020 08:25:02:159	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	O pleno atendimento por ser visto em nosso manual completo, exposto no site da marca. Ou seja, o painel dispõe de diversos ajustes, inclusive Ajuste do brilho e contraste. Um dos fatores mais importantes para a obtenção de uma imagem otimizada.
13/08/2020 08:25:44:444	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	Logo, nosso equipamento é TODO ERGONÔMICO, afinal temos registro na ANVISA, Certificações NBR, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, ISO e CE.
13/08/2020 08:26:07:957	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	Portanto, caberia nesse processo licitatório à GE HEALTHCARE questionar a idoneidade e autoridade das presentes normativas aplicadas mediante as considerações da ANVISA e NBR, que é aplicada a todos?!
13/08/2020 08:28:10:529	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	Ainda, é possível verificar em nosso manual que o sistema possui softwares completos para diagnósticos avançados tais como: Obstetria, Ginecologia, Cardiologia (adulto, pediátrico e neonatal)
13/08/2020 08:29:24:143	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	Salientamos, que no site da ANVISA não é exposto manuais integrais ou detalhamento minucioso sobre o produto.
13/08/2020 08:29:29:193	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	Ou, seja, pelo conteúdo da ANVISA, realmente não é possível detalhar todo o equipamento, lembrando que não tem como o fabricante se responsabilizar pelo conteúdo disposto no site da Agência.
13/08/2020 08:31:32:919	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	O equipamento é provido de sistema operacional compatível com o padrão Windows. Temos os protocolos de comunicação pertinentes para o padrão estabelecido no mercado que é o protocolo DICOM.
13/08/2020 08:31:56:211	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	Ainda, dispomos de dispositivos homologados que funcionam normalmente no sistema operacional do nosso produto.
13/08/2020 08:32:57:148	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	Todas as informações podem ser confirmadas no site do fabricante da marca SAEVO:
13/08/2020 08:33:10:334	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	https://saevostore.com.br/produto/40/Ultrassom%20-%20FT%20422 https://saevostore.com.br/imagens/manuais/c71fd55-9113-41fd-aec9-29a83290a14f/manuais-Ultrassom%20FT%20422_77000000540.pdf
18/08/2020 15:03:55:877	PREGOEIRO	Portanto com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, fica desclassificada a proposta da empresa DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA por apresentar sistema operacional compatível e não o sistema Windows.
18/08/2020 15:05:33:770	PREGOEIRO	A nova vencedora do lote é a empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com o valor total de R\$ 111.800,00. Solicitamos a nova vencedora para reduzir o valor proposto para R\$ 106.000,00. Aguardamos resposta da empresa nas mensagens do lote.
18/08/2020 15:11:13:643	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Boa tarde, Sr. Pregoeiro Peço que aguarde um momento, estou vendo com meu Diretor.
18/08/2020 15:15:51:894	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Conseguimos chegar R\$ 106.000,00
18/08/2020 15:17:15:706	PREGOEIRO	Solicitamos a nova vencedora para reduzir o valor proposto para R\$ 106.000,00.
18/08/2020 15:18:19:323	PREGOEIRO	Favor registrar o valor reduzido na contraproposta do lote.
18/08/2020 15:24:29:409	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Boa tarde, conseguimos chegar no valor solicitado R\$ 106.000,00
18/08/2020 15:26:55:813	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao novo vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor e da documentação de habilitação via e-mail no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no e-mail fernando@coronelvivia.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
18/08/2020 15:27:10:303	PREGOEIRO	para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
19/08/2020 15:41:45:829	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	A EMPRESA SC NÃO ATENDE SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANÇADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELAÇAO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM. / DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIÁVEL (MI) E OUTROS ÍTENS
19/08/2020 15:43:29:155	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	A EMPRESA SC MEDICAL NÃO ATENDE SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANÇADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELAÇAO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM. O produto não possui em seu registro Anvisa para ferramenta de caridologia fetal STIC
19/08/2020 15:44:23:171	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	A EMPRESA SC MEDICAL NÃO ATENDE DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIÁVEL (MI). O produto não possui em seu registro Anvisa o software para uso de contraste.
19/08/2020 17:17:59:320	PREGOEIRO	Informamos que os documentos de habilitação e proposta de preços apresentados estão disponíveis para consulta no site do município: www.coronelvivia.pr.gov.br na opção portal da transparência do município, na aba administração,
19/08/2020 17:18:04:907	PREGOEIRO	licitações na íntegra, abaixo do Pregão Eletrônico nº 72/2020, arquivo em anexo denominado continuação 2.
20/08/2020 15:41:27:648	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Boa tarde, em resposta aos apontamentos: Referente "DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIÁVEL (MI)": página 76 do Manual "9.4.1 Fluxo de trabalho da CBI
20/08/2020 15:42:08:886	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	9.4.1 Fluxo de trabalho da CBI 1. Pressione o botão CBI no painel digital para entrar na geração de imagem de agente de contraste, alterne para o modo B e para a geração de imagem de agente de contraste usando o botão B/HAR,
20/08/2020 15:42:19:860	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	2. A posição do foco, a densidade da linha, a faixa dinâmica e outros parâmetros podem ser ajustados para adquirir uma imagem de melhor qualidade;



Data e hora do registro	Participante	Mensagem
20/08/2020 15:42:35:258	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	3. Pressione o botão Iniciar para começar a geração de imagem de agente de contraste e defina a duração do Salvarmento automático para salvar automaticamente;
20/08/2020 15:44:40:048	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Referente "NÃO ATENDE SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANÇADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELAÇÃO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM" "ferramenta de cardiologia fetal STIC"
20/08/2020 15:46:18:856	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Resposta página 73 do Manual: 8.4 STIC Pressione Iniciar STIC para entrar no modo STIC. Se o algoritmo de STIC apresentar falhas devido à aquisição de dados ou a configuração de parâmetros incorretas, um aviso de informação será exibido na tela
20/08/2020 15:46:47:783	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	o sistema retornará automaticamente ao estado Pre3D. Se a execução de STIC for bem-sucedida, o sistema entrará no Modo de vídeo 4D como renderização normal
20/08/2020 15:49:39:717	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	e referente "NÃO ATENDE SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANÇADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELAÇÃO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM. / DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIÁVEL (MI) E OUTROS ITENS "
20/08/2020 15:53:23:680	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Continuando na página 73 do Manual: 3D MCut: STIC fornece o modo de exibição MCut. Consulte a seção MCut. Formato de exibição: Renderizar, MCut, MPR (reconstrução multiplanar: exibe os planos Axial, Coronal e Sagital)
20/08/2020 16:30:02:288	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	Sr. Pregoeiro, o licitante ora arrematante, SC Medical, apresentou aparelho que no nosso entendimento não atende nos seguintes pontos: Equipamento com apenas 3 transdutores ativos (conforme catalogo do mesmo) .
20/08/2020 16:31:06:172	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	O licitante arrematante está considerando a porta da chamada caneta cega, que no caso do descritivo deste edital não pode ser considerada
20/08/2020 16:33:19:166	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	O Licitante também oferta transdutor Linear de 3 a 12 em sua proposta, porém nos catalogos do equipamento E20 não encontramos essa referencia para atender a solicitação de transdutor de 5 a 14, conforme edital
20/08/2020 16:37:29:376	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	Licitante arrematante, também declara que o seu equipamento utiliza o sistema operacional Windows. Isso não está claro nos seus catálogos. Entendemos ser necessario uma confirmação desta informação.
20/08/2020 16:38:47:195	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	Por fim , o Licitante arrematante , também apresenta Transdutor Convexo com grau de abertura inferior ao solicitado no edital. O grau de abertura apresentado é de 50 graus, sendo que o o edital solicita 70 graus.
20/08/2020 16:52:34:879	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Boa tarde, respondendo aos questionamentos, gostaríamos de informar que: nosso equipamento possuem 04 portas ativas para transdutores, o Sistema Operacional Windows 10, e sobre frequência e ângulo de abertura os mesmos contam no manual.
20/08/2020 16:54:04:123	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Estamos dispostos a disponibilizar um equipamento por 24 horas para averiguação.
21/08/2020 09:02:59:635	PREGOEIRO	Lembrando que conforme edital, item 1, subitem 1.3. A apresentação da proposta leva a participante a aceitar e acatar todas as normas contidas no presente Edital. Bem como também que a empresa que for vencedora deverá entregar um equipamento que
21/08/2020 09:03:10:653	PREGOEIRO	atenda exatamente a todo o descritivo do edital, NÃO PODENDO ALEGAR POSTERIORMENTE QUE O PREGOEIRO ACEITOU O MEU EQUIPAMENTO.
21/08/2020 09:03:17:059	PREGOEIRO	Caso o equipamento não atenda ao descritivo na entrega, o mesmo será recusado pelos servidores fiscais de recebimento, sem prejuízo de todas as sanções cabíveis.
21/08/2020 09:03:49:730	PREGOEIRO	Conforme edital item 24, subitem 24.1. A licitante que ensejar o retardamento da entrega do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
21/08/2020 09:03:55:670	PREGOEIRO	fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Coronel Vivida - PR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
21/08/2020 09:04:08:697	PREGOEIRO	enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.
21/08/2020 09:04:22:512	PREGOEIRO	Solicitamos a empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI ME para definir qual dia poderá trazer o equipamento para análise por alguém da área da Saúde deste município.
21/08/2020 10:28:17:981	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Bom dia, Sr. Pregoeiro - Podemos disponibilizar o equipamento quinta-feira (27/08)
21/08/2020 10:36:30:066	PREGOEIRO	Solicitamos a empresa para disponibilizar o equipamento no mesmo local que será o de entrega do equipamento, conforme termo de referência: 5.3. A contratada deverá entregar o equipamento no C de Atendimento Médico Dra. Caldisse de Carli,
21/08/2020 10:36:38:465	PREGOEIRO	localizado na rua Romário Martins, nº 154, Centro, Município de Coronel Vivida.
21/08/2020 10:39:46:849	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Ciente e bom dia
28/08/2020 14:01:12:727	PREGOEIRO	Boa tarde a todos.
28/08/2020 14:01:36:798	PREGOEIRO	A empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI ME apresentou ontem o equipamento para análise do setor requisitante. O mesmo nos enviou via e-mail a seguinte conclusão: Bom dia Fernando, vimos através deste informar que recebemos na tarde de ontem
28/08/2020 14:01:48:456	PREGOEIRO	apresentação do equipamento proposto e foi realizada a averiguação do mesmo junto a dois profissionais médicos da área de ultrassonografia e equipe de enfermagem da atenção básica.
28/08/2020 14:02:03:837	PREGOEIRO	Analisados os questionamentos levantados pelas demais proponentes bem como descritivo do equipamento solicitado, e através da avaliação destes profissionais a secretaria de saúde tem parecer positivo referente a proposta.
28/08/2020 14:02:06:450	PREGOEIRO	As questões levantadas foram respondidas e as características técnicas do equipamento atendidas.
28/08/2020 14:02:58:500	PREGOEIRO	Portanto, após análise da documentação e tendo em vista a conclusão do Departamento de Saúde, a situação do lote será alterada para declarado vencedor, sendo aberto pelo sistema o prazo de 24 horas corridas para que qualquer interessado manifeste
28/08/2020 14:03:11:607	PREGOEIRO	motivadamente sua intenção de recurso.
31/08/2020 10:54:56:170	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	a Empresa declarada vencedora não atende: SOFTWARE DE AVALIACAO CARDIACA FETAL AVANÇADA EM 3D UTILIZANDO A TECNICA DE CORRELAÇÃO TEMPORAL ESPACIAL DE IMAGEM. (produto não possui em seu registro Anvisa para ferramenta de cardiologia fetal STIC
31/08/2020 10:55:41:104	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	a Empresa declarada vencedora não atende: DETECCAO DE AGENTES DE CONTRASTE UTILIZANDO INDICE MECANICO VARIÁVEL (MI) O produto não possui em seu registro Anvisa o software para uso de contraste.
31/08/2020 11:00:58:276	PREGOEIRO	Lembrando que o prazo final de manifestação de intenção de recursos foi 29/08/2020-14.05.35, sendo que não houve manifestação de recursos no prazo estabelecido.
31/08/2020 11:01:04:249	PREGOEIRO	Expirado o prazo recursal e considerando que não houve manifestação de intenção de recursos o processo será adjudicado.

Mostrando de 1 até 101 de 101 registros

Legenda das cores dos tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

Data/Hora lance

!

Lance

Nome do fornecedor



	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	06/08/2020 15:32:35:061	---	R\$ 164.430,00	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
2	07/08/2020 14:13:47:644	---	R\$ 164.400,00	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME
3	07/08/2020 14:46:28:641	---	R\$ 164.433,33	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
4	07/08/2020 16:23:03:573	---	R\$ 164.400,00	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG
5	07/08/2020 19:31:00:124	---	R\$ 164.433,00	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
6	10/08/2020 08:45:10:742	---	R\$ 164.433,33	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7	10/08/2020 09:38:48:554	---	R\$ 160.000,00	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E
8	10/08/2020 10:54:02:282	---	R\$ 164.000,00	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.
9	10/08/2020 15:02:10:701	---	R\$ 151.800,00	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG
10	10/08/2020 15:02:38:445	---	R\$ 149.000,00	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E
11	10/08/2020 15:03:52:219	---	R\$ 141.400,00	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG
12	10/08/2020 15:04:09:284	---	R\$ 164.300,00	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
13	10/08/2020 15:04:10:751	---	R\$ 138.000,00	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E
14	10/08/2020 15:04:44:473	---	R\$ 130.900,00	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG
15	10/08/2020 15:04:47:367	---	R\$ 135.000,00	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E
16	10/08/2020 15:05:04:275	---	R\$ 128.000,00	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E
17	10/08/2020 15:05:36:550	---	R\$ 121.400,00	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG
18	10/08/2020 15:05:56:194	---	R\$ 118.000,00	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E
19	10/08/2020 15:06:29:066	---	R\$ 111.900,00	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG
20	10/08/2020 15:07:26:292	---	R\$ 111.800,00	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME
21	10/08/2020 15:07:44:937	---	R\$ 106.000,00	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG
22	10/08/2020 15:24:25:888	---	R\$ 163.000,00	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
23	10/08/2020 15:25:08:430	---	R\$ 145.000,00	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
24	10/08/2020 15:27:31:120	---	R\$ 140.000,00	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.
25	10/08/2020 15:27:58:289	---	R\$ 137.600,00	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.

Mostrando de 1 até 25 de 25 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/08/2020 15:03:07:228 - Arrematado
Data/Hora	28/08/2020 14:05:35:257 - Declarado vencedor
Data/Hora	31/08/2020 11:01:37:586 - Adjudicado
Fornecedor	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME
Contratado	R\$ 106.000,00
Motivo	A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir seu valor proposto, sendo que a mesma aceitou reduzir o valor conforme negociação registrada no sistema.

**Fornecedor desclassificado**

Data/Hora	18/08/2020-15:03:06
Fornecedor	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG
Observação	Após análise dos questionamentos, bem como diligência a 7ª Regional de Saúde, via telefone, a qual realizara a fiscalização do recebimento dos equipamentos, nos foi informado que o equipamento ofertado deve atender integralmente a descrição da Resolução nº 768/2019 SESA/PR, a qual exigiu SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. Na Resolução nº 858 poderia ter sido alterada a descrição, porém o município através da Secretaria Municipal de Saúde entendeu por não alterar, encaminhando para a licitação a descrição que consta no edital. Sendo assim, não será aprovada a prestação de contas, caso o sistema operacional ofertado não seja exatamente o sistema Windows, conforme exigido no edital, não podendo ser um sistema compatível. Portanto com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, fica desclassificada a proposta da empresa DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA por apresentar sistema operacional compatível e não o sistema Windows como exigido no edital.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PARECER E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020

DATA: 27/07/20

ABERTURA: 10/08/20

HORÁRIO: 13:45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 768/2019 - SESA/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Após realizada diligencia com a apresentação de amostra do equipamento ofertado e análise do setor requisitante, foi constatado pelo Departamento de Saúde que o produto atende ao descritivo exigido no edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	106.000,00	106.000,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	12.246.862/0001-88	106.000,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Coronel Vivida, 31 de agosto de 2020.

Fernando Q. Abatti
Fernando Q. Abatti
Pregoeiro

Ademir A. Aziliero
Ademir A. Aziliero
Equipe de Apoio

Leila Marcolina
Leila Marcolina
Equipe de Apoio



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020

DATA: 27/07/20

ABERTURA: 10/08/20

HORÁRIO: 13:45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 768/2019 – SESA/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analizados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 72/2020, HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	106.000,00	106.000,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	12.246.862/0001-88	106.000,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais).

Coronel Vivida, 31 de agosto de 2020.

Frank Ariel Schiavini,
Prefeito Municipal.

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

Republicanos PTB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO ELEITORAL PRESENCIAL MUNICIPAL PARA A CELEBRAÇÃO DE COLAÇÃO E ESCOLHA DE CANDIDATOS.

O Presidente da Comissão Executiva Provincial Municipal do Republicanos, do Município de Coronel Vinhada/PR, no termo que segue em nº. 38 do Estatuto Partidário e Regimento Eleitoral vigentes, em atenção às Resoluções do TSE n.º 23.619/19; 23.820/19 e 21.824/20, convoca todos os seus convenionados, para comparecerem a **Convenção Presidencial Municipal do Republicanos**a ser realizada no dia 10/07/2020, às 19 horas, no seguinte endereço: Rua Padre Anchieta, nº 55, das 18:30 as 21:30 horas, neste município, com o seguinte ODS Nº 001/D-1: (abertura) sobre a participação no pleito municipal de 2020, II - Escolha dos candidatos que disputarão as eleições municipais majoritárias e/ou proporcionais a serem realizadas, em 25 (vinte e cinco) de novembro de 2020, III - Deliberação sobre manifestas coligações para as eleições proporcionais e discussão, aprovação e nome da colação ou se é permitida concorrencia independentes IV - Sorteios dos números para candidatura a Vereadores (se) e normas que valeriam nos urnas, V - Indicação dos Representantes/Delegados e VI Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Coronel Vinhada,
Coronel Vinhada/PR, 01 de Setembro de 2020.


Nilson André Bardo
Presidente da Comissão Executiva
Provincial Municipal do Republicanos

NOTA: Para mais detalhes, ler o Edital em Versão Final, Brasília - DF, 22 de Maio de 2020. TCE, São Paulo - SP.
E-mail: partido@republicanos.org.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO**
ESTADO DO PARANÁ

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 633/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Modelagem: Pregão Eletrônico Nº 020/2020, através do Sistema de Registro de Preços
Tipo: Menor preço
Regime de compra: Menor preço, por item
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, POR MEIO DO TERMO DE CONVENIÊNIO Nº 890188/2019-MAPA.
Valor Máximo: R\$ 911.500,00 (cento e noventa e um mil e quinhentos reais).
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 02 de setembro de 2020, até às 08:30 horas do dia 17 de setembro de 2020.

Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 17 de setembro de 2020, no Portal de Compras - www.parana.comprasgovernamentais.gov.br.
Local de Abertura/instalação da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal - www.compras.gov.br.
O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marquinho, situada à Rua Edson, nº 401, centro, em Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 08h00min, às 17h30min, e das 13h00min, às 17h00min, ou através do site: <http://www.marquinho.pr.gov.br/portal/licitacoes.php>, consulta de licitações, escolher o edital e download, e no Portal de Compras do Governo Federal: <http://www.compras.gov.br/portal/licitacoes/licitacoesConciliacao/Filtro.asp>.
Dúvidas: Por e-mail: marquinho.licitacoes@gmail.com ou pelo Fone (42) 3648-1102 ou 3648-1106, no horário normal de expediente.

Publicar-se: Marquinho-PR, em 01 de Setembro de 2020.

LUZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO**
ESTADO DO PARANÁ

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 032/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 019/2020, através do Sistema de Registro de Preços
Tipo: Menor preço
Regime de Compra: Menor preço, por item
Objeto: **ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, POR MEIO DO TERMO DE CONVENIO Nº 890263/2019-MAPIA.**
Valor Máximo: R\$ 242.030,00 (duzentos e quarenta e dois mil e trinta reais).
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 02 de setembro de 2020, até às 08:30 horas do dia 16 de setembro de 2020.
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 16 de setembro de 2020, no Portal de Compras – <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>.
Local de Abertura/realização de sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br.
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marquinho, situada à Rua Sete de Setembro, s/nº, centro, em Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 08:00h, às 17:00h, e das 13h00min, às 17h00min ou através do site <http://www.marquinho.pr.gov.br/portaldecompras>, consulta de informações, escolher o edital e download e no Portal de Compras do Governo Federal <http://www.comprasnet.gov.br/portaldecompras/ConsultaEdital.aspx>.
Divulgar: Por e-mail: marquinho.licitacoes@gmail.com ou pelo Fone (42) 3648-1102 ou 3648-1108, no horário normal de expediente.

Publicação: Marquinho-PR, em 01 de Setembro de 2020

LUZ CEZAR BAPTISTEN
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICADO: ALLAN MONTANHIER FRANCA REIS - CPF: 045.407.129-93

BELLARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rui Barbosa, nº 567, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 10.308.905.100-07, através de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICAR, expondo o quanto segue: Consta que Vossa Senhoria é titular do Contrato Particular de Compra e Venda n.º 001/2019, celebrado com a Imóvel Urbano em Lotamento firmado com a NOTIFICANTE em 02/04/2014, na qualidade de compradora/comprador do LOTE 19 na QUADRA 14 do JARDIM BELLARIO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR.Todavia Vossa Senhoria encontra-se sem o atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contatando com prestações vencidas desde o vencimento 02/11/2019 as 02/09/2020. Assim sendo, a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail bellario@bellario.com.br ou por telefone (041) 3254-0943 ou compareçam(n)a na Rua Rui Barbosa, nº 567 sala 1, Edifício Pacifico Comercial, Santo Antônio da Platina/PR para solicitar o boleto bancário para o próximo pagamento. Fica desde já exigido que os Vossos(S) Senhor(es), devidamente identificados, estiver(em) em posse do imóvel em carência com parcelas já vencidas, nenhuma pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito correspondente ao cumprimento da obrigação contratual e evitar a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato a Notificante terá a possibilidade de rescindir o contrato e a execução das sanções legais contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custos processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/71 (Lei do Parcelamento de Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 12.748/2013 (Estatuto da Cidade). Lembramos que a presente notificação foi enviada em 13/10/2021 às 11:55minutos (Código Procon Civil/Ação Vossa Senhoria não elabou a penhora, portanto, favor demonstrar à Notificante se irá proceder com a dívida baseia e regularização da pendência, declarando isto Em o que havia para notificar Santo Antônio da Platina/PR, 05 de Junho de 2020.

BELLARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA
Henrique Favoretto Oliveira – CNA/PF 27.221
Ficha Cadastral Matutal MEIC 08/2019 68.68



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PATO BRANCO-PR

LEONARDO LUIZ SELBACH - OFICIAL TITULAR

EDITAL DE LOTEAMENTO

LEONARDO LUIZ SELBACH, Oficial Titular do 2º Serviço de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR, FAZ PÚBLICO, para ciência de todos os interessados, em cumprimento ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.766/79, que INCORPORADORA DA VECHIA LTDA, CNPJ nº 19.285.359/0001-02, requereu, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.766/79, o registro de loteamento do imóvel matriculado sob nº 39.152, constante no Livro 2 desta Servidão Registral, com a área superficial de 992,13m², situado na "Chácara nº 02", na Planície Urbana do Município de Vibrono-PR, denominado "LOTEAMENTO IMPERIAL 02", tendo sido o projeto aprovado pelo Município de Vibrono-PR, na forma da Ata de Loteamento nº 01/2020, de 30/01/2020 e o Decreto nº 4.482/2020, de 30/01/2020. Sua área será assim distribuída: Quadra 05 com 487,62m², composta por 02 lotes. Área total ocupada pelas ruas existentes: área 504,51m², denominada de Rua José das Neves Trindade. Da área de 992,13m² para o Loteado, a área de 504,51m² de Rua e o Lote 02 da Quadra 05, com 48,77m², loteando 503,28m² passará ao Município de Vibrono-PR. Os documentos apresentados foram prantados sob nº 101.027, sem 06/05/2020, e encontram-se à disposição dos interessados neste 2º Registro de Imóveis, situado a Avenida Brasil, nº 938, centro, no Município de Pato Branco-PR. [Tel.: (41) 2234-5140 e site: www.pb2r.com.br]. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados em relação ao referido loteamento deverão ser apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, contados, sendo que pelo Covid-19 o prazo foi prorrogado (30 dias úteis), contados da última publicação deste Edital. Findo o prazo sem impugnação, será feita imediatamente o registro, na forma do art. 15, § 1º, da Lei nº 6.766/79. Dado e passado nesta Município de Pato Branco-PR, aos 01 de setembro de 2020.

(ORIGINAL ASSINADO)

LEONARDO LUIZ SELBACH

OFICIAL TITULAR



Lei nº 01
Problemas de Loteamento
de 2020 - 1ª Edição - 9.11.20



CIRUSPAR
COMPANHIA INTERCOMUNITÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 014/2020
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019

O Presidente do Conselho Intercomunitário da Rede de Urigineiras do Suldeste do Paraná - CIRUSPAR, sediada no Município de Patos Brastos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca os aprovados no Concurso Público, para que compareçam à Rua Assis Brasil nº 522, Bairro Vila Isabel, para tomar em posse no cargo, conforme instruções da cotação 397 do ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Conselho Intercomunitário da Rede de Urigineiras do Suldeste do Paraná.

Condução Solicitada – Francisco Bortoli

NR INSC	NOME	CLASS
105445	VAGNER MENDES	111

Médico Intercomunitário Especialista 14h – Residência

NR INSC	NOME	CLASS
106648	GULBERNE BORTOLI JUN	19

Patos Branco, em 14 de setembro de 2020

RAUL CARLOS HEDTTON
 Presidente do Conselho Intercomunitário da Rede de Urigineiras Suldeste do Paraná

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO EMPREITADA DE OBRAS POR PREÇO GLOBAL Nº
103/2020
(Vinculado a Tomada de Preços nº 007/2020)

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença

CONTRATADA: Ergo Construtora Eireli.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de desmontagem do 1º prédio do Paço Municipal de Renascença – Pr. de acordo com memoria e projetos.

VALOR: R\$ 73.978,08 (setenta e três mil novecentos e setenta e oito reais e oito centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias, contados da data da ordem de serviço emitida pelo Licitador.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de setembro de 2020.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 01 de setembro de 2020.

Lexsair Canan Bortoli
Prefeito Municipal

 **Estado do Paraná**
Prefeitura Municipal de
Sulina
Rua Tupyassamba, 68 - Fone: (461) 3244-8006 - Centro - CEP 85965-000 - Sulina - Paraná

PREGÃO MUNICIPAL Nº 28 DE JULHO/2020
CHPP Nº 00.009.000/2020-1-3
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 46/2020, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.
Nova data: 16/09/2020 Nova horário: 09:00hrs

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PESSOAL Nº 38/2020, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.
Data de abertura: 08/09/2020 Horário da sessão: 09:00hrs

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2019, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.

DE PRAZO: Fica acrescido ao contrato mais 30 (trinta) dias, passando o novo prazo de vigência vigorar até a data de 24 de setembro de 2020.

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/imp>, edição do dia 07 de setembro de 2020, conforme Lei Autárquica nº 927 e de 07 de junho de 2017.

[illegible]

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 09/2020 – Processo Licitatório 56/2020

Expirado o prazo relativo à partir da publicação do resultado e classificação, também em acordo com o parecer jurídico e considerando ainda o julgamento e Classificação das propostas, referente à Tomada de Preços nº 09/2020, com leve como objeto a contratação de serviços de **elaboração de obra em regime de empreitada global, relativa à obra de iluminação de escuta da rua e revitalização de área de lazer (Gruta Nossa Senhora de Lourdes), do Município de Bom Jesus do Sul do Estado do Paraná. Arquivando, assinando, anexando a assessoria a memorial descritiva da obra e objeto de Tomada de Preços nº 09/2020, HOMOLOGO** por seus próprios fundamentos determinando que seja **ADJUDICADO** a seu autor a empresa **BRUNO HENRIQUE LAZARINI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, com o valor global de **R\$ 269.894,96** (Duzentos e sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Nove e Quatro Reais e Novena e Seis Centavos).

Bom Jesus do Sul, 01 de Setembro de 2020.

NILSON ANTONIO FERREZANI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 076/2020
DATA: 01/05/2020

SÚMULA: Nomear Eliandra Roque dos Santos para exercer o Cargo de Chefe do Distrito de Farmácia, Telões Esqueleto Tafelhar Glaxo, Prefeitura Municipal de Mandolândia em Exercício, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR Eliandra Roque dos Santos, RG Nº "10.795.362-9" para exercer o cargo de Chefe da Divisão de Farmácia com vencimentos correspondentes ao Síncretizado CC02, da tabela de vencimentos para Cargos de Provimento em Comissão, constantes no anexo II do Lei nº 037/2005 de 22/05/2005, lotado na Divisão de Saúde, Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data. Ficando revogadas as 2540509/2019, publicado no Diário da Prefeitura Municipal de Mandolândia em 01 de setembro de 2020. Telões Esqueleto Tafelhar Glaxo, Prefeito Municipal



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Quarta-Feira, 02 de Setembro de 2020

Ano III – Edição Nº 0537

Página 1 / 001

HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:139340310001
61
Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2020.09.01 17:44:18 -03'00'

SUMÁRIO

Executivo	01
Decretos	01
Licitações	01
Outros Atos	01

EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 7395, de 28 de agosto de 2020.

Súmula: Faculta atividades esportivas em espaços privados, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal;

Considerando, que o Comitê Gestor de combate e enfrentamento ao COVID19, realizou reunião na data de 27 de agosto de 2020, definindo pela liberação de atividades esportivas, conforme solicitações encaminhadas e deliberação em ata da reunião, sem confraternizações após as atividades.

Considerando, o apelo da classe esportiva privada, quanto à possibilidade de flexibilização, para fins de manutenção da condição econômica e financeira - DECRETA:

Art 1º-Fica facultada a partir de 01 de setembro de 2020, a realização de atividades esportivas e profissionais em espaços particulares, desde que atendidos todos os protocolos de saúde em relação a prevenção à pandemia provocada pelo novo Coronavírus.

Art. 2º-Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de setembro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, aos 28 dias do mês de agosto de 2020. Frank Ariel Schiavini - Prefeito Municipal - Publique-se e registre-se, Humberton Luiz Serpa de Oliveira Viana - Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020

DATA: 27/07/20 ABERTURA: 10/08/20 HORÁRIO: 13:45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 768/2019 – SESA/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Após realizada diligência com a apresentação de amostra do equipamento ofertado e análise do setor requisitante, foi constatado pelo Departamento de Saúde que o produto atende ao descritivo exigido no edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	106.000,00	106.000,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	12.246.862/0001-88	106.000,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 31 de agosto de 2020. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Ademir A. Azilero, Equipe de Apoio; Leila Marcolina, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020

DATA: 27/07/20 ABERTURA: 10/08/20 HORÁRIO: 13:45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 768/2019 – SESA/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 72/2020, HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	106.000,00	106.000,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	12.246.862/0001-88	106.000,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais).

Coronel Vivida, 31 de agosto de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cor140253

OUTROS ATOS

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MDS/FNAS	COMPONENTE-PISO BASICO FIXO	01.09.2020	3.186,49

Coronel Vivida, 01 de setembro de 2020

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal.

Cor1340234

ERRATA

ERRATA ao DECRETO Nº 7395, de 31 de agosto de 2020. Súmula: Nomeia membros para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida, Ano III, Ed. Nº 0536, Página 1, onde lê-se Decreto nº 7395, leia-se Decreto nº 7396.

Frank Ariel Schiavini - Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se,

Humberton Luiz Serpa de Oliveira Viana - Secretário Municipal de Administração

Cor1340237

