

Licitacao Coronel Vivida

De: DINAMICA SHOP <administracao@dinamicashop.com.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de abril de 2021 11:45
Para: Licitacao Coronel Vivida
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO PE 11/2021

Bom dia Prezada Pregoeira,

Acreditamos que nosso esclarecimento foi mal interpretado.

Com relação ao primeiro ponto, quanto a descrição técnica do item, o material que enviamos nas fichas técnicas em anexo do esclarecimento é exatamente o que a Administração está pedindo, se a administração está pagando R\$12,60, não se trata de um relé com **contatos presos por sistema de rebitagem e sistema construtivo eletromagnético** como pede o Edital. Afirmamos isso, pois temos experiência com este material, e é comum essa confusão acontecer. Por isso, nosso questionamento é se serão aceitos materiais comuns de mercado, com sistema eletrônico e pinos por cravamento ou solda, pois a R\$12,60 é o que está sendo entregue a Administração. Por favor, se possível, informe a marca que está atendendo atualmente, para podermos avaliar.

Com relação ao prazo de entrega, saliento que em nenhum momento insinuamos intenção de definir prazos de entrega, pois apesar de ser a Administração a delimitar tal item, os critérios para definição já estão pacificados na lei 8666/93, e em resumo visam a igualdade de oportunidades entre as empresas e a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, o que fica prejudicado com prazo de entrega pouco elástico. Contudo, nos abstendo de adentrar na seara jurídica, pois não é esse o intuito, nosso esclarecimento foi: "Diante deste cenário, indago, será aceito pela Prefeitura pedido de prorrogação de prazo, uma vez justificado?", pois estamos no estado de SP, e somente o prazo de transporte já consumiria o prazo de entrega estipulado, desta forma qualquer imprevisto acarretaria em atrasos.

Obrigado

Felipe Rodrigo da Silva

Administrador

Telefone: (11) 4815-4210

Celular: (11) 97322-8793



Em ter., 6 de abr. de 2021 às 10:46, Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br> escreveu:

Bom dia

segue abaixo resposta ao pedido de esclarecimento

Atte.,

De: Elizia [mailto:elizia@coronelvivida.pr.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 6 de abril de 2021 10:07
Para: 'Licitação Coronel Vivida'
Assunto: RES: ESCLARECIMENTO PE 11/2021

1 - Em resposta ao pedido de esclarecimentos, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 6.529/19, além das pesquisas com fornecedores, foram realizadas consultas em contratações de municípios vizinhos para composição do valor final, levando em consideração que o valor que estava sendo pago pelo município era de R\$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos) e o fornecedor estava efetuando a entrega até o final da vigência da ata de registro ficando o valor atual em R\$ 26,68. O material apresentado não atende as especificações.

2 – Quanto ao prazo de entrega a Administração entende ser um critério discricionário, cabendo a Administração definir o prazo e não o licitante, sendo este prazo suficiente para atender as necessidades, pois o fornecedor anterior, se localizava em outro estado, atendendo a contento os prazos.

De: Licitação Coronel Vivida [mailto:licitacao@coronelvivida.pr.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 5 de abril de 2021 08:32
Para: 'Dinara'; 'Elizia'
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO PE 11/2021

Bom dia

segue pedido de esclarecimento, favor responder o mais breve possível, pois temos 24 horas para responder.

De: DINAMICA SHOP [mailto:administracao@dinamicashop.com.br]
Enviada em: sábado, 3 de abril de 2021 10:57

Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

Assunto: ESCLARECIMENTO PE 11/2021

Bom dia Prezados,

Por favor poderiam esclarecer os pontos abaixo:

1 - Para o item nº 02, está sendo solicitado um produto com características praticamente idênticas ao produto da marca Ilumatic, principalmente por estar sendo solicitado relé com sistema construtivo eletromagnético e com pinos em latão estanhado presos por sistema de rebiteagem. Ocorre que nessa configuração somente o produto da Ilumatic irá atender, e o preço referência de R\$26,68 está muito abaixo do mercado para o produto da Ilumatic, para se ter uma ideia, a Ilumatic vende hoje esse produto com valor entre R\$38,00 e R\$42,00, o revendedor licitante ainda teria de colocar seus custos e margem de lucro. Neste cenário, os licitantes ofertarão relés comuns, com sistema construtivo eletrônico e pinos presos por solda ou cravamento, pois serão os únicos que conseguirão atender o preço de referência, porém não atenderão o descritivo técnico. Diante do exposto, indago, serão aceitos relés comuns no mercado, com sistema eletrônico e pinos presos por solda ou cravamento?

Obs: Em anexo ficha técnica da ilumatic para corroboração da informação explanada e orçamento de 06/2020, vejam que naquele mês o preço já estava em R\$36,00 e sofreu reajustes até o mês atual.

2 - O prazo de entrega conforme Edital é de apenas 05 dias após a solicitação, ocorre que como se trata de RP, em muitas ocasiões podem ocorrer furos de estoque, e também itens como reator, em diversas oportunidades precisam ser encomendados e fabricados, desta forma ainda teria o prazo de produção do fabricante. Sem contar o tempo de transporte que para nós que estamos em SP gira em até 03 ou 04 dias dependendo da transportadora. Este pequeno prazo de entrega por si só, já limitaria a ampla competitividade, bem como reduziria as oportunidades de vantajosidade das contratações da Administração Pública, sendo passível de impugnação. Diante deste cenário, indago, será aceito pela Prefeitura pedido de prorrogação de prazo, uma vez justificado.


Obrigado

Felipe Rodrigo da Silva

Administrador

Telefone: (11) 4815-4210

Celular: (11) 97322-8793



Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 9 de abril de 2021 14:57
Para: 'DINAMICA SHOP'
Assunto: RES: ESCLARECIMENTO PE 11/2021

Prioridade: Alta

Boa tarde.

A empresa Dinamica Shop.

Realmente o esclarecimento foi mal interpretado.

Primeiramente informamos que o edital foi alterado nesta data, sendo alterado o prazo de entrega de 05 para 10 (dez) dias. Também foi alterado o valor máximo do lote 02, com base nos orçamentos já coletados pelo setor de compras.

Quanto ao questionamento do lote 02, informamos que somente serão aceitos produtos que atendam integralmente ao descritivo do edital. O que pode ocorrer é alguma empresa copiar a descrição do edital em sua proposta e apresentar a sua marca, alegando atender ao descritivo no edital. Caso seja verificado que alguma marca cotada não atenda ao descritivo, solicitamos que seja questionado no lote para podermos verificar, pois não possuímos conhecimento técnico sobre o objeto. Informamos também que caso nenhuma marca cotada atenda ao descritivo do lote, todas serão desclassificadas e o lote fracassado.

At.

Divisão de Licitações.

De: DINAMICA SHOP [mailto:administracao@dinamicashop.com.br]
Enviada em: terça-feira, 6 de abril de 2021 11:45
Para: Licitacao Coronel Vivida
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO PE 11/2021

Bom dia Prezada Pregoeira,

Acreditamos que nosso esclarecimento foi mal interpretado.

Com relação ao primeiro ponto, quanto a descrição técnica do item, o material que enviamos nas fichas técnicas em anexo do esclarecimento é exatamente o que a Administração está pedindo, se a administração está pagando R\$12,60, não se trata de um relé com **contatos presos por sistema de rebitagem e sistema construtivo eletromagnético** como pede o Edital. Afirmamos isso, pois temos experiência com este material, e é comum essa confusão acontecer. Por isso, nosso questionamento é se serão aceitos materiais comuns de mercado, com sistema eletrônico e pinos por cravamento ou solda, pois a R\$12,60 é o que está sendo entregue a Administração. Por favor, se possível, informe a marca que está atendendo atualmente, para podermos avaliar.

Com relação ao prazo de entrega, saliento que em nenhum momento insinuamos intenção de definir prazos de entrega, pois apesar de ser a Administração a delimitar tal item, os critérios para definição já estão pacificados na lei 8666/93, e em resumo visam a igualdade de oportunidades entre as empresas e a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, o que fica prejudicado com prazo de entrega pouco

elástico. Contudo, nos abstendo de adentrar na seara jurídica, pois não é esse o intuito, nosso esclarecimento foi: "Diante deste cenário, indago, será aceito pela Prefeitura pedido de prorrogação de prazo, uma vez justificado?", pois estamos no estado de SP, e somente o prazo de transporte já consumiria o prazo de entrega estipulado, desta forma qualquer imprevisto acarretaria em atrasos.


Obrigado

Felipe Rodrigo da Silva

Administrador

Telefone: (11) 4815-4210

Celular: (11) 97322-8793



Em ter., 6 de abr. de 2021 às 10:46, Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br> escreveu:

Bom dia

segue abaixo resposta ao pedido de esclarecimento

Atte.,

De: Elizia [<mailto:elizia@coronelvivida.pr.gov.br>]

Enviada em: terça-feira, 6 de abril de 2021 10:07

Para: 'Licitacao Coronel Vivida'

Assunto: RES: ESCLARECIMENTO PE 11/2021

1 - Em resposta ao pedido de esclarecimentos, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 6.529/19, além das pesquisas com fornecedores, foram realizadas consultas em contratações de municípios vizinhos para composição do valor final, levando em consideração que o valor que estava sendo pago pelo município era de R\$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos) e o fornecedor estava efetuando a entrega até o final da vigência da ata de registro ficando o valor atual em R\$ 26,68.O material apresentado não atende as especificações.

2 – Quanto ao prazo de entrega a Administração entende ser um critério discricionário, cabendo a Administração definir o prazo e não o licitante, sendo este prazo suficiente para atender as necessidades, pois o fornecedor anterior, se localizava em outro estado, atendendo a contento os prazos.

De: Licitação Coronel Vivida [<mailto:licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>]

Enviada em: segunda-feira, 5 de abril de 2021 08:32

Para: 'Dinara'; 'Elizia'

Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO PE 11/2021

Bom dia

segue pedido de esclarecimento, favor responder o mais breve possível, pois temos 24 horas para responder.

De: DINAMICA SHOP [<mailto:administracao@dinamicashop.com.br>]

Enviada em: sábado, 3 de abril de 2021 10:57

Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

Assunto: ESCLARECIMENTO PE 11/2021

Bom dia Prezados,

Por favor poderiam esclarecer os pontos abaixo:

1 - Para o item nº 02, está sendo solicitado um produto com características praticamente idênticas ao produto da marca Ilumatic, principalmente por estar sendo solicitado relé com sistema construtivo eletromagnético e com pinos em latão estanhado presos por sistema de rebitagem. Ocorre que nessa configuração somente o produto da Ilumatic irá atender, e o preço referência de R\$26,68 está muito abaixo do mercado para o produto da Ilumatic, para se ter uma ideia, a Ilumatic vende hoje esse produto com valor entre R\$38,00 e R\$42,00, o revendedor licitante ainda teria de colocar seus custos e margem de lucro. Neste cenário, os licitantes ofertarão relés comuns, com sistema construtivo eletrônico e pinos presos por solda ou cravamento, pois serão os únicos que conseguirão atender o preço de referência, porém não atenderão o descritivo técnico. Diante do exposto, indago, serão aceitos relés comuns no mercado, com sistema eletrônico e pinos presos por solda ou cravamento?

Obs: Em anexo ficha técnica da ilumatic para corroboração da informação explanada e orçamento de 06/2020, vejam que naquele mês o preço já estava em R\$36,00 e sofreu reajustes até o mês atual.

2 - O prazo de entrega conforme Edital é de apenas 05 dias após a solicitação, ocorre que como se trata de RP, em muitas ocasiões podem ocorrer furos de estoque, e também itens como reator, em diversas oportunidades precisam ser encomendados e fabricados, desta forma ainda teria o prazo de produção do fabricante. Sem contar o tempo de transporte que para nós que estamos em SP gira em até 03 ou 04 dias dependendo da transportadora. Este pequeno prazo de entrega por si só, já limitaria a ampla competitividade, bem como reduziria as oportunidades de vantajosidade das contratações da Administração Pública, sendo passível de impugnação. Diante deste cenário, indago, será aceito pela Prefeitura pedido de prorrogação de prazo, uma vez justificado.

Obrigado

Felipe Rodrigo da Silva

Administrador

Telefone: (11) 4815-4210

Celular: (11) 97322-8793

