





#### 185/65R14 ASSURANCE MAXLIFE 86H

Para mais detalhes desse produto faça seu login

#### LOGIN


#### <u>APRESENTAÇÃO</u>

O Assurance Macdife é o sucessor da familia assurance que entrega até 5,000km a mais para viver novas experiências e conhecer novos lug um pneu indicado para velculos de passeio com aros 13 e 14, com indice de velocidade T e H e para consumidores que bascam maior Quilometragem e Performance

O Assurance Mardife tem uma construção ofinitizada da astrutura e do footprint do pneu resultando em maior área de contato da bunda de rodagem sumenta a vida útil do pocu e reduz o consumo de combustível. Além disso, formato dos sulcos, resultam no contato adequado dos pneus no solo e a eficiência

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

185/65R14 ASSURANCE MAXLIFE 86H	alcip/a
Modelo.	ASSURANCE MAXEME
Marca:	GOODYEAR
Largura:	185 Fis 600
Perfil:	65 4 7
Are:	H Company
Îndice de Carga:	86 (Suporta até 530 KGs)
Îndice de Velocidade:	H (Veloc. máxima de 210 km/h)
Dimensões	
Altura:	59,61 cm
Largura:	18,5 cm
Peso:	7,445 KG
Garantia	
Goodyeur, ou por técnicos credenciados de sun rede de rev	do 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatudos por técnio endedores oficiais. O período da 5 anos é contado a partir da data da nota fin nal e compresende os 3 primeiros meses de garantía legal, acrescidos de 4 an





#### GOODYEAR G-32 CARGO 225/65R16C 112R

Para mais detalhes desse produto faça seu login

#### LOGIN

#### **APRESENTAÇÃO**

Pneu referência dentro do portfolio da Goodyear no segmento ULT, proporcionando durabilidade e resistência.

Especificações Técnicas

Pneu Goodyear G-32 Cargo 225/65R16 112R

https://compras.goodyear.com.br/goodyear-g-32-cargo-22565r16c-112r/p/105705

GOODYEAR G-32 CARGO 225/65R16C 112R a partir de - Geodyear Brasil - Quilômetros de Histórias

Resistência ao Rolamento: EAderência ao Molhado:BRuído Externo; 71))

SAC da Goodyear: 0800 725 7638

Marca:	Goodyear
Largura:	225
Perfil:	65
Aro:	16
ndice de Carga:	112 (Suporta até 1120 kg)
ndice de Velocidade:	R (Veloc. máxima de 170 km/h)

Altura:	55 cm

22 em	
16,12 kg	

#### Garantia

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

#### Labelling

https://compras.goodyear.com.br/goodyear-g-32-cargo-22565r16c-112r/p/105705



6

#### PNEU 265/70R16 KELLY EDGE SUV 112H

Para mais detalhes desse produto faça seu login

#### LOGIN

SKU:	110196
Tipo de definição:	Produto Simples (sem variação)
Status: Inativo (at	f pricing colocar o preço)
Nome:	GOODYEAR EDGE SUV 265/70R16 112H

https://compras.goodyear.com.br/pneu-26570r16-kelly-edge-suv-112h/p/110196

8/08/2020 PNEU 265/70R16 KELLY EDGE SUV 112H a partir de - Goodyear Brasil - Quilômetros de Histórias

A Goodycar do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defettos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodycar, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota físeal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e comprende o a primeiros meses de garantía legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantía contratual, oferecida pela Goodycar.

Informações da Etiqueta

Resistência ao Rolamento: E Aderência ao Molhado: E Ruído Externo: 74)1)

SAC da Goodyear: 0800 725 7638

Número de Peça: Dimensões: 265/70R16 112H

Largura:

265

Altura: 770

Profundidade: 300/A/B

Peso: 18440 gramas

08/2020 Catálogos:

PNEU 265/70R16 KELLY EDGE SUV 112H a partir de - Goodyear Bras

GOODYEAR

Tipo de produto: Pneus

Marce: GOODYEAR
Linha: EDGE SUV

Fornecedor: Padrão

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#N/D

#N/D

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

GOODYEAR EDGE SUV 265/70R16 112H

Modelo:

EDGE SUV

Largura:

265

.

16

112 (Suporta até 1120 kgs)

Índice de Velocidade

H(Veloc. máxima de 210 km/h)

Dimensões

Altura:

77.74 cm

Largura:

26.5 cm 18.44 KG

Garantia

1/3

https://compras.goodyear.com,br/pneu-26570r16-kelly-edge-suv-112h/p/110196

1

28/08/2020

## RHD

Profundidade extra de borracha: maior quilometragem;

Rodagem com 5 raias e blocos sólidos: desgaste uniforme na tração.







POSIÇÃO DO PNEU:

Recomendado para eixos de tração.



28/08/2020


Goodyear - Pneus Caminhões: RHD

# MEDIDAS DISPONÍVEIS

115/75R17.5 REGIONAL RHD	

сорісо Ркорито	123313
MODELO	REGIONAL RHD
MEDIDA	215/75R17.5
PROFUNDIDADE DE SULCO	14.9 mm
ARO RECOMENDADO	loq 6

CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO SIMPLES	126 (1700 Kg)
CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO DUPLO	124 (1600 Kg)
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L (120 Km/h)
DIÂMETRO EXTERNO	767 mm
PESO APROXIMADO	28.5 Kg



273

13

28/08/2020



## KS481

28/08/2020

Banda de rodagem larga e plana: permite melhor distribuição de carga e assentamento sobre o pavimento, otimizando o desgaste uniforme e a quilometragem;

Desenho da banda com blocos agressivos de formas e dimensões variadas: favorecem maior poder de tração, estabilidade e aderência;





# Goodyear Pneus Caminhões: KS481

295/80R22-5-K5-181	
<u>275/80R22 5 KS</u> 481	

		200 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m	
совно Ркорито	122700	CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO	146 (3000
морего	KS481	SIMPLES	Kg)
MEDIDA	10.00R20	CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO DUPLO	143 (2725 Kg)
PROFUNDIDADE DE SULCO	20,8 mm	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	K(110
ARO RECOMENDADO	7.5 pol.	The second secon	Km/b)
		DIÂMETRO EXTERNO	1052 mm
		PESO APROXIMADO	57,3 Kg



28/08/2020



Banda de rodagem larga e plana: permite melhor distribuição de carga e assentamento sobre o pavimento, otimizando o desgaste uniforme e a quilometragem;

Desenho da banda com blocos agressivos de formas e dimensões variadas: favorecem maior poder de tração, estabilidade e aderência;



# Goodyear Pneus Caminhões: KS481

# MEDIDAS DISPONÍVEIS 295/80R22.5 KS 181

y menter de la companya de la compa			
CÓDIGO PRODUTO	122705	********	149 (3250
MODELO	KS481	SIMPLES	146 Open
MEDIDA	275/80R22.5	CAPACIDADE DE CARGA EM ELAO DUPLO	Kgy
PROFUNDIDADE DE SULCO	20,7 mm	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L (120
ARO RECOMENDADO	8.25 pol.		Km/h)
		DIÂMETRO EXTERNO	1012 mm
		OUT HACKET COME	55 Kp

55 Kg



28/08/2020

--- "-- mbros: contribuem para um desgaste

28/06/2020



## AGD

Desenho em blocos com sulcos transversais nos ombros e raias no centro: maior tração e menor nivel de ruido em pistas secas ou molhadas;

Composto resistente e sulcos extra profundos: maior quilometragem;

Travas entre blocos dos ombros: oferece menor movimentação dos blocos para um desgaste mais uniforme;









# Goodyear Pneus Caminhões: AGD

ÆIS	
DISPONÍVEIS	
DISE	
IDAS	Makes Science

со́рісо Ркорито	122703	CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO	152 (3550
MODELO	AGD	SIMPLES	Kgj
MEDIDA	295/80R22.5	CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO DUPLO	148 (3150 Kg)
PROFUNDIDADE DE SULCO ARO RECOMENDADO	20,6 mm	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L (120- Km/h)
		DIÂMETRO EXTERNO	1044 mm
		PESO APROXIMADO	57.5 Kg



28/08/2020

5020



#### PNEUS GOODYEAR



#### Pneus para Caminhões e Ônibus - Radiais





Tipo de Estrada: Terra / Asfalto Tipo de Serviço: Misto

Eixos Direcionais Livres e Tração Moderada

#### Características e Benefícios

Desenho com blocos interligados e composto resistente: máximo desempenho com menor custo por quilômetro.

Ombros quadrados, desalinhados e sulcos profundos: dirigibilidade, autolimpeza, aderência e desgaste uniforme.

Protetores no fundo dos sulcos e blocos sólidos: protegem a carcaça dos cortes e arrancamentos, ocasionados pela retenção e atrito com pedras.

Cinta superior de nylon envolve outras três cintas de aço: preserva a carcaça de aço, proporcionando maior resistência à danos e maior recapabilidade.

Tipo de Estrada: Terra / Asfalto

Tipo de Serviço: Exclusivamente em Serviços Misto.
Os melhores resultados são obtidos em serviços mistos de terra e asfalto, como fazendas, usinas, estradas vicinais, onde as velocidades predominantes são médias e baixas.

Posição: Eixos Direcionais, Livre e Tração Moderada. ·

#### Informações Técnicas

						*	
Medida	Tipo de Pneu	Aro Recomendado	Quant de Lonas	Capacidade Máxima de Carga	Indice de Velocidade (km/h)	Profundidade de Sulcos (mm)	Diâmetro Externo (mm)
10.00R20	C/C	7.50	16	3000/2725	K (110)	15.5	1052
11.00R20	C/C	8.00	16	3350/3000	K (110)	16.5	1082
11.00R22	C/C	8.00	16	3450/3075	K (110)	16.5	1132
11R22.5	S/C	8.25	16	3000/2725	K (110)	15.5	1050
12.00R20	C/C	8.50	16	3750/3250	K (110)	17.1	1122
275/80R22.5	S/C	8.25	16	3250/3000	K (110)	18	1032.40
295/80R22.5	S/C	9.00	16	3550/3150	L (120)	16.7	1044

Para solicitar informações sobre Pneus para Caminhões e Ônibus G386 MSS GOODYEAR



#### PNEUS GOODYEAR



#### Pneus para Caminhões e Ônibus - Radiais



G38	6 MSS	
G30	0 IVISS	

Tipo de Estrada: Terra / Asfalto

Tipo de Serviço: Misto

Eixos Direcionais Livres e Tração Moderada

#### Características e Benefícios

Desenho com blocos interligados e composto resistente: máximo desempenho com menor custo por quilômetro.

Ombros quadrados, desalinhados e sulcos profundos: dirigibilidade, autolimpeza, aderência e desgaste uniforme.

Protetores no fundo dos sulcos e blocos sólidos: protegem a carcaça dos cortes e arrancamentos, ocasionados pela retenção e atrito com pedras.

Cinta superior de nylon envolve outras três cintas de aço: preserva a carcaça de aço, proporcionando maior resistência à danos e maior recapabilidade.

Tipo de Estrada: Terra / Asfalto

Tipo de Serviço: Exclusivamente em Serviços Misto. Os melhores resultados são obtidos em serviços mistos de terra e asfalto, como fazendas, usinas, estradas vicinais, onde as velocidades predominantes são médias e baixas.

Posição: Eixos Direcionais, Livre e Tração Moderada.

#### Informações Técnicas

Medida	Tipo de Pneu	Aro Recomendado	Quant de Lonas	Capacidade Máxima de Carga	Indice de Velocidade (km/h)	Profundidade de Sulcos (mm)	Diâmetro Externo (mm)
10.00R20	C/C	7.50	16	3000/2725	K (110)	15.5	1052
11.00R20	C/C	8.00	16	3350/3000	K (110)	16.5	1082
11.00R22	C/C	8.00	16	3450/3075	K (110)	16.5	1132
11R22.5	S/C	8.25	16	3000/2725	K (110)	15.5	1050
12.00R20	C/C	8.50	16	3750/3250	K (110)	17.1	1122
275/80R22.5	S/C	8.25	16	3250/3000	K (110)	18	1032.40
295/80R22.5	S/C	9.00	16	3550/3150	L (120)	16.7	1044

Para solicitar informações sobre Pneus para Caminhões e Ônibus G386 MSS GOODYEAR

Goodyear - Pneus Caminhões: AGS

Goodyear - Pneus Caminhões: AGS

28/08/2020

28/08/2020

### AGS

Desenho otimizado da banda da rodagem com 5 raias continuas: proporciona uma melhor distribuição de carga, desgaste uniforme e maior quilometragem;

4 sulcos longitudinais: maior capacidade para dispersão da água e maior aderência;

Ombros com desenhos sólidos: conferem mais segurança, estabilidade e firmeza nas curvas;

3 cintas de aço: oferece proteção a carcaça permitindo excelente recapabilidade.









# POSIÇÃO DO PNEU:

Recomendado para eixos direcionais, livres e opcionalmente para eixos de tração moderada.









28/08/2020

Goodyear - Pneus Caminhões: AGS

# MEDIDAS DISPONÍVEIS

<u>295/80R22.5 AGS</u>	
275/80R22.5 AGS	
215/75R17.5 AGS	
11.00R22 AGS	

CÓDIGO PRODUTO	121925	CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO	152 (3550
MODELO	AGS	SIMPLES	Ag.
MEDIDA	11.00R22	CAPACIDADE DE CARGA EM ELXO DUPLO	149 (3250 Kg)
PROFUNDIDADE DE SULCO	11,1 mm	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	K (110
ARO RECOMENDADO	8 pol.		Km/h)

SIMPLES	Kg)
CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO DUPLO	149 (3250 Kg)
SIMBOLO DE VELOCIDADE	K (110 Km/h)
DIÂMETRO EXTERNO	1132 mm
PESO APROXIMADO	60,6 Kg



1,5

233

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

GOODYEAR CARGO MARATHON 2 205/70R15 106/104R

Modelo: CARGO MARATHON 2

Marca: GOODYEAR Largura: 205

Perfil: 70 Aro: 15

Índice de Carga: #N/D

Índice de Velocidade: R(Veloc. máxima de 170 km/h)

#### Dimensões

Altura: 66.8 cm Largura: 20.5 cm

#### Peso: )) KG Garantia

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

#### Informações da Etiqueta

Resistência ao Rolamento: E Aderência ao Molhado: E Ruído Externo: C71 SAC da Goodyear: 0800 725 7638





### GOODYEAR CARGO MARATHON 2 205/70R15 106/104R

Para mais detalhes desse produto faça seu login

#### LOGIN

#### **APRESENTAÇÃO**

O Goodyear Cargo Marathon 2 é um pneu desenvolvido para o segmento de Vans e Utilitários leves, que tem uma carcaça reforçada possibilitando maior durabilidade ao pneu, menor resistência ao rolamento e

https://compras.goodyear.com.br/goodyear-cargo-marathon-2-20570r15-106104r/p/109645

28/08/2020

Goodyear - Pneus Caminhões: AGS

28/08/2020

### AGS

Desenho otimizado da banda da rodagem com 5 raias continuas: proporciona uma melhor distribuição de carga, desgaste uniforme e maior quilometragem;

4 sulcos longitudinais: maior capacidade para dispersão da água e maior aderência;

Ombros com desenhos sólidos: conferem mais segurança, estabilidade e firmeza nas curvas;

3 cintas de aço: oferece proteção a carcaça permitindo excelente recapabilidade.







# POSIÇÃO DO PNEU:

Recomendado para eixos direcionais, livres e opcionalmente para eixos de tração moderada.







https://caminhao.goodyear.com.br/pneus/pneu-mrt/regional/ags/

28/08/2020

Goodyear - Pneus Caminhões: AGS

# MEDIDAS DISPONÍVEIS

AGS	AGS
295/80R22 5 AG	:75/80R22 5 AGS

сбрідо Ркорито	121760
MODELO	AGS
MEDIDA	275/80R22.5
PROFUNDIDADE DE SULCO	[4,1 mm
ARO RECOMENDADO	8.25 pol.

CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO SIMPLES	149 (3250 Kg)
CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO DUPLO	146 (3000 Kg)
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L (120 Km/h)
DIÂMETRO EXTERNO	1012 mm
PESO APROXIMADO	49,8 Kg



https://caminhao.goodyear.com.br/pneus/pneu-mrt/regional/ags/


1/3

23

3/3

https://caminhao.goodyear.com.br/pneus/pnau-mrt/regional/ags/

Pneu Kelly Edge Touring 165/70R13 83T SC









### GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 165/70R13 83T SC

Para mais detalhes desse produto faça seu login

#### LOGIN

	<u>APRESENTAÇÃO</u>	
Pneu que une economia e	quilometragem.	And the second s
		Service Control of the Control of th
Especificações Técnicas		0.00
//compras.goodyear.com.br/goodye	ar-kelly-edge-touring-16570r13-83t-sc/p/108732	1

28/08/2020 GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 165/70R13 83T SC a partir de - Geodyser Brazil - Quilômetros de Histórias

Labelling

Resistência ao Rolamento: F Aderência ao Molhado:E Ruído Externo: 71))

SAC da Goodyear: 0800 725 7638

Dimensões


Altura:	56 cm
Largura:	16 cm
Peso:	6,21 kg

#### Garantia

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

https://compras.goodyear.com.br/goodyear-kelly-edge-touring-16570r13-83t-sc/p/106732

....





Dimensões

Altura:	57 cm
Largura:	17 cm
Peso:	6,43 kg

#### Garantia

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

as.goodyear.com.br/goodyear-kelly-edge-touring-17570r13-82t-sc/p/108730





#### GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 175/70R13 82T SC

Para mais detalhes desse produto faça seu login

LOGIN

<u>APRESENTAÇÃO</u>

Pneu que une economia e quilometragem.

Especificações Técnicas


mpras.goodyear.com.br/goodyear-kelly-edge-touring-17570r13-82t-sc/p/108730

Labelling

Resistência ao Rolamento: F Aderência ao Molhado: E Ruído Externo: 70))

SAC da Goodyear: 0800 725 7638

28/08/2020





GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 175/70R14

**88T SC** 

Para mais detalhes desse produto faça seu login

#### LOGIN

### <u>APRESENTAÇÃO</u> Pneu que une economia e quilometragem. Especificações Técnicas

GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 175/70R14 88T SC a partir de - Goodyear Brasil - Quilômetros de Histórias Labelling

Resistência ao Rolamento: F Aderência ao Molhado:E Ruído Extemo: 71))

SAC da Goodyear: 0800 725 7638

Dimensões

Altura:	60 cm
Largura:	17 cm
Peso:	6,93 kg

A Goody ear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

as,goodyear,com,br/goodyear-kelly-edge-touring-17570r14-88t-sc/p/108733

Marca Largura: Perfil: Aro:

Índice de Carga

Índice de Velocidade:

88 (Suporta até 560 kgs)

T (Veloc. máxima de 190 km/h)

Altura:

63,56 cm

8,75 KG

Modelo





#### GOODYEAR KELLY EDGE SUV 175/80R14 88T

Para mais detalhes desse produto faça seu login

#### LOGIN

#### APRESENTAÇÃO

O Kelly Edge SUV foi desenvolvido para Pick-ups e SUVs.

GOODYEAR EDGE SUV 175/80R14 88T

GOODYEAR KELLY EDGE SUV 175/80R14 88T a partir de - Goodyear Brasil - Quilôm

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

Informações da Etiqueta

Resistência ao Rolamento: F Aderência ao Molhado: E Ruído Externo: 71))

SAC da Goodyear: 0800 725 7638









#### 185/70R14 ASSURANCE MAXLIFE 88H

Para mais detalhes desse produto faça seu login

#### LOGIN


#### APRESENTAÇÃO


O Assurance Maxlife é o sucessor da familia assurance que entrega até 5.006km a mais para viver novas experiências e conhecer novos lugares. É um pneu indicado para veículos de passeio com aros 13 e 14, com indice de velocidade T e H e para consumidores que buscam maior Quilometragem e Performance

O Assurance Maclife tem uma construção otimizada da estrutura e do footprint do pneu renditando em maior área de contato da banda rediagem como solo. O novo composte da banda de rediagem aumenta a vida útil do pneu e reduz o consumo de combustivel. Além dis novo formato dos sulcos, resultam no contato adequado dos pneus no solo e a efficiência no escoamento de água

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

		444
185/70R14 ASSURANCE MAXLIFE 88H		FID 622
Modelo:	ASSURANCE MAXLIFE	12
Marea:	GOODYEAR	The rest
Largura:	185	C. N.
Perfil:	70	
Aro:	14	
Indice de Carga:	88 (Suporta até 560 kgs)	
Indice de Velocidade:	H (Veloc. máxima de 210 km	n/h)
Altura:	61,46 cm	
	61,46 cm 18,5 cm	
Largura:		
Peso:	0 KG	
Garantia		
A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um períor Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de	revendedores oficiais. O período de 5 anos	é contado a pertir da data da nota
de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Ovodye	original e compreende os 3 primeiros mes	





#### Dimensões

61 cm
19 cm
7,794 kg

#### Garantia

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

https://compras.goodyear.com.br/goodyear-kelly-edge-sport-19560r15-88v-sc/p/108734





#### GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 195/60R15 88V SC

Para mais detalhes desse produto faça seu login

#### LOGIN

#### APRESENTAÇÃO

Pneus ideal para quem busca economia e desempenho.

Especificações Técnicas

compras.goodyear.com.br/goodyear-kelly-edge-sport-19560r15-88v-sc/p/108734

GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 195/60R15 88V SC a partir de « Goodyear Brasil » Quilômetros de Histórias

Labelling

Resistência ao Rolamento: F Aderência ao Molhado: E Ruído Externo: 71))

SAC da Goodyear: 0800 725 7638



2.

GOODYEAR CARGO MARATHON 2 195/75R16 107R

Modelo: CARGO MARATHON 2

Marca: GOODYEAR

Largura: 195

Perfil: 75 Aro: 16

Índice de Carga: 107 (Suporta até 975 kgs)

Índice de Velocidade: R(Veloc. máxima de 170 km/h)

Dimensões

Altura: 69,89 cm

Largura: 19,5 cm

Peso: 16,2 KG

Garantia

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente

constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.









### GOODYEAR CARGO MARATHON 2 195/75R16 106/104Q

Para mais detalhes desse produto faça seu login

#### LOGIN

#### **APRESENTAÇÃO**

O Goodyear Cargo Marathon 2 é um pneu desenvolvido para o segmento de Vans e Utilitários leves, que tem uma carcaça reforçada possibilitando maior durabilidade ao pneu, menor resistência ao rolamento e maior economia.

tps://compras.goodyear.com.br/goodyear-cargo-marathon-2-19575r16-105104q/p/109642

https://compras.goodyear.com.br/goodyear-cargo-marathon-2-19575r16-106104q/p/109542

2










#### PNEU 205/55R16 91V KELLY EDGE SPORT

Para mais detalhes desse produto faça seu login



#### <u>APRESENTAÇÃO</u> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pneus ideal para quem busca economia e desempenho. Baixo índice de Desgaste da Banda de Rodagem; Vantagem de até 6% se comparado ao seu antecessor, entregando alta quilometragem. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 205/55R16 KELLY EDGE SPORT 91V Modelo: KELLY EDGE SPORT GOODYEAR

Informações da Etiqueta

SAC da Goodyear: 0800 725 7638

Resistência ao Rolamento: E Aderência ao Molhado: E Ruído Externo: 70))

2/09/2020	GOODYEAR CARGO MARATHON 2 20	5/75R16 113Q a	partir de - Goodyear Brasil - Quilômetros de Histórias
***************************************	<b>⊠</b> GOODYEAR CARGO	) MARATHO	ON 2 20575R16 113Q
	€GOQ	GOC	GOC

#### GOODYEAR CARGO MARATHON 2 205/75R16 113Q

Para mais detalhes desse produto faca seu login

Altura: 71,39 cm Largura: 20,5 cm

https://compras.goodyear.com.br/goodyear-cargo-marathon-2-20575r16-113q/p/109641



#### <u>APRESENTAÇÃO</u> O Goodyear Cargo Marathon 2 é um pneu desenvolvido para o segmento de Vans e Utilitários leves, que tem uma carcaça reforçada possibilitando maior durabilidade ao pneu, menor resistência ao rolamento e maior economia. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GOODYEAR CARGO MARATHON 2 205/75R16 113Q Modelo: CARGO MARATHON 2 Marca: GOODYEAR Largura: 205 Perfil: 75 Aro: 16 Índice de Carga: 113 (Suporta até 1150 kgs) Índice de Velocidade: Q(Veloc. máxima de 160 km/h) Dimensões

02/09/2020 GOODYEAR CARGO MARATHON 2 205/75R16 113Q a partir de - Goodyear Brasil -Peso: 16,7 KG

A Goody ear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de devidamente

constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de rev

período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de

garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

https://compres.goodyear.com.br/goodyear-oargo-marathon-2-20575r18-113q/p/109841



	 Woulde.	Reny Euge Se v
	Marca:	Kelly
	Largura:	215
	Perfil:	80
AW.	Aro:	16
1.	Índica da Carga:	107 (Suports até 9

#### GOODYEAR KELLY EDGE SUV 215/80R16 107S SC

Para mais detalhes desse produto faça seu login

#### LOGIN

#### <u>APRESENTAÇÃO</u>

O Kelly Edge SUV foi desenvolvido para Pick-ups e SUVs.

Goodyear Kelly Edge SUV 215/80R16 107S SC

https://compras.goodyear.com.br/goodyear-kelly-edge-suv-21580r16-107s-sc/p/108717

GOODYEAR KELLY EDGE SUV 215/80R16 1078 SC a partir de - Goodyear Brasil - Quilômetros de Histórias

Labeling

Resistência ao Rolamento: E Aderência ao Molhado: E Ruído Externo: 71))

SAC da Goodyear: 0800 725 7638

Modelo:	Kelly Edge SUV
Marca:	Kelly
Largura:	215
Perfil:	80
Aro:	16
Índice de Carga:	107 (Suporta até 975Kg)
Índice de Velocidade:	S (Veloc. máxima de 180 km/h)

Altura:	75 cm
Largura:	21.5 cm
Peso:	13,795 kg

#### Garantia

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra defeitos de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

mpras.goodyear.com.br/goodyear-kelly-edge-suv-21580r16-107s-sc/p/108717

Banda de rodagem larga e plana: permite melhor distribuição de carga e assentamento sobre o pavimento, otimizando o desgaste uniforme e a quilometragem;

Blocos interligados com travas na área dos ombros: contribuem para um desgaste mais uniforme da banda de rodagem.

Desenho da banda com blocos agressivos de formas e dimensões variadas: favorecem maior poder de tração, estabilidade e aderência;

KS481

https://caminhao.goodyear.com.br/pneus/pneu-mrt/regional/ks481/

Recomendado para eixos de tração.

POSIÇÃO DO PNEU:

28/08/2020

Goodyear - Pneus Caminhões: KS481

# MEDIDAS DISPONÍVEIS

295/80R22.5 KS481	
275/80R22.5 KS481	
11.00R22 KS481	
10.00R20 KS481	

CÓDIGO PRODUTO	122700
MODELO	KS481
MEDIDA	10.00R20
PROFUNDIDADE DE SULCO	20,8 mm
ARO RECOMENDADO	7.5 pol.

CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO SIMPLES	146 (3000 Kg)
CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO DUPLO	143 (2725 Kg)
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	K (110 Km/h)
DIÂMETRO EXTERNO	1052 mm
PESO APROXIMADO	57,3 Kg



13

23

3/3

Goodyear - Pneus Caminhões: KS481

28/08/2020

Banda de rodagem larga e plana: permite melhor distribuição de carga e assentamento sobre o pavimento, otimizando o desgaste uniforme e a quilometragem;

Desenho da banda com blocos agressivos de formas e dimensões variadas: favorecem maior poder de tração, estabilidade e aderência;

Blocos interligados com travas na área dos ombros: contribuem para um desgaste mais uniforme da banda de rodagem.





POSIÇÃO DO PNEU:

Recomendado para eixos de tração.









https://caminhao.goodyear.com.br/pneus/pneu-mrt/regional/ks481/

28/08/2020

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Goodysar - Pneus Caminhões; KS481

295/80R22 5 KS481

10169000		
$\sim$		ŧ.
~	88	S
$\sim$		ŀ
S	ı	
$\frac{S}{2}$		
SZ		
$\frac{2}{2}$		
SX S	ı	
SX S	ı	
KS		
5 KS		
5 KS	ı	
5 KS		
5 KS		
2.5 KS		
2.5 KS		
2.5 KS		
22 5 KS		
22.5 KS		
322.5 KS		
R22 5 KS		
R22.5 KS		
R22.5 KS		
)R22.5 KS		
0R22.5 KS		
0R22.5 KS		
30R22.5 KS		
80R22 5 KS		
80R22.5 KS		
80R22.5 KS		
/80R22 5 KS		
/80R22 5 KS		
5/80R22.5 KS		
5/80R22.5 KS		
5/80R22.5 KS		
75/80R22.5 KS		
75/80R22 5 KS		
75/80R22.5 KS481		
75/80R22.5 KS		
275/80R22.5 KS		
275/80R22.5 KS		
275/80R22 5 KS		
275/80R22.5 KS		

CÓDIGO PRODUTO	122705
MODELO	KS481
MEDIDA	275/80R22.5
PROFUNDIDADE DE SULCO	20,7 mm
ARO RECOMENDADO	8.25 pol.

SIMPLES	Kg)
CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO DUPLO	146 (3000 Kg)
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L (120 Km/h)
DIÂMETRO EXTERNO	1012 mm
PESO APROXIMADO	55 Kg



5

2/3





#### PNEUS GOODYEAR

#### Pneus para Caminhões e Ônibus - Radiais



<b>3</b> G386	MSS			

Tipo de Estrada: Terra / Asfalto

Tipo de Serviço: Misto

Eixos Direcionais Livres e Tração Moderada

#### Características e Benefícios

Desenho com blocos interligados e composto resistente: máximo desempenho com menor custo por quilômetro.

Ombros quadrados, desalinhados e sulcos profundos: dirigibilidade, autolimpeza, aderência e desgaste uniforme.

Protetores no fundo dos sulcos e blocos sólidos: protegem a carcaça dos cortes e arrancamentos, ocasionados pela retenção e atrito com pedras.

Cinta superior de nylon envolve outras três cintas de aço: preserva a carcaça de aço, proporcionando maior resistência à danos e maior recapabilidade.

Tipo de Estrada: Terra / Asfalto


Tipo de Serviço: Exclusivamente em Serviços Misto. Os melhores resultados são obtidos em serviços mistos de terra e asfalto, como fazendas, usinas, estradas vicinais, onde as velocidades predominantes são médias e baixas.

Posição: Eixos Direcionais, Livre e Tração Moderada.

#### Informações Técnicas

Medida	Tipo de Pneu	Aro Recomendado	Quant de Lonas	Capacidade Máxima de Carga	Indice de Velocidade (km/h)	Profundidade de Sulcos (mm)	Diâmetro Externo (mm)
10.00R20	C/C	7.50	16	3000/2725	K (110)	15.5	1052
11.00R20	C/C	8.00	16	3350/3000	K (110)	16.5	1082
11.00R22	C/C	8.00	16	3450/3075	K (110)	16.5	1132
11R22.5	S/C	8.25	16	3000/2725	K (110)	15.5	1050
12.00R20	C/C	8.50	16	3750/3250	K (110)	17.1	1122
275/80R22.5	S/C	8.25	16	3250/3000	K (110)	18	1032.40
295/80R22.5	S/C	9.00	16	3550/3150	L (120)	16.7	1044

Para solicitar informações sobre Pneus para Caminhões e Ônibus G386 MSS GOODYEAR



## GOOD YEAR

#### DECLARAÇÃO DE GARANT A DOS PRODUTOS GOODYEAR

A GOODYEAR DO BRAS L PRODUTOS DE BORRACHA LTDA ("Goodyear do Braşi"), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua ntendência, 91, Portão AI Ptédio Administrativo, Brás, na cidade de São Pau o, Estado de São Pau o, inscrita no CNPJ sob o nº 60 500 246/0001 54 e com estabe ecimento industria oca izado na Avenida Affonso Pansan, nº 3415, Rodovia Anhanguera, KM 128, Americana, no Estado de São Pau o, inscrita no CNPJ sob nº 60 500 246/0016 30 dec ara que os pneus fabricados pe a Goodyear do Brasi possuem garantia contra anorma idades de fabricação, devidamente constato por técnicos da Goodyear do Brasi, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores oficiais

O período tota de garantia é contado a partir da data da nota fisca de compra do pneu ou do veícu o novo com o equipamento origina Na ausência da nota fisca, o período de garantia será contado a partir da data de fabricação, instrita no costado do pneu Esse período compreende os 3 (três) primeiros meses de garantia ega, acrescidos do período adiciona de garantia\_contratua oferecida pe a Goodyear do Brasi que será deteminado de acordo com-o mode o do pneu, ou seja, 1 Pneus KMax, Armor Max, Fue Mas e Urban Max 7 (sete) anos de garantia; 2 Demais pneus fabricados pe a Goodyear do Brasi 5 (cinco) anos de garantia, tudo em conformidade com o quanto informado nos Termos de Garantia de Pneus Para Caminhão Ônibus, disponíve seguinte endereco e etrônico: https://pneuscaminhao.goodyear.com.br/garantia-de-pneus

Esta dec aração é vá ida até 05/01/2022

Atenciosamente,

#### GOODYEAR DO BRAS L PRODUTOS DE BORRACHA LTDA

gor Lopes Diretor de Supp y Chain Eduardo Heneine Gua berto Diretor de PBU Commercia







O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 4 de maio de 2021 10:05:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DI REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Documento assinado por EDUARDO HENEINE GUALBERTO com o CPF 268.423.698-43 na data 05/01/2021 14:46:22 como Procurador Goodyear

Documento assinado por IGOR LOPES com o CPF: 288.836.078-05 na data 05/01/2021 13:26:31 como Procurador Goodyear



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 4 de maio de 2021 10:05:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço elet www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ARTÓR O



REPÚBL CA FEDERAT VA DO BRAS L ESTADO DA PARAÍBA CARTÓR O AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PR ME RO REG STRO C V L DE NASC MENTO E ÓB TOS ÉPR VAT VO DE CASAMENTOS, "NTERD ÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO I

Av Epitácio Pessoā, 1145 Bairro dos Estados 58030 00, João Pessoa PB Te : (83) 3244 5404 (Egy. /R3) 3244 5484

e : (83) 3244 5464 (83) 3244 546 http://ww E mai : cart

DECLARAÇÃO DE SERV ÇO DE AUTENT CAÇÃO D G TAL

ı

1 1

O Be Vá ber Azevêdo de Miranda Cava canti, Oficia do Primeiro Registro Civi de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, nterdições e Tute as com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capita do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notaria e Registra no Estado da Paraíba, foi instituído pe a da Lei Nº 10 132, de 06 de novembro de 2013, a apicação obrigatória de um Se o Digita de Fisca ização Extrajudicia em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Se o Digita: ABC12345 X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pe a nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribuna de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria tipb jus br/se o digita /

A autenticação digita do documento faz prova de que, na data e hora em que e a foi rea izada, a empresa PNEUS COMERC O DE PNEUS E REL tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PNEUS COMERC O DE PNEUS E REL a responsabilidade, única e exclusiva, pe a idoneidade do documento apresentado a este Cartório

base sentido, dec aro que a PNEUS COMERC O DE PNEUS E REL assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10 278/2020, que regu amentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federa n° 4/2019 e o artigo 2° A da Lei Federa 12 682/2012, a responsabilidade pe o processo de digita ização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade

De acordo com o disposto no artigo 2º A, §7º, da Lei Federa nº 12 682/2012, o documento em anexo, identificado individua mente em cada Código de Autenticação Digita ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em pape ou em qua quer putro meio físico

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/05/2021 12:57:24 (hora oca) através do sistema de autenticação digita do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento e etrônico autenticado contendo o Certificado Digita do titu ar do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser so icitado diretamente a empresa PNEUS COMERC O DE PNEUS E REL ou ao Cartório pe o endereço de e mai autentica@azevedobastos not br. Para informações mais deta hadas deste ato, acesse o site https://autdigita.azevedobastos.not br. para informações mais deta hadas deste ato, acesse o site

Esta Dec aração é va ida por tempo indeterminado e está disponíve para consu ta em nosso site

¹Código de Autenticação Digita: 73490405214059548287 1 a 73490405214059548287 2

11

1

²Legis ações Vigentes: Lei Federa nº 8 935/94, Lei Federa nº 10 406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federa nº 13 105/2015, Lei Estadua nº 8 721/2008, Lei Estadua nº 10 132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020

O referido é verdade, dou fé

CHAVE D G TAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27eec32cd3015b0fc0c3cab4e27a19402b2

3c80018553bbdab194cffbc184857e7169ad8d3a0a0f0a084a97fad357c649438c







Registro n.º

#### Ministério do Meio Ambiente

#### Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

#### CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

#### CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Data da consulta: CR emitido em:

CR válido até:

19884 26/03/2021 26/03/2021 26/06/2021

Dados básicos:

CNPJ: 60.500.246/0016-30

Razão Social: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA

Nome fantasia:

GOODYEAR Data de abertura: 08/02/1973

Endereço:

logradouro: AV AFFONSO PANSAN

N.º: 3415 Complemento: KM 128

Bairro: ANHANGUERA KM 128 Município: AMERICANA

CEP: 13473-620 UF: SP

#### Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21-43	Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei nº 8.723/1993
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
9-2	Fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação A54VQ384EQVW1P7X



#### Ministério do Meio Ambiente

#### Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

#### CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

#### CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:	
2334945	19/05/2021	19/05/2021	19/08/2021	
Dados básicos:				
CNPJ:	06.880.642/0001-09			

Razão Social: PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA

Nome fantasia: TEREZA PNEUS Data de abertura: 15/07/2004

Endereço:

logradouro: AVENIDA MARGINAL PARAGUAI

N.°: 469 Complemento: LOJA
Bairro: RIO VERDE Município: COLOMBO

CEP: 83330-220 UF: PR

#### Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras

#### e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

CódigoDescrição21-45Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação JJ5KVIXPCTQ8ZV5S

IBAMA - CTF/APP 19/05/2021 - 08:37:44











----- Site do Inmetro ----- V





Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

#### Certificados

Resultado da Consulta:

Produtos

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1



Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0026.15-05 Tipo: Produto Emissão: 26/05/2020 Validade: 26/05/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA			REPRESENTANTE LEGAL
GOODYEAR INNOVATION CENTER	GOODYEAR INNOVATION CENTER	AVENUE GORDON SMIT COLMAR BERG, - LUXEMBURGO	TH, ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
	<b>™</b> Modelo	7.	Importado	▼ Descrição
	GOODYEAR 185/65R1 SPORT SL / 800048	5 88H TL EAGLE	SIM	(F05) 2A2B1C5D4
	Nome (PF)  GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.  GOODYEAR	Nome (PF)  GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.  GOODYEAR INNOVATION CENTER  Modelo  GOODYEAR 185/65R1	Nome (PF)  GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.  GOODYEAR INNOVATION CENTER  GOODYEAR INNOVATION CENTER  GOODYEAR INOVATION CENTER  GOODYEAR INNOVATION CENTER  GOODYEAR 185/65R15 88H TL EAGLE	Nome (PF)  Status  Nome (PF)  GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.  GOODYEAR INNOVATION CENTER  GOODYEAR INNOVATION CENTER  Modelo  Modelo  Status  VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL  ATIVO  ATIVO  ATIVO  Importado  GOODYEAR 1NOVATION CENTER  GOODYEAR 1NOVATION CENTER  GOODYEAR 1NOVATION CENTER  GOODYEAR 1NOVATION CENTER  Modelo  Mo



Nova Pesquisa Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados











Certificados Organismos Acreditados Produtos Serviços Empresas

----- Site do Inmetro ----- V



Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

#### Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

Página 1



Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-04 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KI 128, SALTO GRAND AMERICANA, SP - BRA	E- ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLD 45, 60-65, 70-77, 113, 8 1376 AKRON, OHIO ESTADOS UNIDOS	300, ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
<b>■</b> Marca		<b>™</b> Modelo	terren er en	<b> ■ Importado</b>	<b>▼</b> Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 185/65R1/ ASSURANCE MAXLIFE		SIM	(F04) 2A2B1C5D4



Nova Pesquisa Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados









....

de Mapa

a Fale com

----- Site do Inmetro ----- >

Certificados

Produtos

Servicos

Empresas

Organismos Acreditado

13

#### Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

#### Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: <u>04P-0005,15-19</u> Tipo: Produto Emissão: <u>20/03/2020</u> Validade: <u>20/03/2024</u> Status do Certificado: Ativo <u>Doc.Normativo</u>

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
<b>▼</b> Marca	varianti (ili.	▼ Modelo	v de la verificación de la veri	portado	▼ Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 225/65R1	6C 112/110R TL	NÃO	(F19) 3A2B3C2



Nova Pesquisa

Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acraditados



Página 1

BRASIL

----- Site do Inmetro ----- >

Organismos Acreditados

#### Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

#### Certificados

Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-02 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade:

20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca		<b>▼</b> Modelo	V lm	portado	▼ Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 265/70R1 SUV SL / 801397	6 112H TL EDGE	SIM	(F02) 2A2B1C4D4

Nova Pesquisa Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados BRASIL



----- Site do Inmetro ----- >







Produtos e Serviços com Conformidade Availada

#### Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1


Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-20 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE AMERICANA, SP - BRAS		REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDG 45, 60-65, 70-77, 113, 800 1376 AKRON, OHIO, ESTADOS UNIDOS	, ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
<b>™</b> Marca		<b>™</b> Modelo	*	Importado	<b>▼</b> Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 215/75R1 REGIONAL RHD / 8004		SIM	(F20) 4A2B2C2






20/07/2020 Produtos Certificados



Nova Pesquisa

Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp



Nova Pesquisa Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados 20/07/2020 Produtos Certificados















----- Site do Inmetro ----- V

Certificados

Empresas

Organismos Acreditados

# Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

# Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-26 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo


		An appear - 40.000 months and a second and a	1 46 6 7 8 7 8 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
<b>▼</b> Marca		▼ Modelo	<b>≯i</b> m	portado	▼ Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 295/80R2 STEELMARK AGD / 80		NÃO	(F26) 4A2B7C2



Nova Pesquisa Certificatios Produtos Serviços Empresas











O Página 1



Certificados

Produtos

Empresas

Organismos Acreditados

### Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

# Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-23 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade:


20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128 SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
Part of the state	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca		▼ Modelo	▼Im	portado	▼ Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 10.00R20 MSS / 800423	146/143K TT G386	NÃO	(F23) 4A2B5C1

Nova Pesquisa Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados


**Produtos Certificados** 

27/08/2020



Nova Pesquisa Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados **Produtos Certificados** 

20/07/2020



Nova Pesquisa Certificatios Produtos Servicos Empresas Organismos Acreditados **BRASIL** 



----- Site do Inmetro ----- 🗸

Sites de Interesse do Site Ouvidoria

e do Site Ouvious o Inmetr

Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados



Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

# Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)


O Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: <u>04P-0005.15-19</u> Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo <u>Doc.Normativo</u>

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE AMERICANA, SP - BRAS		REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDG 45, 60-65, 70-77, 113, 80 1376 AKRON, OHIO, ESTADOS UNIDOS	0, ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
<b>™</b> Marca		<b>™ Modelo</b>	W.	Importado	<b>™</b> Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 205/70R1 CARGO MARATHON 2		NÃO	(F19) 3A2B3C2



Nova Pesquisa Certificados |Produtos |Serviços |Empresas | Organismos Acreditados

















de Mapa Ouvidoria Fale co se do Site Ouvidoria o Immet

Certificados

Produtos

Servicos

Empresas

Organismos Acreditados

19

Produtos e Serviços com Conformidade Avallada

# Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1


Certificador: IQA Nº Certificado: <u>04P-0005,15-28</u> Tipo: Produto Emissão: <u>20/03/2020</u> Validade: <u>20/03/2024</u> Status do Certificado: Ativo <u>Doc.Normativo</u>

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
The property of the property o	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
₩ Marca		▼ Modelo	▼lm	portado	▼ Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 275/80R2 STEELMARK AGS / 80		SIM	(F28) 4A2B6C2



Nova Pesquisa

Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados



Nova Pesquisa Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados



Produtos e Serviços com Conformidade Avallada

# Certificados

Resultado da Consulta:


- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-12 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	erational research	▼ Modelo	₹lm	portado	▼ Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 175/70R1		NÃO	(F12) 2A2B1C4D3

O Página 1

Nova Pesquisa Certificatios Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados



Nova Pesquisa Certificarios Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados



------ Site do Inmetro ------ 🗸





Certificados

Produtes e Serviços com Conformidade Avallada

Ø Página 1

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE AMERICANA, SP - BRASI		REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDG: 45, 60-85, 70-77, 113, 800 1376 AKRON, OHIO, ESTADOS UNIDOS	. ATIMO	CENTRO DE TECNOLOGIADESENVOLVIMENTO
™ Marca		<b>▼ Modelo</b>		Importado	₩ Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 175/80R1- EDGE SUV SL / 80100		NÃO	(F60) 2A2B1C2D3







----- Site do Inmetro ----- >



Certificados

Produtos

Empresas

Organismos Acreditados



Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

## Certificados

Resultado da Consulta:

2 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

O Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: <u>04P-0005.15-02</u> Tipo: Produto Emissão: <u>20/03/2020</u> Validade:

20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE AMERICANA, SP - BRAS		REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDG 45, 60-65, 70-77, 113, 800 1376 AKRON, OHIO, ESTADOS UNIDOS	D. ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
<b>™</b> Marca		<b>▼</b> Modelo	<b>W</b>	Importado	■ Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 185/70R1		NÃO	(F02) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-12 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
<b>▼</b> Marca		<b>▼</b> Modelo	<b>■ Impo</b>	rtado	■ Descrição





Certificados Organismos Acreditados Produtos Empresas

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-06 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo


CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS, 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	y D	escrição
GOODYEAR		GOODYEAR 195/60R15 88V EDGE SPORT SL / 800972	/TL KELLY NÃO	(F06	) 2A2B1C6D5

O Página 1

Nova Pesquisa Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados

Produtos Certificados

26/10/2020



Certificados Organismos Acreditados Produtos Empresas

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

## Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)


Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-19 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
₩ Marca		▼ Modelo	▼lm	portado	▼ Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 195/75R1 CARGO MARATHON 2		NÃO	(F19) 3A2B3C2



O Página 1

Nova Pesquisa Serviços Empresas Organismos Acreditados



1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-06 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca		▼ Modelo	<b>▼ Importado</b>	y D	escrição
GOODYEAR		GOODYEAR 205/55R16 91\ SPORT SL / 801404	/TL EDGE SIM	(F06)	2A2B1C6D5



Nova Pesquisa

Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acretitados







----- Site do Inmetro ----- 🗸

Página 1



Certificados

Produtos

Empresas

Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

# Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)


N° Certificado: <u>04P-0005.15-19</u> Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: Certificador: IQA 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS, 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca		▼ Modelo	<b>₩</b> Im	portado	▼ Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 205/75R1/ CARGO MARATHON 2		OÃO	(F19) 3A2B3C2



Nova Pesquisa Certificatios Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados





Certificados rganismos Acreditados Produtos Empresas

Produtos e Serviços com Conformidade Avallada

# Certificados

Resultado da Consulta:


- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-46 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
₩ Marca		▼ Modelo	▼lm	portado	▼ Descrição
GOODYEAR		GOODYEAR 215/80R1		NÃO	(F46) 2A2B2C2D3

Página 1

Nova Pesquisa
Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados




Nova Pesquisa

Certificatios Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados

Produtos Certificados






Certificados Produtos Serviços Empresas

Nova Pesquisa


Organismos Acreditados



Nova Pesquisa Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados


www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp





REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 09:43:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.







#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



#### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

cordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, erá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/02/2021 14:43:13 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do títular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PNEUS COMERCIO PNEUS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

#### ¹Código de Autenticação Digital: 73492701212550479757-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020,

O referido é verdade, dou fé,

#### **CHAVE DIGITAL**











Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 06880642000109

NENHUM ITEM ENCONTRADO!





Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/05/2021 11:47:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ: 06.880.642/0001-09

# Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

# **AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS**



- PROTOCOLO: 194505235
- DATA DO PROTOCOLO: 31/07/2019
- NÚMERO DE REGISTRO: 41600609905
- ARQUIVAMENTO: 20194505235
- EMPRESA: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Contrato (https://www.empresafacii.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTU2NDU4MDgxNl8xOTQ1MDUyMzUucGRm/download/2/pessoa/13715/co\_protocolo/PRP1936526685)



TERCIO GUSTAVO SENFF, brasileiro, natural de Curitiba/PR, solteiro, maior, nascido em 23/11/1987, empresário, residente e domiciliado à Rua Imaculada Conceição, 370 - Rebouças - CEP. 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH sob o n.º 03874341030 DETRAN/PR, constando Cédula de Identidade Civil RG n.º 9.075.275-8 SESP/PR e CPF n.º 064.038.449-89. Titular da empresa individual de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial de PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.880.642/0001-09, com sede à Avenida Marginal Paraguai, 469 - Rio Verde - CEP. 83405-280, na Cidade de Colombo, Estado do Paraná, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41600609905, em sessão de 18/09/2017; resolve alterar o ato constitutivo mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

# CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE OBJETO: O objeto da EIRELI fica alterado para:

- 4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
- 4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação de automóveis, serviços de manutenção e reparação de caminhões, ônibus e outros veículos pesados
- 6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PLENITUDE DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas do ato constitutivo, não alteradas por este instrumento, continuarão em vigor em toda sua plenitude.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o ato constitutivo de acordo com o novo Código Civil Lei nº 10406/02, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI
CNPJ/MF N.º 06.880.642/0001-09
NIRE 41600609905

FL1



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 14:47 SOB N° 20194505235. PROTOCOLO: 194505235 DE 24/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11903509508. NIRE: 41600609905. PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI



TERCIO GUSTAVO SENFF, brasileiro, natural de Curitiba/PR, solteiro, maior, nascido em 23/11/1987, empresário, residente e domiciliado à Rua Imaculada Conceição, 370 - Rebouças - CEP. 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH sob o n.º 03874341030 DETRAN/PR, constando Cédula de Identidade Civil RG n.º 9.075.275-8 SESP/PR e CPF n.º 064.038.449-89. Titular da empresa individual de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial de PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.880.642/0001-09, com sede à Avenida Marginal Paraguai, 469 - Rio Verde - CEP. 83405-280, na Cidade de Colombo, Estado do Paraná, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41600609905, em sessão de 18/09/2017; promove a consolidação do ato constitutivo conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO TIPO JURÍDICO E NOME EMPRESARIAL: O tipo jurídico da empresa é: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, com subrogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e gira sob o nome empresarial de PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI, com sede e foro à Avenida Marginal Paraguai, 469 - Rio Verde - CEP. 83405-280, na Cidade de Colombo, Estado do Paraná, com inscrição no CNPJ/MF sob o n.º 06.880.642/0001-09. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

2

CLÁUSULA SEGUNDA: DO CAPITAL: O capital da EIRELI é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO: A empresa individual responsabilidade limitada EIRELI tem como objeto os seguintes ramos de atividades:

- 4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
- 4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação de automóveis, serviços de manutenção e reparação de caminhões, ônibus e outros veículos pesados
- 6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios

-- Para uso exclusivo da Junta Comercial-----

FI.2



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 14:47 SOB N° 20194505235. PROTOCOLO: 194505235 DE 24/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11903509508. NIRE: 41600609905. PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI



CLÁUSULA QUARTA: RESPONSABILIDADE: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. A EIRELI será regida pelo regime jurídico de Empresas Limitadas e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA QUINTA: DA DURAÇÃO: O prazo de duração da EIRELI é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01/06/2004. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO: É administrada pelo titular da EIRELI TERCIO GUSTAVO SENFF com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da EIRELI, representá-la ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como, praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da EIRELI.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Faculta-se ao titular, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.



PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O titular declara sob as penas da Lei:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Que não possui ou tem sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Para uso exclusivo da Junto Comercial------

FL3



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 14:47 SOB N° 20194505235. PROTOCOLO: 194505235 DE 24/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11903509508. NIRE: 41600609905. PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI



PARÁGRAFO SEGUNDO: Que não está impedido de exercer a administração desta EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: DO EXERCÍCIO SOCIAL: O término de cada exercício social será em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA NONA: PRÓ-LABORE: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: IMPEDIMENTO DO TITULAR: Falecendo ou interditado seu titular, a EIRELI continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da EIRELI, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA: O titular declara sob as penas da Lei, que a EIRELI se enquadra na condição de MICROEMPRESA nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos deste instrumento serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo jurídico e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei n.º 6.404/76), conforme faculta o parágrafo único do art. 1.053 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Colombo/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

-----Para uso exclusivo da Junta Comercial----

FL4



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 14:47 SOB N° 20194505235. PROTOCOLO: 194505235 DE 24/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11903509508. NIRE: 41600609905. PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI



Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros ou sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Colombo/PR, 15 de julho de 2019.

TERCIO GUSTAVO SENFF

-Para uso exclusivo da Junto Comercial-----

FL5



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 14:47 SOB N° 20194505235. PROTOCOLO: 194505235 DE 24/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11903509508. NIRE: 41600609905. PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI

BRASIL

Acesso à informação

**Participe** 

Serviços

Legislação





# Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ: 06.880.642/0001-09

Data da Emissão: 18/05/2021

Hora da Emissão: 09:14:56

Código de Controle da Certidão: 1E28.94DB.5491.E853

Tipo da Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 18/05/2021, com validade até 14/11/2021.

Página Anterior

# Governo do Estado do Paraná Secretaria da **Fazenda**



# Informações do Documento

Certidão

024161128-51

Tipo

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

Fornecida para o CNPJ 06.880.642/0001-09 PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Emissão

18/05/2021 09:15:57

Data de Validade 15/09/2021

Voltar

© Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR

Localização







# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 22895/2021

## Contribuinte

Nome/Razão: 1085905 - PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ/CPF: 06.880.642/0001-09

Endereco: RUA MARGINAL PARAGUAI, 469

Complemento:

Bairro: RIO VERDE Cidade: COLOMBO - PR

**Finalidade** 

LICITAÇÃO

Observação

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

## Certidão válida até: 17/06/2021.

Confirme a autenticidade desta certidão na página da Secretaria Municipal da Fazenda (www.colombo.pr.gov.br) através do código: 22895/2021

Colombo, 18 de maio de 2021



# Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 06.880.642/0001-09

Razão social: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/04/2021	20/04/2021 a 17/08/2021	2021042001223073675597
01/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	2021040101181431887967
13/03/2021	13/03/2021 a 11/04/2021	2021031301130926934475
22/02/2021	22/02/2021 a 23/03/2021	2021022200485790757966
03/02/2021	03/02/2021 a 04/03/2021	2021020301474509271438
15/01/2021	15/01/2021 a 13/02/2021	2021011502070550291869
27/12/2020	27/12/2020 a 25/01/2021	2020122701381185336367
08/12/2020	08/12/2020 a 06/01/2021	2020120802504312566814
19/11/2020	19/11/2020 a 18/12/2020	2020111902131095071177
31/10/2020	31/10/2020 a 29/11/2020	2020103101555786386963
12/10/2020	12/10/2020 a 10/11/2020	2020101201352336260412
23/09/2020	23/09/2020 a 22/10/2020	2020092302043118602453
04/09/2020	04/09/2020 a 03/10/2020	2020090402153984500635
16/08/2020	16/08/2020 a 14/09/2020	2020081601510184121219
28/07/2020	28/07/2020 a 26/08/2020	2020072802175735098547
09/07/2020	09/07/2020 a 07/08/2020	2020070903162735678626
22/03/2020	22/03/2020 a 19/07/2020	2020032201360537295095
03/03/2020	03/03/2020 a 30/06/2020	2020030302323181701909
13/02/2020	13/02/2020 a 13/03/2020	2020021302523842472143
25/01/2020	25/01/2020 a 23/02/2020	2020012502445023798827
06/01/2020	06/01/2020 a 04/02/2020	2020010602352704986653
18/12/2019	18/12/2019 a 16/01/2020	2019121802515572890058
29/11/2019	29/11/2019 a 28/12/2019	2019112903201828714939
10/11/2019	10/11/2019 a 09/12/2019	2019111001453302029163
22/10/2019	22/10/2019 a 20/11/2019	2019102203223249523841
03/10/2019	03/10/2019 a 01/11/2019	2019100302101134725412
14/09/2019	14/09/2019 a 13/10/2019	2019091402001847301056
26/08/2019	26/08/2019 a 24/09/2019	2019082601421031497590
07/08/2019	07/08/2019 a 05/09/2019	2019080702051906967100
19/07/2019	19/07/2019 a 17/08/2019	2019071901481824140822
30/08/2019	30/06/2019 a 20/07/2019	2019063001174190403158

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF	Unicipio d
11/06/2019	11/06/2019 a 10/07/2019	2019061102033315741304	FIS 649
Resultado da consulta	em 25/05/2021 11:51:34		B. W. C.

Voltar





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.880.642/0001-09 Certidão nº: 15901350/2021

Expedição: 18/05/2021, às 09:19:52

Validade: 13/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.880.642/0001-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ZEUS COMERCIAL EIRELI CNPJ N°: 34.840.358/0001-44- IE: 260.231.703 Rua Marechal Deodoro, n° 90, Sala 101, Centro Concórdia – SC, CEP: 89.700-172

E-mail: zeuscomercial.sc@hotmail.com Fone: (49) 3030-8412

Página 1 de 3

AO
SR. PREGOEIRO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS
NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

#### **PROPOSTA COMERCIAL**

#### Identificação do licitante:

- Razão Social da Empresa: ZEUS COMERCIAL EIRELI;
- CNPJ N°: 34.840.358/0001-44;

DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

- Inscrição Estadual: 260.231.703;
- Inscrição Municipal: 31.274;
- Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Centro, Concórdia, SC, CEP 89.700-172;
- E-mail: <u>zeuscomercial.sc@hotmail.com</u>;
- Representante legal responsável pela assinatura do contrato: Leonardo Vendruscolo Toniello, brasileiro, solteiro, empresário, Cargo: Proprietário, RG: 5.359.397, CPF: 083.044.299-50;
- Fone: (49) 3030-8412;
- Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 4072-X Conta Corrente: 5.480-1

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento dos lotes abaixo detalhados:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UF	MARCA	MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
59	1	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)	30	UND	PLUSWAY	G2/L2	R\$ 2.630,00	R\$ 78.900,00
60	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS	53	UND	DPLUS	D821	R\$ 1.841,00	R\$ 97.573,00









CNPJ N°: 34.840.358/0001-44- IE: 260.231.70 Rua Marechal Deodoro, n° 90, Sala 101, Cer

Concórdia – SC, CEP: 89.700-172 E-mail: zeuscomercial.sc@hotmail.com

Fone: (49) 3030-8412



		(AMPLA CONCORRENCIA)								
61	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA)	53	UND	DPLUS	D721	R\$	1.625,00	R\$	86.125,00
62	1	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (DIRECIONAL), REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA)	30	UND	DPLUS	D841	R\$	1.840,00	R\$	55.200,00
		VALOR T	OTAL	DA PR	OPOSTA				R\$	317.798,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: trezentos e dezessete mil setecentos e noventa e oito reais.

#### Condições Gerais da Proposta:

VALIDADE DA PROPOSTA: A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras, sendo que ficará a cargo da Detentora a entrega e descarga do produto. Os produtos, objeto deste Termo de Referência, deverão ser entregues nos locais determinados pela Secretaria solicitante.

VALIDADE DO REGISTRO: validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir da sua assinatura.

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, após a entrega e/ou execução do objeto, apresentação da respectiva nota fiscal com discriminação resumida do objeto e número da nota de empenho.

**GARANTIA:** Garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, assegurando conforto, estabilidade e segurança.

T



ZEUS COMERCIAL EIRELI CNPJ Nº: 34.840.358/0001-44- IE: 260.231 Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, C Concórdia - SC, CEP: 89.700-172

E-mail: zeuscomercial.sc@hotmail.com Fone: (49) 3030-8412

Página 3 de 3

DECLARAMOS que o preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusive o seu manuseio e transporte até a sede da CONTRATANTE.

DECLARAMOS que a garantia do equipamento será conforme a validade expressa na sua embalagem original, de conformidade com as informações do fabricante, e/ou declaração de garantia expressa na proposta de preços.

DECLARAMOS que concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

DECLARAMOS que na proposta os produtos a serem fornecidos são novos, de primeira linha, não sendo produtos remanufaturados, recapados, recauchutados ou mesmo usados.

DECLARAMOS os produtos atendem às normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e estão de acordo com o Regulamento Técnico - RTQ 041 do INMETRO e possuem indicador de desgaste da banda de rodagem no flanco do pneu (TWI).

DECLARAMOS os pneus propostos possuem condições apropriadas para o consumo dentro dos padrões definidos pelo INMETRO e possuem DOT estampado.

DECLARAMOS que o preço cotado é fixo e irreajustável durante o prazo de validade da proposta.

Demais condições Conforme Edital.

Concórdia – SC, 24 de maio de 2021.

ZEUS COMERCIAL Assinado de forma digital por

ZEUS COMERCIAL EIRELI:3484035800 EIRELI:34840358000144 Dados: 2021.05.24 17:07:15 0144 -03'00'

ZEUS COMERCIAL EIRELI

CNPJ Nº: 34.840.358/0001-44 - IE: 260.231.703

Leonardo Vendruscolo Toniello CPF nº 083.044.299-50 RG nº 5359397 SSP/SC

Proprietário

34.840.358/0001-44 IE: 260.231.703

ZEUS COMERCIAL EIRELI RUA MARECHAL DEODORO, N. 90, SALA 101,

EDIF. BENVINDA RIBEIRO, CENTRO CONCÓRDIA/SC, CEP 89.700-172



#### **Fernando**

De:

ZEUS COMERCIAL <zeuscomercial.sc@hotmail.com>

Enviado em:

segunda-feira, 24 de maio de 2021 17:15

Para:

licitacao@coronelvivida.pr.gov.br; fernandoabatti@hotmail.com; Fernando

Assunto:

PROPOSTA AJUSTADA PE 23/2021 - PNEUS

Anexos:

PROPOSTA FINAL CORONEL VIVIDA - ZEUS.pdf

Boa tarde.

Segue proposta ajustada referente ao PE 23/2021 - Pneus.

Att.

Fis 683

#### SEGUNDA ALTERAÇÃO

ZEUS COMERCIAL EIRELI CNPJ: 34.840.358/0001-44 NIRE: 42600603371

LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO, brasileiro, Divorciado, Nascido em 28/01/1992, Empresário, CPF: 083.044.299-50, Carteira de Identidade: 5359397, expedida pela SSP-SC, residente e domiciliado à Rua Guilherme Helmuth Arendt, nº 235, Apto 403, Bairro Centro, na cidade de Concórdia (SC), CEP: 89700-138, único titular de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que gira sob o Nome Empresarial de ZEUS COMERCIAL EIRELI, com sede em Porto Belo (SC), à Rua Rudy Arnaldo Hintz, 688, Apto 04, Bairro Pereque, CEP: 88210-000, e foro na comarca de Concórdia (SC) RESOLVE, alterar o seu Ato Constitutivo, devidamente registrado na JUCESC sob nº: 42600603371, em 11/09/2019, pelas cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira - A empresa passa ter sua sede à Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Edifício Benvinda Ribeiro, Centro, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, CEP: 89700-172.

Cláusula Segunda - Os casos omissos e não regulados pelo presente ato serão regulados pela Lei em vigor.

Cláusula Terceira - Todas as demais cláusulas e condições a seguir estabelecidas no ato constitutivo não foram alçadas pela presente alteração, permanecem em vigor.

#### CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E ALTERAÇÕES

Por este e na melhor forma de direito em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10.406/02, fica a seguir consolidado o ato constitutivo conforme as cláusulas e condições seguir.

Cláusula Primeira - A empresa tem o nome empresarial de:

#### ZEUS COMERCIAL EIRELI.

Cláusula Segunda - O capital é de R\$ R\$ 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos) reais, já totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Cláusula Terceira – Sede e foro jurídico na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, à Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Edifício Benvinda Ribeiro, Centro, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, CEP: 89700-172.

Cláusula Quarta - A empresa tem por objeto o Ramo de Comércio Atacadista de Pneumáticos e Câmaras de Ar.

Cláusula Quinta - A empresa iniciou suas atividades em 11.09.2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.



7 16/10/2020

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 16/10/2020 Arquivamento 20203013867 Protocolo 203013867 de 16/10/2020 NIRE 42600603371 Nome da empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 312431072420880

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral





Cláusula Sexta - A empresa é administrada pelo titular LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO com poderes atribuições de administrar os negócios, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto.

Cláusula Sétima - O administrador declara sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Oitava - A critério do atual titular, todos os titulares que desejarem futuramente participar desta empresa, se casados, deverá ser obrigatoriamente pelo regime de separação total de bens.

Cláusula Nona - O titular LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO declara que/ não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a mesma os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Primeira - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante liberação assinada pelo titular.

Cláusula Décima Segunda - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Concórdia (SC), 29 de Setembro de 2020.

#### LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO



16/10/2020











#### **TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	ZEUS COMERCIAL EIRELI	
PROTOCOLO	203013867 - 16/10/2020	
ATO	002 - ALTERACAO	
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

#### MATRIZ

NIRE 42600603371 CNPJ 34.840.358/0001-44 CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2020 SOB N: 20203013867

EVENTOS
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20203013867

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08304429950 - LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO



16/10/2020

Arquivamento 20203013867 Protocolo 203013867 de 16/10/2020 NIRE 42600603371 Nome da empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/10/2020

 ${\bf Este\ documento\ pode\ ser\ verificado\ em\ http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx}$ Chancela 312431072420880

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral





#### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



#### Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

	REPÚBLICA FEDER			
	ADAOTICO NACIONAL	DAT LOOGA GO	MIDIOA	
NUMERO DE INSCRIÇÃO 34.840.358/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		AÇÃO DATA DE ABERT 11/09/2019	URA
NOME EMPRESARIAL ZEUS COMERCIAL EIRELI				
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NO	OME DE FANTASIA)			PORTE DEMAIS
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDA 45.30-7-02 - Comércio por	DE ECONÓMICA PRINCIPAL atacado de pneumáticos e câmaras	-de-ar		
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVID Não informada	DADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURI 230-5 - Empresa Individual	EZA JURIDICA I de Responsabilidade Limitada (de	Natureza Empresári		
R MARECHAL DEODORO		90 COMPL SALA	EMENTO 101 EDIF BENVINDA	RIBEIRO
	NRRO/DISTRITO ENTRO	MUNICIPIO CONCORDIA		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.ZEUSDOBRASIL@	QGMAIL.COM	TELEFONE (49) 3030-8412	***************************************	
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL	L (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO 11/09/2019	CADASTRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRA	L			
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO	ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Emitido no dia **04/05/2021** às **16:07:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

S CONSULTAR QSA S VOLTAR ☐ IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

1

04/05/2021

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



**②** 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

7

N



https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva\_Comprovante.asp

**BRASIL** 

Acesso à informação

**Participe** 

Serviços







#### MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ZEUS COMERCIAL EIRELI CNPJ: 34.840.358/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:56:07 do dia 05/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2021. /

Código de controle da certidão: 9416.D3B2.AA1F.E635 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta











#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social):

ZEUS COMERCIAL EIRELI/

CNPJ/CPF:

34.840.358/0001-44 /

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Número da certidão: Data de emissão: Lei nº 3938/66, Art. 154 210140057708107 04/05/2021 15:51:25

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n

03/07/2021

15.510/11.):

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

7

N

Este documento foi assinado digitalmente Impresso em: 04/05/2021 15:51:25







# MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA / ESTADO SANTA CATARINA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 17218/2021

#### Contribuinte

Nome/Razão: 1417134 - ZEUS COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 34.840.358/0001-44

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 90

Complemento: Sala 101, Edifício Benvinda Ribeiro Bairro: CENTRO

Cidade: Concórdia

CEP: 89.700-172 Estado: Santa Catarina

#### Finalidade

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço eletrônico do município de Concórdia: www.concordia.sc.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 90 dias a partir da data de emissão.

Concórdia (SC), 04 de maio de 2021.

Validade: 90 dias a partir da data de emissão.

Emitido em: 04/05/2021 às 16:02:12





Voltar

**Imprimir** 



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.840.358/0001-44

Razão Social: ZEUS COMERCIAL EIRELI Endereço: R MARECHAL DEODORO 90 SA

R MARECHAL DEODORO 90 SALA 101 / CENTRO / CONCORDIA / SC /

89700-172

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/04/2021 a 23/08/2021

Certificação Número: 2021042601391632068738

Informação obtida em 04/05/2021 16:01:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

7

N







#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ZEUS COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.840.358/0001-44 Certidão nº: 14686863/2021

Expedição: 04/05/2021, às 16:04:37

Validade: 30/10/2021/ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **ZEUS COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **34.840.358/0001-44**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

X

1

0



CNPJ N°: 34.840.358/0001-44- IE: 260.231.703 Rua Marechal Deodoro, n° 90, Sala 101, Centr

Concórdia – SC, CEP: 89.700-172 E-mail: zeuscomercial.sc@hotmail.com

Fone: (49) 3030-8412

AO SR. PREGOEIRO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

## DECLARAÇÃO UNIFICADA \_ANEXO II

A empresa **ZEUS COMERCIAL EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ/MF N° 34.840.358/0001-44, sediada na Rua Marechal Deodoro, n° 90, Sala 101, Centro, Concórdia, SC, CEP 89.700-172, telefone (49) 3030 8412, por intermédio de seu proprietário, Sr. Leonardo Vendruscolo Toniello, portador do CPF n° 083.044.299-50 e RG n° 5359397 SSP/SC, **DECLARA** expressamente que:

- I Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- II Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo,
   estando apta a contratar com o poder público.
- III Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- IV Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7

1



CNPJ Nº: 34.840.358/0001-44- IE: 260.231.70

Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Centro Concórdia - SC, CEP: 89.700-172 E-mail: zeuscomercial.sc@hotmail.com

Fone: (49) 3030-8412

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

Concórdia - SC, 24 de maio de 2021.

EIRELI:348403580 EIRELI:34840358000144 00144

ZEUS COMERCIA Assinado de forma digital por ZEUS COMERCIAL Dados: 2021.05.19 09:45:50 -03'00'

**ZEUS COMERCIAL EIRELI** 

CNPJ nº: 34.840.358/0001-44 Leonardo Vendruscolo Toniello CPF nº 083.044.299-50 RG nº 5359397 SSP/SC Proprietário

34.840.358/0001-44

IE: 260.231.703

ZEUS COMERCIAL EIRELI RUA MARECHAL DEODORO, N. 90, SALA 101,

EDIF. BENVINDA RIBEIRO, CENTRO CONCÓRDIA/SC, CEP 89.700-172



#### Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

#### Contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

		DE ESTADO DA FA				
NPJ/CPF 34840358000144	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADOAL E					
NSCRIÇÃO ESTADUAL 260231703	DUAL NOME EMPRESARIAL  ZEUS COMERCIAL EIRELI					
TTULO DO ESTABELECIMENTO (NO	DME DE FANTASIA)					
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDA		ES DOCUMENTOS ELETRÔNICO:				
	ituração Fiscal Digital - E	FD a partir de 16/09/2019				
Credenciado a Emitir Escri CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE	ZA JURÍDICA		ÁRIA)			
Credenciado a Emitir Nota Credenciado a Emitir Escri CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE 2305 - EMPRESA INDIVIDU. OGRADOURO RUA MARECHAL DEODOR	ZA JURÍDICA AL DE RESPONSABILIDA		ÁRIA)  COMPLEMENTO  SALA:101;EDIF:BENVINDA R	IBEIRO		

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003. Emitido em **04/05/2021 16:03:47** (data e hora de Brasília).

#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL **ESTADO DA PARAÍBA** CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

**FUNDADO EM 1888** 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARC **PESSOA** 

> Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



#### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ZEUS COMERCIAL EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/03/2021 13:52:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 112591603201713050355-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### **CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b384bbb65326f2a04734af97d4858584339f998ad5e60be2d33343b205d44a52d00e8e1caf764a5217c077c716155205c5 23df5a6db0544f3600434b9ffe68367









### **CNH Digital**

Departamento Nacional de Trânsito





#### **QR-CODE**



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN





#### SINTEGRA/ICMS

#### Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina





Data	da Consulta: 4/5	/2021									
IDEN	TIFICAÇÃO *										
CPF/	CNPJ: 34840358	000144		Inscriç	ão Estad	ual:	26023	1703			
Nome	e/Razão Estadua	: ZEUS COMER	CIAL EIRELI					***************************************			
	REÇO	IARECHAL DEODOI	RO								
Logra	adouro: RUA: N	Complement		:BENVINDA	Bairro:	CENTR	0				
	adouro: RUA: N		SALA:101;EDIF	:BENVINDA	Bairro:	CENTR	.0	CEP:	8970	00172	

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade: 16/09/2019							
Situação Cadastral Atual:	ATIVO	Data desta Situação Cadastral: 16/09/2019					
Observações:							
Regime de Apuração de ICMS	S: NORMAL	Enquadramento Fis	cal: NORM	AL			
Código e Descrição da Ativid	ade Econômica Principal :						
4530702 - Comércio por atacad	o de pneumáticos e câmaras de ar						
Contribuinte credenciado a e	mitir os seguintes documentos eletrôn	icos abaixo:					
Credenciado a Emitir Nota Fi	scal Eletrônica - NFe a partir de 16/09/2019	9					
Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 16/09/2019							
Código e Descrição das Ativi	Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :						
_ ***** _	******						

Observação:

Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

> <u>Voltar para nova seleção de contribuinte</u> <u>Acessar cadastro de outro Estado</u>

04/05/2021



#### PODER JUDICIÁRIO



#### TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Concórdia

# <u>C E R T I D Ã O</u> FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**CERTIDÃO Nº: 8405306** 

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Concórdia, com distribuição anterior à data de 09/04/2021, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

#### **OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário:
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 Recuperação Extrajudicial e 20331 Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Concórdia, terça-feira, 4 de maio de 2021.

PEDIDO N°:

0011100773



Número do pedido: 853668 FOLHA: 1 / 1

#### CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL №: 853868

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Raiz do CNPJ: 34.840.358

Certidão emitida às 16:07 de 04/05/2021.

#### **OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 Recuperação Extrajudicial e 20331 Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <a href="https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do">https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do</a>



CNPJ Nº: 34.840.358/0001-44- IE: 260.231.702

Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Centr

Concórdia - SC, CEP: 89.700-172 E-mail: zeuscomercial.sc@hotmail.com

Fone: (49) 3030-8412



AO SR. PREGOEIRO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

#### PROPOSTA COMERCIAL

#### Identificação do licitante:

- Razão Social da Empresa: ZEUS COMERCIAL EIRELI;
- CNPJ Nº: 34.840.358/0001-44;
- Inscrição Estadual: 260.231.703;
- Inscrição Municipal: 31.274;
- Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Centro, Concórdia, SC, CEP 89.700-172;
- E-mail: zeuscomercial.sc@hotmail.com;
- Representante legal responsável pela assinatura do contrato: Leonardo Vendruscolo Toniello, brasileiro, solteiro, empresário, Cargo: Proprietário, RG: 5.359.397, CPF: 083.044.299-50;
- Fone: (49) 3030-8412;
- Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 4072-X Conta Corrente: 5.480-1

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento dos lotes abaixo detalhados:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UF	MARCA	MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
59	1	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)	30	UND	PLUSWAY	G2/L2	R\$ 2.781,00	R\$ 83.430,00
60	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS	53	UND	DPLUS	D821	R\$ 2.105,00	R\$ 111.565,00



CNPJ N°: 34.840.358/0001-44- IE: 260.231.703

Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Ce

Concórdia - SC, CEP: 89.700-172 E-mail: zeuscomercial.sc@hotmail.com

Fone: (49) 3030-8412

		(AMPLA CONCORRENCIA)							
61	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA)	53	UND	DPLUS	D721	R\$ 1.721,00	R\$	91.213,00
62	1	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (DIRECIONAL), REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA)	30	UND	DPLUS	D841	R\$ 2.224,00	R\$	66.720,00
		VALOR T	OTAL	DA PR	OPOSTA			R\$	352.928,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Trezentos e cinquenta e dois mil e novecentos e vinte e oito Reais.

Condições Gerais da Proposta:

VALIDADE DA PROPOSTA: A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras, sendo que ficará a cargo da Detentora a entrega e descarga do produto. Os produtos, objeto deste Termo de Referência, deverão ser entregues nos locais determinados pela Secretaria solicitante.

VALIDADE DO REGISTRO: validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir da sua assinatura.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, após a entrega e/ou execução do objeto, apresentação da respectiva nota fiscal com discriminação resumida do objeto e número da nota de empenho.

GARANTIA: Garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, assegurando conforto, estabilidade e segurança.

DECLARAMOS que o preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno



CNPJ N°: 34.840.358/0001-44- IE: 260.231.70 Rua Marechal Deodoro, n° 90, Sala 101, Centro

Concórdia – SC, CEP: 89.700-172

E-mail: zeuscomercial.sc@hotmail.com

Fone: (49) 3030-8412

Pagina 3 to 3

fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusive o seu manuseio e transporte até a sede da CONTRATANTE.

**DECLARAMOS** que a garantia do equipamento será conforme a validade expressa na sua embalagem original, de conformidade com as informações do fabricante, e/ou declaração de garantia expressa na proposta de preços.

**DECLARAMOS** que concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

**DECLARAMOS** que na proposta os produtos a serem fornecidos são novos, de primeira linha, não sendo produtos remanufaturados, recapados, recauchutados ou mesmo usados.

**DECLARAMOS** os produtos atendem às normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e estão de acordo com o Regulamento Técnico - RTQ 041 do INMETRO e possuem indicador de desgaste da banda de rodagem no flanco do pneu (TWI).

**DECLARAMOS** os pneus propostos possuem condições apropriadas para o consumo dentro dos padrões definidos pelo INMETRO e possuem DOT estampado.

**DECLARAMOS** que o preço cotado é fixo e irreajustável durante o prazo de validade da proposta.

Demais condições Conforme Edital.

Concórdia - SC, 24 de maio de 2021.

ZEUS
Assinado de forma digital por ZEUS
COMERCIAL COMERCIAL EIRELI:3484035800
0144
0358000144
Dados: 2021.05.19

10:25:02 -03'00'

ZEUS COMERCIAL EIRELI CNPJ N°: 34.840.358/0001-44 - IE: 260.231.703

34.840.358/0001-44

IE: 260.231.703

ZEUS COMERCIAL EIRELI RUA MARECHAL DEODORO, N. 90, SALA 101,

EDIF. BENVINOA RIBEIRO, CENTRO CONCÓRDIA/SC, CEP 89,700-172 Leonardo Vendruscolo Toniello CPF nº 083.044.299-50 RG nº 5359397 SSP/SC Proprietário



CNPJ N°: 34.840.358/0001-44- IE: 260.231.703

Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Centro

Concórdia – SC, CEP: 89.700-172

E-mail: zeuscomercial.sc@hotmail.com

Fone: (49) 3030-8412

Centro FIS 404

AO

SR. PREGOEIRO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS

NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

# CERTIFICADO DE GARANTIA DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.840.358/0001-44, situada à Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Centro, Concórdia - SC, CEP: 89.700-172, por intermédio de seu representante infra-assinado, na qualidade de REVENDEDORA E DISTRIBUIDORA dos PNEUS, CÂMARAS DE AR e PROTETORES DE ARO das marcas, AUTOGREEN, AGSTAR, DPLUS, DOUBLESTAR, CROSSLEADER, ROADKING, DIAMOND, ASHA, LINGLONG, LOADMAXX, LONGMARCH, CHALLENGER, FORCEUM, JK. SUPERGUIDER, DURATURN, VIKRANT, TRIANGLE, ADERENZA, STARMAXX, MAGGION, MAZZINI, MICHELIN, MOMO, MNT, BBW, XBRI, PIRELLI, SWT, SPEEDWAYS, DURABLE, DELMAX, CENTELLA, ZC RUBBER, PLUSWAY, THREE-A, SPEEDMAX, CONSTANCY, HORIZON, AUSTONE, APTANY, APOLLO, GOODRIDE, SAILUN, ECOVISION, OVATION, TRISTAR, TORNEL, GOODYEAR, FULLRUN, SAPPHIRE, SUNWIDE, SUNSET, SBN, CARRETEIRO, dentre outras, DECLARA para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, conforme prevê o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR nos artigos 12 e 32, que prestará assistência técnica e garantia/reposição do fabricante dos produtos das referidas marcas pelo período de até 05 (cinco) anos para pneus, câmaras e protetores, após o fornecimento nos casos de defeito de fabricação, assegurando conforto, estabilidade e segurança, inclusive quanto à responsabilidade de civil, e possuímos no Brasil corpo técnico responsável pela avaliação nos casos de garantia. Comprometemo-nos também a entregar e repor tais produtos no prazo de 48 horas, acatando todas as estipulações do referido edital, nos termos da Lei 8.666.



CNPJ Nº: 34.840.358/0001-44- IE: 260.231.703

Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Centro

Concórdia – SC, CEP: 89.700-172 E-mail: zeuscomercial.sc@hotmail.com

Fone: (49) 3030-8412

Declaramos também que os produtos cotados atendem plenamente as características mínimas solicitadas, bem como atendem aos regulamentos técnicos de qualidade e/ou certificação do INMETRO/ABNT nos casos compreendidos pelas normas e são nacionalizados através de importação em conformidade com a legislação brasileira, sendo pneus novos e de 1ª linha, não sendo pneu recauchutado, remoldado, frizado ou recondicionado e são utilizados em linha de montagem de veículos/máquinas e implementos novos por montadoras nacionais e nacionalizadas, citamos HYUNDAI do Brasil S.A, VANTEC Indústria de Máquinas LTDA, MOVIX Indústria de Equipamentos para Movimentação de Cargas LTDA, Caterpillar Inc., General Motors (GM), Ford Brasil, Chery Brasil, MARCHER Brasil Agroindustrial S.A, entre outras.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Concórdia - SC, 24 de maio 2021.

Assinado de forma ZEUS digital por ZEUS COMERCIAL COMERCIAL EIRELI:3484035800 EIRELI:3484 0144 0358000144 Dados: 2021.05.19 10:27:07 -03'00'

ZEUS COMERCIAL EIRELI

CNPJ nº: 34.840.358/0001-44 Leonardo Vendruscolo Toniello CPF nº 083.044.299-50 RG nº 5359397 Proprietário

T34 840 358 | 0001 -ZEUS COMERCIAL EIRELI rua Marechal Deodoro, 90 - Sala 101 CENTRO - CEP 89 780-172 CONCORDIA - 90



CNPJ N°: 34.840.358/0001-44- IE: 260.231.703 Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Cent

Concórdia – SC, CEP: 89.700-172

E-mail: zeuscomercial.sc@hotmail.com

Fone: (49) 3030-8412

AO

SR. PREGOEIRO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E

**VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA** 

DECLARAÇÃO DE FABRICAÇÃO

A empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/MF Nº 34.840.358/0001-44, sediada na Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Centro, Concórdia, SC, CEP 89.700-172, por intermédio de seu proprietário, Sr. Leonardo Vendruscolo Toniello, portador do CPF nº 083.044.299-50, **DECLARA** para os devidos fins, que os prazos de fabricação dos pneus (DOT)

Concórdia - SC, 24 de maio de 2021.

ZEUS COMERCIAL

fornecidos serão iguais ou inferiores a 06 (seis) meses no momento da entrega.

Assinado de forma digital por ZEUS EIRELI:348403580001

EIRELI:3484 44

0358000144 Dados: 2021.05.19 10:28:32 -03'00'

ZEUS COMERCIAL EIRELI

CNPJ nº: 34.840.358/0001-44 Leonardo Vendruscolo Toniello CPF nº 083.044.299-50 RG nº 5359397 SSP/SC Proprietário

34.840.358/0001-44 IE: 260.231.703 ZEUS COMERCIAL EIRELI RUA MARECHAL DEODORO, N. 90, SALA 101. EDIF. BENVINDA RIBEIRO, CENTRO CONCORDIA/SC, CEP 89.700-172



#### Ministério do Meio Ambiente

#### Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

#### CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

#### CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5124372	22/04/2021	22/04/2021	22/07/2021
w			

Dados básicos:

CNPJ:

06.889.977/0001-98

Razão Social:

RODA BRASIL PNEUS LTDA

Nome fantasia:

RODA BRASIL

Data de abertura: 05/08/2004

Endereço:

logradouro: RUA ALIATAR SILVA

N.°:

SERTAO E SANTA LUZIA

Complemento:

BARRACAO

Bairro:

Município:

PORTO BELO

CEP:

88210-000

UF:

SC

#### Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	KXYFTU4AGMCMTKN8









----- Site do Inmetro ----- >

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



INMETRO

#### Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

45 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0143-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 29/10/2020

Validade: 28/10/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

Papel da empresa CNPJ/CPF Razão Social / Nome (PF) Nome fantasia Endereço Status RAV. PAULISTA, 726 - 13Ű ANDA -0 CERQUEIRA CESAR - 5312, -BRASIL Tel: (11) 5083-6888 e ( Email: rangel.zen@uol.com.br; rogerzen3@gmail.com SERVTRADER 81111965000153 CONSULTORIA EM COMÁ‰RCIO EXTERIOR LTDA. SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTE ATIVO SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
SPEEDMAX	10.00R20 D4 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
DPLUS	10.00R20 D651 18PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
DRC	10.00R20 D651 18PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
DPLUS	10.00R20 D821 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
DRC	10.00R20 D821 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
DPLUS	10.00R20 D841 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
DRC	10.00R20 D841 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
DPLUS	10.00R20 D911 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
DRC	10.00R20 D911 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
SPEEDMAX	10.00R20 M3 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
SPEEDMAX	10.00R20 MD1 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
SPEEDMAX	10.00R20 MD4 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
MAGNUM	10,00R20 MGM11 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
SPEEDMAX	10.00R20 S6 18PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
DPLUS	11 R22.5 D611 16PR 148/145M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
DRC	11 R22.5 D611 16PR 148/145M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS

	Produtos Certificados		A.S.	
SPEEDMAX	11 R22.5 S9 16PR 148/145M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS À VEÁCULOS COMERCIAIS E PIE	
DRC	11R22.5 D741 18PR 148/145M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADO VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
SPEEDMAX	275/80R22.5 D1 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
SPEEDMAX	275/80R22.5 D2 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DPLUS	275/80R22.5 D621 16PR 147/144M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DRC	275/80R22.5 D621 16PR 147/144M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DRC	275/80R22.5 D671 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DPLUS	275/80R22.5 D721 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DRC	275/80R22.5 D721 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DPLUS	275/80R22.5 D722 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DRC	275/80R22.5 D722 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DPLUS	275/80R22.5 D851 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DRC	275/80R22,5 D851 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DPLUS	275/80R22.5 D941 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DRC	275/80R22.5 D941 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
SPEEDMAX	275/80R22.5 M5 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
SPEEDMAX	275/80R22.5 MD5 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
MAGNUM	275/80R22.5 MGM02 16PR 147/144M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
MAGNUM	275/80R22,5 MGM03 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
MAGNUM	275/80R22.5 MGM05 16PR 147/144M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
MAGNUM	275/80R22.5 MGM06 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
MAGNUM	275/80R22.5 MGM07 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
MAGNUM	275/80R22.5 MGM08 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
SPEEDMAX	275/80R22.5 S3 16PR 147/144M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
SPEEDMAX	275/80R22.5 T1 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DRC	295/80R22.5 D601 16PR 150/147L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DPLUS	900R20 D842 16PR 147/144K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
DRC	900R20 D842 16PR 147/144K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÁCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	
SPEEDMAX	900R20 M4 16PR 147/144K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÃCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	

#### Produtos Certificados



Nova Pesquisa
Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados





### MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO



Portaria n.º 544, de 25 de outubro de 2012.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do artigo 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a Resolução Conmetro n.º 05, de 06 de maio de 2008, que aprova o Regulamento para o Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória, através de programa coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, publicado no Diário Oficial da União de 09 de maio de 2008, seção 01, páginas 78 a 80;

Considerando a Portaria Inmetro n.º 491, de 13 de dezembro de 2010, que aprova o procedimento para concessão, manutenção e renovação do Registro de Objeto, publicado no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 2010, seção 01, página 161;

Considerando a Portaria Inmetro n.º 361, de 06 de setembro de 2011, que aprova os Requisitos Gerais de Certificação de Produto – RGCP, publicada no Diário Oficial da União de 09 de setembro de 2011, seção 01, página 76;

Considerando a necessidade de aperfeiçoar e promover ajustes nos critérios fixados pelos Regulamentos Técnicos da Qualidade para Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, de Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, e para Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados, aprovados, respectivamente, pelas Portarias Inmetro nº 83, de 13 de março de 2008, nº 165, de 30 de maio de 2008, e nº 205, de 17 de junho de 2008;

Considerando a necessidade de incluir requisitos de desempenho e aperfeiçoar os critérios de segurança estabelecidos para o Programa de Avaliação da Conformidade para Pneus Novos, resolve baixar as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Pneus Novos, disponibilizados no sítio www.inmetro.gov.br ou no endereço abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade – Dipac Rua da Estrela n.º 67 - 2º andar – Rio Comprido CEP 20.251-900 – Rio de Janeiro – RJ

Art. 2º Cientificar que a Consulta Pública, que colheu contribuições da sociedade em geral para os Requisitos de desempenho ora aprovados, foi divulgada pela Portaria Inmetro n.º 292, de 12 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 14 de junho de 2012, seção 01, página 94.

- Art. 3º Cientificar que fica mantida, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade SBAC, a certificação compulsória para pneus novos, a qual deverá ser realizada por Organismo de Certificação de Produto OCP, acreditado pelo Inmetro, consoante o estabelecido nos Requisitos ora aprovados.
- § 1º Esses Requisitos se aplicam a pneus novos destinados a motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais, comerciais leves e rebocados.
- § 2º Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus de construção diagonal, pneus destinados ao uso exclusivamente temporário, pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores, pneus de veículos de coleção, de veículos não rodoviários e de fora de estrada.
- § 3° Excluem-se destes Requisitos apenas os pneus reformados, pneus de bicicletas, pneus para uso exclusivo em veículos agrícolas, pneus destinados a veículos de competições, militares, industriais e a empilhadeiras. (Revogado pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)
- Art. 4º Determinar que a partir de 48 (quarenta e oito) meses, contados da data de publicação desta Portaria, os pneus novos deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.
- § 1º A partir de 06 (seis) meses, contados do término do prazo estabelecido no caput, os pneus novos deverão ser comercializados, no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.
- § 2º Determinar que a partir de 30 (trinta) meses, contados da data de publicação desta Portaria, a certificação de novas famílias de pneus novos deverá ser concedida somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados.
- "Art. 4º Determinar que a partir de 48 (quarenta e oito) meses, contados da data de publicação desta Portaria, os pneus novos deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.
- § 1º A partir de 06 (seis) meses, contados do término do prazo estabelecido no caput, os pneus novos deverão ser comercializados, no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.
- § 2º Determinar que a partir de 30 (trinta) meses, contados da data de publicação desta Portaria, a certificação de novas famílias de pneus novos deverá ser concedida somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registradas no Inmetro." (Retificação INMETRO publicada no DOU em 24/06/2015, seção 01, página 51)
- "§ 3º Determinar que, até o prazo fixado no *caput*, os fabricantes e importadores com processo de certificação em andamento, conduzidos com base na Portaria Inmetro nº 482/2010, que realizarem a migração de parte dos modelos de uma família para a Portaria ora aprovada, poderão fazê-lo desde que atendidos os requisitos ora estabelecidos, mediante a emissão de um novo certificado, cuja validade deverá ser a mesma do certificado correspondente aos demais modelos da mesma família, emitido com base na Portaria Inmetro n.º 482/2010." (Incluído pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)
- Art. 5º Determinar que a partir de 66 (sessenta e seis) meses, contados da data de publicação desta Portaria, os pneus novos deverão ser comercializados, no mercado nacional, somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

Parágrafo único - A determinação contida no caput deste artigo não é aplicável aos fabricantes e importadores, que deverão observar os prazos estabelecidos no artigo 4°.

- Art. 6° Permitir ao fabricante do pneu que utilize a temperatura ambiente do laboratório de ensaio acima de 30° C, mantendo-se os demais requisitos previstos nos Regulamentos Técnicos da Qualidade aprovados pelas Portarias Inmetro n° 83/2008, n° 165/2008 e n° 205/2008.
- Art. 7º Cientificar que o subitem 4.1.3.2, dos Requisitos aprovados pela Portaria Inmetro nº 83/2008, passará a vigorar com a seguinte redação:
- "4.1.3.2 para os pneus de estrutura radial, a letra "R" situada antes da indicação do diâmetro do aro." (N.R.)
- Art. 8º Cientificar que o subitem 4.1.3.3, dos Requisitos aprovados pela Portaria Inmetro nº 83/2008, passará a vigorar com a seguinte redação:
- "4.1.3.3 para os pneus de estrutura diagonal cintada, a letra "B" situada antes da indicação do diâmetro do aro ou as palavras "DIAGONAL CINTADO" ou "BIAS-BELTED." (N.R.)
- Art. 9° Cientificar que o subitem 5.2.3, dos Requisitos aprovados pela Portaria Inmetro nº 83/2008, passará a vigorar com a seguinte redação:
- "5.2.3 A medição do diâmetro externo do pneu deve ser realizada, no mínimo, após seis horas do término do ensaio de velocidade sob carga. O valor medido não deve exceder 3,5% do valor medido do diâmetro externo antes do ensaio". (N.R.)
- Art. 10 Cientificar que o subitem 5.1.3.2, dos Requisitos aprovados pelas Portarias Inmetro nº 165/2008 e nº 205/2008, passará a vigorar com a seguinte redação:
- "5.1.3.2 para os pneus de estrutura radial, a letra "R" situada antes da indicação do diâmetro do aro" (N.R.)
- Art. 11 Revogar, de imediato, o subitem 5.1.7, dos Requisitos aprovados pelas Portarias Inmetro nº 165/2008 e nº 205/2008.
- Art. 12 Cientificar que o subitem 1.1 do Anexo 1 da Portaria Inmetro nº 205/2008 passará a vigorar com a seguinte redação:
- "1.1 Inflá-lo a pressão indicada pelo fabricante para carga máxima admissível, correspondente ao seu índice de carga máxima. Não havendo indicação específica do fabricante, reportar-se às tabelas do Manual Técnico da ALAPA." (N.R.)
- Art. 13 Esclarecer que poderão ser utilizados dados dos Manuais Técnicos da European Tyre and Rim Technical Organisation ETRTO, The Tire and Rim Association of America TRA e Japan Automobile Tyre Manufacturers Association JATMA, no caso de serem omissos os constantes no Manual Técnico da Associação Latino Americana de Pneus e Aros ALAPA.
- Art. 14 Determinar que deverão ser cumpridas as demais disposições contidas na Portaria Inmetro nº 83/2008, na Portaria Inmetro nº 165/2008 e na Portaria Inmetro nº 205/2008.
- Art. 15 Determinar que a fiscalização do cumprimento das disposições contidas nesta Portaria, em todo o território nacional, estará a cargo do Inmetro e das entidades de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.

Parágrafo Único: A fiscalização observará os prazos estabelecidos nos artigos 4º e 5º desta Portaria.

Art. 16 Revogar a Portaria Inmetro n.º 482, de 07 de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 09 de dezembro de 2010, seção 01, página 98, no prazo de 66 (sessenta e seis) meses após a publicação desta Portaria.

- Art. 17 Revogar a Portaria Inmetro n.º 267, de 21 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 24 de junho de 2011, seção 01, página 95, no prazo de 66 (sessenta e seis) meses após a publicação desta Portaria.
- Art. 18 Revogar a Portaria Inmetro n.º 399, de 11 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 14 de outubro de 2011, seção 01, página 106, no prazo de 66 (sessenta e seis) meses após a publicação desta Portaria.
  - Art. 19 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA



#### REOUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA PNEUS NOVOS

#### 1 OBJETIVO

Estabelecer os Requisitos para o Programa de Avaliação da Conformidade para pneus novos, destinados a motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais, comerciais leves e rebocados, com foco na segurança e desempenho, por meio do mecanismo de certificação, visando a prevenção de acidentes e aumento da eficiência energética.

#### 1.1 Escopo de aplicação

- 1.1.1 Esses Requisitos se aplicam a pneus novos destinados a motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais, comerciais leves e rebocados.
- 1.1.2 Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus de construção diagonal, pneus destinados ao uso exclusivamente temporário, pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores, pneus de veículos de coleção, de veículos não rodoviários e de fora de estrada.
- "1.1.2 Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para:
- a) pneus de construção diagonal;
- b) pneus destinados ao uso exclusivamente temporário que apresentem marcação de forma indelével "Uso Temporário ou "Temporary Use Only";
- c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores;
- d) pneus de veículos de coleção;
- e) pneus com índices de velocidade menor que 80 km/h;
- f) pneus tipo "*Professional Off Road*" (POR), que são aqueles projetados para uso em serviços fora das estradas e em condições severas, e que apresentam simultaneamente as seguintes características para:
- f.1) pneus novos destinados a automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados com profundidade de sulco  $\geq 11$  mm, símbolo de velocidade  $\leq Q$ , voidtofillratio (percentual de espaços vazios na área de contato do desenho da banda de rodagem com o solo)  $\geq 35\%$ ;
- f.2) pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados com profundidade de sulco  $\geq 11$  mm, símbolo de velocidade  $\leq Q$ , voidtofillratio (percentual de espaços vazios na área de contato do desenho da banda de rodagem com o solo)  $\geq 35\%$ ;
- f.3) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados com profundidade de sulco  $\geq$  16 mm, símbolo de velocidade  $\leq$  K, voidtofillratio (percentual de espaços vazios na área de contato do desenho da banda de rodagem com o solo)  $\geq$  35%;
- g) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados do tipo radial, projetados para uso misto, apenas no eixo de tração, onde a aplicação requer mais aderência na superfície de rolamento e que apresentem, simultaneamente, as seguintes características:
- g.1) profundidade de sulco  $\geq$  18mm;
- g.2) símbolo velocidade  $\leq K$ ;
- g.3) voidtofillratio (percentual de espaços vazios na área de contato do desenho da banda de rodagem com o solo) ≥ 30%." (N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)
- 1.1.3 Excluem-se destes Requisitos apenas os pneus reformados, pneus de bicicletas, pneus para uso exclusivo em veículos agrícolas, pneus destinados a veículos de competições, militares, industriais e a empilhadeiras.
- 1.2 Agrupamento para efeitos de certificação e Registro de Objeto



- 1.2.1 Para certificação e Registro do Objeto deste RAC aplica-se o conceito de família.
- 1.2.2 A certificação e o Registro de pneus novos devem ser realizados para cada família, sendo esta constituída por grupo de modelos de pneus novos que reúnam características semelhantes quanto a sua estrutura, de acordo com a categoria indicada no Anexo A deste RAC.

#### 2 SIGLAS

Benzo(a)pireno BaP Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento **CTPD ENCE** Etiqueta Nacional de Conservação de Energia HAP Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos Índice de controle Proton H-bay Hbay PBE Programa Brasileiro de Etiquetagem TS Total Quality System

#### 3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Lei nº 10.295, de 17 de outubro de Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação de Uso 2001 Racional de Energia Decreto nº 4.059, de 19 de Regulamenta a Lei 10.295 de 17 de outubro de 2001 e institui dezembro de 2001 o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética - CGIEE Resolução Conama nº 416/2009 Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências Commission Regulation (EU) no Amending Regulation (EC) No 1222/2009 of the European 1235/2011 Parliament and of the Council with regard to the wet grip grading of tyres, the measurement of rolling resistance and the verification procedure Portaria Inmetro n.º 491, de 13 de Aprova o procedimento para concessão, manutenção e

dezembro de 2010, ou suas renovação do Registro de Objeto. substitutivas

Portaria Inmetro n.º 361, de 06 de Aprova os Requisitos Gerais de Certificação de Produtos setembro 2011, ou suas comuns a todos os Programas de Avaliação da Conformidade substitutivas que utilizem o Mecanismo de Certificação de Produtos.

Portaria Inmetro nº 083, de 13 de Regulamento Técnico da Qualidade para pneus novos março suas destinados à motocicleta, motoneta e ciclomotor. de 2008, substitutivas

Portaria Inmetro n.º 165, de 30 de Regulamento Técnico da Qualidade para pneus novos maio de 2008, ou suas substitutivas destinados à automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.

Portaria Inmetro n.º 205, de 17 de Regulamento Técnico da Qualidade para pneus novos iunho de 2008, suas destinados a veículos comerciais, comerciais leves e ou substitutivas rebocados.

ISO/TS 16949 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos particulares



	para aplicação da ISO 9001 para organizações de produção automotiva e peças de assistência técnicas
ISO 10844	Acoustics – Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres
ISO 13325	Tyres — Coast-by methods for measurement of tyre-to-road sound emission
ISO 15222	Truck and bus tyres – Method for measuring relative wet grip performance – Loaded new tyres
ISO 21461	Rubber – Determination of the aromaticity of oil in vulcanized rubber compounds
ISO 23671	Passenger Car Tyres – Method for measuring relative wet grip performance – Loaded new tyres
ISO 28580	Passenger Car, Truck and Bus Tyres – Methods of measuring rolling resistance – Single point test and correlation of measurement results
"Commission Regulation (EU) nº 228/2011	Amending Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to the wet grip testing method for C1 tyres "(N.R.)

(Incluído pela Portaria INMETRO número 538, de 11/11/2013)

#### 4 DEFINIÇÕES

Para fins deste RAC, são adotadas as definições específicas a seguir, complementadas pelas definições contidas nos documentos complementares citados no item 3.

#### 4.1 Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento - CTPD

Setor de pesquisa e desenvolvimento de projetos que determina, controla e mantém as especificações para a fabricação do pneu. Uma ou mais fábricas podem estar vinculadas a um mesmo CTPD, assim como uma fábrica pode estar vinculada a mais de um CTPD.

#### 4.2 Designação

É a forma de identificação de um pneu a partir das suas características dimensionais e construtivas.

#### 4.3 Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE

Tipo de Selo de Identificação da Conformidade que apresenta aos consumidores informações técnicas do objeto.

#### 4.4 Família

Grupo de modelos de pneus novos que reúnem características semelhantes quanto a sua estrutura, de acordo com a categoria indicada no Anexo A deste RAC.

A família deve ser codificada conforme as referências estabelecidas no Anexo A deste RAC.

Exemplo - Designação do Pneu: 175/70 R 13 86 T Reforçado Família **2A2B2C4D3**, sendo:

2 - Categoria: Pneus para automóvel;

A2 - Tipo de construção radial;

B2 – Estrutura reforçada;

C4 – Relação nominal de aspecto;



D3 - Categoria de velocidade.

#### 4.5 Marca do Pneu

Designação comercial ou fantasia que personaliza e identifica um pneu.

#### 4.6 Modelo Comercial

Expressão que identifica o modelo do pneu conforme desenho de sua banda de rodagem.

#### 4.7 Tabela de Desempenho

Tabela que informa todos os produtos certificados pertencentes a um determinado Programa de Avaliação da Conformidade, destacando informações relativas ao desempenho de cada produto, com seus respectivos limites e classificação, disponibilizada no sítio do Inmetro, conforme modelo contido no Anexo D.

#### 5 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

Este RAC utiliza a certificação compulsória como mecanismo de avaliação da conformidade para pneus novos.

#### 6 ETAPAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

#### 6.1 Definição do Modelo de Certificação utilizado

O modelo de certificação utilizado para os produtos contemplados por este RAC é o Modelo 5, baseado no Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaios em amostras retiradas no comércio e no fabricante.

#### 6.2 Avaliação Inicial

Neste item, são descritas as etapas iniciais do processo de avaliação da conformidade, que culminam na atestação da conformidade de pneus novos.

#### 6.2.1 Solicitação de Certificação

- **6.2.1.1** Cada fornecedor deve declarar os parâmetros previstos no Memorial Descritivo, conforme Anexo A deste RAC, para cada família contemplada pelo escopo deste documento.
- **6.2.1.2** O fornecedor deve encaminhar uma solicitação formal ao OCP de acordo com os requisitos do RGCP, juntamente com:
- a) Memorial Descritivo para cada família de pneu novo, conforme Anexo A deste RAC;
- b) cópia do contrato social da empresa e sua última alteração, indicando claramente a competência do(s) signatário(s) da solicitação;
- c) declaração formal emitida pelo fabricante indicando como seu representante legal no Brasil, quando o fornecedor não for o fabricante do pneu novo.
- 6.2.1.3 É admitido mais de um representante legal para um mesmo fabricante, declarado formalmente, de acordo com o item 6.2.1.2. Neste caso, cada representante legal deve ser identificado no pneu novo, através da sua marca ou modelo comercial e pelo Selo de Identificação da Conformidade.
- **6.2.1.4** Não é admitida a existência de mais de um representante legal para uma mesma marca ou modelo comercial.



6.2.1.5 Todo pneu novo objeto de certificação deve pertencer a uma e somente uma família caracterizada segundo a definição apresentada no item 4.4 deste RAC.

#### 6.2.2 Análise da solicitação e da conformidade da documentação

Os critérios de Análise da Solicitação e da Conformidade da Documentação devem seguir as orientações gerais descritas no RGCP.

#### 6.2.3 Auditoria Inicial dos Sistemas de Gestão

Os critérios de Auditoria Inicial do Sistema de Gestão devem seguir as orientações gerais descritas no RGCP, acrescido dos subitens abaixo.

- **6.2.3.1** A Auditoria Inicial do Sistema de Gestão da Qualidade deve ser realizada no CTPD e em sua(s) respectiva(s) fábrica(s) vinculada(s).
- **6.2.3.2** A Auditoria Inicial do Sistema de Gestão da Qualidade deve contemplar o atendimento por parte do fabricante quanto ao controle do índice H<sub>bay</sub> inferior a 0,35%, conforme norma técnica ISO 21461, além de não exceder 1mg/kg de BaP e 10mg/kg da soma de todos os HAPs.

#### 6.2.4 Plano de Ensaios Iniciais

Após a realização da auditoria inicial no CTPD e em sua(s) respectiva(s) fábrica(s) vinculada(s), o OCP deve elaborar o plano de ensaios iniciais conforme os critérios estabelecidos no RGCP e neste RAC.

O plano de ensaios iniciais deve contemplar os ensaios e a amostragem de acordo com os itens 6.2.4.1 e 6.2.4.2 respectivamente.

#### 6.2.4.1 Definição dos Ensaios a serem realizados

- **6.2.4.1.1** Os ensaios iniciais devem comprovar que os objetos da avaliação da conformidade, apresentados no Memorial Descritivo, atendem aos requisitos regulamentares e normativos.
- **6.2.4.1.2** Devem ser realizados todos os ensaios de segurança estabelecidos nos RTQs anexos às respectivas Portarias Inmetro nº 083/2008, nº 165/2008, nº 205/2008, ou suas respectivas substitutivas, de acordo com a amostragem definida na Tabela 1.
- **6.2.4.1.3** Devem ser realizados os ensaios de desempenho estabelecidos no Anexo B deste RAC, de acordo com a amostragem definida na Tabela 2.
- **6.2.4.1.4** Após a realização dos ensaios, se a amostra de prova atender aos requisitos estabelecidos, não é necessário ensaiar as amostras de contraprova e testemunha, sendo toda a família considerada conforme.
- **6.2.4.1.5** Se a amostra de prova não atender aos requisitos estabelecidos, todos os ensaios devem ser repetidos, obrigatoriamente, nas amostras de contraprova e testemunha, e ambas as amostras devem atender aos requisitos especificados para que toda a família seja considerada conforme.
- **6.2.4.1.6** Caso ocorra reprovação na amostra de contraprova e/ou de testemunha, a família deve ser considerada não conforme em relação aos requisitos estabelecidos.
- **6.2.4.1.7**O OCP deve registrar as não conformidades identificadas no relatório de auditoria, ao qual devem ser anexos o relatório de ensaio e o relatório de amostragem.

#### 6.2.4.2 Definição da Amostragem

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N

**6.2.4.2.1** O OCP deve selecionar, aleatoriamente, identificar e lacrar, em um dos depósitos e/ou expedição de uma fábrica de pneus vinculada a um CTPD, uma amostra composta de prova, contraprova e testemunha de mesma marca, dimensão, índices de carga e velocidade e modelo comercial, representativa por família a ser certificada, de acordo com os valores estabelecidos nas Tabelas 1 e 2.

Nota: O percentual definido na Tabela 2 não pode considerar as famílias que envolvam os pneus excluídos pelo item 1.1.2 deste RAC.

- **6.2.4.2.2** Os valores percentuais das famílias declaradas pelo fornecedor estabelecidos na Tabela 2 devem corresponder a, no mínimo, 5 (cinco) famílias.
- **6.2.4.2.3** Quando o número de famílias declaradas pelo fornecedor for menor que 5 (cinco), todas as famílias devem ser ensaiadas quanto aos critérios contidos na Tabela 2.
- **6.2.4.2.4** O OCP deve elaborar relatório de amostragem, contendo as seguintes informações:
- a) local de coleta da amostra;
- b) marca de pneu, designação de dimensão, índices de carga e velocidade, modelo comercial e a data de fabricação;
- c) definição da família representada pela amostra;
- d) local de guarda das amostras durante o processo de certificação.
- 6.2.4.2.5 Após a conclusão dos ensaios, as amostras não utilizadas devem ser devolvidas ao fornecedor.

Tabela 1: Amostragem para os ensaios iniciais de segurança por família de pneus novos.

		Amostragem				
Categoria	Ensaios	Ensaios Prova Contra- prova Testemunha		Testemunha	Critérios de Aceitação	
1 - Pneus novos	Ensaio Dimensional	01(uma)	01(uma)	01(uma)	Conforme descrito no item 5.1 da Portaria Inmetro nº 083/2008, ou sua substitutiva	
destinados a motocicleta, motoneta e	Ensaio de Velocidade sob Carga	unidade de 01(um) modelo comercial por	unidade de 01(um) modelo comercial por	unidade de 01(um) modelo comercial por	Conforme descrito no item 5.2 da Portaria Inmetro nº 083/2008, ou sua substitutiva	
ciclomotor	Ensaio de Raio Dinâmico	família	família	família	Conforme descrito no item 5.3 da Portaria Inmetro nº 083/2008, ou sua substitutiva	
2 - Pneus novos destinados a automóvel de	Ensaio Dimensional	01(uma) 01(uma) unidade de unidade de	01(uma) unidade de	Conforme descrito no item 6.1 da Portaria Inmetro nº 165/2008, ou sua substitutiva		
passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados		01(um) modelo comercial por família	comercial por comercial por	01(um) modelo comercial por família	Conforme descrito no item 6.2 da Portaria Inmetro nº 165/2008, ou sua substitutiva	
3 - Pneus novos destinados a veículos	Ensaio Dimensional	01(uma) unidade de		01(uma) unidade de 01(um) modelo	01(uma) unidade de	Conforme descrito no item 6.1 da Portaria Inmetro nº 205/2008, ou sua substitutiva
comerciais leves e rebocados	Ensaio de Velocidade sob Carga	comercial por família	comercial por família	01(um) modelo comercial por família	Conforme descrito no item 6.2 da Portaria Inmetro nº 205/2008, ou sua substitutiva	
4 - Pneus novos destinados a veículos	Ensaio Dimensional	01(uma) unidade de 01(um) modelo	01(uma) unidade de	01(uma) unidade de 01(um) modelo	Conforme descrito no item 6.1 da Portaria Inmetro nº 205/2008, ou sua substitutiva	
comerciais e rebocados	Ensaio de Velocidade sob Carga	comercial por família	01(um) modelo comercial por família	comercial por família	Conforme descrito no item 6.2 da Portaria Inmetro nº 205/2008, ou sua substitutiva	

15	vicip,	6
No.	45	I &
RO Nº 54	4/2012	7

Categoria	Tabela 2: Amostras			ostragem		Critérios de Aceitação e
Caregoria	Ensaios	Prova	Cor	tra-prova	Testemunha	Classificação
2 - Pneus novos	Ensaio de Resistência ao Rolamento, conforme descrito na norma técnica ISO 28580	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 (come mend famíli	a) unidade de m) modelo cial de, pelo es, 10% das as declaradas fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com classificação declarada conform descrito no Anexo B deste RA com uma tolerância de até o kg/ton acima da faixa declarada
destinados a automóvel de passageiros inclusive os de uso misto, e	Ensaio de Aderência em Pista Molhada, conforme descrito na norma técnica ISO 23671	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo	de 01 come	tro) unidades (um) modelo rcial de, pelo	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo	Deve estar de acordo com classificação declarada conforr desorito no Anexo B deste RA com uma tolerância de até 0, do valor mínimo da fai declarada
rebocados	Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), conforme descrito nas normas técnicas ISO 13325 e ISO 10844	menos, 10% das famílias declaradas por fomecedor	famíli	os, 10% das as declaradas fornecedor	menos, 10% das famílias declaridas por fornecedor	Deve estar de acordo com classificação declarada confor descrito no Anexo B deste RA com uma tolerância de até 1 acima da faixa declarada
- Pneus	Ensaio de Resistência ao Rolamento, conforme descrito na norma técnica ISO 28580	01 (um) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 ( come men famíli	a) unidade de um) modelo rcial de, pelo os, 10% das as declaradas fornecodor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com classificação declarada confor descrito no Anexo B deste RA com uma tolerância de até kg/ton acima da faixa declarad
novos destinados a veículos comerciais	Ensaio de Aderência em Pista Molhada, conforme descrito na norma técnica	04 (quarro) unidades		uro) unidades	04 (quatro) unidades	Deve estar de acordo com classificação declarada confor descrito no Anexo B deste RA com uma tolerancia de até U
eves e rebocados	ISO 23671	de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das	de 01	(um) modelo rcial de, pelo os, 10% das	de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das	do valor mínimo da fa declarada
	Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), conforme descrito nas normas técnicas ISO 13325 e ISO 10844	famílias declaradas por fornecedor	famíl	as declaradas fornecedor	familias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com classificação declarada confor descrito no Anexo B deste RA com uma tolerância de até 1 acima da faixa declarada
	Ensaio de Resistência ao Rolamento, conforme descrito na norma técnica ISO 28580	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 ( come men famíli	na) unidade de um) modelo rcial de, pelo os, 10% das as declaradas fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com classificação declarada confor descrito no Anexo B deste RA com uma tolerância de até kg/ton acima da faixa declarad
4 - Pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados	Ensaio de Aderência em Pista Mølhada, conforme descrito na norma técnica ISO 23671	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas	de 01 come men famíli	atro) unidades (um) modelo rcial de, pelo os, 10% das as declaradas	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas	Deve estar de acordo com classificação declarada confor descrito no Anexo B deste RA com uma tolerância de até 0 do valor mínimo da fa declarada
	Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), conforme descrito nas normas técnicas ISO 13325 e ISO 10844	por fornecedor	po	fornecedor	por fornecedor	Deve estar de acordo com classificação declarada confor descrito no Anexo B deste A com uma tolerância de até acima da faixa declarada



Tabela 2: Amostragem para os ensaios iniciais de desempenho para pneus novos.

			Amostragem		Critérios de Aceitação e
Categoria	Ensaios	Prova	Contra-prova	Testemunha	Classificação
2 - Pneus novos	Ensaio de Resistência ao Rolamento, conforme descrito na norma técnica ISO 28580	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo B deste RAC, com uma tolerância de até 0,3 kg/t acima da faixa declarada
destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados	Ensaio de Aderência em Pista Molhada, conforme descrito na norma técnica ISO 23671 ou no documento EU nº 228/11  Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), conforme descrito nas normas técnicas ISO 13325 e ISO 10844	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fomecedor	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo B deste RAC, com uma tolerância de até 0,03 do valor mínimo da faixa declarada  Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo B deste RAC, com uma tolerância de até 1 dB acima da faixa declarada
2 Prous	Ensaio de Resistência ao Rolamento, conforme descrito na norma técnica ISO 28580	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fomecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo B deste RAC, com uma tolerância de até 0,3 kg/t acima da faixa declarada
3 - Pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados	Ensaio de Aderência em Pista Molhada, conforme descrito na norma técnica ISO 15222	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo B deste RAC, com uma tolerância de até 0,03 do valor mínimo da faixa declarada
	Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), conforme descrito nas normas técnicas ISO 13325 e ISO 10844		menos, 10% das familias declaradas por fornecedor		Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo B deste RAC, com uma tolerância de até 1 dB acima da faixa declarada
	Ensaio de Resistência ao Rolamento, conforme descrito na norma técnica ISO 28580	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo B deste RAC, com uma tolerância de até 0,3 kg/t acima da faixa declarada
4 - Pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados	Ensaio de Aderência em Pista Molhada, conforme descrito na norma técnica ISO 15222	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo B deste RAC, com uma tolerância de até 0,03 do valor mínimo da faixa declarada
	Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), conforme descrito nas normas técnicas ISO 13325 e ISO 10844	por fornecedor	por fornecedor	por fornecedor	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo B deste RAC, com uma tolerância de até 1 dB acima da faixa declarada

"(N.R.)

#### (Redação dada pela Portaria do INMETRO número 538, de 11/11/2013)

"Nota 1: Durante a realização do Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), conforme norma técnica ISO 13325 é permitida a utilização de carga por pneu entre um intervalo de 50% a 90% com relação ao índice de carga do pneu, mantendo a média de carga do veículo de 75% +/- 5%, conforme especificado.

- Nota 2: Uma vez realizado o Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), segundo as normas técnicas ISO 13325 e ISO 10884, para o cálculo do Coeficiente de Potência Sonora Ruído deve-se subtrair 1dB do resultado encontrado e após subtração, arredondar para o valor inteiro inferior mais próximo.
- Nota 3: Para a realização do ensaio de Aderência em Pista Molhada, caso seja adotado o método de medição em *trailer*, apenas 01 (uma) unidade de modelo comercial será suficiente como número de amostras de prova, 01 (uma) unidade como número de amostras de contraprova e 01 (uma) unidade como número de amostras de testemunha.
- Nota 4: Para fins de esclarecimento, os critérios de aceitação de todos os parâmetros de desempenho são considerados conformes quando estiverem dentro da classificação declarada, ou em qualquer faixa melhor que a declarada. Quando a classificação encontrada for pior que a declarada, deve ser aplicada uma tolerância de:
  - a) + 0,3 Kg/t do valor máximo da faixa declarada para resistência ao rolamento;
  - b) 0,03 do valor mínimo da faixa declaradapara aderência em pista molhada; e
  - c) + 1 db do valor máximo da faixa declarada para emissão de potência sonora (ruído)."

#### (Incluído pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

#### 6.2.4.3 Definição de laboratório

A definição de laboratório deve seguir as condições descritas no RGCP.

- **6.2.4.3.1** Os laboratórios devem atender aos critérios estabelecidos pelo Anexo IVa da regulamentação *Commission Regulation* (EU) nº 1235/2011 ou sua substitutiva.
- "6.2.4.3.2 Os ensaios previstos neste RAC podem ser realizados em laboratórios de 1º parte, acreditados pela Cgcre, desde que acompanhado pelo OCP.
- **6.2.4.3.2.1** Os relatórios de ensaios emitidos pelo laboratório devem conter identificação clara e inequívoca de sua condição de laboratório acreditado.
- **6.2.4.3.2.2** Quando o laboratório de 1ª parte não for acreditado, os ensaios podem ser realizados desde que o OCP avalie este laboratório com base nos critérios estabelecidos pela norma técnica ABNT NBR ISO/IEC 17025, além de acompanhar todos os ensaios. Esta avaliação e o laudo dos ensaios devem ser realizados e registrados pelo OCP, anexando os relatórios de ensaios emitidos pelo referido laboratório.
- **6.2.4.3.3** Os ensaios podem ser realizados por laboratórios estrangeiros e acreditados por um Organismo de Acreditação signatário de acordo multilateral de reconhecimento mútuo, estabelecido por, pelo menos, uma das cooperações abaixo relacionadas, para o escopo da acreditação que inclua os métodos de ensaios aplicados em pneus, como definido neste RAC:
- Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC);
- European Co-operation for Accreditation (EA);
- International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC);
- Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)." (Incluído pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

#### 6.2.4.4 Tratamento de não conformidades na etapa de Avaliação Inicial

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação inicial devem seguir as condições descritas no RGCP.

#### 6.2.4.5 Emissão do Certificado de Conformidade

Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade na etapa de avaliação inicial devem seguir as condições descritas no RGCP.



#### 6.2.4.5.1 Certificado de Conformidade

- 6.2.4.5.1.1 O Certificado de Conformidade deve ter sua validade de 4 (quatro) anos.
- **6.2.4.5.1.2** O Certificado de Conformidade, como um instrumento formal emitido pelo OCP, deve conter, de forma complementar ao estabelecido no RGCP, no mínimo, as seguintes informações:
- a) identificação da família e dos modelos que a constitui, referenciando as características que a formam:
- b) identificação e endereço completo do CTPD e da(s) fábrica(s) vinculada(s);
- c) número e data do relatório de ensaio expedido pelo laboratório acreditado.

#### 6.2.4.6 Registro do Objeto

Após a emissão do Certificado de Conformidade, o fornecedor deve solicitar o Registro do Objeto junto ao Inmetro, conforme Portaria Inmetro nº 491/2010 ou sua substitutiva, anexando ao sistema os seguintes documentos, além daqueles exigidos pela referida Portaria:

- a) Memorial Descritivo da família certificada:
- b) Declaração formal emitida pelo fabricante indicando o seu representante legal no Brasil, quando o fornecedor não for o fabricante do pneu novo.

#### 6.3 Avaliação de Manutenção

A avaliação de manutenção deve ser programada pelo OCP, de acordo com os critérios estabelecidos nas etapas subsequentes.

#### 6.3.1 Auditoria de Manutenção

- **6.3.1.1** Os critérios da auditoria de manutenção estão contemplados no RGCP, e as auditorias de manutenção devem ser realizadas no CTPD e em, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) das fábricas a ele vinculadas com a periodicidade de 12 (doze) meses.
- **6.3.1.2** Caso, durante 2 (duas) avaliações de manutenção consecutivas, não haja não conformidades nos ensaios realizados, a próxima auditoria de manutenção deve ser realizada 24 (vinte e quatro) meses após a realização da auditoria anterior.
- **6.3.1.3** A periodicidade de 24 (vinte e quatro) meses referenciada no item 6.3.1.2 deve ser mantida desde que a avaliação de manutenção continue a não apresentar não conformidades nos ensaios realizados.
- **6.3.1.4** Caso sejam identificadas não conformidades nos ensaios de manutenção realizados, a auditoria de manutenção deve voltar a ser realizada a cada 12 (doze) meses, desde que evidencie o tratamento das não conformidades.
- **6.3.1.5** Caso haja mais de uma fábrica vinculada ao CTPD, cada avaliação de manutenção deve ser sempre realizada em fábricas diferentes da avaliação anterior, de modo que todas as fábricas sejam avaliadas, ao longo do prazo de validade do certificado.
- 6.3.1.6 O OCP deve avaliar o SGQ do fabricante de acordo com o item 6.2.3 deste RAC.
- **6.3.1.7** Podem ocorrer auditorias extraordinárias com base em evidências que as justifiquem ou quando for incluída uma nova(s) unidade(s) fabril(is) vinculada(s) ao CTPD.

#### 6.3.2 Plano de Ensaios de Manutenção

Estes ensaios devem ser realizados e registrados, atendendo às etapas a seguir descritas.



#### 6.3.2.1 Definição de ensaios a serem realizados

Os ensajos devem ser realizados anualmente de acordo com o item 6.2.4.1 deste RAC.

#### 6.3.2.2 Definição da amostragem de manutenção

- **6.3.2.2.1** Para a realização dos ensaios de manutenção, o OCP deve realizar a coleta das amostras, aleatoriamente, no comércio ou em um dos depósitos ou expedição da fábrica, identificar e lacrar uma amostra, composta de prova, contraprova e testemunha da mesma marca, dimensão, índices de carga e velocidade e modelo comercial, representativa por família a ter a sua certificação mantida.
- **6.3.2.2.2** A cada 12 (doze) meses devem ser realizados todos os ensaios de segurança estabelecidos na Tabela 1 deste RAC, em pelo menos 25% das famílias certificadas, de acordo com os critérios de amostragem definidos no item 6.2.4.2 deste RAC.
- 6.3.2.2.3 A cada 12 (doze) meses devem ser realizados todos os ensaios de desempenho estabelecidos na Tabela 2 deste RAC, em pelo menos 2,5% das famílias certificadas, de acordo com os critérios de amostragem definidos no item 6.2.4.2 deste RAC.

Nota: O percentual definido no subitem acima não pode considerar as famílias que envolvam os pneus excluídos pelo item 1.1.2 deste RAC.

"6.3.2.2.3 A cada 12 (doze) meses devem ser realizados todos os ensaios de desempenho estabelecidos na Tabela 2 deste RAC, em pelo menos 2,5% das famílias certificadas, de acordo com os critérios de amostragem definidos no subitem 6.2.4.2 deste RAC, excetuando-se o disposto em 6.2.4.2.2 e 6.2.4.2.3.

Nota: O percentual definido em 6.3.2.2.3 não pode considerar as famílias que envolvam os pneus excluídos pelo subitem 1.1.2 deste RAC." (N.R.)

#### (Alterado pela Portaria INMETRO número 251- de 03/06/2016)

**6.3.2.2.4** A amostra para a realização de ensaios de manutenção não pode contemplar as designações e/ou modelos de pneus de linha de produção inativa.

#### 6.3.2.3 Definição do laboratório

A definição de laboratório deve seguir as condições descritas no RGCP.

#### "6.3.2.3 Definição do laboratório

A definição de laboratório deve seguir as condições descritas no RGCP e no subitem 6.2.4.3 deste RAC." (N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

#### 6.3.2.4 Tratamento de não conformidades na etapa de Avaliação de Manutenção

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação de manutenção devem seguir as condições descritas no RGCP.

- 6.3.2.4.1 Em caso da família ser considerada não conforme, novo ensaio daquela família deve ser realizado, segundo os seguintes quantitativos por família de pneus:
  - até 5 modelos ...... 60% dos modelos constituintes da família;
  - de 6 até 15 modelos ............ 40% dos modelos constituintes da família;
- "6.3.2.4.1 Em caso da família ser considerada não conforme, novo ensaio daquela família deve ser realizado, segundo os seguintes quantitativos por família de pneus:
  - até 5 modelos ...... 60% dos modelos constituintes da família;
  - de 6 até 15 modelos ............ 40% dos modelos constituintes da família;



(...)." (N.R.) (Redação dada pela Portaria do INMETRO número 538, de 11/11/20)

Nota: O cálculo do percentual dos modelos constituintes da família deve ser arredondado para cima, conforme o exemplo abaixo:

Uma família composta de 6 modelos tem o seguinte cálculo:

 $6 \times 40\% = 2,4 = 3 \text{ modelos}$ 

- 6.3.2.4.2 Caso haja alguma não conformidade após os ensaios previstos no item 6.3.2.4.1, o certificado da família deve ser suspenso.
- "6.3.2.4.2 Caso haja alguma não conformidade detectada nos ensaios de segurança, bem como na verificação do atendimento dos limites de resistência ao rolamento, de ruído e de aderência em pista molhada contemplados no Anexo B deste RAC, nos ensaios previstos no item 6.3.2.4.1, o certificado da família deve ser suspenso." (N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)
- "6.3.2.4.2.1 Em caso de não conformidade detectada em um dos ensaios de desempenho, com até um nível de diferença entre a classificação correta e a classificação indevidamente declarada, o produto deve ser imediatamente reclassificado e suas etiquetas substituídas nos estoques do fornecedor e em todos os pontos de venda em até 60 (sessenta) dias. A não conformidade prevista neste item não ocasionará a suspensão ou o cancelamento da certificação da família à qual o produto faz parte, não havendo necessidade de recolhimento desses produtos no mercado.
- **6.3.2.4.2.2** Em caso de não conformidade detectada em um dos ensaios de desempenho, com dois ou mais níveis de diferença entre a classificação correta e a classificação indevidamente declarada, após os ensaios previstos no item 6.3.2.4.1, o certificado da família deve ser suspenso."

(Incluído pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

- **6.3.2.4.3** O OCP deve emitir um relatório de acompanhamento de ações corretivas detalhando as ações adotadas para eliminação da(s) não conformidade(s) e a(s) evidência(s) de implementação e sua efetividade.
- **6.3.2.4.4** O OCP deve anexar os relatórios de ensaios fornecidos pelo laboratório ao relatório de acompanhamento de ações corretivas.

#### 6.3.2.5 Confirmação da Manutenção

Os critérios de confirmação da manutenção devem seguir as condições descritas no RGCP.

#### 6.3.3 Manutenção do Registro de Objeto

Após a emissão da confirmação da Manutenção, o fornecedor deve providenciar a manutenção do Registro do Objeto junto ao Inmetro, conforme Portaria Inmetro nº 491/2010 ou sua substitutiva, anexando ao sistema, além daqueles documentos exigidos pela referida Portaria, a confirmação da manutenção da certificação.

(Excluído pela Portaria INMETRO número 258 - de 06/08/2020)

#### 6.4 Avaliação de Recertificação

Os critérios gerais de avaliação de recertificação estão contemplados no RGCP. O prazo para a recertificação deve ser de 4 (quatro) anos.

#### 6.4.1 Tratamento de não conformidades na etapa de Avaliação de Recertificação

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação de recertificação devem seguir as condições descritas no RGCP.

#### 6.4.2 Confirmação da Recertificação

Os critérios para confirmação da recertificação devem seguir as condições descritas no RGCP.

"6.4 Avaliação de Recertificação



A avaliação de recertificação deve ser programada pelo OCP, de acordo com os criteros estabelecidos no subitem 6.2 deste documento, aplicando-se, entretanto, as regras de amostragem previstas em 6.3. O prazo para a recertificação deve ser de 4 (quatro) anos.

#### 6.4.1 Tratamento de não conformidades na etapa de Avaliação de Recertificação

Devem ser observadas as orientações descritas em 6.3.2.4 deste RAC e em seus subitens.

#### 6.4.2 Confirmação da Recertificação

A confirmação da recertificação pelo OCP é baseada na decisão tomada após a análise crítica, incluindo as informações sobre a documentação, auditorias, ensaios, tratamento de não conformidades, acompanhamento de mercado e tratamento de reclamações, observando a orientação do subitem 6.2.4.5 deste RAC, de que o atendimento aos requisitos foi demonstrado.

Cumpridos os requisitos exigidos neste RAC específico para o produto, o OCP emite o novo Certificado da Conformidade." (N.R.)

(Alterado pela Portaria INMETRO número 251- de 03/06/2016)

#### 6.4.3 Renovação do Registro do Objeto

Após a confirmação da recertificação, e respectiva emissão do Certificado de Conformidade, o fornecedor deve solicitar a renovação do Registro do Objeto junto ao Inmetro, conforme subitem 6.2.4.6.

(Excluído pela Portaria INMETRO número 258 - de 06/08/2020)

#### "6.5 Outras disposições

- **6.5.1** Para aplicação do disposto no subitem 6.5.2 do RGCP, a avaliação inicial deve ser programada pelo OCP, de acordo com os critérios estabelecidos no subitem 6.2 deste RAC, aplicandose, entretanto, as regras de amostragem previstas em 6.3, observando-se as demais disposições previstas nos subitens 6.5.2.1 e 6.5.2.2 do RGCP.
- 6.5.2 Quando da inclusão de novas famílias no processo de certificação de uma mesma fábrica vinculada, para efeitos de realização dos ensaios iniciais de desempenho, a aplicação do percentual de 10% das famílias deve considerar o quantitativo das famílias que estão sendo incluídas no processo de certificação."

(Incluídos pela Portaria INMETRO número 251- de 03/06/2016)

#### 7 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

Os critérios para tratamento de reclamações devem seguir as condições descritas no RGCP.

#### 8 ATIVIDADES EXECUTADAS POR OACS ESTRANGEIROS

Os critérios para atividades executadas por OACs estrangeiros devem seguir as condições descritas no RGCP.

#### 9 ENCERRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO

Os critérios para encerramento de Certificação devem seguir as condições descritas no RGCP.

Os critérios gerais para o Selo de Identificação da Conformidade estão contemplados no Rocca complementados pelo estabelecido no Anexo C deste RAC e nos itens a seguir.

- 10.1 Para todas as famílias, de forma visível, indelével e em local que fique preservado durante sua utilização, a identificação deve ser gravada em pelo menos um dos flancos do pneu em alto relevo, produzida durante a vulcanização, original no molde, composta pela marca do Inmetro, conforme item C.1 do Anexo C deste RAC.
- 10.2 No caso de famílias das categorias 2, 3 e 4 conforme anexo A, além do cumprimento do item 10.1 deste RAC, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia ENCE deve ser aposta de forma adesiva, visível e em local que fique preservado durante a decisão de compra do consumidor, conforme item C.2 do Anexo C deste RAC.
- 10.3 Em casos excepcionais, e desde que justificada esta condição, pode ser admitida outra forma de aposição do Selo de Identificação da Conformidade, resguardando-se os requisitos de legibilidade e indelebilidade do mesmo, tendo a opção de ser em alto ou baixo relevo. Nestes casos o Inmetro deve, obrigatoriamente, ser consultado.

# 11 AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE Os critérios para Autorização do uso do Selo de Identificação da Conformidade devem seguir as condições descritas no RGCP.

#### 12 RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

Os critérios para responsabilidades e obrigações devem seguir as condições descritas no RGCP e neste RAC.

#### 12.1 Obrigações do Fornecedor

- 12.1.1 O fornecedor deve acatar as decisões pertinentes ao Registro tomadas pelo Inmetro.
- 12.1.2 O fornecedor deve retirar do mercado produtos registrados que apresentem irregularidades e dar disposição final obedecendo à legislação vigente.
- 12.1.3 O fornecedor que obteve o Certificado de Conformidade dos pneus objetos deste RAC, deve comunicar ao OCP os modelos de pneus certificados de linhas de produção inativas, por meio de registros que o evidenciem.
- 12.1.4 O fornecedor que obteve o Certificado de Conformidade dos pneus objetos deste RAC, deve manter todos os registros referentes ao processo de certificação dos modelos de pneus de produção descontinuada.


#### 13 ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condições descritas no RGCP.

#### 14 PENALIDADES

Os critérios para aplicação de penalidades devem seguir as condições descritas no RGCP.

#### 15 DENÚNCIAS



- 15.1 O Inmetro disponibiliza o canal da Ouvidoria para denúncias, reclamações e sugestões, a dos seguintes canais, preferencialmente:
- pelo email, ouvidoria@inmetro.gov.br;
- pelo telefone, 0800 285 18 18; e também disponível nos endereços
- sitio, www.inmetro.gov.br/ouvidoria;
- endereço, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro, Rua Santa Alexandrina, 416 Rio Comprido, CEP 20261-232 Rio de Janeiro RJ.



## ANEXO A – MEMORIAL DESCRITIVO PARA PNEUS NOVOS

MEMORIAL DESCRITIVO PARA PNEUS NOVOS				
SOLICITAÇÃO				
□ INICIAL	□ ALTERAÇÂO do ESCOPO	D □ REI	NOVAÇÃO	
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			CNPJ	
ENDEREÇO				
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO		U.F.
TELEFONE	FAX	E-MAIL		
,	IISA E DESENVOLVIMETO RESPONSÁVE		•	
FÁBRICAS VINCULADAS AO CTPD	(identificação e endereço completo)			



IDENTIFICAÇÃO DE FAMÍLIA					
Categoria 1: F	Pneus novos destinados a motocicleta, motoneta e ciclomotor				
Α	EMPREGO				
A1	Motocicleta e Motoneta				
A2	Ciclomotor				
В	TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)				
B1	Diagonal				
B2	Radial				
B3	Diagonal Cintado				
С	CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO				
C1	Normal				
C2	Reforçada				
D	RELAÇÃO NOMINAL DE ASPECTO (Série)				
D1	70 e abaixo				
D2	75 e acima				
Pneus identific	cados em polegadas se enquadrarão na subcategoria D2				
E	CATEGORIA DE VELOCIDADE (grupos)				
E1	Grupo: N e abaixo (abaixo de 140 km/h)				
E2	Grupo: de P a T (de 150 a 190 km/h)				
E3	Grupo: U e acima (acima de 200 km/h)				
F	TIPO DE APLICAÇÃO				
F1	Normal				
F2	Uso Misto				
Categoria 2: e rebocados	Categoria 2: Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados				
Α	TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)				
A1	Diagonal				
A2	Radial				
В	CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO				
B1	Normal				
B2	Reforçada				

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N

С	RELAÇÃO NOMINAL DE ASPECTO (Série)	
C1	85 e acima	
C2	82 e 80	
C3	75	
C4	70	
C5	65	
C6	60 e 55	
C7	50 e abaixo	

D	CATEGORIA DE VELOCIDADE (grupos)	
D1	Grupo: F, G, J, K, L, M, N	
D2	Grupo: P, Q, R	
D3	Grupo: S, T	
D4	Grupo: U, H	
D5	Grupo: V e acima	=

Categoria 3: Pne	neus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados	
Categoria 3: Pno	neus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados	

Α	TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)	
A1	Diagonal	
A2	Radial	

В	INDICE DE CARGA (montagem simples)	
B1	Menor ou igual a 93	
B2	de 94 a 104	
В3	de 105 a 113	
B4	Maior ou igual a 114	

Não havendo marcação do índice de carga do pneu deve-se consultar as tabelas dos Manuais Profissionais referenciados no Regulamento Técnico da Qualidade para identificar o índice de carga equivalente à carga máxima para qual o pneu é especificado.

С	SUPORTE						
C1	com câmara						
C2	sem câmara						

#### Categoria 4: Pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados

A TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)						
	A1	Diagonal				
	A2	Radial	1			

В	INDICE DE CARGA (montagem simples)
B1	Menor ou igual a 125
B2	de 126 a 130
В3	de 131 a 135
B4	de 136 a 141
B5	de 142 a 146
В6	de 147 a 151
B7	de 152 a 156
B8	de 157 a 161
B9	de 162 a 166
B10	maior ou igual a 167

Não havendo marcação do índice de carga do pneu deve-se consultar as tabelas dos Manuais Profissionais referenciados no Regulamento técnico da Qualidade para identificar o índice de carga equivalente à carga máxima para qual o pneu é especificado.

С	SUPORTE	
C1	com câmara	
C2	sem câmara	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Categoria de utilização:
Relação Nominal de Aspecto:
Designação da dimensão:
Índice(s) de carga:
Índice(s) de velocidade:
Tipo de aplicação:
Modelo comercial:
Marca:
Tipo de estrutura :
Códigos comerciais:

Características de desempenho (ESTE CAMPO DEVE SER PREENCHIDO POR MODELO DE PNEU QUE CONSTITUI A FAMÍLIA )

Valor Declarado

RRC

Modelo:

Resistência ao rolamento

Aderência em pista molhada

1	$\circ$
- 1	9

Classificação

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N 544 2012

			10
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		Con Marie
(ruruo)			
Modelo:	Valor Declarado	Classificação	
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		
B#	VI. D. L. I	0115	
Modelo:	Valor Declarado	Classificação	
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		
Modelo:	Valor Declarado	Classificação	
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		
Modelo:	Valor Declarado	Classificação	
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		
Modelo:	Valor Declarado	Classificação	
Resistência ao rolamento	RRC	Ciassinoução	
Aderência em pista molhada	G		
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		
Modelo:	Valor Declarado	Classificação	
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		
Observações			
			y .



## ANEXO B – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE ENSAIOS DE DESEMPENHO


RRC em kg/t  RRC ≤ 5,5  5,6 ≤ RRC ≤ 6,7  6.8 ≤ RRC ≤ 8.0	Classificação de eficiência energética A B	RRC em kg/t  RRC $\leq$ 4,0 4,1 $\leq$ RRC $\leq$ 5,0	Classificação de eficiência energética A B
5,6 ≤ RRC ≤ 6,7	A B		
	В	4,1 ≤ RRC ≤ 5,0	В
60 - DDC - 90			
0,0 > KKC > 0,0	C	5,1 ≤ RRC ≤ 6,0	C
-	D	6,1 ≤ RRC ≤ 7,0	D
8,1 ≤ RRC ≤ 9,2	Е	$7,1 \le RRC \le 8,0$	Е
9,3 ≤ RRC ≤ 10,5	F		F
	G	-	G
le resistência ao rola	nento avaliado de a	cordo com a norma	ISO 28580
	9,3 ≤ RRC ≤ 10,5 - le resistència ao rolar	8,1 ≤ RRC ≤ 9,2 E 9,3 ≤ RRC ≤ 10,5 F - G	8,1 ≤ RRC ≤ 9,2       E       7,1 ≤ RRC ≤ 8,0         9,3 ≤ RRC ≤ 10,5       F       -         -       G       -         le resistència ao rolamento avaliado de acordo com a norma


Pneus C2 para ve	eículos de passeio	Pneus C3 para	comerciais leves	Pneus C4 para c	aminhões e ônibus
G	Classificação de aderência em pista molhada	G	Classificação de aderência em pista molhada	G	Classificação de aderência em pista molhada
1,55 ≤ G	A	1,40 ≤ G	A	1,25 ≤ G	A
$1,40 \le G \le 1,54$	В	1,25 ≤ G ≤ 1,39	В	$1,10 \le G \le 1,24$	В
$1,25 \le G \le 1,39$	C	$1,10 \le G \le 1,24$	С	$0.95 \le G \le 1.09$	C
	D		D	$0.80 \le G \le 0.94$	D
$1,10 \le G \le 1,24$	E	$0.95 \le G \le 1.09$	E	$0.65 \le G \le 0.79$	E
•	F		F	•	F
	ninimo de Coeficiente 3671 e ISO 15222 - <b>a</b>				
	10	0,95			

Classificação de nível de emissão de ruído	LV	
	Para as categorias C2, C3 e C4, LV ≤ 69 dB	
2	Para as categorias C2, C3 e C4, 69 dB < LV ≤ 72 dB	
3	Para a categoria C2, 72 dB < LV ≤ 75 dB	
	Para a categoria C3, 72 dB < LV ≤ 77 dB	
	Para a categoria C4, 72 dB < LV ≤ 78 dB	
mita estripe a da seria de la este de como de idade e		
10844 e I	aliado de acordo com a norma ISO 10844 <del>"as normas</del> I <del>SO 13325",</del>	
<del>10844 e J</del>		
10844 e 1 "Limite máximo de emíssão sonora (ruído) avaliad	aliado de acordo com a norma ISO 10844 <del>"as normas</del> I <del>SO 13325",</del>	
10844 e 1 "Limite máximo de emissão sonora (ruído) avaliad Para a categ	aliado de acordo com a norma ISO 10844 — "as normas ISO 13325".  do de acordo com as normas ISO 13325 e ISO 10844"	

(Alterado pela Portaria do INMETRO número 538, de 11/11/2013) (Alterado pela Portaria do INMETRO número 365 de 22/07/2015)











"C.1 Selo de Identificação da Conformidade aposto durante a vulcanização do pneu

A marcação nos pneus novos pode ser dada conforme um dos modelos abaixo:




Molde (G mínimo = 0,25 mm):

ou,



Molde (G minimo = 0,25 mm)

ou,




Molde (G minimo = 0,25 mm)

Nota 1: O valor do ano referenciado 2013 é apenas ilustrativo, devendo ser inserido o ano do número do Registro do Objeto da família certificada.


Nota 2: O Selo de Identificação de Conformidade, conforme modelos acima, pode coexistir ou substituir o Selo de Identificação da Conformidade previsto no Anexo C da Portaria Inmetro nº 482/2010.



## C.2 Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva



(Redação dada pela Portaria do INMETRO número 538, de 11/11/2013)



ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº

#### (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

- C.2.1 A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia ENCE deve ter 63mm de largura e 121mm de comprimento.
- "C.2.1A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia ENCE deve ter 75mm de largura e 140mm de comprimento." (N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)
- C.2.2 A ENCE deve estar conforme os seguintes requisitos:
- (a) Cores no padrão CMYK ciano, magenta, amarelo e preto com a codificação 00-70-X-00;
- (b) Os números listados abaixo se referem à legenda da ENCE:
  - 1- Eficiência energética
  - pictograma largura de 19,5 mm e altura de 18,5 mm;
  - quadro do pictograma stroke de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 23 mm;
  - quadro de classificação stroke de 1 pt;
  - quadro final stroke de 3,5 pt, largura de 36 mm e cor X-10-00-05;

#### 2- Aderência em pista molhada

- pictograma largura de 19 mm e altura de 19 mm;
- quadro do pictograma stroke de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 23 mm;
- quadro de classificação stroke de 1 pt;
- quadro final stroke de 3,5 pt, largura de 26 mm e cor X-10-00-05;

#### 3- Nível de emissão de ruído

- pictograma largura de 14 mm e altura de 15 mm;
- quadro do pietograma stroke de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 24 mm;
- quadro de classificação stroke de 1 pt;
- quadro final stroke de 3,5 pt, largura de 24 mm e cor X-10-00-05;

#### "3-Nível de emissão de ruído

- pictograma largura de 14 mm e altura de 15 mm;
- quadro do pictograma stroke de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 24 mm;
- quadro de classificação stroke de 1 pt, com as ondas de classificação na cor 100% preto;
- quadro final *stroke* de 3,5 pt, largura de 24 mm e cor X-10-00-05;." (N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

### 4- Borda da etiqueta

- stroke de 1,5 pt e cor X-10-00-05;
- 5- Escala de "A" a "G"
- Setas: altura de 4,75 mm, espaçamento de 0,75 mm, stroke preto de 0,5 pt e cores:
  - A: X-00-X-00;
  - B: 70-00-X-00;
  - C: 30-00-X-00;
  - D: 00-00-X-00;
  - E: 00-30-X-00;
  - F: 00-70-X-00;
  - G: 00-X-X-00.
- Texto: Helvetica Bold 12 pt, 100 % branco, outline preto de 0,5 pt;

#### 6- Classificação

- Setas: largura de 16 mm, altura de 10 mm, 100% preto;
- Texto: Helvetica Bold 27 pt, 100 % branco;



#### 7- Tamanho das linhas

• stroke de 0,5 pt e intervalo da linha dashed de 5,5 mm na cor 100% preto;

#### 8- Tamanho do texto

• Texto: Helvetica Bold 11 pt, 100 % preto;

#### 9- Valor de nível de emissão de ruído

- Setas: largura de 25,25 mm, altura de 10 mm e cor 100% preto;
- Texto: Helvetica Bold 20 pt, 100 % branco;
- Texto da unidade: Helvetica Bold 13 pt, 100 % branco;

#### 10-Logo do Inmetro

 conforme Portaria e manual do Selo de Identificação da Conformidade em vigor, que podem ser obtidos no sitio www.inmetro.gov.br;

#### 11-Logo do Conpet

• conforme manual do selo, que pode ser obtido no sitio www.conpet.gov.br;

#### 12- Classificação do nível de emissão de ruído

- largura de 8,25 mm, altura de 15,5 mm e cor 100% preto;
- (c) Todo o fundo deve ser branco.

C.2.3 O fornecedor deve inserir seu logo à esquerda do quadro de eficiência energética, com a referência do modelo do pneu (mesmo nome de modelo citado no Memorial Descrito), sendo esta em Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % preto.

"C.2.3 O fornecedor deve acrescentar sua marca e/ou logo, bem como o modelo do pneu (mesmo nome de modelo citado no Memorial Descrito), seu índice de carga, categoria de velocidade e outras especificações técnicas na etiqueta, junto à ENCE, em qualquer padrão de cor, formato ou desenho desde que estas informações não prejudiquem a visualização das informações contidas na ENCE. A superfície total do adesivo não deve ser superior a 250 cm² e a altura total do adesivo não deve ser superior a 220 mm." (N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)



## ANEXO D – TABELA DE DESEMPENHO



INSTITUTO NACIONAL DEMETROLOGIA, QUALIDADE ETECNOLOGIA

INMETRO PROGRAMA BRASILERO DE ETIQUETAGEM



Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Pneus Novos Empresas Marcas 0 Modelos Biquetados 0 com Selo Conpet:

Empresa	Marca	Modelo	Códigos Comerciais	Coeficiente de Pesistência ao Polamento	Classificação de Biciência Energética	Coeficiente de Aderência em Pista Molhada	Classificação de Aderência em Pista Molhada	Nivel de Emissão de Ruido	Classificação de Nivel de Emissão de Ruido	Registro Inmetro	Data de Cancelamento/ Suspensão do Registro

Declaração: 21/0243630-5

Data do Registro: 05/02/2021



## SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

ITAJAI EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO CONSUMO

CONSUMO



Quantidade de Adições: 3

Importador

CNPJ: 06.889.977/0001-98 RODA BRASIL PNEUS LTDA

Adquirente da Mercadoria

CNPJ: 06.889.977/0001-98 RODA BRASIL PNEUS LTDA

Representante Legal

CPF: 028.213.769-60 RODRIGO CRISTOFOLINI SANTANA DE OLIVEIRA

Processos

 JUDICIAL
 Ident:
 50009986420164047212

 JUDICIAL
 Ident:
 50003403320174047203

 JUDICIAL
 Ident:
 50133945120174047208

Carga

Tipo do Manifesto: MANIFESTO DE CARGA Número do Manifesto: 1821500106028

Recinto Aduaneiro: INST. PORT. FLUVIAL DE USO PRIVAT. MISTO\_- PORTONAVE S/A

Embalagem: PECA Quantidade: 796

Peso Bruto: 44.283,84000 Kg Peso Líquido: 44.283,84000 Kg

**Valores** 

	Moeda	Valor
Frete:	DOLAR DOS EUA	18.600,00
Seguro:		0,00
VMLE:	DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS	92.622,98
VMLD:	DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS	111.222,97

#### Tributos

	Suspenso	Recolhido
LL:	0,00	49.099,95
I.P.I.:	0,00	12.974,06
Pis/Pasep:	0,00	16.069,36
Cofins:	0,00	74.050,98
Direitos Antidumping:	0,00	0,00

Data da Emissão:/_/	
	Assinatura do Representante



Declaração: 21/0243630-5 Data do Registro: 05/02/2021

#### **Dados Complementares**

CONFORME DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELA 1º VARA FEDERAL DE CONCORDIA NO PROCESSO 50009986420164047212/SC, A RODA BRASIL PNEUS LTDA TEM RECONHECIDO A SEU FAVOR O DIREITO DE EXCLUIR DO VALOR ADUANEIRO, PARA FINS DE CALCULO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO, AS DESPESAS DE CAPATAZIA (THC).

unicipio

\_\_\_\_\_\_

POR DETERMINAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL NR. 50003403320174047203, FICOU ESTABELECIDOS NOVOS VALORES PARA RECOLHIMENTO DA TAXA SISCOMEX.

```
MOEDAS E TAXAS
220 | DOLAR DOS EUA | 5,39100
DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DO DESPACHO
CONHECIMENTO DE CARGA | VLDN20-1232A
FATURA COMERCIAL | DRC-1311/INV/20
ROMANEIO DE CARGA | DRC-1311/PL/20
FOI DECLARADO NESTA DI FRETE MARITIMO E THC COMO SEGUE:
THC NO VALOR DE R$ 0,00 = 220 DOLAR DOS EUA 0,00 - TAXA DE CONVERSAO 5,39100 DE 05/02/2021.
NAVIO..... SEAMAX ROWAYTON
ARMADOR. .....EVERGREEN LINE DATA OPERAÇÃO ....... 02/02/2021
LOCAL DE EMBARQUE .... DANANG PORT
DATA DE EMBARQUE.....20/12/2020
PESO BRUTO ......44.283,84000
PESO LIQUIDO ...... 44.283,84000
VOLUMES
_____
PECA | 796
RECINTO........ : 9101602 - INST
IDENTIFICAÇÃO DI. ....NF001121
              . .: 9101602 - INST. PORT. FLUVIAL DE USO PRIVAT. MISTO_- PORTONAVE S/A
CE MERCANTE...... 182105015378149
MANIFESTO DE CARGA ... 1821500106028
DEMOSTRATIVO DE VALOR ADUANEIRO SIMPLIFICADO
ITEM | MOEDA | VALOR NA MOEDA | VALOR EM REAL
VALOR FOB: | 220 | 92.622,98 | 499.330,49
FRETE: | 220 | 18.600,00 | 100.272,60
SEGURO: | | 0,00 | 0,00
TOTAL: | 220 | 111.222,98 | 599.603,09
DEMONSTRATIVO DE CALCULOS:
VALOR ADUANEIRO...... R$ 599.603,09
I.I. IMPORTAÇÃO RECOLHIDO...... R$ 49.099,95
I.P.I. IMPORTAÇÃO RECOLHIDO...... R$ 12.974,06
VALOR BASE PIS/COFINS...... R$ 599.603,09
TAXA SISCOMEX ......R$ 177,00
DESPACHANTES ADUANEIROS AUTORIZADOSA ACOMPANHAR ESSE DESPACHO:
JULIANA MACHADO - 9D.03.446
VALTER PASSOS DE OLIVEIRA - 9D.02.982
LAERCIO APARECIDO DECANIO - 8D.02.071 / 073.278.778-06
WILMA ASSIS DA CRUZ - CPF 245.188.403-72 / 4D.0.247
REGINA MARIA ARAUJO NASCIMENTO - 4D.0.290 / 224.705.575-34
FABIO JOAO DOS SANTOS MONTEIRO - 4D 0.268 / 180.078.724-34
GABRIEL HERCÍLIO ALVES DA SILVA - 068 459 989 90
CLEBER ANTONIO BATISTEL LEAO - CPF 941.567.359-15 - 9D.00.450
DENISE NASCIMENTO SOUSA - CPF 896.976.771-15 - 1D.00.158
NAIARA DOS SANTOS FAGUNDES - CPF 950.261.931-53
ACACIO ALVES DE GODOI - CPF 897.102.151-91
```

NILSON SILVA AZEVEDO - CPF 303.254.488-25 FABIANO MEHL DE TOLEDO - CPF 213.294.528-44 Declaração: 21/0243630-5 Data do Registro: 05/02/2021

#### Alertas e Erros

I - Erros In	npeditivos	NI - Erros Não Impeditivos	A - Alertas	AND ALGA
Adição	Tipo	Mensagem		Linha
000	1	VALOR DO PGTO-TX.DE UTILIZAÇÃO DIFERENTE DO SISTEMA.	CALCULADO PELO	
000	1	VALOR TOTAL DO PAGAMENTO - INVALIDO		
001	Α	ACRESCIMOS REFERENTES A CARGA, DESCARGA E DO PAIS DE IMPORTACAO OBRIGATORIOS PARA O II		001
002	Α	ACRESCIMOS REFERENTES A CARGA, DESCARGA E DO PAIS DE IMPORTACAO OBRIGATORIOS PARA O II		001
003	Α	ACRESCIMOS REFERENTES A CARGA, DESCARGA E DO PAIS DE IMPORTACAO OBRIGATORIOS PARA O II		001



Data do Registro: 05/02/2021 Declaração: 21/0243630-5

Adição: 21/0243630-5 / 001 N° do LI: 21/0012202-0

#### Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

País de Origem: VIETNA

#### Classificação Tarifária

NCM

4011.20.90 - Outros

**NBM** 

4011.20.90

#### Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VCMV: 47.436,00 DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição:

22.588,38000 Kg

#### Descrição Detalhada da Mercadoria

Qtde: 56,00000 UNIDADE

VUCV: 118,0000000 DOLAR DOS EUA

PNEUMATICOS NOVOS DE BORRACHA PARA ONIBUS/CAMINHOES, SEM CAMARAS DE AR. SENDO RADIAL: 10.00R20 D821 18PR 149/146K CERTIFICADO: CN-PNEU-0143-2020-CR- MARCA: DPLUS Familia: 4A2B6C2

Registro de objeto:003687/2014

Qtde: 346,00000 UNIDADE

VUCV: 118,0000000 DOLAR DOS EUA

PNEUMATICOS NOVOS DE BORRACHA PARA ONIBUS/CAMINHOES, SEM CAMARAS DE AR. SENDO RADIAL: 10.00R20 D841 18PR 149/146K CERTIFICADO:CN-PNEU-0143-2020-CR- MARCA:DPLUS Familia:4A2B6C2

Registro de objeto:003687/2014

#### Imposto de Importação

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

Alíquota AdValorem (TEC):

16,00%

Valor a Recolher:

R\$ 49.099,95

#### Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

Alíquota Advalorem (TIPI)

2,00%

Valor a Recolher:

R\$ 7.119,49

#### Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo:

R\$ 306.874,71

Percentual de Redução da base de Cálculo:

0,00%

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

#### Pis/Pasep

Alíquota AdValorem:

2,68%

Valor Devido:

R\$ 8.224,24

Valor a Recolher:

R\$8.224,24

#### Cofins

Alíquota AdValorem:

12,35%

Valor Devido: Valor a Recolher: R\$ 37.899.02

R\$ 37.899,02

Declaração: 21/0243630-5

Adição: 21/0243630-5 / 002 N° do LI: 21/0012206-3

#### Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

País de Origem: VIETNA

Classificação Tarifária

NCM

4011.20.90 - Outros

NBM

4011.20.90

Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

15.310,10

DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição:

7.468.50000 Kg

Descrição Detalhada da Mercadoria

Qtde: 130,00000 UNIDADE

VUCV: 117,7700000 DOLAR DOS EUA

PNEUMATICOS NOVOS DE BORRACHA PARA ONIBUS/CAMINHOES, SEM CAMARAS DE AR. SENDO RADIAL: 295/80R22.5 D851 18PR 152/149L CERTIFICADO:CN-PNEU-0144-2020-CR- MARCA:DPLUS Familia:4A2B7C2

Data do Registro: 05/02/2021

Registro de objeto:003689/2014

Imposto de Importação

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

Valor a Recolher:

R\$ 0,00

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

Alíquota Advalorem (TIPI)

2,00%

Valor a Recolher:

R\$ 1.988,95

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo:

R\$ 99.447,79

Percentual de Redução da base de Cálculo:

0.00%

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

Pis/Pasep

Alíquota AdValorem:

2,68%

Valor Devido:

R\$ 2.665,20

Valor a Recolher:

R\$ 2.665,20

Cofins

Alíquota AdValorem:

12.35%

Valor Devido: Valor a Recolher: R\$ 12.281,80

R\$ 12.281,80



Declaração: 21/0243630-5

Adição: 21/0243630-5 / 003 N° do LI: 21/0012210-1

#### Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

País de Origem: VIETNA

#### Classificação Tarifária

NCM

4011.20.90 - Outros

NBM

4011.20.90

#### Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VCMV:

29.876,88

DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição:

14.226,96000 Kg

#### Descrição Detalhada da Mercadoria

Qtde: 264,00000 UNIDADE

VUCV:

113,1700000 DOLAR DOS EUA

PNEUMATICOS NOVOS DE BORRACHA PARA ONIBUS/CAMINHOES, SEM CAMARAS DE AR. SENDO RADIAL: 275/80R22.5 D721 16PR 149/146L CERTIFICADO:CN-PNEU-0143-2020-CR- MARCA: DPLUS Familia:4A2B6C2

Data do Registro: 05/02/2021

Registro de objeto:003687/2014

#### Imposto de Importação

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

Valor a Recolher:

R\$ 0,00

#### Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

Alíquota Advalorem (TIPI)

2.00%

Valor a Recolher:

R\$ 3.865,61

#### Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo:

R\$ 193.280,59

Percentual de Redução da base de Cálculo:

0.00%

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

#### Pis/Pasep

Alíquota AdValorem:

2,68%

Valor Devido:

R\$ 5.179.91

Valor a Recolher:

R\$ 5.179,91

#### Cofins

Alíquota AdValorem:

12,35%

Valor Devido:

Valor a Recolher:

R\$ 23.870,15 R\$ 23.870,15 Declaração: 20/1686560-0

Data do Registro: 26/10/2020



## SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO CONSUMO

Fis PUN TO

Modalidade do Despacho: NORMAL

Quantidade de Adições: 2

Importador

CNPJ: 06.889.977/0001-98

RODA BRASIL PNEUS LTDA

Adquirente da Mercadoria

CNPJ: 06.889.977/0001-98

RODA BRASIL PNEUS LTDA

Representante Legal

CPF: 028.213.769-60

RODRIGO CRISTOFOLINI SANTANA DE OLIVEIRA

Processos

JUDICIAL

Ident: 50009986420164047212

Carga

Tipo do Manifesto: MANIFESTO DE CARGA Número do Manifesto: 1820501898485

Recinto Aduaneiro: INST.PORT.MAR.ALF.USO PRIVATIVO MISTO-APM TERMINALS ITAJAÍ S

DOLAR DOS EUA

Embalagem: PACOTE

Quantidade: 350

Valor

6.300,00

Peso Bruto: 31.290,00000 Kg

Peso Líquido: 31.290,00000 Kg

Valores

Frete:

Seguro:		0,00
VMLE:	DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS	57.260,00
VMLD:	DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS	63.559,99
Tributos		
	Suspenso	Recolhido
1.1.:	0,00	57.071,80
I.P.I.:	0,00	62.065,58
Pis/Pasep:	0,00	9.559,52
Cofins:	0,00	44.052,30
Direitos Antidumping:	0.00	0.00

Moeda

Data da Emissão://	
	Assinatura do Representante

Declaração: 20/1686560-0 Data do Registro: 26/10/2020

DENISE NASCIMENTO SOUSA - CPF 896.976.771-15 - 1D.00.158 NAIARA DOS SANTOS FAGUNDES - CPF 950.261.931-53

ACACIO ALVES DE GODOI - CPF 897.102.151-91 NILSON SILVA AZEVEDO - CPF 303.254.488-25 FABIANO MEHL DE TOLEDO - CPF 213.294.528-44

**Dados Complementares** \_\_\_\_\_ DI AMPARADA PELO PROCESSO JUDICIAL MANDADO DE SEGURANÇA № 50133945120174047208 CLASSIFICANDO PNEUS "C" E "LT" NA NCM 4011.20.90 CONFORME DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELA 1ª VARA FEDERAL DE CONCORDIA NO PROCESSO 50009986420164047212/SC, A RODA BRASIL PNEUS LTDA TEM RECONHECIDO A SEU FAVOR O DIREITO DE EXCLUIR DO VALOR ADUANEIRO, PARA FINS DE CALCULO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTACAO, AS DESPESAS DE CAPATAZIA (THC). \_\_\_\_\_ MOEDAS E TAXAS 220 | DOLAR DOS EUA | 5,61200 DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DO DESPACHO CONHECIMENTO DE CARGA I QOBLU0004067 FATURA COMERCIAL I TH21-200618 ROMANEIO DE CARGA I S/N FOI DECLARADO NESTA DI FRETE MARITIMO E THC COMO SEGUE: THC NO VALOR DE R\$ 0,00 = 220 DOLAR DOS EUA 0,00 - TAXA DE CONVERSAO 5,61200 DE 26/10/2020. NAVIO.....: APL OREGON ARMADOR.....: CMA CGM DATA OPERAÇÃO.....: 23/10/2020 LOCAL DE EMBARQUE...: QINGDAO DATA DE EMBARQUE....: 10/09/2020 PESO BRUTO.....: 31.290,00000 PESO LIQUIDO ...... 31.290,00000 VOLUMES \_\_\_\_\_ PACOTE I 350 RECINTO......: 9101401 - INST.PORT.MAR.ALF.USO PRIVATIVO MISTO-TECONVIS/A TERMINAL DE IDENTIFICAÇÃO DI....: INF025520 CE MERCANTE......: 182005215192007 MANIFESTO DE CARGA..: 1820501898485 \_\_\_\_\_ DEMOSTRATIVO DE VALOR ADUANEIRO SIMPLIFICADO ITEM I MOEDA I VALOR NA MOEDA I VALOR EM REAL VALOR FOB: | 220 | 57.260,00 | 321.343,12 FRETE: | 220 | 6.300,00 | 35.355,60 SEGURO: 110,0010,00 TOTAL: | 220 | 63.560,00 | 356.698,72 \_\_\_\_\_ DEMONSTRATIVO DE CALCULOS: VALOR ADUANEIRO...... R\$ 356.698,72 I.I. IMPORTAÇÃO RECOLHIDO...... R\$ 57.071,80 I.P.I. IMPORTAÇÃO RECOLHIDO...... R\$ 62.065,58 VALOR BASE PIS/COFINS...... R\$ 356.698,72 PIS IMPORTAÇÃO RECOLHIDO......R\$ 9.559,52 COFINS IMPORTAÇÃO RECOLHIDO...... R\$ 44.052,30 DIREITOS ANTIDUMPING RECOLHIDO...... R\$ 0,00 TAXA SISCOMEX..... R\$ 244,00 DESPACHANTES ADUANEIROS AUTORIZADOSA ACOMPANHAR ESSE DESPACHO: JULIANA MACHADO - 9D.03.446 VALTER PASSOS DE OLIVEIRA - 9D.02.982 LAERCIO APARECIDO DECANIO - 8D.02.071 / 073.278.778-06 WILMA ASSIS DA CRUZ - CPF 245.188.403-72 / 4D.0.247 REGINA MARIA ARAUJO NASCIMENTO - 4D.0.290 / 224.705.575-34 FABIO JOAO DOS SANTOS MONTEIRO - 4D.0.268 / 180.078.724-34 GABRIEL HERCÍLIO ALVES DA SILVA - 068 459 989 90 CLEBER ANTONIO BATISTEL LEAO - CPF 941.567.359-15 - 9D.00.450

Declaração: 20/1686560-0

Data do Registro: 26/10/2020

# Alertas e Erros

I - Erros Ir	npeditivos	NI - Erros Não Impeditivos	A - Alertas	1,00	W. WAS
Adição	Tipo	Mensagem		_	Linha
001	Α	ACRESCIMOS REFERENTES A CARGA, DESCARGA E DO PAÍS DE IMPORTACAO OBRIGATORIOS PARA O		TRADA	001
001	NI	MERCADORIA ORIG. DO PAÍS INFORMADO SUJEITA MEDCOMPENSAT. NÃO DECLARADO. CONFIRME A O DECLARAÇÃO	A ANTIDUMP OU CORREÇÃO DA		
002	Α	ACRESCIMOS REFERENTES A CARGA, DESCARGA E DO PAÍS DE IMPORTACAO OBRIGATORIOS PARA O	NCOTERM.	TRADA	001
002	NI	MERCADORIA ORIG. DO PAÍS INFORMADO SUJEITA MEDCOMPENSAT. NÃO DECLARADO. CONFIRME A O DECLARAÇÃO	A ANTIDUMP OU CORREÇÃO DA		

Declaração: 20/1686560-0 Data do Registro: 26/10/2020

Adição: 20/1686560-0 / 001 N° do LI: 20/1725246-0

#### Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: QINGDAO TAIHAO TYRE CO..LTD País de Origem: CHINA, REPUBLICA POPULAR

#### Classificação Tarifária

NCM

4011.80.90 - Outros

NBM

4011.80.90

#### Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VCMV:

20.300,00

DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição:

10.850,00000 Kg

#### Descrição Detalhada da Mercadoria

Qtde: 70,00000 UNIDADE

VUCV:

290.0000000 DOLAR DOS EUA

Pneus novos de borracha, dos tipos utilizados em veículos e máquinas para a construção civil ou manutenção industrial, de construção diagonal/convencional, sem camaras de ar.Medida:20.5-25-20PR TL W1 - Lonagem:20PR Aro: 25 Marca: PLUSWAY , Modelo Comercial: TL W1

#### Imposto de Importação

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

Alíquota AdValorem (TEC):

16,00%

Valor a Recolher:

R\$ 20.189,33

#### Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

Alíquota Advalorem (TIPI)

15,00%

Valor a Recolher:

R\$ 21.955,90

#### Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo:

R\$ 126.183,37

Percentual de Redução da base de Cálculo:

0.00%

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

#### Pis/Pasep

Alíquota AdValorem:

2,68%

Valor Devido:

R\$ 3.381,71

Valor a Recolher:

R\$ 3.381,71

Cofins

Alíquota AdValorem:

12,35%

Valor Devido:

Valor a Recolher:

R\$ 15.583,64 R\$ 15.583,64 Declaração: 20/1686560-0 Data do Registro: 26/10/2020

Adição: 20/1686560-0 / 002

#### Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: QINGDAO TAIHAO TYRE CO.,LTD País de Origem: CHINA, REPUBLICA POPULAR

#### Classificação Tarifária

NCM

4011.80.90 - Outros

**NBM** 

4011.80.90

#### Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VCMV:

36.960,00

DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição:

20.440,00000 Kg

#### Descrição Detalhada da Mercadoria

Qtde: 280,00000 UNIDADE

VUCV: 132,0000000 DOLAR DOS EUA

Pneus novos de borracha, dos tipos utilizados em veículos e máquinas para a construção civil ou manutenção industrial, de construção diagonal/convencional, sem camaras de ar.Medida: 14.00-24-16PR G2/L2 TL -

Lonagem:16PR Aro: 24 Marca: PLUSWAY

# Imposto de Importação

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

Alíquota AdValorem (TEC):

16,00%

Valor a Recolher:

#### Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

Alíquota Advalorem (TIPI)

15,00%

Valor a Recolher:

R\$ 40.109,67

R\$ 36.882,45

#### Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo:

R\$ 230.515,35

Percentual de Redução da base de Cálculo:

0,00%

Regime de Tributação:

RECOLHIMENTO INTEGRAL

#### Pis/Pasep

Alíquota AdValorem:

2.68%

Valor Devido:

R\$ 6.177,81

Valor a Recolher:

R\$ 6.177,81

#### Cofins

Alíquota AdValorem:

12,35%

Valor Devido: Valor a Recolher: R\$ 28.468,64 R\$ 28.468,64





# DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO E USO DE CERTIFICADO IBAMA

A empresa RODA BRASIL PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.889.977/0001-98, situada à Rua Aliatar Silva, n° 10, Bairro Sertão de Santa Luzia, Porto Belo/ SC, por intermédio de seu proprietário infra-assinado, na qualidade de IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA, DETENTORA DAS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (DI) E REPRESENTANTE LEGAL DOS FABRICANTES dos PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO das marcas AUTOGREEN, AGSTAR, DPLUS, DOUBLESTAR, CROSSLEADER, ROADKING, DIAMOND, ASHA, LINGLONG, LOADMAXX, LONGMARCH, CHALLENGER, FORCEUM, JK, SUPERGUIDER, DURATURN, VIKRANT, TRIANGLE, ADERENZA, STARMAXX, MAGGION, MAZZINI, MICHELIN, MOMO, MNT, BBW, XBRI, PIRELLI, SWT, SPEEDWAYS, DURABLE, DELMAX, CENTELLA, ZC RUBBER, PLUSWAY, THREE-A, SPEEDMAX, CONSTANCY, HORIZON, AUSTONE, APTANY, APOLLO, GOODRIDE, SAILUN, ECOVISION, OVATION, TRISTAR, TORNEL, GOODYEAR, FULLRUN, SAPPHIRE, SUNWIDE, SUNSET, SBN, CARRETEIRO, DECLARA fornecer produtos das marcas supracitadas para a empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 34.840.358/0001-44.

Desta forma, a empresa **ZEUS COMERCIAL EIRELI**, na qualidade de revendedora, utiliza-se de nossa Certificação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para licitações e demais fins administrativos.

Porto Belo, 01 de março de 2021.

RODA BRASIL PNEUS LTDA CNPJ 06.889.977/0001-98

CNPJ 06.889.977/0001-98 Claudinei Américo Toniello

Sócio-Administrador CPF 681.675.989-34

<sup>[</sup>06.889.977/0001

RODA BRASIL PNEUS LTL. I.E 254.830.943


RUA ALIATAR SILVA, 10, KM 55 SERTAO DE SANTA LUZIA CEP 88.210-000

PORTO BELO - SC


Rua Rua Aliatar Silva, nº 10, Bairro Sertão de Santa Luzia, Porto Belo, SC, CEP 88210-000 Fone/Fax: (49) 3442-0077 e-mail: licitacao1@rodabrasil.com.br RODA BRASIL PNEUS LTDA 06889 977000198

Assinado de forma digital por RODA BRASIL PNEUS LTDA:06889977000 198 Dados: 2021,03.31 09:32:35 -03'00'













#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

> Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



#### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço Interps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ZEUS COMERCIAL EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 31/03/2021 09:58:31 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 112593103210381600474-1


<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4ea046cedffc3b88252cb65577fe4fd09d923edc7039a234992f482cd53e502b560e1eaf5fcc54807178a57ac37bf9a523 df5a6db0544f3600434b9ffe68367











Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 34840358000144

NENHUM ITEM ENCONTRADO!





# TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/05/2021 11:57:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ZEUS COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 34.840.358/0001-44

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

# RANGE DIO

## SEGUNDA ALTERAÇÃO

#### ZEUS COMERCIAL EIRELI CNPJ: 34.840.358/0001-44 NIRE: 42600603371

LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO, brasileiro, Divorciado, Nascido em 28/01/1992, Empresário, CPF: 083.044.299-50, Carteira de Identidade: 5359397, expedida pela SSP-SC, residente e domiciliado à Rua Guilherme Helmuth Arendt, nº 235, Apto 403, Bairro Centro, na cidade de Concórdia (SC), CEP: 89700-138, único titular de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que gira sob o Nome Empresarial de ZEUS COMERCIAL EIRELI, com sede em Porto Belo (SC), à Rua Rudy Arnaldo Hintz, 688, Apto 04, Bairro Pereque, CEP: 88210-000, e foro na comarca de Concórdia (SC) RESOLVE, alterar o seu Ato Constitutivo, devidamente registrado na JUCESC sob nº: 42600603371, em 11/09/2019, pelas cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira - A empresa passa ter sua sede à Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Edifício Benvinda Ribeiro, Centro, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, CEP: 89700-172.

Cláusula Segunda - Os casos omissos e não regulados pelo presente ato serão regulados pela Lei em vigor.

Cláusula Terceira - Todas as demais cláusulas e condições a seguir estabelecidas no ato constitutivo não foram alçadas pela presente alteração, permanecem em vigor.

#### CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E ALTERAÇÕES

Por este e na melhor forma de direito em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10.406/02, fica a seguir consolidado o ato constitutivo conforme as cláusulas e condições seguir.

Cláusula Primeira - A empresa tem o nome empresarial de:

#### ZEUS COMERCIAL EIRELI.

Cláusula Segunda - O capital é de R\$ R\$ 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos) reais, já totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Cláusula Terceira – Sede e foro jurídico na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, à Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Edifício Benvinda Ribeiro, Centro, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, CEP: 89700-172.

Cláusula Quarta - A empresa tem por objeto o Ramo de Comércio Atacadista de Pneumáticos e Câmaras de Ar.

Cláusula Quinta - A empresa iniciou suas atividades em 11.09.2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.



16/10/2020



Cláusula Sexta - A empresa é administrada pelo titular LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO com poderes atribuições de administrar os negócios, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto.

Cláusula Sétima - O administrador declara sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Oitava – A critério do atual titular, todos os titulares que desejarem futuramente participar desta empresa, se casados, deverá ser obrigatoriamente pelo regime de separação total de bens.

Cláusula Nona - O titular LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a mesma os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Primeira - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante liberação assinada pelo titular.

Cláusula Décima Segunda - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Concórdia (SC), 29 de Setembro de 2020.

#### LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO



16/10/2020

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina







#### **TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	ZEUS COMERCIAL EIRELI
PROTOCOLO	203013867 - 16/10/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

#### MATRIZ

NIRE 42600603371 CNPJ 34.840.358/0001-44 CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2020 SOB N: 20203013867

EVENTOS
051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20203013867

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08304429950 - LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO



**BRASIL** 

Acesso à informação

**Participe** 

Serviços







# Confirmação de Autenticidade das Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ: 34.840.358/0001-44 Data da Emissão : 05/04/2021 Hora da Emissão: 15:56:07

Código de Controle da Certidão: 9416.D3B2.AA1F.E635

Tipo da Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 05/04/2021, com validade até 02/10/2021.

Página Anterior





# **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social):

ZEUS COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF:

34.840.358/0001-44

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Número da certidão: Data de emissão: Lei nº 3938/66, Art. 154 210140057708107 04/05/2021 15:51:25

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n

03/07/2021

15.510/11.):

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br





# MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA ESTADO SANTA CATARINA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 17218/2021**

#### Contribuinte

Nome/Razão: 1417134 - ZEUS COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 34.840.358/0001-44

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 90
Complemento: Sala 101, Edifício Benvinda Ribeiro

Bairro: CENTRO Cidade: Concórdia

CEP: 89.700-172 Estado: Santa Catarina

#### Finalidade

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço eletrônico do município de Concórdia: www.concordia.sc.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 90 dias a partir da data de emissão.

Concórdia (SC), 04 de maio de 2021.



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 34.840.358/0001-44

Razão social: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/04/2021	26/04/2021 a 23/08/2021	2021042601391632068738
07/04/2021	07/04/2021 a 06/05/2021	2021040701474992636686
19/03/2021	19/03/2021 a 17/04/2021	2021031901553899319937
28/02/2021	28/02/2021 a 29/03/2021	2021022801321636373155
09/02/2021	09/02/2021 a 10/03/2021	2021020901584890806245
21/01/2021	21/01/2021 a 19/02/2021	2021012102500871483559
02/01/2021	02/01/2021 a 31/01/2021	2021010201203204477469
13/12/2020	13/12/2020 a 11/01/2021	2020121302455329786106
23/11/2020	23/11/2020 a 22/12/2020	2020112304461462106168
04/11/2020	04/11/2020 a 03/12/2020	2020110406420273968458
16/10/2020	16/10/2020 a 14/11/2020	2020101605053527720944
27/09/2020	27/09/2020 a 26/10/2020	2020092704354016820885
08/09/2020	08/09/2020 a 07/10/2020	2020090804341059589448
20/08/2020	20/08/2020 a 18/09/2020	2020082005232992542707
01/08/2020	01/08/2020 a 30/08/2020	2020080104282875559220
13/07/2020	13/07/2020 a 11/08/2020	2020071307565084548854
22/06/2020	22/06/2020 a 21/07/2020	2020062215572199614241
21/05/2020	21/05/2020 a 19/06/2020	2020052115543164230499
21/04/2020	21/04/2020 a 20/05/2020	2020042115110980223354
25/03/2020	25/03/2020 a 23/04/2020	2020032513412630495883
06/03/2020	06/03/2020 a 03/07/2020	2020030605173827467999
16/02/2020	16/02/2020 a 16/03/2020	2020021603264105857713
28/01/2020	28/01/2020 a 26/02/2020	2020012805260873734728
09/01/2020	09/01/2020 a 07/02/2020	2020010912030544314860
12/12/2019	12/12/2019 a 10/01/2020	2019121207594947812777
18/11/2019	18/11/2019 a 17/12/2019	2019111802091846731115
30/10/2019	30/10/2019 a 28/11/2019	2019103002244533538052
04/10/2019	04/10/2019 a 02/11/2019	2019100404045076529598





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ZEUS COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.840.358/0001-44 Certidão nº: 14686863/2021

Expedição: 04/05/2021, às 16:04:37

Validade: 30/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **ZEUS COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **34.840.358/0001-44**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.