licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

De: Osvaldo Brandão <licitacaogovernamental@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 6 de agosto de 2021 17:42
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Solicitação de esclarecimento PE 046/2021

Solicitação de esclarecimento PE 046/2021

Prezado Senhor Pregoeiro,

Venho por meio deste, solicitar esclarecimento referente ao PREGÃO Nº 046/2021, conforme segue:

Sobre LOTE 01 - Central Telefônica - ITEM 01

Q1 - Entendemos que a entrega inicial dos equipamentos deverá contemplar a capacidade de 96 ramais analógicos, 04 ramais digitais, 08 troncos analógicos, 60 ramais IP, 20 troncos IP e 01 E1, além de 01 terminal Inteligente. Está correto nosso entendimento?

Q2 - Entendemos que a central deve ser compatível com a tecnologia GSM, suportando até 24 canais, porém não devem ser fornecidas portas GSM inicialmente. Está correto nosso entendimento? Caso incorreto, por favor esclarecer quantitativo mínimo de portas GSM para fornecimento inicial.

Q3 - Entendemos que a central deve ser compatível com gravação de ramais, suportando até 08 gravações simultâneas, porém a facilidade de gravação não deve ser fornecida inicialmente. Está correto nosso entendimento? Caso incorreto, por favor esclarecer quantitativo mínimo de canais de gravação simultânea para fornecimento inicial.

Q4 - Entendemos que a central deve ser compatível com DISA Multinível, porém a facilidade de DISA Multinível não deve ser fornecida inicialmente. Está correto nosso entendimento? Caso incorreto, por favor esclarecer quantitativo mínimo de canais de atendimento simultâneo, assim como a quantidade de níveis de atendimento.

Q5 - Entendemos que a central deve ser compatível com correio de voz, porém a facilidade de correio de voz não deve ser fornecida inicialmente. Está correto nosso entendimento? Caso incorreto, por favor esclarecer quantitativo mínimo de canais de correio de voz para fornecimento inicial.

Q6 - Entendemos que apesar de solicitado fornecimento inicial de 04 ramais digitais, deverão ser fornecidos inicialmente apenas 01 terminal inteligente, conforme edital. Está correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja incorreto, favor esclarecer quantitativo mínimo de terminais inteligentes que deverão ser entregues inicialmente.

Q7 - Entendemos que caso haja necessidade de software de tarifação, o mesmo será disponibilizado pela CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento?

Q8 - Entendemos que caso haja necessidade de sistema de suprimento de energia (Nobreak ou similares), o mesmo será disponibilizados pela CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento?

Q9-Entendemos que a CONTRATADA estará responsável pela instalação da Central PABX até o DG (Distribuidor Geral), portanto toda a infraestrutura de rede interna de ramais até o usuário final, onde for necessária, está implantada e equipada com todos os seus componentes passivos e ativos, configurada e operacional, sendo de responsabilidade da CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento?

Q10

Sobre Termo de Referência ITEM 09. Condições e características para entrega e aceitação do objeto:

Levando em consideração o quantitativo e a logística de entrega, avaliamos que os 15 dias estabelecidos são insuficientes e um período mínimo razoável é de 30 dias. Diante do exposto, contando com a compreensão e colaboração do Pregoeiro e sua Comissão de Licitação, solicitamos a reavaliação deste prazo em virtude das condicionantes e entendemos que será ampliado. Está correto nosso entendimento?

*Por favor, confirmar o recebimento deste email.

Agradecemos pela atenção e aguardamos breve resposta.

Att.
Osvaldo Brandão

licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

De: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 9 de agosto de 2021 16:47
Para: 'licitacaogovernamental@gmail.com'
Assunto: Solicitação de esclarecimento PE 046/2021

Prioridade: Alta

Boa tarde

Segue abaixo, respostas ao pedido de esclarecimento.

Atte.,

De: Planejamento <planejamento@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 9 de agosto de 2021 16:37
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Fwd: ENC: Solicitação de esclarecimento PE 046/2021

Em resposta aos questionamentos referente a PE 046/2021,
segue abaixo:

Sobre LOTE 01 - Central Telefônica - ITEM 01

Q1 - Entendemos que a entrega inicial dos equipamentos deverá contemplar a capacidade de 96 ramais analógicos, 04 ramais digitais, 08 troncos analógicos, 60 ramais IP, 20 troncos IP e 01 E1, além de 01 terminal Inteligente. Está correto nosso entendimento?

R: Esta correto o seu entendimento.

Q2 - Entendemos que a central deve ser compatível com a tecnologia GSM, suportando até 24 canais, porém não devem ser fornecidas portas GSM inicialmente. Está correto nosso entendimento? Caso incorreto, por favor esclarecer quantitativo mínimo de portas GSM para fornecimento inicial.

R: Devera ter disponível no mínimo 4 portas GSM já para uso.

Q3 - Entendemos que a central deve ser compatível com gravação de ramais, suportando até 08 gravações simultâneas, porém a facilidade de gravação não deve ser fornecida inicialmente. Está correto nosso entendimento? Caso incorreto, por favor esclarecer quantitativo mínimo de canais de gravação simultânea para fornecimento inicial.

R: Deve ser fornecido já com a capacitade de 08 gravações simultâneas.

Q4 - Entendemos que a central deve ser compatível com DISA Multinível, porém a facilidade de DISA Multinível não deve ser fornecida inicialmente. Está correto nosso entendimento? Caso incorreto, por favor esclarecer quantitativo mínimo de canais de atendimento simultâneo, assim como a quantidade de níveis de atendimento.

R: Já deverá comportar o sistema DISA Multinível, para uso imediato.

Q5 - Entendemos que a central deve ser compatível com correio de voz, porém a facilidade de correio de voz não deve ser fornecida inicialmente. Está correto nosso entendimento? Caso incorreto, por favor esclarecer quantitativo mínimo de canais de correio de voz para fornecimento inicial.

R: Não é necessário o fornecimento inicial, apenas a compatibilidade com o mesmo.

Q6 - Entendemos que apesar de solicitado fornecimento inicial de 04 ramais digitais, deverão ser fornecidos inicialmente apenas 01 terminal inteligente, conforme edital. Está correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja incorreto, favor esclarecer quantitativo mínimo de terminais inteligentes que deverão ser entregues inicialmente.

R: Inicialmente será necessario apenas 01 terminal inteligente.

Q7 - Entendemos que caso haja necessidade de software de tarifação, o mesmo será disponibilizado pela CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento?

R: A principio não será utilizado sistema de tarifação.

Q8 - Entendemos que caso haja necessidade de sistema de suprimento de energia (Nobreak ou similares), o mesmo será disponibilizados pela CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento?

R: Correto.

Q9-Entendemos que a CONTRATADA estará responsável pela instalação da Central PABX até o DG (Distribuidor Geral), portanto toda a infraestrutura de rede interna de ramais até o usuário final, onde for necessária, está implantada e equipada com todos os seus componentes passivos e ativos, configurada e operacional, sendo de responsabilidade da CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento?

R: A maioria da rede interna já esta estruturada, porem no caso de instalação de novos ramais, bem como a reestruturação da rede já existente, deverá ser a cargo
da CONTRATADA.

Q10 - Sobre Termo de Referência ITEM 09. Condições e características para entrega e aceitação do objeto:

Levando em consideração o quantitativo e a logística de entrega, avaliamos que os 15 dias estabelecidos são insuficientes e um período mínimo razoável é de 30 dias. Diante do exposto, contando com a compreensão e colaboração do Pregoeiro e sua Comissão de Licitação, solicitamos a reavaliação deste prazo em virtude das condicionantes e entendemos que será ampliado. Está correto nosso entendimento?

R: O prazo é de 15 dias, não podendo ser alterado.

Atenciosamente,

Franchy Rech
Assessor de Planejamento
Município de Coronel Vivida - PR
Whatsapp: (46) 99974-1766

-------- Mensagem Encaminhada -------
De: dinara@coronelvivida.pr.gov.br
Para: "Elaine" <elaine@coronelvivida.pr.gov.br>, planejamento@coronelvivida.pr.gov.br
Recebida: 9 de Agosto de 2021 09:36
Assunto: ENC: Solicitação de esclarecimento PE 046/2021

Bom dia,

Por favor responder os questionamentos abaixo. Prazo de resposta 24 horas

De: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 9 de agosto de 2021 09:05
Para: 'Dinara' <dinara@coronelvivida.pr.gov.br>; 'fernando' <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Assunto: ENC: Solicitação de esclarecimento PE 046/2021

De: Osvaldo Brandão <licitacaogovernamental@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 6 de agosto de 2021 17:42

Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Solicitação de esclarecimento PE 046/2021

Solicitação de esclarecimento PE 046/2021

Prezado Senhor Pregoeiro,

Venho por meio deste, solicitar esclarecimento referente ao PREGÃO Nº 046/2021, conforme segue:

Sobre LOTE 01 - Central Telefônica - ITEM 01

Q1 - Entendemos que a entrega inicial dos equipamentos deverá contemplar a capacidade de 96 ramais analógicos, 04 ramais digitais, 08 troncos analógicos, 60 ramais IP, 20 troncos IP e 01 E1, além de 01 terminal Inteligente. Está correto nosso entendimento?

Q2 - Entendemos que a central deve ser compatível com a tecnologia GSM, suportando até 24 canais, porém não devem ser fornecidas portas GSM inicialmente. Está correto nosso entendimento? Caso incorreto, por favor esclarecer quantitativo mínimo de portas GSM para fornecimento inicial.

Q3 - Entendemos que a central deve ser compatível com gravação de ramais, suportando até 08 gravações simultâneas, porém a facilidade de gravação não deve ser fornecida inicialmente. Está correto nosso entendimento? Caso incorreto, por favor esclarecer quantitativo mínimo de canais de gravação simultânea para fornecimento inicial.

Q4 - Entendemos que a central deve ser compatível com DISA Multinível, porém a facilidade de DISA Multinível não deve ser fornecida inicialmente. Está correto nosso entendimento? Caso incorreto, por favor esclarecer quantitativo mínimo de canais de atendimento simultâneo, assim como a quantidade de níveis de atendimento.

Q5 - Entendemos que a central deve ser compatível com correio de voz, porém a facilidade de correio de voz não deve ser fornecida inicialmente. Está correto nosso entendimento? Caso incorreto, por favor esclarecer quantitativo mínimo de canais de correio de voz para fornecimento inicial.

Q6 - Entendemos que apesar de solicitado fornecimento inicial de 04 ramais digitais, deverão ser fornecidos inicialmente apenas 01 terminal inteligente, conforme edital. Está correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja incorreto, favor esclarecer quantitativo mínimo de terminais inteligentes que deverão ser entregues inicialmente.

Q7 - Entendemos que caso haja necessidade de software de tarifação, o mesmo será disponibilizado pela CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento?

Q8 - Entendemos que caso haja necessidade de sistema de suprimento de energia (Nobreak ou similares), o mesmo será disponibilizados pela CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento?

Q9-Entendemos que a CONTRATADA estará responsável pela instalação da Central PABX até o DG (Distribuidor Geral), portanto toda a infraestrutura de rede interna de ramais até o usuário final, onde for necessária, está implantada e equipada com todos os seus componentes passivos e ativos, configurada e operacional, sendo de responsabilidade da CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento?

Q10

Sobre Termo de Referência ITEM 09. Condições e características para entrega e aceitação do objeto:

Levando em consideração o quantitativo e a logística de entrega, avaliamos que os 15 dias estabelecidos são insuficientes e um período mínimo razoável é de 30 dias. Diante do exposto, contando com a compreensão e colaboração do Pregoeiro e sua Comissão de Licitação, solicitamos a reavaliação deste prazo em virtude das condicionantes e entendemos que será ampliado. Está correto nosso entendimento?

*Por favor, confirmar o recebimento deste email.

Agradecemos pela atenção e aguardamos breve resposta.

Att.

Osvaldo Brandão



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com