

licitacao@coronelviviada.pr.gov.br

De: Licitação <licitacao1@kcrequipamentos.com.br>
Enviado em: terça-feira, 28 de setembro de 2021 16:17
Para: licitacao@coronelviviada.pr.gov.br
Cc: 'Licitação3 - Kcr Equipamentos'
Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 061/2021 -
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PREÇO
Anexos: CNPJ KCRS 05.08.pdf; CONTRATO SOCIAL NOVO KCRS AUTENTICADO
DIG..pdf; RG VERA AUTENTICADO DIG.pdf

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Ilmo Sr. Pregoeiro

Ref. Edital PREGAO ELETRÔNICO Nº 061/2021

K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Moraes nº. 88, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, inscrita no **CNPJ. n.º 09.251.627/0001-90**, vem respeitosamente á presença de V.SRA., INTERPOR em tempo hábil a

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, nos termos da Lei 8.666/93 em conjunto com o Decreto 3.555/2000 e Decreto 10.520/2002.

A Requerente é uma empresa representante no ramo de balanças, estabelecida na cidade de Araçatuba/SP.

A interposição da presente impugnação é tempestiva, considerando que o prazo de até dois dias antes da data fixada para abertura da sessão pública

Interessada em participar da licitação, a ora Impugnante denota, no entanto, a presença de alguns vícios de legalidade no Edital, cuja prévia correção se mostra indispensável à abertura do certame e formulação de propostas.

Face à importância evidente do procedimento em voga para a Administração, por sua amplitude, SOLICITA URGÊNCIA na análise do mérito desta Impugnação pelo Sr. Pregoeiro, a fim de evitar prejuízos sérios para o erário, o qual certamente será lesado caso o Edital permaneça nos termos atuais. Tal é o que se passa a demonstrar.

A estimativa de preços apresentada pela Administração Pública deve corresponder a uma contraprestação justa e razoável, de forma a cobrir os custos e permitir que o contratado aufera lucro.

No entanto, pelo que se constata a partir da leitura do **item 4 do Termo de Referência do Edital do Pregão eletrônico N° 061/2021**, para o caso em tela foi orçado o valor máximo **unitário/global de R\$ 250,00**

ALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA , PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM

Ocorre que, frente as especificações técnicas apresentadas e rigorosas expectativas de garantia do serviço o valor estimado não é condizente e fica aquém das necessidades e custos das empresas de terceirização, e ainda a plataforma serie incoerente para tal especificação do edital.

Tal estimativa de preços é impraticável no mercado, pois sequer cobre os custos do produto.

Ainda, vale frisar que o particular, a contrário da Administração Pública, visa o lucro na contratação. No entanto, o valor estimado para a o produto/ prestação do serviço ora licitado, apresenta indícios de inexecuibilidade, pois não é suficiente sequer para cobrir os custos do produto/serviço, como o salário, os encargos incidentes sobre os salários, os insumos, taxa administrativa / lucro e tributos somados extrapolam o valor estimado, sendo assim inexecuível contratar por tal valor. Portanto, a ilegalidade da estimada de remuneração constitui-se em vício insanável de origem, ficando o edital nulo de pleno direito, e seus frutos sem efeito, tornando-o não adjudicatável ainda que seja mantido o certame nas atuais condições. O valor não representa a realidade do mercado e corresponde a um valor abaixo do praticado pelas empresas que atuam nesse setor.

Logo, sendo um valor insuficiente para cobrir os custos do serviço e em clara desconformidade com os preços usualmente praticados no mercado, esse valor inviabilizará a contratação por preço justo e razoável.

Nesse sentido, a lição de Marçal Justen Filho:

“Ressalte-se que o preço máximo fixado pode ser objeto de questionamento por parte dos licitantes, na medida em que se caracterize como inexequível. Fixar preço máximo não é a via para a Administração inviabilizar contratação por preço justo. Quando a Administração apurar certo valor como sendo o máximo admissível e produzir redução que tornar inviável a execução do contrato, caracterizar-se-á desvio de poder.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Edição, 2005, Ed. Dialética, pág. 393). (grifo nosso)

Essa situação ainda viola o princípio da razoabilidade, pois a presente estimativa não supre nem o custo do PRODUTO /SERVIÇOS e não pode ser considerado razoável.

Impõe-se assim a necessidade de alteração da presente estimativa, de forma a ser previsto um preço justo e razoável frente a todas especificações técnicas solicitadas, suficiente a cobrir o custo dos serviços e a permitir que o particular aufera lucro, coadunando-se assim à realidade do mercado

Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria seja acolhida a presente impugnação ao edital, seja revisto o valor estimado como sendo máximo, e sua consequente republicação e suspensão da data de realização do certame.

Desta forma, por ser a única forma de se evitar a ilegalidade e conseqüente nulidade do certame ou, fazê-lo subir, devidamente, informado à Autoridade Superior, nos termos do § 4º do art. 109 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações, como MEDIDA DE JUSTIÇA.

Araçatuba, 28 de SETEMBRO de 2021



K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.

KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI

CARGO: SÓCIA-GERENTE.

CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

000550

~~000549~~

000550

J

Favor acusar o recebimento deste e-mail

Atenciosamente,

Yasmin Oliveira,

Setor de Licitação (18) 99181-4932 WhatsApp (18) 3621-2782.

KCR
Equipamentos

KCR Equipamentos

Tel (18) 3621 2782 - Fax (18) 3621 2782

kcr@kcrequipamentos.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.971.041/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2015
NOME EMPRESARIAL K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) K.C.R.S	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	NÚMERO 88	COMPLEMENTO SALA: A;
CEP 16.075-370	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL	MUNICÍPIO ARACATUBA
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE1@LIDERBALANCAS.COM.BR	TELEFONE (18) 3621-2782
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/07/2020** às **10:06:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000552

JUCESP

13

11 09 18

CONVÊNIO ARAÇATUBA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO SOCIAL DE

K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 3560080415-1

CNPJ/MF: 21.971.041/0001-03

KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Ary Villela Martins, 294, Residencial Habiana 1, CEP 16.052-000, neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, nascida aos 21/03/1979, natural de Araçatuba/SP, portadora do documento de identidade RG nº 27.601.293 SSP/SP e do CPF nº 277.277.558-50,

ÚNICA sócia componente da sociedade empresária individual de responsabilidade limitada, que gira no município de Araçatuba, Estado de São Paulo, sob a denominação de K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com sede e foro na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 88, sala A, Parque Industrial, CEP 16.075-370, neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 3560080415-1, em sessão de 03/03/2005, inscrita no CNPJ sob nº **21.971.041/0001-03**,



4
[Handwritten signature]

JUCESP

000554

13

11 09 18

equipamentos (47.44.0.01), comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (46.63-0-00), comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial (46.65-6-00); partes e peças comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (4664-8/00), comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01) e prestação de serviços na manutenção e instalações, podendo ser modificado ou estendido, a critério do sócio.

CLÁUSULA 3ª – Em decorrência das alterações descritas na cláusula anterior, a clausula 3ª e 4ª do contrato social passa a ter seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Capital Social.

O capital social é de R\$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pela Titular **VERA ROMANAZZI**.

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade da titular **VERA ROMANAZZI** é limitada á importância total do capital integralizado.

CLÁUSULA 3ª – O titular **CONSOLIDA** o contrato social da Empresa, que passa a vigorar com a redação abaixo, permanecendo em pleno vigor as demais disposições contratuais não alteradas por este instrumento.



4

Azevêdo

VR

JUCESP

000555

13

11 09 18

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 3560080415-1

CNPJ/MF: 21.971.041/0001-03

VERA ROMANAZZI, brasileira, separada judicialmente, do lar, portadora do RG de n.º 9.882.703-0 SSP/SP e do CPF de n.º 958.687.128-20, residente e domiciliada à Rua Doutor Raposo de Melo, 203, bairro Jardim Dona Amélia, nesta cidade e comarca de Araçatuba, estado de São Paulo CEP 16.050-670, natural de Araçatuba/SP, nascida em 02/06/1959,

ÚNICA sócia componente da sociedade empresária individual de responsabilidade limitada, que gira no município de Araçatuba, Estado de São Paulo, sob a denominação de **K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**, com sede e foro na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º 88, sala A, Parque Industrial, CEP 16.075-370, neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE n.º 3560080415-1, em sessão de 03/03/2005, inscrita no CNPJ sob n.º 21.971.041/0001-03, o qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL



Handwritten signature

JUCESP

000556

13

110913

A empresa girará sob nome empresarial de **K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA – ENDEREÇO DA SEDE

A sede da empresa será na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 88, sala A, Parque Industrial, CEP 16.075-370, neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos), totalmente integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA QUARTA- DO OBJETO SOCIAL

A empresa terá como Objeto social a exploração do ramo de **comércio de equipamentos de medição e pesagem, Comércio varejistas de máquinas e equipamentos de uso em geral (47.89.0.99); Instalação de máquinas e equipamentos de uso em geral (33.21.0.00), Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de uso em geral (33.14.7.10), Comércio varejista de máquinas e equipamentos (47.44.0.01), comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (46.63-0-00), comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial (46.65-6-00); partes e peças comércio atacadista**



4

Audino

JUCESP

000557
A

13

11 09 18

de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (4664-8/00), comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01) e prestação de serviços na manutenção e instalações, podendo ser modificado ou estendido, a critério do sócio.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 26/01/2015, possuindo prazo indeterminado de duração.

CLÁUSULA SEXTA – DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

O exercício social coincidirá com o ano calendário civil, encerrando-se a 31 de dezembro de cada ano.

CLAUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO

A Administração da empresa caberá à **VERA ROMANAZZI** já qualificada no preâmbulo deste instrumento, com os poderes para direção, gerência e administração da sociedade, podendo assinar contratos, passar recibos, dar quitação, emitir cheques bancários, aceitar, emitir ou endossar títulos comerciais ou financeiros, tais como letras de câmbio, notas promissórias, documentos relativos à outorga ou alienação de bens imóveis da sociedade e, praticar todos os atos que importem em direitos e obrigações da mesma, inclusive os atos que possam representá-la perante as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, em juízo ou fora dele.



4

2p.
A
Apluo

JUCESP

000558

13

11 09 18

Parágrafo primeiro – A sociedade poderá nomear procuradores com poderes especiais, sendo defeso a delegação de poderes do uso da denominação social para fins estranhos ao objeto social.

CLAUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DO TITULAR

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLAUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO

A Administradora declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração de empresa individual de responsabilidade limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA- ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS

A empresa poderá a qualquer tempo criar, alterar ou extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante deliberação do titular.



h

Assinatura

Assinatura

JUCESP

000559

13

11 09 18

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de Araçatuba/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

E por estar de pleno acordo assino o presente instrumento de alteração da empresa EIRELI., em 3 (três) vias de igual valor, teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Araçatuba-SP, 20 de agosto de 2018.




KAREN CRISTIANE RIBEIRO
STANICHESKI

VERA ROMANAZZI

Testemunhas:

Márcio Ernica
CPF 338.068.998-00
RG 35.165.004-0 SSP/SP

Daniilo Junio da Silva Akama
CPF 386.519.708-62
RG 46.262.026-8 SSP/SP



JUCESP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/09/2019 15:57:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1075388

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **09/09/2020 15:47:47 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 79541309181612000020-1 a 79541309181612000020-8

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9eee4c78363dc4fd6f4fda138a029741817c969391b973fb7bc11493247b997995c3f1a8b262ec7a929a8739e21142d77cb78170cf188392ccc29790de71e773



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

0500-9

PROIBIDO PLASTIFICAR

PAUL EDUARD ORETTTO

35-8 197-4
8-243-470

B423-074643

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 9.882.703-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 03/OUT/2006

NOME VERA ROMANAZZI

FILIAÇÃO PEDRO ROMANAZZI

E ERCÍLIA TEIXEIRA ROMANAZZI

NATURALIDADE ARAÇATUBA -SP DATA DE NASCIMENTO 02/JUN/1959

DOC ORIGEM ARAÇATUBA-SP ARAÇATUBA

CC: LV.B065/FLS.0115/N.005149

CPF 958687128/20

ASSINATURA DO DIRETOR

Div. 32 Delegado Divisório

LEI Nº 7.116 DE 23/08/83

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-8

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1165 - Bairro Dos Estados - Cid. PiraquaraPB - CEP 51025-000 - www.sobresistema.net.br - Tel. (42) 3244-666 - Fax: 321244-664

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 79541409180820360719-1; Data: 14/09/2018 08:35:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHM22516-M8W0; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Váber de Miranda Cavalcanti Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

000562

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/09/2019 13:27:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1075616

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **19/09/2020 13:26:50 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 79541409180820360719-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bccd14d501c40f753650218a3940408560f7e625af1c79392654aa04c83feafb995c3f1a8b262ec7a929a8739e21142d7e6f400d42f67cf143d03935bc835efd1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



000563
A**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ****JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL****Pregão Eletrônico nº 61/2021**

Impugnante: **K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.**

O presente julgamento se reporta ao Pedido de Impugnação ao Edital do processo licitatório nº **115/2021**, na modalidade **Pregão Eletrônico nº 61/2021**, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

A impugnante **K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, enviou via e-mail impugnação ao edital no dia 28 de setembro de 2021, as 16:17hs.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

6.1. Conforme Art. 23 do Decreto Federal nº 10.024/2019, os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, através do e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

6.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Edital.

6.1.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

6.1.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

6.2. Conforme previsto no art. 24 do Decreto Federal nº 10.024/2019, Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através de e-mail no endereço eletrônico: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br, no prazo mencionado.

6.2.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.

6.2.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

6.2.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

6.2.4. As impugnações enviadas intempestivamente serão desconsideradas.



000564

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Tendo-se em vista que a abertura da sessão pública está marcada para o dia 07 de outubro de 2021 e a requerente apresentou impugnação na data de 28 de setembro de 2021, verifica-se, preliminarmente, o seguinte pressuposto para o seu julgamento: **(a) que o referido pedido foi solicitado dentro do prazo estipulado no edital de licitação.**

Dessa forma o pedido foi apresentado nos ditames do edital.

II. DO PEDIDO

A impugnante **K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** aduz em síntese:

A estimativa de preços apresentada pela Administração Pública deve corresponder a uma contraprestação justa e razoável, de forma a cobrir os custos e permitir que o contratado aufera lucro.

No entanto, pelo que se constata a partir da leitura do item 4 do Termo de Referencia do Edital do Pregão eletrônico Nº 061/2021, para o caso em tela foi orçado o valor máximo unitário/global de R\$ 250,00 ALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA , PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVES DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO “MAMAE-BEBE” QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM

Ocorre que, frente as especificações técnicas apresentadas e rigorosas expectativas de garantia do serviço o valor estimado não é condizente e



000565

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

fica aquém das necessidades e custos das empresas de terceirização, e ainda a plataforma serie incoerente para tal especificação do edital.

IV. DO JULGAMENTO E DECISÃO

Após análise a impugnação verificamos que assiste razão a impugnante, pois as empresas que apresentaram cotação para o município (mapa comparativo pg 359 do processo), não observaram todas as especificações exigidas pelo município no valor orçado.

Portanto, **decidimos CANCELAR o LOTE 04**, para correção do valor máximo em uma futura licitação. **Os demais lotes permanecem inalterados.**

Coronel Vivida, 30 de setembro de 2021.


FERNANDO Q. ABATTI
Pregoeiro


DINARA MAZZUCATTO
Presidente da CPL

licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

De: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 16:12
Para: 'Licitação'
Assunto: RES: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 061/2021 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PREÇO
Anexos: Decisao impug KCR.pdf
Prioridade: Alta

Boa tarde

Segue anexo resposta.

Favor conformar recebimento.

Atte.,

De: Licitação <licitacao1@kcrequipamentos.com.br>
Enviada em: terça-feira, 28 de setembro de 2021 16:17
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Cc: 'Licitação3 - Kcr Equipamentos' <licitacao3@kcrequipamentos.com.br>
Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 061/2021 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PREÇO

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Ilmo Sr. Pregoeiro

Ref. Edital PREGAO ELETRÔNICO Nº 061/2021

K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Moraes nº. 88, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, inscrita no **CNPJ. n.º 09.251.627/0001-90**, vem respeitosamente á presença de V.SRA., INTERPOR em tempo hábil a

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, nos termos da Lei 8.666/93 em conjunto com o Decreto 3.555/2000 e Decreto 10.520/2002.

A Requerente é uma empresa representante no ramo de balanças, estabelecida na cidade de Araçatuba/SP.

A interposição da presente impugnação é tempestiva, considerando que o prazo de até dois dias antes da data fixada para abertura da sessão pública

000567
J

Interessada em participar da licitação, a ora Impugnante denota, no entanto, a presença de alguns vícios de legalidade no Edital, cuja prévia correção se mostra indispensável à abertura do certame e formulação de propostas.

Face à importância evidente do procedimento em voga para a Administração, por sua amplitude, SOLICITA URGÊNCIA na análise do mérito desta Impugnação pelo Sr. Pregoeiro, a fim de evitar prejuízos sérios para o erário, o qual certamente será lesado caso o Edital permaneça nos termos atuais. Tal é o que se passa a demonstrar.

A estimativa de preços apresentada pela Administração Pública deve corresponder a uma contraprestação justa e razoável, de forma a cobrir os custos e permitir que o contratado aufera lucro.

No entanto, pelo que se constata a partir da leitura do **item 4 do Termo de Referência do Edital do Pregão eletrônico N° 061/2021**, para o caso em tela foi orçado o valor máximo **unitário/global de R\$ 250,00**

ALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM

Ocorre que, frente as especificações técnicas apresentadas e rigorosas expectativas de garantia do serviço o valor estimado não é condizente e fica aquém das necessidades e custos das empresas de terceirização, e ainda a plataforma serie incoerente para tal especificação do edital.

Tal estimativa de preços é impraticável no mercado, pois sequer cobre os custos do produto.

Ainda, vale frisar que o particular, a contrário da Administração Pública, visa o lucro na contratação. No entanto, o valor estimado para a o produto/ prestação do serviço ora licitado,

apresenta indícios de inexecutabilidade, pois não é suficiente sequer para cobrir os custos do produto/serviço, como o salário, os encargos incidentes sobre os salários, os insumos, taxa administrativa / lucro e tributos somados extrapolam o valor estimado, sendo assim inexequível contratar por tal valor. Portanto, a ilegalidade da estimada de remuneração constitui-se em vício insanável de origem, ficando o edital nulo de pleno direito, e seus frutos sem efeito, tornando-o não abjudicável ainda que seja mantido o certame nas atuais condições. O valor não representa a realidade do mercado e corresponde a um valor abaixo do praticado pelas empresas que atuam nesse setor.

Logo, sendo um valor insuficiente para cobrir os custos do serviço e em clara desconformidade com os preços usualmente praticados no mercado, esse valor inviabilizará a contratação por preço justo e razoável.

Nesse sentido, a lição de Marçal Justen Filho:

“Ressalte-se que o preço máximo fixado pode ser objeto de questionamento por parte dos licitantes, na medida em que se caracterize como inexequível. Fixar preço máximo não é a via para a Administração inviabilizar contratação por preço justo. Quando a Administração apurar certo valor como sendo o máximo admissível e produzir redução que tornar inviável a execução do contrato, caracterizar-se-á desvio de poder.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Edição, 2005, Ed. Dialética, pág. 393). (grifo nosso)

Essa situação ainda viola o princípio da razoabilidade, pois a presente estimativa não supre nem o custo do PRODUTO /SERVIÇOS e não pode ser considerado razoável.

Impõe-se assim a necessidade de alteração da presente estimativa, de forma a ser previsto um preço justo e razoável frente a todas especificações técnicas solicitadas, suficiente a cobrir o custo dos serviços e a permitir que o particular aufera lucro, coadunando-se assim à realidade do mercado

Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria seja acolhida a presente impugnação ao edital, seja revisto o valor estimado como sendo máximo, e sua consequente republicação e suspensão da data de realização do certame.

Desta forma, por ser a única forma de se evitar a ilegalidade e consequente nulidade do certame ou, fazê-lo subir, devidamente, informado à Autoridade

Superior, nos termos do § 4º do art. 109 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações, como MEDIDA DE JUSTIÇA.

Araçatuba, 28 de SETEMBRO de 2021



K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.

KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI

CARGO: SÓCIA-GERENTE.

CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

Favor acusar o recebimento deste e-mail

Atenciosamente,

Yasmin Oliveira,

Setor de Licitação (18) 99181-4932 WhatsApp (18) 3621-2782.

000371

licitacao@coronelvvida.pr.gov.br

De: Leidiane - Licitações <licitacoes@sandersdobrasil.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 4 de outubro de 2021 09:37
Para: licitacao@coronelvvida.pr.gov.br
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 61/2021

Prezados, bom dia!

A Sanders do Brasil tem interesse em participar do Pregão Eletrônico n° 61/2021 referente ao item 23 - Lavadora Ultrassônica porém gostaria de saber se será necessário serviço de instalação e treinamento? Se sim, quantos turnos e será em dias distintos?

Aguardo retorno. **Por gentileza confirmar o recebimento do e-mail.**

Atenciosamente,



Leidiane Cristina
Licitações

@ licitacoes@sandersdobrasil.com.br
☎ (35) 3473-7565 📞 (35) 3473-7565
🌐 www.sandersdobrasil.com.br

sanders
medical

licitacao@coronelvvida.pr.gov.br

Para: Leidiane - Licitações
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 61/2021

Bom dia

Conforme termo de referência, no lote 23, não foi exigida a instalação e treinamento, somente a entrega.

Atte.,

De: Leidiane - Licitações <licitacoes@sandersdobrasil.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 4 de outubro de 2021 09:37
Para: licitacao@coronelvvida.pr.gov.br
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 61/2021

Prezados, bom dia!

A Sanders do Brasil tem interesse em participar do Pregão Eletrônico nº 61/2021 referente ao item 23 - Lavadora Ultrassônica porém gostaria de saber se será necessário serviço de instalação e treinamento? Se sim, quantos turnos e será em dias distintos?

Aguardo retorno. **Por gentileza confirmar o recebimento do e-mail.**

Atenciosamente,

--



Leidiane Cristina
Licitações

@ licitacoes@sandersdobrasil.com.br
☎ (35) 3473-7565 📞 (35) 3473-7565
🌐 www.sandersdobrasil.com.br

sanders
medical



000573

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021****LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 27/09/2021, a partir das 08h00min.

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 07/10/2021, às 08h00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/10/2021, após às 08h00min.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 07/10/2021, às 16h00min.

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. – “Acesso Identificado”

VALOR MÁXIMO TOTAL: R\$ 238.095,84 (duzentos e trinta e oito mil noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: O presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gratuitamente, na sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de Coronel Vivida, sito à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, Centro, Coronel Vivida-PR, durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nas páginas web do Município de Coronel Vivida – endereço www.coronelvivida.pr.gov.br; do Banco do Brasil – endereço www.licitacoes-e.com.br.

Coronel Vivida, 23 de setembro de 2021.



Dinara Mazzucatto

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Certifico que foi afixado no **Seguão**
desta Prefeitura de Coronel Vivida no

período de

23/09/21 a 07/10/21


FUNCIONÁRIO

Lote [nº 1]

mostrar demais lotes

Opções

000574

Resumo do lote APARELHO DE MEDICAO DE PH (PHMETRO), PORTATIL, CALIBRACAO EM ATE TRES PONTOS, COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC), INDICADOR SLOPE DO ELETRODO (%), NIVEL DE CARGA DA BATERIA, CONGELAMENTO DE LEITURA (HOLD) E REGISTRAR OS VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE TEMPERATURA E PH, ELETRODO SUBSTITUIVEL COM GRADE DE PROTECAO REMOVIVEL, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ~~ME/EPP/COOP~~

Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 255,00		

000575

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 2]

J0.688,74

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 10.000,00 ✓			Opções
Data e hora do registro	06/10/2021-09:46:58	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MARCA: BS DIGITALE MODELO: 7.5 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000			

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 10.680,00 ✓			Opções
Data e hora do registro	06/10/2021-15:13:12	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	DIGITALE MODELO 7.5 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000			

Fornecedor - 3

Valor	R\$ 10.688,00 ✓			Opções
Data e hora do registro	06/10/2021-14:36:15	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000 BS MODELO 75 L ANVISA 80360560002			

Fornecedor - 4

Valor	R\$ 10.688,74 ✓			Opções
Data e hora do registro	06/10/2021-12:19:20	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000 - MARCA: STERMAX - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.			

Fornecedor - 5

Valor	R\$ 10.688,74 ✓			Opções
Data e hora do registro	06/10/2021-16:59:44	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000 Conforme instrumento convocatório Marca: <u>Digitale</u>			

Fornecedor - 6

Valor	R\$ 10.688,74 ✓			Opções
Data e hora do registro	06/10/2021-18:30:45	Situação da proposta	Classificada	
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	1. AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO 50,000 - Marca STERMAX - N.Comercial STERMAX 75ASE EXTRA - Reg.MS 10430810009			

000576

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 3]

4.873,68

Fornecedor - 1

Valor R\$ 4.872,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-16:54:05 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)

BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO 40 X 30 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 30X40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/METRO. VALOR UNITÁRIO: 1.624.00 VALOR TOTAL: 4.872.00 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias consecutivos PAGAMENTO 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, após a entrega e/ou execução do objeto ENTREGA 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem incluso todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 4.873,68 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-12:19:20 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)

BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V. MARCA: RANUZA - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 4.873,68 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:45 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)

1. BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V. Marca BALMAK - N.Comercial BALMAK MOD. BKF200 FAN - Reg.MS NAO REGULADO

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 4.873,68 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-21:48:16 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)

BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V welmy

Opções

Lote [nº 4]

mostrar demais lotes

Opções

000577
J

Resumo do lote BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Cancelado 	Data e o horário	30/09/2021-16:16:22:028
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 500,00		

000578

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 5]

4.876,25

Fornecedor - 1

Valor R\$ 4.875,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-15:13:12 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

BALMAK MODELO ELP25BB BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLÁSTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20% DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE: 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA: 55PX33LX8,5ACM

Fornecedor - 2

Valor R\$ 4.876,25 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-12:19:20 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLÁSTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20% DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE: 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA: 55PX33LX8,5ACM - MARCA: RANUZA

Fornecedor - 3

Valor R\$ 4.876,25 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-16:35:42 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

"BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLÁSTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20% DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE: 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA: 55PX33LX8,5ACM" 5 BALMAK ELP-25BB ISENTO

Fornecedor - 4

Valor R\$ 4.876,25 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:45 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

1. BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLÁSTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20 DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA 55PX33LX8,5ACM - Marca BALMAK - N.Comercial BALMAK MOD. ELP-25BBC - Reg.MS NAO REGULADO

Fornecedor - 5

Valor R\$ 4.876,25 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-21:48:16 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLÁSTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20% DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE: 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA: 55PX33LX8,5ACM welmy

000579

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 6]

J.S. 177,64

Fornecedor - 1

Valor R\$ 15.000,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-13:49:53 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BISTURI ELETRÔNICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIURURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO), 50/60 HZ, 01 CABO DE PLACA NEUTRA, 01 CABO DE FORÇA (3M - 3X0,75MM), 01 PLACA NEUTRA EM INOX (150X100X0,5MM) 01 PEDAL SIMPLES OU DUPLO, 01 CANETA DE COMANDO MANUAL, 01 CANETA PADRAO, 01 ELETRODO TIPO FACETA PEQUENA (67MM), 01 ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM, 01 ELETRODO TIPO BOLA 4,2MM, 01 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA 4,5MM, 01 ELETRODO TIPO AGULHA 85MM, 01 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILACAO 66MM, 01 MANUAL, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA MARCA: EMAI MODELO: BP 100 FABRICANTE: TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -BRASIL / 80052640008

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 15.160,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-15:13:12 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) TRANSMAI MODELO BP150S BISTURI ELETRÔNICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIURURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO), 50/60 HZ, 01 CABO DE PLACA NEUTRA, 01 CABO DE FORÇA (3M - 3X0,75MM), 01 PLACA NEUTRA EM INOX (150X100X0,5MM) 01 PEDAL SIMPLES OU DUPLO, 01 CANETA DE COMANDO MANUAL, 01 CANETA PADRAO, 01 ELETRODO TIPO FACETA PEQUENA (67MM), 01 ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM, 01 ELETRODO TIPO BOLA 4,2MM, 01 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA 4,5MM, 01 ELETRODO TIPO AGULHA 85MM, 01 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILACAO 66MM, 01 MANUAL, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 15.177,64 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-14:18:30 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Marca: TRANSMAI Modelo: BP-150S Anvisa: 80052640022 Descrição: BISTURI ELETRÔNICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIURURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO), 50/60 HZ, 01 CABO DE PLACA NEUTRA, 01 CABO DE FORÇA (3M - 3X0,75MM), 01 PLACA NEUTRA EM INOX (150X100X0,5MM) 01 PEDAL SIMPLES OU DUPLO, 01 CANETA DE COMANDO MANUAL, 01 CANETA PADRAO, 01 ELETRODO TIPO FACETA PEQUENA (67MM), 01 ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM, 01 ELETRODO TIPO BOLA 4,2MM, 01 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA 4,5MM, 01 ELETRODO TIPO AGULHA 85MM, 01 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILACAO 66MM, 01 MANUAL, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA.

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 15.177,64 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:45 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1. BISTURI ELETRÔNICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIURURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS AUTOMATICO, 50/60 HZ, 01 CABO DE PLACA NEUTRA, 01 CABO DE FORÇA 3M - 3X0,75MM, 01 PLACA NEUTRA EM INOX 150X100X0,5MM 01 PEDAL SIMPLES OU DUPLO, 01 CANETA DE COMANDO MANUAL, 01 CANETA PADRAO, 01 ELETRODO TIPO FACETA PEQUENA (67MM), 01 ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM, 01 ELETRODO TIPO BOLA 4,2MM, 01 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA 4,5MM, 01 ELETRODO TIPO AGULHA 85MM, 01 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILACAO 66MM, 01 MANUAL, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA - Marca EMAI - N.Comercial BP 150-S - Reg.MS 80052640022

Opções

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 7]

J. JSY, 90

000580

Fornecedor - 1

Valor

R\$ 17.525,00

ACIMA

Opções

Data e hora do registro

07/10/2021-07:58:47

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

ARTMED

Lote [nº 8]

mostrar demais lotes

Opções

000581

Resumo do lote BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR AZUL ROYAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Deserto Data e o horário 07/10/2021-08:12:14:570

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos Tempo aleatório de disputa 0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R\$ 0,01 Valor mínimo cobrir melhor oferta R\$ 0,01

Valor estimado do lote R\$ 396,00

Lote [nº 9]

mostrar demais lotes

Opções

000582

Resumo do lote BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR VERMELHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ~~ME/EPP/COOP~~

Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 396,00		

000 83

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 10]

S. 513,20

Fornecedor - 1

Valor R\$ 5.500,00

Data e hora do registro 06/10/2021-09:48:21 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) DELTRAMED BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 5.500,00

Data e hora do registro 06/10/2021-15:13:58 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SCHUSTER MODELO SUSTRON ELETRONIC PREMIUM BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 5.513,00

Data e hora do registro 06/10/2021-14:37:14 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN SCHUSTER MODELO SUSTRON PREMIUM ANVISA ISENTO

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 5.513,20

Data e hora do registro 06/10/2021-16:00:09 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) "BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN" 1 GG MD600 WEG 1/2 HP ISENTO

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 5.513,20

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:45 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1. BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS DIMENSOES COM GABINETE LARGURA 32,7 CM ALTURA 37,1 CM COMPRIMENTO 30,2 CM. PESO LIQUIDO COM GABINETE 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, VACUO MAXIMO 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR POTENCIA 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR R.P.M. 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA 60 HZ, CORRENTE 10A220V 24A127V, TENSAO NA PLACA DE COMANDO 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA 0,50L/MIN 5 - Marca EVOXX - N.Comercial EVO7 - Reg.MS NAO REGULADO

Opções

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 11]

568,26

000584

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 500,52		
Data e hora do registro	06/10/2021-18:30:45	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	1. BRACADEIRA PARA INJEÇÃO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM AÇO INÓXIDAVEL COM ACABAMENTO BOLEADO ANTI-CORTANTE, MOVIMENTO REGULAVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, ALTURA REGULAVEL MINIMA DE 0,85 E MAXIMA DE 1,25M - Marca OLIMEDIC - N.Comercial OLIMEDIC MOD. OLI 105 - Reg.MS 81013160003		

Opções

Fornecedor - 2

Valor	R\$ 3.615,40	ACIMA	
Data e hora do registro	07/10/2021-07:58:47	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ARTMED		

Opções

000585

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 12]

12.590

Fornecedor - 1

Valor R\$ 12.590,00

Data e hora do registro 06/10/2021-12:21:24 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250° C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACR50 REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM, AUMENTO VARIAVEL DE 08 A 30 VEZES ATRAVES DE SISTEMA DE ZOOM OPTICO MOTORIZADO, PERMITE A REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVES DO POTENCIOMETRO OU DIMMER, FUSIVEL DE PROTECAO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELETRICA, ESTATIVA DE CHAO, 05 RODIZIOS COM BRACO ARTICULAVEL E PANTOGRAFICO, COM CAMERA DE VIDEO EM FULL HD (1080P), MONITOR DE LCD COM PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGEM POSSIBILITANDO EMISSAO E IMPRESSAO DO LAUDO, AUMENTO FIXO DE 16 VEZES PROPORCIONADO EXCELENTE DEFINICAO DA IMAGEM, DIAMETRO DO CAMPO DE VISAO APROXIMADO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM. OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MOVEL E REGULAVEL ATRAVES DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, UTILIZADA PARA QUE SEJAM COINCIDENTES A LINHA DE VISAO COM PRECISAO DA DIP (DISTANCIA INTER PUPILAR) REGULAVEL. DIMENSOES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. CONTENDO CAPA DE PROTECAO E MANUAL DE INSTRUcoes - MARCA: MARTEC - DEMAIS CONDIçOES CONFORME EDITAL.

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 27.223,74

Data e hora do registro 06/10/2021-16:36:32 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) "COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250° C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACR50 REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM ATRAVES DE SISTEMA DE ZOOM OPTICO MOTORIZADO, PERMITE A REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVES DO POTENCIOMETRO OU DIMMER, FUSIVEL DE PROTECAO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELETRICA, ESTATIVA DE CHAO, 05 RODIZIOS COM BRACO ARTICULAVEL E PANTOGRAFICO, COM CAMERA DE VIDEO EM FULL HD (1080P), MONITOR DE LCD COM PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGEM POSSIBILITANDO EMISSAO E IMPRESSAO DO LAUDO, AUMENTO FIXO DE 16 VEZES PROPORCIONADO EXCELENTE DEFINICAO DA IMAGEM, DIAMETRO DO CAMPO DE VISAO APROXIMADO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM. OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MOVEL E REGULAVEL ATRAVES DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, UTILIZADA PARA QUE SEJAM COINCIDENTES A LINHA DE VISAO COM PRECISAO DA DIP (DISTANCIA INTER PUPILAR) REGULAVEL. DIMENSOES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. CONTENDO CAPA DE PROTECAO E MANUAL DE INSTRUcoes" 1 GG MD500 16X FIXO + CAM HDMI + BRAÇO + MONITOR + KIT CAPTURA DE IMAGEM 81793010001

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 258.000,00

Data e hora do registro 07/10/2021-07:58:22 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MEDPEJ

Opções

000586

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 13]

291,50

Fornecedor - 1

Valor R\$ 290,25 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:36 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)

1. CONJUNTO DE TALAS MOLDAVEIS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO, COM MINIMO 4MM DE ESPESSURA PROFUNDIDADE. CONTENDO 01 TALA DE CADA TAMANHO. CARACTERISTICAS CONFECCIONADA COM UMA ESPUMA DE POLIETILENO, REVESTIDA EM EVA EMBORRACHADA, PODE SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA, TOTALMENTE A PROVA DAGUÁ, MOLDAVEL, DOBRAVEL E FLEXIVEL, REUTILIZAVEL, CONTEUDO 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO G VERDE, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO M LARANJA, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO P AZUL, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO PP ROXA, MEDIDAS APROXIMADAS PP 30 X 8 CM ROXA, P 53 X 8 CM AZUL, M 63 X 9 CM LARANJA, G 86,5 X 10 CM VERDE - Marca RESGATE SP - N.Comercial TALA MOLDAVEL - Reg.MS 81094800004

Fornecedor - 2

Valor R\$ 291,50 ✓

Opções

Data e hora do registro 07/10/2021-07:58:22 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)

RESGATE SP

000587

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 14]

33.354

Fornecedor - 1

Valor R\$ 33.000,00

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-09:54:19 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Cmos Drake Life FUTURA 400 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), MICRO PROCESSADO, PORTATIL, NOVO, ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PÁS ADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: DESFIBRILACAO ADAPTAVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL; TECNOLOGIA DE CHOQUÉS BIFASICOS COM FORMA DE ONDA RETILINEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Fornecedor - 2

Valor R\$ 33.200,00

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-13:54:24 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO(DEA), MICRO PROCESSADO, PORTATIL,NOVO, ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTEADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARAATENDIMENTO EM EMERGENCIASCARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PASADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOSDE EMERGENCIA. CARACTERISTICASMINIMAS: DESFIBRILACAO ADAPTAVEL APACIENTE ADULTO OU INFANTIL;TECNOLOGIA DE CHOQUÉS BIFASICOS COMFORMA DE ONDA RETILINEA OUEXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES;ANALISE AUTOMATICA DO RITMO CARDIACODO PACIENTE; DETERMINACAO DOSCHOQUÉS QUANDO APLICAVEL DE ACORDOCOM O PROTOCOLO INTERNACIONALVIGENTE OU CAPACIDADE DEREPROGRAMACAO PARA O PROTÓCOLOATUAL; MODO DE DESFIBRILACAO ADULTO:150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE, 200JOULES NO SEGUNDO CHOQUE E 360JOULES NO TERCEIRO CHOQUE; TEMPO DECARGA DE NO MÁXIMO 05 SEGUNDOS PARA200 JOULES; ORIENTACAO POR COMANDODE VOZ E POR TEXTO AMBOS EMPORTUGUES; APRESENTACAO EM TEXTO EMTEMPO REAL DO COMANDO DE VOZ NÓDISPLAY; TELA E DISPLAY DE CRISTALLÍQUIDO (LCD); CARTAO DE DADOS OUSOFTWARE ESPECIFICO PARATRANSFERENCIA E REGISTRO DE EVENTOS:ALIMENTACAO COM BATERIA INTERNARECARREGAVEL COM INDICADOR DE CARGANO DISPLAY COM CAPACIDADE PARA 50 CHOQUES EM 200 JOULES OU NO MÍNIMO 3HORAS DE MONITORAMENTO;CARREGADOR INTERNO DE BATERIA;INDICADORES LUMINOSOS DE BATERIA EMCARGA E CARGA COMPLETA; CAPACIDADEDE OPERAR TANTO COM BATERIAREUTILIZAVEL QUANTO COM BATERIADESCARTAVEL; CAPACIDADE DE OPERARCONECTADO DIRETAMENTE AS TOMADAS110V E 12V CONSTANTES DENTRO DAAMBULANCIA; POSSUIR A FUNCAOELETROCARDIOGRAMA ECG, PERMITINDOMONITORIZACAO CONSTANTE DO PACIENTECOM TRACADO EM TELA ATRAVES DAUTILIZACAO DO CABO DE ECG COM 3 VIAS E ELETRODOS DE ECG COMUNS; FUNCAO DESPO2 OXIMETRIA DE PULSO COMINDICACAO DE SATURACAO DE OXIGENIONO DISPLAY; CONFIGURACAO SEGUNDO OPROTOCOLO INTERNACIONAL ATUAL.GARANTIA MINIMA DE UM ANO.ASSISTENCIA TÉCNICA NACIONAL. DEVEMACOMPANHAR: ALÇA E BOLSA PARATRANSPORTE; 02 JOGOS DE PÁDESCARTAVEIS PARA USO ADULTO; 02JOGOS DE PAS DESCARTAVEIS PARA USOEDIATRICOS; 01 CABO PARA ECG; 01SENSOR PARA OXIMETRIA ADULTO, 01SENSOR PARA OXIMETRIA INFANTIL E 01SENSOR PARA OXIMETRIA NEONATAL.ACOMPANHADOS DE CABO; 01 SOFTWAREPARA TRANSFERENCIA DE DADOS; CABO DEFORÇA CONECTOR 12 VDC; BATERIARECARREGAVEL; CARREGADOR DE BATERIA;DEMAIS ACESSÓRIOS E INSUMOSNECESSÁRIOS PARA O PERFEITOFUNIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.TREINAMENTOS E ATUALIZAÇÕESOBRIGATORIAS: COMPROMISSO DE UM (01)TREINAMENTO OPERACIONAL EM CADAUNIDADE DE SAUDE QUE O EQUIPAMENTOFOR ENTREGUE CONFORME DETERMINACAOE NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO.COMPROMISSO DE ATUALIZACAO GRATUITANO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTAINSTALADO, SEM CUSTO PARA OMUNICIPIO. O EQUIPAMENTO VENCEDORPASSARA POR ANALISE DE EQUIPE TECNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERISTICAS ACIMA CITADAS. OEQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIRASSISTENCIA TÉCNICA NACIONAL. MARCA:NIHON MODELO:CARDIOLIFE 3100 FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO

Fornecedor - 3

Valor R\$ 33.354,00

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-12:21:24 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), MICRO PROCESSADO, PORTATIL, NOVO, ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: DESFIBRILACAO ADAPTAVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL; TECNOLOGIA DE CHOQUÉS BIFASICOS COM FORMA DE ONDA RETILINEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES; ANALISE AUTOMATICA DO RITMO CARDIACO DO PACIENTE; DETERMINACAO DOS CHOQUÉS QUANDO APLICAVEL DE ACORDO COM O PROTOCOLO INTERNACIONAL VIGENTE OU CAPACIDADE DE REPROGRAMACAO PARA O PROTOCOLO ATUAL; MODO DE DESFIBRILACAO ADULTO: 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE, 200 JOULES NO SEGUNDO CHOQUE E 360 JOULES NO TERCEIRO CHOQUE; TEMPO DE CARGA DE NO MÁXIMO 05 SEGUNDOS PARA 200 JOULES; ORIENTACAO POR COMANDO DE VOZ E POR TEXTO AMBOS EM PORTUGUES; APRESENTACAO EM TEXTO EM TEMPO REAL DO COMANDO DE VOZ NO DISPLAY; TELA E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD); CARTAO DE DADOS OU SOFTWARE ESPECIFICO PARA TRANSFERENCIA E REGISTRO DE EVENTOS; ALIMENTACAO COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM INDICADOR DE CARGA NO DISPLAY COM CAPACIDADE PARA 50 CHOQUES EM 200 JOULES OU NO MÍNIMO 3 HORAS DE MONITORAMENTO; CARREGADOR INTERNO DE BATERIA; INDICADORES LUMINOSOS DE BATERIA EM CARGA E CARGA COMPLETA; CAPACIDADE DE OPERAR TANTO COM BATERIA REUTILIZAVEL QUANTO COM BATERIA DESCARTAVEL; CAPACIDADE DE OPERAR CONECTADO DIRETAMENTE AS TOMADAS 110V E 12V CONSTANTES DENTRO DA AMBULANCIA; POSSUIR A FUNCAO ELETROCARDIOGRAMA ECG, PERMITINDO MONITORIZACAO CONSTANTE DO PACIENTE COM TRACADO EM TELA ATRAVES DA UTILIZACAO DO CABO DE ECG COM 3 VIAS E ELETRODOS DE ECG COMUNS; FUNCAO DE SPO2 OXIMETRIA DE PULSO COM INDICACAO DE SATURACAO DE OXIGENIO NO DISPLAY; CONFIGURACAO SEGUNDO O PROTOCOLO INTERNACIONAL ATUAL. GARANTIA MINIMA DE UM ANO. ASSISTENCIA TÉCNICA NACIONAL. DEVEM ACOMPANHAR: ALÇA E BOLSA PARA TRANSPORTE. 02 JOGOS DE PÁS DESCARTAVEIS PARA USO ADULTO; 02 JOGOS DE PÁS DESCARTAVEIS PARA USO PEDIÁTRICOS; 01 CABO PARA ECG; 01 SENSOR PARA OXIMETRIA ADULTO, 01 SENSOR PARA OXIMETRIA INFANTIL E 01 SENSOR PARA OXIMETRIA NEONATAL. ACOMPANHADOS DE CABO; 01 SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DE DADOS; CABO DE FORÇA CONECTOR 12 VDC; BATERIA RECARREGAVEL; CARREGADOR DE BATERIA; DE MAIS ACESSÓRIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. TREINAMENTOS E ATUALIZAÇÕES OBRIGATORIAS: COMPROMISSO DE UM (01) TREINAMENTO OPERACIONAL EM CADA UNIDADE DE SAÚDE QUE O EQUIPAMENTO FOR ENTREGUE CONFORME DETERMINACAO

E NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO. COMPROMISSO DE ATUALIZACAO GRATUITA NO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTA INSTALADO, SEM CUSTO PARA O MUNICIPIO. O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARA POR ANALISE DE EQUIPE TECNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERISTICAS ACIMA CITADAS. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ASSISTENCIA TECNICA NACIONAL. - MARCA: INALAMED - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

000588

J

Fornecedor - 4

Valor

R\$ 44.000,00

ACUM

Opções

Data e hora do registro

06/10/2021-16:20:39

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), MICRO PROCESSADO, PORTATIL, NOVO, ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: DESFIBRILACAO ADAPTAVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL; TECNOLOGIA DE CHOQUES BIFASICOS COM FORMA DE ONDA RETILINEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES; ANALISE AUTOMATICA DO RITMO CARDIACO DO PACIENTE; DETERMINACAO DOS CHOQUES QUANDO APLICAVEL DE ACORDO COM O PROTOCOLO INTERNACIONAL VIGENTE OU CAPACIDADE DE REPROGRAMACAO PARA O PROTOCOLO ATUAL; MODO DE DESFIBRILACAO ADULTO: 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE, 200 JOULES NO SEGUNDO CHOQUE E 360 JOULES NO TERCEIRO CHOQUE; TEMPO DE CARGA DE NO MÁXIMO 05 SEGUNDOS PARA 200 JOULES; ORIENTACAO POR COMANDO DE VOZ E POR TEXTO AMBOS EM PORTUGUES; APRESENTACAO EM TEXTO EM TEMPO REAL DO COMANDO DE VOZ NO DISPLAY; TELA E DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD); CARTAO DE DADOS OU SOFTWARE ESPECIFICO PARA TRANSFERENCIA E REGISTRO DE EVENTOS; ALIMENTACAO COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM INDICADOR DE CARGA NO DISPLAY COM CAPACIDADE PARA 50 CHOQUES EM 200 JOULES OU NO MÍNIMO 3 HORAS DE MONITORAMENTO; CARREGADOR INTERNO DE BATERIA; INDICADORES LUMINOSOS DE BATERIA EM CARGA E CARGA COMPLETA; CAPACIDADE DE OPERAR TANTO COM BATERIA REUTILIZAVEL QUANTO COM BATERIA DESCARTAVEL; CAPACIDADE DE OPERAR CONECTADO DIRETAMENTE AS TOMADAS 110V E 12V CONSTANTES DENTRO DA AMBULANCIA; POSSUIR A FUNCAO ELETROCARDIOGRAMA ECG, PERMITINDO MONITORIZACAO CONSTANTE DO PACIENTE COM TRACADO EM TELA ATRAVES DA UTILIZACAO DO CABO DE ECG COM 3 VIAS E ELETRODOS DE ECG COMUNS; FUNCAO DE SPO2 OXIMETRIA DE PULSO COM INDICACAO DE SATURACAO DE OXIGENIO NO DISPLAY; CONFIGURACAO SEGUNDO O PROTOCOLO INTERNACIONAL ATUAL. GARANTIA MINIMA DE UM ANO. ASSISTENCIA TÉCNICA NACIONAL. DEVEM ACOMPANHAR: ALÇA E BOLSA PARA TRANSPORTE, 02 JOGOS DE PÁS DESCARTAVEIS PARA USO ADULTO; 02 JOGOS DE PAS DESCARTAVEIS PARA USO PEDIATRICOS; 01 CABO PARA ECG; 01 SENSOR PARA OXIMETRIA ADULTO, 01 SENSOR PARA OXIMETRIA INFANTIL E 01 SENSOR PARA OXIMETRIA NEONATAL, ACOMPANHADOS DE CABO; 01 SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DE DADOS; CABO DE FORÇA CONECTOR 12 VDC; BATERIA RECARREGAVEL; CARREGADOR DE BATERIA; DEMAIS ACESSÓRIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ANVISA: 10242950009

Lote [nº 15]

mostrar demais lotes

Opções **000589**


Resumo do lote DECIBELIMETRO DIGITAL, FAIXA DE MEDICAO DE 30 A 130DB, PONDERACAO A, C, FAST E SLOW, MEDICAO DE LEQ COM MEMORIA, ALARME, HOLD MAXIMO E CONFIGURACAO DO TEMPO DE INTEGRACAO. SAIDA RS-232, LEITURA MAXIMA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICACAO DE BATERIA, SAIDA AC/DC, DISPLAY: LCD, CRISTAL LIQUIDO DE 4 DIGITOS MULTIFUNCAO COM ILUMINACAO, MEDICOES: LP, LMAX, LEQ, LN, ESCALA LP:30 A 130DB(A), 35 A 130DB(C,F), ESCALA LEQ:30 A 130DB (10S, 1MIN, 5MIN, 10MIN, 15MIN, 30MIN, 1 HORA, 8 HORAS, 24 HORAS), LN: 0 A 100%, RESOLUCAO: 0.1DB, PRECISAO: ±1DB, CALIBRACAO INTERNA, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 418,00		

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 16]

4.405,35

000590

Fornecedor - 1

Valor R\$ 3.763,26 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:36 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1. DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS COR BRANCA, CAPACIDADE 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS. VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO 3,4 KG. PESO BRUTO 4 KG - Marca KONDORTECH - N.Comercial KONDORTECH MOD. AQUA-TECH - Reg.MS NÃO REGULADO

Fornecedor - 2

Valor R\$ 4.380,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-15:14:42 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) KONDENTECH MODELO BIO AQUA, DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG

Fornecedor - 3

Valor R\$ 4.400,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-09:54:19 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) KONDENTECH/ AQUATECH DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG

Fornecedor - 4

Valor R\$ 4.404,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-14:38:15 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG KONDENTECH MODELO 4 L ANVISA ISENTO

Fornecedor - 5

Valor R\$ 4.405,35 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-14:13:14 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Marca: Cristófoli - 4litros

Fornecedor - 6

Valor R\$ 4.405,35 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-16:32:12 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Marca: EVOXX Modelo: 4L Descrição: DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG.

Fornecedor - 7

Valor R\$ 4.405,35 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-16:36:32 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) "DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG " 3 BIO SYSTEM DESTILADORA 220V ISENTO

000591

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 17]

4.854,75

Fornecedor - 1

Valor R\$ 4.800,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-09:55:39 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) JUMPER/ JPD100B DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, INCLUINDO ALARMES DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA, INDICADOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMERICO DIGITAL, QUE PERMITA AO USUARIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL, CALCULA UMA MEDIA DOS BATIMENTOS CARDIACOS E PERMITE A SELECAO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDIACOS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DESCONNECTAVEL COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO APOS SUA SUBSTITUICAO, ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. FAIXA DE MEDICAO DE FCF: 30 A 240BPM. FREQUENCIA ULTRA-SOM APROXIMADA : 2 MHZ. INTENSIDADE ULTRASOM APROXIMADA: 10MW/CM 2, DIAMETRO APROXIMADO DO FOCO ULTRASSONICO: 50MM. PROFUNDIDADE APROXIMADA DO FEIXE ULTRASSONICO: 200 A 250 MM. GARANTIA DE 02 ANOS. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA, FONE INTRA-AURICULAR, MINIMO 01 BATERIA RECERREGAVEL, ADAPTADOR AC 110/220 V, 50/60 HZ, BOLSA PARA TRANSPORTE, CARREGADOR PARA BATERIA, MANUAL DE INTRUCOES MARCA: CONTEC MODELO: SONOLINE FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD. - CHINA, REPUBLICA POPULAR

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 4.850,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-13:57:54 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, INCLUINDO ALARMES DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA, INDICADOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMERICO DIGITAL, QUE PERMITA AO USUARIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL, CALCULA UMA MEDIA DOS BATIMENTOS CARDIACOS E PERMITE A SELECAO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDIACOS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DESCONNECTAVEL COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO APOS SUA SUBSTITUICAO, ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. FAIXA DE MEDICAO DE FCF: 30 A 240BPM. FREQUENCIA ULTRA-SOM APROXIMADA : 2 MHZ. INTENSIDADE ULTRASOM APROXIMADA: 10MW/CM 2, DIAMETRO APROXIMADO DO FOCO ULTRASSONICO: 50MM. PROFUNDIDADE APROXIMADA DO FEIXE ULTRASSONICO: 200 A 250 MM. GARANTIA DE 02 ANOS. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA, FONE INTRA-AURICULAR, MINIMO 01 BATERIA RECERREGAVEL, ADAPTADOR AC 110/220 V, 50/60 HZ, BOLSA PARA TRANSPORTE, CARREGADOR PARA BATERIA, MANUAL DE INTRUCOES MARCA: CONTEC MODELO: SONOLINE FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD. - CHINA, REPUBLICA POPULAR

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 4.854,75 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-12:23:31 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, INCLUINDO ALARMES DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA, INDICADOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMERICO DIGITAL, QUE PERMITA AO USUARIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL, CALCULA UMA MEDIA DOS BATIMENTOS CARDIACOS E PERMITE A SELECAO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDIACOS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DESCONNECTAVEL COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO APOS SUA SUBSTITUICAO, ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. FAIXA DE MEDICAO DE FCF: 30 A 240BPM. FREQUENCIA ULTRA-SOM APROXIMADA : 2 MHZ. INTENSIDADE ULTRASOM APROXIMADA: 10MW/CM 2, DIAMETRO APROXIMADO DO FOCO ULTRASSONICO: 50MM. PROFUNDIDADE APROXIMADA DO FEIXE ULTRASSONICO: 200 A 250 MM. GARANTIA DE 02 ANOS. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA, FONE INTRA-AURICULAR, MINIMO 01 BATERIA RECERREGAVEL, ADAPTADOR AC 110/220 V, 50/60 HZ, BOLSA PARA TRANSPORTE, CARREGADOR PARA BATERIA, MANUAL DE INTRUCOES

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 4.854,75 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-16:39:02 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) "DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, INCLUINDO ALARMES DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA, INDICADOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMERICO DIGITAL, QUE PERMITA AO USUARIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL, CALCULA UMA MEDIA DOS BATIMENTOS CARDIACOS E PERMITE A SELECAO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDIACOS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DESCONNECTAVEL COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO APOS SUA SUBSTITUICAO, ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. FAIXA DE MEDICAO DE FCF: 30 A 240BPM. FREQUENCIA ULTRA-SOM APROXIMADA : 2 MHZ. INTENSIDADE ULTRASOM APROXIMADA: 10MW/CM 2, DIAMETRO APROXIMADO DO FOCO ULTRASSONICO: 50MM. PROFUNDIDADE APROXIMADA DO FEIXE ULTRASSONICO: 200 A 250 MM. GARANTIA DE 02 ANOS. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA, FONE INTRA-AURICULAR, MINIMO 01 BATERIA RECERREGAVEL, ADAPTADOR AC 110/220 V, 50/60 HZ, BOLSA PARA TRANSPORTE, CARREGADOR PARA BATERIA, MANUAL DE INTRUCOES" 5 CONTEC SONOSUND 80153030105

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 4.854,75 ✓

Opções

000592

Data e hora do registro

06/10/2021-18:30:36

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

1. DETECTOR FETAL PORTÁTIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE, DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM COMP. X LARGURA COM ILUMINAÇÃO, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APOS 01 UM MINUTO SEM DETECÇÃO, ALARMES VISUAIS/SONÓROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INCLUINDO ALARMES DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA, INDICADOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMERICO DIGITAL, QUE PERMITA AO USUARIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL, CALCULA UMA MEDIA DOS BATIMENTOS CARDIACOS E PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDIACOS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DESCONNECTAVEL COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APOS SUA SUBSTITUIÇÃO, ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM. FREQUENCIA ULTRA-SOM APROXIMADA 2 MHZ. INTENSIDADE ULTRA-SOM APROXIMADA 10MW/CM 2. DIAMETRO APROXIMADO DO FOCÓ ULTRASSONICO 50MM. PROFUNDIDADE APROXIMADA DO FEIXE ULTRASSONICO 200 A 250 MM. GARANTIA DE 02 ANOS. ACOMPANHA CORPO PRINCIPAL, SONDA, FONE INTRA-AURICULAR, MINIMO 01 BATERIA RECERREGAVEL, ADAPTADOR AC 110/220 V, 50/60 HZ, BOLSA PARA TRANSPORTE, CARREGADOR PARA BATERIA, MANUAL DE INTRUCOES - Marca JUMPER - N.Comercial JUMPER.MOD. JPD100E - Reg.MS 80901110024

000594
J

Lote [n° 19]

[mostrar demais lotes](#)[Opções](#)

Resumo do lote	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto N° 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto 	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 1.355,80		

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 20]

000595

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 18.900,00	20.500	
Data e hora do registro	06/10/2021-15:32:18	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. MARCA PRÓPRIA. MODELO CSV 420. GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE DE 420 LITROS (UTEIS), CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, CAMARA INTERNA DE 5 GAVETAS EM AÇO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS E, ISOLAMENTO TERMICO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO, PAINEL DE COMANDO DE FÁCIL ACESSO, PROGRAMÁVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO E AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM. INCLUSO CERTIFICADO DE CALIBRACAO PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA; GARANTIA DE 2 ANOS, MANUAL PORTUGUES; REGISTRO ANVISA Nº 80698750002.		

Opções

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 21]

000596

Fornecedor - 1

Valor R\$ 287,18 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:36

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

1. IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL HEAD BLOCK CONFECCIONADO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS, PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA DE IMOBILIZACAO, FORMATO ANATOMICO, REGULAGEM COM VELCRO, BASE COM REGULAGEM, PRODUZIDO EM MATERIAL TOTALMENTE IMPERMEAVEL E LAVAVEL, COMPOSTO POR UMA BASE PARA FIXACAO NA PRANCHA, BLOCOS LATERAIS AJUSTAVEIS E REFIS DE TESTA E QUEIXO, UTILIZADO PARA IMOBILIZAR A CABECA DA VITIMA, CONFECCIONADO EM ESPUMA VINIL EMBORRACHADA, POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR, PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TABUA PRANCHA DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA, BASE FIXADA NA PRANCHA MEDIDA APROXIMADA 40X25CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE MEDIDA APROXIMADA 25X16X0.9CM. ORIFICIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, MEDIDA MINIMA DE 80 MM, LAVAVEL IMPERMEAVEL - Marca RESGATE SP - N.Comercial RESGATE SP - Reg.MS 81094800005

Opções



229,80

Fornecedor - 2

Valor R\$ 299,80 ✓

Data e hora do registro 07/10/2021-07:59:22

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)RESGATE SP

Opções

000597

Opções

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 22]

387150

Fornecedor - 1

Valor R\$ 194,60 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:36

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

1. INCUBADORA PARA LEITURA DE TESTE BIOLÓGICO - REGISTRO ANVISA ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS CAPACIDADE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS, PESO 240 G, CICLO 24 OU 48 HORAS VAPOR, ESPAÇO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA 12 CM, DIMENSÕES EXTERNAS A X D 8,7 X 7,6 CM, DIMENSÕES TAMPA A X D 3,3 X 7 CM, VOLTAGEM 90 - 253V - MONOFÁSICO, POTÊNCIA 10 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA 10 WATTS HORA, TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO 60 °C, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA 15 °C A 40 °C, ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA ATÉ 2.000 M - Marca BIOMECK - N.Comercial MOD. BKL 6 - Reg.MS NÃO REGULADO

Fornecedor - 2

Valor R\$ 387,50 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-21:49:29

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

INCUBADORA PARA LEITURA DE TESTE BIOLÓGICO - REGISTRO ANVISA ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: CAPACIDADE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS, PESO 240 G, CICLO 24 OU 48 HORAS (VAPOR); ESPAÇO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA 12 CM, DIMENSÕES EXTERNAS (A X D) 8,7 X 7,6 CM, DIMENSÕES TAMPA (A X D) 3,3 X 7 CM, VOLTAGEM 90 - 253V - MONOFÁSICO, POTÊNCIA 10 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA 10 WATTS HORA, TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO 60 °C, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA 15 °C A 40 °C, ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA ATÉ 2.000 M bioland

000598

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 23]

Fornecedor - 1

Valor R\$ 22.000,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-17:16:13 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Capacidade de 22,5 Litros; Display cristal líquido para programação de funções; Possui 5 programas de limpeza editáveis pelo usuário; Tampa basculante em aço inox AISI 304; Possui função automática de secagem dos materiais canulados; Entrada e saída de água manual; Pistola de água para enxágue; Possui 6 bicos para adaptar qualquer tipo de cânula (opcional até 12 bicos); Dimensões externas (CxLxA): 635 x 400 x 360 mm; Dimensões internas do tanque (CxLxA): 500 x 300 x 150 mm; Dimensões internas do cesto (CxLxA): 480 x 280 x 60 mm; Peso: 10,5Kg; Frequência do Ultrassom: 38 kHz; Função de secagem de materiais; Tensão de alimentação: 220Vac; Opera no modo frio ou aquecido; Timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos; Cuba em aço inox 304; Escolha de temperatura de 35 °C à 60 °C, com passos de 5 °C; Término do Ciclo de trabalho automático; Beeps de operação e sinalização do término da lavagem; Operação da bomba de canulados contínua ou intermitente; Funcionamento da bomba para canulados independente da lavagem por ultrassom. MARCA: PRÓPRIA/ MODELO: SW 2000 WJ/ REGISTRO: 802733140004/ PROCEDÊNCIA: NACIONAL/ GARANTIA: 1 ANO

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 22.015,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-14:14:44 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Marca: Sanders - SW2000 WJ

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 22.015,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-17:00:10 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) PROSONIC 5020 EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA LAVAGEM ULTRASSÔNICA COM FLUXO INTERMITENTE PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E MATERIAIS CANULADOS, COM CAPACIDADE DE 22,5 LITROS Características Técnicas: Lavadora ultrassônica microprocessada automática com entrada de detergente e água automática, com 5 memórias para programação dos ciclos e alarmes; Display alfanumérico com 4 linhas, para informações sobre o ciclo e os alarmes; Tempo programável até 99 min e temperatura até 65°C; Bomba dosadora de detergente até 999 ml; Sistema de fluxo intermitente (para lavagem interna de canulados), podendo estar ativado ou não dependendo da necessidade. Composto por duas micro-bombas com filtros independentes; Construída totalmente em aço inox; Tampa aço inox; Régua do sistema de fluxo intermitente incorporado dentro do cesto, com sistema de acoplamento automático (sem tubos ou mangueiras) entre a cuba e o cesto de material; Cuba de lavagem com cantos arredondados; Resistência de aquecimento embutida (evitando o contato com o usuário); 08 transdutores ultrassônicos pzt; Uma entrada de água automática com 2 sensores de nível (quente ou fria); Drenagem de alta vazão, com saída da cuba de 44mm; Dimensões externas: 340 x 530 x 325 mm (AxLxP); Dimensão Interna: 150 x 500 x 300 (AxLxP); Tensão: 220 V monofásico; Potência total: 1400 W; O equipamento está em conformidade com a RDC 15/2012; Capacidade de até 8 materiais canulados e 2 Kg de instrumental. Acessórios inclusos: Cesto em aço inox com conexão independente para 1 régua, com alimentação central 1 unidade; Régua com 4 saídas tipo rosca luer lock para materiais canulados 1 unidade; Filtros descartáveis 5 unidades; Adaptador distal com luer lock de 1 mm 4 unidades; Adaptador com anel de silicone para materiais canulados de 3 mm até 6 mm 4 unidades; Adaptador com anel de silicone para materiais canulados de 6 mm até 10 mm 4 unidades; Adaptador em Y com luer lock (para dobrar capacidade) 4 unidades; MARCA: PROSONIC 5020 APRESENTAÇÃO: UNIDADE FABRICANTE: LABNEWS PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO NA ANVISA: 80432900002

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 22.015,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:31 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1. LAVADORA ULTRASSONICA - ESPECIFICACOES COM MEDIDAS APROXIMADAS FREQUENCIA DO ULTRASSOM 38 KHZ, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220VAC, OPERA NO MODO FRIO OU AQUECIDO, TIMER DECRESCENTE COM AJUSTE DE 5 A 30 MINUTOS, CUBA EM AÇO INOX ANSI 304, TÉRMINO DO CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO, ESCOLHA DE TEMPERATURA DE 35°C A 60°C, COM PASSOS DE 5°C, BEEPS DE OPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TÉRMINO DA LAVAGEM, CAPACIDADE ÚTIL DE 21 LITROS, SEIS BICOS PARA ADAPTAR QUALQUER TIPO DE CANULA OPCIONAL ATÉ DOZE, POSSUI FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE SECAGEM DOS MATERIAIS, BOMBA DE CANULADOS COM OPERAÇÃO INTERMITENTE E INDEPENDENTE DA LAVAGEM POR ULTRASSOM, DIMENSÕES EXTERNAS CXLXA 635 X 400 X 360MM, DIMENSÕES INTERNAS DO CESTO CXLXA 480 X 280 X 60MM, CANULADOS COM FUNCIONAMENTO DE 0 A 30 MINUTOS, CESTO EM AÇO INOXÍDAVEL ANSI 304 PARA MAIOR DURABILIDADE E HIGIENE, COM FURACOES ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA MAXIMIZAR O RENDIMENTO DO ULTRASSOM, SISTEMA DE GERACAO DE ULTRASSOM ATRAVES DE TRANSDUTORES PIZOELETRICÓS, DISPOSTOS EQUIDISTANTES PELO EQUIPAMENTO, O QUE GARANTE CAVITACAO EM TODAS AS PARTES DA CUBA COM A MESMA INTENSIDADE. REGISTRO ANVISA - Marca BRASMEDICAL - N.Comercial BR 21 LC - Reg. MS 80402450007

Opções

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 24]

000599

Fornecedor - 1

Valor

R\$ 66,60

66,60

Opções

Data e hora do registro

06/10/2021-18:30:31

Situação da proposta

Classificada

21

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

1. LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA PALITO, PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO - Marca MISSOURI - N.Comercial MIKATOS MOD. 022PPR - Reg.MS 80218939001

000500

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 25]

2.391,98

Fornecedor - 1

Valor R\$ 2.390,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-15:15:21

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

SCHUSTER MODELO FINEPEX LOCALIZADOR APICAL: ESPECIFICACOES TECNICAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, DIMENSOES APROXIMADAS: 66X55X18MM, PESO APROXIMADO: 55 GRAMAS, ACURACIDADE COMPROVADA CIENTIFICAMENTE; TECNOLOGIA MULTIFREQUENCIA, PODE SER USADO EM CANAIS UMIDOS OU SECOS, CALIBRAGEM AUTOMATICA, DUPLO CONTROLE DE LIMA, CONTROLE VISUAL E SONORO COM 4 NIVEIS DE VOLUME, TENSÃO BIVOLT, TELA LCD, BATERIA RECARREGAVEL, GARANTIA DE 12 MESES

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 2.391,98 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-14:14:44

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Marca: Dentsply - Propex-pixi

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 2.391,98 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:31

Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

1. LOCALIZADOR APICAL ESPECIFICACOES TECNICAS EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, DIMENSOES APROXIMADAS 66X55X18MM, PESO APROXIMADO 55 GRAMAS, ACURACIDADE COMPROVADA CIENTIFICAMENTE. TECNOLOGIA MULTIFREQUENCIA, PODE SER USADO EM CANAIS UMIDOS OU SECOS, CALIBRAGEM AUTOMATICA, DUPLO CONTROLE DE LIMA, CONTROLE VISUAL E SONORO COM 4 NIVEIS DE VOLUME, TENSÃO BIVOLT, TELA LCD, BATERIA RECARREGAVEL, GARANTIA DE 12 MESES - Marca SCHUSTER - N.Comercial FINEPEX - Reg.MS 80354809005

Opções

Lote [nº 26]

mostrar demais lotes

Opções

000601

J

Resumo do lote	LUXIMETRO DIGITAL, COM VISOR LCD COM ILUMINACAO DE FUNDO INCLUINDO BARGRAPH DE 40 SEGMENTOS INCORPORADO. PERMITE SELECIONAR 3 FAIXAS MANUALMENTE OU OPERAR AUTOMATICAMENTE. conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto 	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 330,20		

000602

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 27]

Fornecedor - 1

Valor R\$ 319,90 ✓

319,90

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:31

Situação da proposta Classificada

Opções

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

1. MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE COBERTOR TERMICO COBERTOR TERMICO DE EMERGENCIA ALUMINIZADO. MANTA TERMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VITIMA AQUECIDA, NAO DEFORMAVEL, ISOLANTE TERMICO DE BAIXO PESO, RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MANTEM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO. TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M, 01 UNIDADE - Marca RESGATE SP - N.Comercial RESGATE SP - Reg.MS 81094800002

Fornecedor - 2

Valor R\$ 319,90 ✓

319,90

Data e hora do registro 07/10/2021-07:58:20

Situação da proposta Classificada

Opções

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

resgatesp

Lote [nº 28]

mostrar demais lotes

Opções

000603

Resumo do lote MEDIDOR DE CLORO LIVRE, CLORO TOTAL E PH PARA BANCADA E CAMPO, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 10 MINUTOS. DADOS APROXIMADOS: FAIXA DE MEDICAO: 0 A 5 MG/L CL2 (CLORO LIVRE E TOTAL) 6.5 A 8 PH, RESOLUCAO: 0.01 MG/L (0.00 A 3.50 MG/L), 0.1 MG/L (RESTANTE DA FAIXA), 0.1 PH, EXATIDAO: ±0.04 MG/L (EM LEITURAS DE 1.50 MG/L), ±0.1 PH (EM LEITURAS DE 7.2 PH). TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 A 50°C, UMIDADE DE OPERACAO: 10 A 90%UR (SEM CONDENSACAO), ALIMENTACAO: BATERIA 9VDC. DIMENSOES APROXIMADAS: 192 X 104 X 52 MM, INFORMACOES ADICIONAIS: ADAPTACAO DOS METODOS USEPA 330.5, STANDARD 4500-CL G E VERMELHO DE FENOL. ITENS INCLUSOS: - 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE - 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO TOTAL - 1 KIT DE REAGENTE PARA PH - 2 CUBETAS DE VIDRO COM TAMPA - 1 MALETA PARA TRANSPORTE - 01(UM) MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto 	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 4.265,50		

Lote [nº 29]

mostrar demais lotes

Opções 000604
J

Resumo do lote	MEDIDOR DE TURBIDEZ, PARA CAMPO E BANCADA, COM PARAMETRO DE MEDICAO: TURBIDEZ/SULFATO, PRINCIPIO DE MEDICAO: NEFELOMETRICO, INDICACAO LOCAL: DISPLAY LCD ALFANUMERICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES, FONTE DE LUZ: LED.conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto 	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 3.236,80		

000605

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 30]

6.360

Fornecedor - 1

Valor R\$ 6.153,84 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:31 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

1. MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, MDF DE FABRICANTE CERTIFICADO, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR BEGÉ, DEVERA POSSUIR DUAS 2 GAVETAS E UMA 1 PORTA EM CADA LADO, UMA 1 PORTA CENTRAL COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES DE METAL CROMADOS, REVESTIMENTO INTERNO DO MOVEL DEVERA SER DO MESMO MATERIAL DA PARTE EXTERNA, GAVETAS DESLIZANTES ATRAVES DE CORREDICAS TELESCOPICAS, DOBRADICAS DE 35 MM. LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM MARRON, SENDO AS PARTES ANTERIOR E POSTERIOR DO LEITO AJUSTAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRAS DUPLAS, UNIDAS ENTRE SI, FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL, COM NO MINIMO QUATRO 4 POSICOES, MOVEL DEVERA VIR ACOMPANHADO DE UM PAR DE PERNEIRAS ANATOMICAS, EM POLIURETANO INJETADO, QUE PERMITAM AJUSTE DE ALTURA E COM MOBILIDADE ANTERO-POSTERIOR A FIXACAO DESTA HASTE DEVERA SER FEITA ATRAVES DE UMA ESTRUTURA COM NO MINIMO 14X5,5 CM, DEVERA POSSUIR GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, EM ACO INOX E PUXADOR EM INOX, A GAVETA DEVERA POSSUIR O MESMO TAMANHO DA ABERTURA FEITO NO MOVEL PARA A MESMA, NAO PODENDO FICAR ESPACO PARA ACUMULO DE SUJEIRAS, A GAVETA FECHADA NAO PODERA FICAR MAIS DO QUE 2 CM INTERNAMENTE AO MOVEL, DIMENSOES DO MOVEL VARIAÇÃO PERMITIDA 5 COMPRIMENTO 1,85M, LARGURA 0,64M, ALTURA 0,76M, DIMENSOES DO ESTOFAMENTO VARIAÇÃO PERMITIDA 5 COMPRIMENTO 1,85M, LARGURA 0,64M, ALTURA NA CABECEIRA 0,15M E NOS PES E PARTE CENTRAL 0,10M. O REVESTIMENTO ESTOFADO DEVERA APRESENTAR ESPUMA COM DENSIDADE 28, REVESTIDA EM COURVIM SOFT 8 MARRON. A MARCA DO FABRICANTE DEVERA VIR GRAVADA NA MACA OU EM PLAQUETA METALICA FIXADA DE FORMA RESISTENTE NA CAMA, GARANTIA DE 1UM ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT - Marca SANTA LUZIA - N.Comercial SALUTEM MOD. S0985-B - Reg.MS NÃO REGULADO

Fornecedor - 2

Valor R\$ 66.788,00

Opções

Data e hora do registro 07/10/2021-07:58:20 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

marca Artmed

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 31]

000606

Fornecedor - 1

Valor

R\$ 20.453,48

ACIMA

3.019198

Opções

Data e hora do registro

06/10/2021-16:39:33

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

"MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO CLINICO E EDUCACIONAL, COM SISTEMA DE ECO-ILUMINACAO A LED DE ALTA INTENSIDADE, SEM PRODUCAO DE INFRAVERMELHO COM VIDA UTIL DE APROXIMADAMENTE 60.000 HORAS, TUBO OCULAR PADRAO DE 30 GRAUS, DISTANCIA INTERPUPILAR DE 47 A 75MM, AJUSTE DE PONTO DE VISAO GIRATORIO EM 180 GRAUS, CAMPO DE VISAO DE 20 MM, COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, PLATINA REFOCALIZADORA RETANGULAR (DENTRO DA CARCACA PRINCIPAL), COM SUPORTE DE ESPECIME, QUE POSSIBILITE A TROCA DE LAMINA, SEM BAIXAR PELO MACROMETRICO, COM CURSO TRANSVERSAL: 78 (X) X 54 (Y)MM, BATENTE SUPERIOR DA PLATINA COM LIMITE SUPERIOR DE MODO A PROTEGER LAMINA E AMOSTRA, UNIDADE DELENTE REMOVIVEL, LAMPADA HALOGENA DE 6V/20W OU 6V/30W, REVOLVER INVERTIDO DE QUATRO POSICOES, COM OBJETIVOS PADRAO DE 4X, 10X, 40X E 100X, DISPONIBILIDADE DE OBJETIVAS DE 50X A OLEO E PLANOCROMATICAS, CONTROLE DE POSICIONAMENTO DE PLATINA, SISTEMA OPTICO DE QUALIDADE INCORPORADO AO MICROSCOPIO, TRAVA ANTE DANOS OU PERDA, METODOS DE OBSERVACAO: CAMPO CLARO, EPIFLUORESCENCIA, CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE FASE E POLARIZACAO SIMPLES. FOCALIZACAO DIREITA: MICROMETRICA E ESQUERDA: MACRO/MICRO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 34 CM X 29 CM X 46 CM, ACOMPANHA 01 (UM) MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO." 1 DIGILAB MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR MODELO DI-260 ISENTO

000607

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 32]

Fornecedor - 1

Valor R\$ 29.128,20 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:31 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1. MOTOCOMPRESSOR ODONTOLÓGICO 20 PES, 150 LITROS, ISENTO DE OLEO ESPECIFICACOES TECNICAS TENSAO 220V. DESLOCAMENTO TEÓRICO 566 L/MIN 20 PCM. PRESSAO MAXIMA 120 PSI 8,3 BAR. RESERVATÓRIO 150L. TEMPO DE ENCHIMENTO 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS. Nº DE CILINDROS 2X2. Nº DE ESTAGIOS 1. RPM DO BLOCO 1740. MOTOR ELÉTRICO 2X2 HP 4P. PESO DO CABECOTE 107 KG - Marca DELTRAMED - N.Comercial D3 - Reg.MS ISENTO

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 29.300,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-14:17:52 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Marca: Chiaperiri - MC 20 BPO 150L

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 29.300,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-14:24:49 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Marca: CHIAPERINI Modelo: MC 20 BPO 150 L Descrição: MOTOCOMPRESSOR ODONTOLÓGICO 20 PES, 150 LITROS, ISENTO DE OLEO ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO: 220V; DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN 20 PCM; PRESSAO MAXIMA: 120 PSI 8,3 BAR; RESERVATÓRIO: 150L; TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS; Nº DE CILINDROS: 2X2; Nº DE ESTAGIOS: 1; RPM DO BLOCO: 1740; MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP 4P; PESO DO CABECOTE: 107 KG

Opções

000608

Opções

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 33]

Fornecedor - 1

Valor R\$ 7.200,00

Data e hora do registro 06/10/2021-15:16:04 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

7.200

VDW MODELO SILVER MOTOR ENDODONTICÓ, ESPECIFICACOES TECNICAS: PROGRAMA DE ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR, ONDE ATE 15 AJUSTES DE TORQUE E VELOCIDADE PODEM SER SALVOS PARA UMA SEQUENCIA PESSOAL, SISTEMAS ROTATIVOS CONTINUOS: AJUSTES PRE-PROGRAMADOS PARA MTWO, FLEXMASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN, A FUNCAO REVERSE ESPECIFICA PERMITE UMA PREPARACAO AINDA MAIS CONFORTAVEL COM RECIPROC, ANGULOS PRECISOS DE RECIPROCIDADE ESPECIFICOS PARA A CONCEPCAO DO INSTRUMENTO, CONTROLE AUTOMATICO DO BINARIO COM AUTOSTOP- REVERSE NO MODO ROTATIVO; MOTOR A PILHAS OPERACAO CONSTANTÉ MESMO DURANTE A RECARGA, BATERIA 2000 MAH, 6 V; MEDIDAS 206 X 90 X 85 MM; PESO 1,1KG; ALIMENTACAO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V; FREQUENCIA 47-63 HZ; FAIXA DE TORQUES 20-410 GCM (0,2-4,1 NCM) NO MODO ROTATORIO; GARANTIA: FOLHETO DE GARANTIA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO

Fornecedor - 2

Valor R\$ 7.200,00

Data e hora do registro 06/10/2021-16:40:01 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

"MOTOR ENDODONTICÓ, ESPECIFICACOES TECNICAS: PROGRAMA DE ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR, ONDE ATE 15 AJUSTES DE TORQUE E VELOCIDADE PODEM SER SALVOS PARA UMA SEQUENCIA PESSOAL, SISTEMAS ROTATIVOS CONTINUOS: AJUSTES PRE-PROGRAMADOS PARA MTWO, FLEXMASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN, A FUNCAO REVERSE ESPECIFICA PERMITE UMA PREPARACAO AINDA MAIS CONFORTAVEL COM RECIPROC, ANGULOS PRECISOS DE RECIPROCIDADE ESPECIFICOS PARA A CONCEPCAO DO INSTRUMENTO, CONTROLE AUTOMATICO DO BINARIO COM AUTOSTOP-REVERSE NO MODO ROTATIVO; MOTOR A PILHAS OPERACAO CONSTANTE MESMO DURANTE A RECARGA, BATERIA 2000 MAH, 6 V; MEDIDAS 206 X 90 X 85 MM; PESO 1,1KG; ALIMENTACAO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V; FREQUENCIA 47-63 HZ; FAIXA DE TORQUES 20-410 GCM (0,2-4,1 NCM) NO MODO ROTATORIO; GARANTIA: FOLHETO DE GARANTIA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO" 1 DENTLFEX DFORCE 1000 ENDO 10427100016

Fornecedor - 3

Valor R\$ 7.200,00

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:41 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

1. MOTOR ENDODONTICO, ESPECIFICACOES TECNICAS PROGRAMA DE ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR, ONDE ATE 15 AJUSTES DE TORQUE E VELOCIDADE PODEM SER SALVOS PARA UMA SEQUENCIA PESSOAL, SISTEMAS ROTATIVOS CONTINUOS AJUSTES PRE-PROGRAMADOS PARA MTWO, FLEXMASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN, A FUNCAO REVERSE ESPECIFICA PERMITE UMA PREPARACAO AINDA MAIS CONFORTAVEL COM RECIPROC, ANGULOS PRECISOS DE RECIPROCIDADE ESPECIFICOS PARA A CONCEPCAO DO INSTRUMENTO, CONTROLE AUTOMATICO DO BINARIO COM AUTO-STOP-REVERSE NO MODO ROTATIVO. MOTOR A PILHAS OPERACAO CONSTANTE MESMO DURANTE A RECARGA, BATERIA 2000 MAH, 6 V. MEDIDAS 206 X 90 X 85 MM. PESO 1,1KG. ALIMENTACAO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V. FREQUENCIA 47-63 HZ. FAIXA DE TORQUES 20-410 GCM 0,2-4,1 NCM NO MODO ROTATORIO. GARANTIA FOLHETO DE GARANTIA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO - Marca SCHUSTER - N.Comercial SCHUSTER MOD. SENSORY - Reg.MS 80354809006

000609

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 34]

Fornecedor - 1

Valor R\$ 2.200,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-09:56:48 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) hr/5004 NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO: 127 / 220V ,BIVOLT AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS; DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA (CM)30; LARGURA (CM)26; PROFUNDIDADE (CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA: 60 HZ; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.

Opções

2.299,90

Fornecedor - 2

Valor R\$ 2.250,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-14:01:50 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DENEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDOSER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATILE SILENCIOSO, TENSAO: 127 / 220V ,BIVOLTAUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS;DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA(CM)30; LARGURA (CM)26; PROFUNDIDADE(CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA: 60 HZ;COMPRESSOR: PISTAO OSCILANTE (ISENTO DE OLEO); POTENCIA NOMINAL TOTAL:150W OU 1/5HP; TEMPO DE NEBULIZACAO:EM TORNO DE 15 MINUTOS (PARA 5ML)PODENDO VARIAR DEPENDENDO DOMEDICAMENTO A SER UTILIZADO; FUSIVEL:5 A - ACAO RAPIDA - 2 CM; PROTECAOTERMICA: 150 C; CORRENTE ELETRICANOMINAL TOTAL: 127V, 1,4A: TIPO DEPROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO:EQUIPAMENTO DE CLASSE I; GRAU DEROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO:PARTE APLICADA DE TIPO B; GRAU DEPROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVADE AGUA: IPXO. COM ALCA PARATRANSPORTE. GARANTIA MINIMA DE 06MESES. ITENS INCLUSOS:01 APARELHO COMPRESSOR;04 MASCARA ADULTA;04 MASCARA INFANTIL;04 COPOS MODELO TURBO CAPACIDADE10ML CADA; 04 MANGUEIRA DE PVC ATOXICO COM 1,5METROS, ENCAIXE E ROSCA;01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUCOES;01 RELACAO DE ASSISTENCIAS TECNICASAUTORIZADAS;01 CABO DE FORCA MARCA:INALOCLIN MODELO:5004 C FABRICANTE: HR Hospitalar Eireli - ME - BRASIL / 81731749001

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 2.256,41 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:41 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1. NEBULIZADOR INALADOR CENTRAL DE NEBULIZACAO COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO 127 / 220V ,BIVOLT AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS. DIMENSOES APROXIMADAS ALTURA CM30. LARGURA CM26. PROFUNDIDADE CM34. FREQUENCIA APROXIMADA 60 HZ. COMPRESSOR PISTAO OSCILANTE ISENTO DE OLEO. POTENCIA NOMINAL TOTAL 150W OU 1/5HP. TEMPO DE NEBULIZACAO EM TORNO DE 15 MINUTOS PARA 5ML. PODENDO VARIAR DEPENDENDO DO MEDICAMENTO A SER UTILIZADO. FUSIVEL 5 A - ACAO RAPIDA - 2 CM. PROTECAO TERMICA 150°C. CORRENTE ELETRICA NOMINAL TOTAL 127V 1,4A TIPO DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO EQUIPAMENTO DE CLASSE I. GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO PARTE APLICADA DE TIPO B. GRAU DE PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA IPXO. COM ALCA PARA TRANSPORTE. GARANTIA MINIMA DE 06 MESES. ITENS INCLUSOS 01 APARELHO COMPRESSOR. 04 MASCARA ADULTA. 04 MASCARA INFANTIL. 04 COPOS MODELO TURBO CAPACIDADE 10ML CADA. 04 MANGUEIRA DE PVC ATOXICO COM 1,5 METROS, ENCAIXE E ROSCA. 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUCOES. 01 RELACAO DE ASSISTENCIAS TECNICAS AUTORIZADAS. 01 CABO DE FORCA. - Marca HR - N.Comercial HR MOD. 4 SAIDAS - Reg.MS 10332179006

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 2.299,00 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-14:41:20 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO: 127 / 220V ,BIVOLT AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS; DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA (CM)30; LARGURA (CM)26; PROFUNDIDADE (CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA: 60 HZ; COMPRESSOR: PISTAO OSCILANTE (ISENTO DE OLEO); POTENCIA NOMINAL TOTAL: 150W OU 1/5HP; TEMPO DE NEBULIZACAO: EM TORNO DE 15 MINUTOS (PARA 5ML) PODENDO VARIAR DEPENDENDO DO MEDICAMENTO A SER UTILIZADO; FUSIVEL: 5 A - ACAO RAPIDA - 2 CM; PROTECAO TERMICA: 150C; CORRENTE ELETRICA NOMINAL TOTAL: 127V, 1,4A: TIPO DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I; GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: PARTE APLICADA DE TIPO B; GRAU DE PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA: IPXO. COM ALCA PARA TRANSPORTE. GARANTIA MINIMA DE 06 MESES. ITENS INCLUSOS:01 APARELHO COMPRESSOR; 04 MASCARA ADULTA; 04 MASCARA INFANTIL; 04 COPOS MODELO TURBO CAPACIDADE 10ML CADA; 04 MANGUEIRA DE PVC ATOXICO COM 1,5 METROS, ENCAIXE E ROSCA; 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUCOES; 01 RELACAO DE ASSISTENCIAS TECNICAS AUTORIZADAS; 01 CABO DE FORCA MEDICATE MODELO MD400BP ANVISA 10332179006

Opções

Fornecedor - 5

Valor R\$ 2.299,90 ✓

Data e hora do registro 06/10/2021-08:33:59 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO 127 / 220V ,BIVOLT AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS DIMENSOES APROXIMADAS ALTURA (CM)30 LARGURA (CM)26 PROFUNDIDADE (CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA 60 HZ conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. MODELO HR 5004 MARCA ASPIRATEX FABRICANTE HR HOSPITALAR REG. ANVISA 81731749001

Opções

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 35]

000610

2.024,75

Fornecedor - 1

Valor R\$ 2.000,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-14:01:50 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

OTOSCOPIO EM FIBRA OPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, LAMPADA HALOGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO COM DIAMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM, POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, ACOMPANHAR LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, CABO EM ACO INOXIDAVEL TAMANHO MEDIO PARA PILHAS, LUPA REDONDA, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DE SEJAVEL, ALIMENTACAO POR PILHAS MEDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORCADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO. GARANTIA DE 1 ANO, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA. MARCA: MISSOURI MODELO: PORTATIL FABRICANTE: MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA - EPP - BRASIL / 80218930006

Fornecedor - 2

Valor R\$ 2.024,75 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-12:24:27 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

OTOSCOPIO EM FIBRA OPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, LAMPADA HALOGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO COM DIAMETROS APROXIMADOS: 2,5MM- 3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM, POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, ACOMPANHAR LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, CABO EM ACO INOXIDAVEL TAMANHO MEDIO PARA PILHAS, LUPA REDONDA, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DE SEJAVEL, ALIMENTACAO POR PILHAS MEDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORCADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO, GARANTIA DE 1 ANO, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA. - MARCA: MIKATOS - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 36]

000611

534,95

Fornecedor - 1

Valor

R\$ 514,95 ✓

Opções

Data e hora do registro

06/10/2021-18:30:41

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

1. PRANCHA DE RESGATE ADULTO COM TRES CINTOS DE ENGATE RAPIDO, EM MATERIAL POLIETILENO, PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES, DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG, RIGIDA, LEVE E CONFORTAVEL, COM PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS, DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODACAO DO PACIENTE, TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAO X E RESSONANCIA MAGNETICA. COM ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA, PARA RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. DIMENSOES MINIMAS 184X43X4CM, COR AMARELO, 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RAPIDO AMARELO, VERMELHO E PRETO - Marca RESGATE SP - N.Comercial RESGATE SP - Reg.MS 8109480006

000612

J. 275

Opções

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 37]

Fornecedor - 1

Valor	R\$ 1.275,00		
Data e hora do registro	06/10/2021-18:30:41	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	1. POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, ENCOSTO RECLINAVEL, COM NO MINIMO 3 POSICOES, REVESTIMENTO EM CURVIM NA COR AZUL, COM DESCANSO PARA OS PES, BRACOS ESTOFADOS COM ESPUMA, REMOVIVEIS E REGULAVEIS, LARGURA MAXIMA 76 CM, ALTURA DO ASSENTO SOMENTE A PARTE SUPERIOR ENCOSTO COM NO MINIMO 100 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO NA COR BRANCA - Marca RENASCER - N.Comercial RN11001 - Reg.MS 80430259002		

000613

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 38]

Fornecedor - 1

420

Opções

Valor	R\$ 420,00 /		
Data e hora do registro	06/10/2021-18:30:41	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	1. REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUACAO EM MILIMETROS NUMERADAS A CADA CENTIMETRO, POSSUI MARCADOR REMOVIVEL - Marca <u>CIRURGICA BRASIL</u> - N.Comercial TAYLOR - Reg.MS Não Regulado		

Lote [nº 39]

mostrar demais lotes

000614

Opções

Resumo do lote	SELADORA ACIONAMENTO POR PEDAL, FUNCIONAMENTO POR BARRA DE RESISTENCIA PRE AQUECIDA COM PROTETOR TERMICO (THERMOSTATO), PARA USO NA AREA DE SAUDE. ESPECIFICACOES MINIMAS: CAPACIDADE DE PRODUCAO INDICADA PARA TRABALHAR DURANTE TRES TURNOS, COM LINHA DE SOLDA DE 0,8 CM DE ESPESSURA, SEM DATADOR, TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO, VOLTAGEM 110 VOLTS, 50/60HZ, POTENCIA DE 400WATTS, CONSUMO MEDIO 0,30 KWH, MEDIDAS APROXIMADAS 45X38X97 CM (LXPXA)		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances Intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 3.850,00		

000615

Opções

Licitação [n° 896749] e Lote [n° 40]

Fornecedor - 1

439,80

Valor

R\$ 439,80

Data e hora do registro

06/10/2021-18:30:41

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

1. SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADAS DE NO MAXIMO 2,40 E MINIMO DE 1,70M, GARANTIA DE 1 UM ANO TALA DE TRACAO FEMURAL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, CATRACA EM ACO E CINTOS DE NYLON COLORIDOS, CONSTITUIDA DE UMA - Marca OLIMEDIC - N.Comercial OLIMEDIC MOD. OLI 108 - Reg.MS 81013160005

Lote [nº 41]

mostrar demais lotes

Opções

000816

Resumo do lote	TALA DE TRACAO FEMURAL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, CATRACA EM ACO E CINTOS DE NYLON COLORIDOS, CONSTITUIDA DE UMA TALA DE ALUMINIO TUBULAR COM MINIMO DE 16 MM DE DIAMETRO E 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO COM SUPERFICIE RECARTILHADA, POSSUI APOIO METALICO ESCAMOTEAVEL DE 6, APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIAMETRO, CATRACA EM ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA EM EPOXI, COM FITA DE NYLON FIXADA DE APROXIMADAMENTE 50MM DE LARGURA POR 435MM DE COMPRIMENTO, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances Intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 1.986,83		

000617

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 42]

JSIBS

Opções

Fornecedor - 1

Valor

R\$ 175,85 ✓

Data e hora do registro

06/10/2021-18:30:41

Situação da proposta

Classificada

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

1. TESOURA ESPECIAL PARA APH, DESTINADO AO CORTE DE TECIDO, COM LAMINAS PONTA ROMBA E COM CORTE LISO, A SEGUNDA LAMINA CONTENDO APOIO PARA O CORTE SEMICIRCULAR E CORTE MICRO-SERRILHADO, COM OLEIAIS DE EMPUNHADURA NA COR AZUL, 19 A 20 CM. CONFECCIONADA EM PLASTICO PARA POLEGAR SUPERIOR E INFERIOR PARA DEDOS MINIMOS, ANELAR E MEDIO AMBIDESTRA - Marca MD - N.Comercial COD. WI-MP2202-B - Reg.MS NÃO REGULADO

000618

Lote [n° 43]

mostrar demais lotes

Opções

Resumo do lote CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL 26MM, CONTENDO DUAS PORTAS LATERAIS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA E PRATELEIRA INTERNA, ALCA DE TRANSPORTE (PUXADOR) EM UMA DAS EXTREMIDADES E PARA-CHOQUE DE BORRACHA DE PROTECAO EM TODA A VOLTA, MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODIZIOS DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 5 POLEGADAS DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO, COM APROXIMADAMENTE 80 CM COMP. X 60 CM DE LARG. X 110 CM ALTURA

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 4.950,05		

Lote [nº 44]

[mostrar demais lotes](#)[Opções](#)

000619

Resumo do lote GERADOR DE ENERGIA, ALIMENTAÇÃO POR DIESEL, COM MOTOR 13 CV, 4 TEMPOS, POTENCIA MINIMA DE ARRANQUE DE 6000 W, POTENCIA NOMINAL DE 6,0 A 7,0 KVA, CAPACIDADE DO TANQUE APROXIMADAMENTE 12,5 LITROS, CAPACIDADE DO OLEO MOTOR DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, PARTIDAS ELETRICA E MANUAL, CONTROLE TENSÃO: AVR, CARREGADOR DE BATERIA: EXTERNA 12 VOLTS / 8.3 AH. TENSÃO DE SAIDA MONOFASICO 120/240 V, TRIFASICO: 240/380 V, AUTONOMIA (50% DA CARGA): 5,0. CONTENDO MANUAL DE INSTRUÇÕES, GARANTIA DE 01 (UM) ANO

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Deserto Data e o horário 07/10/2021-08:12:14:570

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos Tempo aleatório de disputa 0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R\$ 0,01 Valor mínimo cobrir melhor oferta R\$ 0,01

Valor estimado do lote R\$ 12.399,89

Lote [n° 45]

mostrar demais lotes

Opções

000620

Resumo do lote	TORNEIRA CLINICA DE MESA, BICA BAIXA, COM ACIONAMENTO POR COTOVELO, ALAVANCA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 9050 E NR-32 EVITA A CONTAMINACAO CRUZADA, ALAVANCA LONGA MACICA, LISA, SEM BOTOES PARA NAO ACUMULAR SUJEIRA E FACILITAR A LIMPEZA, FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA QUALIDADE, COM GARANTIA MIIMA DE 03 MESES. SISTEMA DE ABERTURA COM MECANISMO CERAMICO DE 1/4 DE VOLTA		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto N° 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 3.168,00		

Lote [n° 46]

mostrar demais lotes

Opções

Resumo do lote	TORNEIRA CLINICA DE PAREDE COM ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVES DE MOVIMENTO LATERAL DO COTOVELO, PROPORCIONA HIGIENE E EVITA A CONTAMINACAO CRUZADA, FABRICADA EM METAL CROMADO E POSSUI BICO AREJADOR, ALAVANCA LONGA PARA QUE O USUARIO POSSA ACIONAR COM O COTOVELO, EM MATERIAL MACICO E FUNDIDO EM METAL DE BOA QUALIDADE, GARANTIA MINIMA DE 03 MESES, DE ACORDO COM A NORMA NBR9050		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto N° 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 2.499,00		

000621

J

000522

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 47]

462

J

Fornecedor - 1

Valor R\$ 462,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-18:30:38 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1. TERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER PARA AFERICAO DE TEMPERATURA DE CAIXAS DE VACINA. CARACTERISTICAS FAIXA DE MEDICAO DE -30°C A 260°C/ 32°F A 122°F, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 SEGUNDOS, EMISSIVIDADE DE VALOR FIXO 0.95, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 20°C A 60°C/-4°F A 140°F, UMIDADE DE OPERACAO 10-90 UR, MEDICOES PRECISAS SEM CONTATO, MIRA LASER, INDICADOR DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, VISOR DIGITAL LUMINOSO, AUTOMATICA SELECAO E EXIBICAO DA ESCALA, ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, DIMENSOES APROXIMADAS 82 X 35 X 130 MM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E 01 MANUAL DE INSTRUCAO - Marca INCOTERM - N.Comercial INCOTERMED MOD. ST-620 - Reg.MS NAO REGULADO

Fornecedor - 2

Valor R\$ 462,00 ✓

Opções

Data e hora do registro 06/10/2021-21:50:12 Situação da proposta Classificada

SEM MIRA

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER PARA AFERICAO DE TEMPERATURA DE CAIXAS DE VACINA. CARACTERISTICAS: FAIXA DE MEDICAO DE -30°C A 260°C/ 32°F A 122°F, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 SEGUNDOS, EMISSIVIDADE DE VALOR FIXO 0.95, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 20°C A 60°C/-4°F A 140°F, UMIDADE DE OPERACAO: 10%-90% UR, MEDICOES PRECISAS SEM CONTATO, MIRA LASER, INDICADOR DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, VISOR DIGITAL LUMINOSO, AUTOMATICA SELECAO E EXIBICAO DA ESCALA, ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, DIMENSOES APROXIMADAS: 82 X 35 X 130 MM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E 01 MANUAL DE INSTRUCAO