

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - CORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPAL - (PR)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA / Nº Processo: 115/21)

às 16:00:04 horas do dia 07/10/2021 no endereço PRACA ANGELO MEZZOMO-SN, bairro CENTRO, da cidade de CORONEL VIVIDA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). FERNANDO DE QUADROS ABATTI, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 115/21 - 2021/61/2021 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - APARELHO DE MEDICAO DE PH (PHMETRO), PORTATIL, CALIBRACAO EM ATE TRES PONTOS, COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC), INDICADOR SLOPE DO ELETRODO (%), NIVEL DE CARGA DA BATERIA, CONGELAMENTO DE LEITURA (HOLD) E REGISTRAR OS VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE TEMPERATURA E PH, ELETRODO SUBSTITUIVEL COM GRADE DE PROTECAO REMOVIVEL, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (2) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:45:572	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.688,74

06/10/2021 09:46:58:337	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 10.000,00
06/10/2021 15:13:12:504	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 10.680,00
06/10/2021 16:59:44:624	BC COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 10.688,74
06/10/2021 14:36:15:678	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	R\$ 10.688,00
06/10/2021 12:19:20:799	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 10.688,74

Lote (3) - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:45:572	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.873,68
06/10/2021 21:48:16:001	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP	R\$ 4.873,68
06/10/2021 16:54:05:336	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.872,00
06/10/2021 12:19:20:799	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 4.873,68

Lote (4) - BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (5) - BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLASTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20% DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE: 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA: 55PX33LX8,5ACM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:45:572	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.876,25
06/10/2021 21:48:16:001	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP	R\$ 4.876,25

06/10/2021 16:35:42:792	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 4.876,25
06/10/2021 15:13:12:504	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 4.875,00
06/10/2021 12:19:20:799	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 4.876,25

Lote (6) - BISTURI ELETRONICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO) , conforme todas as especificações exigida no anexo I - termo de referência do edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:45:572	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 15.177,64
06/10/2021 15:13:12:504	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 15.160,00
06/10/2021 14:18:30:519	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 15.177,64
06/10/2021 13:49:53:927	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.000,00

Lote (7) - BIOMBO CONSTRUIDO EM TUBOS REDONDOS DE 7/8", TODO EM ACO INOXIDAVEL POLIDO, PES COM PONTEIRAS DE PVC OU RODIZIOS, PAINEL EM TECIDO DE ALGODAO CRU OU LONA PLASTIFICADA REFORCADO COM OU SEM RODIZIOS MEDINDO TOTALMENTE ABERTO 1,80 X 1,80M.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/10/2021 09:26:31:888	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 17.525,00

Lote (8) - BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR AZUL ROYAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR VERMELHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE

ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (10) - BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:45:572	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.513,20
06/10/2021 09:48:21:514	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 5.500,00
06/10/2021 15:13:58:597	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 5.500,00
06/10/2021 14:37:14:497	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	R\$ 5.513,00
06/10/2021 16:00:09:416	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.513,20

Lote (11) - BRACADEIRA PARA INJECAO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO BOLEADO (ANTI-CORTANTE), MOVIMENTO REGULAVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, ALTURA REGULAVEL MINIMA DE 0,85 E MAXIMA DE 1,25M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:45:572	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500,52
07/10/2021 09:32:31:491	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 3.615,40

Lote (12) - COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250° C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACR50 REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM, conforme especificações do termo de referência - anexo I ao edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

07/10/2021 09:35:19:709	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 258.000,00
07/10/2021 09:35:12:985	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 27.223,74
06/10/2021 12:21:24:806	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 12.590,00

Lote (13) - CONJUNTO DE TALAS MOLDAVEIS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO, COM MINIMO 4MM DE ESPESSURA (PROFUNDIDADE). CONTENDO 01 TALA DE CADA TAMANHO. CARACTERISTICAS: CONFECCIONADA COM UMA ESPUMA DE POLIETILENO, REVESTIDA EM EVA EMBORRACHADA, PODE SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA, TOTALMENTE A PROVA D AGUA, MOLDAVEL, DOBRAVEL E FLEXIVEL, REUTILIZAVEL. CONTEUDO: 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO G VERDE, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO M LARANJA, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO P AZUL, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO PP ROXA, MEDIDAS APROXIMADAS: PP: (30 X 8 CM) ROXA, P: (53 X 8 CM) AZUL, M: (63 X 9 CM) LARANJA, G: (86,5 X 10 CM) VERDE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:36:177	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 290,25
07/10/2021 07:58:22:009	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 291,50

Lote (14) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), MICRO PROCESSADO, PORTATIL, NOVO, ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: DESFIBRILACAO ADAPTAVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL; TECNOLOGIA DE CHOQUES BIFASICOS COM FORMA DE ONDA RETILINEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/10/2021 09:45:16:973	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 44.000,00
06/10/2021 09:54:19:709	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 33.000,00
06/10/2021 13:54:24:005	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 33.200,00
06/10/2021 12:21:24:806	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 33.354,00

Lote (15) - DECIBELIMETRO DIGITAL, FAIXA DE MEDICAO DE 30 A 130DB, PONDERACAO A, C, FAST E SLOW, MEDICAO DE LEQ COM MEMORIA, ALARME, HOLD MAXIMO E CONFIGURACAO DO TEMPO DE INTEGRACAO. SAIDA RS-232, LEITURA MAXIMA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICACAO DE BATERIA, SAIDA AC/DC, DISPLAY: LCD, CRISTAL LIQUIDO DE 4 DIGITOS MULTIFUNCAO COM ILUMINACAO, MEDICOES: LP, LMAX, LEQ, LN, ESCALA LP:30 A 130DB(A), 35 A 130DB(C,F), ESCALA LEQ:30 A 130DB (10S, 1MIN, 5MIN, 10MIN, 15MIN, 30MIN, 1 HORA, 8 HORAS, 24 HORAS), LN: 0 A 100%, RESOLUCAO: 0.1DB,

PRECISAO: ± 1 DB, CALIBRACAO INTERNA, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (16) - DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:36:177	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.763,26
06/10/2021 09:54:19:709	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 4.400,00
06/10/2021 14:13:14:535	POSSATTO & POSSATO LTDA-ME	R\$ 4.405,35
06/10/2021 16:36:32:928	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 4.405,35
06/10/2021 15:14:42:117	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 4.380,00
06/10/2021 14:38:15:259	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	R\$ 4.404,00
06/10/2021 16:32:12:030	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 4.405,35

Lote (17) - DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:36:177	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.854,75
06/10/2021 09:55:39:542	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 4.800,00
06/10/2021 16:39:02:852	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 4.854,75
06/10/2021 13:57:54:677	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.850,00
07/10/2021 13:18:31:913	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 4.854,75

Lote (18) - ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM ACO INOX OU ACO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:36:177	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 467,49
07/10/2021 13:24:06:822	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 5.712,90

Lote (19) - ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (20) - GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MINIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 15:32:18:817	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 18.900,00

Lote (21) - IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL (HEAD BLOCK): CONFECCIONADO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS, PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA DE IMOBILIZACAO, FORMATO ANATOMICO, REGULAGEM COM VELCRO, BASE COM REGULAGEM, PRODUZIDO EM MATERIAL TOTALMENTE IMPERMEAVEL E LAVAVEL, COMPOSTO POR UMA BASE PARA FIXACAO NA PRANCHA, BLOCOS LATERAIS AJUSTAVEIS E REFIS DE TESTA E QUEIXO, UTILIZADO PARA IMOBILIZAR A CABECA DA VITIMA, CONFECCIONADO EM ESPUMA VINIL EMBORRACHADA, POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR, PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TABUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA, BASE FIXADA NA PRANCHA MEDIDA APROXIMADA: 40X25CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE MEDIDA APROXIMADA: 25X16X0,9CM. ORIFICIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, MEDIDA MINIMA DE 80 MM, LAVAVEL IMPERMEAVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:36:177	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 287,18
07/10/2021 07:59:22:379	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 299,80

Lote (22) - INCUBADORA PARA LEITURA DE TESTE BIOLOGICO - REGISTRO ANVISA ESPECIFICACOES APROXIMADAS: CAPACIDADE 4 INDICADORES BIOLOGICOS,

PESO 240 G, CICLO 24 OU 48 HORAS (VAPOR), ESPACO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO, ESPACO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA 12 CM, DIMENSOES EXTERNAS (A X D) 8,7 X 7,6 CM, DIMENSOES TAMPA (A X D) 3,3 X 7 CM, VOLTAGEM 90 - 253V ~ MONOFASICO, POTENCIA 10 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA 10 WATTS HORA, TEMPERATURA MAXIMA DE INCUBACAO 60 °C, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA 15 °C A 40 °C, ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA ATE 2.000 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:36:177	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 194,60
06/10/2021 21:49:29:479	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP	R\$ 387,50

Lote (23) - LAVADORA ULTRASSONICA - ESPECIFICACOES COM MEDIDAS APROXIMADAS:

FREQUENCIA DO ULTRASSOM: 38 KHZ, TENSAO DE ALIMENTACAO: 220VAC, OPERA NO MODO FRIO OU AQUECIDO, TIMER DECRESCENTE COM AJUSTE DE 5 A 30 MINUTOS, CUBA EM ACO INOX ANSI 304, TERMINO DO CICLO DE TRABALHO AUTOMATICO, ESCOLHA DE TEMPERATURA DE 35°C A 60°C, COM PASSOS DE 5°C, BEEP S DE OPERACAO E SINALIZACAO DO TERMINO DA LAVAGEM, CAPACIDADE UTIL DE 21 LITROS, SEIS BICOS PARA ADAPTAR QUALQUER TIPO DE CANULA (OPCIONAL ATE DOZE), POSSUI FUNCAO AUTOMATICA DE SECAGEM DOS MATERIAIS, BOMBA DE CANULADOS COM OPERACAO INTERMITENTE E INDEPENDENTE DA LAVAGEM POR ULTRASSOM, DIMENSOES EXTERNAS (CXLXA): 635 X 400 X 360MM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 17:00:10:879	LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.	R\$ 22.015,00
06/10/2021 18:30:31:802	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 22.015,00
06/10/2021 17:16:13:753	SANDERS DO BRASIL LTDA	R\$ 22.000,00
06/10/2021 14:14:44:443	POSSATTO & POSSATO LTDA-ME	R\$ 22.015,00

Lote (24) - LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:31:802	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 66,60

Lote (25) - LOCALIZADOR APICAL: ESPECIFICACOES TECNICAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, DIMENSOES APROXIMADAS: 66X55X18MM, PESO APROXIMADO: 55 GRAMAS, ACURACIDADE COMPROVADA CIENTIFICAMENTE; TECNOLOGIA MULTIFREQUENCIA, PODE SER USADO EM CANAIS UMIDOS OU SECOS,

CALIBRAGEM AUTOMÁTICA, DUPLO CONTROLE DE LIMA, CONTROLE VISUAL E SONORO COM 4 NÍVEIS DE VOLUME, TENSÃO BIVOLT, TELA LCD, BATERIA RECARREGÁVEL, GARANTIA DE 12 MESES)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:31:802	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.391,98
06/10/2021 14:14:44:443	POSSATTO & POSSATO LTDA-ME	R\$ 2.391,98
06/10/2021 15:15:21:851	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 2.390,00

Lote (26) - LUXIMETRO DIGITAL, COM VISOR LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO INCLUINDO BARGRAPH DE 40 SEGMENTOS INCORPORADO. PERMITE SELECIONAR 3 FAIXAS MANUALMENTE OU OPERAR AUTOMATICAMENTE. conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (27) - MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE (COBERTOR TÉRMICO); COBERTOR TÉRMICO DE EMERGÊNCIA (ALUMINIZADO); MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VÍTIMA AQUECIDA, NÃO DEFORMÁVEL, ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO, RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO, TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M, 01 UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:31:802	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 319,90
07/10/2021 07:58:20:875	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 319,90

Lote (28) - MEDIDOR DE CLORO LIVRE, CLORO TOTAL E PH PARA BANCADA E CAMPO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APOS 10 MINUTOS. DADOS APROXIMADOS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 5 MG/L CL₂ (CLORO LIVRE E TOTAL) 6.5 A 8 PH, RESOLUÇÃO: 0.01 MG/L (0.00 A 3.50 MG/L), 0.1 MG/L (REMANESCENTE DA FAIXA), 0.1 PH, EXATIDÃO: ±0.04 MG/L (EM LEITURAS DE 1.50 MG/L), ±0.1 PH (EM LEITURAS DE 7.2 PH). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 90%UR (SEM CONDENSACÃO), ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9VDC. DIMENSÕES APROXIMADAS: 192 X 104 X 52 MM, INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ADAPTAÇÃO DOS MÉTODOS USEPA 330.5, STANDARD 4500-CL G E VERMELHO DE FENOL, ITENS INCLUSOS:

- 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE
- 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO TOTAL
- 1 KIT DE REAGENTE PARA PH
- 2 CUBETAS DE VIDRO COM TAMPA
- 1 MALETA PARA TRANSPORTE
- 01(UM) MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (29) - MEDIDOR DE TURBIDEZ, PARA CAMPO E BANCADA, COM PARAMETRO DE MEDICAO: TURBIDEZ/SULFATO, PRINCIPIO DE MEDICAO: NEFELOMETRICO, INDICACAO LOCAL: DISPLAY LCD ALFANUMERICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES, FONTE DE LUZ: LED.conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (30) - MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, MDF DE FABRICANTE CERTIFICADO, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR BEGE, DEVERA POSSUIR DUAS (2) GAVETAS E UMA (1) PORTA EM CADA LADO, UMA (1) PORTA CENTRAL COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES DE METAL CROMADOS, REVESTIMENTO INTERNO DO MOVEL DEVERA SER DO MESMO MATERIAL DA PARTE EXTERNA, GAVETAS DESLIZANTES ATRAVES DE CORREDICAS TELESCOPICAS, DOBRADICAS DE 35 MM, LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM MARROM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:31:802	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.153,84
07/10/2021 13:39:31:072	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 66.788,00

Lote (31) - MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO CLINICO E EDUCACIONAL, COM SISTEMA DE ECO-ILUMINACAO A LED DE ALTA INTENSIDADE, SEM PRODUCAO DE INFRAVERMELHO COM VIDA UTIL DE APROXIMADAMENTE 60.000 HORAS, TUBO OCULAR PADRAO DE 30 GRAUS, DISTANCIA INTERPUPILAR DE 47 A 75MM, AJUSTE DE PONTO DE VISAO GIRATORIO EM 180 GRAUS, CAMPO DE VISAO DE 20 MM, COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, PLATINA REFOCALIZADORA RETANGULAR (DENTRO DA CARCACA PRINCIPAL), COM SUPORTE DE ESPECIME, QUE POSSIBILITE A TROCA DE LAMINA, SEM BAIXAR PELO MACROMETRICO, COM CURSO TRANSVERSAL: 78 (X) X 54, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/10/2021 13:39:55:778	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 20.453,48

Lote (32) - MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO 20 PES, 150 LITROS, ISENTO DE OLEO ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO: 220V; DESLOCAMENTO TEORICO: 566 L/MIN 20 PCM; PRESSAO MAXIMA: 120 PSI 8,3 BAR; RESERVATORIO: 150L; TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS; N° DE CILINDROS: 2X2; N° DE ESTAGIOS: 1; RPM DO BLOCO: 1740; MOTOR ELETRICO: 2X2 HP 4P; PESO DO CABECOTE: 107 KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:31:802	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 29.128,20
06/10/2021 14:17:52:993	POSSATTO & POSSATO LTDA-ME	R\$ 29.300,00

06/10/2021 14:24:49:411	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 29.300,00
-------------------------	--	---------------

Lote (33) - MOTOR ENDODONTICO, ESPECIFICACOES TECNICAS: PROGRAMA DE ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR, ONDE ATE 15 AJUSTES DE TORQUE E VELOCIDADE PODEM SER SALVOS PARA UMA SEQUENCIA PESSOAL, SISTEMAS ROTATIVOS CONTINUOS: AJUSTES PRE-PROGRAMADOS PARA MTWO, FLEXMASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN, A FUNCAO REVERSE ESPECIFICA PERMITE UMA PREPARACAO AINDA MAIS CONFORTAVEL COM RECIPROC, ANGULOS PRECISOS DE RECIPROCIDADE ESPECIFICOS PARA A CONCEPCAO DO INSTRUMENTO, CONTROLE AUTOMATICO DO BINARIO COM AUTO-STOP-REVERSE NO MODO ROTATIVO; MOTOR A PILHAS OPERACAO CONSTANTE MESMO DURANTE A RECARGA, BATERIA 2000 MAH, 6 V; MEDIDAS 206 X 90 X 85 MM; PESO 1,1KG; ALIMENTACAO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V; FREQUENCIA 47-63 HZ; FAIXA DE TORQUES 20-410 GCM (0,2-4,1 NCM) NO MODO ROTATORIO; GARANTIA: FOLHETO DE GARANTIA ACOMPANHA O EQUIAMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:41:274	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.200,00
06/10/2021 16:40:01:468	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 7.200,00
06/10/2021 15:16:04:554	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 7.200,00

Lote (34) - NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO: 127 / 220V ,BIVOLT AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS; DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA (CM)30; LARGURA (CM)26; PROFUNDIDADE (CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA: 60 HZ; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:41:274	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.256,41
06/10/2021 09:56:48:291	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 2.200,00
06/10/2021 08:33:59:518	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	R\$ 2.299,90
06/10/2021 14:41:20:355	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	R\$ 2.299,00
06/10/2021 14:01:50:775	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.250,00

Lote (35) - OTOSCOPIO EM FIBRA OPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, LAMPADA HALOGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO COM DIAMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM, POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, ACOMPANHAR LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, CABO EM ACO INOXIDAVEL TAMANHO MEDIO PARA PILHAS, LUPA REDONDA, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJAVEL, ALIMENTACAO POR PILHAS MEDIAS

COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORCADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO, GARANTIA DE 1 ANO, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 14:01:50:775	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.000,00
06/10/2021 12:24:27:363	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 2.024,75

Lote (36) - PRANCHA DE RESGATE ADULTO COM TRES CINTOS DE ENGATE RAPIDO, EM MATERIAL POLIETILENO, PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES, DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG, RIGIDA, LEVE E CONFORTAVEL, COM PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS,

DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODACAO DO PACIENTE, TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAO X E RESSONANCIA MAGNETICA. COM ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA, PARA RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. DIMENSOES MINIMAS: 184X43X4CM, COR: AMARELO, 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RAPIDO (AMARELO, VERMELHO E PRETO)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:41:274	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 514,95

Lote (37) - POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, ENCOSTO RECLINAVEL, COM NO MINIMO 3 POSICOES, REVESTIMENTO EM CURVIM NA COR AZUL, COM DESCANSO PARA OS PES, BRACOS ESTOFADOS COM ESPUMA, REMOVIVEIS E REGULAVEIS, LARGURA MAXIMA 76 CM, ALTURA DO ASSENTO SOMENTE A PARTE SUPERIOR ENCOSTO COM NO MINIMO 100 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO NA COR BRANCA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:41:274	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.275,00

Lote (38) - REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUACAO EM MILIMETROS NUMERADAS A CADA CENTIMETRO, POSSUI MARCADOR REMOVIVEL



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:41:274	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 420,00

Lote (39) - SELADORA ACIONAMENTO POR PEDAL, FUNCIONAMENTO POR BARRA DE RESISTENCIA PRE AQUECIDA COM PROTETOR TERMICO (TERMOSTATO), PARA USO NA AREA DE SAUDE. ESPECIFICACOES MINIMAS: CAPACIDADE DE PRODUCAO INDICADA PARA TRABALHAR DURANTE TRES TURNOS, COM LINHA DE SOLDA DE 0,8 CM DE ESPESSURA, SEM DATADOR, TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO, VOLTAGEM 110 VOLTS, 50/60HZ, POTENCIA DE 400WATTS, CONSUMO MEDIO 0,30 KW/H, MEDIDAS APROXIMADAS 45X38X97 CM (LXPXA)

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (40) - SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADAS DE NO MAXIMO 2,40 E MINIMO DE 1,70M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:41:274	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 439,80

Lote (41) - TALA DE TRACAO FEMURAL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, CATRACA EM ACO E CINTOS DE NYLON COLORIDOS, CONSTITUIDA DE UMA TALA DE ALUMINIO TUBULAR COM MINIMO DE 16 MM DE DIAMETRO E 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO COM SUPERFICIE RECARTEILHADA, POSSUI APOIO METALICO ESCAMOTEAVEL DE 6, APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIAMETRO, CATRACA EM ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA EM EPOXI, COM FITA DE NYLON FIXADA DE APROXIMADAMENTE 50MM DE LARGURA POR 435MM DE COMPRIMENTO, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (42) - TESOURA ESPECIAL PARA APH, DESTINADO AO CORTE DE TECIDO, COM LAMINAS PONTA ROMBA E COM CORTE LISO, A SEGUNDA LAMINA CONTENDO APOIO PARA O CORTE SEMICIRCULAR E CORTE MICRO-SERRILHADO, COM OLEIAIS DE EMPUNHADURA NA COR AZUL, 19 A 20 CM. CONFECCIONADA EM PLASTICO PARA POLEGAR SUPERIOR E INFERIOR PARA DEDOS MINIMOS, ANELAR E MEDIO AMBIDESTRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:41:274	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 175,85

Lote (43) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL 26MM, CONTENDO DUAS PORTAS LATERAIS COM





SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA E PRATELEIRA INTERNA, ALCA DE TRANSPORTE (PUXADOR) EM UMA DAS EXTREMIDADES E PARA-CHOQUE DE BORRACHA DE PROTECAO EM TODA A VOLTA, MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODIZIOS DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 5 POLEGADAS DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO, COM APROXIMADAMENTE 80 CM COMP. X 60 CM DE LARG. X 110 CM ALTURA

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (44) - GERADOR DE ENERGIA, ALIMENTACAO POR DIESEL, COM MOTOR 13 CV, 4 TEMPOS, POTENCIA MINIMA DE ARRANQUE DE 6000 W, POTENCIA NOMINAL DE 6,0 A 7,0 KVA, CAPACIDADE DO TANQUE APROXIMADAMENTE 12,5 LITOS, CAPACIDADE DO OLEO MOTOR DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, PARTIDAS ELETRICA E MANUAL, CONTROLE TENSÃO: AVR, CARREGADOR DE BATERIA: EXTERNA 12 VOLTS / 8.3 AH. TENSÃO DE SAIDA MONOFASICO 120/240 V, TRIFASICO: 240/380 V, AUTONOMIA (50% DA CARGA): 5,0. CONTENDO MANUAL DE INSTRUÇÕES, GARANTIA DE 01 (UM) ANO

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (45) - TORNEIRA CLINICA DE MESA, BICA BAIXA, COM ACIONAMENTO POR COTOVELO, ALAVANCA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 9050 E NR-32 EVITA A CONTAMINACAO CRUZADA, ALAVANCA LONGA MACICA, LISA, SEM BOTOES PARA NAO ACUMULAR SUJEIRA E FACILITAR A LIMPEZA, FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA QUALIDADE, COM GARANTIA MIIMA DE 03 MESES. SISTEMA DE ABERTURA COM MECANISMO CERAMICO DE 1/4 DE VOLTA

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (46) - TORNEIRA CLINICA DE PAREDE COM ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVES DE MOVIMENTO LATERAL DO COTOVELO, PROPORCIONA HIGIENE E EVITA A CONTAMINACAO CRUZADA, FABRICADA EM METAL CROMADO E POSSUI BICO AREJADOR, ALAVANCA LONGA PARA QUE O USUARIO POSSA ACIONAR COM O COTOVELO, EM MATERIAL MACICO E FUNDIDO EM METAL DE BOA QUALIDADE, GARANTIA MINIMA DE 03 MESES, DE ACORDO COM A NORMA NBR9050

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (47) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER PARA AFERICAO DE TEMPERATURA DE CAIXAS DE VACINA. CARACTERISTICAS: FAIXA DE MEDICAO DE -30°C A 260°C/ 32°F A 122°F, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 SEGUNDOS, EMISSIVIDADE DE VALOR FIXO 0.95, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 20°C A 60°C/-4°F A 140°F, UMIDADE DE OPERACAO: 10%~90% UR, MEDICOES PRECISAS SEM CONTATO, MIRA LASER, INDICADOR DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, VISOR DIGITAL LUMINOSO, AUTOMATICA SELECAO E EXIBICAO DA ESCALA, ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, DIMENSOES APROXIMADAS: 82 X 35 X 130 MM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E 01 MANUAL DE

INSTRUCAO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/10/2021 18:30:38:732	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 462,00
07/10/2021 13:47:04:280	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP	R\$ 462,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - APARELHO DE MEDICAO DE PH (PHMETRO), PORTATIL, CALIBRACAO EM ATE TRES PONTOS, COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC), INDICADOR SLOPE DO ELETRODO (%), NIVEL DE CARGA DA BATERIA, CONGELAMENTO DE LEITURA (HOLD) E REGISTRAR OS VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE TEMPERATURA E PH, ELETRODO SUBSTITUIVEL COM GRADE DE PROTECAO REMOVIVEL, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (2) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/10/2021 16:26:19:605	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	R\$ 7.624,99
07/10/2021 16:21:12:966	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.625,00
07/10/2021 16:21:58:863	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 7.770,00
07/10/2021 16:22:43:455	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 9.000,00
06/10/2021 12:19:20:799	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 10.688,74
06/10/2021 16:59:44:624	BC COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 10.688,74

Lote (3) - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE

BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/10/2021 16:27:01:619	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.970,00
07/10/2021 16:27:42:445	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.300,33
07/10/2021 16:27:14:984	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP	R\$ 4.830,00
06/10/2021 12:19:20:799	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 4.873,68

Lote (4) - BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (5) - BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLASTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20% DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE: 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA: 55PX33LX8,5ACM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/10/2021 16:28:12:759	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.333,35
07/10/2021 16:28:09:147	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 3.600,00
07/10/2021 16:27:31:760	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP	R\$ 4.200,00
07/10/2021 16:14:34:950	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 4.234,00
07/10/2021 16:07:14:779	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 4.234,50

Lote (6) - BISTURI ELETRONICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS

CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO) , conforme todas as especificações exigida no anexo I - termo de referência do edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/10/2021 16:29:10:462	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.600,00
07/10/2021 16:29:31:126	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 8.960,00
07/10/2021 16:29:49:186	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 12.506,66
07/10/2021 16:19:14:253	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 13.400,00

Lote (7) - BIOMBO CONSTRUIDO EM TUBOS REDONDOS DE 7/8", TODO EM ACO INOXIDAVEL POLIDO, PES COM PONTEIRAS DE PVC OU RODIZIOS, PAINEIS EM TECIDO DE ALGODAO CRU OU LONA PLASTIFICADA REFORCADO COM OU SEM RODIZIOS MEDINDO TOTALMENTE ABERTO 1,80 X 1,80M.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (8) - BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR AZUL ROYAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (9) - BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR VERMELHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (10) - BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO

LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/10/2021 16:41:02:224	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.690,00
07/10/2021 16:41:02:568	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 4.006,60
07/10/2021 16:41:21:113	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	R\$ 4.100,00
07/10/2021 16:41:46:167	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.533,33
07/10/2021 16:43:44:036	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 4.600,00

Lote (11) - BRACADEIRA PARA INJECAO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO BOLEADO (ANTI-CORTANTE), MOVIMENTO REGULAVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, ALTURA REGULAVEL MINIMA DE 0,85 E MAXIMA DE 1,25M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/10/2021 18:30:45:572	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500,52

Lote (12) - COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250° C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACR50 REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM, conforme especificações do termo de referência - anexo I ao edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/10/2021 12:21:24:806	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 12.590,00

Lote (13) - CONJUNTO DE TALAS MOLDAVEIS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO, COM MINIMO 4MM DE ESPESSURA (PROFUNDIDADE). CONTENDO 01 TALA DE CADA TAMANHO. CARACTERISTICAS: CONFECCIONADA COM UMA ESPUMA DE POLIETILENO, REVESTIDA EM EVA EMBORRACHADA, PODE SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA, TOTALMENTE A PROVA D AGUA, MOLDAVEL, DOBRAVEL E FLEXIVEL, REUTILIZAVEL. CONTEUDO: 01 TALA EVA SEM VELCRO

TAMANHO G VERDE, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO M LARANJA, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO P AZUL, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO PP ROXA, MEDIDAS APROXIMADAS: PP: (30 X 8 CM) ROXA, P: (53 X 8 CM) AZUL, M: (63 X 9 CM) LARANJA, G: (86,5 X 10 CM) VERDE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/10/2021 16:49:34:669	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 188,65
07/10/2021 16:42:01:323	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 290,00

Lote (14) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), MICRO PROCESSADO, PORTATIL, NOVO, ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: DESFIBRILACAO ADAPTAVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL; TECNOLOGIA DE CHOQUES BIFASICOS COM FORMA DE ONDA RETILINEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 08:40:12:511	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 32.900,00
06/10/2021 09:54:19:709	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 33.000,00
06/10/2021 12:21:24:806	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 33.354,00

Lote (15) - DECIBELIMETRO DIGITAL, FAIXA DE MEDICAO DE 30 A 130DB, PONDERACAO A, C, FAST E SLOW, MEDICAO DE LEQ COM MEMORIA, ALARME, HOLD MAXIMO E CONFIGURACAO DO TEMPO DE INTEGRACAO. SAIDA RS-232, LEITURA MAXIMA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICACAO DE BATERIA, SAIDA AC/DC, DISPLAY: LCD, CRISTAL LIQUIDO DE 4 DIGITOS MULTIFUNCAO COM ILUMINACAO, MEDICOES: LP, LMAX, LEQ, LN, ESCALA LP:30 A 130DB(A), 35 A 130DB(C,F), ESCALA LEQ:30 A 130DB (10S, 1MIN, 5MIN, 10MIN, 15MIN, 30MIN, 1 HORA, 8 HORAS, 24 HORAS), LN: 0 A 100%, RESOLUCAO: 0.1DB, PRECISAO: ±1DB, CALIBRACAO INTERNA, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (16) - DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 08:51:39:370	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 2.320,00
08/10/2021 08:47:25:573	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.500,00

08/10/2021 08:47:46:737	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 3.000,00
06/10/2021 09:54:19:709	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 4.400,00
06/10/2021 14:38:15:259	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	R\$ 4.404,00
06/10/2021 14:13:14:535	POSSATTO & POSSATO LTDA-ME	R\$ 4.405,35
06/10/2021 16:36:32:928	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 4.405,35

Lote (17) - DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 08:48:16:724	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.500,00
08/10/2021 08:47:46:857	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.800,00
06/10/2021 09:55:39:542	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 4.800,00
06/10/2021 16:39:02:852	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 4.854,75

Lote (18) - ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM ACO INOX OU ACO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 08:46:32:430	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 460,00

Lote (19) - ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (20) - GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO,

CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MIKNIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/10/2021 15:32:18:817	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 18.900,00

Lote (21) - IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL (HEAD BLOCK): CONFECCIONADO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS, PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA DE IMOBILIZACAO, FORMATO ANATOMICO, REGULAGEM COM VELCRO, BASE COM REGULAGEM, PRODUZIDO EM MATERIAL TOTALMENTE IMPERMEAVEL E LAVAVEL, COMPOSTO POR UMA BASE PARA FIXACAO NA PRANCHA, BLOCOS LATERAIS AJUSTAVEIS E REFIS DE TESTA E QUEIXO, UTILIZADO PARA IMOBILIZAR A CABECA DA VITIMA, CONFECCIONADO EM ESPUMA VINIL EMBORRACHADA, POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR, PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TABUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA, BASE FIXADA NA PRANCHA MEDIDA APROXIMADA: 40X25CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE MEDIDA APROXIMADA: 25X16X0,9CM. ORIFICIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, MEDIDA MINIMA DE 80 MM, LAVAVEL IMPERMEAVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 09:20:43:966	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 186,66
08/10/2021 09:21:24:249	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 240,00

Lote (22) - INCUBADORA PARA LEITURA DE TESTE BIOLOGICO - REGISTRO ANVISA ESPECIFICACOES APROXIMADAS: CAPACIDADE 4 INDICADORES BIOLOGICOS, PESO 240 G, CICLO 24 OU 48 HORAS (VAPOR), ESPACO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO, ESPACO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA 12 CM, DIMENSOES EXTERNAS (A X D) 8,7 X 7,6 CM, DIMENSOES TAMPA (A X D) 3,3 X 7 CM, VOLTAGEM 90 - 253V ~ MONOFASICO, POTENCIA 10 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA 10 WATTS HORA, TEMPERATURA MAXIMA DE INCUBACAO 60 °C, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA 15 °C A 40 °C, ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA ATE 2.000 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 09:23:51:683	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 130,00
06/10/2021 21:49:29:479	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP	R\$ 387,50

Lote (23) - LAVADORA ULTRASSONICA - ESPECIFICACOES COM MEDIDAS APROXIMADAS:

FREQUENCIA DO ULTRASSOM: 38 KHZ, TENSAO DE ALIMENTACAO: 220VAC, OPERA NO MODO FRIO OU AQUECIDO, TIMER DECRESCENTE COM AJUSTE DE 5 A 30 MINUTOS, CUBA EM ACO INOX ANSI 304, TERMINO DO CICLO DE TRABALHO AUTOMATICO, ESCOLHA DE TEMPERATURA DE 35°C A 60°C, COM PASSOS DE 5°C, BEEP S DE OPERACAO E SINALIZACAO DO TERMINO DA LAVAGEM, CAPACIDADE UTIL DE 21 LITROS, SEIS BICOS PARA ADAPTAR QUALQUER TIPO DE CANULA (OPCIONAL ATE DOZE), POSSUI FUNCAO AUTOMATICA DE SECAGEM DOS MATERIAIS, BOMBA DE CANULADOS COM OPERACAO INTERMITENTE E INDEPENDENTE DA LAVAGEM POR ULTRASSOM, DIMENSOES EXTERNAS (CXLXA): 635 X 400 X 360MM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 09:21:58:389	SANDERS DO BRASIL LTDA	R\$ 15.000,00
08/10/2021 09:20:53:766	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 17.333,34
06/10/2021 14:14:44:443	POSSATTO & POSSATO LTDA-ME	R\$ 22.015,00
06/10/2021 17:00:10:879	LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.	R\$ 22.015,00

Lote (24) - LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/10/2021 18:30:31:802	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 66,60

Lote (25) - LOCALIZADOR APICAL: ESPECIFICACOES TECNICAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, DIMENSOES APROXIMADAS: 66X55X18MM, PESO APROXIMADO: 55 GRAMAS, ACURACIDADE COMPROVADA CIENTIFICAMENTE; TECNOLOGIA MULTIFREQUENCIA, PODE SER USADO EM CANAIS UMIDOS OU SECOS, CALIBRAGEM AUTOMATICA, DUPLO CONTROLE DE LIMA, CONTROLE VISUAL E SONORO COM 4 NIVEIS DE VOLUME, TENSAO BIVOLT, TELA LCD, BATERIA RECARREGAVEL, GARANTIA DE 12 MESES)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 09:22:37:549	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 1.800,00
08/10/2021 09:22:49:112	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.873,33
06/10/2021 14:14:44:443	POSSATTO & POSSATO LTDA-ME	R\$ 2.391,98

Lote (26) - LUXIMETRO DIGITAL, COM VISOR LCD COM ILUMINACAO DE FUNDO INCLUINDO BARGRAPH DE 40 SEGMENTOS INCORPORADO. PERMITE SELECIONAR 3 FAIXAS MANUALMENTE OU OPERAR AUTOMATICAMENTE. conforme especificações

no termo de referência anexo I ao edital

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (27) - MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE (COBERTOR TERMICO): COBERTOR TERMICO DE EMERGENCIA (ALUMINIZADO); MANTA TERMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VITIMA AQUECIDA, NAO DEFORMAVEL, ISOLANTE TERMICO DE BAIXO PESO, RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MANTEM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO, TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M, 01 UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 09:50:36:034	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 213,15
08/10/2021 09:50:34:337	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 250,00

Lote (28) - MEDIDOR DE CLORO LIVRE, CLORO TOTAL E PH PARA BANCADA E CAMPO, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 10 MINUTOS. DADOS APROXIMADOS: FAIXA DE MEDICAO: 0 A 5 MG/L CL2 (CLORO LIVRE E TOTAL) 6.5 A 8 PH, RESOLUCAO: 0.01 MG/L (0.00 A 3.50 MG/L), 0.1 MG/L (REMANEJANTE DA FAIXA), 0.1 PH, EXATIDAO: ±0.04 MG/L (EM LEITURAS DE 1.50 MG/L), ±0.1 PH (EM LEITURAS DE 7.2 PH). TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 A 50°C, UMIDADE DE OPERACAO: 10 A 90%UR (SEM CONDENSACAO), ALIMENTACAO: BATERIA 9VDC. DIMENSOES APROXIMADAS: 192 X 104 X 52 MM, INFORMACOES ADICIONAIS: ADAPTACAO DOS METODOS USEPA 330.5, STANDARD 4500-CL G E VERMELHO DE FENOL, ITENS INCLUSOS:

- 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE
- 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO TOTAL
- 1 KIT DE REAGENTE PARA PH
- 2 CUBETAS DE VIDRO COM TAMPA
- 1 MALETA PARA TRANSPORTE
- 01(UM) MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (29) - MEDIDOR DE TURBIDEZ, PARA CAMPO E BANCADA, COM PARAMETRO DE MEDICAO: TURBIDEZ/SULFATO, PRINCIPIO DE MEDICAO: NEFELOMETRICO, INDICACAO LOCAL: DISPLAY LCD ALFANUMERICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES, FONTE DE LUZ: LED.conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (30) - MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, MDF DE FABRICANTE CERTIFICADO, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR BEGE, DEVERA POSSUIR DUAS (2) GAVETAS E

UMA (1) PORTA EM CADA LADO, UMA (I) PORTA CENTRAL COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES DE METAL CROMADOS, REVESTIMENTO INTERNO DO MOVEL DEVERA SER DO MESMO MATERIAL DA PARTE EXTERNA, GAVETAS DESLIZANTES ATRAVES DE CORREDICAS TELESCOPICAS, DOBRADICAS DE 35 MM, LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM MARROM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/10/2021 18:30:31:802	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.153,84

Lote (31) - MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO CLINICO E EDUCACIONAL, COM SISTEMA DE ECO-ILUMINACAO A LED DE ALTA INTENSIDADE, SEM PRODUCAO DE INFRAVERMELHO COM VIDA UTIL DE APROXIMADAMENTE 60.000 HORAS, TUBO OCULAR PADRAO DE 30 GRAUS, DISTANCIA INTERPUPILAR DE 47 A 75MM, AJUSTE DE PONTO DE VISAO GIRATORIO EM 180 GRAUS, CAMPO DE VISAO DE 20 MM, COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, PLATINA REFOCALIZADORA RETANGULAR (DENTRO DA CARCACA PRINCIPAL), COM SUPORTE DE ESPECIME, QUE POSSIBILITE A TROCA DE LAMINA, SEM BAIXAR PELO MACROMETRICO, COM CURSO TRANSVERSAL: 78 (X) X 54, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (32) - MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO 20 PES, 150 LITROS, ISENTO DE OLEO ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO: 220V; DESLOCAMENTO TEORICO: 566 L/MIN 20 PCM; PRESSAO MAXIMA: 120 PSI 8,3 BAR; RESERVATORIO: 150L; TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS; N° DE CILINDROS: 2X2; N° DE ESTAGIOS: 1; RPM DO BLOCO: 1740; MOTOR ELETRICO: 2X2 HP 4P; PESO DO CABECOTE: 107 KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 09:58:29:801	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 17.000,00
08/10/2021 09:55:47:133	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 18.933,34
06/10/2021 14:17:52:993	POSSATTO & POSSATO LTDA-ME	R\$ 29.300,00

Lote (33) - MOTOR ENDODONTICO, ESPECIFICACOES TECNICAS: PROGRAMA DE ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR, ONDE ATE 15 AJUSTES DE TORQUE E VELOCIDADE PODEM SER SALVOS PARA UMA SEQUENCIA PESSOAL, SISTEMAS ROTATIVOS CONTINUOS: AJUSTES PRE-PROGRAMADOS PARA MTWO, FLEXMASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN, A FUNCAO REVERSE ESPECIFICA PERMITE UMA PREPARACAO AINDA MAIS CONFORTAVEL COM RECIPROC, ANGULOS PRECISOS DE RECIPROCIDADE ESPECIFICOS PARA A CONCEPCAO DO INSTRUMENTO, CONTROLE AUTOMATICO DO BINARIO COM AUTO-

STOP-REVERSE NO MODO ROTATIVO; MOTOR A PILHAS OPERACAO CONSTANTE MESMO DURANTE A RECARGA, BATERIA 2000 MAH, 6 V; MEDIDAS 206 X 90 X 85 MM; PESO 1,1KG; ALIMENTACAO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V; FREQUENCIA 47-63 HZ; FAIXA DE TORQUES 20-410 GCM (0,2-4,1 NCM) NO MODO ROTATORIO; GARANTIA: FOLHETO DE GARANTIA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 09:54:27:467	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 6.740,00
08/10/2021 09:50:36:658	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 6.940,00
08/10/2021 09:55:12:749	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.045,00

Lote (34) - NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO: 127 / 220V ,BIVOLT AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS; DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA (CM)30; LARGURA (CM)26; PROFUNDIDADE (CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA: 60 HZ; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 10:02:19:120	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.100,00
08/10/2021 10:00:25:216	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.466,67
08/10/2021 10:00:03:118	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	R\$ 1.700,00
08/10/2021 10:02:06:527	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	R\$ 1.800,00
06/10/2021 09:56:48:291	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 2.200,00

Lote (35) - OTOSCOPIO EM FIBRA OPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, LAMPADA HALOGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO COM DIAMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM, POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, ACOMPANHAR LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, CABO EM ACO INOXIDAVEL TAMANHO MEDIO PARA PILHAS, LUPA REDONDA, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJAVEL, ALIMENTACAO POR PILHAS MEDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORCADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO, GARANTIA DE 1 ANO, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

08/10/2021 10:25:00:375	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.150,00
06/10/2021 12:24:27:363	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	R\$ 2.024,75

Lote (36) - PRANCHA DE RESGATE ADULTO COM TRES CINTOS DE ENGATE RAPIDO, EM MATERIAL POLIETILENO, PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES, DIMENSIONADA PARA SUPOSTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG, RIGIDA, LEVE E CONFORTAVEL, COM PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS, DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODACAO DO PACIENTE, TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAO X E RESSONANCIA MAGNETICA. COM ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA, PARA RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. DIMENSOES MINIMAS: 184X43X4CM, COR: AMARELO, 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RAPIDO (AMARELO, VERMELHO E PRETO)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/10/2021 18:30:41:274	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 514.95

Lote (37) - POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, ENCOSTO RECLINAVEL, COM NO MINIMO 3 POSICOES, REVESTIMENTO EM CURVIM NA COR AZUL, COM DESCANSO PARA OS PES, BRACOS ESTOFADOS COM ESPUMA, REMOVIVEIS E REGULAVEIS, LARGURA MAXIMA 76 CM, ALTURA DO ASSENTO SOMENTE A PARTE SUPERIOR ENCOSTO COM NO MINIMO 100 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO NA COR BRANCA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/10/2021 18:30:41:274	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.275.00

Lote (38) - REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUACAO EM MILIMETROS NUMERADAS A CADA CENTIMETRO, POSSUI MARCADOR REMOVIVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/10/2021 18:30:41:274	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 420.00

Lote (39) - SELADORA ACIONAMENTO POR PEDAL, FUNCIONAMENTO POR BARRA DE RESISTENCIA PRE AQUECIDA COM PROTETOR TERMICO (THERMOSTATO), PARA USO NA AREA DE SAUDE. ESPECIFICACOES MINIMAS: CAPACIDADE DE PRODUCAO INDICADA PARA TRABALHAR DURANTE TRES TURNOS, COM LINHA DE SOLDA DE 0,8 CM DE ESPESSURA, SEM DATADOR, TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO, VOLTAGEM 110 VOLTS, 50/60HZ, POTENCIA DE 400WATTS, CONSUMO MEDIO 0,30 KW/H, MEDIDAS APROXIMADAS 45X38X97 CM (LXPXA)

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (40) - SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADAS DE NO MAXIMO 2,40 E MINIMO DE 1,70M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/10/2021 18:30:41:274	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 439.80

Lote (41) - TALA DE TRACAO FEMURAL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, CATRACA EM ACO E CINTOS DE NYLON COLORIDOS, CONSTITUIDA DE UMA TALA DE ALUMINIO TUBULAR COM MINIMO DE 16 MM DE DIAMETRO E 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO COM SUPERFICIE RECARTEILHADA, POSSUI APOIO METALICO ESCAMOTEAVEL DE 6, APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIAMETRO, CATRACA EM ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA EM EPOXI, COM FITA DE NYLON FIXADA DE APROXIMADAMENTE 50MM DE LARGURA POR 435MM DE COMPRIMENTO, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (42) - TESOURA ESPECIAL PARA APH, DESTINADO AO CORTE DE TECIDO, COM LAMINAS PONTA ROMBA E COM CORTE LISO, A SEGUNDA LAMINA CONTENDO APOIO PARA O CORTE SEMICIRCULAR E CORTE MICRO-SERRILHADO, COM OLEIAIS DE EMPUNHADURA NA COR AZUL, 19 A 20 CM. CONFECCIONADA EM PLASTICO PARA POLEGAR SUPERIOR E INFERIOR PARA DEDOS MINIMOS, ANELAR E MEDIO AMBIDESTRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/10/2021 18:30:41:274	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 175.85

Lote (43) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL 26MM, CONTENDO DUAS PORTAS LATERAIS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA E PRATELEIRA INTERNA, ALCA DE TRANSPORTE (PUXADOR) EM UMA DAS EXTREMIDADES E PARA-CHOQUE DE BORRACHA DE PROTECAO EM TODA A VOLTA, MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODIZIOS DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 5 POLEGADAS DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO, COM APROXIMADAMENTE 80 CM COMP. X 60 CM DE LARG. X 110 CM ALTURA

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (44) - GERADOR DE ENERGIA, ALIMENTACAO POR DIESEL, COM MOTOR 13 CV, 4 TEMPOS, POTENCIA MINIMA DE ARRANQUE DE 6000 W, POTENCIA NOMINAL DE 6,0 A 7,0 KVA, CAPACIDADE DO TANQUE APROXIMADAMENTE 12,5 LITOS, CAPACIDADE DO OLEO MOTOR DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, PARTIDAS ELETRICA E MANUAL, CONTROLE TENSAO: AVR, CARREGADOR DE BATERIA: EXTERNA 12 VOLTS / 8.3 AH. TENSAO DE SAIDA MONOFASICO 120/240 V, TRIFASICO: 240/380 V, AUTONOMIA (50% DA CARGA): 5,0. CONTENDO MANUAL DE INSTRUCOES, GARANTIA DE 01 (UM) ANO

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (45) - TORNEIRA CLINICA DE MESA, BICA BAIXA, COM ACIONAMENTO POR COTOVELO, ALAVANCA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 9050 E NR-32 EVITA A CONTAMINACAO CRUZADA, ALAVANCA LONGA MACICA, LISA, SEM BOTOES PARA NAO ACUMULAR SUJEIRA E FACILITAR A LIMPEZA, FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA QUALIDADE, COM GARANTIA MIIMA DE 03 MESES. SISTEMA DE ABERTURA COM MECANISMO CERAMICO DE 1/4 DE VOLTA

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (46) - TORNEIRA CLINICA DE PAREDE COM ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVES DE MOVIMENTO LATERAL DO COTOVELO, PROPORCIONA HIGIENE E EVITA A CONTAMINACAO CRUZADA, FABRICADA EM METAL CROMADO E POSSUI BICO AREJADOR, ALAVANCA LONGA PARA QUE O USUARIO POSSA ACIONAR COM O COTOVELO, EM MATERIAL MACICO E FUNDIDO EM METAL DE BOA QUALIDADE, GARANTIA MINIMA DE 03 MESES, DE ACORDO COM A NORMA NBR9050

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (47) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER PARA AFERICAO DE TEMPERATURA DE CAIXAS DE VACINA. CARACTERISTICAS: FAIXA DE MEDICAO DE -30°C A 260°C/ 32°F A 122°F, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 SEGUNDOS, EMISSIVIDADE DE VALOR FIXO 0.95, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 20°C A 60°C/-4°F A 140°F, UMIDADE DE OPERACAO: 10%~90% UR, MEDICOES PRECISAS SEM CONTATO, MIRA LASER, INDICADOR DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, VISOR DIGITAL LUMINOSO, AUTOMATICA SELECAO E EXIBICAO DA ESCALA, ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, DIMENSOES APROXIMADAS: 82 X 35 X 130 MM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E 01 MANUAL DE INSTRUCAO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/10/2021 18:30:38:732	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 462,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No lote (1) - APARELHO DE MEDICAO DE PH (PHMETRO), PORTATIL, CALIBRACAO EM ATE TRES PONTOS, COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC), INDICADOR SLOPE DO ELETRODO (%), NIVEL DE CARGA DA BATERIA, CONGELAMENTO DE LEITURA (HOLD) E REGISTRAR OS VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE TEMPERATURA E PH, ELETRODO SUBSTITUIVEL COM GRADE DE PROTECAO REMOVIVEL, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital - não foram encontradas propostas.

No dia 07/10/2021, às 16:28:15 horas, no lote (2) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 14/10/2021, às 13:40:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:40:46 horas, no lote (2) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE

SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:28:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:28:15 horas, no lote (2) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:28:15 horas, no lote (2) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME com o valor R\$ 7.624,00.

No dia 07/10/2021, às 16:33:07 horas, no lote (3) - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE

PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 14/10/2021, às 13:41:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:41:30 horas, no lote (3) - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:28:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:28:36 horas, no lote (3) - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:28:36 horas, no lote (3) - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V - pelo critério de menor preço, foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.970,00.

No dia 30/09/2021, às 16:16:22 horas, no lote (4) - BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise a impugnação verificamos que assiste razão a impugnante, pois as empresas que apresentaram cotação para o município (mapa comparativo pg 359 do processo), não observaram todas as especificações exigidas pelo município no valor orçado. Portanto, decidimos CANCELAR o LOTE 04, para correção do valor máximo em uma futura licitação. Os demais lotes permanecem inalterados.

No dia 07/10/2021, às 16:34:26 horas, no lote (5) - BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLASTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20% DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE: 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA: 55PX33LX8,5ACM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 14/10/2021, às 13:42:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:42:28 horas, no lote (5) - BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLASTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20% DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE: 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA: 55PX33LX8,5ACM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:28:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:28:55 horas, no lote (5) - BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLASTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20% DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE: 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA: 55PX33LX8,5ACM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:28:55 horas, no lote (5) - BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLASTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20% DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE: 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA: 55PX33LX8,5ACM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 3.333,35.

No dia 07/10/2021, às 16:36:56 horas, no lote (6) - BISTURI ELETRONICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO), conforme todas as especificações exigida no anexo I - termo de referência do edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 13/10/2021, às 13:31:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2021, às 13:31:37 horas, no lote (6) - BISTURI ELETRONICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE

ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO) , conforme todas as especificações exigida no anexo I - termo de referência do edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou o fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 14/10/2021, às 13:34:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:34:16 horas, no lote (6) - BISTURI ELETRONICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO) , conforme todas as especificações exigida no anexo I - termo de referência do edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:36:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:36:56 horas, no lote (6) - BISTURI ELETRONICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO) , conforme todas as especificações exigida no anexo I - termo de referência do edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:36:56 horas, no lote (6) - BISTURI ELETRONICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E

INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO) , conforme todas as especificações exigida no anexo I - termo de referência do edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R\$ 8.960,00.

No lote (7) - BIOMBO CONSTRUIDO EM TUBOS REDONDOS DE 7/8", TODO EM ACO INOXIDAVEL POLIDO, PES COM PONTEIRAS DE PVC OU RODIZIOS, PAINEIS EM TECIDO DE ALGODAO CRU OU LONA PLASTIFICADA REFORCADO COM OU SEM RODIZIOS MEDINDO TOTALMENTE ABERTO 1,80 X 1,80M. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (8) - BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR AZUL ROYAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS - não foram encontradas propostas.

No lote (9) - BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR VERMELHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS. - não foram encontradas propostas.

No dia 07/10/2021, às 16:48:18 horas, no lote (10) - BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA

PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisal-as-05. No dia 13/10/2021, às 13:43:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2021, às 13:43:44 horas, no lote (10) - BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou o fornecedor: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. No dia 14/10/2021, às 13:34:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:34:35 horas, no lote (10) - BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:37:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:37:23 horas, no lote (10) - BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:37:23 horas, no lote (10) - BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R\$ 4.006,60.

No dia 07/10/2021, às 16:50:23 horas, no lote (11) - BRACADEIRA PARA INJECAO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO BOLEADO (ANTI-CORTANTE), MOVIMENTO REGULAVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, ALTURA REGULAVEL MINIMA DE 0,85 E MAXIMA DE 1,25M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 14/10/2021, às 13:43:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:43:15 horas, no lote (11) - BRACADEIRA PARA INJECAO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO BOLEADO (ANTI-CORTANTE), MOVIMENTO REGULAVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, ALTURA REGULAVEL MINIMA DE 0,85 E MAXIMA DE 1,25M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:29:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:29:17 horas, no lote (11) - BRACADEIRA PARA INJECAO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO BOLEADO (ANTI-CORTANTE), MOVIMENTO REGULAVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, ALTURA REGULAVEL MINIMA DE 0,85 E MAXIMA DE 1,25M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:29:17 horas, no lote (11) - BRACADEIRA PARA INJECAO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE

SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO BOLEADO (ANTI-CORTANTE), MOVIMENTO REGULAVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, ALTURA REGULAVEL MINIMA DE 0,85 E MAXIMA DE 1,25M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 500,52.

No dia 07/10/2021, às 16:46:08 horas, no lote (12) - COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250° C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACR50 REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM, conforme especificações do termo de referência - anexo I ao edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisal-as-05. No dia 14/10/2021, às 14:00:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:00:47 horas, no lote (12) - COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250° C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACR50 REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM, conforme especificações do termo de referência - anexo I ao edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:40:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:40:39 horas, no lote (12) - COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250° C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACR50 REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM,

conforme especificações do termo de referência - anexo I ao edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:40:39 horas, no lote (12) - COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250° C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACR50 REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM, conforme especificações do termo de referência - anexo I ao edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT com o valor R\$ 12.590,00.

No dia 07/10/2021, às 16:55:32 horas, no lote (13) - CONJUNTO DE TALAS MOLDAVEIS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO, COM MINIMO 4MM DE ESPESSURA (PROFUNDIDADE). CONTENDO 01 TALA DE CADA TAMANHO. CARACTERISTICAS: CONFECCIONADA COM UMA ESPUMA DE POLIETILENO, REVESTIDA EM EVA EMBORRACHADA, PODE SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA, TOTALMENTE A PROVA D AGUA, MOLDAVEL, DOBRAVEL E FLEXIVEL, REUTILIZAVEL. CONTEUDO: 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO G VERDE, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO M LARANJA, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO P AZUL, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO PP ROXA, MEDIDAS APROXIMADAS: PP: (30 X 8 CM) ROXA, P: (53 X 8 CM) AZUL, M: (63 X 9 CM) LARANJA, G: (86,5 X 10 CM) VERDE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 14/10/2021, às 13:44:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:44:04 horas, no lote (13) - CONJUNTO DE TALAS MOLDAVEIS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO, COM MINIMO 4MM DE ESPESSURA (PROFUNDIDADE). CONTENDO 01 TALA DE CADA TAMANHO. CARACTERISTICAS: CONFECCIONADA COM UMA ESPUMA DE POLIETILENO, REVESTIDA EM EVA EMBORRACHADA, PODE SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA, TOTALMENTE A PROVA D AGUA, MOLDAVEL, DOBRAVEL E FLEXIVEL, REUTILIZAVEL. CONTEUDO: 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO G VERDE, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO M LARANJA, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO P AZUL, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO PP ROXA, MEDIDAS APROXIMADAS: PP: (30 X 8 CM) ROXA, P: (53 X 8 CM) AZUL, M: (63 X 9 CM) LARANJA, G: (86,5 X 10 CM) VERDE - a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:29:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:29:34 horas, no lote (13) - CONJUNTO DE TALAS MOLDAVEIS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO, COM MINIMO 4MM DE ESPESSURA (PROFUNDIDADE). CONTENDO 01 TALA DE CADA TAMANHO. CARACTERISTICAS: CONFECCIONADA COM UMA ESPUMA DE POLIETILENO, REVESTIDA EM EVA EMBORRACHADA, PODE SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA, TOTALMENTE A PROVA D AGUA, MOLDAVEL, DOBRAVEL E FLEXIVEL, REUTILIZAVEL. CONTEUDO: 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO G VERDE, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO M LARANJA, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO P AZUL, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO PP ROXA, MEDIDAS APROXIMADAS: PP: (30 X 8 CM) ROXA, P: (53 X 8 CM) AZUL, M: (63 X 9 CM) LARANJA, G: (86,5 X 10 CM) VERDE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:29:34 horas, no lote (13) - CONJUNTO DE TALAS MOLDAVEIS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO, COM MINIMO 4MM DE ESPESSURA (PROFUNDIDADE). CONTENDO 01 TALA DE CADA TAMANHO. CARACTERISTICAS: CONFECCIONADA COM UMA ESPUMA DE POLIETILENO, REVESTIDA EM EVA EMBORRACHADA, PODE SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA, TOTALMENTE A PROVA D AGUA, MOLDAVEL, DOBRAVEL E FLEXIVEL, REUTILIZAVEL. CONTEUDO: 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO G VERDE, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO M LARANJA, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO P AZUL, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO PP ROXA, MEDIDAS APROXIMADAS: PP: (30 X 8 CM) ROXA, P: (53 X 8 CM) AZUL, M: (63 X 9 CM) LARANJA, G: (86,5 X 10 CM) VERDE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 188,65.

No dia 08/10/2021, às 08:44:07 horas, no lote (14) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), MICRO PROCESSADO, PORTATIL, NOVO, ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: DESFIBRILACAO ADAPTAVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL; TECNOLOGIA DE CHOQUES BIFASICOS COM FORMA DE ONDA RETILINEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:35:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:35:54 horas, no lote (14) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), MICRO PROCESSADO, PORTATIL, NOVO, ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: DESFIBRILACAO ADAPTAVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL; TECNOLOGIA DE CHOQUES BIFASICOS COM FORMA DE ONDA RETILINEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:26:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:26:01 horas, no lote (14) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), MICRO PROCESSADO, PORTATIL, NOVO, ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: DESFIBRILACAO ADAPTAVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL; TECNOLOGIA DE CHOQUES BIFASICOS COM FORMA DE ONDA RETILINEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:26:01 horas, no lote (14) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), MICRO PROCESSADO, PORTATIL, NOVO, ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: DESFIBRILACAO ADAPTAVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL; TECNOLOGIA DE CHOQUES BIFASICOS COM FORMA DE ONDA RETILINEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 32.900,00.

No lote (15) - DECIBELIMETRO DIGITAL, FAIXA DE MEDICAO DE 30 A 130DB, PONDERACAO A, C, FAST E SLOW, MEDICAO DE LEQ COM MEMORIA, ALARME, HOLD MAXIMO E CONFIGURACAO DO TEMPO DE INTEGRACAO. SAIDA RS-232, LEITURA MAXIMA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICACAO DE BATERIA, SAIDA AC/DC, DISPLAY: LCD, CRISTAL LIQUIDO DE 4 DIGITOS MULTIFUNCAO COM ILUMINACAO, MEDICOES: LP, LMAX, LEQ, LN, ESCALA LP:30 A 130DB(A), 35 A 130DB(C,F), ESCALA LEQ:30 A 130DB (10S, 1MIN, 5MIN, 10MIN, 15MIN, 30MIN, 1 HORA, 8 HORAS, 24 HORAS), LN: 0 A 100%, RESOLUCAO: 0.1DB, PRECISAO: ± 1 DB, CALIBRACAO INTERNA, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - não foram encontradas propostas.

No dia 08/10/2021, às 08:55:02 horas, no lote (16) - DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:55:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:55:46 horas, no lote (16) - DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar com duas casas após a vírgula. No dia 14/10/2021, às 14:37:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:37:52 horas, no lote (16) - DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:37:52 horas, no lote (16) - DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP

com o valor R\$ 2.319,99.

No dia 08/10/2021, às 08:56:34 horas, no lote (17) - DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:37:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:37:32 horas, no lote (17) - DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:26:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:26:31 horas, no lote (17) - DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e

proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:26:31 horas, no lote (17) - DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 2.500,00.

No dia 08/10/2021, às 08:52:18 horas, no lote (18) - ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM ACO INOX OU ACO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:45:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:45:09 horas, no lote (18) - ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM ACO INOX OU ACO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar com duas casas após a vírgula. No dia 14/10/2021, às 14:30:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:30:02 horas, no lote (18) - ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM ACO INOX OU ACO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:30:02 horas, no lote (18) - ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM ACO INOX OU ACO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 459,99.

No lote (19) - ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO - não foram encontradas propostas.

No dia 08/10/2021, às 08:58:40 horas, no lote (20) - GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MIKNIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:58:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:58:55 horas, no lote (20) - GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MIKNIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL, conforme especificações no termo de

referência anexo I ao edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:39:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:39:35 horas, no lote (20) - GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MINIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:39:35 horas, no lote (20) - GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MINIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA com o valor R\$ 18.900,00.

No dia 08/10/2021, às 09:26:28 horas, no lote (21) - IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL (HEAD BLOCK): CONFECCIONADO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS, PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA DE IMOBILIZACAO, FORMATO ANATOMICO, REGULAGEM COM VELCRO, BASE COM REGULAGEM, PRODUZIDO EM MATERIAL TOTALMENTE IMPERMEAVEL E LAVAVEL, COMPOSTO POR UMA BASE PARA FIXACAO NA PRANCHA, BLOCOS LATERAIS AJUSTAVEIS E REFIS DE TESTA E QUEIXO, UTILIZADO PARA IMOBILIZAR A CABECA DA VITIMA,

CONFECCIONADO EM ESPUMA VINIL EMBORRACHADA, POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR, PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TABUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA, BASE FIXADA NA PRANCHA MEDIDA APROXIMADA: 40X25CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE MEDIDA APROXIMADA: 25X16X0,9CM. ORIFICIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, MEDIDA MINIMA DE 80 MM, LAVAVEL IMPERMEAVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:46:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:46:06 horas, no lote (21) - IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL (HEAD BLOCK): CONFECCIONADO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS, PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA DE IMOBILIZACAO, FORMATO ANATOMICO, REGULAGEM COM VELCRO, BASE COM REGULAGEM, PRODUZIDO EM MATERIAL TOTALMENTE IMPERMEAVEL E LAVAVEL, COMPOSTO POR UMA BASE PARA FIXACAO NA PRANCHA, BLOCOS LATERAIS AJUSTAVEIS E REFIS DE TESTA E QUEIXO, UTILIZADO PARA IMOBILIZAR A CABECA DA VITIMA, CONFECCIONADO EM ESPUMA VINIL EMBORRACHADA, POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR, PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TABUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA, BASE FIXADA NA PRANCHA MEDIDA APROXIMADA: 40X25CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE MEDIDA APROXIMADA: 25X16X0,9CM. ORIFICIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, MEDIDA MINIMA DE 80 MM, LAVAVEL IMPERMEAVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:30:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:30:34 horas, no lote (21) - IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL (HEAD BLOCK): CONFECCIONADO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS, PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA DE IMOBILIZACAO, FORMATO ANATOMICO, REGULAGEM COM VELCRO, BASE COM REGULAGEM, PRODUZIDO EM MATERIAL TOTALMENTE IMPERMEAVEL E LAVAVEL, COMPOSTO POR UMA BASE PARA FIXACAO NA PRANCHA, BLOCOS LATERAIS AJUSTAVEIS E REFIS DE TESTA E QUEIXO, UTILIZADO PARA IMOBILIZAR A CABECA DA VITIMA, CONFECCIONADO EM ESPUMA VINIL EMBORRACHADA, POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR, PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TABUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA, BASE FIXADA NA PRANCHA MEDIDA APROXIMADA: 40X25CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE MEDIDA APROXIMADA: 25X16X0,9CM. ORIFICIO

AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, MEDIDA MINIMA DE 80 MM, LAVAVEL IMPERMEAVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:30:34 horas, no lote (21) - IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL (HEAD BLOCK): CONFECCIONADO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS, PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA DE IMOBILIZACAO, FORMATO ANATOMICO, REGULAGEM COM VELCRO, BASE COM REGULAGEM, PRODUZIDO EM MATERIAL TOTALMENTE IMPERMEAVEL E LAVAVEL, COMPOSTO POR UMA BASE PARA FIXACAO NA PRANCHA, BLOCOS LATERAIS AJUSTAVEIS E REFIS DE TESTA E QUEIXO, UTILIZADO PARA IMOBILIZAR A CABECA DA VITIMA, CONFECCIONADO EM ESPUMA VINIL EMBORRACHADA, POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR, PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TABUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA, BASE FIXADA NA PRANCHA MEDIDA APROXIMADA: 40X25CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE MEDIDA APROXIMADA: 25X16X0,9CM. ORIFICIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, MEDIDA MINIMA DE 80 MM, LAVAVEL IMPERMEAVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 186,66.

No dia 08/10/2021, às 09:30:45 horas, no lote (22) - INCUBADORA PARA LEITURA DE TESTE BIOLOGICO - REGISTRO ANVISA ESPECIFICACOES APROXIMADAS: CAPACIDADE 4 INDICADORES BIOLOGICOS, PESO 240 G, CICLO 24 OU 48 HORAS (VAPOR), ESPACO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO, ESPACO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA 12 CM, DIMENSOES EXTERNAS (A X D) 8,7 X 7,6 CM, DIMENSOES TAMPA (A X D) 3,3 X 7 CM, VOLTAGEM 90 - 253V ~ MONOFASICO, POTENCIA 10 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA 10 WATTS HORA, TEMPERATURA MAXIMA DE INCUBACAO 60 °C, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA 15 °C A 40 °C, ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA ATE 2.000 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:46:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:46:49 horas, no lote (22) - INCUBADORA PARA LEITURA DE TESTE BIOLOGICO - REGISTRO ANVISA ESPECIFICACOES APROXIMADAS: CAPACIDADE 4 INDICADORES BIOLOGICOS, PESO 240 G, CICLO 24 OU 48 HORAS (VAPOR), ESPACO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO, ESPACO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA 12 CM, DIMENSOES EXTERNAS (A X D) 8,7 X 7,6 CM,

DIMENSOES TAMPA (A X D) 3,3 X 7 CM, VOLTAGEM 90 - 253V ~ MONOFASICO, POTENCIA 10 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA 10 WATTS HORA, TEMPERATURA MAXIMA DE INCUBACAO 60 °C, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA 15 °C A 40 °C, ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA ATE 2.000 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:30:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:30:50 horas, no lote (22) - INCUBADORA PARA LEITURA DE TESTE BIOLOGICO - REGISTRO ANVISA ESPECIFICACOES APROXIMADAS: CAPACIDADE 4 INDICADORES BIOLOGICOS, PESO 240 G, CICLO 24 OU 48 HORAS (VAPOR), ESPACO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO, ESPACO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA 12 CM, DIMENSOES EXTERNAS (A X D) 8,7 X 7,6 CM, DIMENSOES TAMPA (A X D) 3,3 X 7 CM, VOLTAGEM 90 - 253V ~ MONOFASICO, POTENCIA 10 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA 10 WATTS HORA, TEMPERATURA MAXIMA DE INCUBACAO 60 °C, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA 15 °C A 40 °C, ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA ATE 2.000 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:30:50 horas, no lote (22) - INCUBADORA PARA LEITURA DE TESTE BIOLOGICO - REGISTRO ANVISA ESPECIFICACOES APROXIMADAS: CAPACIDADE 4 INDICADORES BIOLOGICOS, PESO 240 G, CICLO 24 OU 48 HORAS (VAPOR), ESPACO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO, ESPACO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA 12 CM, DIMENSOES EXTERNAS (A X D) 8,7 X 7,6 CM, DIMENSOES TAMPA (A X D) 3,3 X 7 CM, VOLTAGEM 90 - 253V ~ MONOFASICO, POTENCIA 10 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA 10 WATTS HORA, TEMPERATURA MAXIMA DE INCUBACAO 60 °C, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA 15 °C A 40 °C, ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA ATE 2.000 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 130,00.

No dia 08/10/2021, às 09:29:19 horas, no lote (23) - LAVADORA ULTRASSONICA - ESPECIFICACOES COM MEDIDAS APROXIMADAS: FREQUENCIA DO ULTRASSOM: 38 KHZ, TENSAO DE ALIMENTACAO: 220VAC, OPERA NO MODO FRIO OU AQUECIDO, TIMER DECRESCENTE COM AJUSTE DE 5 A 30 MINUTOS, CUBA EM ACO INOX ANSI 304, TERMINO DO CICLO DE TRABALHO AUTOMATICO, ESCOLHA DE TEMPERATURA DE 35°C A 60°C, COM PASSOS DE 5°C, BEEP S DE OPERACAO E SINALIZACAO DO TERMINO DA LAVAGEM, CAPACIDADE UTIL DE 21 LITROS, SEIS BICOS PARA ADAPTAR QUALQUER TIPO DE CANULA

(OPCIONAL ATE DOZE), POSSUI FUNCAO AUTOMATICA DE SECAGEM DOS MATERIAIS, BOMBA DE CANULADOS COM OPERACAO INTERMITENTE E INDEPENDENTE DA LAVAGEM POR ULTRASSOM, DIMENSOES EXTERNAS (CXLXA): 635 X 400 X 360MM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalal-08. No dia 14/10/2021, às 14:02:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:02:51 horas, no lote (23) - LAVADORA ULTRASSONICA - ESPECIFICACOES COM MEDIDAS APROXIMADAS:

FREQUENCIA DO ULTRASSOM: 38 KHZ, TENSAO DE ALIMENTACAO: 220VAC, OPERA NO MODO FRIO OU AQUECIDO, TIMER DECRESCENTE COM AJUSTE DE 5 A 30 MINUTOS, CUBA EM ACO INOX ANSI 304, TERMINO DO CICLO DE TRABALHO AUTOMATICO, ESCOLHA DE TEMPERATURA DE 35°C A 60°C, COM PASSOS DE 5°C, BEEP S DE OPERACAO E SINALIZACAO DO TERMINO DA LAVAGEM, CAPACIDADE UTIL DE 21 LITROS, SEIS BICOS PARA ADAPTAR QUALQUER TIPO DE CANULA (OPCIONAL ATE DOZE), POSSUI FUNCAO AUTOMATICA DE SECAGEM DOS MATERIAIS, BOMBA DE CANULADOS COM OPERACAO INTERMITENTE E INDEPENDENTE DA LAVAGEM POR ULTRASSOM, DIMENSOES EXTERNAS (CXLXA): 635 X 400 X 360MM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:41:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:41:13 horas, no lote (23) - LAVADORA ULTRASSONICA - ESPECIFICACOES COM MEDIDAS APROXIMADAS:

FREQUENCIA DO ULTRASSOM: 38 KHZ, TENSAO DE ALIMENTACAO: 220VAC, OPERA NO MODO FRIO OU AQUECIDO, TIMER DECRESCENTE COM AJUSTE DE 5 A 30 MINUTOS, CUBA EM ACO INOX ANSI 304, TERMINO DO CICLO DE TRABALHO AUTOMATICO, ESCOLHA DE TEMPERATURA DE 35°C A 60°C, COM PASSOS DE 5°C, BEEP S DE OPERACAO E SINALIZACAO DO TERMINO DA LAVAGEM, CAPACIDADE UTIL DE 21 LITROS, SEIS BICOS PARA ADAPTAR QUALQUER TIPO DE CANULA (OPCIONAL ATE DOZE), POSSUI FUNCAO AUTOMATICA DE SECAGEM DOS MATERIAIS, BOMBA DE CANULADOS COM OPERACAO INTERMITENTE E INDEPENDENTE DA LAVAGEM POR ULTRASSOM, DIMENSOES EXTERNAS (CXLXA): 635 X 400 X 360MM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:41:13 horas, no lote (23) - LAVADORA ULTRASSONICA -

ESPECIFICACOES COM MEDIDAS APROXIMADAS:

FREQUENCIA DO ULTRASSOM: 38 KHZ, TENSAO DE ALIMENTACAO: 220VAC, OPERA NO MODO FRIO OU AQUECIDO, TIMER DECRESCENTE COM AJUSTE DE 5 A 30 MINUTOS, CUBA EM ACO INOX ANSI 304, TERMINO DO CICLO DE TRABALHO AUTOMATICO, ESCOLHA DE TEMPERATURA DE 35°C A 60°C, COM PASSOS DE 5°C, BEEP S DE OPERACAO E SINALIZACAO DO TERMINO DA LAVAGEM, CAPACIDADE UTIL DE 21 LITROS, SEIS BICOS PARA ADAPTAR QUALQUER TIPO DE CANULA (OPCIONAL ATE DOZE), POSSUI FUNCAO AUTOMATICA DE SECAGEM DOS MATERIAIS, BOMBA DE CANULADOS COM OPERACAO INTERMITENTE E INDEPENDENTE DA LAVAGEM POR ULTRASSOM, DIMENSOES EXTERNAS (CXLXA): 635 X 400 X 360MM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANDERS DO BRASIL LTDA com o valor R\$ 15.000,00.

No dia 08/10/2021, às 09:32:41 horas, no lote (24) - LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:47:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:47:36 horas, no lote (24) - LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:31:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:31:13 horas, no lote (24) - LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:31:13 horas, no lote (24) - LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 66,60.

No dia 08/10/2021, às 09:35:45 horas, no lote (25) - LOCALIZADOR APICAL: ESPECIFICACOES TECNICAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, DIMENSOES APROXIMADAS: 66X55X18MM, PESO APROXIMADO: 55 GRAMAS, ACURACIDADE COMPROVADA CIENTIFICAMENTE; TECNOLOGIA MULTIFREQUENCIA, PODE SER USADO EM CANAIS UMIDOS OU SECOS, CALIBRAGEM AUTOMATICA, DUPLO CONTROLE DE LIMA, CONTROLE VISUAL E SONORO COM 4 NIVEIS DE VOLUME, TENSAO BIVOLT, TELA LCD, BATERIA RECARREGAVEL, GARANTIA DE 12 MESES) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-08. No dia 14/10/2021, às 13:56:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:56:52 horas, no lote (25) - LOCALIZADOR APICAL: ESPECIFICACOES TECNICAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, DIMENSOES APROXIMADAS: 66X55X18MM, PESO APROXIMADO: 55 GRAMAS, ACURACIDADE COMPROVADA CIENTIFICAMENTE; TECNOLOGIA MULTIFREQUENCIA, PODE SER USADO EM CANAIS UMIDOS OU SECOS, CALIBRAGEM AUTOMATICA, DUPLO CONTROLE DE LIMA, CONTROLE VISUAL E SONORO COM 4 NIVEIS DE VOLUME, TENSAO BIVOLT, TELA LCD, BATERIA RECARREGAVEL, GARANTIA DE 12 MESES) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:38:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:38:25 horas, no lote (25) - LOCALIZADOR APICAL: ESPECIFICACOES TECNICAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, DIMENSOES APROXIMADAS: 66X55X18MM, PESO APROXIMADO: 55 GRAMAS, ACURACIDADE COMPROVADA CIENTIFICAMENTE; TECNOLOGIA MULTIFREQUENCIA, PODE SER USADO EM CANAIS UMIDOS OU SECOS, CALIBRAGEM AUTOMATICA, DUPLO CONTROLE DE LIMA, CONTROLE VISUAL E SONORO COM 4 NIVEIS DE VOLUME, TENSAO BIVOLT, TELA LCD, BATERIA RECARREGAVEL, GARANTIA DE 12 MESES) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:38:25 horas, no lote (25) - LOCALIZADOR APICAL: ESPECIFICACOES TECNICAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, DIMENSOES APROXIMADAS: 66X55X18MM, PESO APROXIMADO: 55 GRAMAS, ACURACIDADE COMPROVADA CIENTIFICAMENTE; TECNOLOGIA MULTIFREQUENCIA, PODE SER USADO EM CANAIS UMIDOS OU SECOS, CALIBRAGEM AUTOMATICA, DUPLO CONTROLE DE LIMA, CONTROLE VISUAL E SONORO COM 4 NIVEIS DE VOLUME, TENSAO BIVOLT, TELA LCD, BATERIA RECARREGAVEL, GARANTIA DE 12 MESES) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.800,00.

No lote (26) - LUXIMETRO DIGITAL, COM VISOR LCD COM ILUMINACAO DE FUNDO INCLUINDO BARGRAPH DE 40 SEGMENTOS INCORPORADO. PERMITE SELECIONAR 3 FAIXAS MANUALMENTE OU OPERAR AUTOMATICAMENTE. conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - não foram encontradas propostas.

No dia 08/10/2021, às 09:56:57 horas, no lote (27) - MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE (COBERTOR TERMICO): COBERTOR TERMICO DE EMERGENCIA (ALUMINIZADO); MANTA TERMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VITIMA AQUECIDA, NAO DEFORMAVEL, ISOLANTE TERMICO DE BAIXO PESO, RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MANTEM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO, TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M, 01 UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:48:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:48:20 horas, no lote (27) - MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE (COBERTOR TERMICO): COBERTOR TERMICO DE EMERGENCIA (ALUMINIZADO); MANTA TERMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VITIMA AQUECIDA, NAO DEFORMAVEL, ISOLANTE TERMICO DE BAIXO PESO, RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MANTEM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO, TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M, 01 UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:31:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:31:36 horas, no lote (27) - MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE (COBERTOR TERMICO): COBERTOR TERMICO DE EMERGENCIA (ALUMINIZADO); MANTA TERMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VITIMA AQUECIDA, NAO DEFORMAVEL, ISOLANTE TERMICO DE BAIXO PESO, RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MANTEM O

CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO, TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M, 01 UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:31:36 horas, no lote (27) - MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE (COBERTOR TERMICO): COBERTOR TERMICO DE EMERGENCIA (ALUMINIZADO); MANTA TERMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VITIMA AQUECIDA, NAO DEFORMAVEL, ISOLANTE TERMICO DE BAIXO PESO, RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MANTEM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO, TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M, 01 UNIDADE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 213,15.

No lote (28) - MEDIDOR DE CLORO LIVRE, CLORO TOTAL E PH PARA BANCADA E CAMPO, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 10 MINUTOS. DADOS APROXIMADOS: FAIXA DE MEDICAO: 0 A 5 MG/L CL₂ (CLORO LIVRE E TOTAL) 6.5 A 8 PH, RESOLUCAO: 0.01 MG/L (0.00 A 3.50 MG/L), 0.1 MG/L (RESTANTE DA FAIXA), 0.1 PH, EXATIDAO: ±0.04 MG/L (EM LEITURAS DE 1.50 MG/L), ±0.1 PH (EM LEITURAS DE 7.2 PH). TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 A 50°C, UMIDADE DE OPERACAO: 10 A 90%UR (SEM CONDENSACAO), ALIMENTACAO: BATERIA 9VDC. DIMENSOES APROXIMADAS: 192 X 104 X 52 MM, INFORMACOES ADICIONAIS: ADAPTACAO DOS METODOS USEPA 330.5, STANDARD 4500-CL G E VERMELHO DE FENOL, ITENS INCLUSOS:

- 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE
- 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO TOTAL
- 1 KIT DE REAGENTE PARA PH
- 2 CUBETAS DE VIDRO COM TAMPA
- 1 MALETA PARA TRANSPORTE
- 01(UM) MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO - não foram encontradas propostas.

No lote (29) - MEDIDOR DE TURBIDEZ, PARA CAMPO E BANCADA, COM PARAMETRO DE MEDICAO: TURBIDEZ/SULFATO, PRINCIPIO DE MEDICAO: NEFELOMETRICO, INDICACAO LOCAL: DISPLAY LCD ALFANUMERICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES, FONTE DE LUZ: LED.conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - não foram encontradas propostas.

No dia 08/10/2021, às 10:08:27 horas, no lote (30) - MESA DE EXAME GINECOLOGICO,

ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, MDF DE FABRICANTE CERTIFICADO, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR BEGE, DEVERA POSSUIR DUAS (2) GAVETAS E UMA (1) PORTA EM CADA LADO, UMA (I) PORTA CENTRAL COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES DE METAL CROMADOS, REVESTIMENTO INTERNO DO MOVEL DEVERA SER DO MESMO MATERIAL DA PARTE EXTERNA, GAVETAS DESLIZANTES ATRAVES DE CORREDICAS TELESCOPICAS, DOBRADICAS DE 35 MM, LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM MARROM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-08. No dia 14/10/2021, às 13:49:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:49:10 horas, no lote (30) - MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, MDF DE FABRICANTE CERTIFICADO, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR BEGE, DEVERA POSSUIR DUAS (2) GAVETAS E UMA (1) PORTA EM CADA LADO, UMA (I) PORTA CENTRAL COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES DE METAL CROMADOS, REVESTIMENTO INTERNO DO MOVEL DEVERA SER DO MESMO MATERIAL DA PARTE EXTERNA, GAVETAS DESLIZANTES ATRAVES DE CORREDICAS TELESCOPICAS, DOBRADICAS DE 35 MM, LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM MARROM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:32:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:32:18 horas, no lote (30) - MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, MDF DE FABRICANTE CERTIFICADO, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR BEGE, DEVERA POSSUIR DUAS (2) GAVETAS E UMA (1) PORTA EM CADA LADO, UMA (I) PORTA CENTRAL COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES DE METAL CROMADOS, REVESTIMENTO INTERNO DO MOVEL DEVERA SER DO MESMO MATERIAL DA PARTE EXTERNA, GAVETAS DESLIZANTES ATRAVES DE CORREDICAS TELESCOPICAS, DOBRADICAS DE 35 MM, LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM MARROM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:32:18 horas, no lote (30) - MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, MDF DE FABRICANTE CERTIFICADO, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR

BEGE, DEVERA POSSUIR DUAS (2) GAVETAS E UMA (1) PORTA EM CADA LADO, UMA (I) PORTA CENTRAL COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES DE METAL CROMADOS, REVESTIMENTO INTERNO DO MOVEL DEVERA SER DO MESMO MATERIAL DA PARTE EXTERNA, GAVETAS DESLIZANTES ATRAVES DE CORREDICAS TELESCOPICAS, DOBRADICAS DE 35 MM, LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM MARROM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 6.153,84.

No lote (31) - MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO CLINICO E EDUCACIONAL, COM SISTEMA DE ECO-ILUMINACAO A LED DE ALTA INTENSIDADE, SEM PRODUCAO DE INFRAVERMELHO COM VIDA UTIL DE APROXIMADAMENTE 60.000 HORAS, TUBO OCULAR PADRAO DE 30 GRAUS, DISTANCIA INTERPUPILAR DE 47 A 75MM, AJUSTE DE PONTO DE VISAO GIRATORIO EM 180 GRAUS, CAMPO DE VISAO DE 20 MM, COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, PLATINA REFOCALIZADORA RETANGULAR (DENTRO DA CARCACA PRINCIPAL), COM SUPORTE DE ESPECIME, QUE POSSIBILITE A TROCA DE LAMINA, SEM BAIXAR PELO MACROMETRICO, COM CURSO TRANSVERSAL: 78 (X) X 54, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/10/2021, às 10:04:05 horas, no lote (32) - MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO 20 PES, 150 LITROS, ISENTO DE OLEO ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO: 220V; DESLOCAMENTO TEORICO: 566 L/MIN 20 PCM; PRESSAO MAXIMA: 120 PSI 8,3 BAR; RESERVATORIO: 150L; TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS; Nº DE CILINDROS: 2X2; Nº DE ESTAGIOS: 1; RPM DO BLOCO: 1740; MOTOR ELETRICO: 2X2 HP 4P; PESO DO CABECOTE: 107 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-08. No dia 14/10/2021, às 13:59:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:59:47 horas, no lote (32) - MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO 20 PES, 150 LITROS, ISENTO DE OLEO ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO: 220V; DESLOCAMENTO TEORICO: 566 L/MIN 20 PCM; PRESSAO MAXIMA: 120 PSI 8,3 BAR; RESERVATORIO: 150L; TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS; Nº DE CILINDROS: 2X2; Nº DE ESTAGIOS: 1; RPM DO BLOCO: 1740; MOTOR ELETRICO: 2X2 HP 4P; PESO DO CABECOTE: 107 KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:40:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:40:01 horas, no lote (32) - MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO 20 PES, 150 LITROS, ISENTO DE OLEO ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO: 220V; DESLOCAMENTO TEORICO: 566 L/MIN 20 PCM; PRESSAO MAXIMA: 120 PSI 8,3 BAR; RESERVATORIO: 150L; TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS; Nº DE CILINDROS: 2X2; Nº DE ESTAGIOS: 1; RPM DO BLOCO: 1740; MOTOR ELETRICO: 2X2 HP 4P; PESO DO CABECOTE: 107 KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:40:01 horas, no lote (32) - MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO 20 PES, 150 LITROS, ISENTO DE OLEO ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO: 220V; DESLOCAMENTO TEORICO: 566 L/MIN 20 PCM; PRESSAO MAXIMA: 120 PSI 8,3 BAR; RESERVATORIO: 150L; TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS; Nº DE CILINDROS: 2X2; Nº DE ESTAGIOS: 1; RPM DO BLOCO: 1740; MOTOR ELETRICO: 2X2 HP 4P; PESO DO CABECOTE: 107 KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA com o valor R\$ 17.000,00.

No dia 08/10/2021, às 10:05:25 horas, no lote (33) - MOTOR ENDODONTICO, ESPECIFICACOES TECNICAS: PROGRAMA DE ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR, ONDE ATE 15 AJUSTES DE TORQUE E VELOCIDADE PODEM SER SALVOS PARA UMA SEQUENCIA PESSOAL, SISTEMAS ROTATIVOS CONTINUOS: AJUSTES PRE-PROGRAMADOS PARA MTWO, FLEXMASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN, A FUNCAO REVERSE ESPECIFICA PERMITE UMA PREPARACAO AINDA MAIS CONFORTAVEL COM RECIPROC, ANGULOS PRECISOS DE RECIPROCIDADE ESPECIFICOS PARA A CONCEPCAO DO INSTRUMENTO, CONTROLE AUTOMATICO DO BINARIO COM AUTO-STOP-REVERSE NO MODO ROTATIVO; MOTOR A PILHAS OPERACAO CONSTANTE MESMO DURANTE A RECARGA, BATERIA 2000 MAH, 6 V; MEDIDAS 206 X 90 X 85 MM; PESO 1,1KG; ALIMENTACAO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V; FREQUENCIA 47-63 HZ; FAIXA DE TORQUES 20-410 GCM (0,2-4,1 NCM) NO MODO ROTATORIO; GARANTIA: FOLHETO DE GARANTIA ACOMPANHA O EQUIAMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:57:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:57:41 horas, no lote (33) - MOTOR ENDODONTICO, ESPECIFICACOES TECNICAS: PROGRAMA DE ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR, ONDE ATE 15 AJUSTES DE TORQUE E VELOCIDADE PODEM SER SALVOS PARA UMA SEQUENCIA PESSOAL, SISTEMAS ROTATIVOS CONTINUOS: AJUSTES PRE-

PROGRAMADOS PARA MTWO, FLEXMASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN, A FUNCAO REVERSE ESPECIFICA PERMITE UMA PREPARACAO AINDA MAIS CONFORTAVEL COM RECIPROC, ANGULOS PRECISOS DE RECIPROCIDADE ESPECIFICOS PARA A CONCEPCAO DO INSTRUMENTO, CONTROLE AUTOMATICO DO BINARIO COM AUTO-STOP-REVERSE NO MODO ROTATIVO; MOTOR A PILHAS OPERACAO CONSTANTE MESMO DURANTE A RECARGA, BATERIA 2000 MAH, 6 V; MEDIDAS 206 X 90 X 85 MM; PESO 1,1KG; ALIMENTACAO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V; FREQUENCIA 47-63 HZ; FAIXA DE TORQUES 20-410 GCM (0,2-4,1 NCM) NO MODO ROTATORIO; GARANTIA: FOLHETO DE GARANTIA ACOMPANHA O EQUIAMENTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:38:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:38:58 horas, no lote (33) - MOTOR ENDODONTICO, ESPECIFICACOES TECNICAS: PROGRAMA DE ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR, ONDE ATE 15 AJUSTES DE TORQUE E VELOCIDADE PODEM SER SALVOS PARA UMA SEQUENCIA PESSOAL, SISTEMAS ROTATIVOS CONTINUOS: AJUSTES PRE-PROGRAMADOS PARA MTWO, FLEXMASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN, A FUNCAO REVERSE ESPECIFICA PERMITE UMA PREPARACAO AINDA MAIS CONFORTAVEL COM RECIPROC, ANGULOS PRECISOS DE RECIPROCIDADE ESPECIFICOS PARA A CONCEPCAO DO INSTRUMENTO, CONTROLE AUTOMATICO DO BINARIO COM AUTO-STOP-REVERSE NO MODO ROTATIVO; MOTOR A PILHAS OPERACAO CONSTANTE MESMO DURANTE A RECARGA, BATERIA 2000 MAH, 6 V; MEDIDAS 206 X 90 X 85 MM; PESO 1,1KG; ALIMENTACAO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V; FREQUENCIA 47-63 HZ; FAIXA DE TORQUES 20-410 GCM (0,2-4,1 NCM) NO MODO ROTATORIO; GARANTIA: FOLHETO DE GARANTIA ACOMPANHA O EQUIAMENTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:38:58 horas, no lote (33) - MOTOR ENDODONTICO, ESPECIFICACOES TECNICAS: PROGRAMA DE ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR, ONDE ATE 15 AJUSTES DE TORQUE E VELOCIDADE PODEM SER SALVOS PARA UMA SEQUENCIA PESSOAL, SISTEMAS ROTATIVOS CONTINUOS: AJUSTES PRE-PROGRAMADOS PARA MTWO, FLEXMASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN, A FUNCAO REVERSE ESPECIFICA PERMITE UMA PREPARACAO AINDA MAIS CONFORTAVEL COM RECIPROC, ANGULOS PRECISOS DE RECIPROCIDADE ESPECIFICOS PARA A CONCEPCAO DO INSTRUMENTO, CONTROLE AUTOMATICO DO BINARIO COM AUTO-STOP-REVERSE NO MODO

ROTATIVO; MOTOR A PILHAS OPERACAO CONSTANTE MESMO DURANTE A RECARGA, BATERIA 2000 MAH, 6 V; MEDIDAS 206 X 90 X 85 MM; PESO 1,1KG; ALIMENTACAO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V; FREQUENCIA 47-63 HZ; FAIXA DE TORQUES 20-410 GCM (0,2-4,1 NCM) NO MODO ROTATORIO; GARANTIA: FOLHETO DE GARANTIA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R\$ 6.740,00.

No dia 08/10/2021, às 10:06:47 horas, no lote (34) - NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO: 127 / 220V ,BIVOLT AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS; DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA (CM)30; LARGURA (CM)26; PROFUNDIDADE (CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA: 60 HZ; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:38:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:38:21 horas, no lote (34) - NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO: 127 / 220V ,BIVOLT AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS; DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA (CM)30; LARGURA (CM)26; PROFUNDIDADE (CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA: 60 HZ; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:27:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:27:05 horas, no lote (34) - NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO: 127 / 220V ,BIVOLT AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS; DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA (CM)30; LARGURA (CM)26; PROFUNDIDADE (CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA: 60 HZ; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:27:05 horas, no lote (34) - NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO: 127 / 220V ,BIVOLT

AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS; DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA (CM)30; LARGURA (CM)26; PROFUNDIDADE (CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA: 60 HZ; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 1.100,00.

No dia 08/10/2021, às 10:32:50 horas, no lote (35) - OTOSCOPIO EM FIBRA OPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, LAMPADA HALOGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO COM DIAMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM, POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, ACOMPANHAR LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, CABO EM ACO INOXIDAVEL TAMANHO MEDIO PARA PILHAS, LUPA REDONDA, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJAVEL, ALIMENTACAO POR PILHAS MEDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORCADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO, GARANTIA DE 1 ANO, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-08. No dia 14/10/2021, às 13:39:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:39:07 horas, no lote (35) - OTOSCOPIO EM FIBRA OPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, LAMPADA HALOGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO COM DIAMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM, POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, ACOMPANHAR LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, CABO EM ACO INOXIDAVEL TAMANHO MEDIO PARA PILHAS, LUPA REDONDA, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJAVEL, ALIMENTACAO POR PILHAS MEDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORCADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO, GARANTIA DE 1 ANO, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA

COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:27:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:27:18 horas, no lote (35) - OTOSCOPIO EM FIBRA OPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, LAMPADA HALOGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO COM DIAMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM, POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, ACOMPANHAR LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, CABO EM ACO INOXIDAVEL TAMANHO MEDIO PARA PILHAS, LUPA REDONDA, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJAVEL, ALIMENTACAO POR PILHAS MEDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORCADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO, GARANTIA DE 1 ANO, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:27:18 horas, no lote (35) - OTOSCOPIO EM FIBRA OPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, LAMPADA HALOGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO COM DIAMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM, POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, ACOMPANHAR LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, CABO EM ACO INOXIDAVEL TAMANHO MEDIO PARA PILHAS, LUPA REDONDA, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJAVEL, ALIMENTACAO POR PILHAS MEDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORCADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO, GARANTIA DE 1 ANO, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS

EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 1.150,00.

No dia 08/10/2021, às 10:36:48 horas, no lote (36) - PRANCHA DE RESGATE ADULTO COM TRES CINTOS DE ENGATE RAPIDO, EM MATERIAL POLIETILENO, PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES, DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG, RIGIDA, LEVE E CONFORTAVEL, COM PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS, DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODACAO DO PACIENTE, TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAIOS X E RESSONANCIA MAGNETICA. COM ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA, PARA RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. DIMENSOES MINIMAS: 184X43X4CM, COR: AMARELO, 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RAPIDO (AMARELO, VERMELHO E PRETO) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:50:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:50:14 horas, no lote (36) - PRANCHA DE RESGATE ADULTO COM TRES CINTOS DE ENGATE RAPIDO, EM MATERIAL POLIETILENO, PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES, DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG, RIGIDA, LEVE E CONFORTAVEL, COM PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS, DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODACAO DO PACIENTE, TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAIOS X E RESSONANCIA MAGNETICA. COM ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA, PARA RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. DIMENSOES MINIMAS: 184X43X4CM, COR: AMARELO, 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RAPIDO (AMARELO, VERMELHO E PRETO) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:33:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:33:06 horas, no lote (36) - PRANCHA DE RESGATE ADULTO COM TRES CINTOS DE ENGATE RAPIDO, EM MATERIAL POLIETILENO, PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES, DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG, RIGIDA, LEVE E CONFORTAVEL, COM PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS, DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODACAO DO PACIENTE,

TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAIOS X E RESSONANCIA MAGNETICA. COM ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA, PARA RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. DIMENSOES MINIMAS: 184X43X4CM, COR: AMARELO, 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RAPIDO (AMARELO, VERMELHO E PRETO) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:33:06 horas, no lote (36) - PRANCHA DE RESGATE ADULTO COM TRES CINTOS DE ENGATE RAPIDO, EM MATERIAL POLIETILENO, PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES, DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG, RIGIDA, LEVE E CONFORTAVEL, COM PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS, DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODACAO DO PACIENTE, TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAIOS X E RESSONANCIA MAGNETICA. COM ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA, PARA RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. DIMENSOES MINIMAS: 184X43X4CM, COR: AMARELO, 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RAPIDO (AMARELO, VERMELHO E PRETO) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 514,95.

No dia 08/10/2021, às 10:39:20 horas, no lote (37) - POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, ENCOSTO RECLINAVEL, COM NO MINIMO 3 POSICOES, REVESTIMENTO EM CURVIM NA COR AZUL, COM DESCANSO PARA OS PES, BRACOS ESTOFADOS COM ESPUMA, REMOVIVEIS E REGULAVEIS, LARGURA MAXIMA 76 CM, ALTURA DO ASSENTO SOMENTE A PARTE SUPERIOR ENCOSTO COM NO MINIMO 100 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO NA COR BRANCA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:51:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:51:03 horas, no lote (37) - POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, ENCOSTO RECLINAVEL, COM NO MINIMO 3 POSICOES, REVESTIMENTO EM CURVIM NA COR AZUL, COM DESCANSO PARA OS PES, BRACOS ESTOFADOS COM ESPUMA, REMOVIVEIS E REGULAVEIS, LARGURA MAXIMA 76 CM, ALTURA DO ASSENTO SOMENTE A PARTE SUPERIOR ENCOSTO COM NO MINIMO 100 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO NA COR BRANCA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a

documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:33:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:33:49 horas, no lote (37) - POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, ENCOSTO RECLINAVEL, COM NO MINIMO 3 POSICOES, REVESTIMENTO EM CURVIM NA COR AZUL, COM DESCANSO PARA OS PES, BRACOS ESTOFADOS COM ESPUMA, REMOVIVEIS E REGULAVEIS, LARGURA MAXIMA 76 CM, ALTURA DO ASSENTO SOMENTE A PARTE SUPERIOR ENCOSTO COM NO MINIMO 100 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO NA COR BRANCA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:33:49 horas, no lote (37) - POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, ENCOSTO RECLINAVEL, COM NO MINIMO 3 POSICOES, REVESTIMENTO EM CURVIM NA COR AZUL, COM DESCANSO PARA OS PES, BRACOS ESTOFADOS COM ESPUMA, REMOVIVEIS E REGULAVEIS, LARGURA MAXIMA 76 CM, ALTURA DO ASSENTO SOMENTE A PARTE SUPERIOR ENCOSTO COM NO MINIMO 100 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO NA COR BRANCA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 1.275,00.

No dia 08/10/2021, às 10:40:29 horas, no lote (38) - REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUACAO EM MILIMETROS NUMERADAS A CADA CENTIMETRO, POSSUI MARCADOR REMOVIVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:52:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:52:16 horas, no lote (38) - REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUACAO EM MILIMETROS NUMERADAS A CADA CENTIMETRO, POSSUI MARCADOR REMOVIVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:34:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:34:21 horas, no lote (38) - REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUACAO EM MILIMETROS NUMERADAS A CADA CENTIMETRO, POSSUI MARCADOR REMOVIVEL - a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:34:21 horas, no lote (38) - REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUACAO EM MILIMETROS NUMERADAS A CADA CENTIMETRO, POSSUI MARCADOR REMOVIVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 420,00.

No lote (39) - SELADORA ACIONAMENTO POR PEDAL, FUNCIONAMENTO POR BARRA DE RESISTENCIA PRE AQUECIDA COM PROTETOR TERMICO (THERMOSTATO), PARA USO NA AREA DE SAUDE. ESPECIFICACOES MINIMAS: CAPACIDADE DE PRODUCAO INDICADA PARA TRABALHAR DURANTE TRES TURNOS, COM LINHA DE SOLDA DE 0,8 CM DE ESPESSURA, SEM DATADOR, TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO, VOLTAGEM 110 VOLTS, 50/60HZ, POTENCIA DE 400WATTS, CONSUMO MEDIO 0,30 KW/H, MEDIDAS APROXIMADAS 45X38X97 CM (LXPXA) - não foram encontradas propostas.

No dia 08/10/2021, às 10:37:46 horas, no lote (40) - SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADAS DE NO MAXIMO 2,40 E MINIMO DE 1,70M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:53:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:53:01 horas, no lote (40) - SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADAS DE NO MAXIMO 2,40 E MINIMO DE 1,70M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:34:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:34:52 horas, no lote (40) - SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM,

HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADAS DE NO MAXIMO 2,40 E MINIMO DE 1,70M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:34:52 horas, no lote (40) - SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADAS DE NO MAXIMO 2,40 E MINIMO DE 1,70M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 439,80.

No lote (41) - TALA DE TRACAO FEMURAL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, CATRACA EM ACO E CINTOS DE NYLON COLORIDOS, CONSTITUIDA DE UMA TALA DE ALUMINIO TUBULAR COM MINIMO DE 16 MM DE DIAMETRO E 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO COM SUPERFICIE RECARTEILHADA, POSSUI APOIO METALICO ESCAMOTEAVEL DE 6, APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIAMETRO, CATRACA EM ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA EM EPOXI, COM FITA DE NYLON FIXADA DE APROXIMADAMENTE 50MM DE LARGURA POR 435MM DE COMPRIMENTO, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital - não foram encontradas propostas.

No dia 08/10/2021, às 11:08:26 horas, no lote (42) - TESOURA ESPECIAL PARA APH, DESTINADO AO CORTE DE TECIDO, COM LAMINAS PONTA ROMBA E COM CORTE LISO, A SEGUNDA LAMINA CONTENDO APOIO PARA O CORTE SEMICIRCULAR E CORTE MICRO-SERRILHADO, COM OLEIAIS DE EMPUNHADURA NA COR AZUL, 19 A 20 CM. CONFECCIONADA EM PLASTICO PARA POLEGAR SUPERIOR E INFERIOR PARA DEDOS MINIMOS, ANELAR E MEDIO AMBIDESTRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:53:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:53:43 horas, no lote (42) - TESOURA ESPECIAL PARA APH, DESTINADO AO CORTE DE TECIDO, COM LAMINAS PONTA ROMBA E COM CORTE LISO, A SEGUNDA LAMINA CONTENDO APOIO PARA O CORTE SEMICIRCULAR E CORTE MICRO-SERRILHADO, COM OLEIAIS DE EMPUNHADURA NA COR AZUL, 19 A

20 CM. CONFECCIONADA EM PLASTICO PARA POLEGAR SUPERIOR E INFERIOR PARA DEDOS MINIMOS, ANELAR E MEDIO AMBIDESTRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:35:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:35:16 horas, no lote (42) - TESOURA ESPECIAL PARA APH, DESTINADO AO CORTE DE TECIDO, COM LAMINAS PONTA ROMBA E COM CORTE LISO, A SEGUNDA LAMINA CONTENDO APOIO PARA O CORTE SEMICIRCULAR E CORTE MICRO-SERRILHADO, COM OLEIAIS DE EMPUNHADURA NA COR AZUL, 19 A 20 CM. CONFECCIONADA EM PLASTICO PARA POLEGAR SUPERIOR E INFERIOR PARA DEDOS MINIMOS, ANELAR E MEDIO AMBIDESTRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:35:16 horas, no lote (42) - TESOURA ESPECIAL PARA APH, DESTINADO AO CORTE DE TECIDO, COM LAMINAS PONTA ROMBA E COM CORTE LISO, A SEGUNDA LAMINA CONTENDO APOIO PARA O CORTE SEMICIRCULAR E CORTE MICRO-SERRILHADO, COM OLEIAIS DE EMPUNHADURA NA COR AZUL, 19 A 20 CM. CONFECCIONADA EM PLASTICO PARA POLEGAR SUPERIOR E INFERIOR PARA DEDOS MINIMOS, ANELAR E MEDIO AMBIDESTRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 175,85.

No lote (43) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL 26MM, CONTENDO DUAS PORTAS LATERAIS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA E PRATELEIRA INTERNA, ALCA DE TRANSPORTE (PUXADOR) EM UMA DAS EXTREMIDADES E PARA-CHOQUE DE BORRACHA DE PROTECAO EM TODA A VOLTA, MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODIZIOS DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 5 POLEGADAS DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO, COM APROXIMADAMENTE 80 CM COMP. X 60 CM DE LARG. X 110 CM ALTURA - não foram encontradas propostas.

No lote (44) - GERADOR DE ENERGIA, ALIMENTACAO POR DIESEL, COM MOTOR 13 CV, 4 TEMPOS, POTENCIA MINIMA DE ARRANQUE DE 6000 W, POTENCIA NOMINAL DE 6,0 A 7,0 KVA, CAPACIDADE DO TANQUE APROXIMADAMENTE 12,5 LITOS, CAPACIDADE DO OLEO MOTOR DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, PARTIDAS ELETRICA E MANUAL, CONTROLE TENSAO: AVR, CARREGADOR DE BATERIA: EXTERNA 12 VOLTS / 8.3 AH. TENSAO DE SAIDA MONOFASICO 120/240 V, TRIFASICO: 240/380 V, AUTONOMIA (50% DA CARGA): 5,0. CONTENDO MANUAL DE

INSTRUÇÕES, GARANTIA DE 01 (UM) ANO - não foram encontradas propostas.

No lote (45) - TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, BICA BAIXA, COM ACIONAMENTO POR COTOVELO, ALAVANCA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 9050 E NR-32 EVITA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA, ALAVANCA LONGA MACICA, LISA, SEM BOTOES PARA NAO ACUMULAR SUJEIRA E FACILITAR A LIMPEZA, FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA QUALIDADE, COM GARANTIA MIIMA DE 03 MESES. SISTEMA DE ABERTURA COM MECANISMO CERAMICO DE 1/4 DE VOLTA - não foram encontradas propostas.

No lote (46) - TORNEIRA CLÍNICA DE PAREDE COM ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVES DE MOVIMENTO LATERAL DO COTOVELO, PROPORCIONA HIGIENE E EVITA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA, FABRICADA EM METAL CROMADO E POSSUI BICO AREJADOR, ALAVANCA LONGA PARA QUE O USUARIO POSSA ACIONAR COM O COTOVELO, EM MATERIAL MACICO E FUNDIDO EM METAL DE BOA QUALIDADE, GARANTIA MINIMA DE 03 MESES, DE ACORDO COM A NORMA NBR9050 - não foram encontradas propostas.

No dia 08/10/2021, às 11:02:32 horas, no lote (47) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER PARA AFERICAO DE TEMPERATURA DE CAIXAS DE VACINA. CARACTERISTICAS: FAIXA DE MEDICAO DE -30°C A 260°C/ 32°F A 122°F, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 SEGUNDOS, EMISSIVIDADE DE VALOR FIXO 0.95, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 20°C A 60°C/-4°F A 140°F, UMIDADE DE OPERACAO: 10%~90% UR, MEDICOES PRECISAS SEM CONTATO, MIRA LASER, INDICADOR DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, VISOR DIGITAL LUMINOSO, AUTOMATICA SELECAO E EXIBICAO DA ESCALA, ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, DIMENSOES APROXIMADAS: 82 X 35 X 130 MM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E 01 MANUAL DE INSTRUCAO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 14/10/2021, às 13:54:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 13:54:31 horas, no lote (47) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER PARA AFERICAO DE TEMPERATURA DE CAIXAS DE VACINA. CARACTERISTICAS: FAIXA DE MEDICAO DE -30°C A 260°C/ 32°F A 122°F, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 SEGUNDOS, EMISSIVIDADE DE VALOR FIXO 0.95, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 20°C A 60°C/-4°F A 140°F, UMIDADE DE OPERACAO: 10%~90% UR, MEDICOES PRECISAS SEM CONTATO, MIRA LASER, INDICADOR DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, VISOR DIGITAL LUMINOSO, AUTOMATICA SELECAO E EXIBICAO DA ESCALA, ACOMPANHA BOLSA DE

ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, DIMENSOES APROXIMADAS: 82 X 35 X 130 MM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E 01 MANUAL DE INSTRUCAO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 14/10/2021, às 14:35:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2021, às 14:35:35 horas, no lote (47) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER PARA AFERICAO DE TEMPERATURA DE CAIXAS DE VACINA. CARACTERISTICAS: FAIXA DE MEDICAO DE -30°C A 260°C/ 32°F A 122°F, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 SEGUNDOS, EMISSIVIDADE DE VALOR FIXO 0.95, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 20°C A 60°C/-4°F A 140°F, UMIDADE DE OPERACAO: 10%~90% UR, MEDICOES PRECISAS SEM CONTATO, MIRA LASER, INDICADOR DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, VISOR DIGITAL LUMINOSO, AUTOMATICA SELECAO E EXIBICAO DA ESCALA, ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, DIMENSOES APROXIMADAS: 82 X 35 X 130 MM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E 01 MANUAL DE INSTRUCAO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

No dia 14/10/2021, às 14:35:35 horas, no lote (47) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER PARA AFERICAO DE TEMPERATURA DE CAIXAS DE VACINA. CARACTERISTICAS: FAIXA DE MEDICAO DE -30°C A 260°C/ 32°F A 122°F, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 SEGUNDOS, EMISSIVIDADE DE VALOR FIXO 0.95, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 20°C A 60°C/-4°F A 140°F, UMIDADE DE OPERACAO: 10%~90% UR, MEDICOES PRECISAS SEM CONTATO, MIRA LASER, INDICADOR DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, VISOR DIGITAL LUMINOSO, AUTOMATICA SELECAO E EXIBICAO DA ESCALA, ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, DIMENSOES APROXIMADAS: 82 X 35 X 130 MM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E 01 MANUAL DE INSTRUCAO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 462,00.

No dia 07/10/2021, às 09:26:31 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no lote (7) - BIOMBO CONSTRUIDO EM TUBOS REDONDOS DE 7/8", TODO EM ACO INOXIDAVEL POLIDO, PES COM PONTEIRAS DE PVC OU RODIZIOS, PAINEIS EM TECIDO DE ALGODAO CRU OU LONA PLASTIFICADA REFORCADO COM OU SEM RODIZIOS MEDINDO TOTALMENTE ABERTO 1,80 X 1,80M. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA

DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

No dia 07/10/2021, às 09:32:31 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no lote (11) - BRACADEIRA PARA INJECAO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO BOLEADO (ANTI-CORTANTE), MOVIMENTO REGULAVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, ALTURA REGULAVEL MINIMA DE 0,85 E MAXIMA DE 1,25M. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

No dia 07/10/2021, às 09:35:12 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, no lote (12) - COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250° C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACR50 REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM, conforme especificações do termo de referência - anexo I ao edital. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

No dia 07/10/2021, às 09:35:19 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no lote (12) - COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250° C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACR50 REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM, conforme especificações do termo de referência - anexo I ao edital. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA

INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

No dia 07/10/2021, às 09:45:16 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (14) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), MICRO PROCESSADO, PORTATIL, NOVO, ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: DESFIBRILACAO ADAPTAVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL; TECNOLOGIA DE CHOQUES BIFASICOS COM FORMA DE ONDA RETILINEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES; conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

No dia 07/10/2021, às 13:18:31 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT, no lote (17) - DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio eletrônico, através do <http://www.licitacoes-e.com.br/>, onde o licitante, após login, deverá acessar o menu Opções da Licitação , opção Oferecer Proposta , sendo obrigatório o preenchimento do campo denominado Descrição/Observações existente no sistema, nesse campo deverá a licitante apresentar a MARCA DO PRODUTO/EQUIPAMENTO OFERTADO , e Valor total do lote (conforme figura abaixo). A empresa não apresentou marca do produto cotado.

No dia 07/10/2021, às 13:24:06 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA -

ME., no lote (18) - ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM ACO INOX OU ACO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

No dia 07/10/2021, às 13:39:31 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no lote (30) - MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, MDF DE FABRICANTE CERTIFICADO, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR BEGE, DEVERA POSSUIR DUAS (2) GAVETAS E UMA (1) PORTA EM CADA LADO, UMA (1) PORTA CENTRAL COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES DE METAL CROMADOS, REVESTIMENTO INTERNO DO MOVEL DEVERA SER DO MESMO MATERIAL DA PARTE EXTERNA, GAVETAS DESLIZANTES ATRAVES DE CORREDICAS TELESCOPICAS, DOBRADICAS DE 35 MM, LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM MARROM, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

No dia 07/10/2021, às 13:39:55 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, no lote (31) - MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO CLINICO E EDUCACIONAL, COM SISTEMA DE ECO-ILUMINACAO A LED DE ALTA INTENSIDADE, SEM PRODUCAO DE INFRAVERMELHO COM VIDA UTIL DE APROXIMADAMENTE 60.000 HORAS, TUBO OCULAR PADRAO DE 30 GRAUS, DISTANCIA INTERPUPILAR DE 47 A 75MM, AJUSTE DE PONTO DE VISAO GIRATORIO EM 180 GRAUS, CAMPO DE VISAO DE 20 MM, COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, PLATINA REFOCALIZADORA RETANGULAR (DENTRO DA CARCACA PRINCIPAL), COM SUPORTE DE ESPECIME, QUE POSSIBILITE A TROCA DE LAMINA, SEM BAIXAR PELO MACROMETRICO, COM CURSO TRANSVERSAL: 78 (X) X 54, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

No dia 07/10/2021, às 13:47:04 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE

QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP, no lote (47) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER PARA AFERICAO DE TEMPERATURA DE CAIXAS DE VACINA. CARACTERISTICAS: FAIXA DE MEDICAO DE -30°C A 260°C/ 32°F A 122°F, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 SEGUNDOS, EMISSIVIDADE DE VALOR FIXO 0.95, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 20°C A 60°C/-4°F A 140°F, UMIDADE DE OPERACAO: 10%-90% UR, MEDICOES PRECISAS SEM CONTATO, MIRA LASER, INDICADOR DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, VISOR DIGITAL LUMINOSO, AUTOMATICA SELECAO E EXIBICAO DA ESCALA, ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, DIMENSOES APROXIMADAS: 82 X 35 X 130 MM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E 01 MANUAL DE INSTRUCAO. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio eletrônico, através do <http://www.licitacoes-e.com.br/>, onde o licitante, após login, deverá acessar o menu Opções da Licitação , opção Oferecer Proposta , sendo obrigatório o preenchimento do campo denominado Descrição/Observações existente no sistema, nesse campo deverá a licitante apresentar a MARCA DO PRODUTO/EQUIPAMENTO OFERTADO , e Valor total do lote (conforme figura abaixo). A empresa não apresentou marca do produto cotado.

No dia 13/10/2021, às 13:31:37 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou o fornecedor - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (6) - BISTURI ELETRONICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO) , conforme todas as especificações exigida no anexo I - termo de referência do edital. O motivo da desclassificação foi: A empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta correta no licitacoes-e para os lotes 14, 17, 34 e 35, bem como anexou os documentos corretos no sistema. Em relação ao lote 06 houve um questionamento no licitacoes-e, Bom dia Sr pregoeiro! Foi ofertado para o item pelo arrematante Bisturi Marca TRANSMAI MODELO BP100 Modelo este que não possui a função BIPOLAR, não atendendo ao descritivo. Grato. Foi questionada a empresa via e-mail, sendo que a mesma informou que Bom dia, houve um equívoco no setor de cotação, na cotação do equipamento, realmente o equipamento ofertado não atende na questão do bipolar, pedimos desculpas pelo inconveniente , sendo a mesma desclassificada

do referido lote.

No dia 13/10/2021, às 13:43:44 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou o fornecedor - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, no lote (10) - BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN. O motivo da desclassificação foi: A empresa GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA anexou a proposta no licitacoes-e para o lote 10 e anexou os documentos no sistema, sendo que o cnpj foi emitido em 22/06/2021 valido até 21/09/2021 e os demais documentos corretos, considerando que a mesma é ME teria o prazo de 05 dias úteis para apresentar o cnpj regular. Porem consta no lote um questionamento Bom dia Sr pregoeiro! Foi ofertado para o item pelo arrematante bomba de vacuo Marca GG com potencia de 0,5 HP sendo que foi solicitado 1,5 HP, não atendendo ao descritivo. Grato. Após consulta ao site da própria empresa GG consta que o produto possui motor 2P 1/2 CV, portanto inferior ao solicitado no edital de 1,5 CV, sendo a mesma desclassificada do lote 10.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Fernando
FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Pregoeiro da disputa

Dinara
DINARA MAZZUCATTO

Autoridade Competente

Leila Marcelina
LEILA MARCOLINA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

82.291.311/0001-11 AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP

27.402.383/0001-80 BC COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI

76.472.349/0001-98 DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT

81.618.753/0001-67 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

J

26.965.679/0001-47 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
90.909.631/0001-10 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
01.940.597/0001-17 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.
22.086.509/0001-31 M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA
32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31.499.939/0001-76 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
26.499.522/0001-73 MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E
12.095.582/0001-16 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
72.150.550/0001-06 POSSATTO & POSSATO LTDA-ME
26.526.668/0001-60 R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
82.478.140/0001-34 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
05.756.359/0001-07 SANDERS DO BRASIL LTDA

*F**J. v*

001726


Licitação [nº 896749]

Lista de mensagens

Data e Hora	Texto
14/10/2021 às 14:25:08	Expirado o prazo recursal e considerando que não houve manifestação de intenção de recursos o processo será adjudicado.
14/10/2021 às 13:31:10	A situação dos lotes será alterada para declarado vencedor, sendo aberto pelo sistema o prazo máximo de 20 minutos para que qualquer interessado manifeste motivadamente sua intenção de recurso.
14/10/2021 às 13:30:40	A empresa MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP enviou a proposta de preços via e-mail incluindo os lotes 06 e 10 correta e anexou os documentos corretos no licitacoes-e.
14/10/2021 às 13:30:12	Boa tarde a todos.
13/10/2021 às 14:01:45	Estamos aguardando a proposta de preços via e-mail da nova vencedora dos lotes 06 e 10. Retornaremos amanhã (14/10/2021) às 13h30min para continuação do processo com a divulgação do recebimento da proposta do novo vencedor dos lotes 06 e 10, para posterior declaração dos vencedores e abertura do prazo máximo de 20 (vinte) minutos para manifestação de intenção de recursos.
13/10/2021 às 13:52:37	A empresa SANDERS DO BRASIL LTDA anexou os documentos corretos no sistema. Enviou a proposta via e-mail para o lote 23. Foi verificado que a mesma não copiou a descrição igual ao edital, fez na sua proposta com uma extensa descrição, portanto não podemos conferir detalhadamente item a item, porem foi solicitado via e-mail se a mesma atende ou não ao descritivo do edital, sendo que a mesma ainda não respondeu, somente a representante ligou que vai verificar. Porem conforme estabelecido no edital, no item 1, subitem 1.3. A apresentação da proposta leva a participante a aceitar e acatar todas as normas contidas no presente Edital e será considerada evidencia que atende integralmente ao descritivo exigido neste edital, portanto a empresa deve entregar um equipamento que atenda integralmente ao descritivo do edital, não podendo alegar desconhecimento do exigido no edital.
13/10/2021 às 13:45:30	A nova vencedora do lote 10 é a empresa MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP com o valor total de R\$ 4.006,60. Solicitamos a nova vencedora do lote 10 o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis. e-mail fernando@coronelviviada.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
13/10/2021 às 13:43:22	A empresa GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA anexou a proposta no licitacoes-e para o lote 10 e anexou os documentos no sistema, sendo que o cnpj foi emitido em 22/06/2021 valido até 21/09/2021 e os demais documentos corretos, considerando que a mesma é ME teria o prazo de 05 dias úteis para apresentar o cnpj regular. Porem consta no lote um questionamento Bom dia Sr pregoeiro! Foi ofertado para o item pelo arrematante bomba de vacuo Marca GG com potencia de 0,5 HP sendo que foi solicitado 1,5 HP, não atendendo ao descritivo. Grato. Após consulta ao site da própria empresa GG consta que o produto possui motor 2P 1/2 CV, portanto inferior ao solicitado no edital de 1,5 CV, sendo a mesma desclassificada do lote 10.
13/10/2021 às 13:40:58	A empresa DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA anexou a proposta correta no licitacoes-e para o lote 12 e anexou os documentos corretos no sistema.
13/10/2021 às 13:40:23	A empresa R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES enviou via e-mail a proposta correta para o lote 32 e anexou os documentos corretos no sistema.
13/10/2021 às 13:39:42	A empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA enviou via e-mail a proposta correta para o lote 20 e anexou os documentos corretos no sistema.
13/10/2021 às 13:39:14	A empresa MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP enviou via e-mail a proposta correta para os lotes 16, 25 e 33 e anexou os documentos corretos no sistema.
13/10/2021 às 13:38:48	A empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA anexou a proposta correta no licitacoes-e para os lotes 05, 11, 13, 18, 21, 22, 24, 27, 30, 36, 37, 38, 40, 42 e 47 e anexou os documentos corretos no sistema. Foi localizado no TCE PR um impedimento de licitar onde consta que restringe-se ao CONIMS.
13/10/2021 às 13:34:59	A empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI enviou via e-mail a proposta correta para o lote 03 e anexou os documentos corretos no sistema.
13/10/2021 às 13:34:35	A empresa NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. ME enviou via e-mail a proposta correta para o lote 02 e anexou os documentos corretos no sistema.
13/10/2021 às 13:34:03	Solicitamos a nova vencedora do lote 06 o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis. e-mail fernando@coronelviviada.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
13/10/2021 às 13:33:50	A nova vencedora do lote 06 é a empresa MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP com o valor total de R\$ 8.960,00.
13/10/2021 às 13:31:06	A empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta correta no licitacoes-e para os lotes 14, 17, 34 e 35, bem como anexou os documentos corretos no sistema. Em relação ao lote 06 houve um questionamento no licitacoes-e. Bom dia Sr pregoeiro! Foi ofertado para o item pelo arrematante Bisturi Marca TRANSMAL MODELO BP100 Modelo este que não possui a função BIPOLAR, não atendendo ao descritivo. Grato. Foi questionada a empresa via e-mail, sendo que a mesma informou que Bom dia, houve um equivoco no setor de cotação, na cotação do equipamento, realmente o equipamento ofertado não atende na questão do bipolar, pedimos desculpas pelo inconveniente, sendo a mesma desclassificada do referido lote.
13/10/2021 às 13:30:07	Boa tarde a todos.
08/10/2021 às 16:00:50	Considerando que houve vários vencedores, não conseguimos conferir todos os documentos e propostas apresentadas, portanto RETORNAREMOS SOMENTE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021 AS 13h30min para divulgação da análise das propostas e documentos anexados no licitacoes-e e posterior prosseguimento do certame.
08/10/2021 às 16:00:09	Boa tarde a todos.
08/10/2021 às 11:24:14	Retornaremos hoje (08/10/2021) às 16h00min, para divulgação do recebimento das propostas de preços via e-mail e análise da documentação de habilitação anexada no sistema e proposta de preços via e-mail, para posterior prosseguimento do certame. Caso a(s) empresa(s) não apresente(m) todos os documentos exigidos no edital, ou não envie(m) a proposta, a(s) mesma(s) será (ão) inabilitada(s) / desclassificada(s), sendo convocada(s) a(s) próxima(s) classificada(s) do(s) lote(s). Posteriormente serão declarados os vencedores e aberto o prazo máximo de 20 minutos para manifestação de intenção de recursos.
08/10/2021 às 11:11:58	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 às 11:11:47	Conforme edital, solicitamos aos licitantes vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis. e-mail fernando@coronelviviada.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
07/10/2021 às 16:56:08	A sessão será suspensa, sendo que retornaremos amanhã (08/10/2021) às 08h20min, para continuação da fase de lances a partir do lote 14.
05/10/2021 às 11:44:26	Informamos que foi recebido pedido de esclarecimento, sendo o mesmo respondido e encontra-se disponível para consulta nos documentos do licitacoes-e, bem como no site do município www.coronelviviada.pr.gov.br na opção licitações, licitações em andamento.
30/09/2021 às 16:17:36	Informamos que foi recebida impugnação ao lote 04 do edital, sendo a mesma respondida e encontra-se disponível para consulta nos documentos do licitacoes-e, bem como no site do município www.coronelviviada.pr.gov.br na opção licitações, licitações em andamento.

Mostrando de 1 até 27 de 27 registros

7



Lote [nº 1]

mostrar demais lotes

Opções

001727

Resumo do lote APARELHO DE MEDICAO DE PH (PHMETRO), PORTATIL, CALIBRACAO EM ATE TRES PONTOS, COMPENSACAO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC), INDICADOR SLOPE DO ELETRODO (%), NIVEL DE CARGA DA BATERIA, CONGELAMENTO DE LEITURA (HOLD) E REGISTRAR OS VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE TEMPERATURA E PH, ELETRODO SUBSTITUIVEL COM GRADE DE PROTECAO REMOVIVEL, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Deserto Data e o horário 07/10/2021-08:12:14:570

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos Tempo aleatório de disputa 0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R\$ 0,01 Valor mínimo cobrir melhor oferta R\$ 0,01

Valor estimado do lote R\$ 255,00

001728

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 2]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	ME*	Arrematante	R\$ 7.624,00	14/10/2021 13:40:46:536
2	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Classificado	R\$ 7.625,00	07/10/2021 16:21:12:966
3	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	EPP*	Classificado	R\$ 7.770,00	07/10/2021 16:21:58:863
4	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	ME*	Classificado	R\$ 9.000,00	07/10/2021 16:22:43:455
5	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	OE*	Classificado	R\$ 10.688,74	06/10/2021 12:19:20:799
6	BC COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	ME*	Classificado	R\$ 10.688,74	06/10/2021 16:59:44:624

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:00:04:349	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
07/10/2021 16:00:04:349	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$10.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
07/10/2021 16:00:04:349	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
07/10/2021 16:00:04:349	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1215/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
07/10/2021 16:00:04:349	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:00:04:349	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
07/10/2021 16:00:04:349	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:00:04:349	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:00:04:349	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
07/10/2021 16:00:16:914	PREGOEIRO	Boa tarde a todos.
07/10/2021 16:00:27:611	PREGOEIRO	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.
07/10/2021 16:00:36:899	PREGOEIRO	Portanto as empresas que cotaram proposta acima do valor máximo foram desclassificadas.
07/10/2021 16:00:46:222	PREGOEIRO	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio eletrônico, através do http://www.licitacoes-e.com.br/ , onde o licitante, após login, deverá acessar o menu Opções da Licitação.
07/10/2021 16:01:11:570	PREGOEIRO	Portanto as empresas que não apresentaram marca do produto cotado foram desclassificadas.
07/10/2021 16:01:21:930	PREGOEIRO	Aguardando lances.
07/10/2021 16:13:04:349	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
07/10/2021 16:13:04:349	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
07/10/2021 16:15:04:349	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
07/10/2021 16:15:04:349	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$9.999,00.
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 56 segundos.
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	O fornecedor, J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	O fornecedor, NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME, está convocado para oferta um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

001729

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	O fornecedor, MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	O fornecedor, DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	O fornecedor, BC COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:20:00:349	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$9.995,00.
07/10/2021 16:25:00:349	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
07/10/2021 16:25:00:349	SISTEMA	A disputa do lote encontra-se em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
07/10/2021 16:25:00:349	SISTEMA	O fornecedor, NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME, encontra-se em situação de empate.
07/10/2021 16:25:00:349	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada.
07/10/2021 16:25:59:145	SISTEMA	O fornecedor, NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME, está convocado para encaminhar um novo lance no prazo decadal de 05 minutos e 00 segundos, o qual deverá ser menor do que o menor lance ofertado para este lote.
07/10/2021 16:26:19:605	SISTEMA	A menor proposta foi dada por NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME no valor de R\$7.624,99.
07/10/2021 16:26:19:605	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
07/10/2021 16:27:38:078	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
07/10/2021 16:27:49:859	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
07/10/2021 16:28:15:258	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 44 de 44 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 09:46:58:337	---	R\$ 10.000,00	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
2	06/10/2021 12:19:20:799	---	R\$ 10.688,74	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT
3	06/10/2021 14:36:15:678	---	R\$ 10.688,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
4	06/10/2021 15:13:12:504	---	R\$ 10.680,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
5	06/10/2021 16:59:44:624	---	R\$ 10.688,74	BC COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI
6	06/10/2021 18:30:45:572	---	R\$ 10.688,74	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7	07/10/2021 16:01:58:420	---	R\$ 10.687,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8	07/10/2021 16:03:30:191	---	R\$ 9.999,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
9	07/10/2021 16:03:41:771	---	R\$ 10.679,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10	07/10/2021 16:06:34:079	---	R\$ 10.100,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
11	07/10/2021 16:06:36:486	---	R\$ 10.099,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
12	07/10/2021 16:12:31:942	---	R\$ 10.099,98	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
13	07/10/2021 16:12:39:358	---	R\$ 10.099,97	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
14	07/10/2021 16:15:08:109	---	R\$ 10.099,96	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
15	07/10/2021 16:15:17:500	---	R\$ 10.099,95	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
16	07/10/2021 16:15:55:035	---	R\$ 10.099,90	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
17	07/10/2021 16:16:02:496	---	R\$ 10.099,89	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
18	07/10/2021 16:16:32:249	---	R\$ 9.995,00	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
19	07/10/2021 16:16:56:904	---	R\$ 10.099,88	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
20	07/10/2021 16:17:06:302	---	R\$ 10.099,87	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
21	07/10/2021 16:17:33:179	---	R\$ 10.099,86	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
22	07/10/2021 16:17:59:192	---	R\$ 10.099,85	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
23	07/10/2021 16:18:24:850	---	R\$ 10.099,84	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
24	07/10/2021 16:18:27:115	---	R\$ 10.099,83	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
25	07/10/2021 16:20:38:487	---	R\$ 7.764,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
26	07/10/2021 16:21:12:966	---	R\$ 7.625,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
27	07/10/2021 16:21:58:863	---	R\$ 7.770,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
28	07/10/2021 16:22:43:455	---	R\$ 9.000,00	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
29	07/10/2021 16:26:19:605	---	R\$ 7.624,99	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	07/10/2021 16:28:15:258 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:40:46:536 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:28:15:893 - Adjudicado

001730

J

Fornecedor	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. - ME
Contratado	R\$ 7.624,00
Motivo	A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas.

E

D

001731

J

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 3]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	EPP*	Arrematante	R\$ 2.970,00	07/10/2021 16:27:01:619
2	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Classificado	R\$ 3.300,33	07/10/2021 16:27:42:445
3	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP	ME*	Classificado	R\$ 4.830,00	07/10/2021 16:27:14:984
4	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	OE*	Classificado	R\$ 4.873,68	06/10/2021 12:19:20:799

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:03:32:542	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
07/10/2021 16:03:32:542	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$4.872,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
07/10/2021 16:03:32:542	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
07/10/2021 16:03:32:542	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
07/10/2021 16:03:32:542	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:03:32:542	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
07/10/2021 16:03:32:542	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:03:32:542	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:03:32:542	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
07/10/2021 16:03:41:364	PREGOEIRO	Aguardando lances.
07/10/2021 16:16:32:542	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
07/10/2021 16:16:32:542	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
07/10/2021 16:18:32:542	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
07/10/2021 16:18:32:542	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$4.840,00.
07/10/2021 16:26:37:542	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 05 segundos.
07/10/2021 16:26:37:542	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:26:37:542	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
07/10/2021 16:26:37:542	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
07/10/2021 16:26:37:542	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
07/10/2021 16:26:37:542	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
07/10/2021 16:26:37:542	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:26:37:542	SISTEMA	O fornecedor, AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:26:37:542	SISTEMA	O fornecedor, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:26:37:542	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:26:37:542	SISTEMA	O fornecedor, DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:26:37:542	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$4.839,00.
07/10/2021 16:31:37:542	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
07/10/2021 16:31:37:542	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
07/10/2021 16:31:37:542	SISTEMA	A menor proposta foi dada por M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI no valor de R\$2.970,00.
07/10/2021 16:31:37:542	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

001732

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:32:45:286	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
07/10/2021 16:32:54:937	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8. subitem 8.11.1.
07/10/2021 16:33:07:100	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 12:19:20:799	---	R\$ 4.873,68	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT
2	06/10/2021 16:54:05:336	---	R\$ 4.872,00	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
3	06/10/2021 18:30:45:572	---	R\$ 4.873,68	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
4	06/10/2021 21:48:16:001	---	R\$ 4.873,68	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP
5	07/10/2021 16:03:41:771	---	R\$ 4.873,67	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6	07/10/2021 16:12:58:255	---	R\$ 4.871,00	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP
7	07/10/2021 16:13:07:054	---	R\$ 4.870,00	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
8	07/10/2021 16:13:35:943	---	R\$ 4.860,00	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP
9	07/10/2021 16:13:53:885	---	R\$ 4.850,00	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
10	07/10/2021 16:14:56:753	---	R\$ 4.840,00	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP
11	07/10/2021 16:25:50:103	---	R\$ 4.839,00	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP
12	07/10/2021 16:27:01:619	---	R\$ 2.970,00	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
13	07/10/2021 16:27:14:984	---	R\$ 4.830,00	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP
14	07/10/2021 16:27:42:445	---	R\$ 3.300,33	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 14 de 14 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	07/10/2021 16:33:07:100 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:41:30:872 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:28:36:296 - Adjudicado
Fornecedor	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Contratado	R\$ 2.970,00

001733

Lote [nº 4]

mostrar demais lotes

Opções

Resumo do lote

BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, conforme todas as especificações exigidas no anexo I - termo de referência do edital

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ~~ME/EPP/COOP~~

Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Cancelado	Data e o horário	30/09/2021-16:18:22:028
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 500,00		

001734

J

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 5]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 3.333,35	07/10/2021 16:28:12:759
2	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	EPP*	Classificado	R\$ 3.600,00	07/10/2021 16:28:09:147
3	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP	ME*	Classificado	R\$ 4.200,00	07/10/2021 16:27:31:760
4	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	OE*	Classificado	R\$ 4.234,00	07/10/2021 16:14:34:950
5	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	ME*	Classificado	R\$ 4.234,50	07/10/2021 16:07:14:779

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:03:46:410	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
07/10/2021 16:03:46:410	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$4.875,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
07/10/2021 16:03:46:410	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
07/10/2021 16:03:46:410	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
07/10/2021 16:03:46:410	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:03:46:410	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
07/10/2021 16:03:46:410	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:03:46:410	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:03:46:410	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
07/10/2021 16:03:53:727	PREGOEIRO	Aguardando lances.
07/10/2021 16:16:46:410	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
07/10/2021 16:16:46:410	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
07/10/2021 16:18:46:410	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
07/10/2021 16:18:46:410	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$4.229,00.
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 21 segundos.
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	O fornecedor, AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	O fornecedor, MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	O fornecedor, DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	O fornecedor, MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:27:07:410	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$4.229,00.
07/10/2021 16:32:07:410	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
07/10/2021 16:32:07:410	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).

001735

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:32:07:410	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$3.333,35.
07/10/2021 16:32:07:410	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
07/10/2021 16:33:58:946	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
07/10/2021 16:34:09:236	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
07/10/2021 16:34:26:624	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 12:19:20:799	---	R\$ 4.876,25	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT
2	06/10/2021 15:13:12:504	---	R\$ 4.875,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
3	06/10/2021 16:35:42:792	---	R\$ 4.876,25	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E
4	06/10/2021 18:30:45:572	---	R\$ 4.876,25	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5	06/10/2021 21:48:16:001	---	R\$ 4.876,25	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP
6	07/10/2021 16:03:56:692	---	R\$ 4.876,24	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7	07/10/2021 16:07:14:779	---	R\$ 4.234,50	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E
8	07/10/2021 16:08:35:722	---	R\$ 4.250,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
9	07/10/2021 16:13:01:611	---	R\$ 4.234,49	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
10	07/10/2021 16:13:16:655	---	R\$ 4.230,00	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP
11	07/10/2021 16:13:22:995	---	R\$ 4.234,48	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
12	07/10/2021 16:14:34:950	---	R\$ 4.234,00	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT
13	07/10/2021 16:15:27:657	---	R\$ 4.229,99	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
14	07/10/2021 16:15:33:086	---	R\$ 4.233,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
15	07/10/2021 16:16:07:436	---	R\$ 4.229,00	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP
16	07/10/2021 16:27:31:760	---	R\$ 4.200,00	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP
17	07/10/2021 16:28:09:147	---	R\$ 3.600,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
18	07/10/2021 16:28:12:759	---	R\$ 3.333,35	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 18 de 18 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	07/10/2021 16:34:26:624 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:42:28:143 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:28:55:046 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	R\$ 3.333,35

001736

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 6]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EPP*	Desclassificado	R\$ 7.600,00	07/10/2021 16:29:10:462
2	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	EPP*	Arrematante	R\$ 8.960,00	07/10/2021 16:29:31:126
3	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Classificado	R\$ 12.506,66	07/10/2021 16:29:49:186
4	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	ME*	Classificado	R\$ 13.400,00	07/10/2021 16:19:14:253

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:03:57:889	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
07/10/2021 16:03:57:889	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$15.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
07/10/2021 16:03:57:889	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
07/10/2021 16:03:57:889	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
07/10/2021 16:03:57:889	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:03:57:889	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
07/10/2021 16:03:57:889	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:03:57:889	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:03:57:889	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
07/10/2021 16:04:06:098	PREGOEIRO	Aguardando lances.
07/10/2021 16:16:57:889	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
07/10/2021 16:16:57:889	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
07/10/2021 16:18:57:889	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
07/10/2021 16:18:57:889	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$12.900,00.
07/10/2021 16:28:40:889	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 43 segundos.
07/10/2021 16:28:40:889	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:28:40:889	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
07/10/2021 16:28:40:889	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
07/10/2021 16:28:40:889	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
07/10/2021 16:28:40:889	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
07/10/2021 16:28:40:889	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:28:40:889	SISTEMA	O fornecedor, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:28:40:889	SISTEMA	O fornecedor, MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:28:40:889	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:28:40:889	SISTEMA	O fornecedor, R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:28:40:889	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$12.900,00.
07/10/2021 16:33:40:889	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
07/10/2021 16:33:40:889	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11 488/07 (Lei das Cooperativas).
07/10/2021 16:33:40:889	SISTEMA	A menor proposta foi dada por M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no valor de R\$7.600,00.
07/10/2021 16:33:40:889	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

001737

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:36:10:335	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
07/10/2021 16:36:37:716	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
07/10/2021 16:36:56:706	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
08/10/2021 11:17:45:495	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	Bom dia Sr pregoeiro! Foi ofertado para o item pelo arrematante Bisturi Marca TRANSMAL MODELO BP100 Modelo este que não possui a função BIPOLAR, não atendendo ao descritivo. Grato.
13/10/2021 12:08:41:458	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Boa tarde, realmente houve um equívoco na cotação dos aparelhos, peço por gentileza a desclassificação no lote em questão

Mostrando de 1 até 36 de 36 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 13:49:53:927	---	R\$ 15.000,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2	06/10/2021 14:18:30:519	---	R\$ 15.177,64	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
3	06/10/2021 15:13:12:504	---	R\$ 15.160,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
4	06/10/2021 18:30:45:572	---	R\$ 15.177,64	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5	07/10/2021 16:04:12:894	---	R\$ 15.177,63	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6	07/10/2021 16:04:47:319	---	R\$ 14.900,00	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
7	07/10/2021 16:04:54:951	---	R\$ 15.159,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8	07/10/2021 16:05:59:263	---	R\$ 14.890,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9	07/10/2021 16:06:20:079	---	R\$ 14.800,00	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
10	07/10/2021 16:06:29:574	---	R\$ 14.790,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11	07/10/2021 16:06:51:621	---	R\$ 14.795,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
12	07/10/2021 16:06:54:035	---	R\$ 14.799,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
13	07/10/2021 16:08:53:236	---	R\$ 14.780,00	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
14	07/10/2021 16:09:00:323	---	R\$ 14.794,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
15	07/10/2021 16:09:06:574	---	R\$ 14.770,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16	07/10/2021 16:09:54:621	---	R\$ 14.775,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
17	07/10/2021 16:09:59:352	---	R\$ 14.779,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
18	07/10/2021 16:10:15:259	---	R\$ 14.750,00	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
19	07/10/2021 16:10:27:867	---	R\$ 14.774,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
20	07/10/2021 16:10:41:651	---	R\$ 14.740,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21	07/10/2021 16:12:09:831	---	R\$ 14.739,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
22	07/10/2021 16:12:17:304	---	R\$ 14.749,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
23	07/10/2021 16:12:20:859	---	R\$ 14.735,00	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
24	07/10/2021 16:12:24:257	---	R\$ 14.738,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25	07/10/2021 16:12:25:064	---	R\$ 14.739,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
26	07/10/2021 16:12:36:973	---	R\$ 14.738,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
27	07/10/2021 16:13:03:157	---	R\$ 14.734,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28	07/10/2021 16:13:15:765	---	R\$ 14.374,99	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
29	07/10/2021 16:13:23:178	---	R\$ 14.734,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
30	07/10/2021 16:13:41:281	---	R\$ 14.374,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31	07/10/2021 16:14:41:038	---	R\$ 14.370,00	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
32	07/10/2021 16:14:59:714	---	R\$ 14.000,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
33	07/10/2021 16:15:01:431	---	R\$ 14.374,98	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
34	07/10/2021 16:15:41:418	---	R\$ 13.999,99	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
35	07/10/2021 16:15:48:358	---	R\$ 14.369,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
36	07/10/2021 16:16:13:717	---	R\$ 13.500,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
37	07/10/2021 16:16:31:318	---	R\$ 13.499,99	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
38	07/10/2021 16:16:49:150	---	R\$ 13.000,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
39	07/10/2021 16:17:13:123	---	R\$ 12.999,99	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
40	07/10/2021 16:17:49:151	---	R\$ 12.900,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
41	07/10/2021 16:19:14:253	---	R\$ 13.400,00	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
42	07/10/2021 16:19:16:550	---	R\$ 13.399,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
43	07/10/2021 16:29:10:462	---	R\$ 7.600,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
44	07/10/2021 16:29:31:126	---	R\$ 8.960,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
45	07/10/2021 16:29:49:186	---	R\$ 12.506,66	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 45 de 45 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 13/10/2021 13:31:37:765 - Arrematado

Data/Hora 14/10/2021 13:34:16:297 - Declarado vencedor
Data/Hora 14/10/2021 14:36:56:981 - Adjudicado
Fornecedor MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
Contratado R\$ 8.960,00

001738
[Handwritten signature]

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 13/10/2021-13:31:37

Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Observação A empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta correta no licitacoes-e para os lotes 14, 17, 34 e 35, bem como anexou os documentos corretos no sistema. Em relação ao lote 06 houve um questionamento no licitacoes-e, Bom dia Sr pregoeiro! Foi ofertado para o item pelo arrematante Bisturi Marca TRANSMAL MODELO BP100 Modelo este que não possui a função BIPOLAR, não atendendo ao descritivo. Grato. Foi questionada a empresa via e-mail, sendo que a mesma informou que Bom dia, houve um equívoco no setor de cotação, na cotação do equipamento, realmente o equipamento ofertado não atende na questão do bipolar, pedimos desculpas pelo inconveniente, sendo a mesma desclassificada do referido lote.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

001739

J

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 7]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	ME*	Desclassificado	R\$ 17.525,00	07/10/2021 07:58:47:672

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de lances

Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
	Nenhum registro encontrado	

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 07/10/2021 09:26:32:046 - Fracassado

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 07/10/2021-09:26:31

Fornecedor SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.

Observação Conforme estabelecido no edital, no item 8. subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

F

D

2

001740

Lote [nº 8]

mostrar demais lotes

Opções

J

Resumo do lote BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR AZUL ROYAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Deserto **Deserto** Data e o horário 07/10/2021-08:12:14:570

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos Tempo aleatório de disputa 0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R\$ 0,01 Valor mínimo cobrir melhor oferta R\$ 0,01

Valor estimado do lote R\$ 398,00

F

D

2

001741

Lote [nº 9]

mostrar demais lotes

Opções

Resumo do lote	BOLSA TIPO MÓCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR VERMELHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA, CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 396,00		

F

Q

2

001742

J

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 10]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ME*	Desclassificado	R\$ 1.690,00	07/10/2021 16:41:02:224
2	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	EPP*	Arrematante	R\$ 4.006,60	07/10/2021 16:41:02:568
3	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	ME*	Classificado	R\$ 4.100,00	07/10/2021 16:41:21:113
4	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Classificado	R\$ 4.533,33	07/10/2021 16:41:46:167
5	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	ME*	Classificado	R\$ 4.600,00	07/10/2021 16:43:44:036

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:23:31:563	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
07/10/2021 16:23:31:563	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$5.500,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
07/10/2021 16:23:31:563	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
07/10/2021 16:23:31:563	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
07/10/2021 16:23:31:563	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:23:31:563	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
07/10/2021 16:23:31:563	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:23:31:563	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:23:31:563	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
07/10/2021 16:23:52:386	PREGOIEIRO	Aguardando lances.
07/10/2021 16:36:31:563	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
07/10/2021 16:36:31:563	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
07/10/2021 16:38:31:563	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
07/10/2021 16:38:31:563	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$4.938,00.
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 02 segundos.
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	O fornecedor, GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	O fornecedor, NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	O fornecedor, MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	O fornecedor, J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:40:33:563	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$4.938,00.
07/10/2021 16:45:33:563	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
07/10/2021 16:45:33:563	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).

001743

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:45:33:563	SISTEMA	A menor proposta foi dada por GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA no valor de R\$1.690,00.
07/10/2021 16:45:33:563	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
07/10/2021 16:47:55:066	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
07/10/2021 16:48:06:163	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
07/10/2021 16:48:18:083	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
08/10/2021 11:15:16:028	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	Bom dia Sr pregoeiro! Foi ofertado para o item pelo arrematante bomba de vacuo Marca GG com potencia de 0,5 HP sendo que foi solicitado 1,5 HP, não atendendo ao descritivo. Grato.

Mostrando de 1 até 36 de 36 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 09:48:21:514	---	R\$ 5.500,00	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
2	06/10/2021 14:37:14:497	---	R\$ 5.513,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
3	06/10/2021 15:13:58:597	---	R\$ 5.500,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
4	06/10/2021 16:00:09:416	---	R\$ 5.513,20	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
5	06/10/2021 18:30:45:572	---	R\$ 5.513,20	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6	07/10/2021 16:23:36:044	---	R\$ 5.512,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7	07/10/2021 16:23:53:795	---	R\$ 5.499,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
8	07/10/2021 16:24:04:842	---	R\$ 5.499,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9	07/10/2021 16:28:22:388	---	R\$ 5.000,00	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
10	07/10/2021 16:29:04:660	---	R\$ 5.100,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
11	07/10/2021 16:29:07:459	---	R\$ 5.498,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
12	07/10/2021 16:29:22:327	---	R\$ 4.950,00	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
13	07/10/2021 16:29:46:668	---	R\$ 4.940,00	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
14	07/10/2021 16:29:49:313	---	R\$ 5.099,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
15	07/10/2021 16:30:03:217	---	R\$ 5.090,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
16	07/10/2021 16:30:06:296	---	R\$ 5.089,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
17	07/10/2021 16:30:55:930	---	R\$ 5.080,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
18	07/10/2021 16:31:04:423	---	R\$ 5.079,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
19	07/10/2021 16:31:19:842	---	R\$ 4.945,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
20	07/10/2021 16:31:24:205	---	R\$ 4.949,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
21	07/10/2021 16:32:06:757	---	R\$ 4.939,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
22	07/10/2021 16:32:16:232	---	R\$ 4.944,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
23	07/10/2021 16:33:25:872	---	R\$ 4.938,00	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
24	07/10/2021 16:41:02:224	---	R\$ 1.690,00	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
25	07/10/2021 16:41:02:568	---	R\$ 4.006,60	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
26	07/10/2021 16:41:21:113	---	R\$ 4.100,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
27	07/10/2021 16:41:46:167	---	R\$ 4.533,33	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
28	07/10/2021 16:43:44:036	---	R\$ 4.600,00	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

Mostrando de 1 até 28 de 28 registros

Importante: a coluna "" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	13/10/2021 13:43:44:776 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:34:35:240 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:37:23:914 - Adjudicado
Fornecedor	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
Contratado	R\$ 4.006,60

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	13/10/2021-13:43:44
Fornecedor	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Observação	A empresa GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA anexou a proposta no licitacoes-e para o lote 10 e anexou os documentos no sistema, sendo que o cnpj foi emitido em 22/06/2021 valido até 21/09/2021 e os demais documentos corretos, considerando que a mesma é ME teria o prazo de 05 dias úteis para apresentar o cnpj regular. Porém consta no lote um questionamento Bom dia Sr pregoeiro! Foi ofertado para o item pelo arrematante bomba de vacuo Marca GG com potencia de 0,5 HP sendo que foi solicitado 1,5 HP, não atendendo ao descritivo. Grato. Após consulta ao site da própria empresa GG consta que o produto possui motor 2P 1/2 CV, portanto inferior ao solicitado no edital de 1,5 CV, sendo a mesma desclassificada do lote 10.

001744

J

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 11]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 500,52	06/10/2021 18:30:45.572
2 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	ME*	Desclassificado	R\$ 3.615,40	07/10/2021 07:58:47.672

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:23:57.373	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
07/10/2021 16:23:57.373	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$500,52, que é o menor valor ofertado para este lote.
07/10/2021 16:23:57.373	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
07/10/2021 16:23:57.373	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
07/10/2021 16:23:57.373	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:23:57.373	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
07/10/2021 16:23:57.373	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:23:57.373	SISTEMA	O valor mínimo entre fornecedores em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:23:57.373	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
07/10/2021 16:24:08.532	PREGOEIRO	Aguardando lances.
07/10/2021 16:36:57.373	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
07/10/2021 16:36:57.373	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
07/10/2021 16:38:57.373	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
07/10/2021 16:38:57.373	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$500,52.
07/10/2021 16:41:50.373	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 53 segundos.
07/10/2021 16:41:50.373	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:41:50.373	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
07/10/2021 16:41:50.373	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
07/10/2021 16:41:50.373	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
07/10/2021 16:41:50.373	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
07/10/2021 16:41:50.373	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:41:50.373	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:41:50.373	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$500,52.
07/10/2021 16:46:50.373	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
07/10/2021 16:46:50.373	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
07/10/2021 16:46:50.373	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N. 123 ou a Lei N. 11.488/07 (Lei das Cooperativas).
07/10/2021 16:46:50.373	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$500,52.
07/10/2021 16:46:50.373	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
07/10/2021 16:50:13.119	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
07/10/2021 16:50:20.917	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
07/10/2021 16:50:23.670	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

7

D z

001745

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:45:572	---	R\$ 500,52	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	07/10/2021 16:50:23:670 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:43:15:661 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:29:17:062 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	R\$ 500,52

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	07/10/2021-09:32:31
Fornecedor	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
Observação	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

F

D

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 12]

001746

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	OE*	Arrematante	R\$ 12.590,00	06/10/2021 12:21:24:806
2 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	ME*	Desclassificado	R\$ 27.223,74	06/10/2021 16:36:32:928
3 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	ME*	Desclassificado	R\$ 258.000,00	07/10/2021 07:58:22:009

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:24:13:961	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
07/10/2021 16:24:13:961	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$12.590,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
07/10/2021 16:24:13:961	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
07/10/2021 16:24:13:961	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
07/10/2021 16:24:13:961	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:24:13:961	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
07/10/2021 16:24:13:961	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:24:13:961	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:24:13:961	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
07/10/2021 16:24:23:700	PREGOEIRO	Aguardando lances.
07/10/2021 16:37:13:961	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
07/10/2021 16:37:13:961	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
07/10/2021 16:39:13:961	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
07/10/2021 16:39:13:961	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$12.590,00.
07/10/2021 16:39:51:961	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 38 segundos.
07/10/2021 16:39:51:961	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:39:51:961	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
07/10/2021 16:39:51:961	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
07/10/2021 16:39:51:961	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
07/10/2021 16:39:51:961	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
07/10/2021 16:39:51:961	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:39:51:961	SISTEMA	O fornecedor, DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:39:51:961	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$12.590,00.
07/10/2021 16:44:51:961	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
07/10/2021 16:44:51:961	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
07/10/2021 16:44:51:961	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
07/10/2021 16:44:51:961	SISTEMA	A menor proposta foi dada por DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT no valor de R\$12.590,00.
07/10/2021 16:44:51:961	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
07/10/2021 16:45:54:394	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
07/10/2021 16:46:02:242	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
-------------------------	--------------	----------

07/10/2021 16:46:08:979	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
-------------------------	---------	--

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001747
J**Lista de lances**

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 12:21:24:806	---	R\$ 12.590,00	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	07/10/2021 16:46:08:979 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 14:00:47:545 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:40:39:430 - Adjudicado
Fornecedor	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT
Contratado	R\$ 12.590,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	07/10/2021-09:35:12
Fornecedor	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E
Observação	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	07/10/2021-09:35:19
Fornecedor	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
Observação	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 13]

001748

J

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 188,65	07/10/2021 16:49:34:669
2	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	ME*	Classificado	R\$ 290,00	07/10/2021 16:42:01:323

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:24:29:324	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
07/10/2021 16:24:29:324	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$290,25, que é o menor valor ofertado para este lote.
07/10/2021 16:24:29:324	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
07/10/2021 16:24:29:324	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
07/10/2021 16:24:29:324	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:24:29:324	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
07/10/2021 16:24:29:324	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:24:29:324	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/10/2021 16:24:29:324	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
07/10/2021 16:24:39:386	PREGOEIRO	Aguardando lances.
07/10/2021 16:37:29:324	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
07/10/2021 16:37:29:324	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
07/10/2021 16:39:29:324	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
07/10/2021 16:39:29:324	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$290,25.
07/10/2021 16:48:32:324	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 03 segundos.
07/10/2021 16:48:32:324	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:48:32:324	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
07/10/2021 16:48:32:324	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
07/10/2021 16:48:32:324	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
07/10/2021 16:48:32:324	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
07/10/2021 16:48:32:324	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:48:32:324	SISTEMA	O fornecedor, SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:48:32:324	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/10/2021 16:48:32:324	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$290,00.
07/10/2021 16:49:21:985	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
07/10/2021 16:49:44:402	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
07/10/2021 16:49:55:454	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
07/10/2021 16:53:32:324	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
07/10/2021 16:53:32:324	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
07/10/2021 16:53:32:324	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$188,65.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/10/2021 16:53:32.324	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
07/10/2021 16:54:13.435	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
07/10/2021 16:54:21.788	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
07/10/2021 16:55:02.335	PREGOEIRO	A sessão será suspensa, sendo que retornaremos amanhã (08/10/2021) às 08h20min, para continuação da fase de lances a partir do lote 14.
07/10/2021 16:55:32.403	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

001749

Mostrando de 1 até 36 de 36 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:36:177	---	R\$ 290,25	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
2	07/10/2021 07:58:22:009	---	R\$ 291,50	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
3	07/10/2021 16:42:01:323	---	R\$ 290,00	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
4	07/10/2021 16:49:34:669	---	R\$ 188,65	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	07/10/2021 16:55:32:403 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:44:04:477 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:29:34:530 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	R\$ 188,65

F

D

D

u

001750

J

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 14]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EPP*	Arrematante	R\$ 32.900,00	08/10/2021 08:40:12:511
2 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	ME*	Classificado	R\$ 33.000,00	06/10/2021 09:54:19:709
3 DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	OE*	Classificado	R\$ 33.354,00	06/10/2021 12:21:24:806
4 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Desclassificado	R\$ 44.000,00	06/10/2021 16:20:39:403

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 08:20:09:346	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 08:20:09:346	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$33.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 08:20:09:346	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 08:20:09:346	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 08:20:09:346	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:20:09:346	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 08:20:09:346	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:20:09:346	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:20:09:346	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 08:20:18:942	PREGOEIRO	Bom dia a todos.
08/10/2021 08:20:28:582	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 08:33:09:346	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 08:33:09:346	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 08:35:09:346	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 08:35:09:346	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$32.999,00.
08/10/2021 08:35:54:346	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 45 segundos.
08/10/2021 08:35:54:346	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:35:54:346	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 08:35:54:346	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 08:35:54:346	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 08:35:54:346	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 08:35:54:346	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:35:54:346	SISTEMA	O fornecedor, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:35:54:346	SISTEMA	O fornecedor, J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:35:54:346	SISTEMA	O fornecedor, DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:35:54:346	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$32.999,00.
08/10/2021 08:40:54:346	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 08:40:54:346	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 08:40:54:346	SISTEMA	A menor proposta foi dada por M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no valor de R\$32.900,00.
08/10/2021 08:40:54:346	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

F

D

2

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 08:42:46:181	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 08:42:57:259	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 08:44:07:486	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

001751

Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 09:54:19:709	---	R\$ 33.000,00	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
2	06/10/2021 12:21:24:806	---	R\$ 33.354,00	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT
3	06/10/2021 13:54:24:005	---	R\$ 33.200,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4	08/10/2021 08:20:49:791	---	R\$ 32.999,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5	08/10/2021 08:40:12:511	---	R\$ 32.900,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 08:44:07:486 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:35:54:578 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:26:01:558 - Adjudicado
Fornecedor	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contratado	R\$ 32.900,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	07/10/2021-09:45:16
Fornecedor	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
Observação	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

F

P

u

Lote [nº 15]

mostrar demais lotes

001752
Cpções

Resumo do lote DECIBELIMETRO DIGITAL, FAIXA DE MEDICAO DE 30 A 130DB, PONDERACAO A, C, FAST E SLOW, MEDICAO DE LEQ COM MEMORIA, ALARME HOLD MAXIMO E CONFIGURACAO DO TEMPO DE INTEGRACAO, SAIDA RS-232, LEITURA MAXIMA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICACAO DE BATERIA, SAIDA AC/DC, DISPLAY: LCD, CRISTAL LIQUIDO DE 4 DIGITOS MULTIFUNCAO COM ILUMINACAO, MEDICOES: LP, LMAX, LEQ, LN, ESCALA LP:30 A 130DB(A), 35 A 130DB(C,F), ESCALA LEQ:30 A 130DB (10S, 1MIN, 5MIN, 10MIN, 15MIN, 30MIN, 1 HORA, 8 HORAS, 24 HORAS), LN: 0 A 100%, RESOLUCAO: 0.1DB, PRECISAO: ±10B, CALIBRACAO INTERNA, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Deserto Data e o horário 07/10/2021-08:12:14:570

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos Tempo aleatório de disputa 0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R\$ 0,01 Valor mínimo cobrir melhor oferta R\$ 0,01

Valor estimado do lote R\$ 418,00

7

Q

2

001753

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 16]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	EPP*	Arrematante	R\$ 2.319,99	14/10/2021 13:55:46:976
2	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Classificado	R\$ 2.500,00	08/10/2021 08:47:25:573
3	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	ME*	Classificado	R\$ 3.000,00	08/10/2021 08:47:46:737
4	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	ME*	Classificado	R\$ 4.400,00	06/10/2021 09:54:19:709
5	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	ME*	Classificado	R\$ 4.404,00	06/10/2021 14:38:15:259
6	POSSATTO & POSSATO LTDA-ME	EPP*	Classificado	R\$ 4.405,35	06/10/2021 14:13:14:535
7	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	ME*	Classificado	R\$ 4.405,35	06/10/2021 16:36:32:928

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 08:25:43:105	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 08:25:43:105	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$3.763,26, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 08:25:43:105	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 08:25:43:105	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 08:25:43:105	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:25:43:105	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 08:25:43:105	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:25:43:105	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:25:43:105	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 08:25:49:991	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 08:38:43:105	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 08:38:43:105	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 08:40:43:105	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 08:40:43:105	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$3.763,26.
08/10/2021 08:46:54:105	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 11 segundos.
08/10/2021 08:46:54:105	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:46:54:105	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 08:46:54:105	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 08:46:54:105	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 08:46:54:105	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 08:46:54:105	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:46:54:105	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:46:54:105	SISTEMA	O fornecedor, R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:46:54:105	SISTEMA	O fornecedor, MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:46:54:105	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$3.763,26.
08/10/2021 08:51:54:105	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 08:51:54:105	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 08:51:54:105	SISTEMA	A menor proposta foi dada por MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP no valor de R\$2.320,00.

001754

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 08:51:54:105	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 08:54:22:033	PREGOEIRO	Solicitamos ao vencedor para que reduza o valor total para o unitário fechar com duas casas após a virgula.
08/10/2021 08:54:43:825	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 08:54:55:807	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 08:55:02:107	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 09:54:19:709	---	R\$ 4.400,00	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
2	06/10/2021 14:13:14:535	---	R\$ 4.405,35	POSSATTO & POSSATO LTDA-ME
3	06/10/2021 14:38:15:259	---	R\$ 4.404,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
4	06/10/2021 15:14:42:117	---	R\$ 4.380,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
5	06/10/2021 16:32:12:030	---	R\$ 4.405,35	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
6	06/10/2021 16:36:32:928	---	R\$ 4.405,35	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E
7	06/10/2021 18:30:36:177	---	R\$ 3.763,26	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8	08/10/2021 08:33:11:886	---	R\$ 4.000,00	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
9	08/10/2021 08:47:25:573	---	R\$ 2.500,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10	08/10/2021 08:47:46:737	---	R\$ 3.000,00	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
11	08/10/2021 08:51:39:370	---	R\$ 2.320,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP

Mostrando de 1 até 11 de 11 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 08:55:02:107 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:55:46:976 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:37:52:058 - Adjudicado
Fornecedor	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
Contratado	R\$ 2.319,99
Motivo	A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar com duas casas após a virgula.

001755

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 17]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EPP*	Arrematante	R\$ 2.500,00	08/10/2021 08:48:16:724
2	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Classificado	R\$ 3.800,00	08/10/2021 08:47:46:857
3	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	ME*	Classificado	R\$ 4.800,00	06/10/2021 09:55:39:542
4	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	ME*	Classificado	R\$ 4.854,75	06/10/2021 16:39:02:852
5	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	OE*	Desclassificado	R\$ 4.854,75	06/10/2021 12:23:31:253

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 08:26:16:525	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 08:26:16:525	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$4.800,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 08:26:16:525	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 08:26:16:525	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1215/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 08:26:16:525	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:26:16:525	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 08:26:16:525	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:26:16:525	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:26:16:525	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 08:26:25:181	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 08:39:16:525	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 08:39:16:525	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 08:41:16:525	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 08:41:16:525	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$4.800,00.
08/10/2021 08:47:20:525	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 04 segundos.
08/10/2021 08:47:20:525	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:47:20:525	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 08:47:20:525	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 08:47:20:525	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 08:47:20:525	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 08:47:20:525	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:47:20:525	SISTEMA	O fornecedor, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:47:20:525	SISTEMA	O fornecedor, J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:47:20:525	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:47:20:525	SISTEMA	O fornecedor, MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:47:20:525	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$4.799,00.
08/10/2021 08:52:20:525	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 08:52:20:525	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 08:52:20:525	SISTEMA	A menor proposta foi dada por M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no valor de R\$2.500,00.

001756

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 08:52:20:525	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 08:56:13:803	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 08:56:22:829	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 08:56:34:375	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 09:55:39:542	---	R\$ 4.800,00	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
2	06/10/2021 13:57:54:677	---	R\$ 4.850,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3	06/10/2021 16:39:02:852	---	R\$ 4.854,75	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E
4	06/10/2021 18:30:36:177	---	R\$ 4.854,75	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5	08/10/2021 08:26:42:358	---	R\$ 4.854,74	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6	08/10/2021 08:40:38:786	---	R\$ 4.825,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7	08/10/2021 08:41:40:317	---	R\$ 4.799,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8	08/10/2021 08:47:46:857	---	R\$ 3.800,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9	08/10/2021 08:48:16:724	---	R\$ 2.500,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 08:56:34:375 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:37:32:379 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:26:31:979 - Adjudicado
Fornecedor	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contratado	R\$ 2.500,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	07/10/2021-13:18:31
Fornecedor	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT
Observação	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio eletrônico, através do http://www.licitacoes-e.com.br/ , onde o licitante, após login, deverá acessar o menu Opções da Licitação, opção Oferecer Proposta, sendo obrigatório o preenchimento do campo denominado Descrição/Observações existente no sistema, nesse campo deverá o licitante apresentar a MARCA DO PRODUTO/EQUIPAMENTO OFERTADO, e Valor total do lote (conforme figura abaixo). A empresa não apresentou marca do produto cotado.

001757

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 18]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 459,99	14/10/2021 13:45:09:259
2	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	ME*	Desclassificado	R\$ 5.712,90	07/10/2021 07:59:22:379

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 08:26:33:367	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 08:26:33:367	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$467,49, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 08:26:33:367	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 08:26:33:367	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 08:26:33:367	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:26:33:367	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 08:26:33:367	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:26:33:367	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:26:33:367	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 08:26:40:549	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 08:39:33:367	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 08:39:33:367	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 08:41:33:367	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 08:41:33:367	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$467,49.
08/10/2021 08:45:51:367	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 18 segundos.
08/10/2021 08:45:51:367	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:45:51:367	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 08:45:51:367	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 08:45:51:367	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 08:45:51:367	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 08:45:51:367	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:45:51:367	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:45:51:367	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$467,49.
08/10/2021 08:50:51:367	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 08:50:51:367	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 08:50:51:367	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$460,00.
08/10/2021 08:50:51:367	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 08:51:39:726	PREGOEIRO	Solicitamos ao vencedor para que reduza o valor total para o unitário fechar com duas casas após a vírgula.
08/10/2021 08:51:52:306	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 08:52:01:849	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 08:52:18:307	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001758

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	08/10/2021 18:30:36:177	---	R\$ 467,49	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
2	08/10/2021 08:46:32:430	---	R\$ 460,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 08:52:18:307 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:45:09:259 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:30:02:734 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	R\$ 459,99
Motivo	A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar com duas casas após a vírgula.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	07/10/2021-13:24:06
Fornecedor	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
Observação	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

7

2

2

001759

Lote [nº 19]

mostrar demais lotes

Opções

Resumo do lote	ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0.01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0.01
Valor estimado do lote	R\$ 1.355,80		

J

F

D

v

001760

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 20]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 18.900,00	06/10/2021 15:32:18.817

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 08:26:43.895	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 08:26:43.895	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$18.900,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 08:26:43.895	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 08:26:43.895	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 08:26:43.895	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:26:43.895	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 08:26:43.895	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:26:43.895	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:26:43.895	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 08:26:52.563	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 08:39:43.895	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 08:39:43.895	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 08:41:43.895	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 08:41:43.895	SISTEMA	O tempo normal da disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$18.900,00.
08/10/2021 08:48:25.895	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 42 segundos.
08/10/2021 08:48:25.895	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:48:25.895	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 08:48:25.895	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 08:48:25.895	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 08:48:25.895	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:48:25.895	SISTEMA	O fornecedor, ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 08:48:25.895	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$18.900,00.
08/10/2021 08:53:25.895	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 08:53:25.895	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 08:53:25.895	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N. 11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 08:53:25.895	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA no valor de R\$18.900,00.
08/10/2021 08:53:25.895	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 08:58:19.847	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 08:58:28.679	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 08:58:40.404	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001761

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 15:32:18.817	---	R\$ 18.900,00	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 08:58:40.404 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:58:55.119 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:39:35.049 - Adjudicado
Fornecedor	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Contratado	R\$ 18.900,00

F

Q

~

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 21]

001762

J

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 186,66	08/10/2021 09:20:43:966
2	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	ME*	Classificado	R\$ 240,00	08/10/2021 09:21:24:249

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 08:55:04:467	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 08:55:04:467	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$287,18, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 08:55:04:467	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 08:55:04:467	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 08:55:04:467	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:55:04:467	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 08:55:04:467	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:55:04:467	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:55:04:467	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 08:55:18:237	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 09:08:04:467	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
09/10/2021 09:08:04:467	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 09:10:04:467	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 09:10:04:467	SISTEMA	O tempo normal da disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$287,18.
08/10/2021 09:19:40:467	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 36 segundos.
08/10/2021 09:19:40:467	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:19:40:467	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 09:19:40:467	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 09:19:40:467	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:19:40:467	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 09:19:40:467	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:19:40:467	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:19:40:467	SISTEMA	O fornecedor, SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:19:40:467	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$287,18.
08/10/2021 09:24:40:467	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 09:24:40:467	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N. 123 ou a Lei N. 11.486/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 09:24:40:467	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$186,66.
08/10/2021 09:24:40:467	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 09:25:58:846	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 09:26:12:734	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 09:26:28:706	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001763

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:36:177	---	RS 287,18	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
2	07/10/2021 07:59:22:379	---	RS 299,80	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME,
3	08/10/2021 09:20:43:966	---	RS 186,66	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
4	08/10/2021 09:21:24:249	---	RS 240,00	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME,

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras da negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 09:26:28:706 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:46:06:136 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:30:34:722 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	RS 186,66

F

D

2

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 22]

001764

J

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 130,00	08/10/2021 09:23:51:683
2	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP	ME*	Classificado	R\$ 387,50	06/10/2021 21:49:29:479

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 08:58:51:270	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 08:58:51:270	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$194,60, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 08:58:51:270	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 08:58:51:270	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 08:58:51:270	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s). - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:58:51:270	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 08:58:51:270	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:58:51:270	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 08:58:51:270	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 08:58:58:581	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 09:11:51:270	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 09:11:51:270	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 09:13:51:270	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 09:13:51:270	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$194,60.
08/10/2021 09:23:25:270	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 34 segundos.
08/10/2021 09:23:25:270	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:23:25:270	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 09:23:25:270	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 09:23:25:270	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:23:25:270	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 09:23:25:270	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:23:25:270	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:23:25:270	SISTEMA	O fornecedor, AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:23:25:270	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$194,60.
08/10/2021 09:28:25:270	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 09:28:25:270	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N. 123 ou a Lei N. 11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 09:28:25:270	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$130,00.
08/10/2021 09:28:25:270	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 09:30:23:189	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 09:30:35:879	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 09:30:45:083	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001765
[Handwritten mark]

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:36:177	---	RS 194,60	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
2	06/10/2021 21:49:29:479	---	RS 387,50	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP
3	08/10/2021 09:23:51:683	---	RS 130,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 09:30:45:083 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:46:49:768 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:30:50:941 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	RS 130,00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

001766

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 23]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 SANDERS DO BRASIL LTDA	EPP*	Arrematante	R\$ 15.000,00	08/10/2021 09:21:58:389
2 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Classificado	R\$ 17.333,34	08/10/2021 09:20:53:766
3 POSSATTO & POSSATO LTDA-ME	EPP*	Classificado	R\$ 22.015,00	06/10/2021 14:14:44:443
4 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.	OE*	Classificado	R\$ 22.015,00	06/10/2021 17:00:10:879

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:00:07:509	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 09:00:07:509	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$22.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 09:00:07:509	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 09:00:07:509	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 09:00:07:509	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:00:07:509	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 09:00:07:509	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:00:07:509	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:00:07:509	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 09:00:18:231	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 09:13:07:509	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 09:13:07:509	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 09:15:07:509	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 09:15:07:509	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$22.000,00.
08/10/2021 09:19:47:509	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 40 segundos.
08/10/2021 09:19:47:509	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:19:47:509	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 09:19:47:509	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 09:19:47:509	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:19:47:509	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 09:19:47:509	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:19:47:509	SISTEMA	O fornecedor, SANDERS DO BRASIL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:19:47:509	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:19:47:509	SISTEMA	O fornecedor, POSSATTO & POSSATO LTDA-ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:19:47:509	SISTEMA	O fornecedor, LABNEWS INDUSTRIAL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:19:47:509	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$22.000,00.
08/10/2021 09:24:47:509	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 09:24:47:509	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 09:24:47:509	SISTEMA	A menor proposta foi dada por SANDERS DO BRASIL LTDA no valor de R\$15.000,00.
08/10/2021 09:24:47:509	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

001767

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:29:00:523	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 09:29:12:290	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 09:29:19:635	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 14:14:44:443	---	R\$ 22.015,00 POSSATTO & POSSATO LTDA-ME
2	06/10/2021 17:00:10:879	---	R\$ 22.015,00 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.
3	06/10/2021 17:16:13:753	---	R\$ 22.000,00 SANDERS DO BRASIL LTDA
4	06/10/2021 18:30:31:802	---	R\$ 22.015,00 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5	08/10/2021 09:00:16:548	---	R\$ 22.014,99 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6	08/10/2021 09:20:53:766	---	R\$ 17.333,34 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7	08/10/2021 09:21:58:389	---	R\$ 15.000,00 SANDERS DO BRASIL LTDA

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Importante: a coluna "L" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 09:29:19:635 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 14:02:51:606 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:41:13:868 - Adjudicado
Fornecedor	SANDERS DO BRASIL LTDA
Contratado	R\$ 15.000,00

001768

J

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 24]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 66,60	06/10/2021 18:30:31:802

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:00:27:968	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 09:00:27:968	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$66,60, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 09:00:27:968	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 09:00:27:968	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 09:00:27:968	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:00:27:968	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 09:00:27:968	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:00:27:968	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:00:27:968	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 09:00:35:362	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 09:13:27:968	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 09:13:27:968	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 09:15:27:968	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 09:15:27:968	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$66,60.
08/10/2021 09:25:23:968	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 56 segundos.
08/10/2021 09:25:23:968	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:25:23:968	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 09:25:23:968	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 09:25:23:968	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:25:23:968	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 09:25:23:968	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:25:23:968	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:25:23:968	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$66,60.
08/10/2021 09:30:23:968	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 09:30:23:968	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:30:23:968	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N. 123 ou a Lei N. 11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 09:30:23:968	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$66,60
08/10/2021 09:30:23:968	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 09:32:24:432	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 09:32:34:790	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 09:32:41:423	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001769

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:31.802	---	R\$ 66,60	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 09:32:41.423 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:47:36.301 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:31:13.078 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	R\$ 66,60

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 25]

001770

A

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	EPP*	Arrematante	R\$ 1.800,00	08/10/2021 09:22:37:549
2 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Classificado	R\$ 1.873,33	08/10/2021 09:22:49:112
3 POSSATTO & POSSATO LTDA-ME	EPP*	Classificado	R\$ 2.391,98	06/10/2021 14:14:44:443

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:00:38:833	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 09:00:38:833	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$2.390,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 09:00:38:833	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 09:00:38:833	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 09:00:38:833	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:00:38:833	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 09:00:38:833	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:00:38:833	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:00:38:833	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 09:00:46:322	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 09:13:38:833	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 09:13:38:833	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 09:15:38:833	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 09:15:38:833	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$2.390,00.
08/10/2021 09:21:47:833	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 09 segundos.
08/10/2021 09:21:47:833	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:21:47:833	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 09:21:47:833	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 09:21:47:833	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:21:47:833	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 09:21:47:833	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:21:47:833	SISTEMA	O fornecedor, MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:21:47:833	SISTEMA	O fornecedor, POSSATTO & POSSATO LTDA-ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:21:47:833	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:21:47:833	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$2.390,00.
08/10/2021 09:26:47:833	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 09:26:47:833	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 09:26:47:833	SISTEMA	A menor proposta foi dada por MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP no valor de R\$1.800,00.
08/10/2021 09:26:47:833	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 09:35:18:012	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.

001771

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:35:29:716	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 09:35:39:679	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 09:35:45:265	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

J

Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 14:14:44:443	---	R\$ 2.391,98	POSSATTO & POSSATO LTDA-ME
2	06/10/2021 15:15:21:851	---	R\$ 2.390,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
3	06/10/2021 18:30:31:802	---	R\$ 2.391,98	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
4	08/10/2021 09:22:37:549	---	R\$ 1.800,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
5	08/10/2021 09:22:49:112	---	R\$ 1.873,33	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Importante: a coluna "" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 09:35:45:265 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:56:52:158 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:38:25:406 - Adjudicado
Fornecedor	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
Contratado	R\$ 1.800,00

F

D

Lote [nº 26]

mostrar demais lotes

Opções

001772

Resumo do lote	LUXIMETRO DIGITAL, COM VISOR LCD COM ILUMINACAO DE FUNDO INCLUINDO BARGRAPH DE 40 SEGMENTOS INCORPORADO PERMITE SELECIONAR 3 FAIXAS MANUALMENTE OU OPERAR AUTOMATICAMENTE, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto ⓘ	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 330,20		

7

Q

2

001773
J

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 27]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 213,15	08/10/2021 09:50:36.034
2 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	ME*	Classificado	R\$ 250,00	08/10/2021 09:50:34.337

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:30:58.551	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 09:30:58.551	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$319,90, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 09:30:58.551	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 09:30:58.551	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 09:30:58.551	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:30:58.551	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 09:30:58.551	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:30:58.551	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:30:58.551	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 09:31:12.976	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 09:43:58.551	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 09:43:58.551	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 09:45:58.551	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 09:45:58.551	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$319,89.
08/10/2021 09:49:31.551	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 33 segundos.
08/10/2021 09:49:31.551	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:49:31.551	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 09:49:31.551	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 09:49:31.551	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:49:31.551	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 09:49:31.551	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:49:31.551	SISTEMA	O fornecedor, SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:49:31.551	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:49:31.551	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$319,89.
08/10/2021 09:54:31.551	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 09:54:31.551	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 09:54:31.551	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$213,15.
08/10/2021 09:54:31.551	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 09:55:57.349	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 09:56:33.148	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 09:56:57.148	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001774

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:31.802	---		R\$ 319,90 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
2	07/10/2021 07:58:20.875	---		R\$ 319,90 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
3	08/10/2021 09:38:46.849	---		R\$ 319,89 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
4	08/10/2021 09:50:34.337	---		R\$ 250,00 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
5	08/10/2021 09:50:36.034	---		R\$ 213,15 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 09:56:57.148 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:48:20.657 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:31:36.740 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	R\$ 213,15

F

D

2

Lote [nº 28]

mostrar demais lotes

Opções

Resumo do lote MEDIDOR DE CLORO LIVRE, CLORO TOTAL E PH PARA BANCADA E CAMPO, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 10 MINUTOS. DADOS APROXIMADOS: FAIXA DE MEDICAO: 0 A 5 MG/L CL2 (CLORO LIVRE E TOTAL) 6.5 A 8 PH, RESOLUCAO: 0.01 MG/L (0.00 A 3.50 MG/L), 0.1 MG/L (RESTANTE DA FAIXA), 0.1 PH, EXATIDAO: ±0.04 MG/L (EM LEITURAS DE 1.50 MG/L), ±0.1 PH (EM LEITURAS DE 7.2 PH). TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 A 50°C, UMIDADE DE OPERACAO: 10 A 90%UR (SEM CONDENSACAO), ALIMENTACAO: BATERIA 9VDC, DIMENSOES APROXIMADAS: 192 X 104 X 52 MM, INFORMACOES ADICIONAIS: ADAPTACAO DOS METODOS USEPA 330.5, STANDARD 4500-CL G E VERMELHO DE FENOL, ITENS INCLUSOS: - 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE - 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO TOTAL - 1 KIT DE REAGENTE PARA PH - 2 CUBETAS DE VIDRO COM TAMPA - 1 MALETA PARA TRANSPORTE - 01(UM) MANUAL EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO

001775

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto 	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14.570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 4 265,50		

Z

D

~

Lote [nº 29]

[mostrar demais lotes](#)[Opções](#)

Resumo do lote	MEDIDOR DE TURBIDEZ, PARA CAMPO E BANCADA, COM PARAMETRO DE MEDICAO: TURBIDEZ/SULFATO, PRINCIPIO DE MEDICAO: NEFELOMETRICO, INDICACAO LOCAL: DISPLAY LCD ALFANUMERICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES, FONTE DE LUZ: LED conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP INDEFINICAO		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 3.236,80		

001776

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 30]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

001777

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 6.153,84	06/10/2021 18:30:31:802
2 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	ME*	Desclassificado	R\$ 66.788,00	07/10/2021 07:58:20:875

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:35:58:248	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 09:35:58:248	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$6.153,84, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 09:35:58:248	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 09:35:58:248	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 09:35:58:248	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:35:58:248	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 09:35:58:248	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:35:58:248	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:35:58:248	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 09:36:09:834	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 09:48:58:248	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 09:48:58:248	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 09:50:58:248	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 09:50:58:248	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$6.153,84.
08/10/2021 10:00:49:248	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 51 segundos.
08/10/2021 10:00:49:248	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:00:49:248	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 10:00:49:248	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 10:00:49:248	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 10:00:49:248	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:00:49:248	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:00:49:248	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$6.153,84.
08/10/2021 10:05:49:248	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 10:05:49:248	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 10:05:49:248	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 10:05:49:248	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$6.153,84.
08/10/2021 10:05:49:248	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 10:08:07:334	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 10:08:18:294	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 10:08:27:740	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001778

Lista de lances

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:31:802	---	R\$ 6.153,84 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "l" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 10:08:27:740 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:49:10:384 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:32:18:902 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	R\$ 6.153,84

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	07/10/2021-13:39:31
Fornecedor	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
Observação	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

F

D.

2

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 31]

001779
F

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	ME*	Desclassificado	R\$ 20.453,48	06/10/2021 16:39:33:000

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de lances

Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
	Nenhum registro encontrado	

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 07/10/2021 13:39:55:969 - Fracassado

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 07/10/2021-13:39:55

Fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E

Observação Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

F

D

2

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 32]

001780

Responsável
DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro
FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio
LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	ME*	Arrematante	R\$ 17.000,00	08/10/2021 09:58:29:801
2 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Classificado	R\$ 18.933,34	08/10/2021 09:55:47:133
3 POSSATTO & POSSATO LTDA-ME	EPP*	Classificado	R\$ 29.300,00	06/10/2021 14:17:52:993

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:37:22:764	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 09:37:22:764	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$29.126,20, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 09:37:22:764	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 09:37:22:764	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 09:37:22:764	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:37:22:764	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 09:37:22:764	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:37:22:764	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:37:22:764	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 09:37:29:896	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 09:50:22:764	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 09:50:22:764	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 09:52:22:764	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 09:52:22:764	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$29.000,00.
08/10/2021 09:54:44:764	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 22 segundos.
08/10/2021 09:54:44:764	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:54:44:764	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 09:54:44:764	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:54:44:764	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 09:54:44:764	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:54:44:764	SISTEMA	O fornecedor, R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:54:44:764	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:54:44:764	SISTEMA	O fornecedor, POSSATTO & POSSATO LTDA-ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:54:44:764	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$29.000,00.
08/10/2021 09:59:44:764	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 09:59:44:764	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 09:59:44:764	SISTEMA	A menor proposta foi dada por R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA no valor de R\$17.000,00.
08/10/2021 09:59:44:764	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 10:03:19:827	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 10:03:31.485	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 10:04:05:397	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001781

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 14:17:52:993	---	R\$ 29.300,00	POSSATTO & POSSATO LTDA-ME
2	06/10/2021 14:24:49:411	---	R\$ 29.300,00	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
3	06/10/2021 18:30:31:802	---	R\$ 29.128,20	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
4	08/10/2021 09:44:18:733	---	R\$ 29.000,00	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
5	08/10/2021 09:55:47:133	---	R\$ 18.933,34	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6	08/10/2021 09:58:29:801	---	R\$ 17.000,00	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 10:04:05:397 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:59:47:476 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:40:01:689 - Adjudicado
Fornecedor	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
Contratado	R\$ 17.000,00

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 33]

001782

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	EPP*	Arrematante	R\$ 6.740,00	08/10/2021 09:54:27:467
2	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	ME*	Classificado	R\$ 6.940,00	08/10/2021 09:50:36:658
3	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Classificado	R\$ 7.045,00	08/10/2021 09:55:12:749

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:37:38:044	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 09:37:38:044	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$7.200,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 09:37:38:044	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 09:37:38:044	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 09:37:38:044	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:37:38:044	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 09:37:38:044	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:37:38:044	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:37:38:044	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 09:37:47:334	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 09:50:38:044	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 09:50:38:044	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 09:52:38:044	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 09:52:38:044	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$6.940,00.
08/10/2021 09:54:05:044	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 27 segundos.
08/10/2021 09:54:05:044	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:54:05:044	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 09:54:05:044	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 09:54:05:044	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:54:05:044	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 09:54:05:044	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:54:05:044	SISTEMA	O fornecedor, MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:54:05:044	SISTEMA	O fornecedor, MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:54:05:044	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:54:05:044	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$6.940,00.
08/10/2021 09:59:05:044	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 09:59:05:044	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 09:59:05:044	SISTEMA	A menor proposta foi dada por MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP no valor de R\$6.740,00.
08/10/2021 09:59:05:044	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 10:05:07:329	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 10:05:16:220	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 10:05:25:640	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001783

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 15:16:04:554	---	R\$ 7.200,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
2	06/10/2021 16:40:01:468	---	R\$ 7.200,00	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E
3	06/10/2021 18:30:41:274	---	R\$ 7.200,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
4	08/10/2021 09:50:36:658	---	R\$ 6.940,00	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E
5	08/10/2021 09:54:27:467	---	R\$ 6.740,00	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
6	08/10/2021 09:55:12:749	---	R\$ 7.045,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 10:05:25:640 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:57:41:531 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:38:58:475 - Adjudicado
Fornecedor	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
Contratado	R\$ 6.740,00

F

D

2

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 34]

001784

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EPP*	Arrematante	R\$ 1.100,00	08/10/2021 10:02:19:120
2	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Classificado	R\$ 1.466,67	08/10/2021 10:00:25:216
3	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, - ME	ME*	Classificado	R\$ 1.700,00	08/10/2021 10:00:03:118
4	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	ME*	Classificado	R\$ 1.800,00	08/10/2021 10:02:06:527
5	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	ME*	Classificado	R\$ 2.200,00	06/10/2021 09:56:48:291

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:37:52:043	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 09:37:52:043	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$2.200,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 09:37:52:043	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 09:37:52:043	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 09:37:52:043	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:37:52:043	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 09:37:52:043	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:37:52:043	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:37:52:043	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 09:38:00:921	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 09:50:52:043	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 09:50:52:043	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 09:52:52:043	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 09:52:52:043	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$2.197,00.
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 28 segundos.
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	O fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	O fornecedor, NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, - ME, está convocado para oferta um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	O fornecedor, J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	O fornecedor, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:59:20:043	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$2.197,00.
08/10/2021 10:04:20:043	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 10:04:20:043	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 10:04:20:043	SISTEMA	A menor proposta foi dada por M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no valor de R\$1.100,00.
08/10/2021 10:04:20:043	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 10:06:27:713	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 10:06:43:779	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8. subitem 8.11.1.
08/10/2021 10:06:47:695	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001785
J

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 08:33:59:518	---	R\$ 2.299,90	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA
2	06/10/2021 09:56:48:291	---	R\$ 2.200,00	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
3	06/10/2021 14:01:50:775	---	R\$ 2.250,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4	06/10/2021 14:41:20:355	---	R\$ 2.299,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
5	06/10/2021 18:30:41:274	---	R\$ 2.256,41	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6	08/10/2021 09:38:59:796	---	R\$ 2.249,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
7	08/10/2021 09:39:47:341	---	R\$ 2.249,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8	08/10/2021 09:42:51:707	---	R\$ 2.199,00	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA
9	08/10/2021 09:43:03:479	---	R\$ 2.248,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10	08/10/2021 09:45:55:248	---	R\$ 2.247,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
11	08/10/2021 09:45:57:478	---	R\$ 2.246,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
12	08/10/2021 09:48:10:200	---	R\$ 2.245,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
13	08/10/2021 09:48:16:134	---	R\$ 2.244,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
14	08/10/2021 09:50:01:662	---	R\$ 2.244,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15	08/10/2021 09:50:12:328	---	R\$ 2.243,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
16	08/10/2021 09:50:26:120	---	R\$ 2.240,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
17	08/10/2021 09:50:36:141	---	R\$ 2.239,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
18	08/10/2021 09:51:15:663	---	R\$ 2.238,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
19	08/10/2021 09:51:21:148	---	R\$ 2.237,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
20	08/10/2021 09:52:03:542	---	R\$ 2.198,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
21	08/10/2021 09:52:19:671	---	R\$ 2.199,99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
22	08/10/2021 09:52:20:222	---	R\$ 2.237,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23	08/10/2021 09:52:26:906	---	R\$ 2.197,00	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA
24	08/10/2021 09:57:54:346	---	R\$ 2.201,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25	08/10/2021 10:00:03:118	---	R\$ 1.700,00	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
26	08/10/2021 10:00:25:216	---	R\$ 1.466,67	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
27	08/10/2021 10:02:06:527	---	R\$ 1.800,00	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA
28	08/10/2021 10:02:19:120	---	R\$ 1.100,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Mostrando de 1 até 28 de 28 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 10:06:47:695 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:38:21:439 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:27:05:930 - Adjudicado
Fornecedor	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contratado	R\$ 1.100,00

Z

J

2

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 35]

001786

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EPP*	Arrematante	R\$ 1.150,00	08/10/2021 10:25:00:375
2 DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	OE*	Classificado	R\$ 2.024,75	06/10/2021 12:24:27:363

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 10:06:51:054	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 10:06:51:054	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$2.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 10:06:51:054	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 10:06:51:054	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 10:06:51:054	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:06:51:054	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 10:06:51:054	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:06:51:054	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:06:51:054	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 10:07:05:126	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 10:19:51:054	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 10:19:51:054	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 10:21:51:054	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 10:21:51:054	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$2.000,00.
08/10/2021 10:24:11:054	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 20 segundos.
08/10/2021 10:24:11:054	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:24:11:054	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 10:24:11:054	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 10:24:11:054	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 10:24:11:054	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 10:24:11:054	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:24:11:054	SISTEMA	O fornecedor, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:24:11:054	SISTEMA	O fornecedor, DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:24:11:054	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$2.000,00.
08/10/2021 10:29:11:054	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 10:29:11:054	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 10:29:11:054	SISTEMA	A menor proposta foi dada por M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no valor de R\$1.150,00.
08/10/2021 10:29:11:054	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 10:32:14:333	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 10:32:36:245	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 10:32:50:869	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001787

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 12:24:27:363	---	R\$ 2.024,75	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT
2	06/10/2021 14:01:50:775	---	R\$ 2.000,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3	08/10/2021 10:25:00:375	---	R\$ 1.150,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 10:32:50:869 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:39:07:519 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:27:18:146 - Adjudicado
Fornecedor	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contratado	R\$ 1.150,00

001788

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 36]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 514,95	06/10/2021 18:30:41:274

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 10:08:37:983	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 10:08:37:983	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$514,95, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 10:08:37:983	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 10:08:37:983	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 10:08:37:983	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:08:37:983	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 10:08:37:983	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:08:37:983	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:08:37:983	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 10:08:45:982	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 10:21:37:983	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 10:21:37:983	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 10:23:37:983	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 10:23:37:983	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$514,95.
08/10/2021 10:30:11:983	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 34 segundos.
08/10/2021 10:30:11:983	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance
08/10/2021 10:30:11:983	SISTEMA	final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:30:11:983	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 10:30:11:983	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 10:30:11:983	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 10:30:11:983	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 10:30:11:983	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:30:11:983	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:30:11:983	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$514,95.
08/10/2021 10:35:11:983	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 10:35:11:983	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 10:35:11:983	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 10:35:11:983	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$514,95.
08/10/2021 10:35:11:983	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 10:36:14:789	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 10:36:24:810	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 10:36:48:669	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001789



Lista de lances

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:41:274	---	R\$ 514,95 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "l" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 10:36:48:669 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:50:14:238 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:33:06:583 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	R\$ 514,95



Licitação [nº 896749] e Lote [nº 37]

001790

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 1.275,00	06/10/2021 18:30:41:274

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 10:08:51:162	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 10:08:51:162	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$1.275,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 10:08:51:162	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 10:08:51:162	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 10:08:51:162	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:08:51:162	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 10:08:51:162	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:08:51:162	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:08:51:162	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 10:08:57:958	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 10:21:51:162	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 10:21:51:162	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 10:23:51:162	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 10:23:51:162	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$1.275,00.
08/10/2021 10:32:15:162	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 24 segundos.
08/10/2021 10:32:15:162	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:32:15:162	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 10:32:15:162	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 10:32:15:162	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 10:32:15:162	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 10:32:15:162	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:32:15:162	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:32:15:162	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$1.275,00.
08/10/2021 10:37:15:162	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 10:37:15:162	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 10:37:15:162	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 10:37:15:162	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$1.275,00.
08/10/2021 10:37:15:162	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 10:38:53:599	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 10:39:02:434	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 10:39:20:754	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001791
J**Lista de lances**

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:41:274	---	R\$ 1.275,00 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 10:39:20:754 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:51:03:152 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:33:49:017 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	R\$ 1.275,00

E

D

2

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 38]

001792

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 420,00	06/10/2021 18:30:41:274

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 10:09:01:029	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 10:09:01:029	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$420,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 10:09:01:029	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 10:09:01:029	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 10:09:01:029	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:09:01:029	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 10:09:01:029	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:09:01:029	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:09:01:029	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 10:09:08:015	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 10:22:01:029	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 10:22:01:029	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 10:24:01:029	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 10:24:01:029	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$420,00.
08/10/2021 10:32:06:029	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 05 segundos.
08/10/2021 10:32:06:029	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance
08/10/2021 10:32:06:029	SISTEMA	final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:32:06:029	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 10:32:06:029	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 10:32:06:029	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 10:32:06:029	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 10:32:06:029	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:32:06:029	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:32:06:029	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$420,00.
08/10/2021 10:37:06:029	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 10:37:06:029	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 10:37:06:029	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 10:37:06:029	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$420,00.
08/10/2021 10:37:06:029	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 10:40:08:255	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 10:40:17:082	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 10:40:29:922	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001793

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:41:274	---	R\$ 420,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 10:40:29:922 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:52:16:396 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:34:21:684 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	R\$ 420,00

F

R

2

Lote [nº 39]

mostrar demais lotes

Opções

Resumo do lote	SELADORA ACIONAMENTO POR PEDAL. FUNCIONAMENTO POR BARRA DE RESISTENCIA PRE AQUECIDA COM PROTETOR TERMICO (THERMOSTATO), PARA USO NA AREA DE SAUDE. ESPECIFICACOES MINIMAS: CAPACIDADE DE PRODUCAO INDICADA PARA TRABALHAR DURANTE TRES TURNOS, COM LINHA DE SOLDA DE 0,8 CM DE ESPESSURA, SEM DATADOR, TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO, VOLTAGEM 110 VOLTS, 50/60HZ, POTENCIA DE 400WATTS, CONSUMO MEDIO 0,30 KW/H, MEDIDAS APROXIMADAS 45X38X97 CM (LX PXA)		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 02557000		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediarios	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 3.850,00		

001794

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 40]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

001795

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 439,80	06/10/2021 18:30:41:274

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 10:09:11:263	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 10:09:11:263	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$439,80, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 10:09:11:263	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 10:09:11:263	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 10:09:11:263	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:09:11:263	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 10:09:11:263	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:09:11:263	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:09:11:263	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 10:09:36:359	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 10:22:11:263	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 10:22:11:263	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 10:24:11:263	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 10:24:11:263	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$439,80.
08/10/2021 10:31:14:263	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 03 segundos.
08/10/2021 10:31:14:263	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:31:14:263	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 10:31:14:263	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 10:31:14:263	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 10:31:14:263	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 10:31:14:263	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:31:14:263	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:31:14:263	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$439,80.
08/10/2021 10:36:14:263	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 10:36:14:263	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 10:36:14:263	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 10:36:14:263	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$439,80.
08/10/2021 10:36:14:263	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 10:37:31:326	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 10:37:40:136	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 10:37:46:533	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001796

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:41:274	---	R\$ 439,80	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 10:37:46:533 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:53:01:637 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:34:52:876 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	R\$ 439,80

F

Q

z

Lote [n° 41]

mostrar demais lotes

Opções

Resumo do lote TALA DE TRACAO FEMURAL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, CATRACA EM ACO E CINTOS DE NYLON COLORIDOS. CONSTITUIDA DE UMA TALA DE ALUMINIO TUBULAR COM MINIMO DE 16 MM DE DIAMETRO E 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO COM SUPERFICIE RECARTEILHADA, POSSUI APOIO METALICO ESCAMOTEAVEL DE 6, APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIAMETRO, CATRACA EM ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA EM EPOXI, COM FITA DE NYLON FIXADA DE APROXIMADAMENTE 50MM DE LARGURA POR 435MM DE COMPRIMENTO, conforme especificações no termo de referência anexo I ao edital

001797

J

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa	Decreto N° 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
-----------------	--	---------------------	--------------------

Situação do lote	Deserto	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
------------------	---------	------------------	-------------------------

Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
------------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
---------------------------------	------------	----------------------------	----------------

Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
---------------------------------------	----------	-----------------------------------	----------

Valor estimado do lote	R\$ 1.986,83
------------------------	--------------

F

Q

u

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 42]

001798

J

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 175,85	06/10/2021 18:30:41:274

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 10:37:50:174	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 10:37:50:174	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$175,85, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 10:37:50:174	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 10:37:50:174	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 10:37:50:174	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:37:50:174	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 10:37:50:174	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:37:50:174	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:37:50:174	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 10:38:07:658	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 10:50:50:174	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 10:50:50:174	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 10:52:50:174	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 10:52:50:174	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$175,85.
08/10/2021 11:01:29:174	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 39 segundos.
08/10/2021 11:01:29:174	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 11:01:29:174	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 11:01:29:174	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 11:01:29:174	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 11:01:29:174	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 11:01:29:174	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 11:01:29:174	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 11:01:29:174	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$175,85.
08/10/2021 11:06:29:174	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 11:06:29:174	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 11:06:29:174	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 11:06:29:174	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$175,85.
08/10/2021 11:06:29:174	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 11:08:05:601	PREGOEIRO	será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 11:08:16:271	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 11:08:26:352	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

001799



	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:41:274	---	RS 175,85	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 11:08:26:352 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:53:43:934 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:35:16:633 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	RS 175,85



Lote [nº 43]

mostrar demais lotes

Opções

Resumo do lote	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL 26MM, CONTENDO DUAS PORTAS LATERAIS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA E PRATELEIRA INTERNA, ALÇA DE TRANSPORTE (PUXADOR) EM UMA DAS EXTREMIDADES E PARA-CHOQUE DE BORRACHA DE PROTECAO EM TODA A VOLTA, MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODIZIOS DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 5 POLEGADAS DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO, COM APROXIMADAMENTE 80 CM COMP X 80 CM DE LARG. X 110 CM ALTURA		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto ?	Data e o horário	07/10/2021-08:12:14:570
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 4.950,05		

001300
J

F

Q

Lote [nº 44]

mostrar demais lotes

Opções

Resumo do lote

GERADOR DE ENERGIA, ALIMENTAÇÃO POR DIESEL, COM MOTOR 13 CV, 4 TEMPOS, POTENCIA MINIMA DE ARRANQUE DE 6000 W, POTENCIA NOMINAL DE 6,0 A 7,0 KVA, CAPACIDADE DO TANQUE APROXIMADAMENTE 12,5 LITROS, CAPACIDADE DO OLEO MOTOR DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, PARTIDAS ELETRICA E MANUAL, CONTROLE TENSÃO: AVR, CARREGADOR DE BATERIA: EXTERNA 12 VOLTS / 8.3 AH, TENSÃO DE SAIDA MONOFASICO 120/240 V, TRIFASICO: 240/380 V, AUTONOMIA (50% DA CARGA): 5,0. CONTENDO MANUAL DE INSTRUÇÕES, GARANTIA DE 01 (UM) ANO

001801



Tratamento aplicado

Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa

Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado

Critério de seleção

Todas as propostas

Situação do lote

Deserto

Data e o horário

07/10/2021-08:12:14:570

Tempo mínimo lances intermediários

5 segundo(s)

Tempo mínimo cobrir melhor oferta

5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública

15 minutos

Tempo aleatório de disputa

0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores

R\$ 0,01

Valor mínimo cobrir melhor oferta

R\$ 0,01

Valor estimado do lote

R\$ 12.399,89



Lote [nº 45]

mostrar demais lotes

Opções

Resumo do lote TORNEIRA CLINICA DE MESA, BICA BAIXA, COM ACIONAMENTO POR COTOVELO, ALAVANCA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 9050 E NR-32 EVITA A CONTAMINACAO CRUZADA, ALAVANCA LONGA MACICA, LISA, SEM BOTOES PARA NAO ACUMULAR SUJEIRA E FACILITAR A LIMPEZA, FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA QUALIDADE, COM GARANTIA MIIMA DE 03 MESES. SISTEMA DE ABERTURA COM MECANISMO CERAMICO DE 1/4 DE VOLTA

001802

J

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Deserto Data e o horário 07/10/2021-08:12:14:570

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos Tempo aleatório de disputa 0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R\$ 0,01 Valor mínimo cobrir melhor oferta R\$ 0,01

Valor estimado do lote R\$ 3.168,00

F

Q

2

Lote [nº 46]

mostrar demais lotes

Opções

Resumo do lote TORNEIRA CLINICA DE PAREDE COM ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVES DE MOVIMENTO LATERAL DO COTOVELO PROPORCIONA HIGIENE E EVITA A CONTAMINACAO CRUZADA, FABRICADA EM METAL CROMADO E POSSUI BICO AREJADOR, ALAVANCA LONGA PARA QUE O USUARIO POSSA ACIONAR COM O COTOVELO, EM MATERIAL MACICO E FUNDIDO EM METAL DE BOA QUALIDADE, GARANTIA MINIMA DE 03 MESES, DE ACORDO COM A NORMA NBR9050

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ~~ME/EPP/COOP~~

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Deserto  Data e o horário 07/10/2021-08:12:14:570

Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
Valor estimado do lote	R\$ 2.499,00		

001803

J

F

Q

2

Licitação [nº 896749] e Lote [nº 47]

001804

J

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP	ME*	Desclassificado	R\$ 462,00	06/10/2021 21:50:12:489
2	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 462,00	06/10/2021 18:30:38:732

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 10:37:55:607	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 10:37:55:607	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$462,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 10:37:55:607	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 10:37:55:607	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 10:37:55:607	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:37:55:607	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 10:37:55:607	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:37:55:607	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 10:37:55:607	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 10:38:12:855	PREGOEIRO	Aguardando lances.
08/10/2021 10:50:55:607	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 10:50:55:607	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 10:52:55:607	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 10:52:55:607	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$462,00.
08/10/2021 10:56:10:607	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 15 segundos.
08/10/2021 10:56:10:607	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:56:10:607	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 10:56:10:607	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 10:56:10:607	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 10:56:10:607	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 10:56:10:607	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:56:10:607	SISTEMA	O fornecedor, ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 10:56:10:607	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$462,00.
08/10/2021 11:01:10:607	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 11:01:10:607	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 11:01:10:607	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 11:01:10:607	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$462,00.
08/10/2021 11:01:10:607	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 11:02:19:740	PREGOEIRO	Considerando que a disputa é pelo total do lote, após a fase de lances de todos os lotes, será solicitado aos vencedores o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 03 (três) horas úteis.
08/10/2021 11:02:28:302	PREGOEIRO	Lembramos que os documentos de habilitação que serão analisados são os que foram anexados no sistema antes do início da disputa, conforme edital, item 8, subitem 8.11.1.
08/10/2021 11:02:32:178	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

001805

Lista de lances

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2021 18:30:38.732	---	R\$ 462,00 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "l" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	08/10/2021 11:02:32:178 - Arrematado
Data/Hora	14/10/2021 13:54:31:073 - Declarado vencedor
Data/Hora	14/10/2021 14:35:35:148 - Adjudicado
Fornecedor	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado	R\$ 462,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 07/10/2021-13:47:04

Fornecedor AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP

Observação Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio eletrônico, através do <http://www.licitacoes-e.com.br/>, onde o licitante, após login, deverá acessar o menu Opções da Licitação, opção Oferecer Proposta, sendo obrigatório o preenchimento do campo denominado Descrição/Observações existente no sistema, nesse campo deverá a licitante apresentar a MARCA DO PRODUTO/EQUIPAMENTO OFERTADO, e Valor total do lote (conforme figura abaixo). A empresa não apresentou marca do produto cotado.

F

D



001806

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PARECER E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 61/2021

DATA: 23/09/21
DISPUTA: 16:00

ABERTURA: 07/10/21

PROPOSTAS: 08:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
2	1	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	7.624,00	7.624,00
3	1	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	990,00	2.970,00
5	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	666,67	3.333,35
6	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	4.480,00	8.960,00
10	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	4.006,60	4.006,60
11	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	250,26	500,52
12	1	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	12.590,00	12.590,00
13	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	37,73	188,65
14	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.450,00	32.900,00
16	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	773,33	2.319,99
17	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	2.500,00
18	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	153,33	459,99
20	1	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	18.900,00	18.900,00
21	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	93,33	186,66
22	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO	130,00	130,00



001807

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

		HOSPITALAR LTDA		
23	1	SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	15.000,00	15.000,00
24	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	33,30	66,60
25	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	1.800,00	1.800,00
27	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6,09	213,15
30	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.076,92	6.153,84
32	1	R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.500,00	17.000,00
33	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	6.740,00	6.740,00
34	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	1.100,00
35	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	230,00	1.150,00
36	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	514,95	514,95
37	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.275,00	1.275,00
38	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	84,00	420,00
40	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	219,90	439,80
42	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	35,17	175,85
47	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	462,00	462,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	14.520,36
DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	76.472.349/0001-98	12.590,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	81.618.753/0001-67	18.900,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.593.430/0001-50	37.650,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	2.970,00
MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	23.826,59
NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12.095.582/0001-16	7.624,00
R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	26.526.668/0001-60	17.000,00

001808
J

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	05.756.359/0001-07	15.000,00
------------------------------	--------------------	-----------

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 150.080,95 (cento e cinquenta mil e oitenta reais e noventa e cinco centavos).


O lote nº 04, foi CANCELADO no dia 30 de setembro de 2021 em acolhimento a uma impugnação apresentada.

Não acudiram interessados para os lotes 01, 08, 09, 15, 19, 26, 28, 29, 39, 41, 43, 44, 45 e 46, sendo os mesmos DESERTOS.


Os lotes nº 07 e 31 foram considerados FRACASSADOS.

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Coronel Vivida, 14 de outubro de 2021.


Fernando Q. Abatti
Pregoeiro


Dinara Mazzucatto
Equipe de Apoio


Leila Marcolina
Equipe de Apoio



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

~~001808~~
001809
J

Coronel Vivida, 20 de outubro de 2021.

MEMORANDO

DE: Divisão de Licitações e Contratos

PARA: Assessoria Jurídica

ASSUNTO: PROCESSO LICITATÓRIO PARA PARECER DE JULGAMENTO

Encaminhamos o Pregão Eletrônico nº 61/2021 na íntegra, o qual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para análise e parecer jurídico de julgamento.

Atenciosamente,


Dinara Mazzucatto

Diretora do Depto. de Compras e Patrimônio



PARECER JURÍDICO

Direito Administrativo. Licitações e Contratos. Pregão Eletrônico 61/2021.

Senhor Prefeito,

Trata-se de procedimento que objetiva a contratação de empresa para fornecimento de instrumental médico e odontológico, equipamentos médico-hospitalares, de odontologia, equipamentos para laboratório e outros, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coronel Vivida-PR.

O parecer jurídico foi emitido em face da solicitação do Departamento de Licitação.

Os autos foram analisados pela Procuradoria Jurídica até as fls. 450, tendo sido emitido parecer prévio acerca da fase interna no dia 23/09/2021, às fls. 451/454.

Nessa oportunidade, o feito é encaminhado novamente para parecer jurídico, no que tange à legalidade da tramitação da fase externa do Pregão Eletrônico nº 61/2021.

O aviso de licitação foi publicado no dia 24/09/2021, nos órgãos de imprensa oficial escrita, no Diário Oficial Eletrônico do Município, ainda, consta o comprovante do mural de licitações do TCE/PR, de protocolo na Câmara de Vereadores e no mural do Município, obedecendo ao contido no art. 4º, inciso V, da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 78, inciso XXX, da Lei Orgânica Municipal, bem como as diretrizes que determinam a transparência (fls. 539/545).

No referido Edital restou estabelecido que a abertura das propostas se daria no dia 07/10/2021, respeitando-se o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, previsto no art. 4º, inciso V, da Lei Federal do Pregão.

Houve impugnação ao edital (fls. 547/549), cujo julgamento consta das fls. 563/565.

Observa-se que foi acostada ao procedimento licitatório a ata da reunião de abertura e julgamento do pregão realizada na data de 07/10/2021, às fls. 1651/1725, cuja análise documental foi realizada pelo pregoeiro e sua equipe de apoio.

Da mesma forma consta às fls. 1806/1808 o parecer e a adjudicação do pregão, devidamente assinado pelo pregoeiro e pela equipe de apoio.

Diante do exposto, nos estritos limites da análise jurídica, excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, a análise documental já realizada pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, bem como ressaltando-se o contido no parecer inicial, não se observa na fase externa do presente certame, ofensa à Lei Federal nº 10.520/02 capaz de obstar o prosseguimento do feito.

É o parecer.

Coronel Vivida-PR, aos 21 de outubro de 2021.

Tiago Bernardo Buginski de Almeida

OAB/PR 67.071

Procurador Municipal



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

001811

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 61/ 2021

DATA: 23/09/21
DISPUTA: 16:00

ABERTURA: 07/10/21

PROPOSTAS: 08:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 61/2021, HOMOLOGO os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
2	1	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	7.624,00	7.624,00
3	1	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	990,00	2.970,00
5	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	666,67	3.333,35
6	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	4.480,00	8.960,00
10	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	4.006,60	4.006,60
11	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	250,26	500,52
12	1	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	12.590,00	12.590,00
13	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	37,73	188,65
14	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.450,00	32.900,00
16	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	773,33	2.319,99
17	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	2.500,00
18	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	153,33	459,99
20	1	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	18.900,00	18.900,00

CMR



001812

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

21	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	93,33	186,66
22	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	130,00	130,00
23	1	SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	15.000,00	15.000,00
24	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	33,30	66,60
25	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	1.800,00	1.800,00
27	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6,09	213,15
30	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.076,92	6.153,84
32	1	R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.500,00	17.000,00
33	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	6.740,00	6.740,00
34	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	1.100,00
35	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	230,00	1.150,00
36	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	514,95	514,95
37	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.275,00	1.275,00
38	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	84,00	420,00
40	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	219,90	439,80
42	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	35,17	175,85
47	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	462,00	462,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	14.520,36
DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	76.472.349/0001-98	12.590,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	81.618.753/0001-67	18.900,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.593.430/0001-50	37.650,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	2.970,00
MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	23.826,59

GMP



001813

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	12.095.582/0001-16	7.624,00
R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	26.526.668/0001-60	17.000,00
SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	05.756.359/0001-07	15.000,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 150.080,95 (cento e cinquenta mil e oitenta reais e noventa e cinco centavos).

O lote nº 04, foi CANCELADO no dia 30 de setembro de 2021 em acolhimento a uma impugnação apresentada.

Não acudiram interessados para os lotes nº 01, 08, 09, 15, 19, 26, 28, 29, 39, 41, 43, 44, 45 e 46, sendo os mesmos DESERTOS.

Os lotes nº 07 e 31 foram considerados FRACASSADOS.

Coronel Vivida, 22 de outubro de 2021.

Anderson Manique Barreto
Prefeito

Publicações Legais

Caderno Integrante da Edição nº 8001 | Pato Branco, 23 e 24 de outubro de 2021

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PATO BRANCO E REGIÃO EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL PARA APROVAÇÃO DA PLANILHA DE REINDICAÇÕES 2022/2023

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de SULINA PREGO MUNICIPAL Nº 08/2021

EDITAL DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 9.514/97 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 - PAIR MODALIDADE: Pregão Presencial do tipo menor preço global do lote

2) GARAGEM 58 da Torre W, do Edifício Moradas de São Francisco, localizado no 5º pavimento do referido edifício, encravado na parte do lote nº 02 da quadra nº 768, sito à Rua Habito nº 100, na cidade e comarca de Pato Branco-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONSOL torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para Lavador de veículos pesados instalada na Rodovia PRC - 280, km 88,3, no município de Palmas - PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONSOL torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para Posto de estacionamento instalada na Rodovia PRC - 280, km 88,3, no município de Palmas - PR

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

1ª PRAÇA: 17/11/2021 - 14h00min - Valor de avaliação para hasta R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais) atualizado em 21/10/2021, sendo R\$ 30.000,00 referente a vaga de garagem e R\$ 255.000,00 o apartamento.

AMOVÍ - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS VIVIDENSES CNPJ: 07.744.944/0001-06

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - ESTADO DO PARANÁ PARÊDER E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021

LUCIANA ALMERI MORCELLI Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Observação: Imóvel encontra-se ocupado Constitui ônus do arrematante a) a responsabilidade pela imissão na posse do imóvel, incluindo despesas, recursos judiciais necessários, custas processuais e honorários decorrentes; b) comissão do leiloeiro, no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor de venda do bem arrematado, nos termos da lei respectiva; c) despesas relativas à Registro de Imóveis, Funerárias, IPTU e demais impostos e taxas decorrentes da arrematação; d) a responsabilidade pela regularização de eventuais obras não averbadas e ônus disso decorrente; e) a venda é realizada em caráter ad-corpora.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA O Município de Renascença, Estado do Paraná, sob CNPJ nº 76.205.681/0001-96, torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para a atividade de estacionamento de solo a ser implantada no Lote nº 49-B, Matriculada nº 11.882, situado na rua Ricardo Southern, s/n, Bairro Cristo Rei, na cidade de Renascença-PR

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 098/2021

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - ESTADO DO PARANÁ RESULTADO DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 19/2021

27.812.0018.2.039.	Departamento De Desporto E Lazer			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	477	1.00.000	2.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	481	1.00.000	2.200,00
07	SECRETARIA DE SAÚDE			
07.001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE SAÚDE			
10.122.0019.2.041.	Manutenção Da Administração Da Saúde			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	494	1.00.000	7.600,00
07.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0019.2.043.	Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	540	1.00.303	2.100,00
3.3.90.34.00.00	Outras Desp. De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	563	1.00.000	350,00
10.302.0019.2.047.	Manutenção Do Hospital Municipal			
3.3.71.70.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	640	1.00.000	1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	639	1.00.303	15.000,00
09	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
09.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS GALERIAS ARTES CORRENTES E CONSERVAÇÃO			
15.451.0023.2.061.	Manutenção Dos Serviços De Utilidade Pública			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	939	1.00.000	750,00
TOTAL				94.600,00

III – O valor de R\$ 467.975,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais) com excesso de arrecadação das seguintes contas de receita e fontes:

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis - Principa	1.00.303	13.700,00
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue No Mês De Julho - Principal	1.00.000	11.725,00
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte Do Ipvá - Principal	1.00.303	7.300,00
1.9.2.1.99.11.01.00	Outras Indenizações	1.00.000	5.500,00
2.4.1.8.10.91.02.00	Repasso Convênio 908478/2020 MAPA	1.00.831	429.750,00
TOTAL			467.975,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições ao contrário.

Prefeitura Municipal de Contenda, 08 de outubro de 2021.

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Guilherme Bruno Wonsovicz
Código Identificador:9C73642A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021

DATA: 23/09/21 ABERTURA: 07/10/21 PROPOSTAS: 08:00

DISPUTA: 16:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
2	1	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	7.624,00	7.624,00
3	1	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	990,00	2.970,00
5	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	666,67	3.333,35
6	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	4.480,00	8.960,00
10	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	4.006,60	4.006,60
11	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	250,26	500,52
12	1	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	12.590,00	12.590,00
13	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	37,73	188,65
14	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.450,00	32.900,00
16	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	773,33	2.319,99
17	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	2.500,00
18	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	153,33	459,99
20	1	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	18.900,00	18.900,00
21	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	93,33	186,66
22	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	130,00	130,00
23	1	SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	15.000,00	15.000,00
24	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	33,30	66,60
25	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	1.800,00	1.800,00
27	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6,09	213,15
30	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.076,92	6.153,84
32	1	R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.500,00	17.000,00
33	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	6.740,00	6.740,00
34	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	1.100,00
35	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	230,00	1.150,00
36	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	514,95	514,95

37	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.275,00	1.275,00
38	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	84,00	420,00
40	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	219,90	439,80
42	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	35,17	175,85
47	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	462,00	462,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	14.520,36
DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	76.472.349/0001-98	12.590,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	81.618.753/0001-67	18.900,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.593.430/0001-50	37.650,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	2.970,00
MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	23.826,59
NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	12.095.582/0001-16	7.624,00
R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	26.526.668/0001-60	17.000,00
SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	05.756.359/0001-07	15.000,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 150.080,95 (cento e cinquenta mil e oitenta reais e noventa e cinco centavos).

O lote nº 04, foi CANCELADO no dia 30 de setembro de 2021 em acolhimento a uma impugnação apresentada.

Não acudiram interessados para os lotes nº 01, 08, 09, 15, 19, 26, 28, 29, 39, 41, 43, 44, 45 e 46, sendo os mesmos DESERTOS.

Os lotes nº 07 e 31 foram considerados FRACASSADOS.

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Coronel Vivida, 14 de outubro de 2021.

Fernando Q. Abatti Dinara Mazzucatto Leila Marcolina

Pregoeiro Equipe de Apoio Equipe de Apoio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/ 2021

DATA: 23/09/21 ABERTURA: 07/10/21 PROPOSTAS: 08:00

DISPUTA: 16:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analizados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 61/2021, HOMOLOGO os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
2	1	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	7.624,00	7.624,00
3	1	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	990,00	2.970,00
5	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	666,67	3.333,35
6	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	4.480,00	8.960,00
10	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	4.006,60	4.006,60
11	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	250,26	500,52
12	1	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	12.590,00	12.590,00
13	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	37,73	188,65
14	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.450,00	32.900,00
16	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	773,33	2.319,99
17	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	2.500,00
18	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	153,33	459,99
20	1	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	18.900,00	18.900,00
21	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	93,33	186,66
22	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	130,00	130,00
23	1	SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	15.000,00	15.000,00
24	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	33,30	66,60
25	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	1.800,00	1.800,00
27	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6,09	213,15
30	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.076,92	6.153,84
32	1	R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.500,00	17.000,00
33	1	MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	6.740,00	6.740,00
34	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	1.100,00
35	1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	230,00	1.150,00
36	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	514,95	514,95
37	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.275,00	1.275,00
38	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	84,00	420,00
40	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	219,90	439,80
42	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	35,17	175,85
47	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	462,00	462,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	14.520,36
DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	76.472.349/0001-98	12.590,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	81.618.753/0001-67	18.900,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.593.430/0001-50	37.650,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	2.970,00
MORIMED COMERCIAL - EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	23.826,59
NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	12.095.582/0001-16	7.624,00
R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	26.526.668/0001-60	17.000,00
SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	05.756.359/0001-07	15.000,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 150.080,95 (cento e cinquenta mil e oitenta reais e noventa e cinco centavos).

001817

O lote nº 04, foi CANCELADO no dia 30 de setembro de 2021 em acolhimento a uma impugnação apresentada. Não acudiram interessados para os lotes nº 01, 08, 09, 15, 19, 26, 28, 29, 39, 41, 43, 44, 45 e 46, sendo os mesmos DESERTOS. Os lotes nº 07 e 31 foram considerados FRACASSADOS.

Coronel Vivida, 22 de outubro de 2021.

ANDERSON MANIQUE BARRETO

Prefeito

Publicado por:
Fernando de Quadros Abatti
Código Identificador: E9AD6403

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021

Pelo presente, em face os contidos no procedimento em epígrafe, eu MOISEIS BRANCO DA SILVA, Prefeito Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, **HOMOLOGO/ADJUDICO/RATIFICO**, a presente Chamada Pública, que tem por OBJETO a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com fulcro nos seguintes dispositivos: §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009, Resolução FNDE n.º 26/2013, Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93 e suas respectivas alterações, em favor dos seguintes produtores rurais:

Fornecedor: JONAS PINA		DAP nº: SDW0037257549852002200588			
II- Relação dos Produtos					
Produto	Unidade	Quantidade	Preço de Aquisição*		Cronograma de Entrega dos produtos
			Unitário	Total	
ABOBORA MADURA - de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. Peso médio de 5 Kg cada.	Kg	100,0	R\$ 1,07	R\$ 107,00	
ABOBRINHA VERDE - Boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de terra e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Kg	50,0	R\$ 2,27	R\$ 113,50	
ALFACE - lisa, crespa ou americana, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Unid.	100,0	R\$ 1,43	R\$ 143,00	
BATATA DOCE - lavadas ou escovadas, classe maior que 42 até 70 mm, sem defeitos graves (podridão úmida, seca, coração oco ou negro), apresentação firme, inteira, desprovida de odor ou sabor estranho, sem material terroso ou sujidade, livres de substâncias tóxicas ou nocivas.	Kg	40,0	R\$ 2,70	R\$ 108,00	
BANANA CATURRA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas íntegra.	Kg	300,0	R\$ 3,70	R\$ 1.110,00	
BETERRABA - Sem folhas, de primeira, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos e sem terra aderida à superfície.	Kg	75,0	R\$ 3,63	R\$ 272,25	
BRÓCOLIS - de boa qualidade, de cor verde, bem formado, livre de danos mecânicos, com peso mínimo de 180 gr.	Unid.	40,0	R\$ 4,30	R\$ 172,00	
CAQUI - Aproximadamente 80 % amadurecimento, de boa qualidade, bem formados, limpos, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos e pragas.	Kg	100,0	R\$ 7,33	R\$ 733,00	
CENOURA - Sem folhas, de primeira, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, escovados, coloração uniforme, isentas de sujidades, sem corpos estranhos aderidos à superfície externa, tenras.	Kg	100,0	R\$ 3,23	R\$ 323,00	
CEBOLINHA - de boa qualidade, de cor verde, bem formado, livre de danos.	Maço	100,0	R\$ 1,50	R\$ 150,00	
CHUCHU - De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Kg	200,0	R\$ 2,93	R\$ 586,00	
COUVE - Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Maço	200,0	R\$ 2,00	R\$ 400,00	
COUVE-FLOR - De boa qualidade, bem formadas, isenta de insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, com peso mínimo de	Unid.	50,0	R\$ 4,67	R\$ 233,50	