



LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623
CEP 85506-410 – Pato Branco– Pr – CNPJ 40.829.540/0001-05

Ilustríssimo Pregoeiro e equipe, da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR

Edital de Pregão Eletrônico nº. 076/2021

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, conforme especificações contidas no termo de referência – ANEXO I.

LUMINARE LED EIRELI

Pessoa jurídica, com sede da Travessa Palmeiras, 143, Pato Branco, Pr, CNPJ 40.829.540/0001-05, RECORRENTE, vem por meio desta apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO pelos motivos abaixo.

Observações que os produtos ofertados não atendem os itens relacionados no termo de referência, buscando segurança jurídica para o município e que esta Prefeitura possa adquirir produtos de qualidade, eficiência, analisemos;

ANEXO I


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 01

LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS.

O Licitante primeiro colocado **GREEN LIGHT ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI**, ofertou a luminária SUNNYBTM / LED BRASILIA 50W, em detalhada pesquisa ao site do INMETRO / Portaria Nº20 / 2017, fonte oficial de informação, que regulamenta a iluminação pública LED no Brasil <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp> e detalhada análise na documentação



LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623
CEP 85506-410 – Pato Branco– Pr – CNPJ 40.829.540/0001-05


anexada ao processo pelo licitante, fica claro que o produto ofertado pelo licitante não atende o termo de referência conforme observações que seguem:

- A- No site do INMETRO não existe registro de luminária SUNNYBTM/ LED BRASILIA 50W (anexo 01)
- B- LUZ NA COR 4000K, o Certificado de Conformidade de Produto apresentado é de uma luminária na cor 5.000k, em consulta ao site do fabricante da luminária <https://sunnyled.com.br/>, comprovasse que o mesmo não fabrica luminárias em 4.000k, assim não atendendo o termo de referência deste edital (anexo 02)
- C- FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, o Certificado de Conformidade de Produto apresentado, deixa claro que o fator de potência é de 0,95, assim não atendendo o 0,98 exigido no termo de referência deste edital.
- D- FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, o Certificado de Conformidade de Produto apresentado, declara um fluxo luminoso de 7.000 lumens para a luminária de 50W, assim não atendendo os 7.800 lumens exigidos no termo de referência deste edital.
- E- COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, em pesquisa detalhada ao site de licitante, <https://sunnyled.com.br/product/luminaria-publica-led-brasil-50w/> verifica-se que a luminária ofertada, SUNNYBTM/ LED BRASILIA 50W, não possui fotocélula incorporada e não apresentou se esta ou não ofertado a fotocélula, nem marca e modelo do rele fotocélula, assim caracterizando uma oferta incompleta que não atende o termo de referência deste edital.
- F- LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. A licitante não apresentou carta de garantia de 06 anos do relé fotocélula, assim não atendendo o termo de referência deste edital.

ITEM 02

LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 120W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.700 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS.

- A- No site do INMETRO não existe registro de luminária SUNNYBTM/ LED BRASILIA 120W (anexo 01), esta referência não existe no site do fabricante <https://sunnyled.com.br/> existe a possibilidade desta luminária não ser fabricada.



LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623
CEP 85506-410 - Pato Branco- Pr - CNPJ 40.829.540/0001-05

- B- LUZ NA COR 4000K, o Certificado de Conformidade de Produto apresentado é de uma luminária na cor 5.000k, em consulta ao site do fabricante da luminária <https://sunnyled.com.br/>, comprovasse que o mesmo não fabrica luminárias em 4.000k, assim não atendendo o termo de referência deste edital (anexo 02)
- C- FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.700 LÚMENS, o Certificado de Conformidade de Produto apresentado, não contempla a luminária de potencia de 120W tão pouco fluxo luminoso que atenda o termo de referencia com potencias menores, assim não atendendo o termo de referencia deste edital

DO PEDIDO

Através deste recurso solicitamos que a proposta da licitante GREEN LIGHT ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI, seja desclassificada pelos inúmeros motivos apresentados neste recurso, onde está claro que as luminárias ofertadas não atendem o termo de referência deste edital.

ANEXO 01

Produtos Certificados x +

Não seguro http://inmetro.gov.br/prodcert/produtos/lista.asp

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à Informação Legislação Canais

Site do Inmetro

Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados


Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Produtos

Encontrado(s) 5 Produto(s) que satisfaz(em) sua pesquisa

▼Marca (Clique para detalhes)	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
SUNNY LUMINACAO	LED- BRASILIA-130W	0	130W / 14.500LM / 111.5LM/W / 0.95 / 5000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED / PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP65 / 50.000 HORAS
SUNNY LUMINACAO	LED- BRASILIA-88W	0	88W / 9.800LM / 111.4LM/W / 0.95 / 5000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED / PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP65 / 50.000 HORAS
SUNNY LUMINACAO	LED- BRASILIA-175W	0	175W / 19.700LM / 112.6LM/W / 0.95 / 5000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED / PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP65 / 50.000 HORAS
SUNNY LUMINACAO	LED- BRASILIA-40W	0	40W / 4.630LM / 115.8LM/W / 0.95 / 5000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED / PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP65 / 50.000 HORAS
SUNNY LUMINACAO	LED- BRASILIA-88W-80	0	88W / 9.800LM / 111.4LM/W / 0.95 / 5000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED / PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP65 / 50.000 HORAS

Página 1



LUMINARE LED
Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623
CEP 85506-410 – Pato Branco– Pr – CNPJ 40.829.540/0001-05

ANEXO 02



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Empresa Fabricante / Manufacturer Company
BTM Indústria e Comércio de Metais – EIRELI
Estrada do Bonsucesso, 2186 - Rio Abaixo - CEP 08579-000 - Itaquaquecetuba - SP
CNPJ: 02.983.139/0001-29

Nome Fantasia / Fantasy Name
Sunny Iluminação

Escopo / Produtos (s) / Scope / Products
Luminárias para Iluminação Pública Viária
Luminária Pública para Iluminação viária Tecnologia LED
PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP66 / 78.000 Horas

Referência Técnica/Legal / Regulation
Portarias INMETRO N° 118 de 06/03/2015 e N° 20 de 15/02/2017

Certificado n° / Certificate number: **A2 2001314**
Contrato n° / Contract number: **1907791**
Modelo da Certificação / Certification Model: **Modelo 5**
Data emissão / Date of issue: **10/01/2020**
Validade deste Certificado / Expiry date: **10/01/2024**
Página / Page: **2/4**
Revisão / Review: **02**

Luminárias para Iluminação Pública Viária / Fixtures for Roadway Lighting							
Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP66 / 78.000 Horas / LED Street Light LED Technology PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP66 / 78.000 Hours							
Marca / Brand	Modelo ou Código / Modelo or Code	Descrição / Description					Código de Barras / Bar Codes
		Potência / Power	Fluxo Luminoso / Luminous Flux	Eficiência Luminosa / Luminous Efficiency	Fator de Potência / Power Factor	TCC(K) / TCC(K)	
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-200W	200 W /	28.000 lm /	140 lm/W /	0.95 /	5000K	7895326367424
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-150W	150 W /	21.000 lm /	140 lm/W /	0.95 /	5000K	7892893171270
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-100W	100 W /	14.000 lm /	140 lm/W /	0.95 /	5000K	7890553654194
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-80	80 W /	11.200 lm /	140 lm/W /	0.95 /	5000K	7895709463095
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-50W	50 W /	7.000 lm /	140 lm/W /	0.95 /	5000K	7899951440750

Luciane Beltrame Quessada
Proprietária
LUMINARE LED EIRELI

Pato Branco, 3030 de novembro de 2021

40.829.540/0001-05
LUMINARE LED
EIRELI
Tv. Palmeiras, 143
Industrial
Pato Branco
85.506-410

Recurso Pregão Eletrônico nº. 076/2021 LUMINARE LED

"Mauro Quessada" <mauro@quessada.net>

30 de novembro de 2021 15:42

Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

Cc: fernando@coronelvivida.pr.gov.br, "AA Luciane Quessada" <luciane@quessada.net>, "JR Contábil Jeferson" <jeferson.jjrcontabil@yahoo.com>

Ilmo Senhor Pregoeiro

Respeitosamente venho através deste apresenta recurso ao Pregão Eletrônico nº. 076/2021

Certo de vossa atenção e a disposição

Mauro QUESSADA

M +55 (46) 9 9111 1528