



SANDI & OLIVEIRA

ADVOGADOS



AO PREGOEIRO/COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Pregão Eletrônico - 76/2021

OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 20.531.686/0001-54, sediada na Rua Marechal Castelo Branco, 5203 Sala 01, Centro, CEP 89275-000, Schroeder (SC), por seu sócio administrador e advogados devidamente constituídos, vem perante Vossa Senhoria, apresentar **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**, conforme abaixo transcritos os fatos e fundamentos.

1. DOS FATOS

A OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, interessada em participar da licitação Pregão Eletrônico - 76/2021 que tem por objeto aquisição de luminárias públicas de led para manutenção e conservação da iluminação pública, analisou as previsões do edital encontrando o vício a seguir exposto:

1.1. DA NECESSIDADE DE RETIRADA DA EXCLUSIVIDADE DE ME/EPP

O art. 49 da Lei Complementar nº 123/06, recentemente alterado pela LC 147/2014, proíbe a aplicação do disposto nos seus artigos 47 e 48 quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte **não for vantajoso para a Administração ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado**:

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.

A LC 123/06 deixa clara que não é compatível com o interesse público a exclusividade de participação de empresas de menor porte, em licitação cujo valor estimado seja inferior a R\$ 80.000,00, sempre que a Administração verifique o risco de prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, justamente pelo fato de que as pequenas e



SANDI & OLIVEIRA

ADVOGADOS

microempresas não contam, em equivalência às empresas de grande e médio porte, com estruturas e capacidade técnica para atender a determinadas demandas.

Ou seja, mesmo que o valor estimado da licitação seja inferior a R\$ 80.000,00, a Administração deve ampliar a participação para empresas de todos os portes, se houver risco de prejuízo à satisfatória execução do conjunto ou complexo do objeto.

A probabilidade de prejuízo já basta, não se exigindo certeza sobre a sua real dimensão, até porque esta somente seria passível de apuração ao final da execução do contrato, ou seja, quando o dano já estivesse consumado e pudesse ser avaliado em toda a sua extensão, o que, evidentemente, não teria sentido nenhum em termos de proteção ao erário e ao interesse público.

Na análise dos pontos e contrapontos para adoção, ou não, da exclusividade para ME/EPPs a Administração deve ponderar, inclusive, se no caso em concreto atende mais o interesse da população, fomentar o comércio de ME/EPPs da região ou ter maior garantia de que o objeto da licitação será cumprido integralmente.

Sobre esta questão de cumprimento da legislação x vantajosidade da aquisição de alguns itens exclusivamente de ME/EPPs, em anexo junta-se o coerente entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em prejudgado Processo Nº: 46576-1/17, que entendeu que a exclusividade de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deve ser aplicada somente para os valores globais da licitação e não unitários.

Aliás, veja-se que o edital prevê que é "EXCLUSIVO PARA ME E EPP", porém o critério de preço é "menor preço por lote", o preço final do lote é R\$ 174.722,40, sendo assim, maior do que o definido legislação, de 80mil reais, assim deve ser aberto para ampla concorrência.

Desta forma, considerando que o objeto da presente licitação se trata de objeto aquisição de luminárias públicas de led para manutenção e conservação da iluminação pública, há clara necessidade haja a remoção da exclusividade de participação de ME/EPP de todos os itens do edital.

2. DA NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO MESMO QUE SEJA CONSIDERADA INTEMPESTIVA

Caso a presente impugnação seja considerada intempestiva seu mérito ainda deve ser julgado, veja-se o entendimento da doutrina especializada:

De acordo com o art. 49 da Lei no 8.666 (BRASIL, 1993), a autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Assim, a anulação decorre da existência de um vício de legalidade, ao passo que a revogação se dá no âmbito da discricionariedade administrativa, por razões de conveniência e oportunidade, e desde que haja motivo superveniente



SANDI & OLIVEIRA

ADVOGADOS



devidamente comprovado e pertinente. Observe-se que, tanto a anulação quanto a revogação poderão ocorrer no curso do procedimento licitatório. Dessa forma, no caso específico da anulação, diante da constatação de um vício de legalidade, por força do art. 49 da Lei no 8.666 e do art. 53 da Lei no 9.784 (BRASIL, 1993, 1999a), a Administração deverá realizar a anulação, porquanto se trata de um poder-dever (BRASIL, 1969b).

Quando não partir de ofício da própria Administração, a constatação do vício de legalidade poderá ser motivada mediante provocação de terceiros, não necessariamente participantes do processo licitatório. Ademais, por se tratar de questão de ordem pública, a provocação da análise do vício de legalidade por qualquer cidadão não está sujeita a preclusão. Desse modo, quanto ao vício de legalidade, a Administração deverá, ao menos, apreciar eventuais alegações advindas de cidadãos ou licitantes independentemente do prazo, seja na oportunidade da impugnação, seja durante a realização do certame. Frise-se: qualquer alegação de vício de legalidade relativo ao ato convocatório ou mesmo aos atos praticados durante a licitação deverá ser apreciada pela Administração, ainda que formulada por cidadão que não seja licitante. Assim, mesmo que seja intempestiva a impugnação, a comissão de licitação ou o pregoeiro devem avaliar se a peça apresenta algum apontamento de ilegalidade nas disposições do edital.

Com efeito, em termos processuais, diante da inexistência de preclusão da alegação da matéria, o mais adequado é que o pregoeiro aprecie a impugnação, não a conhecendo por ausência do pressuposto da tempestividade, mas, em razão da autotutela da Administração, analisar de ofício o mérito concernente à eventual ilicitude nas exigências editalícias. (grifou-se) (Amorim, Victor Aguiar Jardim de, Licitações e contratos administrativos: teoria e jurisprudência / Victor Aguiar Jardim de Amorim. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017 pgs.89 e 90)

Desta forma, caso a Administração entenda que a impugnação é intempestiva, deverá não a conhecer e mesmo assim julgar o mérito.

3. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer-se:

- 1) O recebimento da presente impugnação, julgando-a procedente e alterando as previsões do edital.
- 2) Que sejam comunicado o julgamento obrigatoriamente pelos e-mails tiago.sandi@sandieoliveira.adv.br, bruna.oliveira@sandieoliveira.adv.br e contato@sandieoliveira.adv.br, sob pena de nulidade.

Nestes termos, pede deferimento.

Schroeder (SC), 12 de novembro de 2021.

Tiago Sandi
OAB/SC 35.917

Bruna Oliveira
OAB/SC 42.633

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE
OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ nº 20.531.686/0001-54



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GbgYH6Ev6TnA&chave2=Ug8cwspH_-cKgj5CvuiRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54361788987-IRINEU GRADE

IRINEU GRADE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/09/1963, solteiro, empresário, CPF nº 543.617.889-87, carteira de identidade nº 5.328.550, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Rua Erich Froehner, 577, Schroeder I, Schroeder, SC, CEP 89275000, Brasil.

Único sócio da Sociedade Limitada Unipessoal de nome empresarial **OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205314486, com sede Rua Marechal Castelo Branco, 5203, Sala:01, Centro Norte Schroeder, SC, CEP 89275000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.531.686/0001-54, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

- A) FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO;
- B) FABRICAÇÃO DE LÂMPADAS;
- C) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
- D) SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA;
- E) COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- F) LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. Aumentar o capital social de R\$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais) para R\$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais), mediante a subscrição de 270.000 (duzentas e setenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no total de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), subscritas pelo sócio IRINEU GRADE e integralizadas neste ato mediante a apropriação à conta do capital social, do saldo da conta contábil de adiantamentos para futuro aumento de capital. O capital social totalmente integralizado fica assim distribuído:

IRINEU GRADE, com 940.000 (novecentas e quarenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais) integralizado.

Req: 81000000891985

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2020

Arquivamento 20203777859 Protocolo 203777859 de 07/07/2020 NIRE 42205314486

Nome da empresa OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 325095782312704

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

07/07/2020



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE
OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ nº 20.531.686/0001-54

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a **IRINEU GRADE**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo 1º - O administrador fica investido dos mais amplos poderes e atribuições para praticar todos os atos de gestão da sociedade, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais, exercendo a administração da sociedade.

Parágrafo 2º - A sociedade poderá ser também representada exclusivamente por PROCURADORES, com prazo fixo e poderes determinados, constituídos pelo ADMINISTRADOR, os quais assinarão isolada ou conjuntamente, conforme o respectivo instrumento de mandato indicar. Exceto as procurações ad-judicia et extra, para outorga de poderes a advogado, que poderão ser sem prazo fixo.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GUARAMIRIM/SC.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE
OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ nº 20.531.686/0001-54



Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA

CAPÍTULO I

Da denominação social, sede, objeto, início e prazo.

- Cláusula 1ª - A sociedade adotará a denominação social de OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.
- Cláusula 2ª - A sociedade terá sua sede à Rua Marechal Castelo Branco, nº 5203, Sala 01, Centro Norte, SCHROEDER, SC, CEP 89.275-000.
- Cláusula 3ª - A sociedade iniciou suas atividades em 01.07.2014.
- Cláusula 4ª - A sociedade terá por objeto as seguintes atividades:
A) FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO;
B) FABRICAÇÃO DE LÂMPADAS;
C) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
D) SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA;
E) COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
F) LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
- Cláusula 5ª - A sociedade será por prazo indeterminado.

CAPÍTULO II

Do capital social e da responsabilidade dos sócios

- Cláusula 6ª - O capital social é de R\$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais), dividido em 940.000 (novecentas e quarenta mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído e já totalmente integralizado pelos sócios em moeda-corrente do país:

NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
IRINEU GRADE	940.000	940.000,00
TOTAIS	940.000	940.000,00

Req: 81000000891985

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2020

Arquivamento 20203777859 Protocolo 203777859 de 07/07/2020 NIRE 42205314486

Nome da empresa OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 325095782312704

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

07/07/2020

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE
OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ nº 20.531.686/0001-54

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CAPÍTULO III

Da administração e remuneração dos administradores

Cláusula 8ª - A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a **IRINEU GRADE**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo 1º - O administrador fica investido dos mais amplos poderes e atribuições para praticar todos os atos de gestão da sociedade, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais, exercendo a administração da sociedade.

Parágrafo 2º - A sociedade poderá ser também representada exclusivamente por **PROCURADORES**, com prazo fixo e poderes determinados, constituídos pelo **ADMINISTRADOR**, os quais assinarão isolada ou conjuntamente, conforme o respectivo instrumento de mandato indicar. Exceto as procurações *ad-judicia et extra*, para outorga de poderes a advogado, que poderão ser sem prazo fixo.

Cláusula 9ª - Pelo exercício da administração, terá o administrador direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", cujo valor será fixado de comum acordo entre os sócios.

Parágrafo único - Os sócios podem deliberar em conjunto com o administrador, de comum acordo, pela não retirada de pró-labore.

CAPÍTULO IV

Do exercício social, prestação de contas, distribuição de lucros e prejuízos

Cláusula 10 - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula 11 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão, em assembleia ou reunião de sócios, sobre as contas e



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE
OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ nº 20.531.686/0001-54



designarão administrador(es) quando for o caso. Os documentos relativos à assembleia ou reunião de que trata o *caput* deverão ser postos à disposição dos sócios com antecedência mínima de trinta dias.

Cláusula 12 - A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, que poderá ser desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo único - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula 13 - Os prejuízos que por ventura se verificar serão mantidos em contas especiais para serem amortizadas nos exercícios futuros, ou serão suportados pelos sócios até o valor das cotas do capital social de cada um.

CAPÍTULO V

Do aumento e diminuição do capital, cessão de quotas, alterações contratuais e morte dos sócios

Cláusula 14 - Em caso de aumento de capital, terão preferência os quotistas para subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das quotas que possuírem, podendo ainda ser usados os fundos legais previstos em lei.

Cláusula 15 - Em caso de diminuição de capital poderá ser proporcional e igual a cada quota.

Cláusula 16 - As quotas do capital social não poderão ser alienadas a terceiros estranhos à sociedade sem que seja dado direito de preferência aos sócios que nela permanecerem, sendo-lhes assegurada tal preferência em igualdade de condições, preço por preço.

Cláusula 17 - As deliberações da sociedade poderão ser efetuadas através reunião de sócios, convocados por escrito e nos prazos legais, quando a lei não exigir que seja em assembleia.

Cláusula 18 - Nas omissões do Capítulo IV da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 a sociedade adotará supletivamente as normas da sociedade anônima.

Req: 81000000891985

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2020

Arquivamento 20203777859 Protocolo 203777859 de 07/07/2020 NIRE 42205314486

Nome da empresa OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 325095782312704

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

07/07/2020

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE
OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ nº 20.531.686/0001-54

- Cláusula 19 - A maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir sócio por justa causa, mediante alteração contratual, precedida de reunião ou assembleia especialmente convocada, sendo os haveres do sócio excluído apurados e liquidados na forma do artigo 1031 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.
- Cláusula 20 - Em caso de falecimento de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, assumindo as cotas do "de cujos", seus herdeiros legais. Inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado na forma do artigo 1.031 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CAPÍTULO VI
Das disposições gerais

- Cláusula 21 - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, parágrafo 1º, CC/2002).
- Cláusula 22 - Fica eleito o foro da comarca de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, para dirimir dúvidas e resolver conflitos deste instrumento.
- Cláusula 23 - Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de conformidade com as disposições legais aplicáveis.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SCHROEDER/SC, 6 de julho de 2020.

IRINEU GRADE

Req: 81000000891985

Página 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2020

Arquivamento 20203777859 Protocolo 203777859 de 07/07/2020 NIRE 42205314486

Nome da empresa OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 325095782312704

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

07/07/2020



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



203777859



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA
PROTOCOLO	203777859 - 07/07/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205314486
CNPJ 20.531.686/0001-54
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2020
SOB N: 20203777859

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20203777859

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 54361788987 - IRINEU GRADE



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2020

Arquivamento 20203777859 Protocolo 203777859 de 07/07/2020 NIRE 42205314486

Nome da empresa OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 325095782312704

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

07/07/2020

OUTORGANTE: OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 20.531.686/0001-54, sediada na Rua Marechal Castelo Branco, 5203 Sala 01, Centro, CEP 89275-000, neste ato representado pelo seu representante IRINEU GRADE, inscrito no CPF n. 543.617.889-87, residente na Rua Erich Froehner, 577, Bairro Schroeder I, em Schroeder/SC, 89275-000.

OUTORGADOS: SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS, sociedade de advogados inscrita no CNPJ 27.772.212/0001-43 registrada da Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, pelo nº 3.532, estabelecida na Av. Dom Pedro II, 829, 1º andar, São Cristóvão, CEP 88509-216, em Lages/SC, neste ato representada pelos seus sócios administradores **TIAGO SANDI**, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, pelo nº 35.917, endereço eletrônico tiago.sandi@sandieoliveira.adv.br, e **BRUNA OLIVEIRA**, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, pelo nº 42.633, Rio Grande do Sul, pelo nº 114.449A e do Paraná pelo nº 101184, endereço eletrônico bruna.oliveira@sandieoliveira.adv.br, ambos com endereço profissional situado junto a Av. Dom Pedro II, 829, 1º andar, São Cristóvão, CEP 88509-216, em Lages/SC.

PODERES: pelo presente instrumento a outorgante confere aos outorgados amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "ad-judicia et extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até o final da decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação inicial, confessar e conhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer esta a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido.

Schroeder (SC), 22 de fevereiro de 2021.

IRINEU
GRADE:54361788
987

Assinado de forma digital por
IRINEU GRADE:54361788987
Dados: 2021.02.22 16:10:28
-03'00'

OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA

Av. Dom Pedro II, 829 - 1º andar, Sala 01
São Cristóvão - CEP 88509-216, Lages/SC

ts.35917@oab-sc.org.br
bruna42633@oab-sc.org.br
www.sandieoliveira.adv.br

(49) 3512.0149
(49) 991442670
(49) 999373829

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/94982202218398411768>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 94982202218398411768-1
Data: 22/02/2021 16:34:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE55501-FHVN;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Título

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/02/2021 16:39:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 94982202218398411768-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbe4bb323d1eb1264576d5270e04e777798c61be71104987cfca7552ec1d69ef5d39038fc3d94bb8a850f1e3695ef1cdb4dfd2a142d36707f8043c40ce0746761



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



**Apresentação de Impugnação ao Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 76/2021 -
Número Interno P55502 - 2091881**

"Produção - Sandi e Oliveira Advogados" <producao@sandieoliveira.adv.br>

12 de novembro de 2021 17:48

Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

Boa tarde, prezados!

Favor confirmar recebimento e informar a forma de acompanhamento do julgamento, se for online informar quais os dados necessários e o link, se não, qual o telefone e servidor responsável por prestar as informações.

Atenciosamente,



Aviso

Os conteúdos deste e-mail e quaisquer anexos são sigilosos, os mesmos são endereçados apenas aos destinatários nomeados. A informação contida e anexada são de uso confidencial. Se você recebeu este e-mail por engano, notifique o remetente imediatamente. Não divulgue, bem como cópia, impressão ou compartilhe o conteúdo com outros destinatários. Qualquer disseminação relacionada à este e-mail sem a autorização do remetente é proibido.

Notice

The contents of this email and any attachments are confidential, they are only addressed to the named recipients. The information contained and attached is for confidential use. If you received this email in error, please notify the sender immediately. Do not disclose, copy, print or share the content with other recipients. Any dissemination related to this email without the sender's authorization is prohibited.

P55502 - 2091881

Aviso

Os conteúdos deste e-mail e quaisquer anexos são sigilosos, os mesmos são endereçados apenas aos destinatários nomeados. A informação contida e anexada são de uso confidencial. Se você recebeu este e-mail por engano, notifique o remetente imediatamente. Não divulgue, bem como cópia, impressão ou compartilhe o conteúdo com outros destinatários. Qualquer disseminação relacionada à este e-mail sem a autorização do remetente é proibido.

Notice

The contents of this email and any attachments are confidential, they are only addressed to the named recipients. The information contained and attached is for confidential use. If you received this email in error, please notify the sender immediately. Do not disclose, copy, print or share the content with other recipients. Any dissemination related to this email without the sender's authorization is prohibited.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PARECER JURÍDICO

**IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO À MICRO
EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE. NÃO ACOLHIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO.**

I. RELATÓRIO.

Trata-se de impugnação ao edital apresentado pela empresa OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 20.531.686/0001-54, sob o argumento, em tese, que a participação do certame não pode se limitar à empresa de pequeno porte e/ou microempresa, razão pela qual, requerer o acolhimento de suas razões para que seja estendida a participação na licitação para as demais empresas.

Em suma, os fatos.

II. DO MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.

A hipótese de realização de licitações exclusivas a determinadas empresas foi uma inovação trazida pela Lei Complementar n.º 147/2014, que alterou o texto original do parágrafo 3º, do artigo 48, do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, ampliando os incentivos já estabelecidos, inclusive, permitindo aos entes federados a edição de legislação suplementar mais benéfica, conforme se observa da alteração da redação do artigo 47, daquele Estatuto:

"Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal."

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

O art. 48, § 3º da Lei Complementar n.º 123/06 tem suscitado diversos entendimentos. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, destaca-se o processo



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



de Consulta nº 88.672/15, de relatoria do Cons. Nestor Baptista, que resultou na prolação do Acórdão n.º 877/16, do Tribunal Pleno, que, dentre outros esclarecimentos, posicionou-se no seguinte sentido:

“pela possibilidade da Administração, nas licitações, pagar à pequena ou microempresa preço superior ao ofertado, em até 10%(dez por cento) do melhor preço válido, desde que previsto no ato convocatório, justificadamente, e se este valor for compatível com a realidade do mercado.”

O Manual de Licitações do TCE/PR também contemplou a questão, explanando que referida prioridade de contratação pode ser regulamentada pelo Ente, a exemplo do que fez o Governo Federal, através do Decreto n.º 8.538/15, *verbis*:

“79. A prioridade de contratação de MPE local ou regional do artigo 48, §3º da Lei Complementar nº. 123/2.006297 pode ser regulamentada pelo Ente como um empate ficto ou como uma margem de preferência semelhante a margem de preferência de produtos nacionais? Como isso pode ser aplicado?

Sim. Na regulamentação o Ente poderá definir como se dará a aplicação da prioridade de contratação. No âmbito da União, por exemplo, o Decreto nº. 8.538/15298, em seu artigo 9º, II, definiu que a MPE local ou regional melhor classificada, e dentro da margem de 10%, será convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação. Por outro lado, o Acórdão nº. 877/16-P299 do TCEPR300 permitiu o entendimento de que o artigo 48, §3º da Lei Complementar nº. 123/2.006301 possa ser regulamentado como uma margem de preferência semelhante a margem de preferência de produtos nacionais, isto é, permitindo-se pagar a mais do valor da melhor proposta, até o limite de 10%.”

(Manual de Licitações – Versão 1 – Curitiba: Sebrae-PR, 2017, pg. 81 - <http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/manual-de-licitacoes/305196/area/251>)

A viabilidade da restrição territorial deve ser sopesada no bojo dos fundamentos que regem as licitações: vantajosidade, isonomia e sustentabilidade, todos assegurados no art. 3º da Lei nº 8.666/1993:

Art. 3º: A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

Além do mais, a Administração Pública, amparada em planejamento estratégico, poderá realizar licitações somente com participantes de certas circunscrições, garantindo a circulação de recursos em determinada localidade, para atingir o escopo constitucional do tratamento diferenciado e de apoio ao pequeno empresário nas compras públicas, mitigando as desigualdades e incentivando o crescimento.

Assim, essa possibilidade de limitação decorre de um plano de ação, previsto em um projeto bem delineado, que servirá de substrato para a lei autorizadora da medida. Evidentemente que a reserva de mercado, nessa concepção, deverá ser detalhadamente justificada, sendo vedada sua previsão genérica.

Entretanto, diante da ausência de legislação suplementar, a margem de preferência definida no art. 48, §3º, da Lei Complementar n.º 123/2006 poderá estar prevista nos instrumentos convocatórios, uma vez que a norma tem aplicabilidade imediata e vincula, não somente a contratação, mas também as bases para a livre concorrência.

Ressalta-se que a incidência dos benefícios previstos nos artigos 47 e 48, do citado Estatuto, devem, em todos os casos, observar as regras definidas pelo artigo 49, da mesma norma, quais sejam: a) Presença de no mínimo, 3 (três) fornecedores competitivos classificados como microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente, que possam atender às exigências do ato convocatório; b) Não se aplicam aos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, exceto nos casos previstos nos incisos I e II do artigo 24, da Lei 8.666/93; e, c) Não se aplicam, quando for desvantajoso à Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

Quanto ao valor de referência limitado a R\$ 80.000,00 para a adoção das licitações exclusivas, conforme previsão do artigo 48, I, da Lei Complementar n.º 123/06, infere-se que, pelas inovações legislativas introduzidas pela Lei Complementar n.º 147/2014 ao dispositivo específico, a limitação valorativa claramente deve ser restrita aos itens ou lotes do certame.

Esta, inclusive, é a orientação da AGU e do TCU:

“Apesar de o valor global exceder o limite de R\$ 80.000,00 previstos no art. 48, I, da LC nº 123/2006 e no art. 6º do Decreto nº 6.204/2007 para a realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, o certame estava dividido em 52 itens de concorrência autônomos entre si, sendo, assim, cada



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



item disputado de maneira independente dos demais. (...) Dessa forma, ao ser definido o „menor preço por item“ como tipo de licitação, foram realizadas, no mesmo pregão eletrônico, várias licitações distintas e independentes entre si, o que é confirmado, por exemplo, pela seguinte disposição editalícia (fl. 23, peça 2): (...) Sob esse aspecto, a contratação se mostra adequada à hipótese de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte prevista no art. 48, I, da LC nº 123/2006 c/c o art. 6º do Decreto nº 6.204/2007.” (TCU. Acórdão 3771/2011. Primeira Câmara.)

“14. A propósito, deve ser mencionado o Acórdão 3.771/2011-TCU - Primeira Câmara, o qual, apesar de não ter tocado a possibilidade de adesões indefinidas a uma ARP por parte de outros órgãos e entidades da administração pública, reconheceu que o limite de R\$ 80.000,00 aplica-se a cada item da licitação e não ao valor global da mesma. Naquela assentada, esta Corte entendeu que os diversos itens da licitação constituíram várias licitações distintas e independentes entre si. 15. Por outro lado, muito embora o art. 48, § 1º, da LC nº 123/2006 refira-se expressamente a „processo licitatório“, o art. 6º do Decreto nº 6.204/2007 faz menção a „(...) contratações cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)“. Portanto, a interpretação sistemática desses dois dispositivos, juntamente com o entendimento do Relator a quo no citado Acórdão 3.771/2011-TCU-Primeira Câmara, leva ao entendimento de que é possível realizar sucessivas contratações por meio de adesões a uma ARP, desde que respeitado o limite autorizado pela LC nº 123/2006 e pelo Decreto nº 6.204/2007 para cada contratação exclusiva de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), isto é, um valor máximo de R\$ 80.000,00 para cada item da licitação para cada órgão ou entidade que aderir à ata. 16. Efetivamente, essa situação seria equivalente ao caso em que cada órgão ou entidade realizasse sua própria licitação, com a óbvia vantagem de que, no caso das adesões a uma ARP vigente, a administração ganha no que se refere à celeridade e à redução de custos em função da não realização do certame licitatório. 17. Então, no que se refere à segunda e à terceira consultas, propõe-se que esta Corte de Contas responda ao consulente que as licitações processadas por meio do Sistema de Registro de Preços cujo valor estimado seja igual ou menor a R\$ 80.000,00 podem ser destinadas à contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo possível que o órgão que gerencia a Ata de Registro de Preços autorize a adesão à referida ata, desde que respeitado na contratação o limite máximo de R\$



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



80.000,00 em relação a cada item da licitação para cada órgão ou entidade que aderir à mesma." (TCU. Acórdão 2957/2011. Plenário)

Orientação Normativa nº 47/AGU:

"Em licitação dividida em itens ou lotes/grupos, deverá ser adotada a participação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa (art. 34 da lei nº 11.488, de 2007) em relação aos itens ou lotes/grupos cujo valor seja igual ou inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), desde que não haja a subsunção a quaisquer das situações previstas pelo art. 9º do Decreto nº 6.204, de 2007."

Em assim sendo, é possível, mediante expressa previsão em lei local ou no instrumento convocatório, realizar licitações exclusiva à microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas em determinado local ou região, em virtude da peculiaridade do objeto a ser licitado ou para implementação dos objetivos propostos no art. 47, Lei Complementar nº 123/2006, desde que, devidamente justificado, o que foi devidamente observado no caso em análise.

Na ausência de legislação suplementar local que discipline o conteúdo do art. 48, § 3º da LC nº 123/2006, deve ser aplicado o limite de preferência definido pela Legislação Federal às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sediadas local ou regionalmente, desde que dentro do preço máximo previsto no edital.

POSTO ISSO, manifesta-se esta procuradoria pelo indeferimento da impugnação apresentada.

S.M.J. É o parecer.

Coronel Vivida-PR, aos 18 de Novembro de 2021.

TIAGO BERNARDO
BUGINSKI DE
ALMEIDA:043737309
62

Assinado de forma digital por
TIAGO BERNARDO BUGINSKI
DE ALMEIDA:04373730962
Dados: 2021.11.17 20:02:06
-03'00'

Tiago Bernardo Buginski de Almeida
OAB/PR 67.071
Procurador Municipal



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Pregão Eletrônico nº 76/2021

Impugnante: **OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.**

O presente julgamento se reporta a Impugnação ao Edital do processo licitatório nº 141/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, que tem por objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO”.

A requerente, tempestivamente, apresentou sua impugnação via e-mail em data de 12 de novembro de 2021 às 17h48.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

6.1. Conforme Art. 23 do Decreto Federal nº 10.024/2019, os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, através do e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

6.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Edital.

6.1.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

6.1.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

6.2. Conforme previsto no art. 24 do Decreto Federal nº 10.024/2019, Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através de e-mail no endereço eletrônico: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br, no prazo mencionado.

6.2.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

6.2.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

6.2.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná
Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

7



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

6.2.4. As impugnações enviadas intempestivamente serão desconsideradas.

Dessa forma o pedido foi apresentado nos ditames do edital, e esta Administração pode reconhecê-lo como impugnação ao ato convocatório nos termos da legislação vigente.

II. DO PEDIDO

A impugnante **OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA** aduz em síntese:

- a) Que seja retirado a exclusividade de participação do pregão para micro empresas e empresas de pequeno porte, alegando que a exclusividade de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deve ser aplicada somente nos valores globais da licitação e não unitários.

III. DA ANÁLISE DA ASSESSORIA JURIDICA

A impugnação foi encaminhada para análise e parecer da assessoria jurídica deste município, a qual emitiu parecer em anexo, o qual conclui que o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) é verificado por item ou lote e não pelo valor global da licitação para determinar a exclusividade para micro empresas ou empresas de pequeno porte, por fim manifestou-se pelo indeferimento da impugnação apresentada.

Diante das alegações acima, passa-se à análise e julgamento da Impugnação.

IV. DO JULGAMENTO

Desta forma, recebemos a impugnação da empresa e analisando os seus termos, verificamos não assiste razão a impugnante, pois conforme parecer jurídico o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) é verificado por item ou lote e não pelo valor global da licitação para determinar a exclusividade para micro empresas ou empresas de pequeno porte. Portanto INDEFERIMOS a impugnação apresentada.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ficam ratificadas todas as disposições do Edital e anexos, mantendo-se a data de abertura do certame para o dia 25 de novembro de 2021.

É a decisão.

Coronel Vivida, 18 de novembro de 2021.

Fernando
FERNANDO DE QUADROS ABATTI
Pregoeiro

Re: Impugnação ao Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 76/2021 - Número Interno P55502 - 2091881

licitacao@coronelvivia.pr.gov.br

18 de novembro de 2021 11:14

Para: "Produção - Sandi e Oliveira Advogados" <producao@sandieoliveira.adv.br>

Bom dia

Segue em anexo decisão a impugnação apresentada.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.


12 de novembro de 2021 17:48, "Produção - Sandi e Oliveira Advogados" <producao@sandieoliveira.adv.br> escreveu:



Boa tarde, prezados!

Favor confirmar recebimento e informar a forma de acompanhamento do julgamento, se for online informar quais os dados necessários e o link, se não, qual o telefone e servidor responsável por prestar as informações.

Atenciosamente,

**Aviso**

Os conteúdos deste e-mail e quaisquer anexos são sigilosos, os mesmos são endereçados apenas aos destinatários nomeados. A informação contida e anexada são de uso confidencial. Se você recebeu este e-mail por engano, notifique o remetente imediatamente. Não divulgue, bem como cópia, impressão ou compartilhe o conteúdo com outros destinatários. Qualquer disseminação relacionada a este e-mail sem a autorização do remetente é proibido.

Notice

The contents of this email and any attachments are confidential, they are only addressed to the named recipients. The information contained and attached is for confidential use. If you received this email in error, please notify the sender immediately. Do not disclose, copy, print or share the content with other recipients. Any dissemination related to this email without the sender's authorization is prohibited.

P55502 - 2091881

Aviso

Os conteúdos deste e-mail e quaisquer anexos são sigilosos, os mesmos são endereçados apenas aos destinatários nomeados. A informação contida e anexada são de uso confidencial. Se você recebeu este e-mail por engano, notifique o remetente imediatamente. Não divulgue, bem como cópia, impressão ou compartilhe o conteúdo com outros destinatários. Qualquer disseminação relacionada a este e-mail sem a autorização do remetente é proibido.

Notice

The contents of this email and any attachments are confidential, they are only addressed to the named recipients. The information contained and attached is for confidential use. If you received this email in error, please notify the sender immediately. Do not disclose, copy, print or share the content with other recipients. Any dissemination related to this email without the sender's authorization is prohibited.

Tomada de Preços nº 11/2021

10/11/2021

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos para construção de acessos (trevos) e construção de vias marginais na PR-562 no Parque Industrial Olympio Vanzin e em ambos os lados do BR-158 e BR-373 entre o bairro Sol Nascente e o trevo da PR-562, devidamente aprovadas pelos órgãos que administram a via (PR-562 - DER, BR-158 E BR-373 - DNIT). Valor máximo total R\$ 351.800,00. Abertura dos envelopes: às 09:00 horas do dia 29 de novembro de 2021.



Anexos

[Aviso de licitação](#) [CROQUI - MARGINAL PR 562](#) [CROQUI - MARGINAL PR 158 E BR 373](#)

Pregão Eletrônico nº 76/2021

10/11/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. Valor máximo total R\$ 174.722,40. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 12 de novembro de 2021 até às 08h00min do dia 25 de novembro de 2021. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 25 de novembro de 2021. Início da disputa de preços às 09h30min do dia 25 de novembro de 2021. Local:



Anexos

[Aviso de licitação](#) [Impugnação Optimus e decisão](#)

Anexo: Impugnação Optimus e decisão

« 1 2 »

https://engine.vaionline.com.br/uploads/estab3/documentos/anexodoc/arqanx-20211118111643.pdf



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021

"SNT ENGENHARIA" <comprasntengenharia@gmail.com>

19 de novembro de 2021 15:45

Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

Prezados, boa tarde!

Estamos com dúvidas no pregão 76/2021 sobre luminária led.

Ali está pedindo 6 anos de garantia e 65.000 horas.

A portaria 20 do INMETRO:

<http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002452.pdf>

diz que as luminárias led devem ter: 5 anos de garantia e 50.000 horas!

Esse edital será modificado, ou podemos participar com a luminária que se enquadra dentro da portaria do INMETRO?

Atenciosamente,

Cleverson Viel

SNT ENGENHARIA



Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021

licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

Para: "SNT ENGENHARIA" <comprassntengenharia@gmail.com>



22 de novembro de 2021 16:43

Boa tarde

Em resposta ao pedido de esclarecimento, primeiramente cabe informar que o processo licitatório encontra-se disponível na íntegra para consulta no site do município www.coronelvivida.pr.gov.br na opção licitações, licitação na íntegra, bem como no portal da transparência.

Quanto ao descritivo exigido no edital e que está sendo questionado, **o mesmo extraiu-se do termo de referência e requisição de necessidades constante no processo a partir da página 03, e a requisição constante nas páginas 10 e 11 do processo.**

Na descrição dos lotes consta **vida útil mínima de 65.000 horas e garantia mínima de 06 anos.**

Quanto a alegação que a portaria 20 do INMETRO deve ser 5 anos e 50.000 horas, em uma rápida análise a portaria consta garantia mínima de 5 anos e 50.000 horas, ou seja mínimo, não impede que seja solicitado superior.

Cabe informar também que na página 79 do processo consta o mapa comparativo com as cotações de preços e a descrição exigida no edital.

Conforme edital, item 1, subitem 1.3 "A apresentação da proposta leva a participante a aceitar e acatar todas as normas contidas no presente edital **e será considerada evidencia que os produtos ofertados atendem integralmente ao descritivo exigido no edital.**" Portanto o produto cotado deve atender integralmente ao descritivo do edital.

Favor confirmar recebimento.

At. Divisão de Licitação.

19 de novembro de 2021 15:45, "SNT ENGENHARIA" <comprassntengenharia@gmail.com> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Estamos com dúvidas no pregão 76/2021 sobre luminária led.

Ali está pedindo 6 anos de garantia e 65.000 horas.

A portaria 20 do INMETRO:

<http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002452.pdf>

diz que as luminárias led devem ter: 5 anos de garantia e 50.000 horas!

Esse edital será modificado, ou podemos participar com a luminária que se enquadra dentro da portaria do INMETRO?

Atenciosamente,

Cleverson Viel

SNT ENGENHARIA

Ano: 2021

Modalidade: Concorrência Leilão Pregão Tomada de Preços

Tomada de Preços nº 11/2021

10/11/2021

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos para construção de acessos (trevos) e construção de vias marginais na PR-562 no Parque Industrial Olympia Vanzin e em ambas as lados da BR-158 e BR-373 entre o bairro Sol Nascente e o trevo da PR-562, devidamente aprovadas pelos órgãos que administram a via (PR-562 - DER, BR-158 E BR-373 - DNIT). Valor máximo total R\$ 330.000,00. Abertura dos envelopes: às 09:00 horas do dia 29 de novembro de 2021.



Anexos

[Aviso de licitação](#) [ORDEN - MARGINAL PR-562](#) [ORDEN - MARGINAL PR-562 E BR-373](#)

Pregão Eletrônico nº 76/2021

10/11/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. Valor máximo total R\$ 174.722,40. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 12 de novembro de 2021 até às 08h00min do dia 25 de novembro de 2021. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 25 de novembro de 2021. Início da disputa de preços às 09h30min do dia 25 de novembro de 2021. Local:



Anexos

[Aviso de licitação](#) [Impugnação Optimus e decisão](#) [Esclarecimento SNT e resposta](#)

Pregão Presencial nº 75/2021

09/11/2021



AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO.

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>
Para: hiltonacivi@gmail.com

22 de novembro de 2021 às 16:30



--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

 76. Edital - Mural Pg Eletr. nº 76-2021.docx
557K



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2021

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO.

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 12/11/2021, a partir das 08h00min.

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 25/11/2021, às 08h00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/11/2021, após às 08h00min.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 25/11/2021, às 09h30min.

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. – “Acesso Identificado”


VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R\$ 174.722,40 (cento e setenta e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.


INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: O presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gratuitamente, na sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de Coronel Vivida, sito à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, Centro, Coronel Vivida-PR, durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nas páginas web do Município de Coronel Vivida – endereço www.coronelvivida.pr.gov.br; do Banco do Brasil – endereço www.licitacoes-e.com.br.

Coronel Vivida, 10 de novembro de 2021.

Certifico que foi afixado no Saguão
desta Prefeitura de Coronel Vivida no
período de


Fernando de Quadros Abatti

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



FUNCIONÁRIO

Licitação [nº 907349] e Lote [nº 1]

68.358,00



Fornecedor - 1

Valor R\$ 68.358,00 ✓

Data e hora do registro 23/11/2021-10:41:03 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. ZAGONEL ZL4960

Fornecedor - 2

Valor R\$ 68.358,00 ✓

Data e hora do registro 24/11/2021-19:03:49 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. MARCA: SUNNYBTM MODELO: LED BRASILIA 50W FABRICANTE: BTM INDUSTRIA

Fornecedor - 3

Valor R\$ 68.358,00 ✓

Data e hora do registro 25/11/2021-06:55:53 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. MARCA: INBRAX MODELO: IN LUM.EFC.50W

Fornecedor - 4

Valor R\$ 80.000,00 *ACIMA MÁXIMO*

Data e hora do registro 24/11/2021-09:42:09 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. Ofertamos marca Soneres.

Fornecedor - 5

Valor R\$ 1.000.000,00 *ACIMA MÁXIMO*

Data e hora do registro 22/11/2021-17:34:49 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS.

Licitação [nº 907349] e Lote [nº 2]

63.234,40



Opções

Fornecedor - 1

Valor R\$ 63.214,40 ✓

Data e hora do registro 23/11/2021-10:41:03 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 120W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.700 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. ZAGONEL ZL5978

Fornecedor - 2

Valor R\$ 63.214,40 ✓

Data e hora do registro 24/11/2021-19:03:49 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 120W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.700 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. MARCA: SUNNYBTM MODELO: LED BRASILIA 120W FABRICANTE: BTM INDUSTRIA

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 63.214,40 ✓

Data e hora do registro 25/11/2021-06:55:53 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 120W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.700 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. MARCA: LUMER MODELO: LUMVP22IP66-4000K-120W

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 80.000,00 ACIMA MÁXIMA

Data e hora do registro 24/11/2021-09:42:09 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 120W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. Ofertamos marca Soneres

Opções



Licitação [nº 907349] e Lote [nº 3]

43.150

Fornecedor - 1

Valor R\$ 43.150,00

Data e hora do registro 23/11/2021-10:41:03 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 180W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 25.200 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. ZAGONEL ZL5925

Opções

Fornecedor - 2

Valor R\$ 43.150,00

Data e hora do registro 24/11/2021-19:03:49 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 180W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 25.200 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. MARCA: SUNNYBTM MODELO: LED BRASILIA 180W FABRICANTE: BTM INDUSTRIA

Opções

Fornecedor - 3

Valor R\$ 43.150,00

Data e hora do registro 25/11/2021-06:55:53 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 180W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 25.200 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. MARCA: REEME MODELO: LD7P/2A

Opções

Fornecedor - 4

Valor R\$ 50.000,00

Data e hora do registro 24/11/2021-09:42:09 Situação da proposta Classificada

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 180W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS. Ofertamos marca Eficilux

Opções

Se**CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL**

CNPJ: 11.394.870/0001-72

4755-4938 - 4753-2225

**ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

A sócia Sra. **ANUNCIATA FERRACCIU FERRAZ**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da cédula de identidade RG Nº 7.143.788-5 SSP/SP e do CPF sob Nº 636.007.738-87, residente e domiciliada na Rua Padre Pedro Rota, Nº 226, Parque São Lucas em São Paulo(SP), CEP 03237-060, na condição de única sócia da sociedade **GREEN LIGHT – ILUMINAÇÃO E ELETICIDADE LTDA**, com NIRE nº 3521802798-1 e CNPJ nº 05.506.192/0001-26, resolve transformar a Sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA I – O valor R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil), totalmente integralizado em moeda corrente do País, encontra-se em tesouraria são adequadas pelo sócio sem prejuízo do capital.

CLÁUSULA II - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando o nome empresarial a ser “**GREEN LIGHT – ILUMINAÇÃO E ELETICIDADE EIRELI**”, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA III – O acervo da Sociedade Limitada, no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, será aumentado para R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA I – A empresa girará sob o nome empresarial **GREEN LIGHT – ILUMINAÇÃO E ELETICIDADE EIRELI**, e terá sede na Estrada de Bonsucesso, Nº 2186, Sala 1, Rio Abaixo em Itaquaquecetuba(SP), CEP 08579-000, podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.

CLÁUSULA II – O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA III – O objeto da empresa será o **Comércio Varejista e Atacadista de Luminárias, Exportação e Importação de Luminárias, Externas e Internas, Públicas e Comuns, Materiais ou Equipamentos de Eletricidade e Serviços de Engenharia Elétrica para Órgãos Públicos ou Empresas em Geral.**

RUA UBERLÂNDIA, N.º. 125 – VILA VIRGÍNIA – ITAQUAQUECETUBA – SP – CEP 08573-020

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large 'M' and a signature that appears to be 'Rafael'.

CLÁUSULA IV - O capital da empresa será de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA V - O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado

CLÁUSULA VI - A administração da sociedade caberá a titular Sra. **ANUNCIATA FERRACCIU FERRAZ**, já qualificada no preâmbulo deste instrumento.


CLÁUSULA VII - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art 1011, I, CC/2002)


E, firma o presente Ato Constitutivo, em 03 (três) vias, de igual teor, indo após para o competente arquivamento na JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo).

Itaquaquecetuba(SP), 31 de outubro de 2018.


ANUNCIATA FERRACCIU FERRAZ

Testemunhas:


RICARDO TADEU DO NASCIMENTO
CPF: 256.510.378-61
RG: 27.305.134-9 - SSP-SP


FELIPE JORGE DA SILVA NASCIMENTO
RG: 57.081.525-3 - SSP/SP
CPF: 463.732.528-50



903000

81 11 51

51



JUCESP

13 NOV 2018



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE EIREL

FLÁVIA R. BRITO DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOS D. NÚMERO

3560235837-9



JUCESP

Handwritten signatures and initials.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.506.192/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2003
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GREEN LIGHT	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R PDE PEDRO ROTA	NÚMERO 226	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 03.237-060	BAIRRO/DISTRITO VILA MACEDOPOLIS	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS@SUNNYBTM.COM.BR	TELEFONE (11) 4648-1306
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/11/2021** às **18:27:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI
CNPJ: 05.506.192/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:26:57 do dia 11/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/02/2022.

Código de controle da certidão: **5CE6.53D3.D1D5.652A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2 1 3



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 05.506.192/0001-26

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21070062977-59

Data e hora da emissão 07/07/2021 09:14:34

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.506.192

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 32720705

Data e hora da emissão 23/11/2021 18:29:12

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0972614 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 05.506.192/

Contribuinte: GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI

Liberação: 13/09/2021

Validade: 12/03/2022

Tributos Abrangidos:

- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
- Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
- Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
- Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 6.980.708-6- Inicio atv :23/06/2021 (R PDE PEDRO ROTA, 226 - CEP: 03237-060)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:

REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:33:18 horas do dia 19/10/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C5E83FBF

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.506.192/0001-26 ✓

Razão Social: GREEN LIGHT ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI

Endereço: EST DO BONSUCESSO 2186 SALA 01 / RIO ABAIXO / ITAQUAQUECETUBA
/ SP / 08579-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/11/2021 a 05/12/2021 ✓

Certificação Número: 2021110601422485814385

Informação obtida em 18/11/2021 18:25:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

7
2
B



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.506.192/0001-26 ✓

Certidão n°: 27701833/2021

Expedição: 08/09/2021, às 10:25:54

Validade: 06/03/2022 /- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.506.192/0001-26**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinaturas manuscritas:



GREEN LIGHT – ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI

Rua Padre Pedro Rota, Nr. 226 – Vila Macedópolis
São Paulo – SP – Cep. 03.237-060

Vendas (11) 4648-1306 – 2077 4285-2915 – 2916

e-mail : vendas@sunnybtm.com.br

Site: www.sunnybtm.com.br



À

PREFEITURA MUN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021

**DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 92,
INCISO III DA LEI 8.666/93, DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DE
ME/EPP**

A empresa **GREEN LIGHT – ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI**, com sede na Rua Padre Pedro Rota, nº 226, Vila Macedópolis em São Paulo (SP), CEP 03.237-060, inscrita no CNPJ nº 05.506.192/0001-26, por intermédio de seu representante legal a Sra. ANUNCIATA FERRACCIU FERRAZ, portadora da Carteira de Identidade nº. 7.143.788 e o CPF nº. 636.007.738-87, **DECLARA expressamente que:**

I - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

IV - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.


V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

VII — Nos termos do art. 32, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 32 da referida lei.

São Paulo (SP), 24 de novembro de 2021.




GREEN LIGHT - ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI
ANUNCIATA FERRACCIU FERRAZ
RG nº 7.143.788 e CPF nº 636.007.738-87

7



2





Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Certificado n° Certificate number: A2 2001314
Contrato n° Contract number: 1907791
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 10/01/2020
Validade deste Certificado Expiry date: 10/01/2024
Página Page: 1/4
Revisão Review: 02
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 01 a 04

CATA Certificadora

Organismo de Certificação Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE vinculada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO. Certification Body accredited by the General Coordination of Accreditation – CGCRE, linked to the National Institute of Metrology, Quality and Technology INMETRO.

Certifica a Empresa Fabricante Manufacturer Company

BTM Indústria e Comércio de Metais – EIRELI

Estrada do Bonsucesso, 2186 - Rio abaixo – CEP 08579-000 - Itaquaquecetuba – SP
CNPJ: 02.983.139/0001-28

Nome Fantasia Fantasy Name

Sunny Iluminação

Para o seguinte Escopo / Produtos(s) Scope / Products


Luminárias para Iluminação Pública Viária

Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED
PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP66 / 78.000 Horas

Referência Técnica/Legal Regulation

Portarias INMETRO N° 118 de 06/03/2015 e N° 20 de 15/02/2017

São Paulo, 02 de julho de 2021.


CREA-SP 0601850304 SNQC N° 29091
Sergio Constantino
Diretor de Certificação - CATA Certificadora

CATA Certificadora

Sergio Constantino
Executivo Sênior
Senior business analyst



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report in order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Empresa Fabricante / Manufacturer Company
BTM Indústria e Comércio de Metais – EIRELI
Estrada do Bonsucesso, 2186 - Rio Abaixo - CEP 08579-000 - Itaquaquecetuba - SP
CNPJ: 02.983.139/0001-28

Nome Fantasia / Fantasy Name
Sunny Iluminação

Escopo / Produtos (s) / Scope / Products
Luminárias para Iluminação Pública Viária
Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED
PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP66 / 78.000 Horas

Referência Técnica/Legal / Regulation
Portarias INMETRO Nº 118 de 06/03/2015 e Nº 20 de 15/02/2017

Certificado nº / Certificate number: A2 2001314
Contrato nº / Contract number: 1907791
Modelo da Certificação / Certification Model: Modelo 5
Data emissão / Date of issue: 10/01/2020
Validade deste Certificado / Expiry date: 10/01/2024
Página / Page: 2/4
Revisão / Review: 02

Luminárias para Iluminação Pública Viária / Fixtures for Roadway Lighting							
Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP66 / 78.000 Horas / LED Street Light LED Technology PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP66 / 78.000 Hours							
Marca / Brand	Modelo ou Código / Modelo or Code	Potência / Power	Fluxo Luminoso / Luminous Flux	Eficiência luminosa / Luminous efficiency	Fator de Potência / Power Factor	TCC(K) / TCC(K)	Código de Barras / Bar Codes
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-200W	200 W	28.000 lm	140 lm/W	0.95	5000K	7895326367424
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-150W	150 W	21.000 lm	140 lm/W	0.95	5000K	7892893171270
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-100W	100 W	14.000 lm	140 lm/W	0.95	5000K	7890553654194
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-80	80 W	11.200 lm	140 lm/W	0.95	5000K	7895709463095
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-50W	50 W	7.000 lm	140 lm/W	0.95	5000K	7899951440750

Nota: Relatório de ensaio EE nº TOP LAB 01 - 175/2019 Rev. 01, TOP LAB 02 - 175/2019 Rev. 01, TOP LAB 03 - 175/2019 Rev. 01, TOP LAB 04 - 175/2019 Rev. 01 e TOP LAB 05 - 175/2019 Rev. 01 datado de 21/06/2021 - ensaio EMC nº 4630/2019 12 datado 18/11/2019 - ensaio SEG 4630/2019 13 datado de 18/11/2019 Laboratório TOP LAB - Laboratório de Luminotécnica CRL 0598.

Note: Test report EE No. TOP LAB 01 - 175/2019 Rev. 01, TOP LAB 02 - 175/2019 Rev. 01, TOP LAB 03 - 175/2019 Rev. 01, TOP LAB 04 - 175/2019 Rev. 01 and TOP LAB 05 - 175/2019 Rev. 01 dated 2019 / 21/11 - EMC Assay No. 4630/2019 12 dated 2019/11/18 - SEG Test 4630/2019 13 dated 2019/11/18: TOP LAB Laboratory - CRL 0598 Luminotechnical Laboratory

Avaliação do SGQ Fabricante: BTM Indústria e Comércio de Metais – EIRELI datado de 08/09/2019.
QMS Evaluation / Manufacturer: BTM Indústria e Comércio de Metais - EIRELI dated 2019/09/08

Revisão / Review: 01
Data / Date: 19/02/2021

Página / Page: 01/04

Descrição / Description: Alteração de layout, do certificado com supressão do logotipo IAF. Inclusão de texto indicativo de composição de certificado – quantidade de página.

Revisão / Review: 02

Data / Date: 02/07/2021

Página / Page: 02/04, 03/04 e 04/04

Descrição / Description: Revisão de descrição de modelos e valores nominais de potência, fluxo luminoso, eficiência luminosa vida Declarada de 50.000 horas para 78.000 horas.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance, of the maintenance, and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report. In order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2

Certificado nº Certificate number: A2 2001314

Contrato nº Contract number: 1907791

Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 10/01/2020

Validade deste Certificado Expiry date: 10/01/2024

Página Page: 4/4

Revisão Review: 02

ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) INMETRO Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 200 (W) Eficiência Luminosa 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal 78.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registro 000000000 Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário Código Code: LED- BRASILIA-200W	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) INMETRO Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 150 (W) Eficiência Luminosa 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal 78.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registro 000000000 Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário Código Code: LED- BRASILIA-150W	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) INMETRO Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 100 (W) Eficiência Luminosa 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal 78.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registro 000000000 Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário Código Code: LED- BRASILIA-100W
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) INMETRO Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 80 (W) Eficiência Luminosa 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal 50000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registro 000000000 Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário Código Code: LED- BRASILIA-80W - 60	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) INMETRO Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 50 (W) Eficiência Luminosa 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal 78.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registro 000000000 Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário Código Code: LED- BRASILIA-50W	



EVERCOMM TINTAS

TINTAS, TEXTURAS, IMPERMEABILIZANTES, RESINAS E ACESSÓRIOS

R. Gen. Francisco Glicério, 3115 - Parque do Colégio
Suzano - SP, 08665-000

CNPJ 20.854.259/0001-07 - I. E. 672.275.882.119



(11) 4747-1920



(11) 93500-3232



ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa **GREEN LIGHT – ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI - EPP**, CNPJ nº 05,506.192/002-26, com sede na Estrada do Bonsucesso, nº 2186 — Sala 1 — Bairro Rio Abaixo— CEP-08579000— Município de Itaquaquecetuba/SP, forneceu produtos para Iluminação Pública compreendendo os meses de janeiro de 2020 a dezembro de 2020:

- Fornecimento de 50 (cinquenta) luminárias para iluminação pública com Registro no INMETRO, Luminária de 80W, corpo com alojamento para equipamentos, em alumínio injetado alta pressão, aletas para dissipação de calor, lente com fotometria tipo II, fechada com vidro plano cristal temperado. E fixação parafusos em inox para braços diâmetro de 48 ou 60,3. Ideal para aplicação em áreas externas: Rodovias, avenidas, ruas, praças públicas e pátios. A pedido fornecemos suporte central em ferro galvanizado, para fixação em topo de poste reto, com encaixe de tubo 60,3mm ou 114,3mm externo para montagem 1,2,3 ou 4 pétalas, tecnologia LED, Marca SunnyBTM, Modelo LED-Brasília 80W, Fabricante BTM, Alimentação 120 a 275VAC +/- 15%, Driver Philips 80W Potência, Led Philips 120lm /W, Vida Útil 50.000 horas, Fluxo Total 9.700 lumens, Fator de Potência 0,95, IP 66 IK-8, Temperatura de Cor 5.000K, Consumo 90W, Corrente 1050mA, Corpo em Alumínio Injetado com pintura eletrostática anticorrosiva na cor Cinza Claro,
- Fornecimento de 85 (oitenta e cinco) luminárias para iluminação pública com Registro no INMETRO, Luminária de 100W, corpo com alojamento para equipamentos, em alumínio injetado alta pressão, aletas para dissipação de calor, lente com fotometria tipo II, fechada com vidro plano cristal temperado. E fixação parafusos em inox para braços diâmetro de 48 ou 60,3. Ideal para aplicação em áreas externas: Rodovias, avenidas, ruas, praças públicas e pátios. A pedido fornecemos suporte central em ferro galvanizado, para fixação em topo de poste reto, com encaixe de tubo 60,3mm ou 114,3mm externo para montagem 1,2,3 ou 4 pétalas. A pedido base para relê com 7 contatos, tecnologia LED, Marca SunnyBTM, Modelo LED-Brasília 100W, Fabricante BTM, Alimentação 120 a 275VAC +/- 15%, Driver Philips 100W Potência, Led Philips 120lm /W, Vida Útil 50.000 horas, Fluxo Total 12.000 lumens, Fator de Potência 0,95, IP 66 IK-8, Temperatura de Cor 5.000K, Consumo 90W, Corrente 1050mA, Corpo em Alumínio Injetado com pintura eletrostática anticorrosiva na cor Cinza Claro,

[Handwritten signatures and initials]

Odnilo...
SUZANO



EVERCOMM TINTAS

TINTAS, TEXTURAS, IMPERMEABILIZANTES, RESINAS E ACESSÓRIOS

R. Gen. Francisco Glicério, 3115 - Parque do Colégio
Suzano - SP, 08665-000

CNPJ 20.854.259/0001-07 - I. E. 672.275.882.119


(11) 4747-1920

(11) 93500-3232



DECLARAMOS que para este fornecimento, foram cumpridos todos os prazos de entrega dos equipamentos, e que estes apresentam excelente desempenho operacional, sendo todas as obrigações da empresa fielmente cumpridas, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Suzano(SP), 27 de janeiro de 2021



WESLEY APARECIDO ROSA DA SILVA
RG: 57.415.256-8 – CPF: 482.727.178-08
(Gerente Comercial)

20.854.259/0001-07
E. M. TRIGO COMÉRCIO E
FABRICAÇÃO
Av. Antonio Marques Figueira, n.º 2133 Setor A
Vila Figueira - CEP 08676-165
SUZANO - SP

2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
Odnilo Romanini - Tabelião
Rua Benjamin Constant, 514 - Centro - Suzano

Reconheço por SEMELHANÇA, em documento SEM VALOR ECONOMICO a(s)
firma(s) de: (304698) WESLEY APARECIDO ROSA DA SILVA

SUZANO, 1º de Maio de 2021
Em test. da Verdade
KAROLINE CAVALCANTE GONZAGA - ESCRIVENTE
Valido somente com SELLO DE AUTENTICIDADE- Valor Total: R\$6,85

Karoline Cavalcante Gonzaga
Escrivente

12/01/2021
FIRMA 1
S1149AA0372169V 37
2º TABELIAO DE NOTAS
SUZANO - SP
Odnilo Romanini



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI**

CNPJ: **05.506.192/0001-26**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI, CNPJ 05.506.192/0001-26, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h44min56 do dia 13/09/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: SXX4.NNNS.5C7Y.TG91

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 41ef1425-83ad-4c49-b825-c474f85d1a2d

Estabelecimento	
IE: 131.447.071.114	
CNPJ: 05.506.192/0001-26	
Nome Empresarial: GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI	
Nome Fantasia: GREEN LIGHT	
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: RUA PDE PEDRO ROTA	Complemento:
Nº: 226	Bairro: VILA MACEDOPOLIS
CEP: 03.237-060	UF: SP
Município: SAO PAULO	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 01/03/2012
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividade Econômica: Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 29/03/2012	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2010	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.05.2

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 05.506.192/0001-26

C.C.M: 6.980.708-6





Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 05.506.192/0001-26

C.C.M: 6.980.708-6



Contribuinte : GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI

Pessoa Jurídica : Simples

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : R PDE PEDRO ROTA 226

Bairro : VILA MACEDOPOLIS

CEP : 03237-060

Telefone : (11) 4648-1306

Início de Funcionamento : 23/06/2021

Data de Inscrição : 28/06/2021

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 118.260.0003-7

Última Atualização Cadastral : Não Consta

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
2740-6/02	Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação	Secundário	23/06/2021
4649-4/06	Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures	Principal	23/06/2021
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Secundário	23/06/2021
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação	Secundário	23/06/2021

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
30201	23/06/2021	TFE	-	



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 05.506.192/0001-26

C.C.M: 6.980.708-6



Expedida em 20/08/2021 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Ti2e6L3D**

Data de validade: **20/11/2021**

[Handwritten signatures and initials]



22/10/2021

005245499

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 2791251****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 21/10/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI, CNPJ: 05.506.192/0001-26, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de outubro de 2021.

PEDIDO Nº: 0052454993





Licitação [nº 907349] e Lote [nº 1]

Lista de anexos da proposta

Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐ ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.pdf (*)	1,847	24/11/2021 19:20:53
☐ Certificado da Conformidade A2 2001314 - BTM - Luminárias - (*)	0,645	24/11/2021 19:20:39
☐ CND MUNICIPAL.pdf (*)	0,081	24/11/2021 19:20:17
☐ DECLARAÇÃO CORONEL VIVIDA.pdf (*)	0,308	24/11/2021 19:19:26
☐ CND ESTADUAL.pdf (*)	0,949	24/11/2021 19:10:44
☐ CND PROCURADORIA ESTADUAL.pdf (*)	0,248	24/11/2021 19:10:30
☐ Síntegra.pdf (*)	0,1	24/11/2021 19:08:20
☐ Emissao_FDC_69807086_2021-08-20_104823.pdf (*)	0,147	24/11/2021 19:08:09
☐ CNPJ.pdf (*)	0,098	24/11/2021 19:07:56
☐ CND TRABALHISTA.pdf (*)	0,082	24/11/2021 19:07:40
☐ CND TCU.pdf (*)	0,117	24/11/2021 19:06:39
☐ CND FGTS.pdf (*)	0,075	24/11/2021 19:06:25
☐ CERTIDÃO RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA - NOVA.pdf (*)	0,067	24/11/2021 19:06:07
☐ Certidão de Falência e concordatas.pdf (*)	0,043	24/11/2021 19:05:26
☐ ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI - GREEN LIGHT.pdf (*)	0,667	24/11/2021 19:05:11

Mostrando de 1 até 15 de 15 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 05506192000126 /

NENHUM ITEM ENCONTRADO! /

~



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/11/2021 12:53:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI**
CNPJ: **05.506.192/0001-26**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade** ✓
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 05.506.192/0001-26

Código de Controle: 5CE6.53D3.D1D5.652A

Data da Emissão: 11/08/2021

Hora da Emissão: 15:26:57

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 11/08/2021, com validade até 07/02/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 05.506.192/0001-26

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21070062977-59

Data e hora da emissão 07/07/2021 09:14:34

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.506.192

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 32720705

Data e hora da emissão 23/11/2021 18:29:12

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0972614 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 05.506.192/

Contribuinte: GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI

Liberação: 13/09/2021

Validade: 12/03/2022

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 6.980.708-6- Início atv :23/06/2021 (R PDE PEDRO ROTA, 226 - CEP: 03237-060)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:03:35 horas do dia 25/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C5E83FBF

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 05.506.192/0001-26

Razão social: GREEN LIGHT ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112501541169774039
06/11/2021	06/11/2021 a 05/12/2021	2021110601422485814385
18/10/2021	18/10/2021 a 16/11/2021	2021101801305588714903
29/09/2021	29/09/2021 a 28/10/2021	2021092901553181584931
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	2021091001495083493803
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	2021082201352121849477
03/08/2021	03/08/2021 a 01/09/2021	2021080301495991775416
16/04/2021	16/04/2021 a 13/08/2021	2021041601581167981344
28/03/2021	28/03/2021 a 26/04/2021	2021032803344053369099
09/03/2021	09/03/2021 a 07/04/2021	2021030901562084911683
18/02/2021	18/02/2021 a 19/03/2021	2021021802031861374237
30/01/2021	30/01/2021 a 28/02/2021	2021013003053539679794
11/01/2021	11/01/2021 a 09/02/2021	2021011102093658961967
23/12/2020	23/12/2020 a 21/01/2021	2020122303172326656880
04/12/2020	04/12/2020 a 02/01/2021	2020120402255543828483
15/11/2020	15/11/2020 a 14/12/2020	2020111501593082542805
27/10/2020	27/10/2020 a 25/11/2020	2020102703130343720480
08/10/2020	08/10/2020 a 06/11/2020	2020100802340393505349
19/09/2020	19/09/2020 a 18/10/2020	2020091902594939954103
31/08/2020	31/08/2020 a 29/09/2020	2020083102432458170847
12/08/2020	12/08/2020 a 10/09/2020	2020081203030576958268
24/07/2020	24/07/2020 a 22/08/2020	2020072403112999259564
05/07/2020	05/07/2020 a 03/08/2020	2020070502373755024824
17/03/2020	17/03/2020 a 14/07/2020	2020031705443591554404
27/02/2020	27/02/2020 a 25/06/2020	2020022705053463361827
08/02/2020	08/02/2020 a 08/03/2020	2020020805261879309802
20/01/2020	20/01/2020 a 18/02/2020	2020012007212582932444
01/01/2020	01/01/2020 a 30/01/2020	2020010102595442011977
12/12/2019	12/12/2019 a 10/01/2020	2019121206081506745335

Voltar





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.506.192/0001-26

Certidão nº: 27701833/2021

Expedição: 08/09/2021, às 10:25:54

Validade: 06/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.506.192/0001-26**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GREEN LIGHT – ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI

Rua Padre Pedro Rota, Nr. 226 – Vila Macedópolis
São Paulo – SP – Cep. 03.237-060

Vendas (11) 4648-1306 – 2077 4285-2915 – 2916

e-mail : vendas@sunnybtm.com.br

Site: www.sunnybtm.com.br

CNPJ: 05.506.192/0001-26



À
PREFEITURA MUN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021 /

OBJETO: Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de luminárias públicas de LED para manutenção e conservação da iluminação pública para atender a Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo

PROPOSTA

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA
01	LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCELULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCELULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, LUMINÁRIA E FOTOCELULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS.	SUNNYBTM / LED BRASILIA 50W	100	UN	R\$ 425,00	R\$ 42.500,00
02	LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 120W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.700 LÚMENS, COM FOTOCELULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCELULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCELULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS.	SUNNYBTM / LED BRASILIA 120W	80	UN	R\$ 660,00	R\$ 52.800,00

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.


VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$ 95.300,00 (NOVENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS)

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 DIAS ✓

MARCA: SUNNYBTM - FABRICANTE: BTM INDUSTRIA

São Paulo(SP), 24 de Novembro de 2021.




GREEN LIGHT - ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI
ANUNCIATA FERRACCIU FERRAZ
RG nº 7.143.788 e CPF nº 636.007.738-87





À
PREFEITURA MUN PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A empresa **BTM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI**, com sede na Estrada do Bonsucesso, nº 2.186, Rio Abaixo em Itaquaquecetuba(SP), CEP 08579-000, inscrita no CNPJ nº 02.983.139/0001-28, por intermédio de seu representante legal a Sr. **IGNACIO DOUGLAS FERRACCIU FERRAZ**, portador da Carteira de Identidade nº. ° 25.002.701-X SSP-SP e do CPF sob nº 309.459.358-54, DECLARA expressamente que as Luminárias de Led Marca Sunnybtm, Modelos **Led Brasilia 50W** e **Led Brasilia 120W**, possuem garantia sobre defeitos de fabricação, pelo período de 6 (seis) anos, uma partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra, desde que os mesmos tenham sido utilizados conforme orientações descritas em seus Manual de Instruções.

A garantia perde efeito quando:

A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual de instruções;

O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente (quedas, pancadas), mau uso, violação de lacres, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela BTM.





IMAGEM ILUSTRATIVA

Informações sobre produtos, garantia e assistência técnica entre em contato através do telefone 11 4648-1306 / 11 4648-2077 / 11 4285-2915 / 11 4285-2916 / 11 99616-3713 / 11 98791-4223

Itaquaquecetuba(SP), 25 de novembro de 2021


BTM IND E COM DE METAIS EIRELI





Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Certificado nº Certificate number: A2 2001314
Contrato nº Contract number: 1907791
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 10/01/2020
Validade deste Certificado Expiry date: 10/01/2024
Página Page: 1/4
Revisão Review: 02
Certificado de Conformidade válido somente
acompanhado das páginas 01 a 04

CATA Certificadora

Organismo de Certificação Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE vinculada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO. Certification Body accredited by the General Coordination of Accreditation – CGCRE, linked to the National Institute of Metrology, Quality and Technology INMETRO

Certifica a Empresa Fabricante Manufacturer Company

BTM Indústria e Comércio de Metais – EIRELI

Estrada do Bonsucesso, 2186 - Rio abaixo – CEP 08579-000 - Itaquaquecetuba – SP
CNPJ: 02.983.139/0001-28

Nome Fantasia Fantasy Name

Sunny Iluminação

Para o seguinte Escopo / Produtos(s) Scope / Products


Luminárias para Iluminação Pública Viária

Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED
PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP66 / 78.000 Horas

Referência Técnica/Legal Regulation

Portarias INMETRO Nº 118 de 06/03/2015 e Nº 20 de 15/02/2017

São Paulo, 02 de julho de 2021.


CREA-SP 0601850304 S/NQC Nº 29091
Sergio Constantino
Diretor de Certificação - CATA Certificadora

CATA Certificadora

Sergio Constantino
Executivo Sênior
Senior business analyst



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação de Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report. In order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Empresa Fabricante / Manufacturer Company
BTM Indústria e Comércio de Metais – EIRELI
Estrada do Bonsucesso, 2186 - Rio Abaixo - CEP 08579-000 - Itaquaquecetuba - SP
CNPJ: 02.983.139/0001-28

Nome Fantasia / Fantasy Name
Sunny Iluminação

Escopo / Produtos (s) / Scope / Products
Luminárias para iluminação Pública Viária
Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED
PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP66 / 78.000 Horas

Referência Técnica/Legal / Regulation
Portarias INMETRON nº 118 de 06/03/2015 e nº 20 de 15/02/2017

Certificado nº / Certificate number: A2 2001314
Contrato nº / Contract number: 1907791
Modelo da Certificação / Certification Model: Modelo 5
Data emissão / Date of issue: 10/01/2020
Validade deste Certificado / Expiry date: 10/01/2024
Página / Page: 2/4
Revisão / Revision: 02

Luminárias para Iluminação Pública Viária / Fixtures for Roadway Lighting							
Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP66 / 78.000 Horas / LED Street Light LED Technology PHILIPS FORTIMO FASTFLEX GEN4 / IP66 / 78.000 Hours							
Marca / Brand	Modelo ou Código / Modelo or Code	Potência / Power	Fluxo Luminoso / Luminous Flux	Eficiência luminosa / Luminous efficiency	Fator de Potência / Power factor	TCC(K) / TCC(K)	Código de Barras / Bar Codes
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-200W	200 W /	28.000 lm /	140 lm/W /	0.95 /	5000K	7895326367424
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-150W	150 W /	21.000 lm /	140 lm/W /	0.95 /	5000K	7892893171270
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-100W	100 W /	14.000 lm /	140 lm/W /	0.95 /	5000K	7890553654194
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-80	80 W /	11.200 lm /	140 lm/W /	0.95 /	5000K	7895709463095
SUNNY ILUMINACAO	LED-BRASILIA-50W	50 W /	7.000 lm /	140 lm/W /	0.95 /	5000K	7899951440750

Nota: Relatório de ensaio EE nº TOP LAB 01 - 175/2019 Rev. 01, TOP LAB 02 - 175/2019 Rev. 01, TOP LAB 03 - 175/2019 Rev. 01, TOP LAB 04 - 175/2019 Rev. 01 e TOP LAB 05 - 175/2019 Rev. 01 datado de 21/06/2021 - ensaio EMC nº 4630/2019 12 datado 18/11/2019 - ensaio SEG 4630/2019 13 datado de 18/11/2019 Laboratório TOP LAB - Laboratório de Luminotécnica CRL 0598.

Note: Test report EE No. TOP LAB 01 - 175/2019 Rev. 01, TOP LAB 02 - 175/2019 Rev. 01, TOP LAB 03 - 175/2019 Rev. 01, TOP LAB 04 - 175/2019 Rev. 01 and TOP LAB 05 - 175/2019 Rev. 01 dated 2019 / 21/11 - EMC Assay No. 4630/2019 12 dated 2019/11/18 - SEG Test 4630/2019 13 dated 2019/11/18 TOP LAB Laboratory - CRL 0598 Luminotechnical Laboratory.

Avaliação do SGQ Fabricante: BTM Indústria e Comércio de Metais – EIRELI datado de 06/09/2019.
QMS Evaluation / Manufacturer: BTM Indústria e Comércio de Metais – EIRELI dated 2019/09/06.

Revisão / Revision: 01
Data / Date: 19/02/2021
Página / Page: 01/04

Descrição / Description: Alteração de layout do certificado com supressão do logotipo IAF. Inclusão de texto indicativo de composição de certificado – quantidade de página.

Revisão / Revision: 02
Data / Date: 02/07/2021
Página / Page: 02/04, 03/04 e 04/04

Descrição / Description: Revisão de descrição de modelos e valores nominais de potência, fluxo luminoso, eficiência luminosa vida Declarada de 50.000 horas para 78.000 horas.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report in order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.



CATA
Certificadora

Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2

Label ENCE of the certified products
According to description on page 2

Certificado n° Certificate number: A2 2001314

Contrato n° Contract number: 1907791

Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 10/01/2020

Validade deste Certificado Expiry date: 10/01/2024

Página Page: 4/4

Revisão Review: 02

ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 200 (W) Eficiência Luminosa 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal 78.000 (h) INMETRO PROCEL PRD QUA A N/A EFICIÊNCIA LUMINOSA E TIPO DE TUBO INMETRO INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, LER E MANEJO DO APARELHO	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 150 (W) Eficiência Luminosa 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal 78.000 (h) INMETRO PROCEL PRD QUA A N/A EFICIÊNCIA LUMINOSA E TIPO DE TUBO INMETRO INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, LER E MANEJO DO APARELHO	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 100 (W) Eficiência Luminosa 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal 78.000 (h) INMETRO PROCEL PRD QUA A N/A EFICIÊNCIA LUMINOSA E TIPO DE TUBO INMETRO INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, LER E MANEJO DO APARELHO
Código Code: LED- BRASILIA-200W	Código Code: LED- BRASILIA-150W	Código Code: LED- BRASILIA-100W
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 80 (W) Eficiência Luminosa 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal 50000 (h) INMETRO PROCEL PRD QUA A N/A EFICIÊNCIA LUMINOSA E TIPO DE TUBO INMETRO INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, LER E MANEJO DO APARELHO	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 50 (W) Eficiência Luminosa 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal 78.000 (h) INMETRO PROCEL PRD QUA A N/A EFICIÊNCIA LUMINOSA E TIPO DE TUBO INMETRO INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, LER E MANEJO DO APARELHO	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 50 (W) Eficiência Luminosa 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal 78.000 (h) INMETRO PROCEL PRD QUA A N/A EFICIÊNCIA LUMINOSA E TIPO DE TUBO INMETRO INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, LER E MANEJO DO APARELHO
Código Code: LED- BRASILIA-80W - 60	Código Code: LED- BRASILIA-50W	

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação. Modelo de etiquetas ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PREGÃO 76/2021 EMPRESA GREEN LIGHT

"Ricardo Tadeu" <rsc.tadeu@gmail.com>

25 de novembro de 2021 11:36

Para: fernandoabatti@hotmail.com, fernando@coronelvivia.pr.gov.br

Fernando

bom dia

Segue os documentos solicitados da empresa GREEN LIGHT ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI, ref aos itens 1 e 2 arrematados no pregão, em anexo o termo de garantia do fabricante, proposta vencedora e Termo do Inmetro

Qualquer coisa me retorne

Ricardo Tadeu
GREEN LIGHT LICITAÇÕES

(011) 4648-1306 - (011) 93500-3232



Livre de vírus. www.avg.com.

A large, stylized handwritten signature in the bottom right corner of the page.

A smaller handwritten signature or mark located below the main signature.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

LUMINARE LED EIRELI



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Ampère - PR, data de nascimento 17/02/1977, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03136107534, expedida por DETRAN/PR e CPF: nº 984.965.659-04, residente e domiciliada na cidade de Pato Branco - PR, na TRAVESSA PALMEIRAS, nº 143, INDUSTRIAL, CEP: 85506-410;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **LUMINARE LED EIRELI**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA PALMEIRAS, nº 143, INDUSTRIAL, Pato Branco - PR, CEP: 85506410.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, PROMOÇÃO DE VENDAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PROMOCAO DE VENDAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, REPRESENTACAO COMERCIAL.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

CNAE Nº 2740-6/02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

CNAE Nº 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CNAE Nº 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CNAE Nº 4785-7/99 - Comércio varejista de outros artigos usados

Luciane

A

F
2

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

LUMINARE LED EIRELI



CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas

CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades em 17/02/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

Luciane Beltrame Damski Quessada

[Handwritten signatures and initials]

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

LUMINARE LED EIRELI



CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Pato Branco - PR, 11 de fevereiro de 2021



Luciane Beltrame Damski Quessada
LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA
Titular/Administrador



2º TABELIONATO DE NOTAS

Rua Caramuru, 327 - Pato Branco - PR - Fone: (41) 3225-1246
Pedro Ervino Paracena - Notário



Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA** 656055 Pato Branco-PR, 11 de fevereiro de 2021 - 11:49:02h Emol.: R\$0,46 (VRC 43,60) Funrejus: R\$2,36 Selo R\$0,90 FUNDEP R\$0,47 ISSQN R\$0,28 Total: R\$13,47

Em Test. da Verdade
DIEGO BATTISTUS - Escrevente

Selo Digital Nº 0189514CSAA0000001231621Y

Consulte esse selo em
<http://horus.tunarpem.com.br/consulta>



Valide o Selo Digital em: www.tunarpem.com.br

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 054562, expedida em 09/11/2007, inscrito no CPF nº 84017716920, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
84017716920	054562	GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2021 09:32 SOB Nº 41601082684.
PROTOCOLO: 210873833 DE 12/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100993000. CNPJ DA SEDE: 40829540000105.
NIRE: 41601082684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021.
LUMINARE LED EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.829.540/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/02/2021

NOME EMPRESARIAL
LUMINARE LED EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens (Dispensada *)
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados (Dispensada *)
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
TV PALMEIRAS

NÚMERO
143

COMPLEMENTO

CEP
85.506-410

BAIRRO/DISTRITO
INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
PATO BRANCO

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JJR.CONTABIL@YAHOO.COM.BR

TELEFONE
(46) 3027-0726

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/11/2021 às 16:16:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LUMINARE LED EIRELI**
CNPJ: **40.829.540/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:25:50 do dia 30/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2022.

Código de controle da certidão: **BDC2.3919.E297.E298**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

F

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa ✓

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025096719-68

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 40.829.540/0001-05 ✓

Nome: **LUMINARE LED EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

✓
Válida até 28/01/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

7
B
u



MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE



CÓDIGO.....: 40829540000105

NOME.....: LUMINARE LED EIRELI

CNPJ/CPF...: 40.829.540/0001-05

ENDEREÇO...: PALMEIRAS

, 143 - INDUSTRIAL

CEP.....: 85506410

MUNICÍPIO.: PATO BRANCO

UF: PR

FINALIDADE: Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuinte do sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.patobranco.pr.gov.br>> ou através do QR Code com os dados abaixo:

Emitida em: 30/09/2021.

Válida até: 29/12/2021.

Ano da Certidão.....: 2021

Número da certidão.....: 0148711

Código de autenticidade da certidão: 802990045802990



Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.

Pato Branco - PR em, 30 de Setembro de 2021.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.829.540/0001-05 ✓

Razão Social: LUMINARE LED EIRLI

Endereço: TV PALMEIRAS 143 / INDUSTRIAL / PATO BRANCO / PR / 85506-410

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/11/2021 a 08/12/2021 ✓

Certificação Número: 2021110902363540830186

Informação obtida em 18/11/2021 16:14:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUMINARE LED EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.829.540/0001-05

Certidão nº: 20258914/2021

Expedição: 30/06/2021, às 08:37:28

Validade: 26/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUMINARE LED EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.829.540/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623
CEP 85506-410 - Pato Branco- Pr - CNPJ 40.829.540/0001-05

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021




MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93, DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DE ME/EPP

Ao
Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR
Pregão Eletrônico nº 76/2021

A Empresa **LUMINARE LED EIRELI**, devidamente inscrita no **CNPJ nº 40.829.540/0001-05**, com endereço na **Rua TV PALMEIRAS, nº 143, CEP: 85.506-410 na cidade de PATO BRANCO Estado do PARANÁ**, telefone **(46) 3027-0726** por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) **LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA**, inscrito (a) no CPF nº **984.965.659-04** e RG nº **6.235.066-0**, DECLARA expressamente que:

- I- Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- II- Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- III- Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezoito anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- IV- Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

LUMINARE LED Assinado de forma digital
por LUMINARE LED
EIRELI:4082954 EIRELI:40829540000105
0000105 Dados: 2021.11.23
11:08:14 -03'00'



LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623
CEP 85506-410 - Pato Branco- Pr - CNPJ 40.829.540/0001-05

- V- Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- VI- As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro.
- VII- Nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de microempresa e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.



Pato Branco/PR – 22 de novembro de 2021

LUMINARE LED
EIRELI:408295400001
05

Assinado de forma digital por
LUMINARE LED
EIRELI:40829540000105
Dados: 2021.11.23 11:08:34 -03'00'

LUMINARE LED EIRELI – CNPJ 40.829.540/0001-05
LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA
SÓCIA PROPRIETÁRIA
RG: 6.235.066-0 / CPF: 984.965.659-04

Ao
Município de Coronel Vívda - PR
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021
PROCESSO Nº 141/2021



CERTIFICADO DE GARANTIA AO CLIENTE

A Zagonel S.A inscrita no CNPJ: 81.365.223/0001-54, situada na BR 282, Km 576, Bairro Industrial Pinhal Leste, CEP: 89.870-000, Pinhalzinho SC, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Roberto Zagonel, RG: 1.839.342 SSP/SC, CPF: 575.678.759-34, **possuidora de assistência técnica de nossos produtos no Brasil**, assegura ao cliente acima identificado **garantia de 6 (seis) anos** a partir da emissão da NF, dos aparelhos de iluminação de Led Pública da família Lumos Evo (ZL-49XX e ZL-59XX), inclusive do sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente.

Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso de acordo com as instruções dos manuais de operação que acompanham os mesmos e que são fornecidos pelo fabricante.

Seguem abaixo situações não cobertas pela garantia:

- Após o tempo determinado pela garantia;
- Quando ausência, remoção ou violação da etiqueta de código de barras ou número de série do produto;
- Conexão à voltagem incorreta da rede elétrica conforme definido na especificação técnica do produto;
- Serviços de manutenção realizados por pessoas não autorizadas e/ou não credenciadas;
- Defeitos causados por caso fortuito ou força maior;
- Instalação do produto em temperatura superior ao definido na especificação técnica do produto;
- Alteração da cor do produto por aplicação de produtos químicos;
- Desmonte ou adaptação do produto, remoção de partes ou parafusos realizados por pessoas não autorizadas e/ou credenciadas;
- Alteração nas configurações do produto;
- Atuação do Dispositivo de Proteção contra Surto, ocasionado por descarga elétrica, natural ou da rede elétrica;
- Os custos de mão de obra para instalação/desinstalação não são cobertos por esta garantia;
- A instalação elétrica deverá estar de acordo com as normas da ABNT, caso contrário a garantia poderá ser anulada.

Pinhalzinho/SC, 19 de novembro de 2021.
ROBERTO
ZAGONEL:
57567875934
Assinado digitalmente por ROBERTO ZAGONEL:
57567875934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=89524728000140, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),
CN=ROBERTO ZAGONEL:57567875934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Letro
Data: 2021.11.19 18:40:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ZAGONEL S.A – CREA/SC 055.147-0
Roberto Zagonel – Diretor Presidente
CPF: 575.678.759-34/ RG: 1.839.342 SSP-SC



Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance



Número da confirmação: TÜV 19.0778 - 02/03
Confirmation number

A TÜV Rheinland do Brasil Ltda. declara que, conforme a portaria INMETRO nº 20/2017, foram realizadas as etapas de manutenção da certificação abaixo relacionada, estando evidenciados os requisitos em conformidade com a portaria acima, portanto, mantida a certificação.

TÜV Rheinland do Brasil Ltda. declares that, according to Decree #20/2017, the steps of certification maintenance stated below were performed, being evidenced the requirements according to the aforementioned Decree, and thus, being maintained the certification.

Certificado:
Certificate

TÜV 19.0778

Revisão: 04

Revision

Data de Emissão: 04/11/2019

Date of issue

Manutenção nº 02 de 03

Maintenance number

Validade: 04/11/2023

Validity

Produto:
Product

LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Solicitante:
Applicant

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N - Distrito Industrial Pinhal Leste

89.870-000 - Pinhalzinho - SC

CNPJ: 81.365.223/0001-54

Fabricante:
Manufacturer

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N - Distrito Industrial Pinhal Leste

89.870-000 - Pinhalzinho - SC

CNPJ: 81.365.223/0001-54

Número de registro:
Registration number

009209/2019

Modelo de certificação:
Certification Model

Modelo 5

Ensaio:
Test

Laboratório:
Laboratory

LABELO

Número do Relatório:
Report number

LUM 0730a/2021; LUM 0728a/2021; LUM 0731b/2021;
LUM 0729a/2021.

Data:

Todos emitidos em 14/10/2021

Date

Auditoria de fábrica:
Factory audit

Número do Relatório:
Report number

040-2021-10-001844

Data:

22/10/2021

Date

Auditoria de tratamento de reclamações:
Customer Compliance Service Audit

Número do Relatório:
Report number

040-2021-10-001844

Data:

22/10/2021

Date

Vencimento da próxima manutenção:
Next maintenance due

04/11/2022

Data de emissão desta confirmação:
Date of issue of this confirmation:

09/11/2021

Igor Moreno
Local Field Manager



Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance



Número da confirmação:
Confirmation number

TÜV 19.0778 - 02/03

Número da proposta / Ordem de venda: 27126037 / 72430856
Quote number / Sales order

Observação: Não aplicável
Observation

Lista de Modelos Models list

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
ZAGONEL	Lumos Evo ZL-5962 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-5961 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 180 W, 25.200 lm, 140 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC ≥70	7897273264832 7897273264825
	Lumos Evo ZL-5921 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-5925 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 180 W, 25.200 lm, 140 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC ≥70	7897273235702 7897273235818
ZAGONEL	Lumos Evo ZL-5960 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-5959 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm) CDIL: Tipo II - Limitada - (Curta ou Média)	100-250 V, 150 W, 21.750 lm, 145 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC ≥70	7897273264801 7897273264689
	Lumos Evo ZL-5922 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-5926 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 150 W, 21.750 lm, 145 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC ≥70	7897273235726 7897273235825
ZAGONEL	Lumos Evo ZL-5958 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-5938 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 100 W, 15.000 lm, 150 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC ≥70	7897273263019 7897273242526
	Lumos Evo ZL-5955 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-5946 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 100 W, 15.000 lm, 150 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC ≥70	7897273258039 7897273255410

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://tuv.3dds.digital/check/814286196353877620>



Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance


 Número da confirmação:
Confirmation number

TÜV 19.0778 - 02/03

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
ZAGONEL	Lumos Evo ZL-4944 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-4924 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 60 W, 8.820 lm, 147 lm/W, FP: >0,98 , 5.000 K, IRC ≥70	7897273263002 7897273237294
	Lumos Evo ZL-4943 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-4931 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 60 W, 8.820 lm, 147 lm/W, FP: >0,98 , 4.000 K, IRC ≥70	7897273262999 7897273255434
ZAGONEL	Lumos Evo ZL-4940 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-4942 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 40 W, 5.800 lm, 145 lm/W, FP: >0,98 , 5.000 K, IRC ≥70	7897273262951 7897273262982
	Lumos Evo ZL-4939 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-4941 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 40 W, 5.800 lm, 145 lm/W, FP: >0,98 , 4.000 K, IRC ≥70	7897273262944 7897273262968

 Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://tuv.3dds.digital/check/814286196353877620>

 Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 09.11.2021 21:49:58 +0000



Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Número da confirmação: TÜV 20.0922 - 01/03
Confirmation number

A TÜV Rheinland do Brasil Ltda. declara que, conforme a portaria INMETRO nº 20/2017, foram realizadas as etapas de manutenção da certificação abaixo relacionada, estando evidenciados os requisitos em conformidade com a portaria acima, portanto, mantida a certificação.

TÜV Rheinland do Brasil Ltda. declares that, according to Decree #20/2017, the steps of certification maintenance stated below were performed, being evidenced the requirements according to the aforementioned Decree, and thus, being maintained the certification.

Certificado:
Certificate

TÜV 20.0922

Manutenção nº 01 de 03

Revisão: 04

Maintenance number

Revision

Data de Emissão: 17/09/2020

Validade: 17/09/2024

Date of issue

Validity

Produto:
Product

LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Solicitante:
Applicant

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N - Distrito Industrial Pinhal Leste

89.870-000 - Pinhalzinho - SC

CNPJ: 81.365.223/0001-54

Fabricante:
Manufacturer

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N - Distrito Industrial Pinhal Leste

89.870-000 - Pinhalzinho - SC

CNPJ: 81.365.223/0001-54

Número de registro:
Registration number

006732/2020

Modelo de certificação:
Certification Model

Modelo 5

Ensaio:
Test

Laboratório:

LABELO

Laboratory

Número do Relatório:

LUM 0716a/2021; EMC 0200b/2021; LUM 0712a/2021;

Report number

LUM 0717a/2021; EMC 0201c/2021; LUM 0713a/2021;

LUM 0715a/2021; EMC 0199b/2020; LUM 0711a/2021;

LUM 0714a/2021; EMC 0198/2021; LUM 0710a/2021

Data:

Todos emitidos em 14/10/2021

Date

Auditoria de fábrica:
Factory audit

Número do Relatório:

040-2021-10-001844

Report number

Data:

22/10/2021

Date

Auditoria de tratamento de reclamações:
Customer Compliance Service Audit

Número do Relatório:

040-2021-10-001844

Report number

Data:

22/10/2021

Date

Vencimento da próxima manutenção:
Next maintenance due

17/09/2022

Plínio Pereira

Local Officer Accreditation And Certification



Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance


 Número da confirmação:
Confirmation number

TÜV 20.0922 – 01/03

Data de emissão desta confirmação: 09/11/2021

Date of issue of this confirmation:

Número da proposta / Ordem de venda: 27126037 / 72430856

Quote number / Sales order

Observação: Não aplicável

Observation

Lista de Modelos

Models List

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5973 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5951 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 180 W, 25.740 lm, 143 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274732 7897273255496
	Lumos Evo ZL 5974 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5966 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 150 W, 21.750 lm, 145 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274749 7897273268533
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5975 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5976 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 120 W, 15.600 lm, 130 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC 70	7897273274756 7897273274763
	Lumos Evo ZL 5977 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5978 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm) CDIL: Tipo II - Limitada - (Curta ou Média)	100-250 V, 120 W, 18.720 lm, 156 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC 70	7897273274770 7897273274787
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5979 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5980 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 120 W, 18.000lm, 150 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274794 7897273274800

 Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://tuv.3dds.digital/check/361139354829621343>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil possuem a mesma validade jurídica das declarações em forma física.



Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance



Número da confirmação:
Confirmation number

TÜV 20.0922 - 01/03

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5981 (com tomada base relé 7 pinos) Versão:	100-250 V, 100W, 15.200 lm, 152 lm/W,	7897273274817
	Lumos Evo ZL 5967 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273268540
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5957 (com tomada base relé 7 pinos) Versão:	100-250 V, 80 W, 12.880 lm, 161 lm/W,	7897273263064
	Lumos Evo ZL 5937 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	FP: >0,98, 5.000 K, IRC 70	7897273241390
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5964 (com tomada base relé 7 pinos) Versão:	100-250 V, 80 W, 13.040 lm, 163 lm/W,	7897273280146
	Lumos Evo ZL 5947 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	FP: >0,98, 4.000 K, IRC 70	7897273255441
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5985 (com tomada base relé 7 pinos) Versão:	100-250 V, 80 W, 12.640 lm, 158 lm/W,	7897273277498
	Lumos Evo ZL 5948 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273255458
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4950 (com tomada base relé 7 pinos) Versão:	100-250 V, 80 W, 11.440 lm, 143 lm/W,	7897273274824
	Lumos Evo ZL 4951 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	FP: >0,98, 5.000 K, IRC 70	7897273274831
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4952 (com tomada base relé 7 pinos) Versão:	100-250 V, 80 W, 12.000 lm, 150 lm/W,	7897273274848
	Lumos Evo ZL 4953 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm) CDIL: Tipo II - Limitada - (Curta ou Média)	FP: >0,98, 4.000 K, IRC 70	7897273274855

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://tuv.3dds.digital/check/361139354829621343>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil não podem ser utilizadas em qualquer processo administrativo, judicial ou extrajudicial.



Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance



Número da confirmação:
Confirmation number

TÜV 20.0922 - 01/03

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4954 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4955 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 80 W, 11.200 lm, 140 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274862 7897273274879
	Lumos Evo ZL 4956 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4947 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 60 W, 9.000 lm, 150 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274886 7897273268526
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4957 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4958 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 50 W, 8.000 lm, 160 lm/W, FP: >0,97, 5.000 K, IRC 70	7897273274893 7897273274909
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4959 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4960 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 50 W, 7.850 lm, 157 lm/W, FP: >0,97, 4.000 K, IRC 70	7897273274916 7897273274923
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4961 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4962 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 50 W, 7.600 lm, 152 lm/W, FP: >0,97, 3.000 K, IRC 70	7897273274947 7897273274954
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4963 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4964 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 40 W, 6.000 lm, 150lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274961 7897273274978

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://tuv.3dds.digital/check/361139354829621343>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil nestas manifestações em relação aos emitidos, na forma do art. 21º, da Lei nº 11.416, de 11 de maio de 2002, são válidas.



Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Número da confirmação:
Confirmation number

TÜV 20.0922 - 01/03

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4965 (com tomada base relé 7 pinos) Versão:	100-250 V, 30 W, 5.130 lm, 171 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC 70	7897273274985
	Lumos Evo ZL 4966 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)		7897273274992
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4967 (com tomada base relé 7 pinos) Versão:	100-250 V, 30 W, 5.010 lm, 167 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC 70	7897273275005
	Lumos Evo ZL 4968 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)		7897273275012
ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4969 (com tomada base relé 7 pinos) Versão:	100-250 V, 30 W, 4.830 lm, 161 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273275029
	Lumos Evo ZL 4970 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)		7897273275036

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://tuv.3dds.digital/check/361139354829621343>

Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 09.11.2021 21:27:14 +0000

Ao
Município de Coronel Vivida - PR
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021
PROCESSO Nº 141/2021

DECLARAÇÃO DO CABO DE 5 METROS

A empresa Zagonel S.A, CNPJ/MF Nº 81.365.223/0001-54, sediada ROD BR 282, KM 576, Distrito Industrial Pinhal Leste – Pinhalzinho/SC, CEP 89870-000, por intermédio de seu Diretor Presidente Sr. Roberto Zagonel, portador (a) da Cédula de Identidade RG sob nº. 1.839.342 SSP/SC, e inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 575.678.759-34, DECLARA para fins desta licitação, e sob as penas da lei, que o cabo de alimentação de 5 metros está ligado diretamente no anti-surto sem emendas, inclusive cabo de proteção PE para uma melhor condutância e sem emenda até a conexão na rede.

Pinhalzinho/SC, 19 de novembro de 2021.

**ROBERTO
ZAGONEL:
57567875934**

Assinado digitalmente por ROBERTO
ZAGONEL:57567875934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=83624728000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(em branco),
CN=ROBERTO ZAGONEL:57567875934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Letro
Data: 2021.11.19 18:40:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Roberto Zagonel
Diretor Presidente
CPF: 575.678.759-34
Zagonel S.A.

Zagonel®

Tecnologia eficiente



Linha
LUMOS EVO »

30W, 40W, 50W, 60W

Iluminação Profissional LED
Pública

WWW.ZAGONEL.COM.BR





Linha **LUMOS EVO** »

Iluminação urbana aliada
ao design, desempenho,
eficiência óptica e
econômica.

Zagonei
Tecnologia eficiente



Indústria
Nacional

Zagonel®

Tecnologia eficiente

Apresentação



Temos como principal objetivo desenvolver produtos de qualidade única, buscando sempre apresentar soluções inteligentes para os equipamentos de iluminação LED, aliando design e tecnologia em sua composição.


Nos orgulhamos de entregar produtos nacionais de excelente qualidade, que podem ser disponibilizados para o mercado mundial.

Como resultado da nossa dedicação e esforço, apresentamos grande variedade de produtos no mercado de iluminação LED, para ambientes públicos e privados.

Conheça um pouco mais acessando o QR Code



Confira algumas cidades que conhecem nossa qualidade:



Quem conhece confia!








Linha **LUMOS EVO** »

A linha de iluminação profissional LED LUMOS EVO, foi criada para fornecer um equilíbrio entre as necessidades das pessoas e da cidade como um todo.

Entregamos o que há de mais recente em tecnologia LED, o driver é fabricado no Brasil com tecnologia Zagonel e engenharia de ponta para oferecer a melhor qualidade, conforto visual e alta eficiência energética.

Os produtos contam com a solução completa para estradas, praças, centros urbanos, áreas verdes, ciclovias e locais históricos.

30W | 40W | 50W | 60W




Zagonel®

Tecnologia eficiente







Distribuição
luminosa
diferenciada




Corpo TOTAL em
alumínio




Preparada para
telegestão




Suporte de
instalação padrão




Lente em
vidro borossilicato
de alta proteção.




Fotocélula embutida
ao produto



Driver Zagonel de
alto desempenho



APLICAÇÕES





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Nominal	30W	30W	30W	40W	40W	40W
Modelo com fotocélula integrada	ZL-4970	ZL-4968	ZL-4966	ZL-4964	ZL-4941	ZL-4942
Modelo com tomada base relé 7 pinos	ZL-4969	ZL-4967	ZL-4965	ZL-4963	ZL-4939	ZL-4940
Temperatura de Cor (CCT) (±5%)	3.000K	4.000K	5.000K	3.000K	4.000K	5.000K
Fluxo Luminoso Efetivo (Lúmens)(±10%) *	4.830lm	5.010lm	5.130lm	6.000lm	5.800lm	5.800lm
Eficácia Luminosa (±10%) *	161lm/W	167lm/W	171lm/W	150lm/W	145lm/W	145lm/W
Fluxo Luminoso do LED (@Tj=25°C) (±10%)	5.651lm	5.861lm	6.002lm	7.020lm	6.786lm	6.786lm
Corrente de Entrada (Driver) (127V / 220V)	241mA - 127V 139mA - 220V			321mA - 127V 186mA - 220V		
Tensão de Alimentação (Driver)	Bivolt 100-250V ~, 50-60Hz					
Cor de Potência (FP)	>0,98					
Proteção	Sobrecorrente e Sobretensão (10kV / 10kA)					
Distorção Harmônica de Corrente (ATHD)	<10%					
Classe de Eficiência Energética	Classe A					
Classe de Isolação Elétrica **	Classe 1					
Fonte de Luz	LED COB (Chip On Board)					
Índice de Reprodução de Cor (CRI)	70					
Vida Útil do LED ***	L70 / 66.000hs					
Ângulo de Irradiação Luminosa ****	80° x 140° (Tipo II, Curta, Limitada)					
Lente *****	Vidro Borossilicato					
Componentes *****	Sistema de Fotocélula ou Dimerização (0-10V)					
Sistema de Fixação para Postes *****	Ø25 à 48mm	Ø 48 à 60mm		Ø25 à 48mm		
Estrutura Principal Dissipador	Alumínio Injetado					
Proteção Contra Impacto	IK 08					
Garantia	5 Anos (contra defeitos de fabricação)					
Grau de Proteção	IP 67					
Temperatura Ambiente de Operação (Ta)	-30°C à 50°C					
Peso do Produto (aproximada)	2.275kg					

* Valores considerando temperatura de superfície do LED à 85°C conforme padrão IES Lm80.

** Representa o nível de proteção contra choque elétrico, normatizado pela IEC61140.

*** Tempo para perda de 30% do fluxo luminoso inicial considerando temperatura de superfície do LED a 85°C reportada por procedimento de ensaio IESNA LM 80-08 e limitada por extrapolação matemática conforme IESNA TM 21-11.

**** Para diferentes configurações de distribuição luminosa Transversal (tipos I, II e III) e Longitudinal (Curta, Média e Longa), consulte o fabricante.

***** É de suma importância que a região da lente (proteção) sobre o LED não seja coberta, obstruindo a passagem de luz e que tenha uma limpeza periódica, evitando assim um superaquecimento no LED e garantindo vida útil.

***** Opção de Componentes: Base 7 segmentos - Tomada Fotocélula e Dimerização (0-10V). As opções com a tomada para relé fotoelétrico ou dimerização não disponibiliza a fotocélula embutida.

Sob pedido, o driver poderá oferecer a função CLO – Constante Light Output

Imagens deste descritivo meramente ilustrativas | Medidas aproximadas | O fabricante reserva-se o direito de realizar modificações nos produtos deste descritivo em qualquer momento sem aviso prévio

AFABEE

Associação dos Fabricantes
Brasileiros de Eficiência
Energética



Garantia
de 5 anos





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Nominal	50W	50W	50W	60W	60W	60W
Modelo com fotocélula integrada	ZL-4962	ZL-4960	ZL-4958	ZL-4947	ZL-4931	ZL-4924
Modelo com tomada base relé 7 pinos	ZL-4961	ZL-4959	ZL-4957	ZL-4956	ZL-4943	ZL-4944
Temperatura de Cor (CCT) (±5%)	3.000K	4.000K	5.000K	3.000K	4.000K	5.000K
Fluxo Luminoso Efetivo (Lúmens) (±10%) *	7.600lm	7.850lm	8.000lm	9.000lm	8.820lm	8.820lm
Eficácia Luminosa (±10%) *	152lm/W	157lm/W	160lm/W	150lm/W	147lm/W	147lm/W
Fluxo Luminoso do LED (@Tj=25°C) (±10%)	8.892lm	9.184lm	9.360lm	10.530lm	9.828lm	9.828lm
Corrente de Entrada (Driver) (127V / 220V)	402 mA - 127 V 232 mA - 220 V			482 mA - 127 V 278 mA - 220 V		
Tensão de Alimentação (Driver)	Bivolt 100-250V ~, 50-60Hz					
Fator de Potência (FP)	>0,97			>0,98		
Proteção	Sobrecorrente e Sobretensão (10kV / 10kA)					
Distorção Harmônica de Corrente (ATHD)	<10%					
Classe de Eficiência Energética	Classe A					
Classe de Isolação Elétrica **	Classe 1					
Fonte de Luz	LED COB (Chip On Board)					
Índice de Reprodução de Cor (CRI)	70					
Vida Útil do LED ***	L70 / 66.000hs					
Ângulo de Irradiação Luminosa ****	80° x 140° (Tipo II, Curta, Limitada)					
Lente *****	Vidro Borossilicato					
Componentes *****	Sistema de Fotocélula ou Dimerização (0-10V)					
Sistema de Fixação para Postes *****	Ø25 à 48mm					
Estrutura Principal Dissipador	Alumínio Injetado					
Proteção Contra Impacto	IK 08					
Garantia	5 Anos (contra defeitos de fabricação)					
Nível de Proteção	IP 67					
Temperatura Ambiente de Operação (Ta)	-30°C à 50°C					
Peso do Produto (aproximado)	2.275kg					

* Valores considerando temperatura de superfície do LED à 85°C conforme padrão IES Lm80.

** Representa o nível de proteção contra choque elétrico, normatizado pela IEC61140.

*** Tempo para perda de 30% do fluxo luminoso inicial considerando temperatura de superfície do LED a 85°C reportada por procedimento de ensaio IESNA LM 80-08 e limitada por extrapolação matemática conforme IESNA TM 21-11.

**** Para diferentes configurações de distribuição luminosa Transversal (tipos I, II e III) e Longitudinal (Curta, Média e Longa), consulte o fabricante.

***** E de suma importância que a região da lente (proteção) sobre o LED não seja coberta, obstruindo a passagem de luz e que tenha uma limpeza periódica, evitando assim um superaquecimento no LED e garantindo vida útil.

***** Opção de Componentes: Base 7 segmentos - Tomada Fotocélula e Dimerização (0-10V). As opções com a tomada para relé fotoelétrico ou dimerização não disponibiliza a fotocélula embutida.

Sob pedido, o driver poderá oferecer a função CLO - Constante Light Output

Imagens deste descritivo meramente ilustrativas | Medidas aproximadas | O fabricante reserva-se o direito de realizar modificações nos produtos deste descritivo em qualquer momento sem aviso prévio

AFABEE


Associação dos Fabricantes
Brasileiros de Eficiência
Energética




Garantia
de 5 anos



Dimensões das luminárias



Curva Fotométrica e Características da lente



Material	Vidro Borossilicato 3.3
Índice de Refração	1.474
Transmitância luminosa	95%
Curva fotométrica	Bat wing light shape

Handwritten signature and initials.

Zagonel

Tecnologia eficiente

Linha
LUMOS EVO »



Telefone: (+55) 49 3366-6000 | (+55) 49 98827-9482

BR 282, km 576 | CEP 89.870-000 | Pinhalzinho-SC

Produzido por Eletro Zagonel LTDA

CNPJ 81.365.223/0001-54



Conheça toda a linha de produtos no site
WWW.ZAGONEL.COM.BR

Zagonel®

Tecnologia eficiente



Linha **LUMOS EVO** »

80W, 100W, 120W, 150W, 180W

Iluminação Profissional LED
Pública

WWW.ZAGONEL.COM.BR



Linha **LUMOS EVO** »

Iluminação urbana aliada
ao design, desempenho,
eficiência óptica e
econômica.

Zaqonel

Tecnologia eficiente



Indústria
Nacional



Zagonel®

Tecnologia eficiente



Apresentação

Temos como principal objetivo desenvolver produtos de qualidade única, buscando sempre apresentar soluções inteligentes para os equipamentos de iluminação LED, aliando design e tecnologia em sua composição.

Nos orgulhamos de entregar produtos nacionais de excelente qualidade, que podem ser disponibilizados para o mercado mundial.

Como resultado da nossa dedicação e esforço, apresentamos grande variedade de produtos no mercado de iluminação LED, para ambientes públicos e privados.

Conheça um pouco mais acessando o QR Code



Confira algumas cidades que conhecem nossa qualidade:



Quem conhece confia!









Linha **LUMOS EVO** »

A linha de iluminação profissional Lumos Evo, foi criada para fornecer um equilíbrio entre as necessidades das pessoas e da cidade como um todo.

Entregamos o que há de mais recente em tecnologia LED, o driver é fabricado no Brasil com tecnologia Zagonel e engenharia de ponta para oferecer a melhor qualidade, conforto visual e alta eficiência energética.

Os produtos contam com a solução completa para estradas, praças, centros urbanos, áreas verdes, ciclovias e locais históricos.

80W | 100W | 120W | 150W | 180W




Zagonel[®]
Tecnologia eficiente






Distribuição
luminosa
diferenciada




Corpo total em
alumínio



Preparada para
telegestão




Lente em
vidro borossilicato
de alta proteção.




Ajuste de ângulo



Fotocélula embutida
ao produto




Driver de alto desempenho
fabricado pela Zagonel



APLICAÇÕES



Iluminação de rua




Iluminação de estacionamento



Iluminação




Iluminação residencial




Iluminação de jardim



Iluminação



Iluminação esportiva



Iluminação



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Nominal	80W	80W	80W
Modelo com fotocélula integrada	ZL-4954	ZL-4953	ZL-4951
Modelo com tomada base relé 7 pinos	ZL-4955	ZL-4952	ZL-4950
Temperatura de Cor (CCT) (±5%)	3.000K	4.000K	5.000K
Fluxo Luminoso Efetivo (Lúmens) (±10%) *	11.200lm	12.000lm	11.440lm
Eficácia Luminosa (±10%) *	140lm/W	150lm/W	143lm/W
Fluxo Luminoso do LED (@T _a =25°C) (±10%)	13.104lm	14.040lm	13.384lm
Corrente de Entrada (Driver) (127V / 220V)	643mA - 127V / 371mA - 220V		
Tensão de Alimentação (Driver)	Bivolt 100-250V ~, 50-60Hz		
Fator de Potência (FP)	>0,98		
Proteção	Sobrecorrente e Sobre tensão (10kV / 10kA)		
Distorção Harmônica de Corrente (ATHD)	<10%		
Classe de Eficiência Energética	Classe A		
Classe de Isolação Elétrica **	Classe 1		
Fonte de Luz	LED COB (Chip On Board)		
Índice de Reprodução de Cor (CRI)	70		
Vida Útil do LED ***	L70 / 66.000hs		
Fotometria ****	T2S	T2M/T2S	T2S
Controle de distribuição luminosa	Limitada (Cut-off)		
Lente *****	Vidro Borossilicato		
Componentes *****	Sistema de Fotocélula ou Dimerização (0-10V)		
Sistema de Fixação para Postes*****	Ø 25 à 48mm		
Ajuste de Ângulo de instalação	-20°+20°		
Estrutura Principal Dissipador	Alumínio Injetado		
Proteção Contra Impacto	IK 08		
Garantia	5 Anos (contra defeitos de fabricação)		
Grau de Proteção	IP 67		
Temperatura Ambiente de Operação (T _a)	-30°C à 50°C		
Peso do Produto (aproximado)	2.560kg		3,3kg

* Valores considerando temperatura de superfície do LED a 85°C conforme padrão IES Lm80.

** Representa o nível de proteção contra choque elétrico, normatizado pela IEC61140.

*** Tempo para perda de 30% do fluxo luminoso inicial considerando temperatura de superfície do LED a 85°C reportada por procedimento de ensaio IESNA LM 80-08 e limitada por extrapolação matemática conforme IESNA TM 21-11.

**** Para diferentes configurações de distribuição luminosa Transversal (tipos I, II e III) e Longitudinal (Curta, Média e Longa), consulte o fabricante.

***** É de suma importância que a região da lente (proteção) sobre o LED não seja coberta, obstruindo a passagem de luz e que tenha uma limpeza periódica, evitando assim um superaquecimento no LED e garantindo vida útil.

***** Opção de Componentes: Base 7 segmentos - Tomada Fotocélula e Dimerização (0-10V). As opções com a tomada para relé fotoelétrica ou dimerização não disponibiliza a fotocélula embutida.

***** Para diâmetro de encaixe de Ø 48 a 64mm solicitar em pedido

Sob pedido, o driver poderá oferecer a função CLO – Constante Light Output

Imagens deste descritivo meramente ilustrativas | Medidas aproximadas | O fabricante reserva-se o direito de realizar modificações nos produtos deste descritivo em qualquer momento sem aviso prévio



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Nominal	80W	80W	80W
Modelo com fotocélula integrada	ZL-5948	ZL-5947	ZL-5937
Modelo com tomada base relé 7 pinos	ZL-5985	ZL-5964	ZL-5957
Temperatura de Cor (CCT) (±5%)	3.000K	4.000K	5.000K
Fluxo Luminoso Efetivo (Lúmens) (±10%) *	12.640lm	13.040lm	12.880lm
Eficácia Luminosa (±10%) *	158lm/W	163lm/W	161lm/W
Fluxo Luminoso do LED (@T _j =25°C) (±10%)	14.789lm	15.256lm	15.070lm
Corrente de Entrada (Driver) (127V / 220V)	643mA - 127V / 371mA - 220V		
Tensão de Alimentação (Driver)	Bivolt 100-250V ~, 50-60Hz		
Fator de Potência (FP)	>0,98		
Proteção	Sobrecorrente e Sobretensão (10kV / 10kA)		
Distorção Harmônica de Corrente (ATHD)	<10%		
Classe de Eficiência Energética	Classe A		
Classe de Isolação Elétrica **	Classe 1		
Fonte de Luz	LED COB (Chip On Board)		
Índice de Reprodução de Cor (CRI)	70		
Vida Útil do LED ***	L70 / 66.000hs		
Fotometria ****	T2S		
Controle de distribuição luminosa	Limitada (Cut-off)		
Lente *****	Vidro Borossilicato		
Componentes *****	Sistema de Fotocélula ou Dimerização (0-10V)		
Sistema de Fixação para Postes *****	Ø 25 à 48mm		
Ajuste de Ângulo de instalação	-20°+20°		
Estrutura Principal Dissipador	Alumínio Injetado		
Proteção Contra Impacto	IK 08		
Garantia	5 Anos (contra defeitos de fabricação)		
Grau de Proteção	IP 67		
Temperatura Ambiente de Operação (Ta)	-30°C à 50°C		
Peso do Produto (aproximado)	5.3kg		

* Valores considerando temperatura de superfície do LED a 85°C conforme padrão IES Lm80.

** Representa o nível de proteção contra choque elétrico, normatizado pela IEC61140.

*** Tempo para perda de 30% do fluxo luminoso inicial considerando temperatura de superfície do LED a 85°C reportada por procedimento de ensaio IESNA LM 80-08 e limitada por extrapolação matemática conforme IESNA TM 21-11.

**** Para diferentes configurações de distribuição luminosa Transversal (tipos I, II e III) e Longitudinal (Curta, Média e Longa), consulte o fabricante.

***** É de suma importância que a região da lente (proteção) sobre o LED não seja coberta, obstruindo a passagem de luz e que tenha uma limpeza periódica, evitando assim um superaquecimento no LED e garantindo vida útil.

***** Opção de Componentes: Base 7 segmentos - Tomada Fotocélula e Dimerização (0-10V). As opções com a tomada para relé fotoelétrico ou dimerização não disponibiliza a fotocélula embutida.

Sob pedido, o driver poderá oferecer a função CLO – Constante Light Output

Imagens deste descritivo meramente ilustrativas | Medidas aproximadas | O fabricante reserva-se o direito de realizar modificações nos produtos deste descritivo em qualquer momento sem aviso prévio

AFABEE

Associação dos Fabricantes
Brasileiros de Eficiência
Energética



Garantia
de 5 anos



Handwritten signature and initials.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Nominal	100W	100W	100W
Modelo com fotocélula integrada	ZL-5967	ZL-5946	ZL-5938
Modelo com tomada base relé 7 pinos	ZL-5981	ZL-5955	ZL-5958
Temperatura de Cor (CCT) (±5%)	3.000K	4.000K	5.000K
Fluxo Luminoso Efetivo (Lúmens)(±10%) *	15.200lm	15.000lm	15.000lm
Eficácia Luminosa (±10%) *	152lm/W	150lm/W	150lm/W
Fluxo Luminoso do LED (@T _j =25°C) (±10%)	17.784lm	17.550lm	17.550lm
Corrente de Entrada (Driver) (127V / 220V)	803mA - 127V 464mA - 220V		
Tensão de Alimentação (Driver)	Bivolt 100-250V ~, 50-60Hz		
Fator de Potência (FP)	>0,98		
Proteção	Sobrecorrente e Sobretensão (10kV / 10kA)		
Distorção Harmônica de Corrente (ATHD)	<10%		
Classe de Eficiência Energética	Classe A		
Classe de Isolação Elétrica **	Classe 1		
Fonte de Luz	LED COB (Chip On Board)		
Índice de Reprodução de Cor (CRI)	70		
Vida Útil do LED ***	L70 / 66.000hs		
Fotometria ****	T2S		
Controle de distribuição luminosa	Limitada (Cut-off)		
Lente *****	Vidro Borossilicato		
Componentes *****	Sistema de Fotocélula ou Dimerização (0-10V)		
Sistema de Fixação para Postes*****	Ø 25 a 48mm		
Ajuste de Ângulo de instalação	-20° + 20°		
Estrutura Principal Dissipador	Alumínio Injetado		
Proteção Contra Impacto	IK 08		
Garantia	5 Anos (contra defeitos de fabricação)		
Grau de Proteção	IP 67		
Temperatura Ambiente de Operação (T _a)	-30°C a 50°C		
Peso do Produto (aproximado)	5.460kg		

* Valores considerando temperatura de superfície do LED a 85°C conforme padrão IES Lm80.

** Representa o nível de proteção contra choque elétrico, normatizado pela IEC61140.

*** Tempo para perda de 30% do fluxo luminoso inicial considerando temperatura de superfície do LED a 85°C reportada por procedimento de ensaio IESNA LM 80-08 e limitada por extrapolação matemática conforme IESNA TM 21-11.

**** Para diferentes configurações de distribuição luminosa Transversal (tipos I, II e III) e Longitudinal (Curta, Média e Longa), consulte o fabricante.

***** É de suma importância que a região da lente (proteção) sobre o LED não seja coberta, obstruindo a passagem de luz e que tenha uma limpeza periódica, evitando assim um superaquecimento no LED e garantindo vida útil.

***** Opção de Componentes: Base 7 segmentos - Tomada Fotocélula e Dimerização (0-10V). As opções com a tomada para relé fotoelétrico ou dimerização não disponibiliza a fotocélula embutida.

Sob pedido, o driver poderá oferecer a função CLO – Constante Light Output

Imagens deste descritivo meramente ilustrativas | Medidas aproximadas | O fabricante reserva-se o direito de realizar modificações nos produtos deste descritivo em qualquer momento sem aviso prévio

AFABEE

Associação dos Fabricantes
Brasileiros de Eficiência
Energética



Garantia
de 5 anos



Handwritten signature and initials.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Nominal	120W	120W	120W
Modelo com fotocélula integrada	ZL-5980	ZL-5978	ZL-5976
Modelo com tomada base relé 7 pinos	ZL-5979	ZL-5977	ZL-5975
Temperatura de Cor (CCT) (±5%)	3.000K	4.000K	5.000K
Fluxo Luminoso Efetivo (Lúmens)(±10%) *	18.000lm	18.720lm	15.600lm
Eficácia Luminosa (±10%) *	150lm/W	156lm/W	130lm/W
Fluxo Luminoso do LED (@Tj=25°C) (±10%)	21.060lm	21.902lm	21.481lm
Corrente de Entrada (Driver) (127V / 220V)	970mA - 127V 550mA - 220V		
Tensão de Alimentação (Driver)	Bivolt 100-250V ~, 50-60Hz		
Fator de Potência (FP)	>0,98		
Proteção	Sobrecorrente e Sobretensão (10kV / 10kA)		
Distorção Harmônica de Corrente (ATHD)	<10%		
Classe de Eficiência Energética	Classe A		
Classe de Isolação Elétrica **	Classe 1		
Fonte de Luz	LED COB (Chip On Board)		
Índice de Reprodução de Cor (CRI)	70		
Vida Útil do LED ***	L70 / 66.000hs		
Fotometria ****	T2S	T2M	T2S
Controle de distribuição luminosa	Limitada (Cut-off)		
Lente *****	Vidro Borossilicato		
Componentes *****	Sistema de Fotocélula ou Dimerização (0-10V)		
Sistema de Fixação para Postes*****	Ø 25 à 48mm		
Ajuste de Ângulo de instalação	-20°+20°		
Estrutura Principal Dissipador	Alumínio Injetado		
Proteção Contra Impacto	IK 08		
Garantia	5 Anos (contra defeitos de fabricação)		
Grau de Proteção	IP 67		
Temperatura Ambiente de Operação (Ta)	-30°C à 50°C		
Peso do Produto (aproximado)	5.460kg		

* Valores considerando temperatura de superfície do LED à 85°C conforme padrão IES Lm80.

** Representa o nível de proteção contra choque elétrico, normatizado pela IEC61140.

*** Tempo para perda de 30% do fluxo luminoso inicial considerando temperatura de superfície do LED a 85°C reportada por procedimento de ensaio IESNA LM 80-08 e limitada por extrapolação matemática conforme IESNA TM 21-11.

**** Para diferentes configurações de distribuição luminosa Transversal (tipos I, II e III) e Longitudinal (Curta, Média e Longa), consulte o fabricante.

***** É de suma importância que a região da lente (proteção) sobre o LED não seja coberta, obstruindo a passagem de luz e que tenha uma limpeza periódica, evitando assim um superaquecimento no LED e garantindo vida útil.

***** Opção de Componentes: Base 7 segmentos - Tomada Fotocélula e Dimerização (0-10V). As opções com a tomada para relé fotoelétrico ou dimerização não disponibiliza a fotocélula embutida.

Sob pedido, o driver poderá oferecer a função CLO – Constante Light Output

Imagens deste descritivo meramente ilustrativas | Medidas aproximadas | O fabricante reserva-se o direito de realizar modificações nos produtos deste descritivo em qualquer momento sem aviso prévio

Handwritten signature and initials.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Nominal	150W	150W	150W
Modelo com fotocélula integrada	ZL-5966	ZL-5926	ZL-5959
Modelo com tomada base relé 7 pinos	ZL-5974	ZL-5922	ZL-5960
Temperatura de Cor (CCT) (±5%)	3.000K	4.000K	5.000K
Fluxo Luminoso Efetivo (Lúmens)(±10%) *	21.750lm	21.750lm	21.750lm
Eficácia Luminosa (±10%) *	145lm/W	145lm/W	145lm/W
Fluxo Luminoso do LED (@T _a =25°C) (±10%)	25.447lm	25.447lm	25.447lm
Corrente de Entrada (Driver) (127V / 220V)	1.205mA - 127V 696mA - 220V		
Tensão de Alimentação (Driver)	Bivolt 100-250V ~, 50-60Hz		
Fator de Potência (FP)	>0,98		
Proteção	Sobrecorrente e Sobretensão (10kV / 10kA)		
Distorção Harmônica de Corrente (ATHD)	<10%		
Classe de Eficiência Energética	Classe A		
Classe de Isolação Elétrica **	Classe 1		
Fonte de Luz	LED COB (Chip On Board)		
Índice de Reprodução de Cor (CRI)	70		
Vida Útil do LED ***	L70 / 66.000hs		
Fotometria ****	T2S		T2M
Controle de distribuição luminosa	Limitada (Cut-off)		
Lente *****	Vidro Borossilicato		
Componentes *****	Sistema de Fotocélula ou Dimerização (0-10V)		
Sistema de Fixação para Postes*****	Ø 25 à 48mm		
Ajuste de Ângulo de instalação	-20°+20°		
Estrutura Principal Dissipador	Alumínio Injetado		
Proteção Contra Impacto	IK 08		
Garantia	5 Anos (contra defeitos de fabricação)		
Grau de Proteção	IP 67		
Temperatura Ambiente de Operação (T _a)	-30°C à 50°C		
Peso do Produto (aproximado)	5.460kg		

* Valores considerando temperatura de superfície do LED à 85°C conforme padrão IES Lm80.

** Representa o nível de proteção contra choque elétrico, normatizado pela IEC61140.

*** Tempo para perda de 30% do fluxo luminoso inicial considerando temperatura de superfície do LED a 85°C reportada por procedimento de ensaio IESNA LM 80-08 e limitada por extrapolação matemática conforme IESNA TM 21-11.

**** Para diferentes configurações de distribuição luminosa Transversal (tipos I, II e III) e Longitudinal (Curta, Média e Longa), consulte o fabricante.

***** É de suma importância que a região da lente (proteção) sobre o LED não seja coberta, obstruindo a passagem de luz e que tenha uma limpeza periódica, evitando assim um superaquecimento no LED e garantindo vida útil.

***** Opção de Componentes: Base 7 segmentos - Tomada Fotocélula e Dimerização (0-10V). As opções com a tomada para relé fotoelétrico ou dimerização não disponibiliza a fotocélula embutida.

Sob pedido, o driver poderá oferecer a função CLO – Constante Light Output

Imagens deste descritivo meramente ilustrativas | Medidas aproximadas | O fabricante reserva-se o direito de realizar modificações nos produtos deste descritivo em qualquer momento sem aviso prévio

AFABEE

Associação dos Fabricantes
Brasileiros de Eficiência
Energética



Garantia
de 5 anos



Handwritten signature and initials.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Nominal	180W	180W	180W
Modelo com fotocélula integrada	ZL-5951	ZL-5925	ZL-5961
Modelo com tomada base relé 7 pinos	ZL-5973	ZL-5921	ZL-5962
Temperatura de Cor (CCT) (±5%)	3.000K	4.000K	5.000K
Fluxo Luminoso Efetivo (Lúmens) (±10%) *	25.740lm	25.200lm	25.200lm
Eficácia Luminosa (±10%) *	143lm/W	140lm/W	140lm/W
Fluxo Luminoso do LED (@Tj=25°C) (±10%)	30.115lm	29.484lm	29.484lm
Corrente de Entrada (Driver) (127V / 220V)	1.446mA - 127V 835mA - 220V		
Tensão de Alimentação (Driver)	Bivolt 100-250V ~, 50-60Hz		
Fator de Potência (FP)	>0,98		
Proteção	Sobrecorrente e Sobretensão (10kV / 10kA)		
Distorção Harmônica de Corrente (ATHD)	<10%		
Classe de Eficiência Energética	Classe A		
Classe de Isolação Elétrica **	Classe 1		
Fonte de Luz	LED COB (Chip On Board)		
Índice de Reprodução de Cor (CRI)	70		
Vida Útil do LED ***	L70 / 66.000hs		
Fotometria ****	T2S		
Controle de distribuição luminosa	Limitada (Cut-off)		
Lente *****	Vidro Borossilicato		
Componentes *****	Sistema de Fotocélula ou Dimerização (0-10V)		
Sistema de Fixação para Postes*****	Ø 25 à 48mm		
Ajuste de Ângulo de instalação	-20°+20°		
Estrutura Principal Dissipador	Alumínio Injetado		
Proteção Contra Impacto	IK 08		
Garantia	5 Anos (contra defeitos de fabricação)		
Grau de Proteção	IP 67		
Temperatura Ambiente de Operação (Ta)	-30°C à 50°C		
Peso do Produto (aproximado)	5.460kg		

* Valores considerando temperatura de superfície do LED à 85°C conforme padrão IES Lm80.

** Representa o nível de proteção contra choque elétrico, normatizado pela IEC61140.

*** Tempo para perda de 30% do fluxo luminoso inicial considerando temperatura de superfície do LED a 85°C reportada por procedimento de ensaio IESNA LM 80-08 e limitada por extrapolação matemática conforme IESNA TM 21-11.

**** Para diferentes configurações de distribuição luminosa Transversal (tipos I, II e III) e Longitudinal (Curta, Média e Longa), consulte o fabricante.






***** É de suma importância que a região da lente (proteção) sobre o LED não seja coberta, obstruindo a passagem de luz e que tenha uma limpeza periódica, evitando assim um superaquecimento no LED e garantindo vida útil.

***** Opção de Componentes: Base 7 segmentos - Tomada Fotocélula e Dimerização (0-10V). As opções com a tomada para relé fotoelétrico ou dimerização não disponibiliza a fotocélula embutida.

Sob pedido, o driver poderá oferecer a função CLO – Constante Light Output

Imagens deste descritivo meramente ilustrativas | Medidas aproximadas | O fabricante reserva-se o direito de realizar modificações nos produtos deste descritivo em qualquer momento sem aviso prévio


Handwritten signature and initials.




Dimensões do produto em milímetros

Curva Fotométrica e Características da lente

T2S



T2M



Zagonel

Tecnologia eficiente

Linha
LUMOS EVO »



Telefone: (+55) 49 3366-6000 | (+55) 49 98827-9482

BR 282, km 576 | CEP 89.870-000 | Pinhalzinho-SC

Produzido por Eletro Zagonel LTDA

CNPJ 81.365.223/0001-54



Conheça toda a linha de produtos no site
WWW.ZAGONEL.COM.BR



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad



Certificado N.º: TÜV 19.0778

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 04

Review ♦ Revisión:

Válido até: 04/11/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 04/11/2019

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

FAMÍLIA: Luminária LED / CREE – CM Family LEDs / IP67 / 66.000h

MODELOS: (tabela em anexo)

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N – Distrito Industrial Pinhal Leste

89870-000 – Pinhalzinho – SC

CNPJ: 81.365.223/0001-54

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N – Distrito Industrial Pinhal Leste

89870-000 – Pinhalzinho – SC

CNPJ: 81.365.223/0001-54

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N – Distrito Industrial Pinhal Leste

89870-000 – Pinhalzinho – SC

CNPJ: 81.365.223/0001-54

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

- Portaria INMETRO 20/17

Anexo I - Regulamento Técnico da Qualidade para Luminárias para Iluminação Pública Viária

Anexo II - Requisitos de Avaliação da Conformidade para Luminárias para Iluminação Pública Viária;

Modelo de Certificação:

Certification Model ♦ Modelo de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto, conforme portaria 20/2017, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 1 ano, com auditoria de fábrica e ensaios de tipo e complementar.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica Calibração e Ensaios

Relatório N.º LUM 1232a/2019 – Emitido em: 09/10/2019

Relatório N.º EMC 0236/2019 – Emitido em: 28/08/2019

Relatório N.º LUM 1233a/2019 – Emitido em: 09/10/2019

Relatório N.º LUM 1234a/2019 – Emitido em: 09/10/2019

Relatório N.º EMC 0237/2019 – Emitido em: 28/08/2019

Relatório N.º LUM 1235a/2019 – Emitido em: 09/10/2019

Relatório N.º LUM 1227a/2019 – Emitido em: 09/10/2019

Relatório N.º LUM 1226a/2019 – Emitido em: 09/10/2019

Relatório N.º LUM 1229a/2019 – Emitido em: 09/10/2019

Relatório N.º LUM 1228a/2019 – Emitido em: 09/10/2019

Relatório N.º LUM 1224a/2019 – Emitido em: 09/10/2019

Relatório N.º LUM 1225a/2019 – Emitido em: 09/10/2019

Relatório N.º LUM 1223a/2019 – Emitido em: 09/10/2019

Relatório N.º LUM 1222a/2019 – Emitido em: 09/10/2019

Relatório N.º LUM 0785/2020 – Emitido em: 25/11/2020

Relatório N.º LUM 0008/2021 – Emitido em: 15/01/2021

Relatório N.º LUM 0260/2021 – Emitido em: 29/03/2021

Relatório N.º LUM 0586/2021 – Emitido em: 22/07/2021

Relatório N.º LUM 0588/2021 – Emitido em: 22/07/2021

Igor Moreno
Local Field Manager

"Este documento é composto de 07 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.0778

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 04

Review ♦ Revisión:

Válido até: 04/11/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 04/11/2019

Issued ♦ Emitido:

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 29/01/2019 - PO 0050-19

Notas:

Notes ♦ Anotación:

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO".

Este certificado está vinculado à proposta 27126481 / 14/06/2021

Lista de modelos

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
Zagonel	Lumos Evo ZL-5962 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-5961 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 180 W, 25.200 lm, 140 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC ≥70	7897273264832 7897273264825
Zagonel	Lumos Evo ZL-5921 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-5925 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 180 W, 25.200 lm, 140 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC ≥70	7897273235702 7897273235818
Zagonel	Lumos Evo ZL-5960 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-5959 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm) CDIL: Tipo II - Limitada - (Curta ou Média)	100-250 V, 150 W, 21.750 lm, 145 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC ≥70	7897273264801 7897273264689
Zagonel	Lumos Evo ZL-5922 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-5926 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 150 W, 21.750 lm, 145 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC ≥70	7897273235726 7897273235825
Zagonel	Lumos Evo ZL-5958 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-5938 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 100 W, 15.000 lm, 150 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC ≥70	7897273263019 7897273242526



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.0778

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 04

Review ♦ Revisión:

Válido até: 04/11/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 04/11/2019

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
Zagonel	Lumos Evo ZL-5955 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-5946 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 100 W, 15.000 lm, 150 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC ≥70	7897273258039 7897273255410
Zagonel	Lumos Evo ZL-4944 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-4924 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 60 W, 8.820 lm, 147 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC ≥70	7897273263002 7897273237294
Zagonel	Lumos Evo ZL-4943 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-4931 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 60 W, 8.820 lm, 147 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC ≥70	7897273262999 7897273255434
Zagonel	Lumos Evo ZL-4940 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-4942 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 40 W, 5.800 lm, 145 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC ≥70	7897273262951 7897273262982
Zagonel	Lumos Evo ZL-4939 (com tomada base relé 7 pinos) Versões: Lumos Evo ZL-4941 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 40 W, 5.800 lm, 145 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC ≥70	7897273262944 7897273262968



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.0778

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 04

Review ♦ Revisión:

Válido até: 04/11/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 04/11/2019

Issued ♦ Emitido:

Anexo 01: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE

Modelo: Lumos Evo ZL-5962	Modelo: Lumos Evo ZL-5921	Modelo: Lumos Evo ZL-5960
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zagahel S.A. Marca: Zagahel Modelo: Lumos Evo ZL-5962 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 180 (W) Eficiência Luminosa: 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zagahel S.A. Marca: Zagahel Modelo: Lumos Evo ZL-5921 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 180 (W) Eficiência Luminosa: 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zagahel S.A. Marca: Zagahel Modelo: Lumos Evo ZL-5960 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 150 (W) Eficiência Luminosa: 145 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

Modelo: Lumos Evo ZL-5922	Modelo: Lumos Evo ZL-5958	Modelo: Lumos Evo ZL-5955
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zagahel S.A. Marca: Zagahel Modelo: Lumos Evo ZL-5922 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 150 (W) Eficiência Luminosa: 145 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zagahel S.A. Marca: Zagahel Modelo: Lumos Evo ZL-5958 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 100 (W) Eficiência Luminosa: 150 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zagahel S.A. Marca: Zagahel Modelo: Lumos Evo ZL-5955 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 100 (W) Eficiência Luminosa: 150 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad



Certificado N.º: TÜV 19.0778

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 04

Review ♦ Revisión:

Válido até: 04/11/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 04/11/2019

Issued ♦ Emitido:

Modelo: Lumos Evo ZL-4944	Modelo: Lumos Evo ZL-4943	Modelo: Lumos Evo ZL-4940
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zagetti S.A. Marca: Zagetti Modelo: LUMOS EVO ZL-4944 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D A Potência 60 (W) Eficiência Luminosa 147 (lm/W) Vida Declarada Nominal 66.000 (h) Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zagetti S.A. Marca: Zagetti Modelo: LUMOS EVO ZL-4943 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D A Potência 60 (W) Eficiência Luminosa 147 (lm/W) Vida Declarada Nominal 66.000 (h) Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zagetti S.A. Marca: Zagetti Modelo: LUMOS EVO ZL-4940 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D A Potência 40 (W) Eficiência Luminosa 145 (lm/W) Vida Declarada Nominal 66.000 (h) Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

Modelo: Lumos Evo ZL-4939
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zagetti S.A. Marca: Zagetti Modelo: LUMOS EVO ZL-4939 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D A Potência 40 (W) Eficiência Luminosa 145 (lm/W) Vida Declarada Nominal 66.000 (h) Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.0778**

Certificate No. • Certificado N.º:

Revisão: **04**

Review • Revisión:

Válido até: **04/11/2023**

Valid until • Válido hasta:

Emitido em: **04/11/2019**

Issued • Emitido:

Anexo 02: Planilha de Especificações Técnicas – PET

	PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM		ETIQUETAGEM PET/002-LED	
	LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA		DATA APROVAÇÃO:	ORIGEM: INMETRO
	LÂMPADAS DE DESCARGA E TECNOLOGIA LED		DEZ/2016	
		PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	REVISÃO:	DATA ÚLTIMA
			00	REVISÃO:
				DEZ/2016

01 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL	
MARCA	ZAGONEL
FORNECEDOR	ZAGONEL S.A.
FABRICANTE	ZAGONEL S.A.
02 - IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA	
FAMÍLIA (*)	Luminária LED / CREE - CM Family LEDs / IP67 / 66.000h
MARCA/MODELO DO LED	CREE / CM Family LEDs
TIPO DA LUMINÁRIA	Luminária LED
VIDA DECLARADA (h)	66.000

(*) Composição do Código da Família:

LUMINÁRIA TECNOLÓGIA LED: Tipo de Luminária / Marca e Modelo do LED / IP da Luminária / Vida declarada nominal

LUMINÁRIA COM LÂMPADA DESCARGA: Tipo de Luminária / Tipo de refrator e difusor / Vida declarada nominal

CÓDIGO DE BARRAS	MODELO	TENSÃO DE ENSAIO (V)	FREQ. (HZ)	POTÊN CIA (W)	FATOR DE POTÊN CIA	FLUXO LUMINOSO (lm)	RENDIMENTO ÓPTICO (***) (%)	EE (***) (lm/W)	IRC	ICC (K)	Nº RELATÓRIO ENSAIO LABORATÓRIO
7897273264832	Lumos Evo ZL5962	127 e 220	60	180	>0,98	25200	Não Aplicável	140	≥70	5000	LUM 1222a/2019
7897273235702	Lumos Evo ZL5921	127 e 220	60	180	>0,98	25200	Não Aplicável	140	≥70	4000	LUM 1232a/2019 LUM 1233a/2019 EMC 0236/2019
7897273264801	Lumos Evo ZL5960	127 e 220	60	150	>0,98	21750	Não Aplicável	145	≥70	5000	LUM 1223a/2019
7897273235726	Lumos Evo ZL5922	127 e 220	60	150	>0,98	21750	Não Aplicável	145	≥70	4000	LUM 1224a/2019
7897273263019	Lumos Evo ZL5958	127 e 220	60	100	>0,98	15000	Não Aplicável	150	≥70	5000	LUM 1225a/2019
7897273258039	Lumos Evo ZL5955	127 e 220	60	100	>0,98	15000	Não Aplicável	150	≥70	4000	LUM 1234a/2019 LUM 1235a/2019 EMC 0237/2019
7897273263002	Lumos Evo ZL4944	127 e 220	60	60	>0,98	8820	Não Aplicável	147	≥70	5000	LUM 1226a/2019
7897273262999	Lumos Evo ZL4943	127 e 220	60	60	>0,98	8820	Não Aplicável	147	≥70	4000	LUM 1227a/2019



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.0778

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 04

Review ♦ Revisión:

Válido até: 04/11/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 04/11/2019

Issued ♦ Emitido:

7897273262951	Lumos Evo ZL4940	127 e 220	60	40	>0,98	5800	Não Aplicável	145	≥70	5000	LUM 1228a/2019
7897273262944	Lumos Evo ZL4939	127 e 220	60	40	>0,98	5800	Não Aplicável	145	≥70	4000	LUM 1229a/2019

(**) EE - Eficiência Energética. (***) Aplicável somente para Luminárias com lâmpadas de descarga

03 - DATA 26/07/2021	04 - CARIMBO E ASSINATURA  Assinado de forma digital por Reginaldo Matos Rocha Dados: 2021.07.26 14:35:03 -03'00'
--------------------------------	--

 INMETRO	Diretoria de Avaliação da Conformidade - DCONF Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 - 5º andar - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.261-232 Telefones: (021) 2563-5622/5665 - Fax: (021) 2563-2906 E-mail: dconf@inmetro.gov.br	 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
--	---	---

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:	04/11/2019 - Certificação inicial
Revisão 01:	05/10/2020 - Alteração de vida nominal
Revisão 02:	22/01/2021 - Alterações no invólucro dos modelos Lumos Evo ZL-59XX
Revisão 03:	06/04/2021 - Substituição de emendas por conector
Revisão 04:	04/08/2021 - Atualização da razão social; Atualização da eficiência do modelo ZL4944 e ZL4943; Inclusão de versões.



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 04.08.2021 15:24:03 +0000

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)Avaliação da
Conformidade

Procurando algo?

Buscar

Pagina inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>)/ Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>) / Registro de objeto (../)

/ Consultar registros concedidos

Registro de Objeto

Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 009209/2019

Status

Ativo

Concessão

25/11/2019

Eletro Zagonel Ltda

ROD BR 282, KM 576, SN Cep:89870-000 | DT IND. PINHAL LESTE - Pinhalzinho - SC

Tel: (Telefone) (49) 3366.6000 - engenharia@zagonel.com.br (<mailto:engenharia@zagonel.com.br>)**Programa de Avaliação da Conformidade**

Luminárias para Iluminação Pública Viária

Portaria Inmetro

nº (número) 20 de 15/02/2017

Nome de Família

Luminária LED / CREE - CM

Family LEDs / IP67 / 50.000h

Certificado

TUV 19.0778

-Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5962	100-250 V, 180 W, 25200lm,140 lm/W, FP:0,98, 5000 K, IRC≥70



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5961	100-250 V, 180 W, 25200 lm, 140 lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5921	100-250 V, 180 W, 25200 lm, 140 lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5925	100-250 V, 180W, 25200 lm, 140 lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC >70.
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5960	100-250 V, 150 W, 21750 lm, 145 lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5959	100-250 V, 150 W, 21750 lm, 145 lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5922	100-250 V, 150 W, 21750 lm, 145 lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5926	100-250 V, 150 W, 21750 lm, 145 lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5958	100-250 V, 100 W, 15000 lm, 150 lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5938	100-250 V, 100 W, 15000 lm, 150 lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5955	100-250 V, 100 W, 15000 lm, 150 lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5946	100-250 V, 100 W, 15000 lm, 150 lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-4944	100-250 V, 60 W, 8400 lm, 140 lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-4924	100-250 V, 60 W, 8400 lm, 140 lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-4943	100-250 V, 60 W, 8400 lm, 140 lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-4931	100-250 V, 60 W, 8400 lm, 140 lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-4940	100-250 V, 40 W, 5800 lm, 145 lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluído	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-4942	100-250 V, 40 W, 5800 lm, 145 lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-4939	100-250 V, 40 W, 5800 lm, 145 lm/W, FP: 0,98, 4000 K, IRC ≥70
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-4941	100-250 V, 40 W, 5800 lm, 145 lm/W, FP: 0,98, 4000 K, IRC ≥70

<< Voltar

(<http://www.brasil.gov.br>) Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>)



[Handwritten signatures and marks]



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0922

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 04

Review ♦ Revisión:

Válido até: 17/09/2024

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 17/09/2020

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

FAMÍLIA: Luminária LED / CREE – CM Family LEDs / IP67 / 66.000h

MODELOS: (tabela em anexo)

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N – Distrito Industrial Pinhal Leste

CEP 89.870-000 – Pinhalzinho – SC

CNPJ: 81.365.223/0001-54

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N – Distrito Industrial Pinhal Leste

CEP 89.870-000 – Pinhalzinho – SC

CNPJ: 81.365.223/0001-54

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N – Distrito Industrial Pinhal Leste

CEP 89.870-000 – Pinhalzinho – SC

CNPJ: 81.365.223/0001-54

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

Portaria INMETRO 20/17

Anexo I - Regulamento Técnico da Qualidade para Luminárias para Iluminação Pública Viária

Anexo II - Requisitos de Avaliação da Conformidade para Luminárias para Iluminação Pública Viária;

Modelo de Certificação:

Certification Model ♦ Modelo de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto, conforme portaria 20/2017, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 1 ano, com auditoria de fábrica e ensaios de tipo e complementar.

Igor Moreno
Local Field Manager

"Este documento é composto de 10 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0922

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 04

Review ♦ Revisión:

Válido até: 17/09/2024

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 17/09/2020

Issued ♦ Emitido:

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦

Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica Calibração e Ensaio

Relatório N.º LUM 0439a/2020 – Emitido em: 27/08/2020

Relatório N.º EMC 0096/2020 – Emitido em: 25/06/2020

Relatório N.º LUM 0442b/2020 – Emitido em: 11/08/2020

Relatório N.º LUM 0440a/2020 – Emitido em: 27/08/2020

Relatório N.º EMC 0097/2020 – Emitido em: 25/06/2020

Relatório N.º LUM 0443a/2020 – Emitido em: 30/07/2020

Relatório N.º LUM 0441a/2020 – Emitido em: 27/08/2020

Relatório N.º EMC 0098/2020 – Emitido em: 25/06/2020

Relatório N.º LUM 0444a/2020 – Emitido em: 30/07/2020

Relatório N.º LUM 0467/2020 – Emitido em: 30/07/2020

Relatório N.º EMC 0099/2020 – Emitido em: 25/06/2020

Relatório N.º LUM 0466a/2020 – Emitido em: 03/08/2020

Relatório N.º LUM 0452c/2020 – Emitido em: 03/09/2020

Relatório N.º LUM 0445a/2020 – Emitido em: 27/08/2020

Relatório N.º LUM 0446a/2020 – Emitido em: 27/08/2020

Relatório N.º LUM 0460b/2020 – Emitido em: 11/08/2020

Relatório N.º LUM 0456c/2020 – Emitido em: 03/09/2020

Relatório N.º LUM 0453d/2020 – Emitido em: 03/09/2020

Relatório N.º LUM 0459b/2020 – Emitido em: 11/08/2020

Relatório N.º LUM 0457b/2020 – Emitido em: 11/08/2020

Relatório N.º LUM 0458b/2020 – Emitido em: 11/08/2020

Relatório N.º LUM 0454b/2020 – Emitido em: 11/08/2020

Relatório N.º LUM 0455b/2020 – Emitido em: 11/08/2020

Relatório N.º LUM 0447b/2020 – Emitido em: 11/08/2020

Relatório N.º LUM 0448b/2020 – Emitido em: 11/08/2020

Relatório N.º LUM 0450b/2020 – Emitido em: 11/08/2020

Relatório N.º LUM 0451b/2020 – Emitido em: 11/08/2020

Relatório N.º LUM 0449b/2020 – Emitido em: 11/08/2020

Relatório N.º LUM 0785/2020 – Emitido em: 25/11/2020

Relatório N.º LUM 0008/2021 – Emitido em: 15/01/2021

Relatório N.º LUM 0261/2021 – Emitido em: 29/03/2021

Relatório N.º LUM 0463/2021 – Emitido em: 19/05/2021

Relatório N.º LUM 0462b/2021 – Emitido em: 11/06/2021

Relatório N.º LUM 0589/2021 – Emitido em: 22/07/2021

Relatório N.º LUM 0584/2021 – Emitido em: 22/07/2021

Relatório N.º LUM 0585/2021 – Emitido em: 22/07/2021

Relatório N.º LUM 0587/2021 – Emitido em: 22/07/2021

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Notas:

Notes ♦ Anotación:

Auditoria realizada em 30/01/2020 - PO 0060-2020

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO".

Este certificado está vinculado à proposta 27125817 / 16/04/2021

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/56872593124832106>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil possuem a mesma validade em relação às declarações em forma de papel, de acordo com o art. 9º da Lei nº 11.096, de 11 de maio de 2002, e o art. 1º da Lei nº 11.096, de 11 de maio de 2002.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0922

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 04

Review ♦ Revisión:

Válido até: 17/09/2024

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 17/09/2020

Issued ♦ Emitido:

Lista de modelos

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
Zagonel	Lumos Evo ZL 5973 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 5951 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 180 W, 25.740 lm, 143 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274732 7897273255496
Zagonel	Lumos Evo ZL 5974 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 5966 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 150 W, 21.750 lm, 145 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274749 7897273268533
Zagonel	Lumos Evo ZL 5975 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 5976 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 120 W, 15.600 lm, 130 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC 70	7897273274756 7897273274763
Zagonel	Lumos Evo ZL 5977 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 5978 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm) CDIL: Tipo II - Limitada - (Curta ou Média)	100-250 V, 120 W, 18.720 lm, 156 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC 70	7897273274770 7897273274787
Zagonel	Lumos Evo ZL 5979 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 5980 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 120 W, 18.000lm, 150 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274794 7897273274800
Zagonel	Lumos Evo ZL 5981 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 5967 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 100W, 15.200 lm, 152 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274817 7897273268540
Zagonel	Lumos Evo ZL 5957 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 5937 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 80 W, 12.880 lm, 161 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC 70	7897273263064 7897273241390
Zagonel	Lumos Evo ZL 5964 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 5947 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 80 W, 13.040 lm, 163 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC 70	7897273280146 7897273255441



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0922

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 04

Review ♦ Revisión:

Válido até: 17/09/2024

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 17/09/2020

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
Zagonel	Lumos Evo ZL 5985 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 5948 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 80 W, 12.640 lm, 158 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273277498 7897273255458
Zagonel	Lumos Evo ZL 4950 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 4951 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 80 W, 11.440 lm, 143 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC 70	7897273274824 7897273274831
Zagonel	Lumos Evo ZL 4952 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 4953 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm) CDIL: Tipo II - Limitada - (Curta ou Média)	100-250 V, 80 W, 12.000 lm, 150 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC 70	7897273274848 7897273274855
Zagonel	Lumos Evo ZL 4954 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 4955 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 80 W, 11.200 lm, 140 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274862 7897273274879
Zagonel	Lumos Evo ZL 4956 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 4947 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 60 W, 9.000 lm, 150 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274886 7897273268526
Zagonel	Lumos Evo ZL 4957 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 4958 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 50 W, 8.000 lm, 160 lm/W, FP: >0,97, 5.000 K, IRC 70	7897273274893 7897273274909
Zagonel	Lumos Evo ZL 4959 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 4960 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 50 W, 7.850 lm, 157 lm/W, FP: >0,97, 4.000 K, IRC 70	7897273274916 7897273274923
Zagonel	Lumos Evo ZL 4961 (com tomada base relé 7 pinos) <i>Versão:</i> Lumos Evo ZL 4962 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 50 W, 7.600 lm, 152 lm/W, FP: >0,97, 3.000 K, IRC 70	7897273274947 7897273274954

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil reconhecem a validade das declarações emitidas em forma eletrônica, desde que a declaração seja assinada digitalmente pelo responsável técnico da empresa.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad



Certificado N.º: TÜV 20.0922

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 04

Review ♦ Revisión:

Válido até: 17/09/2024

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 17/09/2020

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
Zagonel	Lumos Evo ZL 4963 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4964 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 40 W, 6.000 lm, 150lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273274961 7897273274978
Zagonel	Lumos Evo ZL 4965 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4966 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 30 W, 5.130 lm, 171 lm/W, FP: >0,98, 5.000 K, IRC 70	7897273274985 7897273274992
Zagonel	Lumos Evo ZL 4967 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4968 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 30 W, 5.010 lm, 167 lm/W, FP: >0,98, 4.000 K, IRC 70	7897273275005 7897273275012
Zagonel	Lumos Evo ZL 4969 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4970 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste de 64 ou 52 (mm) Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Com cabos de 550, 1240, 1740, 3240, 5240 ou 8240 (mm)	100-250 V, 30 W, 4.830 lm, 161 lm/W, FP: >0,98, 3.000 K, IRC 70	7897273275029 7897273275036

Anexo 01: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE

Modelo: Lumos Evo ZL 5973	Modelo: Lumos Evo ZL 5974	Modelo: Lumos Evo ZL 5975



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad



Certificado N.º: TÜV 20.0922

Certificate No. • Certificado N.º:

Revisão: 04

Review • Revisión:

Válido até: 17/09/2024

Valid until • Válido hasta:

Emitido em: 17/09/2020

Issued • Emitido:

Modelo: Lumos Evo ZL 5977	Modelo: Lumos Evo ZL 5979	Modelo: Lumos Evo ZL 5981
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zapriel S.A. Marca: Zapriel Modelo: LUMOS EVO ZL 5977 Tipo: tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 120 (W) Eficiência Luminosa: 156 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zapriel S.A. Marca: Zapriel Modelo: LUMOS EVO ZL 5979 Tipo: tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 120 (W) Eficiência Luminosa: 150 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zapriel S.A. Marca: Zapriel Modelo: LUMOS EVO ZL 5981 Tipo: tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 100 (W) Eficiência Luminosa: 152 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

Modelo: Lumos Evo ZL 5957	Modelo: Lumos Evo ZL 5964	Modelo: Lumos Evo ZL 5985
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zapriel S.A. Marca: Zapriel Modelo: LUMOS EVO ZL 5957 Tipo: tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 80 (W) Eficiência Luminosa: 161 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zapriel S.A. Marca: Zapriel Modelo: LUMOS EVO ZL 5964 Tipo: tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 80 (W) Eficiência Luminosa: 163 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zapriel S.A. Marca: Zapriel Modelo: LUMOS EVO ZL 5985 Tipo: tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 80 (W) Eficiência Luminosa: 158 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/568725993124832106>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as designações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil possuem a mesma validade jurídica das designações em forma impressa, na forma do art. 210 da Lei nº 11.414, de 16 de fevereiro de 2002, e do art. 1º da Lei nº 11.414, de 16 de fevereiro de 2002.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0922

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 04

Review ♦ Revisión:

Válido até: 17/09/2024

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 17/09/2020

Issued ♦ Emitido:

Modelo: Lumos Evo ZL 4950	Modelo: Lumos Evo ZL 4952	Modelo: Lumos Evo ZL 4954
Modelo: Lumos Evo ZL 4956	Modelo: Lumos Evo ZL 4957	Modelo: Lumos Evo ZL 4959



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 20.0922**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **04**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **17/09/2024**


Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **17/09/2020**

Issued ♦ Emitido:

Modelo: Lumos Evo ZL 4961	Modelo: Lumos Evo ZL 4963	Modelo: Lumos Evo ZL 4965
 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zapores S.A. Marca: Zapores Modelo: LUMOS EVO ZL 4961 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 50 (W) Eficiência Luminosa: 152 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registo: 0067320028 Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zapores S.A. Marca: Zapores Modelo: LUMOS EVO ZL 4963 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 40 (W) Eficiência Luminosa: 150 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registo: 0067320028 Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zapores S.A. Marca: Zapores Modelo: LUMOS EVO ZL 4965 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 30 (W) Eficiência Luminosa: 171 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registo: 0067320028 Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

Modelo: Lumos Evo ZL 4967	Modelo: Lumos Evo ZL 4969
 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zapores S.A. Marca: Zapores Modelo: LUMOS EVO ZL 4967 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 30 (W) Eficiência Luminosa: 167 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registo: 0067320028 Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor: Zapores S.A. Marca: Zapores Modelo: LUMOS EVO ZL 4969 Tipo: Tecnologia LED Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência: 30 (W) Eficiência Luminosa: 161 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 66.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registo: 0067320028 Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance + Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 20.0922**

Certificate No. + Certificado N.º:

Revisão: **04**

Review + Revisión:

Válido até: **17/09/2024**

Valid until + Válido hasta:

Emitido em: **17/09/2020**

Issued + Emitido:

Anexo 02: Planilha de Especificações Técnicas – PET

 INMETRO	PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM		ETIQUETAGEM PET/002-LED	
	LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA LÂMPADAS DE DESCARGA E TECNOLOGIA LED		DATA APROVAÇÃO: DEZ/2016	ORIGEM: INMETRO
			REVISÃO: 00	DATA ÚLTIMA REVISÃO: DEZ/2016
	PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			


01 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL	
MARCA	ZAGONEL
FORNECEDOR	ZAGONEL S.A.
FABRICANTE	ZAGONEL S.A.
02 - IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA	
FAMÍLIA (*)	Luminária LED / CREE – CM Family LEDs / IP67 / 66.000h
MARCA/MODELO DO LED	CREE / CM Family LEDs
TIPO DA LUMINÁRIA	Luminária LED
VIDA DECLARADA (h)	66.000

(*) Composição do Código da Família:

LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED: Tipo de Luminária / Marca e Modelo do LED / IP da Luminária / Vida declarada nominal

LUMINÁRIA COM LÂMPADA DESCARGA: Tipo de Luminária / Tipo de reator e difusor / Vida declarada nominal

CÓDIGO DE BARRAS	MODELO	TENSÃO DE ENSAIO (V)	FREQ. (HZ)	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO (lm)	RENDIMENTO ÓPTICO (***) (%)	EE (***) (lm/W)	IRC	ICC (K)	Nº RELATÓRIO ENSAIO/LABORATÓRIO
7897273274732	LUMOS EVO ZL 5973	127 e 220	50-60	180	>0,98	25.740	Não aplicável	143	≥70	3000	EMC0096/2020 LUM0439a/2020 LUM0442b/2020
7897273274749	LUMOS EVO ZL 5974	127 e 220	50-60	150	>0,98	21.750	Não aplicável	145	≥70	3000	EMC0097/2020 LUM0440a/2020 LUM0443a/2020
7897273274756	LUMOS EVO ZL 5975	127 e 220	50-60	120	>0,98	15.600	Não aplicável	130	≥70	5000	LUM0448b/2020 LUM 0589/2021
7897273274770	LUMOS EVO ZL 5977	127 e 220	50-60	120	>0,98	18.720	Não aplicável	156	≥70	4000	LUM0450b/2020
7897273274794	LUMOS EVO ZL 5979	127 e 220	50-60	120	>0,98	18.000	Não aplicável	150	≥70	3000	LUM0451b/2020
7897273274817	LUMOS EVO ZL 5981	127 e 220	50-60	100	>0,98	15.200	Não aplicável	152	≥70	3000	EMC0098/2020 LUM0441a/2020 LUM0444a/2020
7897273263064	LUMOS EVO ZL 5957	127 e 220	50-60	80	>0,98	12.880	Não aplicável	161	≥70	5000	LUM0455b/2020
7897273280146	LUMOS EVO ZL 5964	127 e 220	50-60	80	>0,98	13.040	Não aplicável	163	≥70	4000	LUM0447b/2020
7897273277498	LUMOS EVO ZL 5985	127 e 220	50-60	80	>0,98	12.640	Não aplicável	158	≥70	3000	LUM0449b/2020
7897273274824	LUMOS EVO ZL 4950	127 e 220	50-60	80	>0,98	11.440	Não aplicável	143	≥70	5000	LUM0452c/2020



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0922

Certificate No. • Certificado N.º:

Revisão: 04

Review • Revisión:

Válido até: 17/09/2024

Valid until • Válido hasta:

Emitido em: 17/09/2020

Issued • Emitido:

7897273274848	LUMOS EVO ZL 4952	127 e 220	50-60	80	>0,98	12.000	Não aplicável	150	≥70	4000	LUM0445a/2020
7897273274862	LUMOS EVO ZL 4954	127 e 220	50-60	80	>0,98	11.200	Não aplicável	140	≥70	3000	LUM0446a/2020
7897273274886	LUMOS EVO ZL 4956	127 e 220	50-60	60	>0,98	9.000	Não aplicável	150	≥70	3000	LUM0460b/2020
7897273274893	LUMOS EVO ZL 4957	127 e 220	50-60	50	>0,97	8.000	Não aplicável	160	≥70	5000	EMC0099/2020 LUM0467/2020 LUM0466a/2020
7897273274916	LUMOS EVO ZL 4959	127 e 220	50-60	50	>0,97	7.850	Não aplicável	157	≥70	4000	LUM0456e/2020
7897273274947	LUMOS EVO ZL 4961	127 e 220	50-60	50	>0,97	7.600	Não aplicável	152	≥70	3000	LUM0453d/2020
7897273274961	LUMOS EVO ZL 4963	127 e 220	50-60	40	>0,98	6.000	Não aplicável	150	≥70	3000	LUM0459b/2020
7897273274985	LUMOS EVO ZL 4965	127 e 220	50-60	30	>0,98	5.130	Não aplicável	171	≥70	5000	LUM0457b/2020
7897273275005	LUMOS EVO ZL 4967	127 e 220	50-60	30	>0,98	5.010	Não aplicável	167	≥70	4000	LUM0458b/2020
7897273275029	LUMOS EVO ZL 4969	127 e 220	50-60	30	>0,98	4.830	Não aplicável	161	≥70	3000	LUM0454b/2020

(**) EE - Eficiência Energética. (***) Aplicável somente para Luminárias com lâmpadas de descarga

03 - DATA 26/07/2021	04 - CARIMBO E ASSINATURA  Assinado de forma digital por Reginaldo Matos Rocha Dados: 2021.07.26 11:47:52 -03'00'
--------------------------------	---

 INMETRO	Diretoria de Avaliação da Conformidade - DCONF Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 - 5º andar - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.261-232 Telefones: (021) 2563-5622/5665 - Fax: (021) 2563-2906 E-mail: dconf@inmetro.gov.br	 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
---	---	--

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date •

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:	17/09/2020 - Certificação inicial.
Revisão 01:	22/01/2021 - Alterações no invólucro dos modelos Lumos Evo ZL-59XX.
Revisão 02:	06/04/2021 - Substituição de emendas por conector.
Revisão 03:	03/08/2021 - Alterações no invólucro dos modelos ZL 4950, ZL 4952, ZL 4954 e ZL 5975; Atualização da razão social; Atualização da eficiência do modelo ZL 5975; Inclusão de versões.
Revisão 04:	11/08/2021 - Correção de erro de digitação do fluxo luminoso do modelo ZL 5977



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 12.08.2021 12:36:27 +0000

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

Buscar

[Pagina inicial \(http://www.inmetro.gov.br/\)](http://www.inmetro.gov.br/)[/ Qualidade \(http://www.inmetro.gov.br/qualidade/\)](http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / [Registro de objeto \(...\)](#)[/ Consultar registros concedidos](#)

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 006732/2020

Status

Ativo

Concessão

09/11/2020

ELETRO ZAGONEL LTDA

ROD BR 282, KM 576, SN Cep:89870-000 | DT IND. PINHAL LESTE - Pinhalzinho - SC

Tel: (Telefone) (49)3366-6000 - engenharia@zagonel.com.br (<mailto:engenharia@zagonel.com.br>)**Programa de Avaliação da Conformidade**

Luminárias para Iluminação Pública Viária

Portaria Inmetro

nº (número) 20 de 15/02/2017

Nome de Família

Luminária LED / CREE ? CM

Family LEDs / IP67 / 66.000h

Certificado

TUV 20.0922

↳Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4970	100-250 V, 30W, 4.830lm, 161lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4969	100-250 V, 30W, 4.830lm, 161lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4968	100-250 V, 30W, 5.010lm, 167lm/W, FP: >0,98, 4000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4967	100-250 V, 30W, 5.010lm, 167lm/W, FP: >0,98, 4000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4966	100-250 V, 30W, 5.130lm, 171lm/W, FP: >0,98, 5000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4965	100-250 V, 30W, 5.130lm, 171lm/W, FP: >0,98, 5000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4964	100-250 V, 40W, 6.000lm, 150lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4963	100-250 V, 40W, 6.000lm, 150lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4962	100-250 V, 50W, 7.600lm, 152lm/W, FP: >0,97, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4961	100-250 V, 50W, 7.600lm, 152lm/W, FP: >0,97, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4960	100-250 V, 50W, 7.850lm, 157lm/W, FP: >0,97, 4000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4959	100-250 V, 50W, 7.850lm, 157lm/W, FP: >0,97, 4000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4958	100-250 V, 50W, 8.000lm, 160lm/W, FP: >0,97, 5000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4957	100-250 V, 50W, 8.000lm, 160lm/W, FP: >0,97, 5000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4947	100-250 V, 60W, 9.000lm, 150lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4956	100-250 V, 60W, 9.000lm, 150lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4954	100-250 V, 80W, 11.200lm, 140lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4952	100-250 V, 80W, 12.000lm, 150lm/W, FP: >0,98, 4000 K, IRC 70



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4950	100-250 V, 80W, 11.440lm, 143lm/W, FP: >0,98, 5000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5948	100-250 V, 80W, 12.640lm, 158lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5985	100-250 V, 80W, 12.640lm, 158lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5947	100-250 V, 80W, 13.040lm, 163lm/W, FP: >0,98, 4000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5964	100-250 V, 80W, 13.040lm, 163lm/W, FP: >0,98, 4000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5937	100-250 V, 80W, 12.880lm, 161lm/W, FP: >0,98, 5000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5957	100-250 V, 80W, 12.880lm, 161lm/W, FP: >0,98, 5000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5967	100-250 V, 100W, 15.200lm, 152 lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5981	100-250 V, 100W, 15.200lm, 152 lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5980	100-250 V, 120W, 18.000lm, 150 lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5979	100-250 V, 120W, 18.000lm, 150 lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5978	100-250 V, 120W, 18.720lm, 156 lm/W, FP: >0,98, 4000 K, IRC 70

2 página(s) < 1 2 (?pag=2&NumeroRegistro=006732/2020)

> (?pag=2&NumeroRegistro=006732/2020)

<< Voltar

(http://www.brasil.gov.br/Barra GovBr (http://www.acessoainformacao.gov.br/)

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

**Avaliação da
Conformidade**

Procurando algo?

BuscarPagina inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>)/ Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>) / Registro de objeto (...)

/ Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 006732/2020

Status

Ativo

Concessão

09/11/2020

ELETRO ZAGONEL LTDA

ROD BR 282, KM 576, SN Cep:89870-000 | DT IND. PINHAL LESTE - Pinhalzinho - SC

Tel: (Telefone) (49)3366-6000 - engenharia@zagonel.com.br (<mailto:engenharia@zagonel.com.br>)**Programa de Avaliação da Conformidade**

Luminárias para Iluminação Pública Viária

Portaria Inmetro

nº (número) 20 de 15/02/2017

Nome de Família

Luminária LED / CREE ? CM

Family LEDs / IP67 / 66.000h

Certificado

TUV 20.0922

↳Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5977	100-250 V, 120W, 18.720lm, 156 lm/W, FP: >0,98, 4000 K, IRC 70



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5976	100-250 V, 120W, 18.360 lm, 153 lm/W, FP: >0,98, 5000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5975	100-250 V, 120W, 18.360 lm, 153 lm/W, FP: >0,98, 5000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5966	100-250 V, 150W, 21.750lm, 145 lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5974	100-250 V, 150W, 21.750lm, 145 lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5951	100-250 V, 180W, 25.740lm, 143 lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluído	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5973	100-250 V, 180W, 25.740lm, 143 lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70

2 página(s)

< (?pag=1&NumeroRegistro=006732/2020)

1 (?pag=1&NumeroRegistro=006732/2020)

2

>

<< Voltar

(<http://www.brasil.gov.br/>Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>)



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Pregoeiro (a) do
Município de Coronel Vivida – PR
Pregão Eletrônico N°: 76/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO.

PROPOSTA

LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO PMCV	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	100	UNID	22136	LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS.	ZAGONEL ZL4960	R\$ 683,58	R\$ 68.358,00

LUMINARE
LED
EIRELI:4082
9540000105

Assinado de forma
digital por
LUMINARE LED
EIRELI:4082954000
0105
Dados: 2021.11.23
11:10:33 -03'00'



2	1	80	UNID	22137	LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 120W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.700 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE - 15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS.	ZAGONEL ZL5978	R\$ 790,18	R\$ 63.214,40
3	1	50	UNID	22138	LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 180W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 25.200 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE - 15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS.	ZAGONEL ZL5925	R\$ 863,00	R\$ 43.150,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA								R\$ 174.722,40

LUMINARE
LED

EIRELI:408295
40000105

Assinado de forma
digital por LUMINARE
LED
EIRELI:40829540000105
Dados: 2021.11.23
11:10:18 -03'00'



O Valor Total desta Proposta é de: R\$ 174.722,40 (cento e setenta e quatro mil setecentos e vinte e dois reais, e quarenta centavos).

A Validade desta Proposta é de: 60 (sessenta) dias, conforme edital.

Coronel Vivida/PR, 22 de Novembro de 2021.

LUMINARE LED

EIRELI:4082954000010

5

Assinado de forma digital por

LUMINARE LED

EIRELI:40829540000105

Dados: 2021.11.23 11:10:02 -03'00'

LUMINARE LED EIRELI – CNPJ 40.829.540/0001-05

LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA

SÓCIA PROPRIETÁRIA

RG: 6.235.066-0 / CPF: 984.965.659-04

40.829.540/0001-05

LUMINARE LED
EIRELI

Tv. Palmeiras, 143
Industrial

Pato Branco 85.506-410



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO
BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Empresa FÁCIL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 813144

Nome Fantasia:

Razão Social: LUMINARE LED EIRELI

CNPJ: 40.829.540/0001-05

Atividade Principal: 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

Atividade(s) Secundária(s): 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 4785-7/99 - Comércio varejista de outros artigos usados, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 2740-6/02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação, 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

Município: Pato Branco **Endereço:** TRAVESSA PALMEIRAS, 143, , INDUSTRIAL

CEP: 85506410

Local e data: Pato Branco, sexta, 12 de fevereiro de 2021

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Código de Autenticidade: **AHGOGKEI**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

[Handwritten signatures and marks]

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná		
---	--	---	--

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até
a data da consulta

Data/Hora Host
CELEPAR
20/10/2021 - 13:37:22

CNPJ:	40.829.540/0001-05	Inscrição Estadual:	90880372-83
Nome Empresarial:	LUMINARE LED EIRELI		

ENDEREÇO

Logradouro:	TRV PALMEIRAS		
Número:	143	Complemento:	
Bairro:	INDUSTRIAL		
Município:	PATO BRANCO	UF:	PR
CEP:	85.506-410	Telefone:	(46)3225-3272
E-mail:	LUCIANE@QUESSADA.NET		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4673700 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	2740602 - FABRICACAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO 4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4785799 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
Início das Atividades:	02/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 02/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 02/2021
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)
[Acessar cadastro de outros Estados](#)

[Handwritten signatures and marks]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA COMARCA DE PATO BRANCO - PARANÁ



Rua Maria Bueno, 284 - Trevo da Guarany
CPF: 061.104.019-00
Tel.: (46) 3224-2414
E-mail: cartoriiodistribuidorpb@gmail.com
85501-560 - Pato Branco - Paraná

TITULAR: DIRSO ANTONIO VERONESE
JURAMENTADOS: DILMAR ALUIZIO VERONESE
JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

LUMINARE LED EIRELI

CNPJ 40.829.540/0001-05, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.



PATO BRANCO/PR, 18 de Outubro de 2021

DILMAR ALUIZIO VERONESE



Custas = R\$ 33,66

Página 0001/0001

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA COMARCA DE PATO BRANCO - PARANÁ



Rua Maria Bueno, 284 - Trevo da Guarany
CPF: 061.104.019-00
Tel.: (46) 3224-2414
E-mail: cartoriodistribuidorpb@gmail.com
85501-560 - Pato Branco - Paraná

TITULAR: DIRSO ANTONIO VERONESE
JURAMENTADOS: DILMAR ALUIZIO VERONESE
JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

LUMINARE LED EIRELI

CNPJ 40.829.540/0001-05, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.



PATO BRANCO/PR, 18 de Outubro de 2021

DILMAR ALUIZIO VERONESE



Custas = R\$ 33,66

Página 0001/0001

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 90880372-83	Inscrição CNPJ 40.829.540/0001-05	Início das Atividades 02/2021
---	---	---

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	LUMINARE LED EIRELI
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	TRV PALMEIRAS, 143 - INDUSTRIAL - CEP 85506-410 FONE: (46) 3225-3272
Município de Instalação	PATO BRANCO - PR, DESDE 02/2021 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
	2740-6/02 - FABRICACAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO
	4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
	4785-7/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS
	4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
	4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	984.965.659-04	LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 23/12/2021.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90880372-83

Emitido Eletronicamente via Internet
23/11/2021 10:54:47



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

[Handwritten signatures and marks]



Condições de Dispensa de Licenciamento

Estabelecimento:

40.829.540/0001-05 - LUMINARE LED EIRELI

UF/Município:

PR/PATO BRANCO

Órgão

Abrangência

Condições

Corpo de Bombeiros

ESTADUAL

- Desde que a atividade econômica se enquadre nas seguintes condições (art. 3º, Portaria nº 67 Bombeiros do Estado do Paraná): I - Atividade econômica ambulante individualmente consider veículos de alimentos (food truck), barracas itinerantes, trios elétricos, carros alegóricos, veículos congêneres; II - Edificação destinada exclusivamente a uma residência unifamiliar; III - Empresa unifamiliar como endereço de contato; IV - Propriedade destinada à atividade agrossilvipastoril. Residência unifamiliar localizada em edificação de ocupação mista com até dois pavimentos e - Torre de transmissão ou estação de antena que não caracterize local de trabalho permanente local habitável.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
PARLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
ARTES NA JORNAL DE MARITIMAGO

PR

REP
LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA

OKC IDENTIFIC / OKC (Pessoa / LP)
6235066-0 SESP PR

CPF
984.965.659-04

DATA NASCIMENTO
17/09/1977

PELAÇÃO
DRAZ DAMSKI

ROSELI BELTRAME DAMSKI

PERMISSÃO **REC** **OKC TAB**
RESTRITO **PROIBIDO** **AB**

PP REGISTRO **VIGENCIA** **IP INSCRIÇÃO**
03136107934 20/11/2023 17/03/1998

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1734137030



PROIBIDO PLASTIFICAR
1734137030

ASSINATURA DO DETENTOR
Luciane Beltrame Damski

LOCAL
PATO BRANCO, PR

DATA EMISSÃO
21/11/2018

ASSINATURA DO EMISSOR
[Signature]

PARANÁ

01306230890
PR915530462

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO DE ABERTURA

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	115.000,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.000,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	115.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	115.000,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	115.000,00D
149	2	PASSIVO	115.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)

ATO BRANCO, 30 de Junho de 2021

LUMINARE LED

EIRELI:408295400001

05

Assinado de forma digital por
LUMINARE LED
EIRELI:40829540000105
Dados: 2021.06.30 15:51:43 -03'00'

UCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA

PF 4.965.659-04

JEFERSON

PAGNONCELLI:0

1902648960

JEFERSON PAGNONCELLI

Reg. no CRC - PR sob o No. PR050658/O-7

CPF: 019.026.489-60

Assinado de forma digital por

JEFERSON

PAGNONCELLI:01902648960

Dados: 2021.06.30 15:50:01

-03'00'

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO
BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE

Empresa ➡ **Fácil**



LICENÇA SANITÁRIA

Número 881

Nome Fantasia:

Razão Social: LUMINARE LED EIRELI

CNPJ: 40.829.540/0001-05

Inscrição Municipal: 813144

Atividade Principal: 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

Atividade(s) Secundária(s): 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 4785-7/99 - Comércio varejista de outros artigos usados, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 2740-6/02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação, 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

Responsável Técnico:

Município: Pato Branco **Endereço:** TRAVESSA PALMEIRAS, 143,, , INDUSTRIAL

CEP: 85506410

Local e data: Pato Branco, quinta, 18 de fevereiro de 2021

Validade: quinta, 17 de fevereiro de 2022

EDINIA SANDRA BURILE DIRETORA DO DEPART

Secretaria Municipal de Saude

Observação

- risco v

Código de Autenticidade: **21Q9LDOBCC**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LUMINARE LED EIRELI**

CPF/CNPJ: **40.829.540/0001-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:15:59 do dia 18/11/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: KKYH181121161559

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Licitação [nº 907349] e Lote [nº 3]



Lista de anexos da proposta

Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐ CERTIFICADO DE GARANTIA.pdf (*)	0,348	24/11/2021 07:26:18
☐ CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - 2y CERTIFICADO TUV 19.0778.pdf (*)	1,15	24/11/2021 07:25:46
☐ CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - 3y CERTIFICADO TUV 20.0922.pdf (*)	1,164	24/11/2021 07:25:34
☐ DECLARAÇÃO DO CABO DE 5 METROS.pdf (*)	0,304	24/11/2021 07:25:17
☐ FICHA TÉCNICA LUMOS EVO 80W ou menos.pdf (*)	2,398	24/11/2021 07:24:51
☐ FICHA TÉCNICA LUMOS EVO 80W ou mais (1).pdf (*)	2,878	24/11/2021 07:24:34
☐ INMETRO - 2y Certificado TUV 19.0778 REV4 -.pdf (*)	1,796	24/11/2021 07:24:19
☐ INMETRO - 2y Registro 009209.2019 - TUV 19.0788 (1).pdf (*)	0,165	24/11/2021 07:23:49
☐ INMETRO - 3y Certificado TUV 20.0922.pdf (*)	2,296	24/11/2021 07:23:22
☐ INMETRO - 3y Registro 006732.2020 - TUV 20.0922 (1).pdf (*)	0,318	24/11/2021 07:22:44
☐ VIGILANCIA SANITARIA.pdf (*)	0,128	23/11/2021 14:36:05
☐ NEGATIVA TCU.pdf (*)	0,081	23/11/2021 14:35:56
☐ NEGATIVA MUNICIPAL.pdf (*)	0,09	23/11/2021 14:35:45
☐ NEGATIVA FGTS.pdf (*)	0,074	23/11/2021 14:35:23
☐ NEGATIVA FEDERAL.pdf (*)	0,074	23/11/2021 14:35:03
☐ NEGATIVA ESTADUAL.pdf (*)	0,024	23/11/2021 14:34:45
☐ INSCRIÇÃO MUNICIPAL.pdf (*)	0,425	23/11/2021 14:34:25
☐ INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf (*)	0,07	23/11/2021 14:34:15
☐ FALENCIA E CONCORDATA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL (*)	1,056	23/11/2021 14:34:00
☐ Emissão do CICAD.pdf (*)	0,242	23/11/2021 14:33:41
☐ DISPENSA DE LICENÇA BOMBEIROS.pdf (*)	0,132	23/11/2021 14:21:26
☐ CNPJ.pdf (*)	0,125	23/11/2021 14:21:14
☐ CNH LUCIANE.pdf (*)	0,213	23/11/2021 14:20:47
☐ CNDT.pdf (*)	0,082	23/11/2021 14:20:24
☐ BALANÇO ABERTURA.pdf (*)	1,151	23/11/2021 14:19:56
☐ ATO CONSTITUTIVO EIRELI.pdf (*)	1,752	23/11/2021 14:19:43
☐ ANEXO II.pdf (*)	2,748	23/11/2021 13:42:52
☐ ANEXO - PROPOSTA.pdf (*)	3,769	23/11/2021 13:42:21

Mostrando de 1 até 28 de 28 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

B

N

Licitação [nº 907349] e Lote [nº 3]



Lista de anexos da proposta

Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐ CERTIFICADO DE GARANTIA.pdf (*)	0,348	24/11/2021 07:26:18
☐ CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - 2º CERTIFICADO TUV 19.0778.pdf (*)	1,15	24/11/2021 07:25:46
☐ CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - 3º CERTIFICADO TUV 20.0922.pdf (*)	1,164	24/11/2021 07:25:34
☐ DECLARAÇÃO DO CABO DE 5 METROS.pdf (*)	0,304	24/11/2021 07:25:17
☐ FICHA TÉCNICA LUMOS EVO 60W ou menos.pdf (*)	2,398	24/11/2021 07:24:51
☐ FICHA TÉCNICA LUMOS EVO 80W ou mais (1).pdf (*)	2,878	24/11/2021 07:24:34
☐ INMETRO - 2º Certificado TUV 19.0778 REV4 - .pdf (*)	1,796	24/11/2021 07:24:19
☐ INMETRO - 2º Registro 009209.2019 - TUV 19.0788 (1).pdf (*)	0,165	24/11/2021 07:23:49
☐ INMETRO - 3º Certificado TUV 20.0922.pdf (*)	2,296	24/11/2021 07:23:22
☐ INMETRO - 3º Registro 006732.2020 - TUV 20.0922 (1).pdf (*)	0,318	24/11/2021 07:22:44
☐ VIGILANCIA SANITARIA.pdf (*)	0,128	23/11/2021 14:36:05
☐ NEGATIVA TCU.pdf (*)	0,081	23/11/2021 14:35:56
☐ NEGATIVA MUNICIPAL.pdf (*)	0,09	23/11/2021 14:35:45
☐ NEGATIVA FGTS.pdf (*)	0,074	23/11/2021 14:35:23
☐ NEGATIVA FEDERAL.pdf (*)	0,074	23/11/2021 14:35:03
☐ NEGATIVA ESTADUAL.pdf (*)	0,024	23/11/2021 14:34:45
☐ INSCRIÇÃO MUNICIPAL.pdf (*)	0,425	23/11/2021 14:34:25
☐ INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf (*)	0,07	23/11/2021 14:34:15
☐ FALENCIA E CONCORDATA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL (*)	1,056	23/11/2021 14:34:00
☐ Emissão do CICAD.pdf (*)	0,242	23/11/2021 14:33:41
☐ DISPENSA DE LICENÇA BOMBEIROS.pdf (*)	0,132	23/11/2021 14:21:26
☐ CNPJ.pdf (*)	0,125	23/11/2021 14:21:14
☐ CNH LUCIANE.pdf (*)	0,213	23/11/2021 14:20:47
☐ CNDT.pdf (*)	0,082	23/11/2021 14:20:24
☐ BALANÇO ABERTURA.pdf (*)	1,151	23/11/2021 14:19:56
☐ ATO CONSTITUTIVO EIRELI.pdf (*)	1,752	23/11/2021 14:19:43
☐ ANEXO II.pdf (*)	2,748	23/11/2021 13:42:52
☐ ANEXO - PROPOSTA.pdf (*)	3,769	23/11/2021 13:42:21

Mostrando de 1 até 28 de 28 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 40829540000105 ✓

NENHUM ITEM ENCONTRADO! ✓

7



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/11/2021 14:10:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LUMINARE LED EIRELI**
CNPJ: **40.829.540/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- **PROTOCOLO:** 210873833
- **DATA DO PROTOCOLO:** 12/02/2021
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 41601082684
- **ARQUIVAMENTO:** 41601082684
- **EMPRESA:** LUMINARE LED EIRELI

 Contrato (https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTExMTU4NTcxOC5wZGY=/download/2/pessoa/13715/co_protocola/PRP2151585718)

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
EIRELI
LUMINARE LED EIRELI



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Ampére – PR, data de nascimento 17/02/1977, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03136107534, expedida por DETRAN/PR e CPF: nº 984.965.659-04, residente e domiciliada na cidade de Pato Branco – PR, na TRAVESSA PALMEIRAS, nº 143, INDUSTRIAL, CEP: 85506-410;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **LUMINARE LED EIRELI**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA PALMEIRAS, nº 143, INDUSTRIAL, Pato Branco - PR, CEP: 85506410.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, PROMOÇÃO DE VENDAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PROMOCAO DE VENDAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, REPRESENTACAO COMERCIAL.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- CNAE Nº 2740-6/02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação
- CNAE Nº 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- CNAE Nº 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- CNAE Nº 4785-7/99 - Comércio varejista de outros artigos usados

Luciane Beltrame Damski Quessada

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
EIRELI
LUMINARE LED EIRELI**



CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas

CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades em 17/02/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
EIRELI**

LUMINARE LED EIRELI



CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Pato Branco - PR, 11 de fevereiro de 2021



Luciane Beltrame Damski Quessada
LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA
Titular/Administrador

2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Caratigui, 327 - Pato Branco - PR - Fone (41) 3225-1246
Pedro Ervino Paracena - Notário

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA** 656055 Pato Branco-PR, 11 de fevereiro de 2021 - 11:49:02h Emol: R\$9,48 (RC 43.60) Funrejus: R\$2,36 Selo: R\$0,90 FUNDEP: R\$0,47 ISSQN: R\$0,28 Total: R\$13,47

Em Teste da Verdade
DIEGO BATTISTUS - Escrevente

Selo Digital Nº: 0186014CSAA0000001231621Y
Consulte esse selo em:
<http://horus.fdnarpen.com.br/consulta>

Diego Battistus

2º Ofício
Pato Branco

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 054562, expedida em 09/11/2007, inscrito no CPF nº 84017716920, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
84017716920	054562	GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2021 09:32 SOB Nº 41601082684.
PROTOCOLO: 210873833 DE 12/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100993000. CNPJ DA SEDE: 40829540000105.
NIRE: 41601082684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021.
LUMINARE LED EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 40.829.540/0001-05

Código de Controle: BDC2.3919.E297.E298

Data da Emissão: 30/09/2021

Hora da Emissão: 13:25:50

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 30/09/2021, com validade até 29/03/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)