

CONTRARAZÃO PE 76/2021

"JOSILENE RODRIGUES LARA" <licitacoesjdrealize@gmail.com>

22 de dezembro de 2021 17:19

Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

Boa tarde,

Segue em anexo contrarrazão referente ao Pregão Eletrônico 76/2021.

Atenciosamente



TERMO DE GARANTIA

Apta Importação e Exportação EIRELI, CNPJ: 31.260.232/0001-02, situada em Rua Serra das Antas, 577 CEP: 06278-060 - Três Montanhas - Osasco - SP.

Assegura ao consumidor do produto adquirido, **garantia pelo período de 06 anos** contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de saída de fábrica. Este período é contado independentemente da data de instalação do equipamento e a garantia se aplicará nas seguintes condições:

1. Qualquer defeito de fabricação das peças ou materiais que possam causar mau funcionamento do equipamento devem ser imediatamente reclamados junto à APTA no ato do recebimento;
2. Todo e qualquer equipamento, indiferente da causa do dano, deverá ser enviado para a fábrica APTA onde permanecerá por até 30 dias para verificação da causa do defeito e correção caso o motivo coberto pela garantia.
3. Equipamentos que tenham sido: mal transportados, armazenados ou manuseados; aplicados em condições diferentes das ofertadas; utilizados em ambientes agressivos; instalados sem as recomendações contidas no Manual de Instalação, Operação e Manutenção; terão sua garantia expirada;
4. A garantia não cobre as seguintes causas dos defeitos: quedas; fogo; mau uso; desgaste por abrasão, corrosão ou erosão; montagem ou intervenção de pessoas sem autorização da APTA ou de componentes da planta que podem gerar danos no equipamento; ou ainda itens que tenham sua vida útil menor que o tempo de garantia estabelecido no 1º parágrafo;
5. O reparo ou substituição de peças durante o período de garantia não prorrogará o prazo da garantia original. Além disso, toda e qualquer peça substituída em garantia se torna patrimônio da APTA;



6. A presente garantia se limita ao produto fornecido não se responsabilizando a APTA por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou consequentes.

7. Garantimos que o cabo de alimentação com 5 metros, esta conectado/ligado ao protetor de surto sem emendas, inclusive o cabo de proteção PE, para uma melhor condutância e sem emendas até a conexão com a rede elétrica.

8. Caso haja algum debito do comprador junto à APTA, referente ou não ao equipamento em análise de garantia, a mesma será suspensa durante o período deste débito, expirando-se automaticamente depois de ultrapassado o prazo de garantia citado no 1º parágrafo;

IMPORTANTE: Este Certificado de Garantia, somente é válido quando acompanhado da respectiva cópia da Nota Fiscal.

São Paulo/SP, 20 de Outubro de 2021.

GUILHERME SANTOS HERDEIRO

PROPRIETARIO

RG: 56.652.675-SSP/SP

CPF: 457.921.108-16



ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021
PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR
Pregão Eletrônico nº 76/2021

Razão Social: JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.605.772/0001-34
Endereço: RUA ESTADOS UNIDOS 1291, BACACHERI – CURITIBA PR
E-mail: LICITACOES@JDREALIZE@GMAIL.COM
Telefone: 9.9804-4035
Agência: 1197
Conta Bancária nº: 17104-2
Banco: BRADESCO

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento dos lotes abaixo detalhados:

LOTE	ITEM	QUANT.	UND	DESCRIPTIVO	MARCA	MODELO	VALOR UNT	TOTAL
1	1	100	UND	LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS	INBRAX	IN.LUM.EFC 50W	R\$ 429,90	R\$ 42.990,00

JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA / CNPJ: 41.605.772/0001-34
RUA ESTADOS UNIDOS Nº1291. LOJA 01, ANDAR TERREO, BLOCO BL01
BACACHERI. CURITIBA-PR. CEP: 82.510-050
E-MAIL: licitacoesjdrealize@gmail.com



2	1	80	UND	LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 120W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.700 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 06 ANOS ASSINADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO EM CARTA PERSONALIZADA COM O NOME DO MUNICÍPIO. APRESENTAR NO ATO DA LICITAÇÃO REGISTRO DO INMETRO E GARANTIAS.	LUMER	LUMVP22IP66-4000K-120W	R\$ 674,87	R\$ 53.989,60
							TOTAL	R\$ 96.979,60

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: Conforme Edital.

Curitiba, 13 de Dezembro de 2021

JOSILENE
RODRIGUES
LARA:05150713902

Assinado digitalmente por JOSILENE RODRIGUES LARA:
05150713902
DN: cn=JD, o=JD-PR, ou=JD SOUTI Multipla v6,
ou=3687473000158, ou=Videocoreference, ou=Certificado
PP A1, ou=JOSILENE RODRIGUES LARA:05150713902
Razão: Eu sou o autor deste documento
Criado em: 2021-12-13 11:06:52
Versão: 3.2.0


JOSILENE RODRIGUES LARA
RG: 8.498.635-6 SESP/PR / CPF: 051.507.139-02
JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.605.772/0001-34

JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA / CNPJ: 41.605.772/0001-34
RUA ESTADOS UNIDOS Nº1291. LOJA 01, ANDAR TERREO, BLOCO BL01
BACACHERI. CURITIBA-PR. CEP: 82.510-050
E-MAIL: licitacoesjdrealize@gmail.com

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados**Dados do Certificado**

Organismo Acreditado	CATA CERTIFICADORA LTDA / A2BR
Nº do Certificado	2110579
Classe do Produto	Luminárias para Iluminação Pública Viária - PT Inmetro nº 20/2017
Data de Emissão	25/10/2021
Data de Validade	25/10/2025
Tipo do Certificado	Produto
Laboratório de Ensaio	Laboratório Intertek do Brasil Inspeções Ltda – Laboratório – CRL 0678
Nº do Rel. de Ensaio	Relatório de ensaio nº lite 118-01-2021 Rev.00, Lite 118-02-2021 Rev.00, Lite 118-03-2021 Rev.00, Lite 119-0-2021 Rev.00, Lite 119-01-2021 Rev.00 datado de 25/10/2021
Documento Normativo	Portaria Inmetro nº 20 de 15/02/2017

Listar Produtos

Listar Empresas



Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Credenciados

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Dados do Certificado

Organismo Acreditado	CATA CERTIFICADORA LTDA / A2BR
Nº do Certificado	2106470
Classe do Produto	Luminárias para Iluminação Pública Viária - PT Inmetro nº 20/2017
Data de Emissão	10/06/2021
Data de Validade	10/06/2025
Tipo do Certificado	Produto
Laboratório de Ensaio	Laboratório Intertek do Brasil Inspeções Ltda CRL0678.
Nº do Rel. de Ensaio	LITE-054-04-2021, LITE-054-06-2021, LITE-054-07-2021, LITE-054-09-2021, LITE-054-10-2021 datado de 25/05/2021
Documento Normativo	Portaria Inmetro nº 20 de 15/02/2017

Listar Produtos

Listar Empresas



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Credenciados

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- v



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



Resultado da Consulta:

6 Certificado(s)

24 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CATA Nº Certificado: 2103432 Tipo: Produto Emissão: 09/03/2021 Validade: 09/03/2025Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31260232000102	APTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		RUA SERRA DAS ANTAS, 577 -- TRÊS MONTANHAS - OSASCO, SP - BRASIL Tel: 11 2081-6388 Email: raul@lumer.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUOLUM	DUO- 100W/IP66/5000K	NÃO	100W / 12000LM / 120,0LM/W / >0.97 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / LUMILEDS - LUXEON 3030 2D M / IP66 / 50.000 HORAS		
DUOLUM	DUO-120W/IP66/5000K	NÃO	120W / 12300LM / 113,9LM/W / >0.96 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / LUMILEDS - LUXEON 3030 2D M / IP66 / 50.000 HORAS		
DUOLUM	DUO-150W/IP66/5000K	NÃO	150W / 17250LM / 115,0LM/W / >0.97 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / LUMILEDS - LUXEON 3030 2D M / IP66 / 50.000 HORAS		
DUOLUM	DUO-200W/IP66/5000K	NÃO	200W / 23000LM / 115,0LM/W / >0.97 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / LUMILEDS - LUXEON 3030 2D M / IP66 / 50.000 HORAS		
DUOLUM	DUO-50W/IP66/5000K	NÃO	50W / 5750LM / 115,0LM/W / >0.97 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / LUMILEDS - LUXEON 3030 2D M / IP66 / 50.000 HORAS		

Certificador: CATA Nº Certificado: 2106468 Tipo: Produto Emissão: 10/06/2021 Validade: 10/06/2025Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31260232000102	APTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		RUA SERRA DAS ANTAS, 577 -- TRÊS MONTANHAS - OSASCO, SP - BRASIL Tel: 11 2081-6388 Email: raul@lumer.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LUMER	LUMVP-16-IP66-4000K -30 W	NÃO	30W / 4500LM / 150LM/W / >0.97 / 4000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-17-IP66-4000K -50 W	NÃO	50W / 7500LM / 150LM/W / >0.98 /		

			4000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS
LUMER	LUMVP-18-IP66-4000K -60 W	NÃO	60W / 9000LM / 150LM/W / >0.98 / 4000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS
LUMER	LUMVP-19-IP66-4000K -70 W	NÃO	70W / 10500LM / 150LM/W / >0.98 / 4000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS
LUMER	LUMVP-21-IP66-4000K -100 W	NÃO	100W / 15000LM / 150LM/W / >0.98 / 4000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS

Certificador: CATA **Nº Certificado: 2106469** **Tipo: Produto** **Emissão: 10/06/2021** **Validade: 10/06/2025**
Status do Certificado: Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31260232000102	APTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		RUA SERRA DAS ANTAS, 577 -- TRÊS MONTANHAS - OSASCO, SP - BRASIL Tel: 11 2081-6388 Email: raul@lumer.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LUMER	LUMVP-24-IP66-4000K -180 W	NÃO	180W / 27000LM / 150LM/W / >0.98 / 4000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-27-IP66-5000K -50 W	NÃO	50W / 7500LM / 150LM/W / >0.98 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-28-IP66-5000K -80 W	NÃO	80W / 12160LM / 150LM/W / >0.98 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-29-IP66-5000K -120 W	NÃO	120W / 18840LM / 150LM/W / >0.98 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-30-IP66-5000K -150 W	NÃO	150W / 22500LM / 150LM/W / >0.98 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		

Certificador: CATA **Nº Certificado: 2106470** **Tipo: Produto** **Emissão: 10/06/2021** **Validade: 10/06/2025**
Status do Certificado: Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31260232000102	APTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		RUA SERRA DAS ANTAS, 577 -- TRÊS MONTANHAS - OSASCO, SP - BRASIL Tel: 11 2081-6388 Email: raul@lumer.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LUMER	LUMVP-20-IP66-4000K -80 W	NÃO	80W / 12160LM / 152LM/W / >0.98 / 4000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-22-IP66-4000K -120 W	NÃO	120W / 18720LM / 156LM/W / >0.98 / 4000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-23-IP66-4000K -150 W	NÃO	150W / 22500LM / 150LM/W / >0.98		

			/ 4000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS
LUMER	LUMVP-25-IP66-4000K -200 W	NÃO	200W / 30000LM / 150LM/W / >0.98 / 4000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS
LUMER	LUMVP-26-IP66-4000K -240 W	NÃO	240W / 36000LM / 150LM/W / >0.98 / 4000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS

Certificador: CATA **Nº Certificado:** 2109559 **Tipo:** Produto **Emissão:** 23/09/2021 **Validade:** 23/09/2025
Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31260232000102	APTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		RUA SERRA DAS ANTAS, 577 -- TRÊS MONTANHAS - OSASCO, SP - BRASIL Tel: 11 2081-6388 Email: raul@lumer.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LUMER	LUMVP-31-IP66-5000K-30W	NÃO	30W / 4.500LM / 150LM/W / >0.98 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-32-IP66-5000K-60W	NÃO	60W / 9.000LM / 150LM/W / >0.98 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-33-IP66-5000K-70W	NÃO	70W / 10.500LM / 150LM/W / >0.98 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-34-IP66-5000K-100W	NÃO	100W / 15.000LM / 150LM/W / >0.98 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-35-IP66-5000K-180W	NÃO	180W / 27.000LM / 150LM/W / >0.98 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 HORAS		

Certificador: CATA **Nº Certificado:** A2 2009365 **Tipo:** Produto **Emissão:** 24/09/2020 **Validade:**
24/09/2024 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31260232000102	APTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		RUA SERRA DAS ANTAS, 577 -- TRÊS MONTANHAS - OSASCO, SP - BRASIL Tel: 11 2081-6388 Email: raul@lumer.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LUMER	LUMVP-11-IP66-5000K -60 W	NÃO	60 W / 9.000 LM / 150 LM/W / > 0.95 / 5000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 50.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-12-IP66-5000K -100 W	NÃO	100 W / 15.000 LM / 150 LM/W / > 0.95 / 5000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 50.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-14-IP66-4000K -90 W	NÃO	100W / 15.000LM / 150LM/W / >0.95 / 4000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW P9LR35.PM-M / IP66 / 50.000 HORAS		
LUMER	LUMVP-15-IP66-5000K -150 W	NÃO	150W / 22.500LM / 150LM/W /		

>0,95 / 4000K / LUMINÁRIA
PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO
VIÁRIA TECNOLOGIA LED /
OSRAM - GW P9LR35.PM-M / IP66
/ 50.000 HORAS

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

2 Certificado(s)

4 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CATA N° Certificado: 2110579 Tipo: Produto Emissão: 25/10/2021 Validade: 25/10/2025Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
17724883000185	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELÉTRICO LTDA	INBRAX REATORES ELÉTRICO	RUA DONA DICA, 237 - - JARDIM TRANQUILIDADE - GUARULHOS, SP - BRASIL Tel: 14 997497702 Email: 'inbrax2017@gmail.com'	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
INBRAX	IN LUM EFC 100W 4000K	NÃO	100W / 16.000LM / 160LM/W / >0,98 / 4000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED OSRAM DURIS S8 / IP66 / 100.000 HORAS		
INBRAX	IN LUM EFC 100W 5000K	NÃO	100W / 16.000LM / 160LM/W / >0,98 / 5000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED OSRAM DURIS S8 / IP66 / 100.000 HORAS		
INBRAX	IN LUM EFC 150W 4000K	NÃO	150W / 24.000LM / 160LM/W / >0,98 / 4000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED OSRAM DURIS S8 / IP66 / 100.000 HORAS		
INBRAX	IN LUM EFC 150W 5000K	NÃO	150W / 24.000LM / 160LM/W / >0,98 / 5000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED OSRAM DURIS S8 / IP66 / 100.000 HORAS		
INBRAX	IN LUM EFC 50W 4000K	NÃO	50W / 8.000LM / 160LM/W / >0,98 / 4000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED OSRAM DURIS S8 / IP66 / 100.000 HORAS		

Certificador: CATA N° Certificado: A2 2006351 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2020 Validade:23/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
17724883000185	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELÉTRICO LTDA	INBRAX REATORES ELÉTRICO	RUA DONA DICA, 237 - - JARDIM TRANQUILIDADE - GUARULHOS, SP - BRASIL Tel: 14 997497702 Email: 'inbrax2017@gmail.com'	ATIVO	FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
INBRAX	IN.LUM.PUB 110W - 5000K	NÃO	109,60 W / 14582 LM / 133,0 LM/W / > 0,98 / 5000K / UMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED /OSRAM DURIS S8 / IP66 / 50.000 HORAS		
INBRAX	IN.LUM.PUB 150W - 5000K	NÃO	164,27 W / 21487 LM / 130,0 LM/W / > 0,97 / 5000K / LUMINÁRIAS		

			PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED /OSRAM DURIS S8 / IP66 / 50.000 HORAS
INBRAX	IN.LUM.PUB 200W - 5000K	NÃO	210 W / 27883 LM / 132,7 LM/W / > 0,98 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED /OSRAM DURIS S8 / IP66 / 50.000 HORAS
INBRAX	IN.LUM.PUB 50W - 5000K	NÃO	54,93 W / 7500 LM / 136,5 LM/W / > 0,97 / 5000K / LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA TECNOLOGIA LED /OSRAM DURIS S8 / IP66 / 50.000 HORAS

Luminária Pública Led

LUMVP-22-IP66-4000K-120W

INSTRUÇÕES GERAIS


Modelo	LUMVP-22/IP66-4000K-120W
Classificação fotométrica para ângulo 0°	Tipo II Média limitada
Potência nominal	120W (+/- 10%)
Faixa de tensão nominal	90 – 305 Vac
Frequência nominal	50 / 60Hz
País de origem	Fabricado no Brasil
Fabricante	APTA IMPORT E EXP
Garantia do produto	Garantia de 5 anos a partir da data de venda
Validade para armazenamento	Indeterminada
Tipo de proteção contra choque elétrico	CLASSE I
Expectativa de vida útil	> 102.000 h (L70)
Arquivo IES	Entre em contato com nosso departamento técnico para obter o arquivo IES de nossas luminárias: (11) 98982.3256
Condições de Operação	-30 à 50°C
Cor da Luminária	Cinza N6,5
Fluxo luminoso da luminária	18.720 lm
Eficiência da luminária	156 lm/W
Índice de reprodução de cores	> 70

Temperatura de Cor Padrão	4000K
Fator de Potência (100% da carga)	≥ 0,97
Grau de Proteção	IP66 óptico/alojamento
Grau de Impacto	IK-08
Proteção Contra Surto	Conforme norma ABNT ANSI C62,41 10KV/10KA
THD (Taxa de Distorção Harmônica)	< 10% - Conforme Norma IEC 61000-3-2
Garantia	5 anos contra defeitos de fabricação
Resistência Mecânica	IK08 - conforme norma ABNT NBR IEC 62262
Sistema de Acionamento	Relé fotoelétrico (conforme norma ABNT NBR 5123)
Sistema de Tele Gestão	Ítem opcional composto por base 7 pinos
Lentes Disponíveis	IESNA tipo II média limitada (conforme NBR 5101/2012)


Características do LED		
Faixa de Tensão Nominal		70 Vcc
Corrente Nominal		700 mA
Vida útil do Led – LM80		> 102.000 h
Placa de Leds		Leds de potência em circuito impresso, conforme ABNT NBR 16.026

Características do Driver		
Marca		OSRAM
Potência		150 W
Frequência		50 / 60 Hz
Classe IP		IP67
Tensão e corrente de entrada		-
Tensão e corrente de saída		-
Temperatura de operação da carcaça (Tc)		90°C (max)
Temperatura de operação ambiente (Ta)		- 40° C ~ 55°C

Desenho técnico



Posição normal de operação




Material do corpo	Alumínio Injetado em Alta Pressão
Material da lente	Lente PMMA / Vidro temperado
Massa	1,950 Kg
Dimensões	246x333x80 mm
Área máxima projetada sujeita a força do vento	0,0267 m ²

Recomendações iniciais

- A instalação deve ser efetuada por em conformidade com a Norma 5410-Instalações elétricas de baixa tensão e a NR10-Segurança em instalações e serviços em eletricidade.
- Para instalação do equipamento, siga as recomendações referente a fixação da luminária e diagrama elétrico do produto.
- Caso haja necessidade de manutenção o produto deve ser encaminhado a assistência técnica do fabricante.

Fixação da luminária

ENCAIXAR E APERTAR
PARAFUSOS APÓS
INSERIR A LUMINÁRIA
NO TUBO DO POSTE



Sistema de fixação em braço
reto , curvo ou poste reto.

A alteração do ângulo de fixação da luminária, deve ser feita através de acessório articulável, os dois parafusos existentes de fixação na soqueteira acoplada ao corpo, permite instalação em ângulo de 90 graus .



Luminárias para
serviços severos.



Substituir qualquer
blindagem protetora
quebrada.



Luminárias não adequadas para
montagem direta sobre superfícies
normalmente inflamáveis.




Luminárias não adequadas para
montagem coberta por isolante
térmico.

- Montagem em poste ou braço com diâmetro de 25mm à 60,3mm.
- Torque aplicado de 13N.m nos parafusos que fixam a luminária ao suporte.
- Manter distância mínima de 1 metro entre luminária e outro objeto (Norma NBR 60598, Item 3.3.3)

Diagrama de ligação

Rede de Alimentação




O NÃO ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO ACARRETERÁ NA PERDA DA GARANTIA!

- Verificar a tensão correta correspondente de entrada para a luminária.
- Se o cabo ou cordão externo flexível desta luminária for danificado, ele deve ser substituído por um cabo ou cordão especial disponível exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico.
- Conexão na rede elétrica 3x1,5mm.


*DPS não coberto pela garantia

Acionamento da Luminária (Opcional)



N3

Tomada para fotocélula 3 pinos



N7

Tomada para Telegestão 7 pinos

Nota: Caso não sejam seguidas as orientações prescritas, a caracterização de instalação inadequada implica na perda da garantia do produto.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Certificado n° Certificate number: 2106469
Contrato n° Contract number: 2021ELE059
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 10/06/2021
Validade deste Certificado Expiry date: 10/06/2025
Página Page: 1/4
Revisão Review: 01
Certificado de Conformidade válido somente
acompanhado das páginas 01 a 04

CATA Certificadora

Organismo de Certificação Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE vinculada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO. Certification Body accredited by the General Coordination of Accreditation – CGCRE, linked to the National Institute of Metrology, Quality and Technology INMETRO.

Certifica a Empresa Fabricante Manufacturer Company

Apta Importação e Exportação EIRELI

Rua Serra das Antas, nº 577 - Três Montanha – CEP 06.278-060 - Osasco - SP
CNPJ: 31.260.232/0001-02

Para o seguinte Escopo / Produtos(s) Scope / Products


Luminárias para Iluminação Pública Viária

Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED
OSRAM – GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 horas

Referência Técnica/Legal Regulation


Portarias INMETRO Nº 118 de 06/03/2015 e Nº 20 de 15/02/2017

São Paulo, 18 de outubro de 2021.


CREA-SP 060180006-0002 Nº 29051
Sergio Constantino
Diretor de Certificação - CATA Certificadora

CATA Certificadora

Sergio Constantino
Executivo Sênior
Senior business analyst



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report. In order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.

CATA Certificadora – Organismo de Certificação de Produto – OCP 0085 – Acreditado CGCRE
Rua Henrique Dumont, 197 Tatupé 03320-040 | São Paulo | SP
Tel.: 11 2098 0317 | contatoocp@cata.com.br | www.cata.com.br



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Empresa Fabricante / Manufacturer Company
Apta Importação e Exportação EIRELI
Rua Serra das Antas, nº 577 - Três Montanha - CEP 06.278-060 - Osasco - SP
CNPJ: 31.260.232/0001-02

Escopo / Produtos (s) / Scope / Products
Luminárias para Iluminação Pública Viária Tecnologia LED
GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 horas

Certificado nº / Certificate number: 2106469
Contrato nº / Contract number: 2021ELE059
Modelo da Certificação / Certification Model: Modelo 5
Data emissão / Date of issue: 10/06/2021
Validade deste Certificado / Expiry date: 10/06/2025
Página / Page: 2/4
Revisão / Review: 01

Referência Técnica/Legal Regulation
Portarias INMETRO Nº 118 de 06/03/2015 e Nº 20 de 15/02/2017

Luminárias para Iluminação Pública Viária <i>Fixtures for Roadway Lighting</i>										
Luminárias para Iluminação Pública Viária Tecnologia LED / CSRAM – GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102.000 horas										
Street Lighting Fixtures LED Technology / OSF AM – GW P9LR35.PM-M5 / IP66 / 102,000 hours										
Marca <i>Brand</i>	Modelo ou Código <i>Modelo or Code</i>	Descrição <i>Description</i>						Código de Barras <i>Bar Codes</i>		
		Potência <i>Power</i>	Fluxo Luminoso <i>Luminous Flux</i>	Eficiência luminosa <i>Luminous efficiency</i>	Fator de Potência <i>Power factor</i>	TCC(K) <i>TCC(K)</i>				
LUMER	LUMVP-27-IP66-5000K -50 W	50 W	/	7500 lm	/	150 lm/W	/	> 0.96	/ 5000	-----
LUMER	LUMVP-28-IP66-5000K -80 W	80 W	/	12160 lm	/	150 lm/W	/	> 0.96	/ 5000	-----
LUMER	LUMVP-29-IP66-5000K -120 W	120 W	/	18840 lm	/	150 lm/W	/	> 0.96	/ 5000	-----
LUMER	LUMVP-30-IP66-5000K -150 W	150 W	/	22500 lm	/	150 lm/W	/	> 0.96	/ 5000	-----
LUMER	LUMVP-24-IP66-4000K -180 W	180 W	/	27000 lm	/	150 lm/W	/	> 0.96	/ 4000	-----

Nota: Relatório de ensaio LITE-054-12-2021, LITE-054-13-2021, LITE-054-14-2021, LITE-054-15-2021, LITE-054-08-2021 datado de 25/05/2021 - Laboratório Intertek do Brasil Inspeções Ltda CRL0678.
Note: Test report No LITE-054-12-2021, LITE-054-13-2021, LITE-054-14-2021, LITE-054-15-2021, LITE-054-08-2021 dated 2021/05/25 - Laboratório Intertek do Brasil Inspeções Ltda CRL0678.

Revisão / Review: 01
Data / Date: 18/10/2021
Página / Page: 02/04

Descrição / Description: Correção de descrição de família de produtos na página 02.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade - RAC - específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report in order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2
Label ENCE of the certified products
According to description on page 2

Certificado n° Certificate number: 2106469
Contrato n° Contract number: 2021ELE059
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 10/06/2021
Validade deste Certificado Expiry date: 10/06/2025
Página Page: 4/4
Revisão Review: 01

ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 50 (W) Eficiência Luminosa 150 (lm/W) Vida Declarada Nominal 102.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual de operação	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 80 (W) Eficiência Luminosa 150 (lm/W) Vida Declarada Nominal 102.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual de operação	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 120 (W) Eficiência Luminosa 150 (lm/W) Vida Declarada Nominal 102.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual de operação
Código Code: LUMVP-27-IP66-5000K -50 W	Código Code: LUMVP-28-IP66-5000K -80 W	Código Code: LUMVP-29-IP66-5000K -120 W
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 150 (W) Eficiência Luminosa 150 (lm/W) Vida Declarada Nominal 102.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual de operação	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 180 (W) Eficiência Luminosa 150 (lm/W) Vida Declarada Nominal 102.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual de operação	
Código Code: LUMVP-30-IP66-5000K -150 W	Código Code: LUMVP-24-IP66-4000K -180 W	

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação. Models of labels ENCE provided for the applicant.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Certificado n° Certificate number: 2110579
Contrato n° Contract number: 2021ELE0180
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 25/10/2021
Validade deste Certificado Expiry date: 25/10/2025
Página Page: 1/4
Revisão Review: 00

CATA Certificadora

Organismo de Certificação Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE vinculada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO. Certification Body accredited by the General Coordination of Accreditation – CGCRE, linked to the National Institute of Metrology, Quality and Technology INMETRO.

Certifica a Empresa Fabricante Manufacturer Company

INBRAX Comercio de Reatores Elétrico LTDA

Rua Dona Ica n° 237 – Jardim Tranquilidade – CEP 07.052-000 – Guarulhos - SP
CNPJ: 17.724.883/0001-85

Nome Fantasia Fantasy Name

INBRAX Reatores Elétrico

Para o seguinte Escopo / Produtos(s) Scope / Products


Luminárias para Iluminação Pública Viária

Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED
OSRAM DURIS S8 / IP66 / 100.000 Horas

Referência Técnica/Legal Regulation


Portarias INMETRO N° 118 de 06/03/2015 e N° 20 de 15/02/2017

São Paulo, 25 de outubro de 2021.


Sergio Constantino
Diretor de Certificação - CATA Certificadora

CATA Certificadora

Sergio Constantino
Diretor de Certificação
Certification Director



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report in order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.

CATA Certificadora – Organismo de Certificação de Produto – OCP 0085 – Acreditado CGCRE
Rua Henrique Dumont, 197 Tatupé 03320-040 | São Paulo | SP
Tel.: 11 2098 0317 | contatoocp@cata.com.br | www.cata.com.br



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Empresa Fabricante / Manufacturer Company

INBRAX Comercio de Reatores Elétrico LTDA

Rua Dona Dica nº 237 – Jardim Tranquilidade – CEP 07.052-000 – Guarulhos - SP
CNPJ: 17.724.883/0001-85

Nome Fantasia / Fantasy Name

INBRAX Reatores Elétrico

Escopo / Produtos (s) / Scope / Products

Luminárias para Iluminação Pública Viária Tecnologia LED

OSRAM DURIS S8 / IP66 / 100.000 Horas

Referência Técnica/Legal Regulation

Portarias INMETRO Nº 118 de 06/03/2015 e Nº 20 de 15/02/2017

Certificado nº / Certificate number: **2110579**

Contrato nº / Contract number: **2021ELE0180**

Modelo da Certificação / Certification Model: **Modelo 5**

Data emissão / Date of issue: **25/10/2021**

Validade deste Certificado / Expiry date: **25/10/2025**

Página / Page: **2/4**

Revisão / Review: **00**

Luminárias para Iluminação Pública Viária / Fixtures for Roadway Lighting

Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED OSRAM DURIS S8 / IP66 / 100.000 Horas

Public luminaire for road lighting LED Technology OSRAM DURIS S8 / IP66 / 100,000 Hours

Marca Brand	Modelo ou Código Modelo or Code	Descrição Description						Código de Barras Bar Codes
		Potência Power	Fluxo Luminoso Luminous Flux	Eficiência luminosa Luminous efficiency	Fator de Potência Power factor	TCC(K) TCC(K)		
INBRAX	IN LUM EFC 50W 4000K	50 W	8.000 lm	160 lm/W	> 0,98	4000		-----
INBRAX	IN LUM EFC 100W 4000K	100 W	16.000 lm	160 lm/W	> 0,98	4000		-----
INBRAX	IN LUM EFC 100W 5000K	100 W	16.000 lm	160 lm/W	> 0,98	5000		-----
INBRAX	IN LUM EFC 150W 4000K	150 W	24.000 lm	160 lm/W	> 0,98	4000		-----
INBRAX	IN LUM EFC 150W 5000K	150 W	24.000 lm	160 lm/W	> 0,98	5000		-----

Nota: Relatório de ensaio nº lite 118-01-2021 Rev.00, Lite 118-02-2021 Rev.00, Lite 118-03-2021 Rev.00, Lite 119-0-2021 Rev.00, Lite 119-01-2021 Rev.00 datado de 25/10/2021

Laboratório Intertek do Brasil Inspeções Ltda – Laboratório – CRL 0678.

Note: Test report nº Lite 118-01-2021 Rev.00, Lite 118-02-2021 Rev.00, Lite 118-03-2021 Rev.00, Lite 119-0-2021 Rev.00, Lite 119-01-2021 Rev.00 datado de 25/10/2021 Laboratório Intertek do Brasil Inspeções Ltda – Laboratório – CRL 0678.

Avaliação do SGQ Fabricante: INBRAX Comercio de Reatores Elétrico LTDA Relatório de auditoria datado de 22/03/2020.

Manufacturer's QMS: INBRAX Comercio de Reatores Elétrico LTDA Audit Report dated 2020/03/22.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report in order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2
Label ENCE of the certified products
According to description on page 2

Certificado n° Certificate number: 2110579
Contrato n° Contract number: 2021ELE0180
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 25/10/2021
Validade deste Certificado Expiry date: 25/10/2025
Página Page: 4/4
Revisão Review: 00

Código Code IN LUM EFC 50W 4000K	Código Code IN LUM EFC 100W 4000K	Código Code IN LUM EFC 100W 5000K
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 50 (W) Eficiência Luminosa 160 (lm/W) Vida Declarada Nominal 100.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registro 000000000 Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 100 (W) Eficiência Luminosa 160 (lm/W) Vida Declarada Nominal 100.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registro 000000000 Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 100 (W) Eficiência Luminosa 160 (lm/W) Vida Declarada Nominal 100.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registro 000000000 Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 150 (W) Eficiência Luminosa 160 (lm/W) Vida Declarada Nominal 100.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registro 000000000 Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 150 (W) Eficiência Luminosa 160 (lm/W) Vida Declarada Nominal 100.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM INMETRO Registro 000000000 Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário	
Código Code IN LUM EFC 150W 4000K	Código Code IN LUM EFC 150W 5000K	

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação Models of labels ENCE provided for the applicant



INBRAX Comércio de Reatores Elétrico Ltda. EPP.

CARTA DE GARANTIA DO FABRICANTE

Ao Município de Coronel Vivido.

A empresa INBRAX COMÉCIO DE REATORES ELÉTRICOS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.724883/0001-85, com sede à Rua Dona Dica, nº 237, Bairro Jd Tranquilidade, Guarulhos/SP, CEP 07052-000, DECLARA para todos os fins de direito, que as luminárias LED ofertadas possuem garantia de 6 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contados da data do recebimento definitivo do objeto licitado.


Por ser verdade, firma o presente.

São Paulo, 24.11.2021

INBRAX COMÉCIO DE REATORES ELÉTRICOS LTDA. EPP
CNPJ 17.724883/0001-85



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



PR

NOME
JOSILENE RODRIGUES LARA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
8498635-6 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
051.507.139-02 24/05/1985


FILIAÇÃO
JOSE ANTONIO LARA

NEIDE RODRIGUES LARA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
03215559012 27/09/2023 08/03/2004

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1728809931



VALID

OBSERVAÇÕES

Josilene K. Lara

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

DATA EMISSÃO
27/09/2018

[Assinatura]

ASSINATURA DO EMISSOR


**26891544126
PR915112520**

PROIBIDO PLASTIFICAR

1728809931

PARANÁ





ILMO. SENHOR PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA/PR

Ref.: Pregão Eletrônico 76/2021

JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 41.605.772/0001-34, com sede estabelecida à Rua Estados Unidos, 1291, Bacacheri, Curitiba/PR, CEP: 82510-050, neste ato representada por sua administradora, a Sra. JOSILENE RODRIGUES LARA, inscrito no CPF sob nº 051.507.139-02, vem, nos termos do item 14.2 do edital, apresentar **CONTRARRAZÕES DE RECURSO** em desfavor do recurso interposto pelo licitante LUMINARE LED EIRELI.

I - FATOS


A empresa recorrida participou do Pregão Eletrônico nº 76/2021, que ocorreu em 25/11/2021. Encerrada a fase de lances, sagrou-se vencedora dos lotes 01 e 02.

Finalizada a fase de habilitação, a empresa recorrente interpôs recurso. Em suas razões, alegou que a empresa recorrida não atendeu o termo de referência do edital. Aberto o prazo para apresentar contrarrazões, é o que se faz.

II – DAS ALEGAÇÕES E DOS FUNDAMENTOS

II.1 – Das alegações por parte da recorrente

A empresa recorrida ofertou os seguintes produtos para os lotes vencidos: (1) Luminária da marca/fabricante INBRAX, modelo IN LUM EFC 50W e (2) Luminária da



marca/fabricante LUMER, modelo LUMVP22IP66-4000K-120W, importador APTA importação e exportação EIRELI.

A recorrente alega que o termo de referência deixa claro que a vida útil mínima das luminárias deve ser de 65.000 horas, comprovada por meio do ensaio LM-80 – L70, o qual a recorrida não apresentou.

Alega, também, que o termo de referência solicita que as luminárias ofertadas sejam entregues com relê fotoelétrico incorporado e com cabo de alimentação com 5 metros e sem emendas; que a carta de garantia oferecida deveria ser personalizada com o nome do município, o que a empresa recorrida não fez.

Pede, por fim, que a recorrida seja desclassificada por não atender o termo de referência do edital em questão.

São as alegações.

Passo, então, a demonstrar a razão pela qual elas não merecem prosperar.

II.2 – Dos fundamentos por parte da recorrida

De acordo com a empresa recorrente, a licitante classificada e declarada como vencedora não apresentou o ensaio LM80 para comprovar que a vida útil das luminárias são de, realmente, 65.000 horas.


Entretanto, basta acessar o *site* do inmetro para consultar os certificados das luminárias ofertadas pela empresa recorrida e notar que, a luminária da marca INBRAX, a vida útil é de 100.000 horas e para a da marca LUMER, 102.000 horas, conforme imagens abaixo:

INBRAX:

INBRAX	IN LUM EFC 50W 4000K	NÃO	50W / 8.000LM / 160LM/W / >0.98 / 4000K / LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED OSRAM DURIS S8 / IP66 / 100.000 HORAS
--------	----------------------	-----	---

LUMER:

JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA / CNPJ: 41.605.772/0001-34
RUA ESTADOS UNIDOS Nº1291. LOJA 01, ANDAR TERREO, BLOCO BL01
BACACHERI. CURITIBA-PR. CEP: 82.510-050
E-MAIL: licitacoesjdrealize@gmail.com



LUMER

LUMVP-22-IP66-4000K -120 W

NÃO

120W / 18720LM / 156LMW / >0.98
/ 4000K / LUMINÁRIAS PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA
TECNOLOGIA LED / OSRAM - GW
P9LR35 PM-M5 / IP66 / 102.000
HORAS

Para que haja certificação de um produto, é necessário a apresentação de diversos ensaios e laudos ao Inmetro, garantindo a veracidade das descrições indicadas pela marca/fabricante que deseja certificá-las.

Ora, se no próprio *site* do Inmetro, que é o responsável por garantir a qualidade, segurança e desempenho dos produtos, constam os certificados dos produtos ofertados, garantindo que ambas possuem vida útil em horas muito superiores do que o exigido no termo de referência do edital, não há necessidade de apresentação do laudo de ensaio LM-80.

Além do mais, consta no termo de referência os seguintes dizeres: "(...) VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70 (...)", mas não há, em qualquer item ou página do edital, a obrigação de apresentação deste ensaio.

No que diz respeito ao relê e ao cabo de alimentação com 5 metros, a alegação da parte recorrente é sem qualquer fundamento. Em que momento, na sessão pública ou após ela, a empresa chegou a essa conclusão?

A proposta da empresa recorrida está totalmente de acordo com o edital, visto que na descrição dos itens dos lotes 01 e 02, constam, além das demais necessidades requeridas: "(...) COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNÉTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS (...)".

A empresa requerida apresentou a proposta ofertando exatamente o que pedia o descritivo do termo de referência; o que é essencial à administração pública do município de Coronel Vivida.

Ademais, consta, no item 8.1 do edital, que "A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, **assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.**" (sem grifo no original).

Se a própria empresa que apresentou a proposta está ofertando o produto da maneira exata em que pede o edital, assume como verdadeira suas propostas e lances, não é



de responsabilidade de outro licitante afirmar, com convicção, que o produto não será entregue com o relê e com o cabo de alimentação com 5 metros sem emenda; a empresa arca com a responsabilidade de suas afirmações na proposta de preços apresentada.

Consta, ainda, no termo de garantia da fornecedora APTA enviado ao email do pregoeiro quando declarada vencedora a empresa recorrida, que a luminária acompanha o cabo de alimentação com 5 metros sem emendas (item 7 do referido termo).

No que se refere as garantias, alegações totalmente infundadas pela recorrente.

A licitante recorrida apresentou carta de garantia de ambos os produtos, conforme fora enviado via email ao pregoeiro, quando requisitado no sistema de compras (licitações-e).

Com relação a carta de garantia da luminária de marca INBRAX, esta foi apresentada de maneira totalmente condizente com o edital. A insustentável alegação de que os dizeres “garantia de 6 (cinco) anos” é um erro inaceitável para a segurança jurídica do município não deve ser considerada. Um mero erro material no momento da digitação para elaboração de uma carta de garantia, não pode ser considerado um atentado à segurança jurídica do município. É absolutamente impossível.

No termo de garantia da fornecedora APTA consta, logo no início do texto, que “assegura ao consumidor do produto adquirido a garantia pelo período de 06 anos”.

Vejamos. Se as próprias fornecedoras estão oferecendo a garantia de 06 dos produtos vendidos por elas, não há que se falar o contrário. Além disso, a licitante declarada vencedora dos lotes 01 e 02 do certame garante, também, que arcará com qualquer erro/problema que, eventualmente, vier a ocorrer com os produtos ofertados. É o que diz o item 8 do termo de referência do edital, quando trata das obrigações da detentora, especialmente o item 8.4. 8.5 e 8.10 (pág. 32 do edital). Está ciente de suas obrigações.

Mais.



Não obstante a todos os argumentos trazidos pela recorrida nesta peça, o próprio pregoeiro, em 25/11/2021, no *chat* da plataforma em que ocorreu o pregão (licitações-e), afirma que, por mais que algumas exigências/documentos constassem no termo de referência, tais documentos não foram exigidos no item 8, subitem 8.11, do edital:

25/11/2021 10:30:48.347	PREGOEIRO	Considerando que tais documentos não foram solicitados no item 8, subitem 8.11, bem como o previsto no edital, no item 10, subitem 10.21. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances,
25/11/2021 10:30:55.134	PREGOEIRO	após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

Assiste razão o pregoeiro.

O item 8 do edital (que trata da apresentação da proposta e dos documentos de habilitação no sistema), especialmente o item 8.11, intitulado “a habilitação do licitante será aferida por intermédio dos seguintes documentos (documentos de habilitação)”, traz um rol de documentos que o licitante classificado em primeiro lugar deve apresentar para que seja declarado como vencedor do certame.

Não pode, em hipótese alguma, ser exigido documentos que não constem neste rol. Podem ser exigidos apenas os documentos arrolados na lei.

É o que diz o Princípio da Legalidade no âmbito da administração pública. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles¹:

A legalidade, como princípio da administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. (...) Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

¹ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 82.



Ao declarar que os documentos requeridos no teor do edital no item 8 são os realmente necessários a comprovar a habilitação do licitante, o Pregoeiro está totalmente de encontro com a lei e os princípios que regem a administração pública e a recorrida, habilitada.

Ainda vislumbrando o *chat* do pregão, um pouco abaixo das mensagens, consta que “a empresa recorrida à nova vencedora do lote e **enviou a documentação e proposta corretas**. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total para o unitário fechar co duas casas após a vírgula.” (sic) (sem grifo no original).

Nesse sentido, não há sombra de dúvidas que a empresa recorrida apresentou todos os documentos necessários e requeridos para que houvesse a sua habilitação. Os produtos ofertados, bem como a proposta da empresa, estão totalmente de acordo com o edital e com o termo de referência.

III - REQUERIMENTOS

Nesses termos, requer-se:

- a) A manutenção da habilitação, classificação e declaração de vencedora da empresa recorrida – JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA. –, haja vista que o produto ofertado atende absolutamente o termo de referência do edital.

Nesses termos, pede deferimento.

Curitiba, 22 de dezembro de 2021.

JOSILENE
RODRIGUES
LARA:05150713902

JOSILENE RODRIGUES LARA
RG: 8.498.635-6 SESP/PR / CPF: 051.507.139-02
JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.605.772/0001-34

JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA / CNPJ: 41.605.772/0001-34
RUA ESTADOS UNIDOS Nº1291. LOJA 01, ANDAR TERREO, BLOCO BL01
BACACHERI. CURITIBA-PR. CEP: 82.510-050
E-MAIL: licitacoesjdrealize@gmail.com

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOSILENE RODRIGUES LARA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresaria, nascido em 24/05/1985, nº do CPF 051.507.139-02, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA JOAO GBUR, nº 747, APT 33 BLOCO 3, SANTA CANDIDA, CEP: 82640-000;

ANDRESSA CAROLINE PEREIRA DE MOURA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, nascido em 24/04/1990, nº do CPF 069.856.049-35, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA JOAO GBUR, nº 747, APT 33 BLOCO 3, SANTA CANDIDA, CEP: 82640-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA**, e usará a expressão JD REALIZE CONSTRUTORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA ESTADOS UNIDOS, nº 1291, LOJA 01 ANDAR TR COND UP HOME ED RES BLOCO BL 01, BACACHERI, Curitiba - PR, CEP: 82510050.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 01/04/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
JOSILENE RODRIGUES LARA	30000	30.000,00	50,00
ANDRESSA CAROLINE PEREIRA DE MOURA	30000	30.000,00	50,00
TOTAL:	60000	60.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JOSILENE RODRIGUES LARA, ANDRESSA CAROLINE PEREIRA DE MOURA** que representarão legalmente a sociedade **CONJUNTAMENTE** e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Curitiba - PR, 01 de abril de 2021

JOSILENE RODRIGUES LARA
Sócio/Administrador

ANDRESSA CAROLINE PEREIRA DE MOURA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05150713902	JOSILENE RODRIGUES LARA
06985604935	ANDRESSA CAROLINE PEREIRA DE MOURA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2021 15:03 SOB Nº 41209855693.
PROTOCOLO: 212179373 DE 16/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102598892. CNPJ DA SEDE: 41605772000134.
NIRE: 41209855693. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2021.
JD REALIZE CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.