



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 014, de 05 de junho de 2023.

O Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, Inciso II, alínea "b",

RESOLVE:

Art. 1º - designar comissão de avaliação para apresentação das especificações mínimas durante a prova técnica e emitir parecer do objeto do Pregão Eletrônico 047/2023 de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais destinados a manutenção e conservação da iluminação pública, composta pelos seguintes membros:

NOME:	CARGO	CPF Nº	RG Nº
Silvonei Langenberg	Membro	078.427.889-01	10.509.014-5
Jean Felipe Miecoanski	Membro	081.363.459-88	10.195.607-5
Douglas Cristian Strapazzon	Membro	041.032.719-06	8.907.764-8

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2023.

Anderson Manique Barreto

Em frunts.

Prefeito ~

Publique-se e registre-se,

Cárlos Lopes

Secretário de Administração



Unicipio Atos Oficiais

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ, PORTARIA Nº 014, de 05 de junho de 2023. RESOLVE: Art. 1º - designar comissão de avaliação para apresentação das especificações mínimas durante a prova técnica e emitir parecer do objeto do Pregão Eletrônico 047/2023 de registro de preços para futura e eventual aquisição de ma-teriais destinados a manutenção e conservação da iluminação pública. A publicação na Integra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regu-lamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA PORTARIA № 018, de 07 de junho de 2023. RESOLVE: Art. 1° - DE-SIGNAR Comissão de Avaliação para apresentação das especificaóbes mínimas e durante a prova técnica emitir parecer para o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO № 45/2023, PROCESSO LICITATÓRIO № 75/2023, objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes escolares, para distribuição aos alunos regularmente matricu-lados nos CMEIS e no Ensino Fundamental da rade municipal de ensino de Caronel Vivida, para o ano letivo de 2024, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. A publicação na integra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariernunicipal.com.or/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2023
O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará
realizar no dia 03/07/2023 até as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por lote que tem por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para alender a frota do Município de São Jorge D'oeste - Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 03 de julho de 2023, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pl-br. Edital na integra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do felefone (46) 3534-8050 e no site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. São Jorge D'Oeste-PR, 07/06/2023. Leila da Rocha - Prefeita.

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNI-

CO N.º 59/2023 O Municipio de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 de Lei Federal n.º 8,665/93 e pósteriores afterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, toma público o(a) Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de gê-neros alimentícios destinados as Festas Juninas das Escolas e CMEI'S do Municipio de São Jorge D'Oeste - Pr, através da Ata de Registro de Preços decomente do Pregão Eletrônico n.º59/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses,

Ale nº	Emprissa Detantore	CNPJ Nº	Vetic R5
156/2023	ALDERI DE DESARO & DIA LTDA	81 975,251/0001-70	12,150,22
155/2023	IARA MARIA BASEGGIO LTDA	10.809.818/0001-03	5.505.00
dereço el	s registrados poderão ser const etrônico http://pmsjorge.com.br orge D' Oeste/Pr, 07/06/2023 - L		

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	N* 85/2023 Pregão N*, 14/2023
Contralanta	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' DESTE - PARANÁ - CNP.J Nº, 76.995.380/0001-03
Contralada	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA- CNPJ nf. 46.135.499/0001-45
Objeto	Contratação de empresa para hornocimento de um caminhão caçamba traçada basculánia conforme Convánio nº 32/100/2022 celebrado entre o Municipio de São Jorge D'Oyete - Pr a v Ministério da Agricultura, Pecuária a Abastacimento (MAPA):
Valor	R\$ 674.000.00 (selecentos e caterria e quatro mil reae)
Prezo de execução	T2(doze) meses, até 11/05/2024
Prezo de vigêntia	alé 11/06/2024
Dota assignation	Sha Jarah D. DaviniRe, 43/86/3035

EXTRATO D DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO 026/2023; OBJETO: Contratação da empresa VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA, situada na Rodovia Br-277, S/N, Bairro Santos Dumont, Km 599.5 CEP 85804-600, Cascavel, Pa-raná, devidamente cadastrada no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) nº 29,644,666/0002-45, para fornecer peças originais da JOHN DEERE para revisão de 1000 horas da retroescavadeira 310L em perlodo de garantia pertencente a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos Município de São Jorge D'Oeste/Pr. FOR-NECEDOR: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA. CNPJ NECEDOR: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LITDA. CNPJ
Nº 29.644.666/0002-45, com sede na Rod BR-277.s/n - CEP: 85804800
- BAIRRO: Santos Dumont CIDADE/UF: Cascavel/PR, CONTRATANTE:
Municipio de São Jorge D'Oeste - Paranã, FUNDAMENTO LEGAL: Art.
24, Inciso XVII, da Lei Federal 8.666/93; VALOR - RS 2.850,43 (dois mil.)
olicoentos e inquenta reais e quarenta e três centevos), RECONHECIMENTO: 06/06/2023, por Vilson Antunes, Secretário de Obras. Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos. RATIFICAÇÃO: 06/06/2023, pelo Sra. Leita
A Baeta. Paral Paral 18, 1967, 19 da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste - Parana.

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO O Pregoeiro designado atraves da Portaria nº 2882/2022 de 08 de março do 2022, com base na Lei Federal 8,666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023 – Processo nº 131/2023.

OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de produtos que compõe benefício auxílio natalidade e cobertores para distribuição a população em situação de vulnerabilidade social fornecido pela Secretaria de Assistência Social conforme necessidade mediante solicitação da Secretaria de Assistência Social do Município de São Jorge D'Oeste/Pr. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PRECO

POR ITEM UNITARIO.

PUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-ções, Lei Federal n.º 10,520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 601/2009 e nº 3484/2021; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA - MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.

1 - NAIZ & SILVA UTDA CNPI # 28.836 965/0001-94.

1 - MAIZ & SILVA LTDA CNPJ ** 28.838.983/0001-94.

12 - FAROL IND E COM LTDA CNPJ n** 49.441.824/0001-96.

12 - FAROL IND E COM LTDA CNPJ n** 49.441.824/0001-96.

12 - BARDER SI \$2.860, flown 3 R\$ 60.99. flown 5 R\$ 12,00.

28 - ROSTECA - COMERCIO DE APARALHOS ELETRONICOS LTDA CNPJ n**

05.621.1948001-31, flown 4 R\$ CD.61. flown 3 R\$ 10.00. flown 9 R\$ 10.00. flown 9 R\$

12 - BARDER SI 10.00 No. 10.00 No.

New 11 RN K.W. 5 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACUES LTDA CNP) of 44.651, 148/0001-61

irem 10 Rs 29,80. VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO RS 86,722,00 (Oriento e olto == 1, potovertos e y mis e do

São Jongo O'Oeste/Fr, 12 de Junho de 202 Diogo de Oliveira Pregoeiro Portaria nº 2862/2022

	EXTRATO DE TERMO DE RESCISAO
Termo aditiva:	1º TERMO RESCISÃO CONTRATO Nº. 135/2022, parte integrante do(a). Tornada de Preços nº 17/2022.
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' DESTE - PARANA - CNPJ Nº 76.995.3600001-03
Contratada	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ nº. 15.267.737/0001-42
Objeta.	Fica pelo presente termo rescindido, a contra da data de escinatura, o contrato di 135/2022, limendo entre e MUNICIPIO DE 580 JORGE D'OESTE e a empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LOR Instrumento de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CRAS NA RUA DIAS AMÉRICAS ESQUIMA COM AVENIDA SANTA CATARINA NO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.
Data	12/96/2023

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 - PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2023-LIC MODALIDADE: Registro de Preços. TIPO: Maior percentual de desconto por item.

Toma pública a Hómologação e Adjudicação Pregão Eletrónico nº 031/2023 – PMM, cujo objeto é a Contratação de smipresa para fornecimento de combustível (óleo diesel S-10 e gasolina) quando em viagem à Curitiba - PR. A empresa habilitada é: A empresa POSTO CANAL BATEL LTDA, inscrita ng CNPJ/MF sob o

nº 10.913.818/0001-59, vencedora nos itens 01 e 02, com o respectivo desconto de 0.15%, com valor estimado de gasto de R\$ R\$ 167.591,00 (cento e sessenta e sete mil e quinhentos e noventa e um neals).

Marmeleiro, 12 de junho de 2023. Paulo Jeir Pilati

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023 - PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023-LIC MODALIDADE: Registro de Preços.

MODALIDADE, Registro de Preços,
TIPO: Menor preço global do lote/grupo.
Torna pública a Homologação e Adjudicação Pregão Eletrônico nº
033/2023 – PMM, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de serviços para manutenção/coriserto de equipamentos da Marca Stihl, atendendo as necessidades dos Departa-mentos solicitantes. A empresa habilitada é;

empresa I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 77.803.054/0001-10, vencedora no lote/grupo 01, perfazendo o valor total de R\$ 282.446,18 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos é quarenta e seis reais e dezoito centavos). Marmeleiro, 12 de junho de 2023,

Paulo Jair Pilati Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO № 042/2023 - PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023-LIC MODALIDADE: Registro de Preços. TIPO: Menor preço unitário por Item.

Torra pública a Homologação e Adjudicação Pregão Elatrônico nº 042/2023 - PMM, cujo objeto é a Contratação de empresa para forneci-mento de nitrogênio líquido para o Programa de Melhoramento Genático (PMG), atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e Abastecimento. A empresa habilitada é:

A empresa NTROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ins-crita no CNPJ/MF sob o nº 85.093.524/0001-27, vencedora no Item 01, perfazendo o valor total de R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).

Marmeleiro, 12 de junho de 2023. Paulo Jair Pilati Prefeito

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA № 064/2023 (Vinculado ao Pregão Eletrônico Nº 048/2023 - PMM) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de um veículo imini vani novo (zero quilòmetro), para o Departamento de Saúde. VALOR TOTAL: R\$ 186.990.00 (cento e pitenta e seis mil a novecentos

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 08 de imbo de 2024

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de junho de 2023. FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. Marmeleiro, 09 de junho de 2023.

Paulo Jair Pilati Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 099/2019 (Pregão Presencial № 040/2019 - PMM) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO.

CONTRATADA: EDITORA BEM PARANÁ LTDA OBJETO: aditivo de prazo de execução e vigência contratual. VALOR: Não haverá reajuste de valores, permanecendo os mesmos já pralicados, ou seja, o valor unitário do cm/coluna de R\$ 16,13 (dezes-

seis reals e treze centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA ADITIVADO: pelo período de 12 (doze) meses, a contar do vencimento do instrumento contratual (02/06/2023), ou seja, até 01 de junho de 2024.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 31 de maio de 2023. FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 31 de maio de 2023. Paulo Jair Pilati Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS Nº 132/2022 (Chamamento Público Nº 007/2022 - PMM - Inexigibilidade nº 038/2022). CONTRATANTE MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADO: NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI OBJETO: Rescisão amigável do Contrato de Prestação de Serviços nº 132/2022.

DATA DE ASSINATURA: 07 de junho de 2023. FORO: Foro da Comarca de Marmeleiro, Estado do Paranã. Marmeleiro, 07 de junho de 2023. Paulo Jair Pilati Prefeito de Marméleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2021 (Inexigibilidade Nº 009/2021 - PMM)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO. CONTRATADA: CTMGEO – SQLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA DBJETO: aditivo de prazo de execução e vigência contratual referente ao item 04 com reajuste de valores palo indice do INPC. VALOR: O valor será reajustado, com base no indice do INPC acumu-

lado nos últimos 12 (doze) meses (3,8343%), passando o valor mensal de R\$ 4,000,00 (quatro mil reais) para R\$ 4,153,37 (quatro mil e cento e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), perfazendo o valor total de R\$ 49.840.44 (quarenta e nove mil e oltocentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos) para o período de 12 (doze) meses. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA ADITIVADO: pelo período de 12 (doze) meses, a contar do vencimento do instrumento contratual

(08/06/2023), ou seja, até 05 de junho de 2024. DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 02 de junho de 2023. FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 02 de junho de 2023. Paulo Jair Pilati Prefeito de Marmeleiro

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

EXTRATO DE ATA Nº 17/24/23

CONTRATABLE	BULENBUCH STUDENT AND THE	A PERSONAL PROPERTY.	CH CH YELVE	THIR NU	-	N. DE S	ena.
160	OFFICE OF THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF	Farests NOVELS SOUTHES IN SALES TOA	MERCHALE 15.54	Di Si	10	Did.	Taki Habi ki
Welver	11062004				_		_
PERC	Compact as Suits as Livrary Pr						

BANTESCO 6	-	77	-	072	70	-	200	7
NAME PARK								

SUPLEMENTO HIMOVANIAM	MINISTER B	SENSUAL ACRESIONS DELAMON DA EFERE	ENGLIS DE	MES	SHILL F T	ALC:
# JPSP DRT (DATE OF LTD)			_			-
to the second se	Whe can	Charles Charles	15.6	0.0	141,01	Diff
TARRESTA.						_
Compte to July Company - P						
		100000	-144	44		146
		Med min	in the	_	Calabi	Line be
	the second section is the second section in the second section in the second section in the second section in the second section is section in the second section in the second section in the second section is second section in the section in the second section in the section	Formation of the second of the	House GDCs II. Managed Market Service	From GDC 1, Proceedings of the Control of the Contr	TOP THE TO HADDY TO MAKE A CONSIDER A CONSIDER AS STORE I REPORTATION AS THE CONSIDER AS STORE I REPORTATION AS THE CONSIDER A	Heart SECURE Management Mark SECURE Management Mark SECURE Management Mark SECURE Management Mark SECURE Mar



ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 014/2023

PORTARIA Nº 014, de 05 de junho de 2023.

O Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, Inciso II, alínea "b", RESOLVE:

Art. 1º - designar comissão de avaliação para apresentação das especificações mínimas durante a prova técnica e emitir parecer do objeto do Pregão Eletrônico 047/2023 de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais destinados a manutenção e conservação da iluminação pública, composta pelos seguintes membros:

NOME:	CARGO	CPF N°	RG N°
Silvonei Langenberg	Membro	078.427.889-01	10.509.014-5
Jean Felipe Miecoanski	Membro	081.363.459-88	10.195.607-5
Douglas Cristian Strapazzon	Membro	041.032.719-06	8.907.764-8

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO Prefeito

Publique-se e registre-se,

CARLOS LOPES Secretário de Administração

> Publicado por: Simone Terezinha Sozo Código Identificador: 1A47B096

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 13/06/2023. Edição 2791 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023

AMPLA CONCORRÊNCIA

MODO DE DISPUTA "ABERTO e FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/05/2023, a partir das 08h.

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 16/06/2023, às 08h.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/06/2023, após às 08h. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 16/06/2023, às 09h30.

LOCAL www.bnc.org.br - "Acesso Identificado"

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 691.725,50 (seiscentos e noventa e um mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, no horário de expediente, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ou através dos sites: www.coronelvivida.pr.gov.br / www.bnc.org.br Demais informações, telefone: (46) 3232-8300, e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br.

Coronel Vivida, 26 de maio de 2023.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação Certifico que foi afixado no Saguân

desta Prefeitura de Coronal

26155123





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ

EDITAL ALTERADO

PREGÃO ELETRÔNICO № 47/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023

ITENS 13 E 19 COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI. SEDIADAS EM ÂMBITO REGIONAL².

ITENS 14 E 20 PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

DEMAIS ITENS COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP OU MEI, SEDIADAS EM

ÂMBITO REGIONAL¹

MODO DE DISPUTA "ABERTO e FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/05/2023, a partir das 08h.

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 26/06/2023, às 08h.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/06/2023, após às 08h. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 26/06/2023, às 09h30.

LOCAL www.bnc.org.br - "Acesso Identificado"

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 691.725,50 (seiscentos e noventa e um mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, no horário de expediente, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na Praça Ângelo Mezzomo, s/n — Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ou através dos sites: www.coronelvivida.pr.gov.br / www.bnc.org.br Demais informações, telefone: (46) 3232-8300, e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br.

Coronel Vivida, 12 de junho de 2023.

Cartifico que foi afazado no Seguillo

sesta Prefettura de Coronel Vivide no

periodo de

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

¹ **Art. 2º**, §3º, II, "b) No âmbito dos municípios constituintes da Associação dos Municípios a que pertence o próprio Município − AMSOP;" (DECRETO MUNICIPAL № 7643 DE 03 DE MAIO DE 2021) http://amsop.com.br/municipios



Val. Ref.: 8,58

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA CORONEL VIVIDA-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023

Processo Administrativo Nº 80/2023 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: IANA ROBERTA SCHMID Data de Publicação: 29/05/2023 09:31:53

LOTE 1

Unidade: UN

Item: 1

Autor

Item: 4

PARTICIPANTE 051

PARTICIPANTE 136

PARTICIPANTE 043

Quant.: 250

Quant.: 200

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	010	INCESA / GRAMPO PARALELO	8,58
PARTICIPANTE	149	BETEL / GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO COM PORCA (TAPITE)	8,50
PARTICIPANTE	117	INCESA / GRAMPO	8,58
		LOTE 2	
Item: 2	Quant.: 800	Unidade: UN	Val. Ref.: 36,45
ESQUEMA E	LETRICO NF (LIGA NO	ITE), CAPACIDADE DE CARGA 1000W VIDA UTIL 30.000 CIO	CLOS, GARANTIA
DE CINCO (
		Marca/Modelo	71.6
DE CINCO (05) ANOS.	Marca/Modelo EXATRON / EXATRON	Valor
DE CINCO (C	05) ANOS.	Marca/Modelo	Valor 36,45
DE CINCO (C Autor PARTICIPANTE	05) ANOS. : 003 : 135	Marca/Modelo EXATRON / EXATRON	Valor 36,45 35,00
DE CINCO (C Autor PARTICIPANTE PARTICIPANTE	05) ANOS. 003 135 138	Marca/Modelo EXATRON / EXATRON / MAPRETRONIC / RELE220V /	Valor 36,45 35,00 36,43 36,45
DE CINCO (C Autor PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE	05) ANOS. 003 135 138 006	Marca/Modelo EXATRON / EXATRON MAPRETRONIC / RELE220V EXATRON / EXATRON	Valor 36,45 35,00 36,43 36,45
DE CINCO (C Autor PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE	05) ANOS. 003 135 138 066	Marca/Modelo EXATRON / EXATRON / MAPRETRONIC / RELE220V / EXATRON / EXATRON / MAGTRON / 1000W	Valor 36,45 35,00 36,43
DE CINCO (C Autor PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE	05) ANOS. 003 135 138 066 105	Marca/Modelo EXATRON / EXATRON / MAPRETRONIC / RELE220V / EXATRON / EXATRON / MAGTRON / 1000W hge / conf edital	Valor 36,45 35,00 36,43 36,45 36,45
DE CINCO (C Autor PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE	05) ANOS. 1003 135 138 1066 105 1011	Marca/Modelo EXATRON / EXATRON / MAPRETRONIC / RELE220V / EXATRON / EXATRON / MAGTRON / 1000W / hge / conf edital / EXATRON / RELE / DREIK / RELE FOTOCONTROLADOR CONFORME NBR 5123 -	Valor 36,45 35,00 36,43 36,45 36,40 36,45
DE CINCO (C Autor PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE	05) ANOS. 1003 135 138 1066 105 1011	Marca/Modelo EXATRON / EXATRON / MAPRETRONIC / RELE220V / EXATRON / EXATRON / MAGTRON / 1000W / hge / conf edital / EXATRON / RELE / DREIK / RELE FOTOCONTROLADOR CONFORME NBR 5123 - 2016	Valor 36,45 35,00 36,43 36,45 36,40

Marca/Modelo

MAGTRON / 2X30

INTELI / INTELI

Unidade: UN

DREIK / CHAVE MAGNETICA

LOTE 4

Valor

190,75

190.75

190,75

Val. Ref.: 137,50



Descrição: REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 019	SAMA / 70W - 220V/60HZ	137,50
PARTICIPANTE 028	GOODLUX / GOODLUX	137,48
PARTICIPANTE 065	GOODLUX / REATOR	135,00
PARTICIPANTE 104	INBRAX / INVSTE70W PROEX /	137,50
PARTICIPANTE 121	IDEAL REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS	137,00
PARTICIPANTE 082	INBRAX / INBRAX /	137,50
PARTICIPANTE 094	INBRAX / INVSTE 70W /	137,50
PARTICIPANTE 080	hge / conf edital /	137,50

LOTE 5

Item: 5 Quant.: 400 Unidade: UN Val. Ref.: 158,55

Descrição: REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 110	GOODLUX / REATOR	155,00 /
PARTICIPANTE 106	GOODLUX / GOODLUX /	158,53
PARTICIPANTE 094	SAMA / 70W - 220V/60HZ /	158,55 /
PARTICIPANTE 063	INBRAX / INBRAX	158,55/
PARTICIPANTE 033	IDEAL / REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS	158,50 /
PARTICIPANTE 065	INBRAX / INVSTE 70W PRO C/B	158,55/
PARTICIPANTE 066	INBRAX / INVSTE70W /	158,55
PARTICIPANTE 011	hge / conf edital /	158,50

LOTE 6

Item: 6 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 145,00

Descrição: REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 032	SAMA / 250W - 220V/60HZ	145,00
PARTICIPANTE 080	GOODLUX / GOODLUX /	144,98 /
PARTICIPANTE 036	GOODLUX / REATOR	140,00 /
PARTICIPANTE 105	INBRAX / INBRAX	145,00
PARTICIPANTE 037	INBRAX / INVSTE 250W PROEX /	145,00
PARTICIPANTE 136	INBRAX / INVSTE 250W /	145,00/
PARTICIPANTE 041	hge / conf edital	145,00

LOTE 7

Item: 7 Quant.: 100 Unidade: UN



Descrição: REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTAD RATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 032	SAMA / 250W - 220V/60HZ	179,00
PARTICIPANTE 065	IDEAL / REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS	179,00 /
PARTICIPANTE 095	GOODLUX / REATOR	175,00 /
PARTICIPANTE 089	INBRAX / INBRAX /	179,00 /
PARTICIPANTE 027	GOODLUX / GOODLUX/	178,98/
PARTICIPANTE 112	hge / conf eidtal	179,00
PARTICIPANTE 004	INBRAX / INVSTE 250W PRO C/B	179,00 /
PARTICIPANTE 148	INBRAX / INVSTE 250W	179,00 /

LOTE 8

Item: 8 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 202,00

Descrição: REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, USO INTERNO, SEM BASE, AFP 0,92 ZINCADO, NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Marca/Modelo	Valor
GOODLUX / REATOR /	200,00
IDEAL / REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS	200,00
SAMA / 400W 220V/60HZ /	202,00
INBRAX / INBRAX	202,00
GOODLUX / GOODLUX	201,98
hge / conf edital	202,00
INBRAX / INVSTI 400W	202,00
INBRAX / INVSTI 400W PRO	202,00
	IDEAL / REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS SAMA / 400W 220V/60HZ INBRAX / INBRAX GOODLUX / GOODLUX hge / conf edital INBRAX / INVSTI 400W

LOTE 9

Item: 9 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 227,00

Descrição: REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, 750V, EM PVC, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20MT DA REDE, CABO DE ALIMENTACAO MINIMO 60CM, BASE GALVANIZADA A FOGO, COM SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Marca/Modelo	Valor
SAMA / 400W	227,00
GOODLUX / GOODLUX	226,97
INBRAX / INBRAX	227,00
INBRAX / INVSTE 400W PRO C/B	227,00
INBRAX / INVSTE 400W	227,00
hge / conf edital	227,00
	SAMA / 400W GOODLUX / GOODLUX INBRAX / INBRAX INBRAX / INVSTE 400W PRO C/B INBRAX / INVSTE 400W

Unidade: UN Val. Ref.: 26,58

Descrição: LAMPADAS VAPOR DE SODIO, 70 W, TENSAO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 6020 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMO 86 (LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM

Item: 10

Quant.: 1.200



		MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA CORONEL VIVIDA-PR	
Autor		Marca/Modelo/	Valor
PARTICIPANTE 138		OUROLUX / 70W	26,58
PARTICIPANTE	126	AVANT / LAMPADAS VAPOR DE SODIO, 70W	21,98
PARTICIPANTE	067	OUROLUX / LAMPADA /	26,55
PARTICIPANTE	094	INBRAX / INBRAX /	26,58
PARTICIPANTE	088	GOODLUX / GOODLUX /	26,55
PARTICIPANTE	097	ourolux / conf edital /	26,50
		LOTE 11	
Item: 11	Quant.: 300	Unidade: UN	Val. Ref.: 34,72
Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	024	OUROLUZ / 250W	34,72
PARTICIPANTE		AVANT / LAMPADA VAPOR DE SODIO, 250W	34,72
PARTICIPANTE		OUROLUX / LAMPADA	33,70
PARTICIPANTE	068	INBRAX / INBRAX /	34,72
PARTICIPANTE	094	ourolux / conf edital /	34,70
		LOTE 12	
Item: 12	Quant.: 300	Unidade: UN	Val. Ref.: 44,45
(LM), ÉFICIE		ODIO, 400W, TENSAO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LU MA 118 (LM/W), GARANTIA MINIMA 24 MESES, COM S EM	
Autor	NAT.	Marca/Modelo	Valor
DARTICIDANTE	052	OLIDOLLIY / LAMBADA	44.40

44,40 / PARTICIPANTE 053 OUROLUX / LAMPADA AVANT / LAMPADA VAPOR DE SODIO, 400W 44,45 / PARTICIPANTE 146 OUROLUX / 400W 44,45/ PARTICIPANTE 045 44.45 PARTICIPANTE 008 INBRAX / INBRAX

> ourolux / conf edital LOTE 13

PARTICIPANTE 042

Item: 13 Quant.: 75 Unidade: UN Val. Ref.: 280,00

Descrição: LUMINARIA LM1 PADRÃO COPEL, COM REATOR SODIO EXTERNO COM BASE 70W, RELE FOTO ELÉTRICO 220V, LAMPADA SODIO 70W, PARAFUSO 180MM X 5/8 COM PORCA E ARRUELA QUADRADA, COMPLETO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 099	LSM/70W	280,00 /
PARTICIPANTE 002	CLARÃO / CLARÃO /	280,00

LOTE 14

Unidade: UN Quant.: 225 Val. Ref.: 280,00 Item: 14

Descrição: LUMINARIA LM1 PADRÃO COPEL, COM REATOR SODIO EXTERNO COM BASE 70W, RELE FOTO ELÉTRICO 220V, LAMPADA SODIO 70W, PARAFUSO 180MM X 5/8 COM PORCA E ARRUELA QUADRADA, COMPLETO.(AMPLA CONCORRENCIA)

44,34



Autor	7	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 1	43	LSM/70W /	280,00 ′
PARTICIPANTE 0	13	CLARÃO / CLARÃO /	280,00
PARTICIPANTE 1	23	ILUMET / LUMINARIA /	280,00/
		LOTE 15	
Item: 15	Quant.: 400	Unidade: UN	Val. Ref.: 103,75
AO FOCALIZA	MINIO COM ACABAME	ASICA, TIPO LM1, CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO 0,75MM, ENTO PINTADO EM EPOXI CINZA, SOQUETE E-27 DE PORCE PARAFUSO E ISOLADOS PARA SUPORTAR PICOS DE TENSA 22, A-135	LANA PRESO
Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 1	18	OLIVO / 304/25,4	103,75
PARTICIPANTE 0	22	LSM / C-360, B-282, A-135	103,75/
PARTICIPANTE 0	11	CLARÃO / CLARÃO /	103,75
		LOTE 16	
Item: 16	Quant.: 100	Unidade: UN	Val. Ref.: 98,90
	ACOS PARA LUMINA DE COMPRIMENTO	RIA PUBLICA MODELO LM1, CORPO E BASE GALVANIZADO	A FOGO, COM
Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 0	10	LSM / 1,00AX1,20C	98,90
PARTICIPANTE 1	01	HIDROWATTS / BRACOS PARA LUMINARIA PUBLICA MODELO LM1	95,09
PARTICIPANTE 0	49	OLIVO / OCP100E	98,90
PARTICIPANTE 0	55	ELETROTUBOS / ELETROTUBOS /	98,90
		LOTE 17	
Item: 17	Quant,: 200	Unidade: UN	Val. Ref.: 24,00
Descrição: PA	RAFUSO GALVANIZA	DO A FOGO 180MMX5/8, COM PORCA E ARRUELA QUADRA	DA 5/8"
Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 0	94	PIZZI / 180MMX5/8 /	24,00
PARTICIPANTE 1	32	ROMAGNOLE / PARAFUSO GALVANIZADO /	24,00
PARTICIPANTE 0	24	OLIVO / OPM03/011 /	24,00
PARTICIPANTE 1	44	DELPAR /	24,00
		LOTE 18	
Item: 18	Quant.: 200	Unidade: UN	Val. Ref.: 24,80
Descrição: PA	RAFUSO M 16X250 G	ALVANIZADO A FOGO	
Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 1	31	PIZZI / 16/250 /	24,80
PARTICIPANTE 1	20	ROMAGNOLE / PARAFUSO M 16X250 GALVANIZADO A FOGO /	24,00
PARTICIPANTE 1	41	OLIVO / OPM03/015	24,80
PARTICIPANTE 1	05	DELPAR / DELPAR	24,80
		LOTE 19	
Item: 19	Quant.: 37	Unidade: UN	Val. Ref.: 784,30



Descrição: LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, CONFORME NORMAS ABNT 5123.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 147	ESB / 50W LM80 - L70 /	784,30
PARTICIPANTE 091	ZAGONEL / ZL-4960 /	784,30
PARTICIPANTE 043	INBRAX / IN.LUM.EFC50W /	784,30
PARTICIPANTE 023	ESB LIGHT / LPI50SV-4-HE	784,30
PARTICIPANTE 132	INBRAX / INBRAX /	784,30
PARTICIPANTE 069	REEME / LUMINÁRIAS PÚBLICA LED /	750,00
PARTICIPANTE 096	INBRAX / IN LUM EFC 50W /	784,30

LOTE 20

Item: 20 Quant.: 113 Unidade: UN Val. Ref.: 784,30

Descrição: LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, CONFORME NORMAS ABNT 5123. (AMPLA CONCORRENCIA)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 096	ESB / 50W LM80 - L70 /	784,30
PARTICIPANTE 089	BRILHOU / BR50W /	784,30
PARTICIPANTE 115	PRÓPRIA / LPI50SV-4-HE /	784,30
PARTICIPANTE 062	PRÓPRIA / 50W	784,30
PARTICIPANTE 098	ZAGONEL / ZL-4960	784,30
PARTICIPANTE 011	INBRAX / IN.LUM.EFC50W /	784,30
PARTICIPANTE 038	DEMAPE / LP-C3 50W 7000LM 4K-7P - 90-305V IP66	784,00
PARTICIPANTE 066	INBRAX / INBRAX /	784,30
PARTICIPANTE 148	REEME / LUMINÁRIAS PÚBLICA LED /	750,00
PARTICIPANTE 013	LUMER / LUMVP17 /	784,30
PARTICIPANTE 010	PERFECT LED / HEROS /	784,30
PARTICIPANTE 042	INBRAX / IN LUM EFC 50W	784,30
PARTICIPANTE 076	SERRALED / SL-ST50W/40ESP /	784,30
PARTICIPANTE 144	BRISA /	780,00

LOTE 21

Item: 21 Quant.: 80 Unidade: UN Val. Ref.: 990,00

Descrição: LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 120W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.700 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, CONFORME NORMAS ABNT 5123.



Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 002	ESB / 120W LM80 - L70 /	990,00
PARTICIPANTE 108	REEME / LUMINÁRIAS PÚBLICA LED	990,00
PARTICIPANTE 116	INBRAX / INBRAX	990,00
PARTICIPANTE 124	ZAGONEL / ZL-5978 /	990,00
PARTICIPANTE 137	ELLEKTRA LED / EL120 /	990,00
PARTICIPANTE 149	ESB LIGHT / LPI120SV-4-HE /	990,00
PARTICIPANTE 140	INBRAX / IN LUM EFC 120W /	990,00

LOTE 22

Item: 22 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 1.230,00

Descrição: LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 180W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 25.200 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, CONFORME NORMAS ABNT 5123.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 016	ESB / 180W LM80 - L70 /	1.230,00
PARTICIPANTE 126	ESB LIGHT / LPI180OS-4	1.230,00
PARTICIPANTE 055	INBRAX/INBRAX /	1,230,00
PARTICIPANTE 027	ZAGONEL / ZL-7808	1.230,00
PARTICIPANTE 054	ELLEKTRA LED / EL180 /	1.230,00
PARTICIPANTE 119	REEME / LUMINÁRIAS PÚBLICA LED /	1.200,00
PARTICIPANTE 076	INBRAX / IN LUM EFC 180W /	1.230,00





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

07.005.073/0001-15 / MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC	CRIÇÃO E [STRAL	DE SITUAÇÃO	17/09/2004
NOME EMPRESARIAL ANTONIALE MATERIAIS E	ELETRICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (I				PORTE
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVID				
	rejista de material elétrico			
33.14-7-13 - Manutenção o 37.01-1-00 - Gestão de reo 37.02-9-00 - Atividades re 41.20-4-00 - Construção d 42.11-1-01 - Construção d 42.13-8-00 - Obras de urb 42.22-7-01 - Construção d irrigação	lacionadas a esgoto, exceto a gestá le edificios e rodovias e ferrovias anização - ruas, praças e calçadas le redes de abastecimento de água, e canteiro e limpeza de terreno	a ão de redes		correlatas, exceto obras de
43.22-3-01 - Instalações h 43.22-3-02 - Instalação e r 43.22-3-03 - Instalações d 43.30-4-04 - Serviços de c 43.99-1-04 - Serviços de c uso em obras 46.42-7-02 - Comércio ata 46.61-3-00 - Comércio ata	idráulicas, sanitárias e de gás manutenção de sistemas centrais de esistema de prevenção contra incépintura de edificios em geral operação e fornecimento de equipal acadista de roupas e acessórios par acadista de máquinas, aparelhos e e	êndio mentos para tr ra uso profissi	ansporte e elevaç	ão de cargas e pessoas par ça do trabalho
43.22-3-02 - Instalação e r 43.22-3-03 - Instalações d 43.30-4-04 - Serviços de c 43.99-1-04 - Serviços de c uso em obras 46.42-7-02 - Comércio ata 46.61-3-00 - Comércio ata CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUI 206-2 - Sociedade Empres	idráulicas, sanitárias e de gás manutenção de sistemas centrais de esistema de prevenção contra incépintura de edificios em geral operação e fornecimento de equipal acadista de roupas e acessórios par acadista de máquinas, aparelhos e e	endio mentos para tr ra uso profissi equipamentos	cansporte e elevaç onal e de seguran para uso agropeci COMPLEMENTO	ão de cargas e pessoas par ça do trabalho
43.22-3-01 - Instalações h 43.22-3-02 - Instalação e r 43.22-3-03 - Instalações d 43.30-4-04 - Serviços de c 43.99-1-04 - Serviços de c uso em obras 46.42-7-02 - Comércio ata 46.61-3-00 - Comércio ata CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUI 206-2 - Sociedade Empres LOGRADOURO R 14 DE DEZEMBRO	idráulicas, sanitárias e de gás manutenção de sistemas centrais d e sistema de prevenção contra incé pintura de edificios em geral pperação e fornecimento de equipar acadista de roupas e acessórios par acadista de máquinas, aparelhos e e	endio mentos para tr ra uso profissi equipamentos NÚMERO 4325	ansporte e elevaç onal e de seguran para uso agropec	ão de cargas e pessoas par ça do trabalho uário; partes e peças
43.22-3-01 - Instalações h 43.22-3-02 - Instalação e r 43.22-3-03 - Instalações d 43.30-4-04 - Serviços de c 43.99-1-04 - Serviços de c uso em obras 46.42-7-02 - Comércio ata 46.61-3-00 - Comércio ata CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUI 206-2 - Sociedade Empres LOGRADOURO R 14 DE DEZEMBRO	idráulicas, sanitárias e de gás manutenção de sistemas centrais de esistema de prevenção contra incépintura de edificios em geral operação e fornecimento de equipal acadista de roupas e acessórios par acadista de máquinas, aparelhos e e	endio mentos para tr ra uso profissi equipamentos	cansporte e elevaç conal e de seguran para uso agropec COMPLEMENTO ************************************	ão de cargas e pessoas par ça do trabalho
43.22-3-01 - Instalações h 43.22-3-02 - Instalação e r 43.22-3-03 - Instalações d 43.30-4-04 - Serviços de c 43.99-1-04 - Serviços de c uso em obras 46.42-7-02 - Comércio ata 46.61-3-00 - Comércio ata CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUI 206-2 - Sociedade Empres LOGRADOURO R 14 DE DEZEMBRO	idráulicas, sanitárias e de gás manutenção de sistemas centrais d le sistema de prevenção contra incé pintura de edificios em geral operação e fornecimento de equipar locadista de roupas e acessórios par locadista de máquinas, aparelhos e e REZA JURÍDICA sária Limitada BAIRRO/DISTRITO CENTRO	mentos para tra uso profissi equipamentos NÚMERO 4325	complemento	ão de cargas e pessoas par ça do trabalho uário; partes e peças
43.22-3-01 - Instalações h 43.22-3-02 - Instalações d 43.22-3-03 - Instalações d 43.30-4-04 - Serviços de p 43.99-1-04 - Serviços de c uso em obras 46.42-7-02 - Comércio ata 46.61-3-00 - Comércio ata 46.61-3-00 - Comércio ata CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUI 206-2 - Sociedade Empres LOGRADOURO R 14 DE DEZEMBRO CEP 85.560-000 ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIROELETROLUZ ENTE FEDERATIVO RESPONSÁV	idráulicas, sanitárias e de gás manutenção de sistemas centrais d e sistema de prevenção contra incé pintura de edificios em geral peração e fornecimento de equipar acadista de roupas e acessórios par acadista de máquinas, aparelhos e e REZA JURÍDICA sária Limitada BAIRRO/DISTRITO CENTRO	mentos para tra uso profissi equipamentos NÚMERO 4325 MUNICÍPIO CHOPINZII	complemento	ão de cargas e pessoas par ça do trabalho uário; partes e peças
43.22-3-01 - Instalações h 43.22-3-02 - Instalação e r 43.22-3-03 - Instalação e d 43.30-4-04 - Serviços de p 43.99-1-04 - Serviços de c uso em obras 46.42-7-02 - Comércio ata 46.61-3-00 - Comércio ata CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUI 206-2 - Sociedade Empres LOGRADOURO R 14 DE DEZEMBRO CEP 85.560-000	idráulicas, sanitárias e de gás manutenção de sistemas centrais d e sistema de prevenção contra incé pintura de edificios em geral peração e fornecimento de equipar acadista de roupas e acessórios par acadista de máquinas, aparelhos e e REZA JURÍDICA sária Limitada BAIRRO/DISTRITO CENTRO	mentos para tra uso profissi equipamentos NÚMERO 4325 MUNICÍPIO CHOPINZII	complemento COMPLEMENTO ***********************************	ão de cargas e pessoas par ça do trabalho uário; partes e peças
43.22-3-01 - Instalações h 43.22-3-02 - Instalação e r 43.22-3-03 - Instalação e r 43.30-4-04 - Serviços de p 43.99-1-04 - Serviços de c uso em obras 46.42-7-02 - Comércio ata 46.61-3-00 - Comércio ata 46.61-3-00 - Comércio ata CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR 206-2 - Sociedade Empres LOGRADOURO R 14 DE DEZEMBRO CEP 85.560-000 ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIROELETROLUZ ENTE FEDERATIVO RESPONSÁV ******	idráulicas, sanitárias e de gás manutenção de sistemas centrais d e sistema de prevenção contra incé intura de edifícios em geral operação e fornecimento de equipar icadista de roupas e acessórios par icadista de máquinas, aparelhos e e REZA JURÍDICA sária Limitada BAIRRO/DISTRITO CENTRO Z2015@HOTMAIL.COM	mentos para tra uso profissi equipamentos NÚMERO 4325 MUNICÍPIO CHOPINZII	complemento COMPLEMENTO ***********************************	ão de cargas e pessoas par ça do trabalho uário; partes e peças UF PR

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2023 às 09:47:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.005.073/0001-15

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 17/09/2004

CADASTRAL MATRIZ NOME EMPRESARIAL ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e pecas 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO COMPLEMENTO R 14 DE DEZEMBRO 4325 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 85,560-000 CENTRO CHOPINZINHO PR FINANCEIROELETROLUZ2015@HOTMAIL.COM (46) 3242-3038 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 17/09/2004 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2023 às 09:47:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.005.073/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE	INSCRIÇÃO E I ADASTRAL	DE SITUAÇÃO DATA DE AB	ACCRECATE AND AC	
NOME EMPRESARIAL ANTONIALE MATERIAIS	ELETRICOS LTDA				
82.30-0-01 - Serviços de 95.11-8-00 - Reparação e	VIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS organização de feiras, congres manutenção de computadores manutenção de equipamentos JREZA JURÍDICA	e de equipamento	s periféricos		
206-2 - Sociedade Empre	esária Limitada				
LOGRADOURO R 14 DE DEZEMBRO		NÚMERO COMPLEMENTO			
	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CHOPINZI	MUNICIPIO CHOPINZINHO		
ENDEREÇO ELETRÓNICO FINANCEIROELETROLU	Z2015@HOTMAIL,COM	TELEFONE (46) 3242-3	3038		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁV	VEL (EFR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇ 17/09/2004	ÇÃO CADASTRAL	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAST	RAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL				CÃO ESPECIAL	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2023 às 09:47:14 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nire: 41210273058

CNPJ: 07.005.073/0001-15



ANTONIO LUZZA, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/09/1962, residente à Rua 14 de Dezembro, nº 4325, Bairro Centro, CEP 85560-000, Chopinzinho, PR, portador do RG Nº 3.596.044-9 SSP-PR, emitido em 19/02/1982 e CPF Nº 487.018.409-59. Único sócio da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, com sede a Rua 14 de Dezembro, nº 4325, Bairro Centro, CEP 85560-000, Chopinzinho-PR, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.005.073/0001-15, com seu contrato social registrado na JUCEPAR sob NIRE nº 41210273058, e último arquivamento ocorrido em 23/09/2021, o qual resolve alterar e consolidar o seu contrato social, em conformidade com as cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª: O sócio ANTONIO LUZZA, já qualificado, que possuía capital social de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais), elevando-o para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, ficando assim distribuído:

NOME	%	QUOTAS	VALOR R\$
ANTONIO LUZZA	100%	500.000	500.000,00
TOTAL	100%	500.000	500.000,00

Cláusula 2ª: Ficam inalteradas as demais cláusulas da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula 3º: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ N° 07.005.073/0001-15 NIRE n° 41210273058

ANTONIO LUZZA, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/09/1962, residente à Rua 14 de Dezembro, nº 4325, Bairro Centro, CEP 85560-000, Chopinzinho-PR, portador do RG Nº 3.596.044-9 SSP-PR, emitido em 19/02/1982 e CPF Nº 487.018.409-59. Único sócio da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, com sua sede e domicílio Rua 14 de Dezembro, nº 4325, Bairro Centro, CEP 85560-000, Chopinzinho, PR, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 07.005.073/0001-15 e NIRE nº 41210273058, resolve consolidar o presente contrato mediante as cláusulas seguintes: /

Cláusula 1ª: A Sociedade Empresária Ltda Unipessoal gira sob o nome empresarial ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, com sede a Rua 14 de Dezembro, nº 4325, Bairro Centro, CEP 85560-000, Chopinzinho-PR.

ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Nire: 41210273058 CNPJ: 07.005.073/0001-15



Folha 2

Cláusula 2º: O nome fantasia: ELETRO LUZ MATERIAS ELETRICOS.

Cláusula 3ª: O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e já integralizado, neste ato, em moeda corrente do país ficando assim distribuido:

 NOME
 %
 QUOTAS
 VALOR R\$

 ANTONIO LUZZA
 100%
 500.000
 500.000,00

 TOTAL
 100%
 500.000
 500.000,00

Cláusula 4ª: O objeto social é: 4742-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4741-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0-01 -COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E TELAS 4744-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4753-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EOUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E AR CONDICIONADO 4757-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO 4754-7-01 -COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4321-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA 4322-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 9521-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 9511-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 33.14-7-13 -MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA 7112-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 4330-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, CASAS E RODOVIAS 4120-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, DE ATERRO SANITARIO 4211-1-01- CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS E DE ESTRADAS. DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA E ASFALTICA 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4311-8-02 -PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 37.02-9-00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTO, GALERIAS, CAIXA D'AGUA 8129-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ROCADAS, CAPINAS, PODAS DE ARVORES 8130-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS, PLANTIO DE GRAMA, ARVORES E FLORES, PODA 8121-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, LIMPEZA DE CALCADAS, PISOS, JANELAS E INSTALAÇÕES 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS, DEDETIZACAO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 8230-0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS E SHOWS 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ANDAIMES 6201-5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 1830-0-03 - REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 25926-02 - A FABRICACAO DE ARTEFATOS DE TREFILADOS, PRODUTOS DE



ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11" ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nire: 41210273058

CNPJ: 07.005.073/0001-15



Folha 3

ARAME E FIO-MAQUINA, CABOS DE ACO, CORRENTES, MOLAS, PREGOS, TACHAS E ARESTAS, TECIDOS E TELAS DE ARAME E PRODUTOS SEMELHANTES, FABRICACAO DE PALHA E ESPONJA LA. DE ACO 25926-01 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL PADRONIZADOS 4789-0-99 - COMERCIO VAREJISTA MANGAS, MANGUEIRAS, CANOS, COMERCIO DE PRODUTOS E DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PANIFICAÇÃO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OFICINA 46613-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO E AGRICOLA, AVICULTURA, APICULTURA, SILVICULTURA, PARTES E PECAS, TRATORES, ARADOS, CULTIVADORES, SEMEADEIRAS, CORTADORAS DE COMPONENTES NAO ELETRONICOS PARA MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS 46621-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS 46630-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E OPERATRIZES, FERRAMENTAS, TORNOS, FRISAS, ESMERILHADEIRAS, FRESADORES, MACARICOS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMPONENTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL 46656-00 COMERCIO ATACADISTA DE **MAOUINAS** EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS 47598-99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 46427-02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, EQUIPAMENTOS DE EPIS, PARA BOMBEIRO E ELETRECISTA ROUPAS PARA SEGURANCA PESSOAL. ACESSORIOS, FARDAMENTOS, UNIFORMES, CAPACETES, CINTOS, COLETES, LUVAS, MASCARAS, ABAFADORES DE RUIDO, RESPIRADORES, OCULOS, SAPATOS, AVENTAL, MANGOTES, LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, MANGA ISOLANTE DE BORRACHA. PROTETOR FACIAL E VESTIMENTAS ESPECIAIS, E EQUIPAMENTOS PARA PREVENCAO DE INCENDIOS 46699-99 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS 43223-03 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO, EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES, DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4399-1/04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, ELEVADORES DE OBRAS, EMPILHADEIRAS, GUINDASTES, GUINCHOS E GRUAS 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 3701-1/00 GESTAO DE REDES DE ESGOTO, 49.30-2-02-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Cláusula 5ª A responsabilidade é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.



ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11" ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAS

Nire: 41210273058 CNPJ: 07.005.073/0001-15

Folha 4

Cláusula 6ª – A administração da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal será exercida pelo sócio ANTONIO LUZZA, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula 7ⁿ – A presente empresa se constitui por prazo indeterminado, com início das atividades em 17/09/2004.

Cláusula 8ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 9ª – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 10^a – O exercício social coincidirá com o ano civil 31/12. Ao término de cada exercício, a administração societária prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 11ª – Em caso de morte do sócio, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula 12ⁿ — O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1°, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Cláusula 13^a – Declara o SÓCIO sob as penas da Lei, que a Sociedade Empresária Ltda Unipessoal se enquadra na condição de EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula 14ª – A parte elege o foro de Chopinzinho – Paraná para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações



ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nire: 41210273058

CNPJ: 07.005.073/0001-15



Folha 5

resultantes deste contrato, sendo que o administrador renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estar, assim ajustado e acertado, o titular data, lavra e assina o presente instrumento, em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos, sendo levando a Registro na Junta Comercial do Paraná.

Chopinzinho, 06 de junho de 2022

ANTONIO LUZZA







MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital



Página 6 de 6

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome	
48701840959	ANTONIO LUZZA	









CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2022 09:13 SOB Nº 20223774090. PROTOCOLO: 223774090 DE 09/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207383517. CNPJ DA SEDE: 07005073000115. NIRE: 41210273058. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/06/2022. ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

> LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA SECRETÁRIO-GERAL www.empresafacil.pr.gov.br





CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 07.005.073/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:54:23 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2023/

Código de controle da certidão: F592.C085.C712.D5AA Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
№ 030375018-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.005.073/0001-15
Nome: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 31/08/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br









Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60

e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 85560-000

Fax (46) 3242-8620 CHOPINZINHO

Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811

MUNICIPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA EMPRESAS

CERTIDÃO NÚMERO 08148/2023

N° CADASTRO DA EMPRESA 1733-0

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: ANTONIALE MATERIAIS/ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ...: 07.005.073/0001-15/

RG/Inscr...: Endereço...: RUA 14 DE DEZEMBRO Número....: 4325 CEP..... 85560000 Bairro....: CENTRO UF..... PR

Cidade....: CHOPINZINHO

ALVARÁ N°...: 131/2004

FINALIDADE: PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE.

REQUERENTE: O MESMO

OBSERVAÇÃO:

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro econômico do sujeito passivo acima identificado, que NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

Esta certidão poderá ter a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.chopinzinho.pr.gov.br/portal/.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.

Emitida em: 23/06/2023/

Ano/Número da certidão..... 2023/8148

Código de autenticidade da certidão: 926986191107243

A presente CERTIDÃO tem validade por 60 (SESSENTA) dias.

Chopinzinho, Pr, 23 de Junho de 2023.







Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

07.005.073/0001-15

Razão

ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

Social: Endereco:

RUA 14 DE DEZEMBRO 4325 / CENTRO / CHOPINZINHO / PR / 85560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/05/2023 a 28/06/2023

Certificação Número: 2023053001273760118005

Informação obtida em 12/06/2023 09:18:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br









CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.005.073/0001-15 / Certidão nº: 16319642/2023

Expedição: 18/04/2023,/às 17:00:56

Validade: 15/10/2023 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.005.073/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.







ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023

MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE,
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E
CUMPRIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93 E DE ME/EPP

Ao

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida − PR Pregão Eletrônico nº 47/2023

A empresa ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS, sob o CNPJ nº 07.005.073/0001-15, com sede na Rua 14 de dezembro, 4325, Centro, nesta Cidade de Chopinzinho, Paraná, telefone (46) 3242-3038, por intermédio de seu representante legal, o Sr ANTONIO LUZZA, inscrito no CPF nº 487.018.409-59 e RG nº 3.596.044-9, DECLARA expressamente que:

- I Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- II Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- III Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade.







IV - Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

V – Nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Chopinzinho, 24 de junho de 2023.

ANTONIO LUZZA:48701

840959

Assinado de forma digital por ANTONIO LUZZA:48701840959

Dados: 2023.06.25 11:23:47 -03'00'

Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

Antonio Luzza

Rg: 3596044-9

CPF: 487.018.409-59

Sócio Administrador











Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 07005073000115

1 Itens encontrados

Relação de Processos Compra

Município	CNP3/CPF	Nome/Razão Social	Data Início	Data fim	Tipo Sanção	Situação
CHOPINZINHO	07.005.073/0001-15	ANTONIALE MATERIAIS ELÈTRICOS LTDA EPP	11/05/2021	07/05/2022	Suspensão do direito licitar e contratar	Cancelado/Baixado





Detalhes do Impedido de Licitar Voltar Dados do sancionado Tipo documento Número documento CNPJ 07.005.073/0001-15 Nome ANTONIALE MATERIAIS ELÈTRICOS LTDA EPP Informações Gerais Município CHOPINZINHO Cancelado/Baixado Situação: CNPJ Entidade 76.995.414/0001-60 Entidade MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO Órgão Prefeitura Municipal de Chopinzinho Cargo da autoridade Responsável Prefeito Nº Processo Sanção Pregão Presencial 101/2020 Nº Processo Licitatório 248/2020 Tipo de Sanção Suspensão do direito licitar e contratar Fundamento Legal art. 87, III da Lei nº 8.666/93 Descr. Fundamento Legal Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; Sanção/motivo Subcontratação Parcial da execução do Contrato nº 349/2020, decorrente do Pregão Presencial Edital nº 101/2020, Processo Licitatório nº 248/2020 Observação complementar Data da publicação do ato que impõe 11/05/2021 a sanção Data Ato 07/05/2021 Nome veículo divulgação Diario do Sudoeste Tipo de Ato Declaratório Termo de Rescisão e Aplicação de Penalidades Número do Ato Declaratório Ano do Ato Declaratório 2021 Tipo de Impedimento: Prazo Determinado Prazo Indeterminado Data início impedimento 11/05/2021 Data fim Impedimento 07/05/2022 Baixa/Suspensão/Reativação Data da publicação do ato 08/07/2022 Data Ato 07/07/2022 Tipo de Ato Termo de Anulação Número do Ato Ano do Ato Declaratório 2022 Data da Baixa de Impedimento 07/07/2022 Motivo da Baixa de Impedimento Decisão Judicial

6/06/2023, 13:47	Cadastro de restrições ao direito de contratar co	om a Administração Pública
		Fig. 294 Cannot Vivida

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado.

https://crcap.tce.pr.gov.br/DetalhesImpedido.aspx



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/06/2023 13:52:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 07.005.073/0001-15

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





Autenticidade de documentos					
	DADOS DA CONSULTA				
	Protocolo:				
	1 223774090				
	Data do Protocolo:				
	ii 09/06/2022				
	Número de Registro:				
	i≡ 41210273058				
	Arquivamento:				
	20223774090				
)	Empresa:				
	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
	Documento(s):				
	Contrato				
	< Voltar →				

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais



Desenvolvido por:



Página 1 de 6

ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Nire: 41210273058 CNPJ: 07.005.073/0001-15

Folha 1

ANTONIO LUZZA, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/09/1962, residente à Rua 14 de Dezembro, nº 4325, Bairro Centro, CEP 85560-000, Chopinzinho, PR, portador do RG Nº 3.596.044-9 SSP-PR, emitido em 19/02/1982 e CPF Nº 487.018.409-59. Único sócio da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, com sede a Rua 14 de Dezembro, nº 4325, Bairro Centro, CEP 85560-000, Chopinzinho-PR, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.005.073/0001-15, com seu contrato social registrado na JUCEPAR sob NIRE nº 41210273058, e último arquivamento ocorrido em 23/09/2021, o qual resolve alterar e consolidar o seu contrato social, em conformidade com as cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª: O sócio ANTONIO LUZZA, já qualificado, que possuía capital social de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais), elevando-o para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, ficando assim distribuído:

NOME	%	QUOTAS	VALOR R\$
ANTONIO LUZZA	100%	500.000	500.000,00
TOTAL	100%	500.000	500.000,00

Cláusula 2ª: Ficam inalteradas as demais cláusulas da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula 3ª: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ Nº 07.005.073/0001-15 NIRE nº 41210273058

ANTONIO LUZZA, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/09/1962, residente à Rua 14 de Dezembro, nº 4325, Bairro Centro, CEP 85560-000, Chopinzinho-PR, portador do RG Nº 3.596.044-9 SSP-PR, emitido em 19/02/1982 e CPF Nº 487.018.409-59. Único sócio da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, com sua sede e domicílio Rua 14 de Dezembro, nº 4325, Bairro Centro, CEP 85560-000, Chopinzinho, PR, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 07.005.073/0001-15 e NIRE nº 41210273058, resolve consolidar o presente contrato mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª: A Sociedade Empresária Ltda Unipessoal gira sob o nome empresarial ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, com sede a Rua 14 de Dezembro, nº 4325, Bairro Centro, CEP 85560-000, Chopinzinho-PR.

Página 2 de 6

ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Nire: 41210273058 CNPJ: 07.005.073/0001-15

Folha 2

Cláusula 2ª: O nome fantasia: ELETRO LUZ MATERIAS ELETRICOS.

Cláusula 3^a: O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e já integralizado, neste ato, em moeda corrente do país ficando assim distribuido:

NOME	0/0	QUOTAS	VALOR R\$
ANTONIO LUZZA	100%	500.000	500.000,00
TOTAL	100%	500.000	500.000,00

Cláusula 4°: O objeto social é: 4742-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4741-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0-01 -COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E TELAS 4744-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4753-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E AR CONDICIONADO 4757-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO 4754-7-01 -COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4321-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA 4322-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 9521-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 9511-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 33.14-7-13 -MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA 7112-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 4330-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, CASAS E RODOVIAS 4120-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, DE ATERRO SANITARIO 4211-1-01- CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS E DE ESTRADAS. DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA E ASFALTICA 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS 4311-8-02 -PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 37.02-9-00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTO, GALERIAS, CAIXA D'AGUA 8129-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ROCADAS, CAPINAS, PODAS DE ARVORES 8130-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS, PLANTIO DE GRAMA, ARVORES E FLORES, PODA 8121-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, LIMPEZA DE CALCADAS, PISOS, JANELAS E INSTALACOES 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS, DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 8230-0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS E SHOWS 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ANDAIMES 6201-5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 1830-0-03 - REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 25926-02 - A FABRICACAO DE ARTEFATOS DE TREFILADOS, PRODUTOS DE

ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nire: 41210273058

CNPJ: 07.005.073/0001-15



Folha 3

ARAME E FIO-MAQUINA, CABOS DE ACO, CORRENTES, MOLAS, PREGOS, TACHAS E ARESTAS, TECIDOS E TELAS DE ARAME E PRODUTOS SEMELHANTES, FABRICACAO DE PALHA E ESPONJA LA, DE ACO 25926-01 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL PADRONIZADOS 4789-0-99 - COMERCIO VAREJISTA MANGAS, MANGUEIRAS, CANOS, COMERCIO DE PRODUTOS E DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PANIFICAÇÃO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OFICINA 46613-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAOUINAS, APARELHOS E EOUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO E AGRICOLA, AVICULTURA, APICULTURA, SILVICULTURA, PARTES E PECAS, TRATORES, ARADOS, CULTIVADORES, SEMEADEIRAS, CORTADORAS DE GRAMA, COMPONENTES NAO ELETRONICOS PARA MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS 46621-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS 46630-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E OPERATRIZES, FERRAMENTAS. TORNOS, FRISAS, ESMERILHADEIRAS, FRESADORES, MACARICOS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMPONENTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL 46656-00 COMERCIO ATACADISTA DE **MAQUINAS** EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS 47598-99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 46427-02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, EQUIPAMENTOS DE EPIS, PARA BOMBEIRO E ELETRECISTA ROUPAS PARA SEGURANCA PESSOAL. ACESSORIOS, FARDAMENTOS, UNIFORMES, CAPACETES, CINTOS, COLETES, LUVAS, MASCARAS, ABAFADORES DE RUIDO, RESPIRADORES, OCULOS, SAPATOS, AVENTAL, MANGOTES, LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, MANGA ISOLANTE DE BORRACHA. PROTETOR FACIAL E VESTIMENTAS ESPECIAIS, E EQUIPAMENTOS PARA PREVENCAO DE INCENDIOS 46699-99 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS 43223-03 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO, EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES, DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4399-1/04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, ELEVADORES DE OBRAS, EMPILHADEIRAS, GUINDASTES, GUINCHOS E GRUAS 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 3701-1/00 GESTAO DE REDES DE ESGOTO, 49.30-2-02-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Cláusula 5ª A responsabilidade é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Página 4 de 6

ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Nire: 41210273058 CNPJ: 07.005.073/0001-15

Folha 4

Cláusula 6ª – A administração da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal será exercida pelo sócio ANTONIO LUZZA, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula 7ª – A presente empresa se constitui por prazo indeterminado, com início das atividades em 17/09/2004.

Cláusula 8^a – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 9ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 10^a — O exercício social coincidirá com o ano civil 31/12. Ao término de cada exercício, a administração societária prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 11ª – Em caso de morte do sócio, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula 12^a – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Cláusula 13^a – Declara o SÓCIO sob as penas da Lei, que a Sociedade Empresária Ltda Unipessoal se enquadra na condição de EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula 14ª - A parte elege o foro de Chopinzinho - Paraná para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações

Página 5 de 6

ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CONTRATUAE)

Nire: 41210273058 CNPJ: 07.005.073/0001-15

Folha 5

resultantes deste contrato, sendo que o administrador renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estar, assim ajustado e acertado, o titular data, lavra e assina o presente instrumento, em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos, sendo levando a Registro na Junta Comercial do Paraná.

Chopinzinho, 06 de junho de 2022

ANTONIO LUZZA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)							
CPF/CNPJ	Nome						
48701840959	ANTONIO LUZZA						



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2022 09:13 SOB N° 20223774090. PROTOCOLO: 223774090 DE 09/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207383517. CNPJ DA SEDE: 07005073000115. NIRE: 41210273058. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/06/2022. ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

> LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA SECRETÁRIO-GERAL www.empresafacil.pr.gov.br

BRASIL (HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.005.073/0001-15

Código de Controle: F592.C085.C712.D5AA

Data da Emissão: 02/05/2023

Hora da Emissão: 13:54:23

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 02/05/2023, com validade até 29/10/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





Consulta a certidões emitidas pela Sefa



Informações do Documento

Certidão 030375018-40

Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida

Ativa Estadual - Automática

Fornecida

CNPJ 07.005.073/0001-15

para o

ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Data de

03/05/2023 20:18:19

Emissão

Data de

31/08/2023

Validade



VOLTAR



Secretaria da Fazenda Av. Vicente Machado, 445 - Centro 80420-902 - Curitiba - PR

Localize no mapa



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60

e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8620 85560-000

CHOPINZINHO

 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811 PARANA MINICIPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA EMPRESAS

CERTIDÃO NÚMERO 08148/2023

N° CADASTRO DA EMPRESA 1733-0

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ...: 07.005.073/0001-15 RG/Inscr...:

Endereço...: RUA 14 DE DEZEMBRO Número....: CEP..... 85560000 Bairro....: CENTRO Cidade....: CHOPINZINHO UF....: PR

ALVARÁ N°...: 131/2004

FINALIDADE: PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE.

REQUERENTE: O MESMO

OBSERVAÇÃO:

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro econômico do sujeito passivo acima identificado, que NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Divida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dividas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

Esta certidão poderá ter a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.chopinzinho.pr.gov.br/portal/>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.

Emitida em: 23/06/2023.

Ano/Número da certidão..... 2023/8148

Código de autenticidade da certidão: 926986191107243

A presente CERTIDÃO tem validade por 60 (SESSENTA) dias.

Chopinzinho, Pr. 23 de Junho de 2023.



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.005.073/0001-15

Razão social: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

Nome fantasia: ELETRO LUZ MATERIAIS ELETRICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
8/06/2023	18/06/2023 a 17/07/2023	2023061801001571179983
30/05/2023	30/05/2023 a 28/06/2023	2023053001273760118005
11/05/2023	11/05/2023 a 09/06/2023	2023051101185826605303
22/04/2023	22/04/2023 a 21/05/2023	2023042201074578159158
03/04/2023	03/04/2023 a 02/05/2023	2023040301085077142760
15/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	2023031501190830108251
24/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	2023022401234161060790
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020500533384314027
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011701163831568910
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122901192168563584
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121001160428584086
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112101114060064312
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110201201168833123
4/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101401373488093963
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092501020411086037
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090601343315588104
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081801193871900402
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073001152437349367
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101042013421529
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201112318406476
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060301261251170886
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051500585927132068
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601251101220026
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701171565609718
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031901300388631220
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022800534069878685
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020901105085456352
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	2022012104105062635677
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123000491182577005
11/12/2021	11/12/2021 a 09/01/2022	2021121100452296682905

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do GRF		
22/11/2021	22/11/2021 a 21/12/2021	2021112200331717494064		
03/11/2021	03/11/2021 a 02/12/2021	2021110300340110923667		
15/10/2021	15/10/2021 a 13/11/2021	2021101500533694869542		
26/09/2021	26/09/2021 a 25/10/2021	2021092600313592196198		
07/09/2021	07/09/2021 a 06/10/2021	2021090701015329192242		
19/08/2021	19/08/2021 a 17/09/2021	2021081900560265222553		
31/07/2021	31/07/2021 a 29/08/2021	2021073100531285762694		

Resultado da consulta em 26/06/2023 13:49:38

Voltar







PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.005.073/0001-15 Certidão n°: 16319642/2023

Expedição: 18/04/2023, às 17:00:56

Validade: 15/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.005.073/0001-15, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. $^{\circ}$ 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





ANEXO IV PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023 PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA

Ao

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR Pregão Eletrônico nº 47/2023

RAZÃO SOCIAL: ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS

CNPJ: 07.005.073/0001-15/

ENDEREÇO: RUA 14 DE DEZEMBRO, Nº 4325, CENTRO, CHOPINZINHO - PR

TELEFONE: (46) 3242-3038

E-MAIL: FINANCEIROELETROLUZ2015@HOTMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0842-7

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 11194-5

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do(s) item(ns)

abaixo detalhados:

ITEM	QTDE ESTIMADA	UNID	CÓD. PMCV	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO PROPOSTO R\$	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
1/	200/	UN /	16326	GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO COM PORCA (TAPITE), PRODUZIDO EM PERFIL EXTRUDADO DE ALUMINIO COM ACESSORIOS DE ACO GALVANIZADO A FOGO	INCESA/ GRAMPO PARALELO	3,87/	R\$ 774,00
2/	800	UN	22423	RELE FOTOCONTROLADOR CONFORME NBR 5123 - 2016, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE: BASE E TAMPA EM POLICARBONATO, PROTEÇÃO UV, IP65, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, ESQUEMA ELETRICO NF (LIGA NOITE), CAPACIDADE DE CARGA 1000W VIDA UTIL 30.000 CICLOS, GARANTIA DE CINCO (05) ANOS.	1000W	14,12	R\$ 11.296,00
3 /	150 /	UN /	2740	CHAVE MAGNETICA, COMANDO DE GRUPO 2X30, TENSAO DE ALIMENTACAO 220 VOLTS, 02 POLOS, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO, SUPORTE DE FIXACAO EM ACO CARBONO, COM DISJUNTOR		172,00	R\$ 25.800,00



ELETRO LUZ Materiais Elétricos e Instalações (46) 3242 3038



1	/					/	
4/	250	UN	16328	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	SAMA / / 70W / 220V/60HZ	76,10	R\$ / 19.025,00
5 /	400/	UN /	16329	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL'ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	SAMA / 70W 220V/60HZ	95,10	R\$ / 38.040,00
6/	100 /	UN/	16330	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	SAMA / 250W / 220V/60HZ	109,85	R\$ 10.985,00
8	100 /	UN	16332	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, USO INTERNO, SEM BASE, AFP 0,92 ZINCADO, NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	SAMA/ 400W 220V/60HZ	101,12	R\$ 10.112,00
9/	100	UN /	16333	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, 750V, EM PVC, CABO DE LIGACAO DA	SAMA/ 400W	104,09	R\$ 10.409,00

ELETRO LUZ - ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

BEFROLUZ Materiais Elétricos e Instalações (46) 3242 3038



			LAMPADA COM NO MINIMO	
			1,20MT DA REDE, CABO DE ALIMENTACAO MINIMO 60CM,	
			BASE GALVANIZADA A FOGO,	
			COM SELO PROCEL ENCÉ E NO	
,	/ /	/	MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	/
10 /	1200	UN / 1633		17,64
			70 W/ TENSAO 220V/ TIPO 70W	
			OVOIDE, FLUXO LUMINOSO	
			MINIMO 6020 (LM)/ EFICIENCIA LUMINOSA	
			MINIMO 86 (LM/W),	
			GARANTIA MINIMA DE 24	
			MESES, COM SELO INMETRO E	
			PROCEL DESCRITO NA	R\$
	/ _/	/	EMBALAGEM /	21.168,00
11 /	300	UN / 1633	5 LAMPADA VAPOR DE SODIO, OUROLUX/ 250W/ TENSAO 220V/ TIPO 250W	19,29
			OVOIDE, FLUXO LUMINOSO	
			MINIMO 27500 (LM),	
			EFICIENCIA LUMINOSA	
			MINIMA 110(LM/W),	
			GARANTIA MINIMA DE 24	
			MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA	R\$
1	,		EMBALAGEM	5.787,00
12 /	300/	UN / 1633	LAMPADA VAPOR DE SODIO, OUROLUX/	24,78 /
		1 1 1 1 1 1 1 1 1	400W, TENSAO 220V, TIPO 400W	
			OVOIDE, FLUXO LUMINOSO	
			MINIMO 47200 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA	
			MINIMA 118 (LM/W);	
			GARANTIA MINIMA 24 MESES,	
			COM SELO INMETRO E	/
			PROCEL DESCRITO NA	R\$
13 /	75	UN 1170	B LUMINARIA LM1 PADRÃO LSM/	7.434,00
15 /	13/	UN/ 11/0	COPEL, COM REATOR SODIO 70W	280,00 /
			EXTERNO COM BASE 70W/	24120 1-01-
			RELE FOTO ELÉTRICO 220V,	211,24 15.845
			LAMPADA SODIO 70W,	1
			PARAFUSO 180MM X 5/8 COM	R\$
	1 1		PORCA E ARRUELA QUADRADA, COMPLETO	21.000,00
14 /	225	UN 2343		211,27
		2313	COPEL, COM REATOR SODIO 70W	
			EXTERNO COM BASE 70W	
			RELE FOTO ELÉTRICO 220V,	
			LAMPADA SODIO 70W	
			PARAFUSO 180MM X 5/8 COM PORCA & ARRUELA	
			QUADRADA,	/
			COMPLETO.(AMPLA	R\$
			CONCORRENCIA)	47.535,75





/	/						
15 /	400 /	UN	16337	LUMINARIA PUBLICA BASICA, TIPO LM1, CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO 0,75MM, PESCOCO EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPOXI CINZA, SOQUETE E-27 DE PORCELANA PRESO AO FOCALIZADOR POR MEIO DE PARAFUSO E ISOLADOS PARA SUPORTAR PICOS DE TENSAO DE ATE 5KV, DIMENSOES MINIMAS: C-360, B-282, A-135	LSM/ C-360, B- 282, A-135	95,24	R\$ 38.096,00
16	100 /	UN /	10585	BRACOS PARA LUMINARIA PUBLICA MODELO LM1/ CORPO E BASE GALVANIZADO A FOGO, COM 1,00 A 1,20 M DE COMPRIMENTO	LSM/ 1,00AX1,20C	23,18	R\$ 2.318,00
17 /	200 /	UN /	16338	PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 180MMX5/8, COM PORCA E ARRUELA QUADRADA 5/8"	PIZZI / / 180MMX5/8 /	,9,12	R\$ 1.824,00
18 /	200 /	UN	10586	PARAFUSO M 16X250 GALVANIZADO A FOGO	PIZZI / 16/250	9,19	R\$ 1.838,00

O valor total proposto é de R\$ 273.441,75 (Duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais, e setenta e cinco centavos).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega/execução: Conforme Edital.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;

Chopinzinho, 26 de junho de 2023.

ANTONIO

Assinado de forma digital por ANTONIO LUZZA:48701840959

LUZZA:487018 Dados: 2023,06.26 13:45:08 -03'00'

40959

Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

Antonio Luzza Rg: 3596044-9 CPF: 487.018.409-59 Sócio Administrador





ELETRO LUZ - ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA



Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com >

PROPOSTA AJUSTADA - ANTONIALE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023

1 mensagem

Suelen de Lima <suelendelima96978@gmail.com> Para: licitacaocoronelvivida@gmail.com, iana@coronelvivida.pr.gov.br 26 de junho de 2023 às 13:47

SEGUE ANEXA PROPOSTA AJUSTADA CONFORME REQUERIDO NO SITE BNC

Atenciosamente,



PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA.pdf



Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com>

Re: PROPOSTA AJUSTADA - ANTONIALE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronelvivida@gmail.com> Para: Suelen de Lima <suelendelima96978@gmail.com>

26 de junho de 2023 às 14:18

Boa tarde!!

Conforme edital, item 10. Subitem 10.19, 10.19.3. Importante: Na hipótese da mesma ME, MEI ou EPP sagrar-se vencedora da Cota Principal (ampla concorrência = ITENS 14 E 20) e da Cota Reservada para ME, MEI ou EPP (ITENS 13 E 19), será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é expressamente vedado que o mesmo fornecedor pratique preços distintos para o mesmo produto. ITEM 13 = ITEM 14 / ITEM 19 = ITEM 20. Na hipótese do mesmo fornecedor ter apresentado marca diferente para os itens (cota reservada e principal), poderá ser registrado preço diferente.

Portanto, considerando que a empresa ANTONIALE foi a vencedora do item 13 e do item 14, com mesma MARCA de produto, porém, com valores diferentes, solicito que a proposta seja readequada no item 13, para o unitário de R\$ 211,27 (igual o valor do 14), totalizando R\$ 15.845,25 para o item e valor total da proposta de R\$ 268.287,00.

Solicito também, que o novo lance seja registrado no sistema.

Para registrar no sistema, a empresa deve clicar no "i" azul e registrar o novo valor.



Suelen de Lima <suelendelima96978@gmail.com> escreveu no dia segunda, 26/06/2023 à(s) 13:47:

SEGUE ANEXA PROPOSTA AJUSTADA CONFORME REQUERIDO NO SITE BNC

Atenciosamente.



Att.

Municipio de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304





ANEXO IV PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023 PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA

Ao

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR Pregão Eletrônico nº 47/2023

RAZÃO SOCIAL: ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS

CNPJ: 07.005.073/0001-15 /

ENDEREÇO: RUA 14 DE DEZEMBRO, Nº 4325, CENTRO, CHOPINZINHO - PR

TELEFONE: (46) 3242-3038

E-MAIL: FINANCEIROELETROLUZ2015@HOTMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0842-7

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 11194-5

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do(s) item(ns) abaixo detalhados:

ITEM QTDE UNID CÓD. **ESPECIFICAÇÃO** MARCA/ VALOR VALOR **PMCV ESTIMADA** MODELO UNITARIO TOTAL **PROPOSTO PROPOSTO** R\$ R\$ 1 200 UN 16326 **GRAMPO PARALELO** INCESA/ DE 3,87 ALUMINIO COM PORCA GRAMPO (TAPITE), PRODUZIDO EM PARALELO PERFIL **EXTRUDADO** DE ALUMINIO COM ACESSORIOS R\$ DE ACO GALVANIZADO A 774,00 **FOGO** 2 800 UN 22423 FOTOCONTROLADOR RELE MAGTRON/ 14,12 CONFORME NBR 5123 - 2016, COM AS CARACTERÍSTICAS 1000W MÍNIMAS DE: BASE E TAMPA EM POLICARBONATO, PROTEÇÃO UV, IP65, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, **ESQUEMA** ELETRICO NF (LIGA NOITE), CAPACIDADE DE CARGA 1000W VIDA UTIL 30.000 R\$ CICLOS, GARANTIA DE CINCO 11.296,00 (05) ANOS. 3 150 UN 2740 MAGTRON / 172,00 CHAVE MAGNETICA, COMANDO DE GRUPO 2X30, TENSAO DE ALIMENTACAO 2X30 220 VOLTS, 02 POLOS, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO, R\$ SUPORTE DE FIXACAO EM ACO CARBONO, COM DISJUNTOR 25.800,00







ELETRO LUZ - ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

BEROLUZ Materiais Elétricos e Instalações (46) 3242 3038



					La Library		
4	250	UN	16328	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	SAMA / 70W 220V/60HZ	76,10	R\$ 19.025,00
5	400	UN	16329	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	SAMA / 70W 220V/60HZ	95,10	R\$ 38.040,00
6	100	UN	16330	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	SAMA / 250W 220V/60HZ	109,85	R\$ 10.985,00
8	100	UN	16332	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, USO INTERNO, SEM BASE, AFP 0,92 ZINCADO, NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	SAMA/ 400W 220V/60HZ	101,12	R\$ 10.112,00
9	100	UN	16333	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, 750V, EM PVC, CABO DE LIGACAO DA	SAMA/ 400W	104,09	R\$ 10.409,00

ELETRO LUZ - ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Materiais Elétricos e Instalações (46) 3242 3038



				LAMPADA COM NO MINIMO			
				1,20MT DA REDE, CABO DE			
				ALIMENTACAO MINIMO 60CM,			
				BASE GALVANIZADA A FOGO,			
				COM SELO PROCEL ENCE E NO			
10	1200	LINI	16004	MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	OUDOLLIN/	17.51	-
10	1200	UN	16334	LAMPADAS VAPOR DE SODIO,	OUROLUX/	17,64	
				70 W, TENSAO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO	70W		
				MINIMO 6020 (LM),			
				EFICIENCIA LUMINOSA			
				MINIMO 86 (LM/W),			
				GARANTIA MINIMA DE 24			
				MESES, COM SELO INMETRO E			1.50
				PROCEL DESCRITO NA			R\$
				EMBALAGEM			21.168,00
11	300	UN	16335	LAMPADA VAPOR DE SODIO,	OUROLUX/	19,29	
				250W, TENSAO 220V, TIPO	250W		
				OVOIDE, FLUXO LUMINOSO			
				MINIMO 27500 (LM),			
				EFICIENCIA LUMINOSA			
				MINIMA 110(LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24			
				MESES, COM SELO INMETRO E			
				PROCEL DESCRITO NA			R\$
				EMBALAGEM			5.787,00
12	300	UN	16336	LAMPADA VAPOR DE SODIO,	OUROLUX/	24,78	
	11500			400W, TENSAO 220V, TIPO	400W	13.75	
				OVOIDE, FLUXO LUMINOSO			
				MINIMO 47200 (LM),			
				EFICIENCIA LUMINOSA			
				MINIMA 118 (LM/W),			
				GARANTIA MINIMA 24 MESES, COM SELO INMETRO E			
				PROCEL DESCRITO NA			R\$
1	/	/		EMBALAGEM		,	7.434,00
13 /	75	UN/	11708	LUMINARIA LM1 PADRÃO	LSM/	211,27	
				COPEL, COM REATOR SODIO		/	
				EXTERNO COM BASE 70W/			
				RELE FOTO ELÉTRICO 220V	}		
				LAMPADA SODIO 70W/			
				PARAFUSO 180MM X 5/8 COM/			R\$
,				PORCA E ARRUELA			
14	225	UN	22420	QUADRADA, COMPLETO.	LCM/	211 27	15.845,25
74 /	225	UN	23430	LUMINARIA LM1 PADRÃO COPEL, COM REATOR SODIO	LSM/ / 70W	211,27	
				EXTERNO COM BASE 70W,	7000		
				RELE FOTO ELÉTRICO 220V,			
				LAMPADA SODIO 70W,			
				PARAFUSO 180MM X 5/8 COM			
				PORCA E ARRUELA			
				QUADRADA,			1
				COMPLETO.(AMPLA			R\$ /
				CONCORRENCIA)			47.535,75

ELETRO LUZ - ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA







15	400	UN	16337	LUMINARIA PUBLICA BASICA, TIPO LM1, CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO 0,75MM, PESCOCO EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPOXI CINZA, SOQUETE E-27 DE PORCELANA PRESO AO FOCALIZADOR POR MEIO DE PARAFUSO E ISOLADOS PARA SUPORTAR PICOS DE TENSAO DE ATE 5KV, DIMENSOES MINIMAS: C- 360, B-282, A-135	LSM/ C-360, B- 282, A-135	95,24	R\$ 38.096,00
16	100	UN	10585	BRACOS PARA LUMINARIA PUBLICA MODELO LM1, CORPO E BASE GALVANIZADO A FOGO, COM 1,00 A 1,20 M DE COMPRIMENTO	LSM/ 1,00AX1,20C	23,18	R\$ 2.318,00
17	200	UN	16338	PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 180MMX5/8, COM PORCA E ARRUELA QUADRADA 5/8"	PIZZI / 180MMX5/8	9,12	R\$ 1.824,00
18	200	UN	10586	PARAFUSO M 16X250 GALVANIZADO A FOGO	PIZZI / 16/250	9,19	R\$ 1.838,00

O valor total proposto é de R\$ 268.287,00 (Duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. /

Prazo de entrega/execução: Conforme Edital.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;

Chopinzinho, 26 de junho de 2023.

ANTONIO

LUZZA:4870 Dados: 20

1840959

Assinado de forma digital por ANTONIO

LUZZA:48701840959 Dados: 2023.06.26 14:34:31

-03'00'

Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

Antonio Luzza Rg: 3596044-9 CPF: 487.018.409-59 Sócio Administrador



ELETRO LUZ - ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA



Licitação Coronel Vivida < licitação coronel vivida@gmail.com>

Re: PROPOSTA AJUSTADA - ANTONIALE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023

1 mensagem

Suelen de Lima <suelendelima96978@gmail.com>

Para: Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com>

26 de junho de 2023 às 14:35

Boa tarde, segue correção realizada, e alteração no sistema conforme solicitado.

Atenciosamente.

Em seg., 26 de jun. de 2023 às 14:22, Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com> escreveu: Boa tardell



Conforme edital, item 10. Subitem 10.19, 10.19.3. Importante: Na hipótese da mesma ME, MEI ou EPP sagrar-se vencedora da Cota Principal (ampla concorrência = ITENS 14 E 20) e da Cota Reservada para ME, MEI ou EPP (ITENS 13 E 19), será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é expressamente vedado que o mesmo fornecedor pratique preços distintos para o mesmo produto. ITEM 13 = ITEM 14 / ITEM 19 = ITEM 20. Na hipótese do mesmo fornecedor ter apresentado marca diferente para os itens (cota reservada e principal), poderá ser registrado preço diferente.

Portanto, considerando que a empresa ANTONIALE foi a vencedora do item 13 e do item 14, com mesma MARCA de produto, porém, com valores diferentes, solicito que a proposta seja readequada no item 13, para o unitário de R\$ 211,27 (igual o valor do 14), totalizando R\$ 15.845,25 para o item e valor total da proposta de R\$ 268.287,00.

Solicito também, que o novo lance seja registrado no sistema.

Para registrar no sistema, a empresa deve clicar no "i" azul e registrar o novo valor.



Suelen de Lima <suelendelima96978@gmail.com> escreveu no dia segunda, 26/06/2023 à(s) 13:47:

SEGUE ANEXA PROPOSTA AJUSTADA CONFORME REQUERIDO NO SITE BNC

Atenciosamente,

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304



PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA.pdf

Junicipio &



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
37.487.516/0003-84	
FILLAL	

DATA DE ARESTURA

PORTE ME

37.487.516/0003-84 / FILIAL	CADASTRAL	16/03/2023
NOME EMPRESARIAL PRIMELUX LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (I	NOME DE FANTASIA)	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIMO 46.73-7-00 - Comércio ata	ADE ECONÔMICA PRINCIPAL acadista de material elétrico	
01.61-0-02 - Serviço de p 41.20-4-00 - Construção e 42.21-9-02 - Construção e 42.21-9-03 - Manutenção 42.21-9-04 - Construção e 42.21-9-05 - Manutenção 43.11-8-02 - Preparação e 43.13-4-00 - Obras de teri 43.21-5-00 - Instalação e	de estações e redes de distribuição de energia elétrica de redes de distribuição de energia elétrica de estações e redes de telecomunicações de estações e redes de telecomunicações de canteiro e limpeza de terreno raplenagem	
- [- [기계 : ('') 시계 : [기계	manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação de sistema de prevenção contra incêndio	e refrigeração

aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e

anteriormente

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

VILA ISABEL

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R ASSIS BRASIL		NÚMERO 608	SALA 09	
CEB	RAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	/	

ENDEREÇO ELETRÔNICO

85.504-293

CONTATO@PRIMELUXENG.COM.BR

MUNICÍPIO PATO BRANCO

(41) 3073-1743

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/03/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/03/2023 às 11:25:47 (data e hora de Brasilia).



Página: 1/2



nicipio



FILIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



DATA DE ABERTURA 16/03/2023

NOME EMPRESARIAL PRIMELUX LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

SITUAÇÃO ESPECIAL

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO R ASSIS BRASIL 608 SALA 09 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 85.504-293 VILA ISABEL **PATO BRANCO** PR ENDEREÇO ELETRÔNICO TEL FEONE CONTATO@PRIMELUXENG.COM.BR (41) 3073-1743 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 16/03/2023 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/03/2023 às 11:25:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



7º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PRIMELUX EIRELI CNPJ: 37.487.516/0001-12

NIRE 41601123186

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

BRUNO RODRIGO DOS SANTOS, nacionalidade Brasileira, nascido em 12/08/1994, Solteiro, Empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 093.763.829-35, portador da Carteira de Identidade sob o nº 130972080, órgão emissor SESP - PR, residente e domiciliado na Rua Samuel Heusi, 190, Centro, Itajaí - SC, CEP 88.301-320;

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada PRIMELUX EIRELI registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41601123186, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 651, bairro Cidade Industrial, Curitiba - PR., CEP 81.280-140, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.487.516/0001-12; Resolve fazer a alteração da EIRELI mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 e 1.055CC) O capital social, totalmente integralizado, que era de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), passa a ser de R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, formado por R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O aumento de capital é totalmente subscrito e integralizado pelo titular, neste ato e fica distribuído da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

TITULAR	(%) Quotas	Quotas	Valor
BRUNO RODRIGO DOS SANTOS	100	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
Total	100	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - Face às alterações acima, o Contrato Social Consolidado passa a viger com a seguinte redação:

> CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO PRIMELUX EIRELI CNPJ: 37.487.516/0001-12 NIRE: 41601123186

BRUNO RODRIGO DOS SANTOS, nacionalidade Brasileira, nascido em 12/08/1994, Solteiro, Empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 093.763.829-35, portador da Carteira de Identidade sob o nº 130972080, órgão emissor SESP - PR, residente e domiciliado na Rua Samuel Heusi, 190, Centro, Itajaí - SC, CEP 88.301-320;

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada PRIMELUX EIRELI registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41601123186, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 651, bairro Cidade Industrial, Curitiba – PR., CEP 81.280-140, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.487.516/0001-12; resolve consolidar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:



7º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PRIMELUX EIRELI CNPJ: 37.487.516/0001-12

NIRE 41601123186



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

O Empresário Individual de Responsabilidade Limitada gira como nome empresarial PRIMELUX EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

O capital social da empresa é de R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, formado por R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo titular da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

TITULAR	(%) Quotas	Quotas	Valor
BRUNO RODRIGO DOS SANTOS	100	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
Total	100	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE

O Empresário Individual de Responsabilidade Limitada tem sua sede no seguinte endereço sito à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 651, bairro Cidade Industrial, Curitiba - PR., CEP 81.280-140.

CLÁUSULA QUARTA DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: comercio atacadista de material elétrico, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, comercio atacadista de ferragens e ferramentas comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures, comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de ferragens e ferramentas, comercio varejista de materiais hidráulicos, comercio varejista de materiais de construção, comercio varejista de artigos de relojoaria, comercio varejista de equipamentos para escritório, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador construção de edifícios, instalação e manutenção elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, obras de instalações em construções, monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, comercio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, serviço de poda de arvore, , construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de estacoes e redes de telecomunicações, manutenção de estacoes e redes de telecomunicações, instalações hidráulicas, sanitárias e a gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de sistema de prevenção contra incêndios, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, comercio atacadista de material elétrico, comercio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, transporte rodoviário de carga, atividades de limpeza, preparação de canteiro e limpeza de terreno,



7ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PRIMELUX EIRELI

CNPJ: 37.487.516/0001-12 NIRE 41601123186



obras de terraplenagem comercio varejista de artigos esportivos, equipamentos e materiais esportivos, artigos de vestuário e acessórios especializados para a pratica de esportes.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercida (s) a (s) atividade (s) de: comercio atacadista de material elétrico, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, comercio atacadista de ferragens e ferramentas comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures, comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de ferragens e ferramentas, comercio varejista de materiais hidráulicos, comercio varejista de materiais de construção, comercio varejista de artigos de relojoaria, comercio varejista de equipamentos para escritório, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador construção de edifícios, instalação e manutenção elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, obras de instalações em construções, monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, comercio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, serviço de poda de arvore, , construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de estacoes e redes de telecomunicações, manutenção de estacoes e redes de telecomunicações, instalações hidráulicas, sanitárias e a gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de sistema de prevenção contra incêndios, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, comercio atacadista de material elétrico, comercio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, transporte rodoviário de carga, atividades de limpeza, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplenagem comercio varejista de artigos esportivos, equipamentos e materiais esportivos, artigos de vestuário e acessórios especializados para a pratica de esportes.

E exerce as seguintes atividades:

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;

4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;

4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;

4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;





7ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PRIMELUX EIRELI CNID: 37.487 €16 (0001.13)

CNPJ: 37.487.516/0001-12 NIRE 41601123186



4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;

4649-4/10 - Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas;

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;

4685-1/00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção;

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria;

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente;

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;

0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras.

CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades em 22/06/2020 conforme ato registrado perante a Junta Comercial do Estado do Paraná e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA (ART. 997, VI; 1.013; 1.015, 1.064 DO CC)

A administração da empresa cabe ao seu titular BRUNO RODRIGO DOS SANTOS já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL





7ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PRIMELUX EIRELI

CNPJ: 37.487.516/0001-12 NIRE 41601123186



O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI № 8.934, DE 1994)
Parágrafo Primeiro: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo Segundo: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outra empresa na modalidade EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada no país.

CLÁUSULA NONA – DAS FILIAIS (ART. 969 CC)

Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste instrumento contratual, na forma da lei, devidamente assinado pelos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ENQUADRAMENTO

O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC 123/2006)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro de Curitiba – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento contratual.

E por se achar assim justo e contratado, assina digitalmente o presente.

Curitiba, 26 de julho de 2022.

BRUNO RODRIGO DOS SANTOS

E



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIMELUX EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	
09376382935	BRUNO RODRIGO DOS SANTOS	






CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2022 11:03 SOB Nº 20225055988. PROTOCOLO: 225055988 DE 27/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209808582. CNPJ DA SEDE: 37487516000112. NIRE: 41601123186. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/07/2022. PRIMELUX EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA SECRETÁRIO-GERAL www.empresafacil.pr.gov.br







CNPJ: 37.487.516/0001-12 NIRE nº 41601123186

BRUNO RODRIGO DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/08/1994, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 093.763.829-35, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 130972080, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado na RUA SAMUEL HEUSI, 190, CENTRO, ITAJAI - SC, CEP 88.301-320;

Único sócio da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de PRIMELUX LTDA, com sede na Rua Clotilde Gaspar Riquelme, 130, bairro Capão da Imbuia, CEP 82.810-410, na cidade de Curitiba — PR, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41601123186 e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.487.516/0001-12; Resolve alterar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ABERTURA DE FILIAL

O sócio da sociedade empresária limitada resolve abrir uma filial com sede na cidade de Pato Branco no Estado do Paraná, na RUA ASSIS BRASIL, 608, SALA 09, BAIRRO VILA ISABEL, CEP 85504293, com o mesmo objeto social que a matriz e com o destaque de capital social no valor de R\$100.000,00 (Cem mil reais).

CLÁUSULA SEDUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam inalteradas as demais cláusulas que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro de Curitiba — Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por se achar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Curitiba, 13 de março de 2023.

BRUNO RODRIGO DOS SANTOS





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital



unicipio

Página 2 de 2

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIMELUX LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)				
CPF/CNPJ	Nome			
09376382935	BRUNO RODRIGO DOS SANTOS			









CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2023 11:15 SOB Nº 41902121239. PROTOCOLO: 231659598 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303568563. CNFJ DA SEDE: 37487516000112. NIRE: 41601123186. COM EPEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2023. PRIMELUX LTDA

> LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA SECRETÁRIO-GERAL www.empresafacil.pr.gov.br





CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRIMELUX LTDA CNPJ: 37.487.516/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 06:40:36 do dia 18/05/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 14/11/2023.

Código de controle da certidão: D1D9.AD48.1EDA.6572 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.









Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Nº 030428667-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 37.487.516/0003-84

Nome: PRIMELUX LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao desgumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/09/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br









SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PATO BRANCO DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE

CÓDIGO....: 37487516000384 NOME....: PRIMELUX LTDA

CNPJ/CPF..: 37.487.516/0003-84

ENDEREÇO..: ASSIS BRASIL CEP..... 85504293

MUNICIPIO.: PATO BRANCO

608 - VILA IZABEL

UF: PR

FINALIDADE: Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuinte do sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.patobranco.pr.gov.br ou através do QR Code com os dados abaixo:

Emitida em: 10/05/20234 Válida até: 08/08/2023/

Ano da Certidão..... 2023 Número da certidão..... 0030634

Código de autenticidade da certidão: 831260950831260

Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.

Pato Branco - PR em, 10 de Maio de 2023.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.





nicipio

PREFEITURA DE PATO BRANCO - Rua Caramuru, 271, Centro, 85501-064



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

37.487.516/0003-84

Razão

Social:

PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI

Endereço:

R ASSIS BRASIL 608 SALA 09 / VILA ISABEL / PATO BRANCO / PR /

85504-293

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/06/2023 a 04/07/2023

Certificação Número: 2023060503513779977508

Informação obtida em 23/06/2023 16:05:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br











CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIMELUX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.487.516/0003-84 / Certidão nº: 29493435/2023

Expedição: 23/06/2023, às 16:03:37

Validade: 20/12/2023/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que PRIMELUX LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.487.516/0003-84, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.







ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO № 47/2023

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93 E DE ME/EPP

Ao

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR Pregão Eletrônico nº 47/2023

A Empresa PRIMELUX LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 37.487.516/0003-84, com endereço na Rua ASSIS BRASIL, 608, SL 09 - VILA ISABEL - CEP 85504-293 Estado do PR, Telefone (41) 3073-1743 por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) BRUNO RODRIGO DOS SANTOS, inscrito (a) no CPF nº 093.763.829-35 e RG nº 13.097.208-0, DECLARA expressamente que:

- I Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- II Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- III Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- IV Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- V Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

41 3073-1743

vendas@primeluxeng.com.br

Rua ASSIS BRASIL, 608, SL 09 - VILA ISABEL - CEP 85504-293 Pato Branco PR







VI – Nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de microempresa e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Curitiba, 26 de Junho de 2023.

BRUNO RODRIGO Administration of BIAND ROBINGS DELIVER DOS SANTOS: Obligation of the Conference of the

Bruno Rodrigo Dos Santos RG: 13.097.208-0 CPF: 093.763.829-35 PRIMELUX LTDA CNPJ: 37.487.516/0003-84

C

41 3073-1743

vendas@primeluxeng.com.br

Rua ASSIS BRASIL, 608, SL 09 - VILA ISABEL - CEP 85504-293 Pato Branco PR









Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

90993771-08

Inscrição CNPJ

37.487.516/0003-84

Início das Atividades

03/2023

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial PRIMELUX LTDA

Título do Estabelecimento PRIMELUX

Endereço do Estabelecimento RUA ASSIS BRASIL, 608, SL 09 - VILA ISABEL - CEP 85504-293 FONE: (41) 3073-1743

Município de Instalação PATO BRANCO - PR, DESDE 03/2023

Qualificação

Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 03/2023

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO Estabelecimento

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

4649-4/06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES

4649-4/10 - COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS

4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL: PARTES E PECAS

4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS

4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS

4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4685-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4783-1/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA

4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICOS

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES

4221-9/05 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES

4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM







Municipio

Tipo CPF 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARTONOMO PROPERTIDADO. DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E

AEROPORTOS

Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
093.763.829-35	BRUNO RODRIGO DOS SANTOS	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 23/07/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90993771-08

Emitido Eletronicamente via Internet 23/06/2023 14:48:54



Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR







Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR 16/03/2023 - 11 26 50

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual 90993771-08 Inscrição CNPJ 37.487.516/0003-84

Nome Empresarial Primelux Ltda

Endereço Rua Assis Brasil, 608. SI 09. Vila Isabel

85504-293 - Pato Branco - PR

Telefone (41)3073-1743

E-mail CONTATO@PRIMELUXENG.COM.BR

Atividade Econômica

Principal

Atividade(s)

Econômica(s)

Secundária(s)

4673-7/00 - Comercio Atacadista de Material Eletrico

4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de Escritorio e de Papelaria

4649-4/06 - Comercio Atacadista de Lustres, Luminarias e Abajures

4649-4/10 - Comercio Atacadista de Joias, Relogios e Bijuterias, Inclusive

Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas

4649-4/99 - Comercio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de

Uso Pessoal e Domestico não Especificados Anteriormente

4651-6/01 - Comercio Atacadista de Equipamentos de Informatica

4663-0/00 - Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos para Uso

Industrial; Partes e Pecas

4665-6/00 - Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos para Uso

Comercial; Partes e Pecas

4669-9/99 - Comercio Atacadista de Outras Maguinas e Equipamentos não

Especificados Anteriormente; Partes e Pecas

4672-9/00 - Comercio Atacadista de Ferragens e Ferramentas

4685-1/00 - Comercio Atacadista de Produtos Siderurgicos e Metalurgicos,

Exceto para Construcao

4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico

4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas

4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos

4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral

4763-6/02 - Comercio Varejista de Artigos Esportivos

4783-1/02 - Comercio Varejista de Artigos de Relojoaria

4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio

4930-2/02 - Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos

Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional

8020-0/01 - Atividades de Monitoramento de Sistemas de Seguranca

Eletronicos

4120-4/00 - Construcao de Edificios

4221-9/02 - Construcao de Estacoes e Redes de Distribuicao de Energia

Eletrica

4221-9/03 - Manutencao de Redes de Distribuicao de Energia Eletrica

4221-9/04 - Construcao de Estacoes e Redes de Telecomunicacoes

4221-9/05 - Manutencao de Estacoes e Redes de Telecomunicacoes

4311-8/02 - Preparacao de Canteiro e Limpeza de Terreno

4313-4/00 - Obras de Terraplenagem

4321-5/00 - Instalação e Manutenção Eletrica

4322-3/01 - Instalações Hidraulicas, Sanitarias e de Gas



4322-3/02 - Instalacao e Manutencao de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilacao e Refrigeracao

4322-3/03 - Instalacoes de Sistema de Prevencao Contra Incendio 4329-1/04 - Montagem e Instalacao de Sistemas e Equipamentos de

Iluminacao e Sinalizacao em Vias Publicas, Portos e Aeroportos



Características do Estabelecimento

Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)

Unidade Auxiliar

Escritório Administrativo

Início das Atividades

03/2023

Código SRP Atual:

1.2520.203 - Desde 03/2023

Situação Cadastral

Atual:

Ativo - Desde 03/2023

Regime Pagamento

Atual:

2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do

Mes+2 - Desde 03/2023

SPED (EFD, NF-e, CT-

e, NFC-e):

Maiores informações clique aqui





ESTADO DO PARANÁ POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ CORPO DE BOMBEIROS 13GB - SPCIP PATO BRANCO



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.01.23.0001584620-76

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

PRIMELUX LTDA

Nome Fantasia: PRIMELUX CPF/CNPJ: 37.487.516/0003-84

Código da Atividade Econômica (CNAE):

4673/7-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4663/0-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL

4665/6-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL

4669/9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4120/4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4221/9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4221/9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4221/9-04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

4221/9-05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

4311/8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4313/4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321/5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322/3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4322/3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4322/3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

4329/1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E

SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4329/1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4647/8-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

4649/4-06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES

4649/4-10 - COMÉRCIO ATACADISTA DE JÓIAS, RELÓGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS

4649/4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4651/6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

4672/9-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4685/1-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS, EXCETO PARA CONSTRUÇÃO

4742/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4744/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744/0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

4744/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4763/6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4783/1-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA

4789/0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

4930/2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

4930/2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

7732/2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR,



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.

A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."





ESTADO DO PARANÁ POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ CORPO DE BOMBEIROS 13GB - SPCIP PATO BRANCO





EXCETO ANDAIMES

7739/0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

7739/0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

8129/0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8211/3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

8299/7-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8020/0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

0161/0-02 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS

Logradouro: ASSIS BRASIL Número: 608

Complemento: SALA 09 Bairro: VL ISABEL Município: PATO BRANCO-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Area Total: 200,00 m² Área Vistoriada: 10,00 m²

Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)

Capacidade de Público: 3 PESSOAS

Uso de GLP:

Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.

Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 15 de Março de 2024



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo. A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."







Empresa ►► Fácil

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



LICENÇA SANITÁRIA

Número 1161

Nome Fantasia: PRIMELUX

Razão Social: PRIMELUX LTDA

CNPJ: 37.487.516/0003-84

Inscrição Municipal: 820915

Atividade Principal: 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

Atividade(s) Secundária(s): 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 7732-2/01 - Aluquel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 4685-1/00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e pecas, 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4649-4/10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4672-9/00 -Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Responsável Técnico:

Município: Pato Branco Endereço: RUA ASSIS BRASIL, 608,, SALA 09, VILA ISABEL

CEP: 85504293



Local e data: Pato Branco, terça, 23 de maio de 2023

Validade: quarta, 03 de abril de 2024



RODRIGO BERTOL

Secretaria Municipal de Saude

Observação

RISCO V. LICENÇA LIBERADA PELO FISCAL LAURI LOPES.

Código de Autenticidade: 23NJLZXDGX

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO CLARICE C. KRUTQUEVISKI

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial









ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 820915

Nome Fantasia: PRIMELUX

Razão Social: PRIMELUX LTDA

CNPJ: 37.487.516/0003-84

Atividade Principal: 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

Atividade(s) Secundária(s): 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, 4322-3/01 -Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4649-4/10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4649-4/99 -Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 4669-9/99 -Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4221-9/04 -Construção de estações e redes de telecomunicações, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 4685-1/00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4789-0/07 -Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria

Município: Pato Branco Endereço: RUA ASSIS BRASIL, 608, , SALA 09, VILA ISABEL

CEP: 85504293

Local e data: Pato Branco, quinta, 16 de março de 2023





Secretaria Municipal de Administração e Finanças



Código de Autenticidade: OFLHNY1P

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial











Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 37487516000384

NENHUM ITEM ENCONTRADO!







Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/06/2023 15:21:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: PRIMELUX LTDA CNPJ: 37.487.516/0003-84

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





Autenticidade de documentos	
DADOS DA CONSULTA	

Protocolo: 225055988 Data do Protocolo: 27/07/2022 Número de Registro: 1 41601123186 Arquivamento: 20225055988 Empresa: PRIMELUX LTDA Documento(s): **™** Contrato

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais



Voltar

Desenvolvido por:



7º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PRIMELUX EIRELI CNPI: 37.487.516/0001-12

CNPJ: 37.487.516/0001-12 NIRE 41601123186

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

BRUNO RODRIGO DOS SANTOS, nacionalidade Brasileira, nascido em 12/08/1994, Solteiro, Empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 093.763.829-35, portador da Carteira de Identidade sob o nº 130972080, órgão emissor SESP - PR, residente e domiciliado na Rua Samuel Heusi, 190, Centro, Itajaí - SC, CEP 88.301-320;

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada PRIMELUX EIRELI registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41601123186, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 651, bairro Cidade Industrial, Curitiba – PR., CEP 81.280-140, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.487.516/0001-12; Resolve fazer a alteração da EIRELI mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 e 1.055CC) O capital social, totalmente integralizado, que era de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), passa a ser de R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, formado por R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O aumento de capital é totalmente subscrito e integralizado pelo titular, neste ato e fica distribuído da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

TITULAR	(%) Quotas	Quotas	Valor
BRUNO RODRIGO DOS SANTOS	100	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
Total	100	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – Face às alterações acima, o Contrato Social Consolidado passa a viger com a seguinte redação:


CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO PRIMELUX EIRELI CNPJ: 37.487.516/0001-12 NIRE: 41601123186

BRUNO RODRIGO DOS SANTOS, nacionalidade Brasileira, nascido em 12/08/1994, Solteiro, Empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 093.763.829-35, portador da Carteira de Identidade sob o nº 130972080, órgão emissor SESP - PR, residente e domiciliado na Rua Samuel Heusi, 190, Centro, Itajaí - SC, CEP 88.301-320;

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada PRIMELUX EIRELI registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41601123186, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 651, bairro Cidade Industrial, Curitiba – PR., CEP 81.280-140, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.487.516/0001-12; resolve consolidar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

7º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PRIMELUX EIRELI CNPJ: 37.487.516/0001-12

NIRE 41601123186



O Empresário Individual de Responsabilidade Limitada gira como nome empresarial PRIMELUX EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

O capital social da empresa é de R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, formado por R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo titular da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

TITULAR	(%) Quotas	Quotas	Valor
BRUNO RODRIGO DOS SANTOS	100	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
Total	100	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEDE

O Empresário Individual de Responsabilidade Limitada tem sua sede no seguinte endereço sito à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 651, bairro Cidade Industrial, Curitiba - PR., CEP 81.280-140.

CLÁUSULA QUARTA DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: comercio atacadista de material elétrico, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, comercio atacadista de ferragens e ferramentas comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures, comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de ferragens e ferramentas, comercio varejista de materiais hidráulicos, comercio varejista de materiais de construção, comercio varejista de artigos de relojoaria, comercio varejista de equipamentos para escritório, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador construção de edifícios, instalação e manutenção elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, obras de instalações em construções, monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, comercio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, serviço de poda de arvore, , construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de estacoes e redes de telecomunicações, manutenção de estacoes e redes de telecomunicações, instalações hidráulicas, sanitárias e a gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de sistema de prevenção contra incêndios, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, comercio atacadista de material elétrico, comercio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, transporte rodoviário de carga, atividades de limpeza, preparação de canteiro e limpeza de terreno,





7ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PRIMELUX EIRELI CNPJ: 37.487.516/0001-12 NIRE 41601123186

obras de terraplenagem comercio varejista de artigos esportivos, equipamentos e materiais esportivos, artigos de vestuário e acessórios especializados para a pratica de esportes.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercida (s) a (s) atividade (s) de: comercio atacadista de material elétrico, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, comercio atacadista de ferragens e ferramentas comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures, comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de ferragens e ferramentas, comercio varejista de materiais hidráulicos, comercio varejista de materiais de construção, comercio varejista de artigos de relojoaria, comercio varejista de equipamentos para escritório, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador construção de edifícios, instalação e manutenção elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, obras de instalações em construções, monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, comercio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, serviço de poda de arvore, , construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de estacoes e redes de telecomunicações, manutenção de estacoes e redes de telecomunicações, instalações hidráulicas, sanitárias e a gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de sistema de prevenção contra incêndios, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, comercio atacadista de material elétrico, comercio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, transporte rodoviário de carga, atividades de limpeza, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplenagem comercio varejista de artigos esportivos, equipamentos e materiais esportivos, artigos de vestuário e acessórios especializados para a pratica de esportes.

E exerce as seguintes atividades:

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;

4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;

4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;

4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

7º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAI PRIMELUX EIRELI CNPJ: 37.487.516/0001-12

NIRE 41601123186

- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4329-1/99 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
- 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
- 4649-4/10 Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas;
- 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- 4685-1/00 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção;
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria;
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente;
- 8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- 0161-0/02 Serviço de poda de árvores para lavouras.

CLÁUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades em 22/06/2020 conforme ato registrado perante a Junta Comercial do Estado do Paraná e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA (ART. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC) A administração da empresa cabe ao seu titular BRUNO RODRIGO DOS SANTOS já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

7ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIA PRIMELUX EIRELI CNPJ: 37.487.516/0001-12

NIRE 41601123186

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI № 8.934, DE 1994) Parágrafo Primeiro: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo Segundo: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outra empresa na modalidade EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada no país.

CLÁUSULA NONA – DAS FILIAIS (ART. 969 CC)

Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste instrumento contratual, na forma da lei, devidamente assinado pelos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ENQUADRAMENTO

O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC 123/2006)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro de Curitiba - Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento contratual.

E por se achar assim justo e contratado, assina digitalmente o presente.

Curitiba, 26 de julho de 2022.

BRUNO RODRIGO DOS SANTOS



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIMELUX EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)						
CPF/CNPJ	Nome					
09376382935	BRUNO RODRIGO DOS SANTOS					



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2022 11:03 SOB N° 20225055988.

PROTOCOLO: 225055988 DE 27/07/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209808582. CNPJ DA SEDE: 37487516000112.

NIRE: 41601123186. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/07/2022.

PRIMELUX EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA SECRETÁRIO-GERAL www.empresafacil.pr.gov.br





Autenticidade de documentos
DADOS DA CONSULTA
Protocolo:
a 231659598
Data do Protocolo:
i 16/03/2023
Número de Registro:
i≡ 41902121239
Arquivamento:
41902121239
Empresa:
PRIMELUX LTDA
Documento(s):
™ Contrato

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais



Voltar

Desenvolvido por:



Surricipio de Santa de Comer Unida

9ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PRIMELUX LTDA

CNPJ: 37.487.516/0001-12 NIRE nº 41601123186

BRUNO RODRIGO DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/08/1994, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 093.763.829-35, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 130972080, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado na RUA SAMUEL HEUSI, 190, CENTRO, ITAJAI - SC, CEP 88.301-320;

Único sócio da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de PRIMELUX LTDA, com sede na Rua Clotilde Gaspar Riquelme, 130, bairro Capão da Imbuia, CEP 82.810-410, na cidade de Curitiba – PR, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41601123186 e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.487.516/0001-12; Resolve alterar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ABERTURA DE FILIAL

O sócio da sociedade empresária limitada resolve abrir uma filial com sede na cidade de Pato Branco no Estado do Paraná, na RUA ASSIS BRASIL, 608, SALA 09, BAIRRO VILA ISABEL, CEP 85504293, com o mesmo objeto social que a matriz e com o destaque de capital social no valor de R\$100.000,00 (Cem mil reais).

CLÁUSULA SEDUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam inalteradas as demais cláusulas que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro de Curitiba – Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por se achar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Curitiba, 13 de março de 2023.

BRUNO RODRIGO DOS SANTOS



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIMELUX LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)					
CPF/CNPJ	Nome				
09376382935	BRUNO RODRIGO DOS SANTOS				



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2023 11:15 SOB N° 41902121239. PROTOCOLO: 231659598 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303568563. CNPJ DA SEDE: 37487516000112. NIRE: 41601123186. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2023. PRIMELUX LTDA BRASIL (HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 37.487.516/0001-12

Código de Controle: D1D9.AD48.1EDA.6572

Data da Emissão: 18/05/2023

Hora da Emissão: 06:40:36

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/05/2023, com validade até 14/11/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Consulta a certidões emitidas pela Sefa



Informações do Documento

Certidão

030428667-06

Tipo

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida

Ativa Estadual - Automática

Fornecida

CNPJ 37.487.516/0003-84

para o

PRIMELUX LTDA

Data de

10/05/2023 13:58:21

Emissão

Data de

07/09/2023

Validade



VOLTAR



Secretaria da Fazenda Av. Vicente Machado, 445 - Centro 80420-902 - Curitiba - PR Localize no mapa





SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATO BRANCO DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE

CÓDIGO...: 37487516000384

NOME....: PRIMELUX LTDA CNPJ/CPF..: 37.487.516/0003-84

ENDEREÇO..: ASSIS BRASIL

CEP..... 85504293 MUNICIPIO.: PATO BRANCO , 608 - VILA IZABEL

UF: PR

FINALIDADE: Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuinte do sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.patobranco.pr.gov.br ou através do QR Code com os dados abaixo:

Emitida em: 10/05/2023. Válida até: 08/08/2023.

Ano da Certidão..... 2023 Número da certidão.....: 0030634

Código de autenticidade da certidão: 831260950831260

Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.

Pato Branco - PR em, 10 de Maio de 2023.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



PREFEITURA DE PATO BRANCO - Rua Caramuru, 271, Centro, 85501-064



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 37.487.516/0003-84

Razão social: PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI

Nome fantasia: PRIMELUX

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
4/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062405004409778391
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060503513779977508
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051704501679157045
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042804282220928406
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040903294571341340
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032104231462224603
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030204495067906443
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021104233693297578
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012304101962303109
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010404425115204353
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121604545165655530
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112704113205818096
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110805152118028270
0/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102020195097635130
30/09/2022	30/09/2022 a 29/10/2022	2022093004113059533600
11/09/2022	11/09/2022 a 10/10/2022	2022091103392776743518
23/08/2022	23/08/2022 a 21/09/2022	2022082304045840627482
04/08/2022	04/08/2022 a 02/09/2022	2022080404095807631462
16/07/2022	16/07/2022 a 14/08/2022	2022071603290112205109
27/06/2022	27/06/2022 a 26/07/2022	2022062703340195135604
07/06/2022	07/06/2022 a 06/07/2022	2022060702161372017012
19/05/2022	19/05/2022 a 17/06/2022	2022051902183983323268
30/04/2022	30/04/2022 a 29/05/2022	2022043002041458954748
11/04/2022	11/04/2022 a 10/05/2022	2022041101535028921356
23/03/2022	23/03/2022 a 21/04/2022	2022032301543651411903
04/03/2022	04/03/2022 a 02/04/2022	2022030401573118218378
13/02/2022	13/02/2022 a 14/03/2022	2022021301591831616975
25/01/2022	25/01/2022 a 23/02/2022	2022012508564502229270
24/12/2021	24/12/2021 a 22/01/2022	2021122402351514917496
05/12/2021	05/12/2021 a 03/01/2022	2021120502135333512501

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
16/11/2021	16/11/2021 a 15/12/2021	2021111602123243167938
28/10/2021	28/10/2021 a 26/11/2021	2021102802284162435602
09/10/2021	09/10/2021 a 07/11/2021	2021100902214130958291
20/09/2021	20/09/2021 a 19/10/2021	2021092001590389585649
01/09/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	2021090102531526758211
13/08/2021	13/08/2021 a 11/09/2021	2021081302365965261524

Resultado da consulta em 26/06/2023 15:17:42

Voltar			





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIMELUX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.487.516/0003-84 Certidão nº: 29493435/2023

Expedição: 23/06/2023, às 16:03:37

Validade: 20/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **PRIMELUX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **37.487.516/0003-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





ANEXO IV PREGÃO ELETRÔNICO № 47/2023 PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR

Pregão Eletrônico nº 47/2023

Razão Social: PRIMELUX LTDA CNPJ: 37.487.516/0003-84 /

Endereço: RUA ASSIS BRASIL, 608 SALA 09 VILA ISABEL CEP: 85.504-293 PATO BRANCO PR

E-mail: CONTATO@PRIMELUXENG.COM.BR

Telefone: 3073-1743

Agência: 4011

Conta Bancária nº: 99516-9

Banco: ITAU

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do(s) item(ns) abaixo detalhados:

LOTE	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNT	TOTAL
7/	100	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	INBRAX / INVSTE 250W PRO C/B	R\$ 127,65	R\$ 12.765,00
19 /	37	LUMINÁRIAS PÚBLICA LEĎ, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65,000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, CONFORME NORMAS ÁBNT 5123.	INBRAX / IN.LUM.EFC50W	R\$ 351,00	R\$ 12.987,00





E

41 3073-1743

vendas@primeluxeng.com.br

Rua Assis Brasil, 608, SL 09 - VILA ISABEL - CEP 85504-293 Pato Branco PR







21 80	LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 120W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65,000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18,700 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OUTOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, CONFORME NORMAS ABNT 5123	ELLEKTRA LED / EL120	R\$ 640,00	R\$ 51.200,00
			TOTAL	R\$ 76.952,00

O valor total estimado dos itens é de R\$ 76.952,00 (Setenta e seis mil novecentos e cinquenta e dois reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: Conforme Edital.

Curitiba, 26 de Junho de 2023.

BRUNO SAME DE L'AMBRE L'AMBRE

Bruno Rodrigo Dos Santos RG: 13.097.208-0 CPF: 093.763.829-35 PRIMELUX LTDA

CNPJ: 37.487.516/0003-84





41 3073-1743

vendas@primeluxeng.com.br

Rua Assis Brasil, 608, SL 09 - VILA ISABEL - CEP 85504-293 Pato Branco PR





Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.comp

Proposta Reajustada PE 47/2023

1 mensagem

contato@primeluxeng.com.br <contato@primeluxeng.com.br> Para: "licitacaocoronelvivida@gmail.com" <licitacaocoronelvivida@gmail.com> Cc: "iana@coronelvivida.pr.gov.br" <iana@coronelvivida.pr.gov.br>

26 de junho de 2023 às 14:04

Boa tarde Srs,

Segue em anexo proposta reajustada referente ao pregão eletrônico 47/2023.

Atenciosamente

Primelux







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

37.487.516/0003-84 / FILIAL	COMPROVAN	ITE DE INSCRIÇÃO E DE SITI CADASTRAL	JAÇÃO DATA DE ABERTI 16/03/2023	URA
PRIMELUX LTDA				
TTULO DO ESTABELECIMENT	TO (NOME DE FANTASIA)			PORTE ME
	IVIDADE ECONÔMICA PRINCIPA atacadista de material el			
1.61-0-02 - Serviço de 1.20-4-00 - Construçă 2.21-9-02 - Construçă 2.21-9-03 - Manutençã 2.21-9-05 - Manutençã 3.11-8-02 - Preparação 3.13-4-00 - Obras de t 3.21-5-00 - Instalação 3.22-3-01 - Instalação 3.22-3-02 - Instalação 3.22-3-03 - Instalação	o de estações e redes de fo de redes de distribuiç o de estações e redes de fo de estações e redes de o de canteiro e limpeza de erraplenagem e manutenção elétrica s hidráulicas, sanitárias e manutenção de sistem s de sistema de prevenç s	e distribuição de energia elétrica ão de energia elétrica e telecomunicações le telecomunicações de terreno e de gás nas centrais de ar condicionado, de		
3.29-1-99 - Outras obr 6.47-8-01 - Comércio 6.49-4-06 - Comércio 6.49-4-10 - Comércio 6.49-4-99 - Comércio interiormente 6.51-6-01 - Comércio	atacadista de artigos de atacadista de lustres, lur atacadista de jólas, relóg atacadista de outros equ atacadista de equipamer	gios e bijuterias, inclusive pedras pr uipamentos e artigos de uso pessoal	eciosas e semipreciosa e doméstico não espe	
43.29-1-99 - Outras obr 46.47-8-01 - Comércio de 46.49-4-06 - Comércio de 46.49-4-10 - Comércio de 46.49-4-99 - Comércio de 46.51-6-01 - Comércio de 46.51-6-01 - Comércio de 46.63-0-00 - Comércio de 6000 EDESCRIÇÃO DA NA	atacadista de artigos de atacadista de lustres, lui atacadista de jólas, relóg atacadista de outros equi atacadista de equipamer atacadista de Máquinas	escritório e de papelaria minárias e abajures glos e bijuterias, inclusive pedras pr uipamentos e artigos de uso pessoal ntos de informática	eciosas e semipreciosa e doméstico não espe	
43.29-1-99 - Outras obr 46.47-8-01 - Comércio de 49-4-06 - Comércio de 46.49-4-10 - Comércio de 46.49-4-99 - Comércio de 46.51-6-01 - Comércio de 46.51-6-01 - Comércio de 6.63-0-00 - Comércio de 6.	atacadista de artigos de atacadista de lustres, lui atacadista de jólas, relóg atacadista de outros equi atacadista de equipamer atacadista de Máquinas	escritório e de papelaria minárias e abajures glos e bijuterias, inclusive pedras pr uipamentos e artigos de uso pessoal ntos de informática e equipamentos para uso industrial;	eciosas e semipreciosa e doméstico não espe	
43.29-1-99 - Outras obr 46.47-8-01 - Comércio 46.49-4-06 - Comércio 46.49-4-10 - Comércio 46.49-4-99 - Comércio 46.51-6-01 - Comércio 46.63-0-00 - Comércio 2001GO E DESCRIÇÃO DA NA 206-2 - Sociedade Emp	atacadista de artigos de atacadista de lustres, lui atacadista de jólas, relóg atacadista de outros equi atacadista de equipamer atacadista de Máquinas	escritório e de papelaria minárias e abajures glos e bijuterias, inclusive pedras pr uipamentos e artigos de uso pessoal ntos de informática e equipamentos para uso industrial;	eciosas e semipreciosa e doméstico não esper partes e peças	
I3.29-1-99 - Outras obri I6.47-8-01 - Comércio : I6.49-4-06 - Comércio : I6.49-4-10 - Comércio : I6.49-4-99 - Comércio : I6.51-6-01 - Comércio : I6.63-0-00 - Comércio : ICÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA 206-2 - Sociedade Emp IOGRADOURO R ASSIS BRASIL	atacadista de artigos de atacadista de lustres, lui atacadista de jóias, relóg atacadista de outros equi atacadista de equipameratacadista de Máquinas ATUREZA JURÍDICA presária Limitada BAIRRO/DISTRITO VILA ISABEL	escritório e de papelaria minárias e abajures glos e bijuterias, inclusive pedras pr ulpamentos e artigos de uso pessoal ntos de informática e equipamentos para uso industrial; NÚMERO 608 COM SAL	eciosas e semipreciosa e doméstico não esper partes e peças	Cificados
I3.29-1-99 - Outras obri I6.47-8-01 - Comércio de A9-4-06 - Comércio de A9-4-10 - Comércio de A9-4-99 - Comércio de A9-4-99 - Comércio de A9-4-99 - Comércio de A9-4-99 - Comércio de A9-4-90 - COMERCIO DE A9-4-90 - CONTATO PRIMELUX ENTE FEDERATIVO RESPONSENTE	atacadista de artigos de atacadista de lustres, lui atacadista de jólas, relógatacadista de outros equi atacadista de equipamenta atacadista de Máquinas ATUREZA JURÍDICA presária Limitada BAIRRO/DISTRITO VILA ISABEL KENG.COM.BR	escritório e de papelaria minárias e abajures gios e bijuterias, inclusive pedras pr uipamentos e artigos de uso pessoal ntos de informática e equipamentos para uso industrial; NÚMERO 608 COM 608 MUNICÍPIO PATO BRANCO TELEFONE	eciosas e semipreciosa e doméstico não esper partes e peças	Cificados
I3.29-1-99 - Outras obrita. I3.29-1-99 - Outras obrita. I6.47-8-01 - Comércio 16.49-4-06 - Comércio 16.49-4-10 - Comércio 16.49-4-99 - Comércio 16.49-4-99 - Comércio 16.51-6-01 - Comércio 16.51-6-01 - Comércio 16.63-0-00	atacadista de artigos de atacadista de lustres, lur atacadista de jólas, relógatacadista de outros equatacadista de equipameratacadista de Máquinas ATUREZA JURÍDICA presária Limitada BAIRRO/DISTRITO VILA ISABEL KENG.COM.BR	escritório e de papelaria minárias e abajures gios e bijuterias, inclusive pedras pr uipamentos e artigos de uso pessoal ntos de informática e equipamentos para uso industrial; NÚMERO 608 COM 608 MUNICÍPIO PATO BRANCO TELEFONE	eciosas e semipreciosa e doméstico não esper partes e peças	UF PR
43.29-1-99 - Outras obr 46.47-8-01 - Comércio 46.49-4-06 - Comércio 46.49-4-10 - Comércio 46.49-4-99 - Comércio anteriormente 46.51-6-01 - Comércio	atacadista de artigos de atacadista de lustres, lur atacadista de jólas, relógatacadista de outros equatacadista de equipameratacadista de Máquinas ATUREZA JURÍDICA presária Limitada BAIRRO/DISTRITO VILA ISABEL KENG.COM.BR	escritório e de papelaria minárias e abajures gios e bijuterias, inclusive pedras pr uipamentos e artigos de uso pessoal ntos de informática e equipamentos para uso industrial; NÚMERO 608 COM 608 MUNICÍPIO PATO BRANCO TELEFONE	eciosas e semipreciosa e doméstico não especiosas partes e peças PLEMENTO A 09	UF PR

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/06/2023 às 14:07:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

26/06/2023, 14:08 about:blank





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

37.487.516/0003-84 FILIAL	СОМ	PROVANTE DE INSCRI CADASTR		E SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 16/03/2023	
NOME EMPRESARIAL PRIMELUX LTDA						
46.69-9-99 - Comércio 46.72-9-00 - Comércio 46.85-1-00 - Comércio 47.42-3-00 - Comércio 47.44-0-01 - Comércio 47.44-0-93 - Comércio 47.44-0-99 - Comércio 47.63-6-02 - Comércio 47.83-1-02 - Comércio 47.83-0-07 - Comércio 49.30-2-01 - Transport 49.30-2-01 - Aluguel d 47.32-2-01 - Aluguel d	atacadista de atacadista de atacadista de atacadista de varejista de ma varejista de ma varejista de ma varejista de atacadista de ma varejista de atacadista de atacadista de atacadista de atacadista de en codoviário de en aquinas e e e palcos, cobe	náquinas e equipamentos pa outras máquinas e equipame erragens e ferramentas orodutos siderúrgicos e meta terial elétrico ragens e ferramentas oteriais hidráulicos oteriais de construção em ge igos esportivos	ntos não e alúrgicos, ral gosos e m gosos e m o sem ope uso tempo	exceto para cons udanças, munici, udanças, intermu	eriormente; partes trução pal. unicipal, interestado daimes laimes	ual e
80.20-0-01 - Atividade: 81.29-0-00 - Atividade: 82.11-3-00 - Serviços (82.99-7-99 - Outras ati	s de limpeza na combinados de ividades de ser	ento de sistemas de segurai o especificadas anteriormen escritório e apolo administr /iços prestados principalme	te ativo		ificadas anteriorme	nte
80.20-0-01 - Atividade: 81.29-0-00 - Atividade: 82.11-3-00 - Serviços e 82.99-7-99 - Outras ati CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA N 206-2 - Sociedade Em	s de limpeza na combinados de ividades de ser	o especificadas anteriormen escritório e apoio administr viços prestados principalme	te ativo		ificadas anteriorme	ente
80.20-0-01 - Atividade: 81.29-0-00 - Atividade: 82.11-3-00 - Serviços e 82.99-7-99 - Outras ati CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAN 206-2 - Sociedade Em LOGRADOURO R ASSIS BRASIL	s de limpeza na combinados de ividades de ser	o especificadas anteriormen escritório e apoio administr riços prestados principalme	ité ativo nte às emp	COMPLEMENTO SALA 09	ificadas anteriorme	ur PR
80.20-0-01 - Atividade: 81.29-0-00 - Atividade: 82.11-3-00 - Serviços e 82.99-7-99 - Outras ati CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAN 206-2 - Sociedade Em LOGRADOURO R ASSIS BRASIL CEP 85.504-293 ENDEREÇO ELETRÔNICO	s de limpeza na combinados de ividades de ser iATUREZA JURÍDICA presária Limita BAIRRO/DISTRI VILA ISABE	o especificadas anteriormen escritório e apolo administr riços prestados principalme	té ativo nte às emp úMERO 08	COMPLEMENTO SALA 09	ificadas anteriorme	UF
80.20-0-01 - Atividade: 81.29-0-00 - Atividade: 82.11-3-00 - Serviços e 82.99-7-99 - Outras ati CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA N 206-2 - Sociedade Em LOGRADOURO R ASSIS BRASIL CEP 85.504-293 ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@PRIMELU. ENTE FEDERATIVO RESPON	s de limpeza na combinados de ividades de ser iATUREZA JURÍDICA presária Limita BAIRRO/DISTRI VILA ISABE XENG.COM.BR	o especificadas anteriormen escritório e apolo administr riços prestados principalme	unicípio ATO BRAN	COMPLEMENTO SALA 09	ificadas anteriorme	UF
80.20-0-01 - Atividade 81.29-0-00 - Atividade 82.11-3-00 - Serviços	s de limpeza na combinados de ividades de ser iATUREZA JURÍDICA presária Limita BAIRRO/DISTRI VILA ISABE XENG.COM.BR	o especificadas anteriormen escritório e apolo administr riços prestados principalme	unicípio ATO BRAN	COMPLEMENTO SALA 09	ificadas anteriorme	UF PR
80.20-0-01 - Atividade: 81.29-0-00 - Atividade: 82.11-3-00 - Serviços e 82.99-7-99 - Outras ati CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAN 206-2 - Sociedade Em LOGRADOURO R ASSIS BRASIL CEP 85.504-293 ENDEREÇO ELETRÓNICO CONTATO@PRIMELU ENTE FEDERATIVO RESPON ******	s de limpeza na combinados de ividades de ser latureza jurídica presária Limita BAIRRO/DISTRI VILA ISABE XENG.COM.BR	o especificadas anteriormen escritório e apolo administr riços prestados principalme	unicípio ATO BRAN	COMPLEMENTO SALA 09	TA DA SITUAÇÃO CADAS'	UF PR

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/06/2023 às 14:07:53 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

1



Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com

Re: Proposta Reajustada PE 47/2023

1 mensagem

contato@primeluxeng.com.br <contato@primeluxeng.com.br> Para: "licitacaocoronelvivida@gmail.com" licitacaocoronelvivida@gmail.com> Cc: "iana@coronelvivida.pr.gov.br" <iana@coronelvivida.pr.gov.br>

26 de junho de 2023 às 14:09

Boa tarde.

Segue Cnpj Atualizado.

Att

On jun 26 2023, at 2:03 pm, contato@primeluxeng.com.br wrote: Boa tarde Srs.

Segue em anexo proposta reajustada referente ao pregão eletrônico 47/2023.

Atenciosamente

Primelux

Cnpj.pdf 157K





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

42.003.646/0001-72 / MATRIZ		NSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/05/2021
NOME EMPRESARIAL FLUXXO LED COMERCIO ILUMINACAO LTDA	ATACADISTA IMPORTACAO E E	EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO	S ELETRONICOS E
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (FLUXXO LED	NOME DE FANTASIA)	,	PORTE
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVID 46.49-4-06 - Comércio ata	DADE ECONÔMICA PRINCIPAL Acadista de lustres, luminárias e	abajures	
47.53-9-00 - Comércio var 47.54-7-03 - Comércio var 47.57-1-00 - Comércio var doméstico, exceto inform 47.73-3-00 - Comércio var código e descrição da Natur	rejista de artigos de iluminação rejista especializado de peças e rática e comunicação rejista de artigos médicos e orto	mésticos e equipamentos de áudi acessórios para aparelhos eletroe pédicos	
06-2 - Sociedade Empre	saria Limitada		
R GERMANO ARDUINO T	ONIOLO (LOT VILLAGGIO	NÚMERO COMPLEMENTO APT 11	
R GERMANO ARDUINO T GUATEMI)	ONIOLO (LOT VILLAGGIO BAIRRO/DISTRITO SANVITTO		UF RS
R GERMANO ARDUINO T GUATEMI) DEP 95.012-346	BAIRRO/DISTRITO SANVITTO	109 APT 11	UF
R GERMANO ARDUINO T GUATEMI) DEP 95.012-346 ENDEREÇO ELETRÔNICO GABI@PRECISAOEMPRE	BAIRRO/DISTRITO SANVITTO ESARIAL.COM.BR	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	UF
R GERMANO ARDUINO T GUATEMI) EP 95.012-346 ENDEREÇO ELETRÓNICO GABI@PRECISAOEMPRE ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVI ****	BAIRRO/DISTRITO SANVITTO ESARIAL.COM.BR	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL TELEFONE (54) 3021-0355	UF
GUATEMI)	BAIRRO/DISTRITO SANVITTO ESARIAL.COM.BR EL (EFR)	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL TELEFONE (54) 3021-0355	UF RS

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/06/2023 às 08:48:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1







Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43209010393

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

2062

ILMO(A) SR (A) PRESIDENTE DA Junta Comercial. In	ndustrial e Servicos do Rio Grande do Sul

Nome:

FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

III IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII	

N° DE VIAS		CÓDIGO DO EVENTO		DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	RSP2200660124
1	002		1	ALTERACAO	
		051	1	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		020	1	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL	
		027	1	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF	
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDAR	RIAS)

te(s):	Assinatura	a:de Contato:		
te(s):				
	DECISÃO C	0.50.00		
	DECISÃO C	OI FOLLO		
		OLEGIADA		
SIM			**************************************	o em Ordem ecisão
			/	/
NÃO el	//	Responsável	Resp	onsável
	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
			_//	Responsável
Var and a second	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
-	Vogal	Vogal	_	Vogal
	Presidente da	Turma	Λ	
		N.	1 6	
	folha anexa)	folha anexa) 2ª Exigência 2ª Exigência folha anexa) 2ª Exigência Vogal	folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 2ª Exigência 4ª Exigência 4ª Exigência 50lha anexa) 4	rel NÃO / / Data Responsável Responsável folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência — / _ / _ Data folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência folha anexa) Vogal Vogal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8422687 em 09/09/2022 da Empresa FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA, CNPJ 42003646000172 e protocolo 223073156 - 06/09/2022. Autenticação: 3A22EC26D94FBCD71D9FF69CA7CA58E3C8D5B97. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/307.315-6 e o código de segurança VV5t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. pág. 1/10 and and their




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo			
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data	
22/307.315-6	RSP2200660124	06/09/2022	

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome	Data Assinatura
004.083.140-01	KARYNE WEBER DE VARGAS	06/09/2022
Assinado utilizando Selo Ouro - Certifica	o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb	







FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO LTDA

Rua Germano Arduino Toniolo (Lot Villaggio Iguatemi), nº 109, Apt. 11,
Bairro Sanvitto, CEP 95.012-346,
Município de Caxias do Sul – RS.
CNPJ: 42.003.646/0001-72

SEGUNDA ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

A abaixo assinada:

KARYNE WEBER DE VARGAS, brasileira, empresária, divorciada, data de nascimento 16/07/1984, nº do CPF 004.083.140-01, portadora da CNH 02542629012, expedida pelo Detran - RS, residente e domiciliada na Rua Germano Arduino Toniolo (Lot Villaggio Iguatemi), nº 109, Apt. 11, bairro Sanvitto, CEP 95.012-346, município de Caxias do Sul – RS.

Única sócia da empresa FLUXXO LED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA., registrada na Junta Comercial do Estado Do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43209010393 em 19/05/2021, e inscrito no CNPJ sob nº 42.003.646/0001-72, com sede na RUA GERMANO ARDUINO TONIOLO (LOT VILLAGGIO IGUATEMI), Nº 109, APT 11, BAIRRO SANVITTO, CEP 95.012-346, MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RS, decide neste ato, alterar e posteriormente, consolidar o presente contrato e o faz da seguinte forma:

DA ALTERAÇÃO DO OBJETO

A sociedade passa a ter como objeto social: COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS.

DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado **neste ato** é elevado em mais R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), em moeda corrente nacional do país, pela única sócia KARYNE WEBER DE VARGAS, passando assim a representar o capital social de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentos mil quotas), no valor nominal de R\$ 1.00 (Um real) cada, totalmente integralizado, da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	CAPITAL
KARYNE WEBER DE VARGAS	300.000	R\$ 300.000,00
TOTAL	300.000	R\$ 300.000,00





9



DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade passa a girar sob o nome empresarial de "FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO LTDA.".

DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA FILIAL

A sociedade altera o endereço da filial 02 com nome fantasia **FLUXXO LED FILIAL BELÉM**, passando a ter o seguinte endereço Avenida Governador Jose Malcher, nº 153, Sala 12, Ed. Futura Office, CEP 66.040-281, Bairro Nazare, no Município de Belém - Estado do Para, com NIRE 1590202881-5 e CNPJ 42.003.646/0002-53.

Tendo em vista as alterações acima produzidas, neste ato é transcrito a consolidação do presente contrato, revogando o contrato social anterior, e passando a vigorar com as seguintes cláusulas e condições:

CONSOLIDAÇÃO

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob o nome empresarial de "FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO LTDA." E tem como nome fantasia FLUXXO LED, com sede e foro jurídico na RUA GERMANO ARDUINO TONIOLO (LOT VILLAGGIO IGUATEMI), N° 109, APT 11, BAIRRO SANVITTO, CEP 95.012-346, MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RS.

Cláusula Segunda: A sociedade pode abrir, transferir e encerrar filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Primeiro – A sociedade tem a filial 01, com nome fantasia **FLUXXO LED FILIAL SANTA CATARINA**, com endereço na Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 700, Caixa Postal E18, Bairro Praia dos Amores, CEP 88.331-410, no Município de Balneário Camboriú – Estado de Santa Catarina, exercendo as mesmas atividades da Matriz, e com o capital social destacado de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), totalmente integralizado na Matriz, com NIRE 4290208370-2 e CNPJ 42.003.646/0003-34

Parágrafo Segundo - A sociedade tem a filial 02 com nome fantasia **FLUXXO LED FILIAL BELÉM**, com endereço na Avenida Governador Jose Malcher, nº 153, Sala 12, Ed. Futura Office, CEP 66.040-281, Bairro Nazare, no Município de Belém - Estado do Para, exercendo as mesmas atividades da Matriz, e com o capital social destacado de R\$ 5.000,00



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8422687 em 09/09/2022 da Empresa FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO LTDA, CNPJ 42003646000172 e protocolo 223073156 - 06/09/2022. Autenticação:
3A22EC26D94FBCD71D9FF69CA7CA58E3C8D5B97. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://jucisrs.rs.gov.br/validação e informe nº do protocolo 22/307.315-6 e o código de segurança VV5t Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 09/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



(Cinco mil reais), totalmente integralizado na Matriz, com NIRE 1590202881-5 e CNPJ 42.003.646/0002-53.

Cláusula Terceira: A sociedade empresarial iniciou suas atividades no dia 19/05/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quarta: A sociedade tem como objeto social: COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, A IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, MATERIAL ELETRICO, ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta: O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentos mil quotas), no valor nominal de R\$ 1.00 (Um real) cada, totalmente integralizado, da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	CAPITAL
KARYNE WEBER DE VARGAS	300.000	R\$ 300.000,00
TOTAL	300.000	R\$ 300.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO E DECLARAÇÃO DESEMPEDIMENTO

Cláusula Sexta: A administração da sociedade é exercida pela sócia KARYNE WEBER DE VARGAS com poderes para assinar isoladamente, e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações de mero favor à terceiros.

Parágrafo Único: A administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por qualquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime familiar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cláusula Sétima: Ao término de cada exercício social, o qual dar-se-á no dia 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a



6



elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à si, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo primeiro: Não necessariamente os lucros serão distribuídos somente após o encerramento do balanço, os mesmos poderão ser distribuídos antes do fechamento do anocalendário mencionado no caput desta cláusula;

Parágrafo segundo: No atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas dos Lucros, no critério estabelecido pela Lei 6.404/76, ou então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação;

Parágrafo terceiro: A sócia não poderá distribuir lucros ou quantias em prejuízo do capital, caso em que será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título;

FALECIMENTO DO SÓCIO

Cláusula Oitava: No caso de falecimento da sócia, a sociedade não será dissolvida ou extinta. Os herdeiros do pré-morto deverão nomear um inventariante, que vai gerir a empresa durante 90 (noventa) dias, prazo que os herdeiros deverão manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou, então, determinarão a venda ou a extinção da sociedade, recebendo cada um seus haveres, apurados em balanço especial para este fim. O mesmo procedimento será adotado no caso de interdição, onde os herdeiros nomearão um interveniente.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula Nona: Ocorrerá a dissolução da sociedade nos casos previstos em Lei.

Cláusula Décima: Em caso de dissolução da sociedade, o Patrimônio Líquido será revertido conforme determinado em Lei.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima Primeira: As deliberações sociais em geral serão tomadas, primeiramente, pela sócia, e em caso de divergência, serão solucionados na justiça competente e no foro da sociedade;

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos pelo presente instrumento serão regulados pela lei nº. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e pelas demais normas aplicáveis às sociedades limitadas.

Cláusula Décima Terceira: A sócia poderá efetuar retirada mensal, a título de pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo primeiro - O valor do pró labore poderá variar de acordo com a sua vontade, tanto para mais como para menos.









Parágrafo segundo - Poderá haver períodos em que a sócia não perceba pró labore, isto tudo em conformidade com a vontade do mesmo e com a disponibilidade financeira.

Cláusula Décima Quarta: A signatária do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias do Sul - RS, como único competente para dirimir controvérsias decorrentes deste Contrato Social, com expressa exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Caxias do Sul - RS, dia 26 de agosto de 2022.

KARYNE WEBER DE VARGAS











JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo			
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data	
22/307.315-6	RSP2200660124	06/09/2022	

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome	Data Assinatura
004.083.140-01	KARYNE WEBER DE VARGAS	06/09/2022
Assinado utilizando Selo Ouro - Certifica	o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb	







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado do Rio Grande Do Sul Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA, de CNPJ 42.003.646/0001-72 e protocolado sob o número 22/307.315-6 em 06/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8422687, em 09/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Ricardo Maia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

	Assinante(s)	
CPF	Nome	Data Assinatura
004.083.140-01	KARYNE WEBER DE VARGAS	06/09/2022
Assinado utilizando	o o(s) seguinte(s) selo(s) do g wb m	
Selo Ouro - Certific	cado Digital	

Documento Principal

	Assinante(s)	
CPF	Nome	Data Assinatura
004.083.140-01	KARYNE WEBER DE VARGAS	06/09/2022
Assinado utilizando	o o(s) seguinte(s) selo(s) do g wb m	
Selo Ouro - Certific	cado Digital	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/08/2022



Documento assinado eletronicamente por Paulo Ricardo Maia, Servidor(a) Público(a), em 09/09/2022, às 13:25.



A autencidade desse documento pode ser conferida no <u>portal de serviços da jucisrs</u> informando o número do protocolo 22/307.315-6.









JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s	s) Assinante(s)	
CPF	Nome	
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY	

Porto Alegre. sexta-feira, 09 de setembro de 2022













CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FLUXXO LED COMERÇIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA

CNPJ: 42.003.646/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:07:47 do dia 13/01/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 12/07/2023.

Código de controle da certidão: C03D.9F1D.321B.28DE Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

6



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA RECEITA ESTADUAL



Nome: FLUXXO LED COM ATAC IMP EXP EQ ELET ILUM LTDA

CNPJ base: 42.003.646/

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos 23 días do mês de JUNHO do ano de 2023, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão NÃO comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional:
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 21/8/2023

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: 24787034 Autenticação: 34943286
















Certidão Positiva com Efeitos de Negativa № 1520/2023

Certificamos que, FLUXXO LED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA, CNPJ 42.003.646/0001-72 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Municipal, ressalvando esta Receita Municipal o direito de efetuar a cobrança de valores que porventura venham a ser apurados. Inobstante o acima certificado, expede-se a presente **certidão positiva com efeitos de negativa**, por não estarem vencidos os débitos (Art. 206 CTN). A presente Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá validade por 180 dias de sua expedição, de conformidade com o art. 218, da Lei Complementar Municipal nº12/94. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL, quinta-feira , 19 de janeiro de 2023.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,

no endereço www.caxias.rs.gov.br

Código de controle: Y7CB.YW7C.GN0Q.QJDX.

Documento emitido gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento válido até o dia 18/07/2023,







Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

42.003.646/0001-72

Razão

FLUXXO LED COMER DE EQUIP ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA

Social: Endereço:

R GERMANO ARDUINO TONIOLO 109 APT 11 / SANVITTO / CAXIAS DO

SUL / RS / 95012-346

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/05/2023 a 27/06/2023

Certificação Número: 2023052902321356933095

Informação obtida em 09/06/2023 08:45:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br











CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.003.646/0001-72 / Certidão nº: 1829092/2023

Expedição: 13/01/2023, às 10:15:00

Validade: 12/07/2023/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**,
inscrito(a) no CNPJ sob o n° **42.003.646/0001-72**, **NÃO CONSTA** como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br





Caxias do Sul, 23 de junho de 2023.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023

Á empresa FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA, inscrito no CNPJ nº 42.003.646/0001-72, por intermédio de seu representante legal a Sra. Karyne Weber de Vargas portadora da Carteira de Identidade n°708.296.120-7 SJS/II e do CPF nº 004.083.140-01, DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico SUPRACITADA, que a empresa:

- I Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- II Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- III Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- IV Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- V Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
- VI Nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de empresa de pequeno porte e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

H

1

9



Atenciosamente,

FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA

KARYNE WEBER DE VARGAS:0040831400 KARYNE WEBER DE

Assinado de forma digital por

VARGAS:00408314001

Dados: 2023.06.23 09:42:32 -03'00'

Karyne Weber de Vargas

Sócia/Proprietária CPF: 004.083.140-01 RG: 708.296.120-7 SJS/II RS









Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 42003646000172

NENHUM ITEM ENCONTRADO!







Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/06/2023 15:50:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA

CNPJ: 42.003.646/0001-72

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Nome:

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

43209010393

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO LTDA

Nome:

Assinatura:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

CAXIAS DO SUL

Local

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

N° FCN/REMP

N° DE VIAS		CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	RSP2200660124
1	002			ALTERACAO	
		051	1	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		020	1	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL	
		027	1	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF	
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDAR	IAS)

DECISÃO SINGULAR		DECISÃO C	OLEGIADA		
ome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):	SIM			A c	o em Ordem decisão /
NÃO/_/	NÃO _	/ / Data	Responsável	- Response	
ECISÃO SINGULAR Processo em exigência. (Vide despacho em folha and Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se.	еха)	2ª Exigência	3ª Exigência	4* Exigência	5° Exigênci
CISÃO COLEGIADA Processo em exigência. (Vide despacho em folha and Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se.	exa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4° Exigência	5ª Exigência
Data		Vogal Presidente da	Vogal		Vogal





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DOMO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Pro	ocesso		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data	
22/307.315-6	RSP2200660124	06/09/2022	

Identificação do(
CPF	Nome	Data Assinatura
004.083.140-01	KARYNE WEBER DE VARGAS	06/09/2022
Assinado utilizando Selo Ouro - Certifica	o(s) seguinte(s) selo(s) do govbr	





FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO LTDA

Rua Germano Arduino Toniolo (Lot Villaggio Iguatemi), nº 109, Apt. 11,
Bairro Sanvitto, CEP 95.012-346,
Município de Caxias do Sul – RS.
CNPJ: 42.003.646/0001-72

SEGUNDA ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

A abaixo assinada:

KARYNE WEBER DE VARGAS, brasileira, empresária, divorciada, data de nascimento 16/07/1984, nº do CPF 004.083.140-01, portadora da CNH 02542629012, expedida pelo Detran - RS, residente e domiciliada na Rua Germano Arduino Toniolo (Lot Villaggio Iguatemi), nº 109, Apt. 11, bairro Sanvitto, CEP 95.012-346, município de Caxias do Sul – RS.

Única sócia da empresa FLUXXO LED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA., registrada na Junta Comercial do Estado Do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43209010393 em 19/05/2021, e inscrito no CNPJ sob nº 42.003.646/0001-72, com sede na RUA GERMANO ARDUINO TONIOLO (LOT VILLAGGIO IGUATEMI), Nº 109, APT 11, BAIRRO SANVITTO, CEP 95.012-346, MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RS, decide neste ato, alterar e posteriormente, consolidar o presente contrato e o faz da seguinte forma:

DA ALTERAÇÃO DO OBJETO

A sociedade passa a ter como objeto social: COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS.

DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado **neste ato** é elevado em mais R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), em moeda corrente nacional do país, pela única sócia KARYNE WEBER DE VARGAS, passando assim a representar o capital social de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentos mil quotas), no valor nominal de R\$ 1.00 (Um real) cada, totalmente integralizado, da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	CAPITAL
KARYNE WEBER DE VARGAS	300.000	R\$ 300.000,00
TOTAL	300.000	R\$ 300.000,00





DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade passa a girar sob o nome empresarial de "FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO LTDA.".

DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA FILIAL

A sociedade altera o endereço da filial 02 com nome fantasia FLUXXO LED FILIAL BELÉM, passando a ter o seguinte endereço Avenida Governador Jose Malcher, nº 153, Sala 12, Ed. Futura Office, CEP 66.040-281, Bairro Nazare, no Município de Belém - Estado do Para, com NIRE 1590202881-5 e CNPJ 42.003.646/0002-53.

Tendo em vista as alterações acima produzidas, neste ato é transcrito a consolidação do presente contrato, revogando o contrato social anterior, e passando a vigorar com as seguintes cláusulas e condições:

CONSOLIDAÇÃO

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob o nome empresarial de "FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO LTDA." E tem como nome fantasia FLUXXO LED, com sede e foro jurídico na RUA GERMANO ARDUINO TONIOLO (LOT VILLAGGIO IGUATEMI), N° 109, APT 11, BAIRRO SANVITTO, CEP 95.012-346, MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RS.

Cláusula Segunda: A sociedade pode abrir, transferir e encerrar filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Primeiro – A sociedade tem a filial 01, com nome fantasia **FLUXXO LED FILIAL SANTA CATARINA**, com endereço na Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 700, Caixa Postal E18, Bairro Praia dos Amores, CEP 88.331-410, no Município de Balneário Camboriú – Estado de Santa Catarina, exercendo as mesmas atividades da Matriz, e com o capital social destacado de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), totalmente integralizado na Matriz, com NIRE 4290208370-2 e CNPJ 42.003.646/0003-34

Parágrafo Segundo - A sociedade tem a filial 02 com nome fantasia FLUXXO LED FILIAL BELÉM, com endereço na Avenida Governador Jose Malcher, nº 153, Sala 12, Ed. Futura Office, CEP 66.040-281, Bairro Nazare, no Município de Belém - Estado do Para, exercendo as mesmas atividades da Matriz, e com o capital social destacado de R\$ 5.000,00





(Cinco mil reais), totalmente integralizado na Matriz, com NIRE 1590202881-5 e CNPJ 42.003.646/0002-53.

Cláusula Terceira: A sociedade empresarial iniciou suas atividades no dia 19/05/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quarta: A sociedade tem como objeto social: COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, A IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, MATERIAL ELETRICO, ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta: O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentos mil quotas), no valor nominal de R\$ 1.00 (Um real) cada, totalmente integralizado, da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	CAPITAL
KARYNE WEBER DE VARGAS	300.000	R\$ 300.000,00
TOTAL	300.000	R\$ 300.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO E DECLARAÇÃO DESEMPEDIMENTO

Cláusula Sexta: A administração da sociedade é exercida pela sócia KARYNE WEBER DE VARGAS com poderes para assinar isoladamente, e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações de mero favor à terceiros.

Parágrafo Único: A administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por qualquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime familiar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cláusula Sétima: Ao término de cada exercício social, o qual dar-se-á no dia 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a





elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à si, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo primeiro: Não necessariamente os lucros serão distribuídos somente após o encerramento do balanço, os mesmos poderão ser distribuídos antes do fechamento do anocalendário mencionado no caput desta cláusula;

Parágrafo segundo: No atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas dos Lucros, no critério estabelecido pela Lei 6.404/76, ou então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação;

Parágrafo terceiro: A sócia não poderá distribuir lucros ou quantias em prejuízo do capital, caso em que será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título;

FALECIMENTO DO SÓCIO

Cláusula Oitava: No caso de falecimento da sócia, a sociedade não será dissolvida ou extinta. Os herdeiros do pré-morto deverão nomear um inventariante, que vai gerir a empresa durante 90 (noventa) dias, prazo que os herdeiros deverão manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou, então, determinarão a venda ou a extinção da sociedade, recebendo cada um seus haveres, apurados em balanço especial para este fim. O mesmo procedimento será adotado no caso de interdição, onde os herdeiros nomearão um interveniente.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula Nona: Ocorrerá a dissolução da sociedade nos casos previstos em Lei.

Cláusula Décima: Em caso de dissolução da sociedade, o Patrimônio Líquido será revertido conforme determinado em Lei.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima Primeira: As deliberações sociais em geral serão tomadas, primeiramente, pela sócia, e em caso de divergência, serão solucionados na justiça competente e no foro da sociedade;

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos pelo presente instrumento serão regulados pela lei nº. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e pelas demais normas aplicáveis às sociedades limitadas.

Cláusula Décima Terceira: A sócia poderá efetuar retirada mensal, a título de pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo primeiro - O valor do pró labore poderá variar de acordo com a sua vontade, tanto para mais como para menos.





Parágrafo segundo - Poderá haver períodos em que a sócia não perceba pró labore, isto tudo em conformidade com a vontade do mesmo e com a disponibilidade financeira.

Cláusula Décima Quarta: A signatária do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias do Sul - RS, como único competente para dirimir controvérsias decorrentes deste Contrato Social, com expressa exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Caxias do Sul - RS, dia 26 de agosto de 2022.

KARYNE WEBER DE VARGAS





Identificação do Processo

RSP2200660124


Número do Protocolo

22/307.315-6

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal



06/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome	Data Assinatura
004.083.140-01	KARYNE WEBER DE VARGAS	06/09/2022
Assinado utilizando Selo Ouro - Certifica	o(s) seguinte(s) selo(s) do gwb @ III.	







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado do Rio Grande Do Sul Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA, de CNPJ 42.003.646/0001-72 e protocolado sob o número 22/307.315-6 em 06/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8422687, em 09/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Ricardo Maia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

	Assinante(s)	
CPF	Nome	Data Assinatura
004.083.140-01	KARYNE WEBER DE VARGAS	06/09/2022
Assinado utilizando Selo Ouro - Certifio	o o(s) seguinte(s) selo(s) do gomb em	

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.083.140-01	KARYNE WEBER DE VARGAS	06/09/2022
	o o(s) seguinte(s) selo(s) do govb em	
Selo Ouro - Certific	cado Digital	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/08/2022



Documento assinado eletronicamente por Paulo Ricardo Maia, Servidor(a) Público(a), em 09/09/2022. às 13:25.



A autencidade desse documento pode ser conferida no <u>portal de serviços da jucisrs</u> informando o número do protocolo 22/307.315-6.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8422687 em 09/09/2022 da Empresa FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO LTDA, CNUJ 42003646000172 e protocolo 223073156 - 06/09/2022. Autenticação:
3A22EC26D94FBCD71D9FF69CA7CA58E3C8D5B97. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/307.315-6 e o código de segurança VV5t Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 26/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY	

Porto Alegre. sexta-feira, 09 de setembro de 2022



BRASIL (HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 42.003.646/0001-72

Código de Controle: C03D.9F1D.321B.28DE

Data da Emissão: 13/01/2023

Hora da Emissão: 10:07:47

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2023, com validade até 12/07/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA RECEITA ESTADUAL



Nome: FLUXXO LED COM ATAC IMP EXP EQ ELET ILUM LTDA

CNPJ base: 42.003.646/

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos 23 días do mês de JUNHO do ano de 2023, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão NÃO comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional:
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 21/8/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: 24787034 Autenticação: 34943286





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL



Certidão Positiva com Efeitos de Negativa Nº 1520/2023

Certificamos que, FLUXXO LED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA, CNPJ 42.003.646/0001-72 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Municipal, ressalvando esta Receita Municipal o direito de efetuar a cobrança de valores que porventura venham a ser apurados. Inobstante o acima certificado, expede-se a presente certidão positiva com efeitos de negativa, por não estarem vencidos os débitos (Art. 206 CTN). A presente Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá validade por 180 dias de sua expedição, de conformidade com o art. 218, da Lei Complementar Municipal nº12/94. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,

no endereço www.caxias.rs.gov.br

Código de controle: Y7CB.YW7C.GN0Q.QJDX.

Documento emitido gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento válido até o dia 18/07/2023.



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 42.003.646/0001-72

Razão social: FLUXXO LED COMER DE EQUIP ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	2023061702251867632128
9/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	2023052902321356933095
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051002462783906406
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042102265964069235
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	2023040201441766364298
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031402255944733716
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022302531654913966
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020402372053425889
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011602313007490706
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122802343869712000
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	2022120902370347621939
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	2022112004450110685143
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	2022110103051021800848
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101204273902047935
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092305090556052929
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403475269805835
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604463294488368
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072804254328757141
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070904092488439677
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003411386907170
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104510171839120
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304354586955304
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042403060175600949
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503501195913416
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031703182616528580
26/02/2022	26/02/2022 a 27/03/2022	2022022601535604606505
07/02/2022	07/02/2022 a 08/03/2022	2022020701234081623389
19/01/2022	19/01/2022 a 17/02/2022	2022011911224849687016





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.003.646/0001-72 Certidão n°: 1829092/2023

Expedição: 13/01/2023, às 10:15:00

Validade: 12/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.003.646/0001-72, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



47/2023

segunda-feira, 26 de junho de 2023

Rua Germano Arduíno Toniola, nº 109 apto 11, Caxias do Sul/ RS, CEP: 95012-346

CNPJ: 42.003.646/0001-72 Telefone: (54) 99607-4729

Inscr. Estadual: 029/0644208

PROPOSTA READEQUADA DE PREÇOS

Email: licitaled@fluxxoled.com.br

Responsável: Adriana Pereira

Dados Bancários: 001 - Banco do Brasil Ag: 8107-8 Cc: 5003-2

Dados Bancários: 104 - Caixa Economica Federal Ag: 3712 Cc: 1421-8

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR Em atenção ao Pregão em epigrafe, apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento do(s) objeto(s), conforme abaixo ITEM Descrição QTDE MARCA/MODELO Valor Unit. LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA SOW, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000H\$ COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCK, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,986, ELUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, ÇABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, CONFORME NORMAS ABNT \$123. (AMPLA CONCORRENCIA) SERRALED/SL-113 / RS 283,04 R\$ 31.983,52 STSOW/XXESP TOTAL R\$ 31.983,52 TOTAL PROPOSTA: R\$ 31.983,52 (TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) VALIDADE DA PROPOSTA:/ 50 (sessenta) dias.

GARANTIA DOS PRODUTOS:

Nº PREGÃO :

Data:

ENTREGA/FAGAMENTO:

15 DIAS.

KARYNE WEBER DE ALIMADU de forma digref per carrind westen be VARGAS:00408314001 Sadou 2023 64 26 1987 93 42708

Karyne Weber de Vargas Sócia/Proprietária CPF: 004.083.140-01 RG: 708.296.120-7 5J5/II RS





Para confirm sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/588882; 05030138





forma eletrônica produzidas o aneiro de 2002 - Código Civil.

e agosto de 2001, as declarações em do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de ja

Certificado de Conformidade

Certificado: TÜV 22.0707

Certificate

Revisão: 00

Review

Solicitante:

Applicant

SERRALED COMÉRCIO DE **EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS**

ILUMINAÇÃO EIRELI

Avenida Ruben Bento Alves, 6750 - Box 40-B - Marechal Floriano

95.013-038 - Caxias do Sul - RS CNPJ: 24.909.531/0001-60

Fabricante:

Manufacturer

SURPLUS (CHINA) LIGHTING INDUSTRIAL CO.,LTD.

Building 3, Ri'Hai High - Tech Industrial Park,46# of Dakeng Road,

LongGang District, Shenzhen, China, 518116

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

SERRALED COMÉRCIO DE **EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS**

ILUMINAÇÃO EIRELI

Avenida Ruben Bento Alves, 6750 - Box 40-B - Marechal Floriano

95.013-038 - Caxias do Sul - RS

CNPJ: 24.909.531/0001-60

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto, conforme Portaria Inmetro nº 62/2022, com avaliação inicial consistindo de ensaios e auditoria do SGQ do fabricante, seguida de avaliação de acompanhamento anual, com

ensaios e auditoria do SGO do fabricante.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

Produto:

Product

Certificação por família.

Emissão e Validade: Issued and Validity

Luminária para Iluminação Pública Viária com Tecnologia LED

Família: Luminária LED / TYF LED - SC54081 / IP66 / 108.000h

Emissão em: 29/08/2022. Esta revisão é válida de 29/08/2022 até 29/08/2026.

Portaria Inmetro nº 62, de 17 de fevereiro de 2022.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.

lgor Moreno Local Field Manager



Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA: 01950467000165 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, I=Sao Paulo, ou=Array, Cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165 Reason: Digital Signature Location: Sao Paulo/SP/BR Date: 29.08.2022 20:10:51 +0000



TÜV 22.0707 - Revisão 00 - Página 1 de 8 Endereco Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. This document is valid when displayed with all its pages. Further information are contained on the following pages:



Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0707

Revisão: 00


Certificate

Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
01	SERRALED	SL-ST30W/40ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 30 W; 5100 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143760
02	SERRALED	SL-ST50W/40ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 50 W; 8500 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143761
03	SERRALED	SL-ST60W/40ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 60 W; 10200 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143762
04	SERRALED	SL-ST80W/40ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 80 W; 13600 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143763
05	SERRALED	SL-ST100W/40ESP; Versões; Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 100 W; 17000 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143764
06	SERRALED	SL-ST60W/50ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 60 W; 10200 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 5000 K; IRC > 70	7898410143765
07	SERRALED	SL-ST100W/50ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 100 W; 17000 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 5000 K; IRC > 70	7898410143766
08	SERRALED	SL-ST120W/40ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 120 W; 20400 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143767
09	SERRALED	SL-ST150W/40ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 150 W; 25500 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143768
10	SERRALED	SL-ST200W/40ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 200 W; 34000 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143769
11	SERRALED	SL-ST150W/50ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 150 W; 25500 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 5000 K; IRC > 70	7898410143770
12	SERRALED	SL-ST180W/40ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 180 W; 30600 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143771
13	SERRALED	SL-ST200W/50ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 200 W; 34000 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 5000 K; IRC > 70	7898410143772
14	SERRALED	SL-ST240W/40ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 240 W; 40800 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143773
15	SERRALED	SL-ST240W/50ESP; Versões: Com ou sem tomada de relé de 3, 5 ou 7 pinos	100-277 V; 240 W; 40800 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 5000 K; IRC > 70	7898410143774









Certificado: TÜV 22.0707

Certificate

Revisão: 00 Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.

Relatório de ensaios CN22XN1R 001- Emitido em: 16/08/2022; Relatório de ensaios CN22916X 001 - Emitido em: 28/07/2022.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

Relatório de auditoria 60445973 001 - Auditoria realizada em

19/05/2022.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P00601490 - 01/05/2022.

Especificações:

Description


Não aplicável.





Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. This document is valid when displayed with all its pages. Further information are contained on the following pages.







Certificate of Conformity


Certificado: TÜV 22.0707


Revisão: 00

Certificate

Review

Anexo 01: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE





TÜV 22.0707 – Revisão 00 – Página 4 de 8 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNP: 0.1950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. This document is valid when displayed with all its pages.

Further information are contained on the following pages.



Conforme art. 10, § 1° da Medida Provisória n° 2.2002, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forme eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação presumen-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Cívil.




Certificate of Conformity


Certificado: TÜV 22.0707

Certificate

Revisão: 00

Review








TÜV 22.0707 – Revisão 00 – Página 5 de 8 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11.3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. This document is valid when displayed with all its pages.

Further information are contained on the following pages.





Modelo: SL-ST240W/50ESP

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Modelo: SL-ST240W/40ESP

Certificado: TÜV 22.0707

Modelo: SL-ST200W/50ESP


Certificate

Revisão: 00

Review









2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utiliz da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.





Certificado: TÜV 22.0707

Revisão: 00

Certificate

Review

Anexo 02: Planilha de Especificações Técnicas - PET

ANEXO F - MODELO DE PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		01 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL	
MARCA	SERRALED		
FORNECEDOR	SERRALED COMÉ	RCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILLIMINAÇÃO EIRELI	
FABRICANTE	SURPLUS (CHINA)	LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD.	
		#2 - IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA	
FAMÍLIA (*)		Luminaria LED / TYF LED - 5C54081 / IP66 / 108.000h	
MARCA/MODEL	O DO LED	TYF LED / SC\$4081	
TIPO DA LUMIN	ÁRIA	Luminária LED	
VIDA DECLARA	DA (h)	108.000	

^(*) Composição do Cidigo da Fundia LUMINARIA TECNOLOGIA LED Topo de Laminaria / Marca e Modelo do LED / IP da Laminiria / Vida declarada nominal LUMINARIA COM LÁMPADA DESCARGA. Topo de Laminaria / Tipo de refusir e e difusor / Vida declarada nominal

CÓDIGO DE BARRAS	можью	DE ENSAIO (V)	FREQ.	POTÉ NCIA (W)	OR DE POTÉ NCIA	FLUXD LUMIN OSO (les)	MENTO OTICO (***)	(In/W	тес	PCC (K)	RELATORIO ENSARO LABORATORIO
7898410143760	SL-ST30W/40ESP	127,220 e 277	50-60	30	0,98	5,100	N/A	170	>70	4.000	CN22XN1R 001/ TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.
7898410143761	SL-ST50W/40ESP	127,220 e 277	50-60	30	0,98	8.500	N/A	170	>70	4.000	CN22XN1R 001/ TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.
7898410143762	SL-ST60W/40ESP	127,220 e 277	30-60	60	0,95	10.200	N/A	170	>70	4.000	CN22XN1R 001/ TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.
7898410143763	SL-STBOW/40ESP	127,220 e 277	50-60	80	0.98	13.600	N/A	170	>70	4.000	CNZZXN1R 001/ TÜV Rheinland (Guangdong Ltd.
7898410143764	SL-ST100W/40ESP	127,220 e 277	30-60	100	0,98	17.000	N/A	170	>70	4.000	CN22XN1R 001/ CN22916X 001 TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.
7898410143765	SL-ST60W/30ESP	127,220 e 277	30-60	60	0,98	10.200	N/A	170	>70	5.000	CN22XN1R 001/ TÜV Rheinland (Guangdong Utd
7898410143766	SL-ST100W/30ESP	127,220 e 277	50-60	100	0,98	17.000	N/A	170	>70	5.000	CN22XN1R 001/ TÜV Rheinland (Guangdong Utd.
7898410143767	SL-ST120W/40ESP	127,220 e 277	50-60	120	0,98	20.400	N/A	170	>70	4.000	CN22XN1R 001/ TÜV Rheinland (Guangdong Utd
7898410143768	SL-57150W/40ESP	127,220 e 277	30-60	150	0,98	25.500	N/A	170	>70	4.000	CN22XN1R 001/ TÜV Rheinland (Guangdong Ltd.
7898410143769	SL-ST200W/40ESP	127,220 e 277	50-60	200	0,98	34.000	N/A	170	>70	4.000	CNZZXNIR 001/ CNZZ916X 001 TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.
7898410143770	SL-ST150W/50ESP	127,220 e 277	50-60	150	0,98	25.500	N/A	170	>70	5.000	CN22XN1R 001/ TÜV Rheinland (Guangdong Utd.
7898410143771	SL-ST150W/40ESP	127,220 e 277	30-60	150	0.98	30.600	N/A	170	>70	4.000	CNZZXN1R 001/ TÜV Rheinland (Guangdong Utd.
7898410143772	SL-ST200W/50ESP	127,220 e 277	50-60	200	0,98	34.000	N/A	170	>70	5.000	ONZEXNIR 001/ TÜV Rheinland (Guangdong Utd
7898410143773	SL-ST240W/40ESP	127,220 e 277	50-60	240	0,98	40.800	N/A	170	>70	4.000	CN22XN1R 001/ TÜV Rheinand (Guangdong Utd.
7898410143774	SL-ST240W/SOESP	127,220 e 277	50-60	240	0.98	40.800	N/A	170	>70	5.000	CN22XN1R 001/ CN22916X 001 TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.


(**) EE - Esciencia Energetica. (***) Aplicavel somente para Luminarias com lampadas de desc





TÜV 22.0707 - Revisão 00 - Página 7 de 8 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca - São Paulo - SP - CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 - Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. This document is valid when displayed with all its pages. Further information are contained on the following pages.





izado pela ICP-Brasil

Conforme art. 10, § 1° da Medida Provisória n° 2.2002, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eterónica produzidas com a utilização presumenses verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificado: TÜV 22.0707

Certificate

Revisão: 00

Review


Natureza das Revisões e Data:


Nature of Reviews e Date

Review

Revisão: 00 - 29/08/2022


Certificação Inicial.













EAGLE LED STREET LIGHT 25W A 240W

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

40W Garantia de 5 anos Alta eficiência luminosa

Suporte ajustável 0°-90°,

Suporte ajustável 0°-90°, para instalação horizontal ou vertical

Excelente design que proporciona alta dissipação de calor Angulo de abertura 120º Corpo em aluminio injetado



Avenidas Rodovias


Ruas

Rodovias Estradas




Parques Jardins


Praças




25W-50W




60W-80W




100W-120W



150W-180W



200W-240W



1




S SERRALED

MODELO	SL-ST25W/XXESP	SL-ST30W/XXESP	SL-ST50W/XXESP	SL-ST60W/XXESP	SL-ST80W/XXESP
Potência	25W	30W	50W	60W	80W
Voltagem			AC 100-277V		
Led			3030/5050		
Driver	MEAN WELL/	INVENTRONICS/PHIL	IPS/SOSEN/MOSO/ZI	HRE (0-10V dimeriza	ção *opcional)
Ef. Luminosa			170Lm/W		
Fluxo Luminoso	4500	5100	8500	10200	13600
IRC			>70Ra		
Temp. de Cor (T	rcc)		4.000/ 5.000K		
Fator Potência			>0.95		
Vida Útil			> 100.000h		
IP			IP66		
DPS		Dispositivo de	Proteção contra surto	s de 10Kv/ 10Ka	
Temp. Operação	0		-40-50°C		

MODELO	SL-ST100W/XXESP	SL-ST120W/XXESP	SL-ST150W/XXESP	SL-ST180W/XXESP	SL-ST200W/XXESP	SL-ST240W/XXESP
Potência	100W	120W	150W	180W	200W	240W
Voltagem			AC 100	D-277V		
Led			3030	/5050		
Driver	IP 67 - ME	AN WELL/INVENT	RONICS/PHILIPS/	SOSEN/MOSO/ZH	IRE (0-10V dimeriz	zação *opcional)
Ef. Luminosa			170L	m/W		
Fluxo Luminos	0 17000	20400	25500	30600	34000	40800
IRC			>70	ORa		
Temp. de Cor (TCC)		4.000 /	5.000K		
Fator Potência			>0.95 e	>0,98		
Vida Útíl			> 100	.000h		
IP			Ip	66		
DPS		Disposit	tivo de Proteção co	ontra surtos de 10)Kv/ 10ka.	
Temp, Operacă	io		-40-	50°C		

[•] MODELO DO PRODUTO: ONDE SE LÊ "XX" PODERÁ SER "40" PARA TCC 4.000K E "50" PARA TCC 5.000K





SI SERRALED

EAGLE LED STREET LIGHT 25W A 240W


























INSTALAÇÃO HORIZONTAL



INSTALAÇÃO VERTICAL





03





S SERRALED

EAGLE LED STREET LIGHT


25W A 240W

CARACTERISTICAS

EXCELENTE DESIGN E DISSIPAÇÃO DE CALOR:


Design elegante e favorável para diminuir a poeira que cai na luminária, material utilizado do corpo em alumínio ADC12, que garantem a perfeita dissipação de calor.





DRIVERS DE ALTO DESEMPENHO:

Mean Well, Inventronics, Philips, Sosen, Zhire e driver Moso




DIMERIZAVEL 0-10V *OPCIONAL


As luminárias podem ser controladas por um computado. A luminância pode ser dividida em 10 níveis, defina-a de acordo com seus requisitos específicos.



TOMADA PARA RELÉ E RELÉ PADRÃO NEMA 3 OU 7 PINOS *OPCIONAL

Método de trabalho do sensor de fotocélula: pôr do sol/ escuro liga e nascer do sol desliga automaticamente. O nível pode ser ajustado de acordo com a exigência dos clientes, as lâmpadas led operam dependendo da luminância ambiente, as lâmpadas acenderão com um iluminação adequada automaticamente quando está escuro.









S SERRALED

EAGLE LED STREET LIGHT 25W A 240W


CARACTERISTICAS

VIDRO TEMPERADO IKOS E ANTI-RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA:

Vidro temperado IKO8 externo para proteção interna da lente óptica PC anti UV, lente óptica PC anti radiação ultravioleta interna e tecnologia de dissipação de luz secundária, curva de distribuição de luz opcional disponível com óptica Tipo II (S/M/L), Tipo III (S/M/L), Tipo IV, Tipo V


DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA INTEGRADO:

O dispositivo de proteção contra surtos aprovado pela UL e TUV CE de 10KV/10ka garante uma operação confiável e estável, prolonga a vida útil do produto enquanto protege o driver e a luminária contra raios também.




SUPORTE AJUSTÁVEL 0°-90° PARA DIFERENTES OPÇÕES DE INSTALAÇÃO:

suporte ajustável para instalação horizontal ou vertical, fixação em ponta de braço entre 33mm a 65mm de diâmetro.



5°/10°/15° LIGEIRAMENTE AJUSTÁVEL PARA OBTER O MELHOR DESEMPENHO DE ILUMINAÇÃO:





NÍVEL INSTALADO NO INTERIOR DA LUMINÁRIA:

Para certificar-se de que as luminárias de via pública, Eagle LED, estão instaladas na posição correta.












SI SERRALED

ALTURA DE INSTALAÇÃO



EMBALAGEM






Power	N.W.	G.W.	Package (1 unit/carton)
30W	2.60 kg	3,15 kg	540°230°165 mm
50W	2.70 kg	3.20 kg	540*230*165 mm
60W	3.40 kg	4.00 kg	623*255*150 mm
80W	3.60 kg	4.20 kg	623*255*150 mm
100W	4.30 kg	5,00 kg	670*300*150 mm
120W	4.40 kg	5.10 kg	670*300*150 mm
150W	5.20 kg	6.00 kg	740*320*150 mm
180W	5.50 kg	6.40 kg	740*320*150 mm
200W	5.90 kg	6.70 kg	747*335*150 mm
240W	6.00 kg	7.10 kg	747*335*150 mm

W &




S SERRALED

DIMENSÕES SEM SENSOR



DIMENSÕES COM SENSOR



07



SI SERRALED

EAGLE LED STREET LIGHT

25W A 240W

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



ESTRADAS E RODOVIAS



ESTACIONAMENTOS



CONDOMÍNIOS



INDÚSTRIAS E PORTOS



CICLOVIAS



PONTES



PARQUES











S SERRALED

CERTIFICAÇÕES



Certificação que indica conformidade com os padrões de saúde, segurança e proteção ambiental para produtos vendidos no Espaço Econômico Europeu

RoHS

A Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas 2002/95/EC proíbe a colocação no mercado da UE de novos equipamentos elétricos e eletrônicos contendo mais do que os níveis máximos permitidos de chumbo, cádmio, mercúrio, cromo hexavalente, bifenil polibromado (PBB) e éter difenílico polibromado (PBDE) retardadores de chama.



ENEC (European Norms Electrical Certification) é um esquema de certificação sob CENELEC, aceito em toda a Europa. A marca ENEC para produtos elétricos demonstra conformidade com os padrões de segurança europeus.

A Diretiva Europeia de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) WEEE 2002/96/EC, conforme alterada por 2003/108/EC, incentiva a coleta, tratamento, reciclagem e recuperação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.



O Certificado de Conformidade REACH certifica que um produto está em conformidade com o regulamento EU REACH (EC) No 1907/2006, no que diz respeito à proteção ambiental e da saúde humana contra riscos causados por substâncias guímicas.

DOCUMENTAÇÃO

O TM21 é o método aprovado pela IESNA para obter dados do LM-80 e fazer projeções úteis da vida útil do LED. Os padrões se aplicam apenas à projeção da vida útil do pacote de LED, matriz ou módulo. Os TM21 resultados podem então ser usados para interpolar a vida útil de uma fonte de LED dentro de um sistema (luminária ou lâmpada integrada) usando a temperatura da caixa da fonte de LED no local.

O LM80 é o padrão aprovado pela IESNA para medir a manutenção do lúmen de fontes de luz LED. O LM-LM80 80-08 aplica-se apenas ao pacote de LED, matriz ou módulo, não a um sistema completo, está testando um nível de componente. A norma não fornece orientação para extrapolação dos resultados dos testes.

Lm82 é o método aprovado pela IESNA para a caracterização de motores de luz LED e lâmpadas LED para LM82 propriedades elétricas e fotométricas em função da temperatura (LM-82-12) é um documento que aborda as mudanças no desempenho fotométrico de motores de luz SSL e lâmpadas com mudanças de temperatura.

ISTMT é a medição da temperatura da caixa da fonte de LED dentro do sistema de LED (luminária ou lâmpada) enquanto ele está operando em sua posição e/ou ambiente projetado (Em "SITUAÇÃO"). ISTMT A medição é realizada no ponto de medição de temperatura (Ponto Tc) indicado pelo fabricante do pacote de LED.

O Salt Spay Test é usado para testar a resistência relativa à corrosão de revestimentos protetores, quando 500hrs expostos a um clima de névoa salina (spray) a uma temperatura elevada. As amostras de teste são colocadas em uma câmara fechada e expostas a um spray indireto contínuo de solução de água salgada neutra (pH 6,5 a 7,2), que cai sobre as amostras a uma taxa de 1,0 a 2,0ml/80cm²/hora, em uma temperatura da câmara de +35C. Este clima é mantido sob condições de estado estacionário constante.









Para acesso á documentos técnicos, laudos, ensaios e arquivos IES, nos contate pelos canais abaixo:



SAC SERRALED licitaserra@serraled.com.br

AV Ruben Bento Alves, nº 6750 Bairro Marechal Floriano Caxias do Sul - RS I CEP 95013-038

..... +55 54 98145-0138

BRASIL (HTTPS://GOV.BR)





Avaliação da Conformidade



Este plug-in não tem suporte

Procurando	algo?
------------	-------

Buscar

Pagina inicial (http://www.inmetro.gov.br/) / Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / Registro de objeto (../) / Consultar registros concedidos



Registro de Objeto Consultar registros concedidos



Q Detalhes do Registro 011118/2022

Status

SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI

Ativo

RUBEN BENTO ALVES, 6750 BOX 40B Cep:95013-038 | MARECHAL FLORIANO -

Caxias do Sul - RS

Concessão

Tel: (Telefone) 54981450138 - licitaserra@serraled.com.br

16/11/2022

(mailto:licitaserra@serraled.com.br) - CNPJ: (CNPJ)24.909.531/0001-60

Programa de Avaliação da Conformidade

Luminárias para Iluminação Pública Viária

Portaria Inmetro

Nome de Família

Certificado

nº (número) 62 de

Luminária LED / TYF LED

TUV 22.0707

17/02/2022 ? SC54081 / IP66 /

108.000h



-Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST30W/40ESP	100-277 V; 30 W; 5100 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143760
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST50W/40ESP	100-277 V; 50 W; 8500 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143761
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST60W/40ESP	100-277 V; 60 W; 10200 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143762
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST80W/40ESP	100-277 V; 80 W; 13600 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143763
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST100W/40ESP	100-277 V; 100 W; 17000 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143764
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST60W/50ESP	100-277 V; 60 W; 10200 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 5000 K; IRC > 70	7898410143765
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST100W/50ESP	100-277 V; 100 W; 17000 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 5000 K; IRC > 70	7898410143766









Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST120W/40ESP	100-277 V; 120 W; 20400 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143767
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST150W/40ESP	100-277 V; 150 W; 25500 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143768
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST200W/40ESP	100-277 V; 200 W; 34000 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143769
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST150W/50ESP	100-277 V; 150 W; 25500 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 5000 K; IRC > 70	7898410143770
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST180W/40ESP	100-277 V; 180 W; 30600 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143771
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST200W/50ESP	100-277 V; 200 W; 34000 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 5000 K; IRC > 70	7898410143772
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST240W/40ESP	100-277 V; 240 W; 40800 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 4000 K; IRC > 70	7898410143773
16/11/2022	Incluido	SERRALED	SL- ST240W/50ESP	100-277 V; 240 W; 40800 lm; 170 lm/W; FP: 0,98; 5000 K; IRC > 70	7898410143774







Barra GovBr (http://www.acessoainformacao.gov.br/) (http://www.brasil.gov.br/)









citacoes-e.co... 🧥 Home - Portal de C... 🌸 Cártorio Azevêdo B... 🐒 Serraled 🐇 SICAF - Sistema de... 🚳 Portal CEB 🥷 :: EMPRO - Portal d... 📈 PUBLINEXO - Trans...

O Página 1

tificado: TUV 22.0707 Tipo: Produto Emissão: 29/08/2022 Validade: 29/08/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço			Status	Papel da empresa
LED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ÍNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI		AVENIDA RUBEN BRASIL	BENTO ALVES, 6750 - BOX 40-B,		ATIVO	SOLICITANTE
	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição		
	SL-ST100W/40ESP: VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELE 7 PINOS	DE 3, 5 OU	SIM	100-277 V: 100 V 70	W: 17000 LM: 1	70 LM/W: FP: 0,98: 4000 K: IRC >
	SL-ST100W/50ESP; VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELE 7 PÍNOS	DE 3, 5 OU	SIM	100-277 V: 100 V 70	W: 17000 LM: 1	70 LM/W: FP: 0,98: 5000 K: IRC >
	SL-ST120W/40ESP: VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELÉ 7 PINOS	DE 3, 5 OU	SIM	100-277 V: 120 V 70	W: 20400 LM: 1	70 LM/W: FP: 0,98: 4000 K: IRC >
	SL-ST150W/40ESP: VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELE 7 PINOS	DE 3, 5 OU	SIM	100-277 V: 150 V 70	V: 25500 LM: 1	70 LM/W: FP: 0.98: 4000 K: IRC >
	SL-ST150W/50ESP: VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELÉ 7 PINOS	DE 3, 5 OU	SiM	100-277 V; 150 V 70	W: 25500 LM: 1	70 LM/W: FP: 0,98: 5000 K: IRC >
	SL-ST180W/40ESP: VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELÉ 7 PINOS	DE 3, 5 OU		100-277 V: 180 V 70	V: 30600 LM: 1	70 LM/W: FP: 0,98: 4000 K: IRC >
	SL-ST200W/40ESP: VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELÉ 7 PINOS	DE 3, 5 OU	SiM	100-277 V: 200 V 70	V: 34000 LM: 1	70 LM/W: FP: 0,98: 4000 K: IRC >
	SL-ST200W/50ESP: VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELÊ 7 PINOS	DE 3, 5 OU	SIM	100-277 V: 200 V 70	V: 34000 LM: 1	70 LM/W: FP: 0,98: 5000 K: IRC >
	SL-ST240W/40ESP: VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELÉ 7 PINOS	DE 3, 5 OU		100-277 V: 240 V 70	V: 40800 LM: 1	70 LM/W: FP: 0,98: 4000 K: IRC >
	SL-ST240W/50ESP; VERSÕES; COM OU SEM TOMADA DE RELÉ 7 PINOS	DE 3, 5 OU	CIM	100-277 V: 240 V 70	V: 40800 LM: 1	70 LM/W: FP: 0,98: 5000 K: IRC >
\cap	SL-ST30W/40ESP: VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELÉ PINOS	DE 3, 5 OU 7	SiM	100-277 V: 30 W	5100 LM: 170	LM/W: FP: 0,98: 4000 K: IRC > 70
(6/	SL-ST50W/40ESP; VERSÕES; COM OU SEM TOMADA DE RELÉ PINOS	DE 3, 5 OU 7	SiM	100-277 V: 50 W	8500 LM: 170	LM/W: FP: 0,98: 4000 K: IRC > 70
	SL-ST60W/40ESP; VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELÉ PINOS	DE 3, 5 OU 7		100-277 V: 60 W 70	: 10200 LM: 17) LM/W: FP: 0,98: 4000 K: IRC >
	SL-ST60W/50ESP: VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELÉ PINOS	DE 3, 5 OU 7	CINA	100-277 V: 60 W 70	: 10200 LM: 17	LM/W: FP: 0,98: 5000 K: IRC >
C 4	SL-ST80W/40ESP: VERSÕES: COM OU SEM TOMADA DE RELÉ PINOS	DE 3, 5 OU 7		100-277 V: 80 W	13800 LM: 170	LM/W: FP: 0,98: 4000 K: IRC >





Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com>

PROPOSTA READEQUADA

1 mensagem

Adriana - LICITAÇÃO/FLUXXOLED < licitaled@fluxxoled.com.br>

Para: licitacaocoronelvivida@gmail.com Cc: iana@coronelvivida.pr.org.br

26 de junho de 2023 às 14:19

Boa tarde

Segue em anexo, nossa proposta readequada, e alguns documentos complementares.

PE 47/2023

Permaneço a disposição .





Adriana Pereira

Analista de Licitação

54 996074729

licitaled@fluxxoled.com.br

2 anexos

PROPOSTA READEQUADA CORONEL VIVIDA.pdf 252K

Docs Compl.zip 5999K



Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com>

Re: PROPOSTA READEQUADA

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida licitaled@fluxxoled.com.br

26 de junho de 2023 às 15:06

Boa tarde!

Recebi a proposta, porém, fiquei em duvida.

No sistema a MARCA esta: SERRALED e MODELO: SL-ST50W/40ESP

E na proposta adequada: MARCA: SERRALED e MODELO: SL-ST50W/XXESP

Porque da diferença?



Adriana - LICITAÇÃO/FLUXXOLED < licitaled@fluxxoled.com.br> escreveu no dia segunda, 26/06/2023 à(s) 14:31:

Boa tarde

Segue em anexo, nossa proposta readequada, e alguns documentos complementares.

PE 47/2023

Permaneço a disposição .



Adriana Pereira

Analista de Licitação



54 996074729



licitaled@fluxxoled.com.br

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304



Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com >

RES: PROPOSTA READEQUADA

1 mensagem

Adriana - LICITAÇÃO/FLUXXOLED < licitaled@fluxxoled.com.br> Para: Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com > 26 de junho de 2023 às 15:17

Boa tarde

Esse XX, é onde vai os 4.000k ou 5.000k, etc.

Mas já refiz conforme a do sistema.



De: Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 26 de junho de 2023 15:06

Para: licitaled@fluxxoled.com.br

Assunto: Re: PROPOSTA READEQUADA

Boa tarde!

Recebi a proposta, porém, fiquei em duvida.

No sistema a MARCA esta: SERRALED e MODELO: SL-ST50W/40ESP

E na proposta adequada: MARCA: SERRALED e MODELO: SL-ST50W/XXESP

Porque da diferença?



Boa tarde

Segue em anexo, nossa proposta readequada, e alguns documentos complementares.

PE 47/2023

Permaneço a disposição .



Adriana Pereira Analista de Licitação



54 996074729



licitaled@fluxxoled.com.br



Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

PROPOSTA READEQUADA CORONEL VIVIDA.pdf 252K



Rua Germano Arduíno Toniolo, nº 109 apto 11, Caxias do Sul/ RS, CEP: 95012-346

CNPJ: 42.003.646/0001-72 Inscr. Estadual; 029/0644208 Telefone: (54) 99607-4729 Email: ficitated@fluxxoled.com.br

Responsável: Adriana Pereira

Aunicipio

Jel Aviga

Dados Bancários: 001 - Banco do Brasil Ag: 8107-8 Cc: 5003-2 Dados Bancários: 104 - Caixa Economica Federal Ag: 3712 Cc: 1421-8

N° PREGÃO : 47/2023 PROPOSTA READEQUADA DE PREÇOS Data: segunda-feira, 26 de junho de 2023 CLIENTE: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR Em atenção ao Pregão em epígrafe, apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento do(s) objeto(s), conforme abaixo: ITEM MARCA/MODELO Descrição QTDE Valor Unit. Valor Total LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50V, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L76, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,99, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMEBAS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, CONFORME NORMAS ABRIT 5123, JÁMPLA CONCORRENCIA) SERRALED/S 20 113 283,04 R\$ 31.983,52 ST50W/40ESP TOTAL R\$ 31.983,52 TOTAL PROPOSTA: R\$ 31.983,52 (TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

GARANTIA DOS PRODUTOS:

ENTREGA/PAGAMENTO:

15 DIAS.

KARYNE WEBER DE Assinado de forma digital por KARTNE WEBER DE VARGAS:004083140 WARGAS:0408314001 Onto:072374.26 191438 -08000

Karyne Weber de Vargas Sócia/Proprietária CPF: 004.083.140-01 RG: 708.296.120-7 SJS/II RS









REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.197.221/0001-01 MATRIZ		INSCRIÇÃO E DE S ADASTRAL	SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 20/05/2020
NOME EMPRESARIAL AQUECER & ILUMINAR L	TDA /			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (N	NOME DE FANTASIA)			PORTE
******	/			ME
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
código e descrição da ativid 46.73-7-00 - Comércio ata	cadista de material elétrico (Dispensada *)		
43.21-5-00 - Instalação e n 43.29-1-04 - Montagem e i aeroportos (Dispensada * 43.99-1-04 - Serviços de o uso em obras (Dispensad 46.79-6-99 - Comércio ata	peração e fornecimento de e a *) cadista de materiais de cons ejista de material elétrico (Di	sada *) ipamentos de iluminação equipamentos para trans etrução em geral (Dispensispensada *)	porte e elevaç	
47.85-7-99 - Comércio var 73.19-0-02 - Promoção de 74.90-1-04 - Atividades de (Dispensada *) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR 206-2 - Sociedade Empres	ejista de outros artigos usad vendas (Dispensada *) Intermediação e agenciame	los (Dispensada *)	COMPLEMENTO	exceto imobiliários
47.85-7-99 - Comércio var 73.19-0-02 - Promoção de 74.90-1-04 - Atividades de (Dispensada *) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR 206-2 - Sociedade Empres LOGRADOURO R WILLY A. JACOB	ejista de outros artigos usad vendas (Dispensada *) Intermediação e agenciame	nto de serviços e negóci	COMPLEMENTO	
47.85-7-99 - Comércio var 73.19-0-02 - Promoção de 74.90-1-04 - Atividades de (Dispensada *) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR 206-2 - Sociedade Empres LOGRADOURO R WILLY A. JACOB	ejista de outros artigos usad vendas (Dispensada *) Intermediação e agenciame REZA JURÍDICA SÁRIA Limitada	nto de serviços e negóci NÚMERO 253	COMPLEMENTO ANDAR 2 RES	SIDENCIAL CINTIAAPT 301
47.85-7-99 - Comércio var 73.19-0-02 - Promoção de 74.90-1-04 - Atividades de (Dispensada *) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR 206-2 - Sociedade Empres LOGRADOURO R WILLY A. JACOB CEP 89.220-720 ENDEREÇO ELETRÔNICO	ejista de outros artigos usad vendas (Dispensada *) Intermediação e agenciame REZA JURÍDICA SÁRIA Limitada	nto de serviços e negóci NÚMERO 253 MUNICÍPIO JOINVILLE	COMPLEMENTO ANDAR 2 RES	SIDENCIAL CINTIAAPT 301
47.85-7-99 - Comércio var 73.19-0-02 - Promoção de 74.90-1-04 - Atividades de (Dispensada *) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR 206-2 - Sociedade Empres LOGRADOURO R WILLY A. JACOB CEP 89.220-720 ENDEREÇO ELETRÔNICO JJR.CONTABIL@YAHOO,	ejista de outros artigos usad vendas (Dispensada *) Intermediação e agenciame REZA JURÍDICA SÁRIA Limitada	nto de serviços e negóci NÚMERO 253 MUNICÍPIO JOINVILLE	COMPLEMENTO ANDAR 2 RES	SIDENCIAL CINTIAAPT 301
47.85-7-99 - Comércio var 73.19-0-02 - Promoção de 74.90-1-04 - Atividades de (Dispensada *) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR 206-2 - Sociedade Empres LOGRADOURO R WILLY A. JACOB CEP 89.220-720 ENDEREÇO ELETRÔNICO JJR.CONTABIL@YAHOO. ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVE ******	ejista de outros artigos usad vendas (Dispensada *) Intermediação e agenciame REZA JURÍDICA SÁRIA Limitada MAIRRO/DISTRITO COSTA E SILVA COM.BR	nto de serviços e negóci NÚMERO 253 MUNICÍPIO JOINVILLE	COMPLEMENTO ANDAR 2 RES	SIDENCIAL CINTIAAPT 301 UF SC

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/06/2023 às 15:54:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



A Ragina 1 de 6

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 1 de 5

Pelo presente instrumento particular MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob n° 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF: n° 007.276.519-43, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco - Estado do Paraná, na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco - Estado do Paraná.

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI que gira sob denominação de **AQUECER & ILUMINAR EIRELI** com sede e domicilio na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco estado do Paraná, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE sob nº 41601017599 por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, último arquivamento ocorrido em 09/11/2020, resolve, neste ato promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA 1ª: Nos termos que a Lei permite, resolve efetuar a transformação, de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI em Sociedade Empresária Ltda Unipessoal, passando o nome empresarial ser AQUECER & ILUMINAR LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª: O Capital Social no valor de R\$110.000,00 (cento e dez mil reais), passará a constituir o capital social da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal.

CLÁUSULA 3ª: Altera-se o endereço do sócio MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA e da empresa para: Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720.

CLÁUSULA 4ª: Altera-se o Foro para Joinvile-SC

CLÁUSULA 5ª: Para tanto, firma em ato contínuo, CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 2 de 5

CONTRATO SOCIAL

AQUECER & ILUMINAR LTDA

CNPJ: 37.197.221/0001-01

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob nº 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e CPF: nº 007.276.519-43, residente e domiciliado Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC — CEP: 89220720.

Único sócio da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **AQUECER & ILUMINAR LTDA** e terá sede e domicilio a Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, resolve Constituir uma Sociedade Empresaria Ltda Unipessoal, conforme as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA 1ª: A Sociedade Empresária Ltda UNIPESSOAL gira sob o nome empresarial de AQUECER & ILUMINAR LTDA, com sede à Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC CEP: 89220720.

CLAUSULA 2ª: O Objeto Social é "COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PROMOCAO DE VENDAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, SERVICOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL".

CLÁUSULA 3ª: O capital social é de R\$ de R\$ 110.000,00 (cem e dez mil reais), 110.000 (cento e dez mil quotas) de R\$1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE CIPIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 3 de 5

subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do País, distribuído no quadro social:

NOME	%	QUOTAS		VALOR R\$
MAURO DIAS DOS SANTOS	QUESSADA	100	110.000	110.000,00
TOTAL		100%	110.000	110.000,00

CLÁUSULA 4ª: A Sociedade Empresária Ltda Unipessoal teve início com o Registro na Junta Comercial do Paraná, 15/05/2020, e o prazo de duração é indeterminado, sendo garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário, ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA 5ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 6ª: A responsabilidade de cada sócio passa a ser restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ficando instituído que a empresa poderá ser administrada por pessoas não sócias.

CLÁUSULA 7ª: A administração da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal caberá ao sócio MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade Empresaria LTDA Unipessoal. Faculta-se ao administrador, no limite de seus poderes, constituir, em nome da sociedade, procurador para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 8ª: Ao término de cada exercício em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.







SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 4 de 5

CLÁUSULA 9ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores se os mesmos acharem necessário.

CLÁUSULA 10^a: A reunião do(s) sócio(s) poderá ser convocada pelo administrador e/ou sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da empresa.

CLÁUSULA 11^a: A Sociedade Empresária Ltda UNIPESSOAL poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 12^a: O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 13ª: Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 14ª: O administrador declara sob penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 15^a: O sócio da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal, declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.





SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 5 de 5

CLÁUSULA 16^a: Fica eleito o FORO da comarca de Joinvile –SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos, obrigações e resultantes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estar justo e acertado, manda lavrar o presente ato de alteração em uma via, que é assinado pelo sócio e levado para registro na Junta Comercial do Paraná, bem como este mesmo ato também registrado na Junta Comercial de Santa Catarina, para que surta os efeitos legais.

Pato Branco, PR, 22 de setembro de 2022.

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA

CPF: 007.276.519-43







MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
Nome	CPF/CNPJ
MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA	00727651943







CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2022 08:38 SOB Nº 20226655385.

PROTOCOLO: 226655385 DE 28/10/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214166160. CNPJ DA SEDE: 37197221000101.

NIRE: 41211113437. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/10/2022.

AQUECER & ILUMINAR LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA SECRETÁRIO-GERAL www.empresafacil.pr.gov.br



Secretaría da Micro e Pequena Empresa Secretaría de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOO	00 001	LOITABITE
DADOS	DO 801	ICITANTE

Nome: GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN

CPF/CNPJ: 840.177.169-20

Email: jjr.contabil@yahoo.com.br

DADOS DA EMPRESA

Nome: AQUECER & ILUMINAR LTDA

NIRE: 42207435043

ARQUIVAMENTO S	OLICITADO
Número Arquivamento	Páginas
42207435043	7
TOTAL DE PÁGINAS	7
D.1000 DE 001/2001 D	

DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO

Código de controle: 167.944.776.203.49

Emissão: 17/11/2022 11:25:42

SANTA CATARINA, Quinta-Feira, 17 de Novembro de 2022

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO







SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 1 de 5



Pelo presente instrumento particular MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob n° 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF: n° 007.276.519-43, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco - Estado do Paraná, na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco - Estado do Paraná.

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI que gira sob denominação de **AQUECER & ILUMINAR EIRELI** com sede e domicilio na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco estado do Paraná, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE sob nº 41601017599 por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, último arquivamento ocorrido em 09/11/2020, resolve, neste ato promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA 1ª: Nos termos que a Lei permite, resolve efetuar a transformação, de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI em Sociedade Empresária Ltda Unipessoal, passando o nome empresarial ser AQUECER & ILUMINAR LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª: O Capital Social no valor de R\$110.000,00 (cento e dez mil reais), passará a constituir o capital social da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal.

CLÁUSULA 3ª: Altera-se o endereço do sócio MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA e da empresa para: Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720.

CLÁUSULA 4ª: Altera-se o Foro para Joinvile-SC

CLÁUSULA 5ª: Para tanto, firma em ato contínuo, CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:





04/11/2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efeitos 02/11/2022
Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043
Nome da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocume

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 218494299863285

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

Página 2 de 6

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 2 de 5



CONTRATO SOCIAL AQUECER & ILUMINAR LTDA CNPJ: 37.197.221/0001-01

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob nº 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e CPF: nº 007.276.519-43, residente e domiciliado Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC — CEP: 89220720.

Único sócio da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **AQUECER & ILUMINAR LTDA** e terá sede e domicilio a Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, resolve Constituir uma Sociedade Empresaria Ltda Unipessoal, conforme as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA 1ª: A Sociedade Empresária Ltda UNIPESSOAL gira sob o nome empresarial de AQUECER & ILUMINAR LTDA, com sede à Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC CEP: 89220720.

CLÁUSULA 2ª: O Objeto Social é "COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PROMOCAO DE VENDAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL".

CLÁUSULA 3ª: O capital social é de R\$ de R\$ 110.000,00 (cem e dez mil reais), 110.000 (cento e dez mil quotas) de R\$1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente



04/11/2022

Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efeitos 02/11/2022
Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043
Nome da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218494299863285

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício





SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 3 de 5



subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do País, distribuído no quadro social:

NOME	%	QUOTAS		VALOR R\$
MAURO DIAS DOS SANTOS	QUESSADA	100	110.000	110.000,00
TOTAL		100%	110.000	110.000,00

CLÁUSULA 4ª: A Sociedade Empresária Ltda Unipessoal teve início com o Registro na Junta Comercial do Paraná, 15/05/2020, e o prazo de duração é indeterminado, sendo garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário, ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA 5ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 6ª: A responsabilidade de cada sócio passa a ser restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ficando instituído que a empresa poderá ser administrada por pessoas não sócias.

CLÁUSULA 7ª: A administração da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal caberá ao sócio MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade Empresaria LTDA Unipessoal. Faculta-se ao administrador, no limite de seus poderes, constituir, em nome da sociedade, procurador para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 8ª: Ao término de cada exercício em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efeitos 02/11/2022
Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043
Nome da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 218494299863285

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício



04/11/2022

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE NCIPIO O EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

AQUECER & ILUMINAR EIRELI CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 4 de 5

CLÁUSULA 9ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores se os mesmos acharem necessário.

CLÁUSULA 10a: A reunião do(s) sócio(s) poderá ser convocada pelo administrador e/ou sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da empresa.

CLÁUSULA 11ª: A Sociedade Empresária Ltda UNIPESSOAL poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 12ª: O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 13ª: Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 14ª: O administrador declara sob penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 15a: O sócio da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal, declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efeitos 02/11/2022 Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043 Nome da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 218494299863285

04/11/2022






Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

Página 5 de 6

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

AQUECER & ILUMINAR EIRELI CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 5 de



E, por estar justo e acertado, manda lavrar o presente ato de alteração em uma via, que é assinado pelo sócio e levado para registro na Junta Comercial do Paraná, bem como este mesmo ato também registrado na Junta Comercial de Santa Catarina, para que surta os efeitos legais.

Pato Branco, PR, 22 de setembro de 2022.

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA

CPF: 007.276.519-43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

O4/11/2022

Certifico o Registro em 04/11/2022

Data dos Efeitos 02/11/2022

Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043

Nome da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 218494299863285

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício







MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA consta assinado digitalmente por:

	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome	
00727651943		

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efeitos 02/11/2022 Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043 Nome da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx

04/11/2022

Chancela 218494299863285 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício









TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AQUECER & ILUMINAR LTDA	
PROTOCOLO	222705973 - 02/11/2022	
ATO	002 - ALTERACAO	
EVENTO	039 - INSCRIÇÃO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF	

MATRIZ

NIRE 42207435043 CNPJ 37.197.221/0001-01 CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2022 SOB N: 42207435043

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00727651943 - MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA - Assinado em 31/10/2022 às 11:16:44



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efeitos 02/11/2022 Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043 Nome da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

04/11/2022

Chancela 218494299863285 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício





PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI E CONSOLIDAÇÃO

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA EIRELI CNPJ: 37.197.221/0001-01 - NIRE: 41601017599

Página 1 de 4

Pelo presente instrumento particular MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sobnº 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e CPF: n° 007.276.519-43, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco Estado do Paraná, na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco estado do Paraná, titular da EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) de gira sob denominação de MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA EIRELI e terá sede e domicilio na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco estado do Paraná, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE sob nº 41601017599 por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, resolve, neste ato promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a RAZÃO SOCIAL da empresa para "AQUECER & ILUMINAR EIRELI".

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o OBJETO SOCIAL para "COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PROMOCAO DE VENDAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVICOS DE **OPERACAO** E FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL".

CLÁUSULA TERCEIRA – Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

& American Company

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI E CONSOLIDAÇÃO

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01 - NIRE: 41601017599

Página 2 de 4

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONDABILIDADE LIMITADA – EIRELI

AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01 - NIRE 41601017599

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob nº 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e CPF: nº 007.276.519-43, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco Estado do Paraná, na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco estado do Paraná, titular da EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) de gira sob denominação de AQUECER & ILUMINAR EIRELI e terá sede e domicilio na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260 no município de Pato Branco estado do Paraná, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE sob nº 41601017599 por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, promove a Consolidação Contratual, conforme as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO E RAZAO SOCIAL: O tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITDA – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de AQUECER & ILUMINAR EIRELI e terá sede e domicilio na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260 no município de Pato Branco estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, podendo, a qualquer tempo, a critério de sua titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL "COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PROMOCAO DE VENDAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL".



PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI E CONSOLIDAÇÃO

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA EIRELI CNPJ: 37.197.221/0001-01 - NIRE: 41601017599

Página 3 de 4

CLÁUSULA TERCEIRA – INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA: A empresa iniciou suas atividades em 15/05/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL: O capital é de R\$ de R\$ 110.000,00 (cem e dez mil reais), o qual esta totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA E USO DO NOME EMPRESARIAL: A empresa será administrada pelo seu titular MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA TITULAR: A responsabilidade do titular é límitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONTINUIDADE: Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

1

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI E CONSOLIDAÇÃO



MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01 - NIRE: 41601017599

Página 4 de 4

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ENQUADRAMENTO: Declara para os efeitos de enquadramento como MICROEMPRESA que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO Fica eleito o foro da Cidade Pato Branco estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

E por estar assim justo e decidido, lavra data e assina o presente instrumento de Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pato Branco/Pr. 05 de novembro de 2020

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA

CPF: 007.276.519-43

H

6

A





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AQUECER & ILUMINAR LTDA

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:55:32 do dia 11/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2023.

Código de controle da certidão: 7972.21BD.7EB7.D797 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

H

6







CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social):

AQUECER & ILUMINAR LTDA

CNPJ/CPF:

37.197.221/0001-01

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:

Lei nº 3938/66, Art. 154

Número da certidão:

230140155542318 13/06/2023 15:56:53

Data de emissão:

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):

12/08/2023/

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br







MUNICÍPIO DE JOINVILLE





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
271661/2023	29/05/2023	27/08/2023
CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:	
37.197.221/0001-01	AQUECER & ILUMINAR LTDA	
NSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:	
1860837	Atividades de intermediação e agenciamer	nto de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:		
Logradouro: Willy A. Jacob, 253	Complemento; a	andar 2 apto 301
Bairro: Costa e Silva	CEP: 89220-720	
AVISO:	/	
Não constam débitos até a presente data.	/	
DESCRIÇÃO:		
seu nome até a presente data.	18674/2012 que o contribuinte acima identificado n Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamen	não possui pendências relativas aos tributos municipais en nte vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23271661N9455D95

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville Av. Hermann August Lepper, 10









Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

37.197.221/0001-01

Razão

AQUECER E ILUMINAR LTDA

Social: Endereco:

R WILLY A JACOB 253 A 2 R. CINTIAAPT301 / COSTA E SILVA / JOINVILLE

/ SC / 89220-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. /

Validade:09/06/2023 a 08/07/2023

Certificação Número: 2023060902170949976372

Informação obtida em 13/06/2023 15:58:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



C







CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUECER & ILUMINAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.197.221/0001-01 / Certidão n°: 14885750/2023

Expedição: 11/04/2023, às 10:58:42

Validade: 08/10/2023 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que AQUECER & ILUMINAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.197.221/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.









AQUECER & ILUMINAR LTDA

Rua Willy A. Jacob, 253 - FONE (46) 99111-1528 CEP 89.220-720- Joinville-SC - CNPJ 37.197.221/0001-01

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93 E DE ME/EPP


Ao Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR Pregão Eletrônico nº 47/2023

A Empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 37.197.221/0001-01, com endereço na Rua WILLY A. JACOB, nº 253, CEP: 89.220-720 na cidade de JOINVILLE Estado de SANTA CATARINA, telefone (46) 9 9111-1528 por intermédio de seu representante legal, o Sr. MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, inscrito no CPF nº 007.276.519-43 e RG nº 7.131.655-6, DECLARA expressamente que:

- I Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- II Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- III Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- IV Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- V Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

1 de 2





AQUECER & ILUMINAR LTDA

Rua Willy A. Jacob, 253 - FONE (46)99111-1528 CEP 89.220-720- Joinville-SC - CNPJ 37.197.221/0001-01

VI - Nos termos do art. 3°, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de microempresa e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Joinville - SC, 13 de junho de 2023.

AQUECER & ILUMINAR por AQUECER & ILUMINAR

Assinado de forma digital LTDA:3719722100010 LTDA:37197221000101 Dados: 2023.06.26 07:09:00

-03'00'

AQUECER & ILUMINAR EIRELI CNPJ: 37.197.221/0001-01 MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA RG: 7.131.655-6 / CPF: 007.276.519-43

37.197.221/0001-0

AQUECER & ILUMINAR LTDA

Rua Willy A. Jacob, 253

Bairro Costa e Silva

89.220-720 Joinville - SC



Ao Município de Chopinzinho - PR SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES



CERTIFICADO DE GARANTIA AO CLIENTE

A Zagonel S.A inscrita no CNPJ: 81.365.223/0001-54, situada na BR 282, Km 576, Bairro Industrial Pinhal Leste, CEP: 89.870-000, Pinhalzinho SC, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Roberto Zagonel, RG: 1.839..342 SSP/SC, CPF: 575.678.759-34, possuidora de assistência técnica de nossos produtos no Brasil, assegura ao cliente acima identificado garantia de 5 (cinco) anos a partir do fornecimento, dos aparelhos de iluminação de Led Pública da família Lumos Evo (ZL-49XX e ZL-59XX), aparelhos de iluminação de Led Pública da família Highlux (ZL-69XX) e aparelhos de iluminação de Led Pública da família Catarina (ZL-78XX) inclusive do sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente.

Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso de acordo com as instruções dos manuais de operação que acompanham os mesmos e que são fornecidos pelo fabricante.

Seguem abaixo situações não cobertas pela garantia:

- · Após o tempo determinado pela garantia;
- Quando ausência, remoção ou violação da etiqueta de código de barras ou número de série do produto;
- Conexão à voltagem incorreta da rede elétrica conforme definido na especificação técnica do produto;
- Serviços de manutenção realizados por pessoas não autorizadas e/ou não credenciadas;
- · Defeitos causados por caso fortuito ou força maior;
- · Instalação do produto em temperatura superior ao definido na especificação técnica do produto;
- Alteração da cor do produto por aplicação de produtos guímicos;
- Desmonte ou adaptação do produto, remoção de partes ou parafusos realizados por pessoas não autorizadas e/ou credenciadas;
- Alteração nas configurações do produto;
- Atuação do Dispositivo de Proteção contra Surto, ocasionado por descarga elétrica, natural ou da rede elétrica;
- Os custos de mão de obra para instalação/desinstalação não são cobertos por esta garantia;
- · A instalação elétrica deverá estar de acordo com as normas da ABNT, caso contrário a garantia poderá ser anulada.

Pinhalzinho-SC, 21 de junho de 2023.

ROBERTO 75934

ROBERTO

ZAGONEL:57567875934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
ZAGONEL:57567875934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
S3524728000140, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil: AFR, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=
ROBERTO ZAGONEL:57567875934
ROBERTO ZAGONEL:57567875934 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

> ZAGONEL S.A - CREA/SC 055.147-0 Roberto Zagonel - Diretor Presidente CPF: 575.678.759-34/ RG: 1.839.342 SSP SC







Ao Município de Coronel Vivida - PR SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES



DECLARAÇÃO DO CABO DE 5 METROS

A empresa Zagonel S.A, CNPJ/MF Nº 81.365.223/0001-54, sediada ROD BR 282, KM 576, Distrito Industrial Pinhal Leste - Pinhalzinho/SC, CEP 89870-000, por intermédio de seu Diretor Presidente Sr. Roberto Zagonel, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 1.839.342 SSP/SC, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 575.678.759-34, DECLARA para fins desta licitação, e sob as penas da lei, que o cabo de alimentação de 5 (cinco) metros está ligado diretamente no anti-surto sem emendas, inclusive cabo de proteção PE para uma melhor condutância e sem emenda até a conexão na rede.

Pinhalzinho/SC, 23 de junho de 2023.

ROBERTO 67875934

Assinado digitalmente por ROBERTO ZAGONEL:57567875934 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU= ZAGONEL:575 83524728000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU= (em branco), CN=ROBERTO ZAGONEL:57567875934 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

> Roberto Zagonel Diretor Presidente CPF: 575.678.759-34 Zagonel S.A.







Certificado de Conformidade

Certificado: TÜV 20.0922

Revisão: 09

Review

Certificate Solicitante:

ZAGONEL S.A.

Applicant

Rodovia BR 282, Km 576, S/N - Distrito Industrial Pinhal Leste

89.870-000 - Pinhalzinho - SC CNPJ: 81.365.223/0001-54

Fabricante:

Manufacturer

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N - Distrito Industrial Pinhal Leste

89.870-000 - Pinhalzinho - SC CNPJ: 81.365.223/0001-54

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto, conforme Portaria Inmetro n.º 62/2022, com avaliação inicial consistindo de ensaios e auditoria do SGQ do fabricante, seguida de avaliação de acompanhamento anual, com ensaios e auditoria do SGQ do fabricante.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

Produto: Product

Luminária para Iluminação Pública Viária com Tecnologia LED FAMÍLIA: Luminária LED / CREE - CM Family LEDs / IP67 / 66.000h

Certificação por família.

Emissão e Validade:

Issued and Validity

Emissão em: 17/09/2020.

Esta revisão é válida de 08/02/2023 até 17/09/2024.

Portaria Inmetro n.º 62, de 17 de fevereiro de 2022.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.

Igor Moreno Local Field Manager



Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA: 01950467000165 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, I=Sao Paulo, ou=Array, cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165 Reason: Digital Signature Location: Sao Paulo/SP/BR Date: 08.02.2023 16:40:22 +0000



da Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declar relação aos signatários, na forma do art, 219, da Lei 10.406,

10, § 1" da Medida verdadeiras em rela

orme art. 1

TÜV 20.0922 - Revisão 09 - Página 1 de 16 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. This document is valid when displayed with all its pages. Further information are contained on the following pages.





Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0922

Revisão: 09

Certificate

Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN
01	Zagonel	Lumos Evo ZL 5973 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5951 - (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II — Limitada —	100-250 V; 180 W; 25380 lm; 141 lm/W; FP: >0,98; 3000 K; IRC 70	7897273274732 7897273255496
02	Zagonel	(Curta ou Média) Lumos Evo ZL 5974 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5966 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 150 W; 22050 lm; 147 lm/W; FP: >0,98; 3000 K; IRC 70	7897273274749 7897273268533
03	Zagonel	Lumos Evo ZL 5975 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5976 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 120 W; 18240 lm; 152 lm/W; FP: >0,98; 5000 K; IRC 70	7897273274756 7897273274763
04	Zagonel	Lumos Evo ZL 5977 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5978 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 120 W; 18360 lm; 153 lm/W; FP: >0,98; 4000 K; IRC 70	7897273274770 7897273274787







Conforme art, 10, § 1° da Medida Provisória n° 2200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital presumem-se verdadeiras em relisção aos signatários, na forma do art, 219, da Lei 10,406, de janeiro de 2002 - Código Civil.

TÜV 20.0922 – Revisão 09 – Página 2 de 16 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/. – MS-0032142 Rev.8





Conforme art. 10, § 1" da Medida Provisória n" 2 200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumen-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Cívil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0922


Revisão: 09

Certificate

Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
05	Zagonel	Lumos Evo ZL 5979 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5980 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 120 W; 17880 lm; 149 lm/W; FP: >0,98; 3000 K; IRC 70	7897273274794 7897273274800
06	Zagonel	Lumos Evo ZL 5981 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5967 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 100 W; 15400 lm; 154 lm/W; FP: >0,98; 3000 K; IRC 70	7897273274817 7897273268540
07	Zagonel	Lumos Evo ZL 5957 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5937 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 80 W; 13440 lm; 168 lm/W; FP: >0,98; 5000 K; IRC 70	7897273263064 7897273241390







10, § 1° da Madda Provisória n° 2.2002, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10,406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

Certificado de Conformidade

Certificado: TÜV 20.0922

Revisão: 09

Certificate

Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
08	Zagonel	Lumos Evo ZL 5964 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5947 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 80 W; 13360 lm; 167 lm/W; FP: >0,98; 4.000 K; IRC 70	7897273265655 7897273255441
09	Zagonel	Lumos Evo ZL 5985 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 5948 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 80 W; 12800 lm; 160 lm/W; FP: >0,98; 3000 K; IRC 70	7897273277498 7897273255458
10	Zagonel	Lumos Evo ZL 4950 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4951 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 80 W; 12080 lm; 151 lm/W; FP: >0,98; 5000 K; IRC 70	7897273274824 7897273274831





TÜV 20.0922 – Revisão 09 – Página 4 de 16 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8



Conforme art. 10, § 1° da Medida Provisotia n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as deciarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdideleras em releção aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10,406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificado: TÜV 20.0922

Revisão: 09

Certificate

Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
11	Zagonel	Lumos Evo ZL 4952 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4953 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II — Limitada — (Curta ou Média)	100-250 V; 80 W; 11680 lm; 146 lm/W; FP: >0,98; 4000 K; IRC 70	7897273274848 7897273274855
12	Zagonel	Lumos Evo ZL 4954 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4955 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 80 W; 11520 lm; 144 lm/W; FP: >0,98; 3000 K; IRC 70	7897273274862 7897273274879
13	Zagonel	Lumos Evo ZL 4956 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4947 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 60 W; 8820 lm; 147 lm/W; FP: >0,98; 3000 K; IRC 70	7897273274886 7897273268526







Certificado de Conformidade

Certificado: TÜV 20.0922

Revisão: 09

Certificate

Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
14	Zagonel	Lumos Evo ZL 4957 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4958 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 50 W; 7900 lm; 158 lm/W; FP: >0,97; 5000 K; IRC 70	7897273274893 7897273274909
15	Zagonel	Lumos Evo ZL 4959 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4960 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 50 W; 7900 lm; 158 lm/W; FP: >0,97; 4000 K; IRC 70	7897273274916 7897273274923
16	Zagonel	Lumos Evo ZL 4961 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4962 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 50 W; 7500 lm; 150 lm/W; FP: >0,97; 3000 K; IRC 70	7897273274947 7897273274954



TÜV 20.0922 – Revisão 09 – Página 6 de 16 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8



Conforme art. 10, § 1° da Medida Provisória n° 2.2002, de 24 de agostio de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital dispor presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0922

Revisão: 09

Certificate

Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
17	Zagonel	Lumos Evo ZL 4963 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4964 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 40 W; 5720 lm; 143 lm/W; FP: >0,98; 3000 K; IRC 70	7897273274961 7897273274978
18	Zagonel	Lumos Evo ZL 4965 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4966 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 30 W; 4680 lm; 156 lm/W; FP: >0,98; 5000 K; IRC 70	7897273274985 7897273274992
19	Zagonel	Lumos Evo ZL 4967 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4968 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 30 W; 4620 lm; 154 lm/W; FP: >0,98; 4000 K; IRC 70	7897273275005 7897273275012



TÜV 20.0922 - Revisão 09 - Página 7 de 16 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca - São Paulo - SP - CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 - Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/. - MS-0032142 Rev.8



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0922

Revisão: 09

Certificate

Review

Item	Marca	Model / Versão	Descrição	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
Item	Brand	Model / Version	Description	
20	Zagonel	Lumos Evo ZL 4969 (com tomada base relé 7 pinos) Versão: Lumos Evo ZL 4970 (sem tomada base relé) Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Distribuição Luminosa Tipo II – Limitada – (Curta ou Média)	100-250 V; 30 W; 4560 lm; 152 lm/W; FP: >0,98; 3000 K; IRC 70	7897273275029 7897273275036





Conforme art. 10, § 1° dis Medida Proviedra n° 2.2002, de 24 de aposto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital dispor presumem-se verdadeiras em releção aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10,406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

TÜV 20.0922 – Revisão 09 – Página 8 de 16 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNPI: 01-950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ – MS-0032142 Rev.8



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0922

Certificate

Para confirm sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/3162847

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

Revisão: 09

LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica Calibração e Ensaios

Relatório de ensaios LUM 0439a/2020, emitido em 27/08/2020. Relatório de ensaios EMC 0096/2020, emitido em 25/06/2020. Relatório de ensaios LUM 0442b/2020, emitido em 11/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0440a/2020, emitido em 27/08/2020. Relatório de ensaios EMC 0097/2020, emitido em 25/06/2020. Relatório de ensaios LUM 0443a/2020, emitido em 30/07/2020. Relatório de ensaios LUM 0441a/2020, emitido em 27/08/2020. Relatório de ensaios EMC 0098/2020, emitido em 25/06/2020. Relatório de ensaios LUM 0444a/2020, emitido em 30/07/2020. Relatório de ensaios LUM 0467/2020, emitido em 30/07/2020. Relatório de ensaios EMC 0099/2020, emitido em 25/06/2020. Relatório de ensaios LUM 0466c/2020, emitido em 13/10/2022. Relatório de ensaios LUM 0452c/2020, emitido em 03/09/2020. Relatório de ensaios LUM 0445a/2020, emitido em 27/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0446a/2020, emitido em 27/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0460b/2020, emitido em 11/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0456c/2020, emitido em 03/09/2020. Relatório de ensaios LUM 0453d/2020, emitido em 03/09/2020. Relatório de ensaios LUM 0459b/2020, emitido em 11/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0457b/2020, emitido em 11/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0458b/2020, emitido em 11/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0454b/2020, emitido em 11/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0455b/2020, emitido em 11/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0447b/2020, emitido em 11/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0448b/2020, emitido em 11/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0450b/2020, emitido em 11/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0451b/2020, emitido em 11/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0449b/2020, emitido em 11/08/2020. Relatório de ensaios LUM 0785/2020, emitido em 25/11/2020. Relatório de ensaios LUM 0008/2021, emitido em 15/01/2021. Relatório de ensaios LUM 0261/2021, emitido em 29/03/2021. Relatório de ensaios LUM 0463/2021, emitido em 19/05/2021. Relatório de ensaios LUM 0462b/2021, emitido em 11/06/2021. Relatório de ensaios LUM 0589/2021, emitido em 22/07/2021. Relatório de ensaios LUM 0584/2021, emitido em 22/07/2021. Relatório de ensaios LUM 0585/2021, emitido em 22/07/2021. Relatório de ensaios LUM 0587/2021, emitido em 22/07/2021. Relatório de ensaios LUM 0845/2021, emitido em 16/11/2021. Relatório de ensaios LUM 0846/2021, emitido em 16/11/2021. Relatório de ensaios LUM 0842/2021, emitido em 16/11/2021. Relatório de ensaios LUM 0843/2021, emitido em 16/11/2021. Relatório de ensaios LUM 0871/2021, emitido em 30/11/2021. Relatório de ensaios LUM 0641a/2022, emitido em 03/05/2022. Relatório de ensaios RLF 0010/2022, emitido em 01/06/2022. Relatório de ensaios LUM 1534/2022, emitido em 02/09/2022. Relatório de ensaios LUM 1879/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1880/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1881/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1882/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1872a/2022, emitido em 01/02/2023.







TÜV 20.0922 – Revisão 09 – Página 9 de 16 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8



ICP.

pela

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0922

Certificate

Revisão: 09

Review

Relatório de ensaios LUM 1883/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1884/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1885/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1886/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1887/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1888/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1876/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1877/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1869/2022, emitido em 22/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1870/2022, emitido em 22/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1873/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1874/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1875/2022, emitido em 23/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1871/2022, emitido em 22/12/2022. Relatório de ensaios LUM 1878/2022, emitido em 23/12/2022.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

Especificações:

Description

Relatório de auditora PO 0060-2020, realizada em 30/01/2020.

P00452350 - 09/08/2022.

Não aplicável









Conforme art, 10, § 1" da Modida Provischia n.º 2,200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado peta ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10,406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade


Certificado: TÜV 20.0922


Revisão: 09

Certificate

Review

Anexo 01: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE









TÜV 20.0922 – Revisão 09 – Página 11 de 16 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

TÜVRheinland®

Precisely Right.



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0922


Certificate


Revisão: 09

Review











processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil Conforme art. 10, § 1" da Medida Provisória nº 2.2002, de 24 de aposto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10,406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Cívil.



cação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

10, § 1° da Madida Provisória n° 2,2002, de 24 de aposto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de verdadeiras em reteção aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10,406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Cívil.

Certificado de Conformidade


Certificate of Conformity


Certificado: TÜV 20.0922

Certificate

Revisão: 09

Review







TÜV 20.0922 – Revisão 09 – Página 13 de 16 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. This document is valid when displayed with all its pages. Further information are contained on the following pages.





Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0922

Certificate

Revisão: 09

Review





10, § 1° da Medida Provisona nº 2.200.2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas vendadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10,406, de 10 de janeiro de 2002 - Codigo Givil

TDV 20.0922 - Revisão 09 - Página 14 de 16 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca - São Paulo - SP - CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 - Tel.: 55 11.3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. This document is valid when displayed with all its pages. Further information are contained on the following pages.



Código Civil.

Conforme art. 10, § 1° da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10,406, de 10 de janeiro de 2002 - 1

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0922

Revisão: 09

Certificate

Review

Anexo 02: Planilha de Especificações Técnicas - PET

ANEXO F - MODELO DE PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


		01 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL	
MARCA	ZAGONEL		
FORNECEDOR	ZAGONEL S.A.		
FABRICANTE	ZAGONEL S.A.		
		02 - IDENTIFICAÇÃO DA FAMILIA	
FAMILIA (*)		Luminária LED / CREE – CMFamily LEDs / IP67 / 66.000h	
MARCA/MODEL	O DO LED	CREE / CM Family LEDs	
TIPO DA LUMINĀRIA		Luminăria LED	
VIDA DECLARADA (h)		CLARADA (b) 66,000	

(*) Composição do Codigo da Familia: LUMINARIA TECNOLOGIA LED: Tipo de Luminaria / Maira e Modelo do LED / IP da Luminaria / Vida declarada nominal LUMINARIA COM LÂMPADA DESCARGA: Tipo de Luminaria / Tipo de refator e difictor / Vida declarada nominal

CÓDIGO DE BARRAS	MODELO	TENSÃO DE ENSAIO (V)	FREQ.	POTÉ NCIA (W)	FATOR DE POTÉN CIA	FLUXO LUMIN OSO (line)	MENTO OTICO (***) (%)	(***) (km/W	IRC	TCC (K)	RELATÓRIO ENSAIG LABORATORIO
7897273274824	Lumos Evo Zl 4950	127 e 220	50-60	80	≥0,98	12.080	NA	151	70	5000	LUM 1879/2022
7897273274848	Lumos Evo Zl 4952	127 e 220	50-60	80	≥0,98	11.680	NA	146	70	4000	LUM 1880/2022
7897273274862	Lumos Evo Zl 4954	127 e 220	50-60	80	>0.98	11,520	NA	144	70	3000	LUM 1881/2022
7897273274886	Lumos Evo Zl 4956	127 e 220	50-60	60	>0.98	8.820	NA	147	70	3000	LUM 1882/2022
7897273274893	Lumos Evo ZI 4957	127 e 220	50-60	50	>0.97	7.900	NA	158	70	5000	EMC 0099/2020 LUM 0467/2020 LUM 1872/2022
7897273274916	Lumos Evo Zl 4959	127 e 220	50-60	50	>0.97	7.900	NA	158	70	4000	LUM 1883/2022
7897273274947	Lumos Evo Zl 4961	127 e 220	50-60	50	>0,97	7.500	NA	150	70	3000	LUM 1884/2022
7897273274961	Lumos Evo Zl 4963	127 e 220	50-60	40	>0,98	5.720	NA	143	70	3000	LUM 1885/2022
7897273274985	Lumos Evo Zl 4965	127 e 220	50-60	30	>0,98	4.680	NA	156	70	5000	LUM 1886/2022
7897273275005	Lumos Evo Zl 4967	127 e 220	50-60	30	>0,98	4.620	NA	154	-70	4000	LUM 1887/2022
7897273275029	Lumos Evo Zl 4969	127 e 220	50-60	30	>0,98	4.560	NA	152	70	3000	LUM 1888/2022
7897273263064	Lumos Evo Zl 5957	127 e 220	50-60	80	>0,98	13.440	NA	168	70	5000	LUM 1876/2022
7897273265655	Lumos Evo Zl 5964	127 e 220	50-60	80	>0.98	13.360	NA	167	70	4000	LUM 1877/2022
7897273274732	Lumos Evo Zl 5973	127 e 220	50-60	180	>0,98	25.380	NA	141	70	3000	EMC 0096/2020 LUM 0439a/2020 LUM 1869/2022
7897273274749	Lamos Evo Zl 5974	127 e 220	50-60	150	⇒0.98	22.050	NA	147	70	3000	EMC 0097/2020 LUM 0440a/2020 LUM 1870/2022
7897273274756	Lumos Evo Zl 5975	127 e 220	50-60	120	⇒0,98	18.240	NA.	152	70	5000	LUM 1873/2022
7897273274770	Lumos Evo Zl 5977	127 e 220	50-60	120	≥0,98	18.360	NA	153	70	4000	LUM 1874/2022
7897273274794	Lumos Evo Zl 5979	127 e 220	50-60	120	0,98	17.880	NA	149	70	3000	LUM 1875/2022
7897273274817	Lumos Evo Zl 5981	127 e 220	50-60	100	>0,98	15.400	NA	154	70	3000	EMC 0098/2020 LUM 0441a/2020 LUM 1871/2022
7897273277498	Lumos Evo Zl 5985	127 e 220	50-60	80	>0,93	12.800	NA	160	70	3000	LUM 1878/2022











Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0922	Revisão: 09
Certificate	Review

09 - 08/02/2023

	das Revisões e Data: eviews e Date	
Revisão:	00 - 17/09/2020	Certificação Inicial.
	01 - 22/01/2021	Alterações no invólucro dos modelos Lumos Evo ZL-59XX.
	02-06/04/2021	Substituição de emendas por conector.
	03 - 03/08/2021	Alterações no invólucro dos modelos ZL 4950, ZL 4952, ZL 4954 e ZL 5975; Atualização da razão social; Atualização da eficiência do modelo ZL 5975; Inclusão de versões.
	04-11/08/2021	Correção de erro de digitação do fluxo luminoso do modelo ZL 5977.
	05 - 13/12/2021	Inclusão de versões; Alterações no invólucro dos modelos Lumos Evo ZL-49XX; Atualização da eficiência do modelo ZL 5975; Inclusão de DPS; Inclusão de conector para DPS e correção do código de barras do modelo ZL 5964.
	06 - 28/07/2022	Inclusão da tomada de relé fotoelétrico do fabricante ALBA; Atualização do certificado para a nova Portaria Inmetro nº 62/2022.
	07 - 20/09/2022	Alteração dos valores nominais de fluxo luminoso e eficiência energética do modelo Lumos Evo ZL 4969 e suas versões.
	08 - 23/11/2022	Alteração dos valores nominais de fluxo luminoso e eficiência energética do modelo Lumos Evo ZL 4957 e suas versões.

Alteração de projeto (atualização da versão do LED com atualização dos valores nominais de fluxo luminoso e eficiência energética para todos os modelos).



orme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas c umem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)







Avaliação da Pro

Procurando algo?

dobe Flash Player não é mais compatível

Buscar

Pagina inicial (http://www.inmetro.gov.br/)

- / Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / Registro de objeto (../)
- / Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 006732/2020

Status

Concessão

09/11/2020

ELETRO ZAGONEL LTDA

ROD BR 282, KM 576, SN Cep:89870-000 | DT IND. PINHAL LESTE - Pinhalzinho - SC Tel: (Telefone) (49)3366-6000 - engenharia@zagonel.com.br (mailto:engenharia@zagonel.com.br) - CNPJ: (CNPJ)81.365.223/0001-54



Programa de Avaliação da Conformidade

Luminárias para Iluminação Pública Viária

Portaria Inmetro

Nome de Família

nº (número) 20 de 15/02/2017

Luminária LED / CREE ? CM Family LEDs / IP67 / 66,000h

Certificado

TUV 20.0922

-Pesquisar histórico de alterações



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4970	100-250 V, 30W, 4.830lm, 161lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70

23, 10:25			Registro 000/32/2	020 Avaliação da Corilornidade	Pa 4
Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Coroner v
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4969	100-250 V, 30W, 4.830lm, 161lm/V >0,98, 3000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4968	100-250 V, 30W, 5.010lm, 167lm/V >0,98, 4000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4967	100-250 V, 30W, 5.010lm, 167lm/V >0,98, 4000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4966	100-250 V, 30W, 5.130Im, 171Im/V >0,98, 5000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4965	100-250 V, 30W, 5.130lm, 171lm/V >0,98, 5000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4964	100-250 V, 40W, 6.000lm, 150lm/V >0,98, 3000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4963	100-250 V, 40W, 6.000lm, 150lm/V >0,98, 3000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4962	100-250 V, 50W, 7.600lm, 152lm/V >0,97, 3000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4961	100-250 V, 50W, 7.600lm, 152lm/V >0,97, 3000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4960	100-250 V, 50W, 7.850lm, 157lm/V >0,97, 4000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4959	100-250 V, 50W, 7.850lm, 157lm/V >0,97, 4000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4958	100-250 V, 50W, 8.000lm, 160lm/V >0,97, 5000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4957	100-250 V, 50W, 8.000lm, 160lm/V >0,97, 5000 K, IRC 70	V, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4947	100-250 V, 60W, 9.000lm, 150lm/V >0,98, 3000 K, IRC 70	N, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4956	100-250 V, 60W, 9.000lm, 150lm/V >0,98, 3000 K, IRC 70	N, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4954	100-250 V, 80W, 11.200lm, 140lm, >0,98, 3000 K, IRC 70	W, FP:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4952	100-250 V, 80W, 12.000lm, 150lm >0,98, 4000 K, IRC 70	/W, FP:





		The state of the s			
Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Copo
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 4950	100-250 V, 80W, 11.440lm, 143lm/W, FP: >0,98, 5000 K, IRC 70	
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5948	100-250 V, 80W, 12.640lm, 158lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70	
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5985	100-250 V, 80W, 12.640lm, 158lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70	
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5947	100-250 V, 80W, 13.040lm, 163lm/W, FP: >0,98, 4000 K, IRC 70	
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5964	100-250 V, 80W, 13.040lm, 163lm/W, FP: >0,98, 4000 K, IRC 70	
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5937	100-250 V, 80W, 12.880Im, 161Im/W, FP >0,98, 5000 K, IRC 70	
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5957	100-250 V, 80W, 12.880lm, 161lm/W, FP >0,98, 5000 K, IRC 70	
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5967	100-250 V, 100W, 15.200lm, 152 lm/W, F >0,98, 3000 K, IRC 70	P:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5981	100-250 V, 100W, 15.200lm, 152 lm/W, F >0,98, 3000 K, IRC 70	P:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5980	100-250 V, 120W, 18.000lm, 150 lm/W, F >0,98, 3000 K, IRC 70	P:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5979	100-250 V, 120W, 18.000lm, 150 lm/W, F >0,98, 3000 K, IRC 70	P:
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5978	100-250 V, 120W, 18.720lm, 156 lm/W, F >0,98, 4000 K, IRC 70	P:

2 página(s) < 1 2 (?pag=2&NumeroRegistro=006732/2020)

> (?pag=2&NumeroRegistro=006732/2020)

<< Voltar

Barra GovBr (http://www.acessoainformacao.gov.br/) (http://www.brasil.gov.br/)





BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)







Procurando algo?

Adobe Flash Player não é mais compatível

Buscar

Pagina inicial (http://www.inmetro.gov.br/)

- / Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / Registro de objeto (../)
- / Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 006732/2020

Status

Concessão

09/11/2020

ELETRO ZAGONEL LTDA

ROD BR 282, KM 576, SN Cep:89870-000 | DT IND. PINHAL LESTE - Pinhalzinho - SC Tel: (Telefone) (49)3366-6000 - engenharia@zagonel.com.br (mailto:engenharia@zagonel.com.br) - CNPJ: (CNPJ)81.365.223/0001-54



Programa de Avaliação da Conformidade

Luminárias para Iluminação Pública Viária

Portaria Inmetro

Nome de Família

nº (número) 20 de 15/02/2017

Luminária LED / CREE ? CM Family LEDs / IP67 / 66.000h

Certificado

TUV 20.0922

-Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5977	100-250 V, 120W, 18.720lm >0,98, 4000 K, IRC 70	, 156 lm/W, FP:



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5976	100-250 V, 120W, 18.360 lm, 153 lm/W, FP: >0,98, 5000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5975	100-250 V, 120W, 18.360 lm, 153 lm/W, FP: >0,98, 5000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5966	100-250 V, 150W, 21.750lm, 145 lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5974	100-250 V, 150W, 21.750lm, 145 lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5951	100-250 V, 180W, 25.740lm, 143 lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70
09/11/2020	Incluido	ZAGONEL	Lumos Evo ZL 5973	100-250 V, 180W, 25.740lm, 143 lm/W, FP: >0,98, 3000 K, IRC 70

2 p	agina(s)	< (?pag=1&NumeroRegistro=006732/2020)	1 (?pag=1&NumeroRegistro=006732/2020)
2	>		

<< Voltar

Barra GovBr (http://www.acessoainformacao.gov.br/) (http://www.brasil.gov.br/)





Certificado: TÜV 20.2235

Revisão: 03

Certificate

Review

Solicitante: Applicant

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N - Distrito Industrial Pinhal Leste

89.870-000 - Pinhalzinho - SC CNPJ: 81.365.223/0001-54

Fabricante:

Manufacturer

ZAGONEL S.A.

Rodovia BR 282, Km 576, S/N - Distrito Industrial Pinhal Leste

89.870-000 - Pinhalzinho - SC CNPJ: 81.365.223/0001-54

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto, conforme Portaria Inmetro n.º 62/2022, com avaliação inicial consistindo de ensaios e auditoria do SGQ do fabricante, seguida de avaliações de acompanhamento anuais, com ensaios e auditoria do SGQ do fabricante.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

Produto:

Product

Luminária para Iluminação Pública Viária com Tecnologia LED

Família: Luminária LED / CREE - JR5050 6-V K Class / IP67 e IP44 / 90.000h

Certificação por família.

Emissão e Validade:

Issued and Validity

Emissão em: 25/02/2022.

Esta revisão é válida de 19/05/2023 até 25/02/2026.

Portaria INMETRO nº 62, de 17 de fevereiro de 2022.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.


Igor Moreno Local Field Manager



Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA: 01950467000165 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, I=Sao Paulo, ou=Array,

cn=TUY BHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165 Reason: Digital Signature Location: Sao Paulo/SP/BR

Date: 19.05.2023 14:53:37 +0000





Medida Provisória nº 2,200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas o em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10,406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Cívil. art.







Certificado: TÜV 20.2235

Revisão: 03

Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
01	Zagonel	Highlux ZL 6914 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 200 W, 35400 lm, 177 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70	7897273288081
02	Zagonel	Highlux ZL 6913 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 200 W, 35200 lm, 176 lm/W, FP: 0,99, 4000 K, IRC 70	7897273288074
03	Zagonel	Highlux ZL 6912 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 200 W, 34600 lm, 173 lm/W, FP: 0,99, 3000 K, IRC 70	7897273288067
04	Zagonel	Highlux ZL 6911 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 220 W, 38060 lm, 173 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70	7897273288050
05	Zagonel	Highlux ZL 6910 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 220 W, 38500 lm, 175 lm/W, FP: 0,99, 4000 K, IRC 70	7897273288043
06	Zagonel	Highlux ZL 6908 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 250 W, 43000 lm, 172 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70	7897273288029
07	Zagonel	Highlux ZL 6907 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 250 W, 42750 lm, 171 lm/W, FP: 0,99, 4000 K, IRC 70	7897273288012





Conforme art. 10, § 1° da Medida Provisória nº 2.2002, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumen-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

TÜV 20.2235 – Revisão 03 – Página 2 de 9 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8



Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.2235

Revisão: 03

Certificate

Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
08	Zagonel	Highlux ZL 6905 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 280 W, 47040 lm, 168 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70	7897273287992
09	Zagonel	Highlux ZL 6904 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 280 W, 50680 lm, 181 lm/W, FP: 0,99, 4000 K, IRC 70	7897273287985
10	Zagonel	Highlux ZL 6902 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 300 W, 53400 lm, 178 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70	7897273287381
11	Zagonel	Highlux ZL 6901 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 300 W, 50400 lm, 168 lm/W, FP: 0,99, 4000 K, IRC 70	7897273287374
12	Zagonel	Highlux ZL 6900 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 300 W, 51900 lm, 173 lm/W, FP: 0,99, 3000 K, IRC 70	7897273287367
13	Zagonel	Highlux ZL 7807 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 170 W, 24650 lm, 145 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70	7897273225765
14	Zagonel	Highlux ZL 7808 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 180 W, 26100 lm, 145 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70	7897273226229





TÜV 20.235 - Revislio 03 - Página 3 de 9 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca - São Paulo - SP - CEP: 05001-903 CNP1: 01.950.467/0001-55 - Tel.; 55 1 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8 Certificate

Para confirm sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/5814600 60311253





Certificado de Conformidade

Certificado: TÜV 20.2235

Revisão: 03

Review

Item Item	Marca Brand	Model / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
15	Zagonel	Highlux ZL 7809 Versões: Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos Com encaixe de poste P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m Com DPS interno ou externo	100-250 V, 250 W, 35000 lm, 140 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70	7897273227622

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica Calibração

Relatório de ensaios LUM 0079b/2022, emitido em: 17/02/2022; Relatório de ensaios EMC 0149a/2021, emitido em: 31/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0078/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0077b/2022, emitido em: 17/02/2022; Relatório de ensaios EMC 0150a/2021, emitido em: 31/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0076/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0080/2022, emitido em: 28/01/2022; Relatório de ensaios EMC 0151a/2021, emitido em: 31/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0081/2022, emitido em: 28/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0072/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0073/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0074/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0069/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0070/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0071/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0067/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0068/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0065/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0066/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0063/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0064/2022, emitido em: 27/01/2022; Relatório de ensaios LUM 0633/2022, emitido em: 29/04/2022; Relatório de ensaios LUM 0634a/2022, emitido em: 04/07/2022; Relatório de ensaios LUM 0641a/2022, emitido em: 03/05/2022; Relatório de ensaios RLF 0010/2022, emitido em: 01/06/2022; Relatório de ensaios LUM 0027/2022, emitido em 19/01/2023; Relatório de ensaios LUM 0190/2023, emitido em 28/03/2023; Relatório de ensaios LUM 0104/2023, emitido em 03/03/2023; Relatório de ensaios LUM 0105a/2023, emitido em 14/03/2023; Relatório de ensaios LUM 0135/2023, emitido em 14/03/2023; Relatório de ensaios EMC 0135/2023, emitido em 08/03/2023.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

Especificações:

Description

P00963182 - 01/02/2023.

auditoria

Não aplicável.

Relatório de

22/10/2021.



040-2021-10-001844,







Certificate of Conformity


Certificado: TÜV 20.2235


Revisão: 03

Certificate

Review

Anexo 01: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE







Vida Declarada Nominal

90.000


(h)

Certificado: TÜV 20.2235

Certificate

Revisão: 03

Review









unicipio

TÜV 20.2235 – Revisão 03 – Página 6 de 9 Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903 CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8





produzidas c Código Civil.

mme art. 10, § 1° da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eietrônica nem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -


Certificado de Conformidade

Certificado: TÜV 20.2235

Revisão: 03

Review


















Certificado: TÜV 20.2235

Revisão: 03

Certificate

Review

Anexo 02: Planilha de Especificações Técnicas - PET

01 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL						
MARCA	ZAGONEL					
FORNECEDOR	ZAGONEL S.A.					
FABRICANTE	ZAGONEL S.A.					

02 - IDENTIFICAÇÃO DA FAMILIA						
FAMÎLIA (*)	Luminária LED / CREE – JR5050 6-V K Class / IP67 e IP44 / 90.000h					
MARCA/MODELO DO LED	CREE / JR5050 6-V K Class					
TIPO DA LUMINARIA	Luminária LED					
VIDA DECLARADA (h)	90.000					

(*) Composição do Código da Familia:

LUMINARIA TECNOLOGIA LED: Tipo de Luminaria / Marca e Modelo do LED / IP da Luminaria / Vida declarada nominal

LUMINÁRIA COM LÂMPADA DESCARGA: Tipo de Luminária / Tipo de refrator e difissor / Vida declarada nominal

CÓDIGO DE BARRAS	MODELO	TENSÃO DE ENSÃIO (V)	FREQ.	POTĖ NCIA (W)	OR DE POTÉ NCLA	FLUXO LUMIN OSO (lm)	MENTO OTICO (***) (%)	EE (**) (lm/W)	IRC	TCC (K)	N* RELATÓRIO ENSAIO LABORATORIO
7897273288081	Highlux ZL 6914	127 e 220	50-60	200	0.99	35.400	NA	177	70	5000	LUM0074/2022
7897273288074	Highlux ZL 6913	127 e 220	50-60	200	0,99	35.200	NA	176	70	4000	LUM0073/2022
7897273288067	Highlux ZL 6912	127 e 220	50-60	200	0,99	34.600	NA	173	70	3000	LUM0072/2022
7897273288050	Highlux ZL 6911	127 e 220	50-60	220	0.99	38.060	NA	173	70	5000	LUM0071/2022
7897273288043	Highlux ZL 6910	127 e 220	50-60	220	0.99	38.500	NA	175	70	4000	LUM0070/2022
7897273288029	Highlux ZL 6908	127 e 220	50-60	250	0,99	43.000	NA	172	70	5000	LUM0078/2022 LUM0079b/2022 EMC0149a/2021
7897273288012	Highlux ZL 6907	127 e 220	50-60	250	0,99	42.750	NA	171	70	4000	LUM0068/2022
7897273287992	Highlux ZL 6905	127 e 220	50-60	280	0.99	47.040	NA	168	70	5000	LUM0066/2022
7897273287985	Highlux ZL 6904	127 e 220	50-60	280	0,99	50.680	NA	181	70	4000	LUM0076/2022 LUM0077b/2022 EMC0150a/2021
7897273287381	Highlux ZL 6902	127 e 220	50-60	300	0.99	53.400	NA	178	70	5000	LUM0064/2022
7897273287374	Highlux ZL 6901	127 e 220	50-60	300	0.99	50.400	NA	168	70	4000	LUM0063/2022
7897273287367	Highlux ZL 6900	127 e 220	50-60	300	0,99	51.900	NA	173	70	3000	LUM0080/2022 LUM0081/2022 EMC0151a/2021
7897273225765	Highlux ZL-7807	127 e 220	50-60	170	0,99	24650	NA	145	70	5000	LUM 0190/2023
7897273226229	Highlux ZL-7808	127 e 220	50-60	180	0,99	26100	NA	145	70	5000	LUM 0104/2023
7897273227622	Highlux ZL-7809	127 e 220	50-60	250	0,99	35000	NA	140	70	5000	LUM 0105a/2023

***) Aplicável somente para Luminárias com lâmpadas de descarga





art. In, § 1° da Medida Provieónia nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização immense verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código CMII.





Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.2235

Certificate

Revisão: 03

Review

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Review

Revisão: 00 - 25/02/2022

Certificação Inicial.

01 - 25/07/2022

Validação de alterações construtivas no invólucro das luminárias. Inclusão da tomada de relé fotoelétrico do fabricante ALBA.

Oficialização das versões de DPS (interno e externo).

Atualização do certificado para a nova Portaria Inmetro nº 62/2022.

02-16/03/2023

Alteração dos valores nominais de fluxo luminoso e eficiência energética do

modelo Highlux ZL 6903.

Inclusão do relatório de ensaios nº LUM 0027/2022.

Atualização da ENCE conforme retificação da portaria 62/2022.

03-19/05/2023

Exclusão dos modelos Highlux ZL 6903; Highlux ZL 6906 e Highlux ZL 6909. Inclusão dos modelos Highlux ZL 7807; Highlux ZL 7808 e Highlux ZL 7809.





art. 10, § 1° da Madida Provisória n° 2.200 2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em mem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de j





Avaliação da Procurando algo? Conformidade Plash Player não é mais compatível



Pagina inicial (http://www.inmetro.gov.br/) / Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / Registro de objeto (../) / Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 002636/2022

Status Ativo Concessão 11/03/2022

ELETRO ZAGONEL LTDA

ROD BR 282, KM 576, SN Cep:89870-000 | DT IND. PINHAL LESTE - PINHALZINHO - SC Tel: (Telefone) (49) 3366.6000 - ENGENHARIA@ZAGONEL.COM.BR (mailto:ENGENHARIA@ZAGONEL.COM.BR) -CNPJ: (CNPJ)81.365.223/0001-54

Programa de Avaliação da Conformidade

Luminárias para Iluminação Pública Viária

Portaria Inmetro

Nome de Família

nº (número) 62 de 17/02/2022

Luminária LED / CREE - JR5050 6-V K Class / IP67 e IP44 / 90 000 h

Certificado

TUV 20.2235

-Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	
11/03/2022	Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6914	100-250 V, 200 W, 35400 lm, 177 lm/W, FP: 0,99, K, IRC 70	5000
11/03/2022	Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6913	100-250 V, 200 W, 35200 lm, 176 lm/W, FP: 0,99, K, IRC 70	4000

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição Surricipio de Partir de Pa
11/03/2022	Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6912	100-250 V, 200 W, 34600 lm, 173 lm/W, FP: 0,997.3000 K, IRC 70
11/03/2022	Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6911	100-250 V, 220 W, 38060 lm, 173 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70
11/03/2022	Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6910	100-250 V, 220 W, 38500 lm, 175 lm/W,FP : 0,99, 4000 K, IRC 70
11/03/2022	Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6908	100-250 V, 250 W, 43000 lm, 172 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70
11/03/2022	Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6907	100-250 V, 250 W, 42750 lm, 171 lm/W, FP: 0,99, 4000 K, IRC 70
11/03/2022	Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6905	100-250 V, 280 W, 47040 lm, 168 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70
11/03/2022	Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6904	100-250 V, 280 W, 50680 lm, 181 lm/W, FP: 0,99, 4000 K, IRC 70
11/03/2022	Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6902	100-250 V, 300 W, 53400 lm, 178 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70
11/03/2022	Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6901	100-250 V, 300 W, 50400 lm, 168 lm/W, FP: 0,99, 4000 K, IRC 70
11/03/2022	Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6900	100-250 V, 300 W, 51900 lm, 173 lm/W, FP: 0,99, 300 K, IRC 70
01/06/2023	3 Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 7807	100-250 V, 170 W, 24650 lm, 145 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70
01/06/2023	3 Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 7808	100-250 V, 180 W, 26100 lm, 145 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70
01/06/2023	3 Incluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 7809	100-250 V, 250 W, 35000 lm, 140 lm/W, FP: 0,99, 5000 K, IRC 70
01/06/2023	3 Excluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6909	100-250 V, 220 W, 37400 lm, 170 lm/W, FP: 0,99, 3000 K, IRC 70
01/06/2023	3 Excluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6906	100-250 V, 250 W, 40250 lm, 161 lm/W, FP: 0,99, 3000 K, IRC 70
01/06/2023	Excluido	ZAGONEL	HIGHLUX ZL- 6903	100-250 V, 280 W, 49000 lm, 175 lm/W, FP: 0,99, 3000 K, IRC 70

6





*

6 H



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero@litero.com.br

Tradução nº 11-86616

a abaixo assinada, Tradutora Pública e Intérprete Comercial de e para o Estado do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, com fé pública em todo o Território Nacional, nomeada pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e nela matriculada sob o nº208, CERTIFICO e DOU FÉ que me foi apresentado um documento exarado em língua inglesa a fim de ser por mim traduzido para o vernáculo, o que cumpro, em razão do meu oficio, como seque: ----

[Constava logo CREE] ---

IES LM-80-2015 RELATÓRIO DE TESTE -----

Cree XLamp CM Family LEDs -----


INFORMAÇÕES GERAIS DO TESTE -----

Cree, Inc.						
XLamp CM	Family LEDs:					
CMA1303-xxxx-xxxCxxxxxxxx	CMA1303	9 - V				
CMA1303-xxxxx-xxxFxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	CMA1303	18- V				
CMA 1303 -xxxx -xxxxNxxxxxxxx	CMA1303	36-V				
CMA1306-xxxx-xxxCxxxxxxxx	CMA1306	9-V				
CMA1306-xxxx-xxxFxxxxxxxx	CMA1306	18 -V				
CMA1306-xxxx-xxxNxxxxxxxx	CMA1306	36 -V				
CMA1516-xxxx-xxxNxxxxxxx	CMA1516	36-V				
CMA1825-xxxx-xxxNxxxxxxxx	CMA1825	36-V				
CMA1840-xxxx-xxxNxxxxxxx	CMA1840	36-V				
CMA2550-xxxx-xxxNxxxxxxx	CMA2550.	36-V				
CMA3090-xxxx-xxxQxxxxxxx	CMA3090	48-V				
CMA3090-xxxx-xxxRxxxxxxxx	CM*A3090	72-V				
CMT1407-xxxx-xxxNxxxxxxx	CMTI407	36-V				
CMT1412-xxxx-xxxNxxxxXxx	CMT1412	36-V				
CMT1420-xxxx-xxxNxxxxxxx	CMT1420	36-V				
CMT1922-xxxx-xxxNxxXxxxx :	CMT1922	36-V				
CMT1925-xxxx-xxxN.xxxxxxxx	CMT1925	36 -V				
CMT1930-xxxx-xxxNxxxxxX*	LCMT1930	36-V				
CMT1945-xxxx-xxxNxXxxxxxx:	-CMT1945	36-V				
CMT2850-xxxxxxxxNxxXxxxx	CMT2850	36-V				
CMT287.0-xxxx-xxxPxxxxxxxx	CMT2870	54-V				
CMT2890-xxxx-xxxPxxxxxxxx	CMT2890	54-V				
Corrente direta constante (DC)						
	СМА 1303-хоох-хоо Схооохоо СМА 1303-хоох-хоо К хооохоо СМА 1303-хоох-хоо К хооохоо СМА 1306-хоох-хоо К хооохоо СМА 1840-хоох-хоо К хооохоо СМА 1840-хоох-хоо К хооохоо СМА 2560-хоох-хоо К хооохоо СМА 2560-хоох-хоо К хооохоо СМА 2560-хоох-хоо К хооохоо СМА 2560-хоо К хоо К Хооо	СМА1303-хюхи-хохи\хохохох СМА1303 СМА1303-хохи-хохи\хохохох СМА1303 СМА1306-хюхи-хохи\хохохох СМА1306 СМА1306-хюхи-хохи\хохохох СМА1306 СМА1306-хюхи-хохи\хохохох СМА1306 СМА1306-хюхи-хохи\хохохох СМА1306 СМА1306-хюхи-хохи\хохохох СМА1306 СМА1516-хюхи-хохи\хохохох СМА1306 СМА1825-хюхи-хохи\хохохох СМА1826 СМА1825-хюхи-хохи\хохохох СМА1826 СМА1840-хохи-хохи\хохохох СМА2550 СМА3090-хюхи-хохи\хохохох СМА2550 СМА3090-хюхи-хохи\хохохох СМА3090 СМТ407-хохи-хохи\хохохох СМТ1407 СМТ1412-хюхи-хохи\хохохох СМТ1407 СМТ1412-хохи-хохи\хохохох СМТ1407 СМТ1925-хохи-хохи\хохохох СМТ1420 СМТ1925-хохи-хохи\хохохох СМТ1922 СМТ1925-хохи-хохи\хохохох СМТ1925 СМТ1930-хюхи-хохи\хохохох СМТ1925 СМТ1945-хохи-хохи\хохохох СМТ1945 СМТ1945-хохи-хохи\хохохох СМТ1945 СМТ1847-0-хохи-хохи\хохохох СМТ1945 СМТ1847-0-хохи-хохи\хохохох СМТ1945 СМТ2890-хохох-хохи\хохохох СМТ2890				

REVISÃO HISTORY -----

Revisão	Data	Mudança
0	Apr 17, 2018	Data da primeira emissão
1	May 09, 2018	Estendido o CMA3090 72-V @ 85 °C, conjunto de dados 1800 mA com duração de teste adicional
2	May 16, 2018	Adicionado o CMT1420 36-V @ 85 °C, conjunto de dados 1050 mA.
3	May 31, 2018	Estendido o CMT1420 36-V @105 °C, conjunto de dados 700 mA com duração de teste adicional.
4	Aug 13, 2018	Estendido o CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA & CMA3090 72-V @ 85 °C, conjuntos de dados 1800 mA com duração de teste adicional. Erros de cálculo corrigidos nos valores de mudança de cor (duV) para todos os conjuntos de dados.















Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matrícula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero alitero.com.br

Tradução nº 11-86616

5	Jan 7, 2019	Adicionado suporte de dimensionamento para CMA1306 9-V, 18-V & 36-V.
6	Mar 6, 2019	Apagado CMA3090 conjuntos de dados 72-V. Adicionado CMA3090 46-V @ 105 °C. 2400 mA & 85 °C. conjuntos de dados 3300 mA Versões de produto eTone e Padrão separadas para tornar as correntes de escala do eTone mais claras.
7	Mar 22, 2019	Estendido o CMA3090 48-V sets com duração de teste adicional.
8	Jul 19, 2019	Estendido o CMA3090 48-V sets com duração de teste adicional. Adicionado suporte de escala. CMA1303. Apagadas versões do produto eTone.
9	Nov 6.2019	Estendido o CMA3090 48-V sets com duração de teste adicional.

Este relatório não deve ser reproduzido, exceto na integra, sem a aprovação prévia da agência de testes.

RESUMO: XLAMP CMA1303 9-V BRANCO -----

de vuncuvvvvv (Dadran) -----

ordem aplicáveis: CMA1303-xxxx-

Temperatura ambiente e da caixa nominal	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM 21
105 °C	536 mA	CMT1420 36-V @105°C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) >41,500 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	804 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	5,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

RESUMO: XLAMP CMA1303 18-V BRANCO -----

Códigos

Códigos

de

ordem aplicáveis: CMA1303-xxxx-

xx0Fxxxxxxx (Padrão) ------

Temperatura ambiente e da caixa nominal	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI medio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida util relatada do TM- 21
105 °C	268 mA	CMT1420 36-V @105 °C. 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) >41,500 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	402 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

RESUMO: XLAMP CMA1303 36-V BRANCO -----

Códigos de

ordem aplicáveis: CMA1303-xxxx-

xx0Nxxxxxxx (Padrão) ------

Temperatura ambiente e da caixa nominal	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida ūtil relatada do TM 21
105 °C	134 mA	CMT1420 36-V @105 *C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) >41,500 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs








Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br









Inglês-Português

Matrícula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - <u>litero@litero.com.br</u>

Tradução nº 11-86616

85 °C	201 mA	CMT 1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6.048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs
RESUMO:	XLAMP	CMA1306	9-V B	RANC	0		
Códigos	de	ordem	apl	icáv	eis:	CMA	A1306-xxxx-
xx0Cxxx	xxxx (P						
Temperatura ambiente e da caixa nominal	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida ùtil relatada do TM 21
105 °C	771 mA	CMT1420 36-V @105°C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) >41,500 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	1156 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs
RESUMO:	XLAMP	CMA1306	18-V	BRAN	ICO -		
Códigos	de	ordem	apl	icáv	reis:	CMA	A1306-xxxx
xx0Fxxx	xxxx (F	adrão)					
Temperatura ambiente e da	Corrente de	Produto testado & Conjunto de	Meta ANSI	CRI	Contagem	Duração do	Vida util relatada do TM

Temperatura ambiente e da caixa nominal	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI medio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida util relatada do TM- 21
105 °C	385 mA	CMT1420 36-V @105 °C. 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) >41,500 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	578 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

RESUMO: XLAMP CMA1306 36-V BRANCO -----

Códigos de ordem

aplicáveis: CMA1306-xxxx-

xxONxxxxxxx (Padrão) ------

Temperatura ambiente e da caixa nominal	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	193 mA	CMT1420 36-V @105 *C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) >41,500 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	289 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

RESUMO: XLAMP CMA1516 36-V BRANCO -----

Códigos


ordem de

aplicáveis: CMA1516-xxxx-

xxONxxxxxxxx (Padrão) ---

3















Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matrícula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RI - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero a litero com.br

Tradução nº 11-86616

Temperatura ambiente e da caixa nominal	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	560 mA	CMT1420 36-V @105°C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) >41,500 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	840 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

RESUMO: XLAMP CMA1825 36-V BRANCO ------

Códigos

de

ordem

aplicáveis: CMA1825-xxxx-

RETE COMERCIA

DRIVER LAND

xxONxxxxxxx (Padrão) ------

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados		CRI médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	731 mA	CMT1420 36-V @105 °C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) >41,500 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	1067 mA	CMT1420 36-V @ 85°C, 1050 mA	3000 K	83	10	6.048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

RESUMO: XLAMP CMA1840 36-V BRANCO -----

Códigos

de ordem aplicáveis: CMA1840-xxxx-

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	1120 mA	CMA3090 48-V @105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	1540 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) >66,000 hrs

SUMMARY: XLAMP CMA2550 36-V BRANCO -----

Códigos

de

ordem aplicáveis: CMA2550-xxxx-

xx0Nxxxxxxx (Padrão) -----

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CR) médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida util relatada do TM- 21
105 °C	1920 mA	CMA3090 48-V @105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	2640 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) >66,000 hrs

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98233101223296149582



Autenticação Digital Código: 98233101223296149582-4 Data: 31/01/2022 15:44:00 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM83130-6IN2;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br







A TRAJUTOR PUBLICE EP A TRAJUTOR PUBLICE EP EN INTERPRETE COMERCIAL OF MAT JUCEPIAN 1208 C



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero dilitero com.br

Tradução nº 11-86616

RESUMO: XLAMP CMA3090 48-V BRANCO -----

Códigos de ordem aplicáveis: CMA3090-xxxx-

xx00xxxxxxx (Padrão) ------

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida util relatada do TM- 21
105 °C	2400 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C. 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	3300 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs LS0(12k) = 61,600 hrs L70(12k) >66,000 hrs

RESUMO: XLAMP CMA3090 72-V BRANCO -----

Códigos de ordem aplicáveis: CMA3090-xxxx-

xxORxxxxxxx (Padrão) ------

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI mèdio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	1600 mA	CMA3090 48-V @105 'C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	2200 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) >66,000 hrs

RESUMO: XLAMP CMT1407 36-V BRANCO -----

Códigos de ordem aplicáveis: CMT1407-xxxx-

xxONxxxxxxx (Padrão) ------

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	280 mA	CMT1420 36-V @105°C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) >41,500 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	420 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

RESUMO: XLAMP CMT1412 36-V BRANCO -----

Códigos de ordem aplicáveis: CMT1412-xxxx-

xxONxxxxxxx (Padrão) ------

5



Data: 31/01/2022 15:44:00 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM83131-AIQC;











unicipio

JUNCERIA Nº 309



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matrícula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero@litero.com.br

Tradução nº 11-86616

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI medio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	420 mA	CMT1420 36-V @105 °C. 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) >41,500 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	630 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	1c,048 hrs	L90(6k) > 33.300 hrs L80(6k) > 33.300 hrs L70(6k) > 33.300 hrs

RESUMO: XLAMP CMT1420 36-V BRANCO -----

Códigos

ordem

aplicáveis:

CMT1420-xxxx-

xx0Nxxxxxxx (Padrão) -----

de

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI medio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	700 mA	CMT1420 36-V @105 *C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) >41,500 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	1050 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

RESUMO: XLAMP CMT1922 36-V BRANCO -----

Códigos

de ordem

aplicaveis: CMT1922-xxxx-

YYONYYYYYY (Padrão) ----

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI medio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	697 mA	CMA3090 48-V @105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	959 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) >66,000 hrs

RESUMO: XLAMP CMT1925 36-V BRANCO ------

Códigos

ordem

aplicáveis:

CMT1925-xxxx-

xxONxxxxxxx (Padrão) ------


de

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	814 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C. 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	1119 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs LS0(12k) = 61,600 hrs L70(12k) >66,000 hrs














MUNICIPIO

ERPRETE COMERCIA

JUCERJA Nº 208



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - <u>litero@litero.com.br</u>

Tradução nº 11-86616

RESUMO: XLAMP CMT1930 36-V BRANCO -----

aplicaveis: CMT1930-xxxx-Códigos de ordem

xx0Nxxxxxxx (Padrão) -----

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI media	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	960 mA	CMA3090 48-V 3000 K @105 °C, 2400 mA		83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	1320 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) >66,000 hrs

SUMMARY: XLAMP CMT1945 36-V BRANCO -----

aplicaveis: CMT1945-xxxx-Códigos de ordem

xxONxxxxxxx (Padrão) ------

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI medio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida util relatada do TM- 21
105 °C	1280 mA	CMA3090 48-V @105 *C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	1760 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12.000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) >66,000 hrs

RESUMO: XLAMP CMT2850 36-V BRANCO ------

Códigos de ordem aplicáveis: CMT2850-xxxx-

xx0Nxxxxxxx (Padrão) -----

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados		CRI médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	2080 mA	CMA3090 48-V @105 "0,2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	2860 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C. 3300 mA	3000 K	83	13	12.000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs LS0(12k) = 61,600 hrs L70(12k) >66,000 hrs

RESUMO: XLAMP CMT2870 54-V BRANCO -----

Códigos de ordem aplicaveis: CMT2870-xxxx-

xx0Pxxxxxxx (Padrão) ---


Produto testado & Meta ANSI Temperatura Contagem Duração do Vida util relatada do TM-CRI Corrente de ambiente e da Conjunto de de CCT medio acionamento Amostras caixa nominais dados

7



Autenticação Digital Código: 98233101223296149582-7 Data: 31/01/2022 15:44:00 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM83133-G7GS;











MINICIPIO



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero@litero.com.br

Tradução nº 11-86616

105 °C	1760 mA	CMA3090 48-V @105 'C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	2420 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) >66,000 hrs

RESUMO: XLAMP CMT2890 54-V BRANCO ----

ordem

Códigos

de

aplicáveis:

CMT2890-xxxx-

xx0Pxxxxxxx (Padrão) -----

Temperatura ambiente e da caixa nominais	Corrente de acionamento	Produto testado & Conjunto de dados	Meta ANSI CCT	CRI médio	Contagem de Amostras	Duração do Teste	Vida útil relatada do TM- 21
105 °C	2030 mA	CMA3090 48-V @105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) >66,000 hrs L70(12k) >66,000 hrs
85 °C	2824 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) >66,000 hrs

XLAMP CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA -----

Informações Gerais do Teste: ------

Descrição do movimento do ar	Minimizado
Nivel de umidade relativa (UR)	< 65%
Incerteza de medição fotométrica	2.8% (95% nivel de confiança)
Identificação da agência de teste	SGS Taiwan Ltd., Optics Laboratory 33, Wu Chyuan Rd., New Taipei Industrial Park New Taipei City, Taiwan 24886
Reconhecimento de terceiros da agência de testes	Fundação de Reconhecimento de Taiwan (TAF) Número de Reconhecimento: 2253
Autorização de Relatório de Teste	Hank Shen, Supervisor Assistente
Método de amostragem	As combinações de CCT e CRI de amostras testadas foram escolhidas para fornecer a máxima aplicabilidade sob as Diretrizes ENERGY STAR LM-80. Os resultados deste relationo representam o desempenho a longo prazo das combinações de CCT e CRI testadas e podem variar para diferentes combinações de CCT e CRI.

Informações requeridas por IES LM-80-15: ------

Número do modelo do DUT	CMT1420-0000-000N0H0A30G
Descrição do DUT	Matriz de LED
Corrente de acionamento [l-]	700 mA
Data de inicio do teste	15 de fevereiro de 2017
Data de conclusão do teste	30 de março de 2019
Temperatura nominal da caixa	105 °C
Temperatura ambiente nominal	105 °C
Equipamento de teste	Labsphere CDS 2100 / LMS-100 Esfera de integração Agilent E3634A Fonte de energia Agilent U1242A Multimetro digital portâtil
Falhas observadas	Nenhum

Informações Adicionais requeridas por ENERGY STAR®

Diretrizes de 2017: -----





Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.nol.br







Anucipio &



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP; 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero@litero.com.br

Tradução nº 11-86616

Meta nominal ANSI CCT	3000 K	
CRI Medio	[S3	
Tensão média inicial direta	36.0 V	
Potência média de entrada	25.2 W	
Área nominal da matriz de LED	0.510 mm ²	
Corrente media por matriz de LED	140 mA	
Densidade atual média por matriz de LED	275 mA/mm ²	
Potência média por matriz de LED	0.420 W	
Densidade mèdia de potência por matriz de LED	0.824 W/mm²	
Espaçamento mínimo da aresta da matriz à aresta da matriz	0.20 mm	

Other LEDs Representado por este Conjunto de dados (Conforme Diretrizes de 28 de setembro de 2017 da

ENERGY STAR, Seção 4.5.b.iv) -----


Produto testado	Número do modelo do DUT	Corrente testada	Potência Média	nº. Matriz de LED	Espaçamento Min. Aresta da matriz a aresta da matriz		Densidade atual média por matriz de LED
CMT1420 36-V	CMT1420-0000- 000N0H0A30G	700 mA	25 2 W	60	0.20 mm	0.334 W/mm ²	275 mA/mm²

Outros produtos	Códigos de ordem aplicáveis	Corrente em escala	Potència Cálc	nº Matriz de LED	Espaçamento Min. Aresta da matriz à aresta da matriz	Densidade da energia elétrica	Densidade atual média por matriz de LED
CMA1303 9-V	CMA1303-xxxx-xxOCxxxxxxx	536 mA	4.8 W	12	0.20 mm	0 171 W/mm ²	275 mA/mm ²
CMA1303 18-	CMA1303-xxxx-xxxOFxxxxxxx	268 mA	4.8 W	12	0.20 mm	0.171 W/mm ²	275 mA/mm²
CMA1303 36- V	CMA1303-xxxx-xxONxxxxxxx	134 mA	4.8 W	12	0.20 mm	0.171 W/mm ²	275 mA/mm ²
CMA 1306 9-V	CMA1306-xxxx-xxOCxxxxxxx	771 mA	6.8 W	12	0.20 mm	0.239 W/mm ²	275 mA/mm ²
CMA1306 18- V	CMA1306-xxxx-xxxOFxxxxxxx	385 mA	k6.8W	12	0.20 mm	0.239 W/mm ²	275 mA/mm ²
CMA1306 36- V	CMA1306-xxxx-xxONxxxxxxx	193 mA	68 W	12	0.20 mm	0.239 W/mm²	275 mA/mm ²
CMA1516 36- V	CMA1516-xxxx-xxONxxxxxxx	560 mA	19.7 W	48	0.25 mm	0.310 W/mm ²	275 mA/mm²
CMA 1825 36- V	CMA 1825-xxxx-xxONxxxxxxx	731 mA	25.2 W	60	0.25 mm	0.223 W/mm ²	208 mA/mm ²
CMT1407 36-V	CMT 1407-xxxx-xxONxxxxxxx	280 mA	9.8 W	24	0.60 mm	0.130 W/mm ²	275 mA/mm ⁻
CMT1412 36-V	CMT1412-xxxx-xxONxxxxxxx	420 mA	14.6 W	36	0.50 mm	0.194 W/mm ²	275 mA/mm ²

- Consulte a seção Informações de referência para o dimensionamento da matriz para obter mais detalhes do produto e informações sobre o método de dimensionamento.

9













Zunicinio & Jel Nivigs O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 15:51:19 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero a litero com.br

Tradução nº 11-86616

- A corrente escalada CMA1825 em 36V é limitada pela potência calculada e não por um limite de densidade de potência ou densidade de corrente. ------

Resumo dos Resultados do Teste -----

Duração do Teste (hrs)	Fluxo Luminoso Relativo	Mudança de cor relativa (Au'V)	Mudança relativa de CRI (ARa)	Mudança de tensão relativa (%AV _i)
0	100.00%	0.0000	0.0	0.0%
1000	99.60%	0.0004	0.0	0.0%
2000	98.99%	0.0005	0.0	0.4%
3000	98.73%	0.0007	0.1	0.4%
4000	98.64%	0.0005	0.0	0.4%
5000	98.33%	0.0006	0.1	0.5%
6000	98.07%	0.0007	0.2	0.6%
7000	98.63%	0.0006	0.1	0.8%
8000	98.48%	0.0004	0.1	0.6%
9000	98.1 8%	0.0006	0.3	0.8%
10000	98.04%	0.0004	0.3	1.1%
11000	97.39%	0.0004	0.2	1.0%
12000	96.68%	0.0007	0.1	1.2%

Projeção TM-21 da calculadora interna da Cree -----

Duração do Teste	12,000 horas
Duração do Teste usada para projeção	t=6,000 to t=12,000
0	2.593E-06
ß	1.002E+00
	L90(12k) = 41,500 horas
Vida util relatada	L80(12k) > 66,000 horas
	L70(12k) >66,000 horas

[Constava gráfico do fluxo luminoso] -----Gráfico de mudança de cor ------

[Constava gráfico] -----

an.		Inicia	(0 hrs)					Man	utenção	Lumer	(%)				
Luminan a n*.	LF (lm)	VF (V)	Calc.	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	2837	35.8	2993	3000	99.82	99.47	99.05	98.59	98.63	98.73	99.01	98.55	98.17	97.96	97.14	96.33
2	2820	35.9	2992	3000	99.01	98.16	97.73	98.12	97.98	97.94	98.90	98.19	97.70	97.70	96.77	95.99
3	2766	36.0	3000	3000	98.95	98.77	99.17	99.53	99.13	98.99	98.08	98.01	97.79	97.54	97.11	96.38
4	2829	36.1	2975	3000	99.86	98.90	98.55	98.02	97.88	97.21	97.88	97.81	97.63	97.81	97.17	96.50
5	2829	36.2	2969	3000	100.00	99.26	98.94	98.16	97.74	97.49	98.44	98.23	97.99	97.49	96.57	95.83
6	2816	36.1	2990	3000	99.40	98.93	98.54	99.15	98.19	98.05	98.26	98.08	97.90	97.76	96.98	96.20
7	2787	35.9	2922	3000	99.32	98.67	98.24	98.10	97.45	97.45	97.81	97.99	97.60	97.49	97.70	97.02
8	2785	35.8	2973	3000	99.75	99.25	99.03	98.42	97.99	98.03	98.74	99.10	98.85	99.10	98.53	97.85
9	2803	35.9	2972	3000	100.04	99 39	99.71	99 86	99.50	98.72	99.61	99 39	99.04	98.97	98.36	97.57
10	2840	36.2	2945	3000	99.44	98.66	98.42	97.96	98.70	98.17	98.87	98.31	97.82	97.64	96.90	96.09
11	2828	36.3	2958	3000	99.40	98.90	98.59	98.76	98.87	98.69	99.54	99.58	99.22	98.94	98.16	97.60
12	2855	36.2	2942	3000	99.93	99.58	98.95	98.84	98.04	97.48	98.46	98.35	98.21	97.86	96.95	96.36
13	2825	36.3	2941	3000	99.89	98.90	98.58	98.76	98.16	97.95	98.51	98.69	98.37	98.30	97.77	97.10
n	13	13.0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

10







CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98233101223296149582-10 Data: 31/01/2022 15:44:01 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM83136-6W1Y;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br









MUNICIPIO Coronel Vivida Azevêdo Bastos - 1º Olício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endered O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 15:51:19 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartórid



María Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero @litero.com br

Tradução nº 11-86616

Médio	****				99.60	98.99	98.73	98.64	98.33 J	98.07	98.63	98 48	98.18	98.04	97.39	96.68
Mediano	2825	36.1	2972		99.75				98.16							
0	25	0.2	24	lumil	0.37	0.39	0.49	0.60	0.59	0.57	0.56	0.56	0.55	0.59	0.64	0.67
Min.	2766	35.8	2922		98.95	98.16	97.73	97.96	97.45	97.21	97.81	97.81	97.60	97.49	96.57	95.83
Max	2855	36.3	3000		100.04	99.58	99.71	99.86	99.50	98.99	99.61	99.58	99.22	99.10	98.53	97.85

ug .		Inicial	(0 hrs)					M	udança	de Cro	maticid	ade (Au	IV)			
a n°.	CCx	CCy	Cale.	ANSI Tarqet	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4410	0.4118	2993	3000	0.0001	0.0004	0.0011	0.0002	0.0007	0.0008	0.0006	0.0004	0 0007	0 0006	0.0003	0.0012
2	0.4408	0.4113	2992	3000	0.0007	0.0004	0.0008	0.0001	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0007	0.0002	0.0002	0.0008
3	0.4408	0.4123	3000	3000	0.0011	0.0004	0.0011	0.0003	0.0007	0.0001	0.0003	0.0004	0.0005	0.0005	0.0005	0.0012
4	0.4423	0.4122	2975	3000	0.0011	0.0007	0.0010	0.0001	0.0005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0006	0.0005	0.0013
5	0.4424	0.4116	2969	3000	0.0009	0.0005	0.0008	0.0002	0.0003	0.0004	0.0003	0.0003	0.0006	0.0002	0.0002	0.000
6	0.4410	0.4116	2990	3000	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0004	0.0003	0.0004	0.0001	0 0005	0.0003	0.0003	0.001
7	0.4471	0.4151	2922	3000	0.0004	0.0005	0.0008	0.0001	0.0004	0.0002	0.0003	0.0002	0.0004	0.0002	0.0002	0.000
8	0.4424	0.4123	2973	3000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0007	0.0007	0.0009	0.0008	0.0005	0.0008	0.0004	0.0004	0.0000
9	0.4426	0.4124	2972	3000	0.0002	0.0004	0.0004	0.0007	0.0007	0.0009	0.0008	0.0006	0.0005	0.0004	0.0004	0.000
10	0.4453	0.4144	2945	3000	0.0002	0.0006	0.0002	0.0008	0.0010	0.0012	0.0011	0.0007	0.0006	0.0008	0.0007	0.0003
11	0.4437	0.4131	2958	3000	0.0003	0.0004	0.0005	0.0016	0.0011	0.0015	0.0014	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.000
12	0.4446	0.4127	2942	3000	0.0001	0.0007	0.0018	0.0007	0.0007	0.0009	0.0009	0.0004	0.0007	0.0004	0.0004	0.000
13	0.4451	0.4135	2941	3000	0.0002	0.0006	0.0005	0.0007	0.0007	0.0009	0.0008	0.0005	0.0004	0.0003	0.0002	0.000
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Medio	0.4430	0.4126	2967		0.0004	0.0005	0.0007	0.0005	0.0006	0.0007	0.0006	0.0004	0.0006	0.0004	0.0004	0.0007
Mediano	0.4424	0.4123	2972		0.0003	0 0004	0.0008	0.0003	0.0007	0.0008	0.0006	0.0004	0.0006	0.0004	0.0004	0.000
0	0.0020	0.0011	24	[nihil]	0.0004	0.0002	0.0005	0.0004	0.0002	0.0004	0.0004	0.0003	0.0002	0 0002	0.0002	0.0004
Min.	0.4408	0.4113	2922		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0003	0.0001	0.0002	0.0001	0.0003	0.0002	0.0002	0.0007
Max.	0.4471	0.4151	3000	1	0.0011	0.0007	0.0018	0.0016	0.0011	0.0015	0.0014	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0013

up.		Inicial	(0 hrs)						Cn	omatici	dade (C	Cx)				
a n°.	CCx	ССу	Calc	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4410	0.4118	2993	3000	0.4410	0.4405	0.4399	0.4411	0.4419	0.4424	0.4415	0.4418	0.4422	0.4401	0.4405	0.4388
2	0.4408	0.4113	2992	3000	0.4395	0.4401	0.4395	0.4410	0.4407	0.4413	0.4410	0.4411	0.4420	0.4404	0.4405	0.4392
3	0.4408	0.4123	3000	3000	0.4388	0.4404	0.4389	0.4404	0.4397	0.4406	0.4402	0.4401	0.4406	0 4398	0.4400	0.4385
4	0.4423	0.4122	2975	3000	0.4403	0.4413	0.4405	0.4424	0.4417	0.4423	0.4421	0.4420	0.4427	0.4412	0.4413	0.4399
5	0.4424	0.4116	2969	3000	0.4408	0.4415	0.4411	0.4427	0.4422	0.4430	0.4427	0.4429	0.4434	0.4420	0.4421	0.4410
6	0.4410	0.4116	2990	3000	0.4404	0.4406	0.4412	0.4410	0.4408	0.4413	0.4412	0.4411	0.4408	0.4405	0.4404	0.4390
7	0.4471	0.4151	2922	3000	0.4464	0.4465	0.4456	0.4470	0.4468	0.4475	0.4473	0.4468	0.4478	0.4467	0.4468	0.4456
8	0.4424	0.4123	2973	3000	0.4424	0.4426	0.4422	0.4435	0.4434	0.4440	0.4437	0.4430	0.4425	0.4430	0.4431	0.4419
9	0.4426	0.4124	2972	3000	0.4423	0.4430	0.4419	0.4436	0.4434	0.4440	0.4437	0.4426	0.4421	0.4430	0.4430	0.4418
10	0.4453	0.4144	2945	3000	0.4450	0.4446	0.4449	0.4465	0.4465	0.4473	0.4471	0.4460	0.4457	0.4465	0.4465	0.445
11	0.4437	0.4131	2958	3000	0 4433	0.4432	0.4446	0.4466	0.4455	0.4464	0.4462	0.4458	0.4450	0.4454	0.4456	0.4443
12	0.4446	0.4127	2942	3000	0.4444	0.4434	0.4420	0.4435	0.4455	0.4460	0.4460	0 4449	0.4446	0.4449	0.4452	0 4437
13	0.4451	0 4135	-	3000	0.4448	0.4442	0.4456	0.4462	0.4458	0.4468	0.4462	0.4450	0.4456	0.4456	0.4455	0.4441
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Medio	0.4430	0.4126	2967	1	0.4423	0.4425	0.4421	0.4435	0.4434	0.4441	0.4438	0.4433	0.4435	0.4430	0.4431	0.4418
Mediano	0.4424	0.4123	2972	1	0.4423	0.4426	0.4419	0.4435	0.4434	0.4440	0.443/	0.4429	0.4427	0.4430	0.4430	0.4418
O.	0.0020	0.0011	24	[nihil]	0.0024	0.0019	0 0023	0.0024	0.0024	0.0025	0.0025	0.0022	0.0021	0.0025	0.0025	0.0026
Min.	0.4408	0.4113	2922		0.4388	0.4401	0.4389	0.4404	0.4397	0.4406	0.4402	0.4401	0.4406	0.4398	0.4400	0.4385
Max.	0.4471	-	-	1	0.4464	0.4465	0.4456	0.4470	0.4468	0 4475	0.4473	0.4468	0.4478	0.4467	0.4468	0.4456

all		Inicial	(0 hrs)						Cro	omaticio	tade (C	Cy)				
3 0	CCx	ССу	Calc	ANSI Tamet	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	1200


11





22. present of presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.







CARTÓRIO

aner Vivida



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero a litero, com. br

Tradução nº 11-86616

1	0.4410	0.411	8 299	3 3000	0.4117	0.41	21	3.4128	0.41	22	0.41	16	0.4121	0.	411	20	412	04	123	0	1106	0	411	30.	4102
2	0.4408	0.411	3 299	2 3000	0.4109	0.41	06	0.4110	0.41	16	0.41	080	0.4114	0.	411	00	4118	0.4	1123	10	1110	0.	411	20	4106
3	0.4408	0.412	3 300	3000	0.4116	0 41	15	0.4118	0.41	24	0.41	100	0.4121	0.	411	70.	412	10.4	1131	0.	1118	0	412	10.	4111
4	0.4423	0.412	2 297	5 3000	0.4114	0.41	22	0.4116	0.41	25	0.41	120	0.4119	0.	411	70	412	20.4	1129	0.	1115	0.	411	70.	4111
5	0.4424	0.411	6 296	3000	0.4112	0.41	120	0.4114	0.41	19	0.410	090	0.4117	0.	411	30.	412	20.4	1126	0.	1112	0.	411	40.	4109
6	0.4410	0.411	6 299	3000	0.4113	0.41	13	0.4115	0.41	13	0.41	08/0	0.4113	0.	411	10	411	0.4	1124	0.	1112	0	411	30	4105
7	0.4471	0.415	1 292	2 3000	0.4148	0.41	54	0.4146	0.41	150	0.41	43	0.4152	0.	414	80	414	30.4	1160	0.	1148	0	415	00	4145
8	0.4424	0.412	3 297	3 3000	0.4121	0.41	23	0.4120	0.41	25	0.41	210	3.4127	0.	412	40	4120	0.4	1137	0.	1124	0	412	40.	4119
9	0.4426	0.412	4 297	2 3000	0.4120	0.41	21	0.4116	0.41	23	0.41	190	0.4124	0.	412	20	411	30.4	1129	0	1121	0	412	10.	4115
10	0.4453	0.414	4 294	5 3000	0.4139	0.41	48	0.4141	0.41	44	0.41	390	0.4149	0	414	50	413	0.	1157	0.	1144	0	414	60.	4139
11	0.4437	0.413	1 295	3000	0.4126	0.41	33	0.4138	0.41	48	0.41	34 (3.4143	0	414	10.	414	0.4	1155	0.	1137	0.	414	10.	4135
12	0.4446	0.412	7 294	2 3000	0.4124	0.41	23	0.4130	0.41	27	0.41	23 (0.4128	C.	412	70	412	20.4	1140	0.	1123	0	412	80	4121
13	0.4451	0.413	5 294	1 3000	0.4131	0.41	36	0.4146	0.41	37	0.41	29 (0.4138	0.	413	40	412	0.4	1134	0.	1136	0	413	60.	4131
n	13	13	13	13	13	13	}	13	1,	3	13	I	13		13	T	13		13		13		13	1	13
Medio	0.4430	0.412	6 296	7	0.4122	0.41	25	0.4126	0.41	29	0.41	210	1.4128	0	412	50	412	0.4	1136	0.	1124	0	412	60	4119
Mediano	0.4424	0.412	3 297	2	0 4120	0.41	22	0.4120	0.41	25	0.41	190	0.4124	0	412	20	412	20.4	1131	0.	1121	0.	412	10.	4115
0	0.0020	0.001	1 24	[nihil]	0.0011	0.00	14	0.0013	0.00	12	0.00	120	0.0013	0.	001	30	0010	0.0	0013	0.	0014	0	001	30	0014
Min.	0.4408	0.411	3 292	2	0.4109	0.41	06	0.4110	0.41	13	0.41	080	0.4113	0	411	00	411	30.4	1123	10	1106	0	411	20	4102
Max.	0.4471	0.415	1 300	0	0.4148	0.41	54	3.4146	0.41	150	0.41	43	0.4152	0.	414	80	414	30.	1160	0	1148	O.	415	00.	4145

XLAMP CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA -----

Informações Gerais do Teste: -----

Descrição do movimento do ar	LED packages are operated in environmental control chambers. The temperature of the ambient air around the LED packages is actively controlled by air flowing through the chamber. Airliew: 800CFM
Nivel de umidade relativa (UR)	< 45%
Incerteza de medição fotométrica	Cree maintains a tolerance of ±2.0% on flux measurements for LM-80 testing.
Identificação da agência de teste	Cree SSL Laboratory 4600 Silicon Drive Durham, NC 27703 USA
Reconhecimento de terceiros da agência de testes	/Constava logo/ TESTING Lab Code 500041-0
Autorização de Relatório de Teste	Ryan Zienert, Components Reliability Laboratory Manager
Método de amostragem	As combinações de CCT e CRI de amostras festadas foram escolhidas para fornecer a máxima aplicabilidade sob as Diretrizes ENERGY STAR LM-80. Os resultados deste relatório representam o desempento a longo prazo das combinações de CCT e CRI testadas e podem vanar para diferentes combinações de CCT e CRI

Informações requeridas por IES LM-80-15: -----

Número do modelo do DUT	CMT1420-0000-000N0H0A30G
Descrição do DUT	Matriz de LED
Corrente de acionamento [l _f]	1050 mA
Data de início do teste	June 15,2017
Data de conclusão do teste	May 4,2018
Temperatura nominal da caixa	85 °C
Temperatura ambiente nominal	85 °C
Equipamento de teste	Instrument Systems ISP-500 Estera de integração Instrument Systems CAS-140 Spectrometer Keithley 2420 Sourcemeter
Falhas observadas	Neobini

Informações Adicionais requeridas por Diretrizes de

2017 de ENERGY STAR® . -----

	2006 //
Meta nominal ANSI CCT	3000 K
CRI Médio	js3
Tensão média inicial direta	38.4 V

12



Data: 31/01/2022 15:44:01 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM83138-EH0S;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br







Jel Nivida

RPRETE COMERCIA



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero@litero.com.br

Tradução nº 11-86616

Potência média de entrada	40.3 W	
Area nominal da matriz de LED	0.510 mm ²	
Corrente média por matriz de LED	210 mA	
Densidade atual média por matriz de LED	412 mA/mm ²	
Potência média por matriz de LED	0.672 W	
Densidade média de potência por matriz de LED	1.318 W/mm ²	
Espaçamento mínimo da aresta da matriz à aresta da matriz	0.20 mm	

Other LEDs Representado por este Conjunto de dados (Conforme Diretrizes de 28 de setembro de 2017 da

ENERGY STAR, Seção 4.5.b.iv) -----

Produto testado	Número do modelo do DUT	Corrente testada	Potěncia Mědia	n°. Matriz de LED	Espaçamento Min. Aresta da matriz à aresta da matriz	Densidade da energia elétrica	Densidade atual média por matriz de LED	
CMT 1420 36-V	CMT1420-0000- 000N0H0A30G	1050 mA	40.3 W	60	0.20 mm	0.535 W/mm ²	412 mA/mm ²	

Outros produtos	Códigos de ordem aplicáveis	Corrente em escala	Potência Calc.	nº. Matriz de LED	Espaçamento Min. Aresta da matriz à aresta da matriz	Densidade da energia eletrica	Densidade atual media por matriz de LED
CMA1303 9-V	CMA1303-xxxx-xxxCxxxxxxx	804 mA	7.7 W	12	0.20 mm	0.272 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1303 18-V	CMA1303-xxxx-xxxFxxxxxxx	402 mA	7.7 W	12	0.20 mm	0.272 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1303 36-V	CMA 1303-xxxx-xxxNxxxxxxx	201 mA	7.7 W	12	0.20 mm	0.272 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1306 9-V	CMA1306-xxxx-xxxCxxxxxxx	1156 mA	10.8 W	12	0.20 mm	0.380 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1306 18-V	CMA1306-xxxx-xxxFxxxxxxx	578 mA	^10.8 W	12	0.20 mm	0.380 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1306 36-V	CMA 1306-xxxxx-xxxxNxxxxxxxxx	289 mA	10.8 W	12	0.20 mm	0.380 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1516 36-V	CMA 1516-xxxx-xxxNxxxxxxxx	840 mA	31.3 W	48	0.25 mm	0.492 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA 1825 36-V	CMA 1825-xxxx-xxxNxxxxxxxx	1067 mA	40.3 W	60	0.25 mm	0.357 W/mm ²	304 mA/mm ²
CMT 1407 36-V	CMT1407-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	420 mA	15.6 W	24	0.60 mm	0.207 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMT1412 36-V	CMT1412-xxxx-xxxNxxxxxxxx	630 mA	23.2 W	36	0.50 mm	0.308 W/mm ²	412 mA/mm ²

- Consulte a seção Informações de referência para o dimensionamento da matriz para obter mais detalhes sobre produto e informações

13













Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero a litero com br

Tradução nº 11-86616

dimensionamento. ----- A corrente escalada CMA1825 em 36V é limitada pela potência calculada e não por um limite de densidade de potência ou densidade de corrente. ------

Resumo dos Resultados do Teste ------

Duração do Teste (hrs)	Fluxo Luminoso Relativo	Mudança de cor relativa (Au'v')	Mudança relativa de CRI (ARa)	Mudança de tensão relativa (%AV ₁)		
0	100.00%	0.0000	0.0	0.0%		
168	99.11%	0.0007	. 0.1	0.1%		
1008	98.89%	0.0011	0.1	0.0%		
1512	98.40%	0.0013	0.1	0.0%		
2016	98.02%	0.0015	0.0	0.0%		
2520	98.33%	0.0015	0.0	0.2%		
3024	98.09%	0.0018	-0.1	0.1%		
3528	98.29%	0.0018	-0.1	0.1%		
4032	97.94%	0.0020	-0.2	0.0%		
4536	97.75%	0.0021	-0.1	0.1%		
5040	97.73%	0.0022	-0.1	0.3%		
5544	97.59%	0.0025	-0.1	0.1%		
6048	97.1.9%	0.0026	-0.1	0.0%		

Projeção TM-21 da calculadora interna da Cree -----

Duração do Teste	6,048 horas				
Duração do Teste usada para projeção	t=1,008 to t=6,048				
a	2.562E-06				
ß	9.891E-01				
	L90(6k) > 33,300 horas L80(6k) > 33,300 horas				
Vida útil relatada					
	L70(6k) > 33,300 horas				

[Constava gráfico do fluxo luminoso] -----Gráfico de mudança de cor -----

[Constava gráfico] -----

Luminári a nº.		Inicial (0 hrs)			Manutenção Lumen (%)											
	LF (lm)	VF (V)	Calc.	ANSI Target	168	1008	1512	2016	2520	3024	3528	4032	4536	5040	5544	6048
1	5066	38.3	3057	3000	99.37	99.15	99.03	99.07	99.09	98.11	98.32	97.83	97.65	97.87	98.03	97.34
2	5062	38.0	3065	3000	99.27	98.81	98.52	98.22	98.38	97.18	97.71	97.27	97.04	97.16	96.90	96.50
3	5110	38.0	3055	3000	99.35	98.86	98.20	98.28	98.30	98.32	98.75	98.43	97.32	97.65	97.57	97.20
4	5064	38.4	2976	3000	98.78	98.60	97.97	97.29	98.06	98.06	97.87	97.69	97 83	97.87	97.97	97.39
5	5054	38.4	2975	3000	98.89	99.05	98.38	97.51	98.44	98,10	98.65	98.24	98.20	97.70	98.02	97.94
6	4925	38.7	2942	3000	99.68	99.94	99.13	98.23	99.13	98.54	98.82	98.23	98.03	98.15	98.19	97.71
7	4934	38.6	2972	3000	99.37	99.33	98.54	97.59	98.52	99.07	98.52	98.03	98 28	98.30	97.85	97.22
8	4955	38.2	3010	3000	98.59	98.55	97.86	98.00	97.92	97.94	98.12	98.26	98.12	97.42	96.99	96.63
9	4951	38.7	2978	3000	98.69	98.38	98.22	98.00	97.62	97.62	97.98	97.58	97.03	97.25	97.11	96.91
10	4983	38.5	2971	3000	99.12	98.19	98.19	98.05	97.85	97.91	98.15	97.83	98.01	97.89	97.25	97.09
n	10	10.0	10	10	10	10	10	10	10.	10	10	10	10	10	10	10
Médio	5010	38.4	3000	[nihit]	99.11	98.89	98.40	98.02	98.33	98.09	98.29	97.94	97.75	97.73	97.59	97.19


14

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98233101223296149582



Data: 31/01/2022 15:44:01

Valor Total do Ato: R\$ 5,02















8

Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no enderece

eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 15:51:19 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório.





Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero a litero com br

Tradução nº 11-86616

Mediano	5019	38.4	2977	99.20											
0	67	0.3	44	0.36	0.51	0.42	0.50	0.50	0.51	0.38	0.36	0.47	0.37	0.49	0.44
Mirs.	4925	38.0	2942	98.59	98.19	97.86	97.29	97.62	97.18	97.71	97.27	97 03	97.16	96.90	96.50
Max.	5110	38.7	3065	99.68	99.94	99 13	99.07	99.13	99.07	98.82	98.43	98.28	98.30	98.19	97.94


ari.		Inicial	(0 hrs)					M	udança	de Cro	maticid	ade (Au	V)			
Luminari a n°	CCx	CCy	Calc.	ANSI	168	1008	1512	2016	2520	3024	3528	4032	4536	5040	5544	5048
1	0.4374	0.4115	3057	3000	0.0006	0.0011	0.0013	0.0015	0.0014	0.0017	0.0018	0.0020	0.0022	0.0022	0.0024	0.002
2	0.4370	0.4117	3065	3000	0.0005	0.0011	0.0013	0.0016	0.0017	0.0020	0.0021	0.0024	0.0027	0 0029	0.0032	0.003
3	0.4374	0.4112	3055	3000	0.0005	0.0011	0.0012	0.0015	0.0016	0.0017	0.0019	0 0022	0.0024	0.0026	0.0028	0.002
-4	0.4437	0.4144	2976	3000	0.0006	0.0009	0.0012	0.0012	0.0012	0.0015	0.0015	0.0017	0.0019	0.0021	0.0022	0.002
5	0.4440	0.4149	2975	3000	0.0006	0.0008	0 0009	0.0011	0.0011	0.0014	0.0013	0.0015	0.0014	0.0016	0.0017	0.001
6	0.4464	0.4156	2942	3000	0.0006	0.0009	0.0010	0.0012	0.0013	0.0017	0.0016	0.0018	0.0019	0.0020	0.0022	0.002
7	0.4436	0.4138	2972	3000	0.0006	0.0010	0.0010	0.0012	0.0014	0.0016	0.0016	0.0019	0.0021	0.0021	0.0022	0.002
8	0.4400	0.4111	3010	3000	0.0009	0.0014	0.0016	0.0017	0.0018	0.0019	0.0019	0.0022	0.0021	0.0022	0.0025	0.002
9	0.4431	0.4135	2978	3000	0.0008	0.0015	0.0016	0.0018	0.0019	0.0020	0.0021	0.0021	0.0022	0.0022	0.0026	0.002
10	0.4444	0.4152	2971	3000	0.0008	0.0016	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023	0.0024	0.0025	0.0025	0.0027	0.0029	0.003
n	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Mèdio	0.4417	0.4133	3000		0.0007	0.0011	0.0013	0.0015	0.0015	0.0018	0.0018	0.0020	0.0021	0.0022	0.0025	0.002
Mediano	0.4434	0.4137	2977		0.0006	0.0011	0.0012	0.0015	0.0015	0.0017	0.0018	0.0021	0.0021	0.0022	0.0025	0.002
0	0.0034	0.0018	44	[nihil]	0.0001	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.000
Min.	0.4370	0.4111	2942		0.0005	0.0008	0.0009	0.0011	0.0011	0.0014	0.0013	0.0015	0.0014	0.0016	0.0017	0.001
Max.	0.4464	0.4156	3065		0.0009	0.0016	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023	0.0024	0.0025	0.0027	0.0029	0.0032	0.003

· .		Inicial	(0 hrs)						Cri	omaticio	dade (C	Cx)				
Luminari a nº.	CCx	ССу	Calc.	ANSI Target	168	1008	1512	2016	2520	3024	3528	4032	4536	5040	5544	6048
1	0.4374	0.4115	3057	3000	0.4365	0.4355	0.4352	0.4348	0.4352	0.4346	0.4344	0.4340	0.4338	0.4338	0.4333	0.4331
2	0.4370	0.4117	3065	3000	0.4361	0.4351	0.4348	0.4342	0.4342	0.4337	0.4334	0.4328	0.4325	0.4322	0.4316	0.4312
3	0.4374	0.4112	3055	3000	0.4365	0.4355	0.4353	0.4349	0.4348	0.4345	0.4341	0.4335	0.4333	0.4331	0.4326	0.4324
4	0.4437	0.4144	2976	3000	0.4427	0.4422	0.4416	0.4417	0.4417	0.4413	0.4412	0.4408	0.4407	0.4404	0.4401	0.4400
5	0.4440	0.4149	2975	3000	0.4431	0.4428	0.4426	0.4422	0.4424	0.4417	0.4419	0.4416	0.4418	0.4415	0.4412	0.4412
6	0.4464	0.4156	2942	3000	0.4453	0.4449	0.4447	0.4443	0.4443	0.4436	0.4438	0.4434	0.4433	0.4431	0.4427	0.4426
7	0.4436	0.4138	2972	3000	0.4425	0.4420	0.4419	0.4415	0.4414	0.4410	0.4409	0.4404	0.4400	0.4402	0.4398	0.4396
8	0.4400	0.4111	3010	3000	0.4385	0.4376	0.4374	0.4371	0.4371	0.4369	0.4369	0 4364	0.4366	0.4365	0.4358	0.435
9	0.4431	0.4135	2978	3000	0.4418	0.4407	0.4405	0.4402	0.4401	0.4399	0.4398	0.4397	0.4397	0.4396	0.4389	0.4386
10	0.4444	0.4152	2971	3000	0.4431	0.4417	0.4413	0.4409	0.4409	0.4406	0.4406	0.4403	0.4404	0.4401	0.4397	0.439
n	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Medio	0.4417	0.4133	3000		0.4406	0.4398	0.4395	0.4392	0.4392	0.4388	0.4387	0.4383	0.4382	0.4381	0.4376	0.4374
Mediano	0.4434	0.4137	2977		0.4422	0.4412	0.4409	0.4406	0.4405	0.4403	0.4402	0.4400	0.4399	0.4399	0.4393	0.4390
0	0.0034	0.0018	44	[nihil]	0.0034	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036	0.0035	0.0037	0.0038	0.0039	0 0033	0.0039	0.004
Min.	0.4370	0.4111	2942	F	ben to the local of	And in column 2 is not as a second	The second second	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	the resolution of	period as involuntament	President references	(Fredmint)	0 4325	-	A STATE OF THE PARTY OF	and the latest section in
Max	-	0.4156	-		0.4453	and the same of	Service of the latest service of	-	-	-	-		-			-

an		Inicial	(0 hrs)						Cro	omaticio	lade (C	Cy)				
Luminan	CCx	ССу	Cale,	ANSI	168	1008	1512	2016	2520	3024	3528	4032	4536	5040	5544	6048
1	0.4374	0.4115	3057	3000	0.4114	0.4109	0.4108	0.4108	0.4112	0.4109	0.4108	0.4106	0.4108	0.4109	0.4105	0.4106
2	0.4370	0.4117	3065	3000	0.4115	0.4111	0.4110	0.4109	0.4112	0.4110	0.4108	0.4105	0.4107	0.4108	0.4103	0.410
3	0.4374	0.4112	3055	3000	0.4109	0.4107	0.4106	0.4105	0.4107	0.4105	0.4103	0.4100	0.4102	0.4103	0.4099	0.409
4	0.4437	0.4144	2976	3000	0.4142	0.4142	0.4139	0.4141	0.4142	0.4142	0.4141	0.4137	0.4141	0.4141	0.4137	0.413
5	0.4440	0.4149	2975	3000	0.4148	0.4148	0.4147	0.4146	0.4150	0.4146	0.4147	0.4146	0.4147	0.4148	0.4145	0.414
6	0.4464	0.4156	2942	3000	0.4153	0.4154	0.4153	0.4151	0.4154	0.4151	0.4152	0.4149	0.4151	0.4152	0.4149	0.415
7	0.4436	0.4138	2972	3000	0.4135	0.4135	0.4134	0.4133	0.4135	0.4134	0.4132	0.4130	0.4130	0.4133	0.4129	0.4130

15





CARTÓRIO


Autenticação Digital Código: 98233101223296149582-15 Data: 31/01/2022 15:44:01 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM83141-7YVR;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br









Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero@litero.com.br

Tradução nº 11-86616

8	0.4400	0.4111	3010	3000	0.4109	0.4104	0.4106	0.4105	0.4106	0.4106	0.4107	0.4106	0.4107	0.4108	0.4103	0.4101
9	0.4431	0.4135	2978	3000	0.4134	0.4131	0.4132	0.4130	0.4132	0.4132	0.4132	0.4132	0.4133	0.4133	0.4129	0.4127
10	0.4444	0.4152	2971	3000	0.4151	0.4147	0.4147	0.4145	0.4147	0.4146	0.4148	0.4147	0.4148	0.4148	0.4147	0.4145
n	10	10	10	10	10	10	10					10		10	10	10
Média	0.4417	0.4133	3000		0.4131	0.4129	0.4128	0.4127	0.4130	0.4128	0.4128	0.4126	0.4127	0.4128	0.4125	0.4125
Mediano	0.4434	0.4137	2977		0.4135	0.4133	0.4133	0.4132	0.4134	0.4133	0.4132	0.4131	0.4132	0.4133	0.4129	0.4129
0	0.0034	0.0018	44	[nihil]	0.0018	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0020	0.0020	0.0019	0.0020	0.0021
Min.	0.4370	0.4111	2942													0.4099
Max.	0.4464	0.4156	3065	1.39	0.4153	0.4154	0.4153	0.4151	0.4154	0.4151	0.4152	0.4140	0.4151	0 4152	0.4149	0.4150

XLAMP CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA -----

Descrição do movimento do ar	Para o teste Manutenção Lumen, amostras dentro de um conjunto de dados foram instaladas em placas de resfriamento em câmaras térmicas com fluxo de ar ambiente mínimo.
Nivel de umidade relativa (UR)	< 65%
Incerteza de medição fotométrica	A incerteza das medições da saida de luz è U = 1,59% (K = 2), no nivel de confiança de 95%. A incerteza das medidas correlacionadas da temperatura da cor è U = 21K (K = 2), no nivel de confiança de 95%
Identificação da agência de teste	Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan). No.69, Pulongcun. Puxinhu Industrial Area, Tangxia, Dongguan, Guangdong, China.
Reconhécimento de terceiros da agência de testes	IAS TL-460
Método de amostragem	As combinações de CCT e CRI de amostras testadas foram escolhidas para formecer a máxima aplicabilidade sob as Diretrizes ENERGY STAR LM-80. Os resultados deste relatório representam o desempenho a longo prazo das combinações de CCT e CRI testadas e podem variar para diferentes combinações de CCT e CRI.

Informações requeridas por IES LM-80-15: -----

Número do modelo do DUT	CMA3090-0000-000Q0H0A30G
Descrição do DUT	Matriz de LED
Corrente de acionamento [l-]	2400 mA
Data de inicio do teste	4 de abril de 2018
Data de conclusão do teste	11 de outubro de 2019
Temperatura nominal da caixa	105 °C
Temperatura ambiente nominal	105°C
Equipamento de teste	SENSING SCD-20008 Estera de integração Flanshenpuyuan HSPY-100-05 DC Fonte de energia BACL B25001 DC Fonte de energia BACL B3-900 Maquina de envelhecimento multicamada Keithley 2612A DC Fonte de energia
Falhas observadas	Nenhum

Informações Adicionais requeridas por Diretrizes de

2017 da ENERGY STAR®: ---

Meta nominal ANSI CCT	3000 K	
CRI Medio	IS3	
Tensão média inicial direta	48.82 V	
Potência média de entrada	117W	
Área nominal da matriz de LED	0.702 mm ²	
Corrente média por matriz de LED	160 mA	
Densidade atual media por matriz de LED	228 mA/mm ²	
Potência media por matriz de LED	0.488 W	
Densidade média de potência por matriz de LED	0.695 W/mm²	
Espaçamento minimo da aresta da matriz à aresta da matriz	0.30 mm	

16




CARTÓRIO

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98233101223296149582 Autenticação Digital Código: 98233101223296149582-16 Data: 31/01/2022 15:44:01 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM83142-PFA6;



Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br





Nunicipio



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial Inglês-Português

Matrícula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero a litero com br

Tradução nº 11-86616

Other LEDs Representado por este Conjunto de dados (Conforme Diretrizes de 28 de setembro de 2017 da ENERGY STAR, Seção 4.5.b.iv) ------

Produto testado	Número do modelo do DUT	Corrente testada	Potência Média	n°. Matriz de LED	Espaçamento Min Aresta da matriz à aresta da matriz	Densidade da energia elétrica	Densidade atual média por matriz de LED
CMA3090 48- V	CMA3090-0000- 000Q0H0A30G	2400 mA	117 W	240 t	0.30 mm	0.282 W/mm ²	228 mA/mm ²


Outros produtos	Códigos de ordem aplicaveis	Corrente em escala	Potência Cálc.	nº. Matriz de LED	Espaçamento Min. Aresta da matriz à aresta da matriz	Densidade da energia eletrica	Densidade atual media por matriz de LED
CMA1840 36- V	CMA 1840-xxxx-xxONxxxxxxx	1120 mA	38.6 W	84	0.30 mm	0.251 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMA2550 36- V	CMA2550-xxxx-xx0Nxxxxxxx	1920 mA	66.4 W	144	0.40 mm	0.234 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMA3090 72- V	CMA3090-xxxx-xx0Rxxxxxxx	1600 mA	115 W	240	0.30 mm	0.282 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMT1922 36-V	CMT1922-xxxx-xxONxxxxxxx	697 mA	24.0 W	72	0.54 mm	0.145 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMT1925 36-V	CMT1925-xxxx-xxONxxxxxxx	814 mA	28.0 W	84	0.45 mm	0.170 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMT 1930 36-V	CMT1930-xxxx-xxONxxxxxxx	960 mA	33.3 W	72	0.31 mm	0.202 W/mm ^J	228 mA/mm ²
CMT1945 36-V	CMT1945-xxxx-xxONxxxxxxx	1280 mA	44.3 W	96	0.30 mm	0.268 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMT2850 36-V	C MT2 850-xxxx- xxONxxxxxxx	2080 mA	72.1 W	156	0.50 mm	0.190 W/mm ²	228 mA/mm²
CMT2870 54-V	CMT2870-xxxx-xx0Pxxxxxxx	1760 mA	91.1 W	198	0.30 mm	0.240 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMT2890 54-V	CMT2890-xxxx-xx0Pxxxxxxx	2030 mA	105 W	234	0.30 mm	0.277 W/mm ²	223 mA/mm ²

- Consulte a seção Informações de referência para o dimensionamento da matriz para obter mais detalhes produto e informações sobre o método dimensionamento. -----

Resumo dos Resultados do Teste -----

Duração do Teste (hrs)	Fluxo Luminoso Relativo	Mudança de cor relativa (Au'V')	Mudança relativa de CRI (ARa)	Mudança de tensão relativa (%AV _i)
0	100.00%	0.0000	0.0	0.0%
1000	99.89%	0.0002	0.0	0.1%
2000	99.63%	0.0003	0.3	-0.2%
3000	99.37%	0.0005	0.1	-0.6%
4000	99.09%	0.0006	0.0	-1.3%
5000	98.79%	0.0009	0.0	-0.2%
6000	98.49%	0.0013	0.0	-0.7%
7000	98.22%	0.0016	1.3	-0.9%
8000	97.92%	0.0017	1.1	-1.0%





Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM83143-YRIC;



Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br







00

Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisênia N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

22. Dresente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 15:51:19 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório



María Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso. 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - literoælitero.com.br

Tradução nº 11-86616

9000	97.61%	0.0018	1.1	1.5%
10000	97.30%	0.0019	0.9	-1.6%
11000	96.97%	0.0021	0.8	-1.8%
12000	96.63%	0.0022	0.8	-2.0%

Projeção TM-21 da calculadora interna da Cree -----

Duração do Teste	12,000 horas
Duração do Teste usada para projeção	t=6,000 to t=12,000
a	3.184E-06
ß	1.004E+00
	L90(12k) = 34,400 horas
Vida útil relatada	L80(12k) > 66,000 horas
0.31.00.000	L70(12k) >66,000 horas

[Constava gráfico do fluxo luminoso]

Gráfico de mudança de cor -----

[Constava gráfico] -----

an		Inicial	(0 hrs)						Man	utenção	Lume	n (%)				
Luminân a n°	LF (Im)	V _F (V)	Calc. CCT	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	17083	48.8	2963	3000	99,94	99.85	99.48	99.11	98.87	98.32	98.05	97.69	97.57	96.90	96.49	96.15
2	17030	48.7	2964	3000	99.92	99.70	99.36	99.17	98.82	98.30	98.15	97.83	97.35	97.08	96.83	96.46
3	17110	48.8	2967	3000	99.88	99.60	99.29	99.15	98.82	98.63	98.44	98.23	98.10	97.83	97.65	97.31
4	16904	48.9	2962	3000	99.92	99.53	99.19	98.81	98.56	98.33	97.87	97.64	97.35	97.13	96.73	96.50
5	16971	48.9	2972	3000	99.96	99.51	99.06	98.80	98.61	98.33	98.07	97.82	97.60	97.31	97.15	96.80
6	17209	49.0	2984	3000	99.88	99.61	99.40	99.20	98.84	98.65	98.45	98.11	97.61	97.33	97.05	96.81
7	17196	49.0	2986	3000	99.73	99.58	99.47	99.22	98.93	98.72	98.43	98.15	97.76	97.57	97.25	96.85
8	16792	49.2	2983	3000	99.92	99.60	99.47	99.19	98.88	98.60	98.29	98.03	97.69	97.28	96.72	96.52
9	17050	48.8	2962	3000	99.88	99.71	99.47	99.13	and the live of the last	98.52	-	98.05	97.72	97.36	97.11	
10	17017	48.4	2971	3000	99.94	99.62	99.48	99.35	99.03	98.80	98.65	98.33	98 15	97.92	97.53	97.04
11	16858	48.5	2965	3000	99.72	99.45	99.21	98.59	98.22	97.90	97.54	97.24	96.87	96.64	96.22	95.85
12	16990	48.8	2985	3000	99.92	99.77	99.56	99.37	99.06	98.78	98.54	98.16	97.82	97.50	97.13	96.57
13	16918	48.7	2965	3000	99.92	99.68	99.37	99.12	98.86	98.47	98 03	97.67	97.39	97.09	96.75	96.47
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Médio	17010	48.8	2971		99.89	99.63	99.37	99.09	98.79	98.49	98 22	97 92	97.61	97.30	96.97	96.63
Mediano	17017	48.8	2967		99.92	99.61	99.40	99.15	98.84	98.52	98.29	98.03	97.61	97.31	97.05	96.57
0	124	0.2	10	[nihil]	0.08	0.11	0.14	0.23	0.22	0.25	0.31	0.30	0.34	0.35	0.40	0.38
Min.	16792	48.4	2962		99.72	99.45	99.06	98.59	98.22	97.90	97 54	97.24	96.87	96.64	96.22	95.85
Max.	17209	49.2	2986		99.96	99.85	99.56	99.37	-	98.80	98.65	-	98 15	-	97.65	-

an		Inicial	(0 hrs)	1.0			Cromati	cidade					Shift	(AuV)		
Luminan	ССх	ССУ	Calc.	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	1200
1	0.4414	0.4081	2963	3000	0.0002	0.0002	0.0005	0.0009	0.0012	0.0015	0.0023	0.0026	0.0027	0.0029	0.0029	0.002
2	0.4412	0.4079	2964	3000	0.0002	0.0003	0.0007	0.0006	0.0011	0.0011	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0017	0.001
3	0.4410	0.4077	2967	3000	0.0001	0.0002	0.0003	0.0008	0.0011	0.0015	0.0018	0.0020	0.0019	0.0021	0.0021	0.002
4	0.4402	0 4057	2962	3000	0.0003	0.0006	0.0009	0.0012	0.0015	0.0018	0.0020	0.0021	0.0022	0.0024	0.0025	0.002
5	0.4394	0.4052	2972	3000	0.0001	0.0002	0.0005	0.0010	0.0013	0.0017	0.0019	0.0021	0.0021	0.0022	0.0024	0.002
6	0.4384	0.4046	2984	3000	0.0001	0.0001	0.0004	0.0001	0.0006	0.0009	0.0014	0.0016	0.0015	0.0014	0.0017	0.002
7	0.4388	0.4057	2986	3000	0.0001	0.0004	0.0008	0.0008	0.0012	0.0017	0.0018	0.0019	0.0018	0.0022	0.0023	0.002
8	0.4390	0.4056	2983	3000	0.0002	0.0004	0.0007	0.0009	0.0011	0.0016	0.0017	0.0020	0.0021	0.0023	0.0022	0.002
9	0.4404	0.4059	2962	3000	0.0001	0.0003	0.0004	0.0006	0.0008	0.0012	0.0013	0.0015	0.0016	0.0018	0.0021	0.002
10	0.4400	0.4063	2971	3000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0002	0.0006	0.0009	0.0011	0.0014	0.0015	0.0017	0.0018	0.001
11	0.4401	0.4057	2965	3000	0.0002	0.0003	0.0005	0.0007	0.0011	0.0014	0.0016	0.0016	0.0018	0.0018	0.0020	0.002

18











Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português
Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208
Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913
Tel: (55 21) 3553-0883 - litero@litero.com.br

Tradução nº 11-86616

12	0.4387	0.4052	2985	3000	0.0001	0.0001	0.0002	0.0000	0.0004	0.0007	0.0010	0.0011	0.0011	0.0014	0.0014	0.0015
13	0.4397	0.4049	2965	3000	0.0001	0.0001	0.0004	0.0000	0.0004	0.0008	0.0012	0.0013	0.0014	0.0015	0.0016	0.0018
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Médio	0.4399	0.4060	2971		0.0002	0.0003	0.0005	0.0006	0.0009	0.0013	0.0016	0.0017	0.0018	0.0019	0.0021	0 0022
Mediano	0.4400	0.4057	2967		0.0001	0.0002	0.0005	0.0007	0.0011	0.0014	0.0016	0.0016	0.0018	0.0018	0.0021	0.0022
0	0.0010	0.0011	10	[nihil]	0.0001	0.0002	0.0002	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
Min	0.4384	0.4046	2962		0.0000	0.0001	0.0002	0.0000	0.0004	0.0007	0.0010	0.0011	0.0011	0.0014	0.0014	0.0015
Max.	0.4414	0.4081	2986		0.0003	0.0006	0.0009	0.0012	0.0015	0.0018	0.0023	0.0026	0.0027	0.0029	0.0029	0.0029

au.		Inicial	(0 hrs)		-				C	romatic	idade (C	Cx)				
Luminari a nº.	CCx	ССу	Calc. CCT	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4414	0.4081	2963	3000	0.4410	0.4410	0.4404	0.4397	0 4392	0.4388	0.4370	0.4366	0.4364	0.4361	0.4361	0.436
2	0.4412	0.4079	2964	3000	0.4411	0.4410	0.4401	0.4402	0.4394	0.4391	0.4384	0.4382	0.4383	0.4382	0.4381	0.4379
3	0.4410	0.4077	2967	3000	0.4407	0.4407	0.4404	0.4395	0.4390	0.4383	0.4377	0 4374	0.4375	0.4373	0.4373	0.4373
4	0.4402	0.4057	2962	3000	0.4397	0.4392	0.4386	0.4381	0.4375	0.4369	0.4366	0.4364	0.4353	0.4359	0.4358	0.4358
5	0.4394	0.4052	2972	3000	0.4392	0.4393	0.4385	0 4376	0.4371	0.4364	0.4359	0.4357	0.4355	0.4354	0.4351	0.434
6	0.4384	0.4046	2984	3000	0.4383	0.4381	0.4376	0.4381	0.4374	0.4368	0.4358	0.4355	0.4357	0.4358	0.4353	0.434
7	0.4388	0.4057	2986	3000	0.4386	0.4382	0.4374	0.4374	0.4357	0.4358	0.4356	0.4353	0.4355	0.4349	0.4347	0.434
8	0.4390	0.4056	2983	3000	0.4386	0.4383	0.4378	0.4375	0.4371	0.4362	0.4358	0.4354	0.4352	0.4348	0.4349	0.435
9	0.4404	0.4059	2962	3000	0.4402	0.4406	0.4397	0.4393	0.4388	0.4381	0.4379	0.4376	0.4375	0.4371	0.4366	0.436
10	0.4400	0.4063	2971	3000	0.4400	0.4401	0.4395	0.4396	0.4390	0.4383	0.4379	0.4374	0.4372	0.4369	0.4367	0.436
11	0.4401	0.4057	2965	3000	0.4402	0.4397	0.4392	0.4388	0.4380	0.4375	0.4372	0.4371	0.4368	0.4367	0.4364	0.436
12	0.4387	0.4052	2985	3000	0.4388	0.4385	0.4384	0.4387	0.4380	0.4374	0.4369	0.4367	0.4367	0.4362	0.4361	0.436
13	0.4397	0.4049	2965	3000	0.4397	0.4395	0.4390	0.4397	0.4389	0.4382	0.4375	0.4373	0.4371	0.4370	0.4367	0.436
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Médio	0.4399	0.4060	2971		0.4397	0.4396	0.4390	0.4388	0.4382	0.4375	0.4369	0.4367	0.4366	0.4363	0.4361	0.435
Mediano	0.4400	0.4057	2967		0.4397	0.4395	0.4390	0.4388	0.4380	0.4375	0.4370	0.4367	0.4367	0.4362	0 4361	0.436
0	0.0010	0.0011	10	Inihill	0.0010	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0010	0.0009	0.0009	0.0010	0.0010	0.0010	0.001
Min.	0.4384	0.4046	2962		0.4383	0.4381	0.4374	0.4374	0.4367	0.4358	0.4356	0.4353	0.4352	0.4348	0.4347	0.434
	0.4414		2986	4	der reservation of the last	Northebrook transfer	Etiple Coulon	Procedure of the	-	erostiero-como	0.4384	a minimip character (%)	Validation and Applications	-	-	-


ilari		Inicial (0	hrs)						Cro	maticid	dade (C	Cy)				
Luminàr a n°.	CCx	ССу	Calc.	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4414	0.4081	2963	3000	0.4077	0.4077	0.4071	0.4064	0.4060	0.4054	0.4051	0.4047	0.4046	0.4039	0.4039	0.403
2	0.4412	0.4079	2964	3000	0.4082	0.4082	0.4075	0.4075	0.4075	0.4066	0.4064	0.4059	0.4059	0.4057	0.4055	0.405
3	0.4410	0.4077	2967	3000	0.4075	0.4078	0.4074	0.4067	0.4061	0.4054	0.4051	0.4047	0.4049	0.4045	0.4042	0.4040
4	0.4402	0.4057	2962	3000	0.4051	0.4048	04042	0.4037	0.4034	0.4028	0.4027	0.4025	0.4023	0.4022	0.4020	0.4018
5	0.4394	0.4052	2972	3000	0.4050	0.4055	0.4045	0.4041	0.4038	0.4028	0.4025	0.4023	0.4024	0.4022	0.4020	0.4019
6	0.4384	0.4046	2984	3000	0.4044	0.4044	0.4041	0.4044	0.4040	0.4034	0.4030	0.4026	0.4028	0.4028	0.4025	0.402
7	0.4388	0.4057	2986	3000	0.4055	0.4052	0.4045	0.4045	0.4039	0.4033	0.4031	0.4030	0 4034	0.4026	0.4024	0.402
8	0.4390	0.4056	2983	3000	0.4053	0.4051	0.4046	0.4042	0.4038	0.4029	0.4030	0.4027	0.4025	0.4021	0.4024	0 402
9	0.4404	0.4059	2962	3000	0.4059	04065	0.4056	0.4052	0.4049	0.4042	0.4043	0.4039	0.4039	0.4033	0.4027	0.402
10	0.4400	0.4063	2971	3000				0.4062								
11	0.4401	0.4057	2965	3000	0.4062	0.4059	0.4053	0.4049	0.4045	0.4037	0.4037	0.4038	0.4031	0.4034	0.4028	0.402
12	0.4387	0.4052	2985	3000	0.4052	0.4050	0.4048	0.4052	0.4047	0.4042	0.4044	0.4042	0.4039	0.4034	0.4034	0.403
13	0.4397	0.4049	2965	3000	0.4051	0.4047	0.4043	0.4049	0.4044	0.4039	0.4039	0.4037	0.4033	0.4033	0.4029	0.402
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Médio	0.4399	0.4060	2971		0.4060	0.4059	0.4054	0.4052	0.4048	0.4041	0.4040	0.4037	0.4036	0.4033	0.4031	0.4029
Mediano	0.4400	0.4057	2967	100	0.4055	0.4055	0.4048	0.4049	0.4045	0.4039	0.4039	0.4038	0.4034	0.4033	0.4028	0.402
0	0.0010	0.0011	10	[nihil]	0.0012	0.0013	0.0012	0.0011	0.0012	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.001
Min.	0.4384	0.4046	2962		0.4044	0.4044	0.4041	0.4037	0.4034	0.4028	0.4025	0.4023	0.4023	0.4021	0.4020	0.401
Max.	0.4414	0.4081	2986		0.4082	0.4082	0.4075	0.4075	0.4075	0.4068	0.4064	0.4059	0.4059	0.4057	0.4055	0.4053

XLAMP CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA

19









ERPRETE COMERCIAL JUCERIA Nº 208



AUNICIDIO CO

mer Winds

INTERPRETE COMERCIAL

JUCERJA Nº 208

8



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero@litero.com.br

Traducão nº 11-86616

Informações Gerais do Teste: -----Para o teste Manutenção Lumen, amostras dentro de um conjunto de dados foram Descrição do movimento do ar instaladas em placas de resfriamento em câmaras térmicas com fluxo de ar ambiente mínimo. Nivel de umidade relativa (UR) < 65% A incerteza das medições da saida de luz é U = 1,59% (K = 2), no nivel de Incerteza de medição fotométrica confiança de 95%. A incerteza das medidas correlacionadas da temperatura da cor è U = 21K (K = 2), no nivel de confiança de 95%. Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan). No 59, Pulongcun Puxinhu Industrial Area, Tangxia, Dongguan, Guangdong, China. Identificação da agência de teste Reconhecimento de terceiros da agência IAS TL-460 de testes As combinações de CCT e CRI de amostras testadas foram escolhidas para fornecer a maxima aplicabilidade sob as Diretrizes ENERGY STAR LM-80. Os Método de amostragem resultados deste relatório representam o desempenho a longo prazo das combinações de CCT e CRI testadas e podem variar para diferentes combinações de CCT e CRI

Informações requeridas por IES LM-80-15: --

Número do modelo do DUT	CMA3090-0000-000Q0H0A30G
Descrição do DUT	Matriz de LED
Corrente de acionamento [l-]	. 3300 mA
Data de inicio do teste	April 24,2018
Data de conclusão do teste	October 21, 2019
Temperatura nominal da caixa	85° C
Temperatura ambiente nominal	85° C
Equipamento de teste	SENSING SCD-20008 Estera de integração Hanshenpuyuan HSPY-100-05 DC Fonte de energia BACL B25001 DC Fonte de energia BACL B2-270 Máquina de envelhecimento multicarnada Everfme WY5015 DC Fonte de energia
Falhas observadas	Nenhum

Informações Adicionais requeridas por Diretrizes de

2017 da ENERGY STAR®: -----

Meta nominal ANSI CCT	3000 K	
CRI Médio	83	
Tensão média inicial direta	50.53 V	
Potência média de entrada	167W	
Area nominal da matriz de LED	0.702 mm ²	
Corrente média por matriz de LED	220 mA	
Densidade atual média por matriz de LED	. 313 mA/mm ²	
Potência média por matriz de LED	0.695 W	
Densidade média de potência por matriz de LED	0.990 W/mm ²	
Espaçamento mínimo da aresta da matriz à aresta da matriz	0.30 mm	

Other LEDs Representado por este Conjunto de dados (Conforme Diretrizes de 28 de setembro de 2017 da ENERGY STAR, Secão 4.5.b.iv) -----

Produto testado	Número do modelo do DUT	Corrente testada	Potência Mêdia	n*. Matriz de LED	Espaçamento Min. Aresta da matriz à aresta	Densidade da energia eletrica	Densidade atual media por matriz de LED
--------------------	-------------------------	------------------	-------------------	-------------------------	--	-------------------------------------	---

20



Autenticação Digital Código: 98233101223296149582-20 Data: 31/01/2022 15:44:02



Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br







JUCERJA Nº 20



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero@litero.com.br

Tradução nº 11-86616

CMA3090 48-V	CMA3090-0000- 000Q0H0A30G	3300 mA	167 W	240	0.30 mm	0.401 W/mm²	313 mA/mm ²
-----------------	------------------------------	---------	-------	-----	---------	-------------	------------------------

Outros produtos	Códigos de ordem aplicáveis	Corrente em escala	Potència Cálc.	nº. Matriz de LED	Espaçamento Min. Aresta da matriz à aresta da matriz	Densidade da energia elétrica	Densidade atual média por matriz de LED
CMA 1840 36- V	CMA1840-xxxx-xx0Nxxxxxxx	1540 mA	55.3 W	84	0.30 mm	0.359 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMA2550 36-	CMA2550-xxxx-xx0Nxxxxxxx	2640 mA	95.1 W	144	0.40 mm	0.335 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMA3090 72- V	CMA3090-xxxx-xx0Rxxxxxxx	2200 mA	167 W	240	0.30 mm	0.401 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMT1922 36- V	CMT1922-xxxx-xxONxxxxxxx	959 mA	34.4 W	72	0.54 mm	0.208 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMT1925 36-	CMT1925-xxxx-xxONxxxxxxx	1119mA	40.1 W	84	0.45 mm	0.243 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMT1930 36-	CMT1930-xxxx-xxONxxxxxxx	1320 mA	47.9 W	72	0.31 mm	0.290 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMT1945 36-	CMT1945-xxxx-xxONxxxxxxx	1760 mA	63.4 W	96	0.30 mm	0.384 W/mm ²	313 mA/mm
CMT2850 36-	C MT2 850-xxxx- xxONxxxxxxx	2860 mA	103 W	156	0.50 mm	0.272 W/mm²	313 mA/mm²
CMT2870 54-	CMT2870-xxxx-xx0Pxxxxxxx	2420 mA	130 W	198	0.30 mm	0.343 W/mm²	313 mA/mm ²
CMT2890 54- V	CMT2890-xxxx-xx0Pxxxxxxx	2824 mA	153 W	234	0.30 mm	0.401 W/mm²	313 mA/mm²

Obs.: -----

- Consulte a seção Informações de referência para o dimensionamento da matriz para obter mais detalhes produto informações sobre método dimensionamento.

Resumo dos Resultados do Testa

Duração do Teste (hrs)	Fluxo Luminoso Relativo	Mudança de cor relativa (Au'v')	Mudança relativa de CRI (ARa)	Mudança de tensão relativa (%AV ₁)
0	100.00%	0.0000	0.0	0.0%
1000	99.82%	0.0002	-0.2	-0.3%
2000	99.55%	0.0003	0.4	0.3%
3000	99,30%	0.0004	0.3	0.2%
4000	99.03%	0.0006	0.2	0.0%
5000	98.74%	0.0008	0.2	0.0%
6000	98.44%	0.0009	0.1	-0.2%
7000	98.14%	0.0010	0.8	-0.2%
8000	97.81%	0.0012	0.7	-0.7%
9000	97.47%	0.0013	0.8	-0.7%
10000	97.08%	0.0014	0.7	-0.7%
11000	96.69%	0.0015	0.6	-1.4%
12000	06.058/	0.0017	0.7	0.79/

Confira os dados do ato em; https://selodigital.tipb.jus.br ou Consulte o Documento em; https://azevedobastos.not.br/documento/98233101223296149582



Autenticação Digital Código: 98233101223296149582-21 Data: 31/01/2022 15:44:02 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM83147-WW08;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br TJPB





Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero@litero.com.br

Tradução nº 11-86616

Projeção TM-21 da calculadora interna da Cree ----

Duração do Teste	12,000 horas
Duração do Teste usada para projeção	t=6,000 to t=12,000
a	3.741E-06
ß	1.007E+00
	L90(12k) = 30,100 horas
Vida útil relatada	L80(12k) = 61,600 horas
	L70(12k) >66,000 horas

[Constava gráfico do fluxo luminoso] -----

Gráfico de mudança de cor -----

ari		Inicial	(0 hrs)					Man	utenção	Lumen	(%)				
Luminári a n°.	LF (lm)	V _F (V)	Calc.	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	21564	50.8	2971	3000	99.94	99.72	99.54	99.37	99.04	98.72	98 52	98.25	97.88	97.71	97.11	96.56
2	21677	50.8	2987	3000	99.97	99.65	99.50	99.26	98.92	98.64	98.25	97.90	97.53	97.17	96.76	96.37
3	21657	50.5	2986	3000	99.82	99.41	99.19	98.94	98.82	98.64	98.11	97.81	97.28	96.67	96.43	96.07
4	21630	50.5	2998	3000	99.99	99.65	99.34	99.14	98.86	98.55	98.41	98.04	97.77	97.23	96.98	96.51
5	21630	50.6	3009	3000	99.97	99.77	99.61	99.43	99.23	98.77	98.39	98.21	97.91	97.43	96.86	96.52
6	21855	50.5	3000	3000	99.55	99.29	98.94	98.80	98.44	98.32	97.94	97.54	97.24	96.97	96.38	96.08
7	21915	50,5	3000	3000	99.82	99.66	99.51	99.12	98.83	98.34	98.05	97.76	97.42	97.06	96.63	96.20
8	21776	50.4	3000	3000	99.92	99.56	99.37	99.16	98.86	98.57	98.35	97.93	97.61	97.12	96.82	96.37
9	21994	50.2	3002	3000	99.34	99.02	98.71	98.17	97.85	97.75	97.40	97.03	96.69	96.24	96.01	95.65
10	22021	49.9	3004	3000	99.83	99.49	99.39	99.06	98.88	98.51	98.29	97.98	97 64	97.42	96.94	96.42
11	21021	50.8	2998	3000	99.91	99.79	99,32	99.09	98.82	98.45	98.08	97 72	97.21	96.63	96.21	95.89
12	21518	50.6	3016	3000	99.85	99.58	99.26	98.98	98.58	98.08	97.90	97.49	97.26	97.08	96.70	96.11
13	21968	50.7	3012	3000	99.79	99.49	99.28	98.88	98.53	98.36	98.07	97.92	97.62	97.33	97.09	96.56
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Médio	21710	50.5	2999		99.82	99.55	99.30	99.03	98.74	98.44	98.14	97.81	97,47	197.08	96.69	96.25
Mediano	21677	50.5	3000		99.85	99.58	99.34	99.09	98.83	98.51	98.11	97.90	97,53	97.12	96.76	96.37
0	268	0.3	12	[nihil]	0.19	0.21	0.25	0.32	0.34	0.28	0.29	0.32	0.33	0.39	0.34	0.28
Min.	21021	49.9	2971		99.34	99.02	98.71	98.17	97.85	97.75	97.40	97.03	96.69	96.24	96.01	95.65
Max.	22021	50.8	3016		99.99	99.79	99.61	99.43	99.23	98.77	98.52	98.25	97.91	97.71	97.11	96.56

19		Inicial (0	hrs)				Cromat	icidade					Shift	(AuV)		
Lumināria n°.	CCx	ССУ	Calc	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.440	0.406	2971	3000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 B	0.002	0.002	0 002	0.002	0.002
2	0.438	0.405	2987	3000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3	0.438	0.404	2986	3000	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.437	0.404	2998	3000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5	0.437	0.405	3009	3000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
6	0.437	0.403	3000	3000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0 000	0.001	0.001	0.001
7	0.437	0.404	3000	3000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001

22







eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98233101223296149582



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98233101223296149582-22 Data: 31/01/2022 15:44:02 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM83148-JNNT;





agar Vivida



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208

Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913

Tel: (55 21) 3553-0883 - litero@litero.com.br

Tradução nº 11-86616

Max	0.440	0.406	3016		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Min.	0.435	0.402	2971		0.000	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0	0.001	0.000	12	Inihil	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0 000	0.000	0 000	0.000	0.000
Median o	0.437	0.404			0 000	0.000	0.000	0.000	0.000	0 000	0.001	0.00 2	0.001	0 001	0.001	0.001
Médio	0.437	0.404	2999		0.000	0 000	0.000	0 000	0.000	0.000	0.001	0.001	0 001	0.001	0.001	0.001 7
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
13	0.436 6	0.404	3012	3000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000 7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
12	0.435 7			3000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
11	0.437 5	0.404	2998	3000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
10	0.437			3000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
9	0.437			3000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	0.437			3000	0.000	4	5	7	0.000	9	2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

an	1	nicial	0 hrs						C	romatic	cidade (CCx)				
Luminan a n*	CCx	ССУ	1000	ANSI	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4400	0.4063	2971	3000	0.4396	0.4391	0.4382	0.4378	0.4376	0.4374	0.4367	0.4363	0.4363	0.4359	0.4357	0.435
2	0.4386	0.4053	2987	3000	0.4379	0.4381	0.4373	0.4377	0.4367	0.4367	0.4365	0.4361	0.4357	0.4362	0.4358	0.435
3	0.4383	0.4046	2986	3000	0.4380	0.4386	0.4379	0.4373	0.4370	0.4371	0.4366	0.4364	0.4368	0.4371	0.4368	0.436
4	0.4375	0.4044	2998	3000	0.4371	0.4373	0.4372	0.4363	0.4360	0.4358	0.4357	0.4354	0.4353	0.4350	0.4348	0.434
5	0.4372	0.4050	3009	3000	0.4370	0.4373	0.4369	0.4363	0.4364	0.4357	0.4353	0.4350	0.4344	0.4339	0.4335	0.433
6	0.4370	0.4036	3000	3000	0.4367	0.4371	0.4363	0.4359	0.4357	0.4357	0.4358	0.4351	0.4353	0.4349	0.4349	0.434
7	0.4375	0.4047	3000	3000	0.4375	0.4374	0.4374	0.4365	0.4361	0.4362	0.4362	0.4359	0.4362	0.4357	0.4356	0.435
8	0.4371	0.4038	3000	3000	0.4367	0.4370	0.4363	0.4360	0.4359	0.4354	0.4350	0.4346	0.4348	0.4349	0.4345	0.434
9	0.4374	0.4047	3002	3000	0.4376	0.4374	0.4370	0.4363	0.4361	0.4361	0.4361	0.4356	0.4354	0.4349	0.4345	0.434
10	0.4374	0.4050	3004	3000	0.4373	0.4373	0.4366	0.4370	0.4362	0.4361	0.4363	0.4358	0.4357	0.4354	0.4356	0.435
11	0.4375	0.4044	2998	3000	0.4371	0.4373	0.4370	0.4364	0.4365	0.4358	0.4355	0.4358	0.4361	0.4354	0.4350	0.434
12	0.4357	0.4028	3016	3000	0.4353	0.4358	0.4349	0.4344	0.4340	0.4337	0.4335	0.4333	0.4331	0.4326	0.4322	0.431
13	0.4366	0.4042	3012	3000	0.4366	0.4363	0.4356	0.4349	0.4357	0.4353	0.4347	0.4344	0.4341	0.4339	0.4339	0.433
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mèdio	0.4375	0.4045	2999		0.4373	0.4374	0.4368	0.4364	0.4361	0.4359	0.4357	0.4354	0.4353	0 4351	0.4348	0.434
lediano	0.4374	0.4046	3000	to bell	0.4371	0.4373	0.4370	0.4363	0.4361	0.4358	0.4358	0.4356	0.4354	0.4350	0.4349	0.434
0	0.0010	3000.0	12	[nihii]	0.0010	0.0008	0.0009	0.0010	0.0008	0.0009	0.0009	0.0009	0.0010	0.0012	0.0012	0.001
Min.	0.4357	0.4028	2971		0.4353	0.4358	0.4349	0.4344	0.4340	0.4337	0.4335	0.4333	0.4331	0.4326	0.4322	0.431
Max.	0.4400	0.4063	3016		0.4396	0.4391	0.4382	0.4378	0.4376	0.4374	0.4367	0.4364	0.4368	0.4371	0.4368	0.436

ar.		Inicial (0	hrs)			Cromaticidade (CCy)												
Luminari a nº.	CCx	CCy	Calc.	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000		
1	0.4400	0.4063	2971	3000	0.4059	0.4058	0.4049	0.4046	0 4044	0.4040	0.4034	0.4031	0.4028	0.4027	0.4023	0.401		
2	0.4386	0.4053	2987	3000	0.4045	0.4052	0.4045	0.4049	0.4039	0.4037	0.4033	0.4029	0.4028	0.4031	0.4028	0.402		
3	0.4383	0.4046	2986	3000	0.4045	0.4053	0.4048	0.4042	0.4041	0.4040	0.4032	0.4030	0.4034	0.4035	0.4034	0.403		
4	0.4375	0.4044	2998	3000	0.4040	0.4047	0.4048	0.4038	0.4035	0.4033	0.4028	0.4027	0.4025	0.4021	0.4019	0.401		
5	0.4372	0.4050	3009	3000	0.4048	0.4055	0.4051	0.4046	0.4043	0.4041	0.4030	0.4028	0.4020	0.4020	0.4016	0.401		
6	0.4370	0.4036	3000	3000	0.4032	0.4040	0.4036	0.4030	0.4028	n anne	0.4023	0.4020	0.4022	0.4019	0.4016	0.401		



CNJ: 06.870-0









Nunicipio

Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no

eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial


Inglês-Português Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero@litero.com.br

Tradução nº 11-86616

7	0.4375	0.4047	3000	3000	0.4044	0.4052	0.4050	0.4040	0.4039	0.4039	0.4034	0.4032	0.4036	0.4028	0.4029	0.4029
8	0.4371	0.4038	3000	3000	0.4039	0.4043	0.4038	0.4035	0.4032	0.4029	0.4021	0.4017	0.4021	0.4019	0.4015	0.4011
9	0.4374	0.4047	3002	3000	0.4046	04050	0.4046	0.4038	0.4037	0.4037	0.4034	0.4029	0.4027	0.4021	0.4017	0.4014
10	0.4374	0.4050	3004	3000	0.4045	0.4052	0.4045	0.4048	0.4041	0.4039	0.4038	0.4035	0.4031	0.4029	0.4031	0.4033
11	0.4375	0.4044	2998	3000	0.4040	0.4050	0.4046	0.4041	0.4040	0.4035	0.4026	0.4030	0.4032	0.4027	0.4028	0.4029
12	0.4357	0.4028	3016	3000	0.4025	0.4038	0.4026	0.4023	0.4017	0.4015	0.4011	0.4009	0.4005	0.4002	0.4001	0.4000
13	0.4366	0.4042	3012	3000	0.4045	0.4046	0.4039	0.4031	0.4038	0.4037	0.4029	0.4023	0.4024	0.4022	0.4020	0.4017
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Médio	0.4375	0.4045	2999		0.4043	0.4049	0.4044	0.4039	0.4037	0.4034	0.4029	0.4026	0.4026	0.4023	0.4021	0.4020
Mediano	0.4374	0.4046	3000		0.4045	0.4050	0.4046	0.4040	0.4039	0.4037	0.4030	0.4029	0.4027	0.4022	0.4020	0.4017
0	0.0010	0.0008	12	[nihil]	0.0008	0.0006	0.0007	0.0008	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0008	0.0008	0.0009	0.0010
Min.	0.4357	0.4028	2971		0.4025	0.4038	0.4026	0.4023	0.4017	0.4015	0.4011	0.4009	0.4005	0,4002	0.4001	0.4000
Max.	0.4400	0.4063	3016		0.4059	0.4058	0.4051	0.4049	0.4044	0.4041	0.4038	0.4035	0.4036	0.4035	0.4034	0.4033

INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA PARA ESCALA DE MATRIZ --adicionais do produto usadas Informações para

Product	Códigos de ordem aplicáveis	ns. Matriz de LED	nº. Matriz / String (em Séne)	nº. Cordas / LED (em Paralelo)	Área nominal da matriz de LED	Diàmetro LES	Area LES
CMA 1303 9-V	CMA1303-xxxx- xxxCxxxxxxxx	12	12	1	0.488 mm ²	4.5 mm	15.9 mm ²
CMA 1303 18- V	CMA 1303-xxxx- xxxFxxxxxxxx	12	6	2	0.488 mm ²	4.5 mm	15.9 mm ²
CMA 1303 36- V	CMA1303-xxxx- xxxNxxxxxxxx	12	3	4	0.488 mm ²	4.5 mm	15.9 mm ²
CMA 1306 9-V	CMA1306-xxxx- xxxCxxxxxxxx	12	12	11	0.702 mm ²	6.0 mm	28.3 mm ²
CMA1306 18- V	CMA1306-xxxx- xxxFxxxxxxxx	12	6	2	0 702 mm ²	6.0 mm	28.3 mm ²
CMA1306 36- V	CMA1306-xxxx- xxxNxxxxxxxx	12	3	4	0.702 mm ²	6.0 mm	28.3 mm ²
CMA 1516 36- V	CMA 1516-xxxx- xxxNxxxxxxxx	48	12	4	0,510 mm ²	9.0 mm	63.6 mm ²
CMA1825 36- V	CMA 1825-xxxx- xxxNxxxxxxxx	60	12	5	0.702 mm ²	12.0 mm	113 mm ²
CMA 1840 36- V	CMA 1840-xxxx- xxxNxxxxxxx	84	12	7	0.702 mm ²	14.0 mm	154 mm ²
CMA2550 36- V	CMA2550-xxxx- xxxNxxxxxxx	144	12	12	0.702 mm ²	19.0 mm	284 mm ³
CMA3090 48- V	C M A3 090-xxxx- xxxQxxxxxxxx	240	16	15 -	0.702 mm ²	23.0 mm	416 mm ²
CMA3090 72- V	CMA3090-xxxx- xxxRxxxxxxx	240	24	10	0 702 mm	23 0 mm	416 mm ²
MT1407 36-V	CMT1407-xxxx- xxxNxxxxxxxx	24	12	2	0.510 mm ²	9.8 mm	75.4 mm
CMT1412 36-V	CMT1412-xxxx- xxxNxxxxxxxx	36	12	3	0.510 mm ²	9.8 mm	75.4 mm
CMT1420 36-V	CMT1420-xxxx- xxxNxxxxxxxx	60	12	5	0.510 mm ²	9.8 mm	75.4 mm
CMT1922 36-V	CMT1922-xxxx- xxxNxxxxxxx	72	12	6	0,510 mm ²	14.5 mm	165 mm ²
CMT 1925 36-V	CMT1925-xxxx- xxxNxxxxxxxx	84	12	7	0.510 mm ²	14.5 mm	165 mm ²
CMT 1930 36-V	CMT1930-xxxx- xxxNxxxxxxxx	72	12	6	0.702 mm ²	14.5 mm	165 mm
CMT1945 36-V	CMT1945-xxxx-	96	12	8	0.702 mm ²	14.5 mm	165 mm



Autenticação Digital Código: 98233101223296149582-24 Data: 31/01/2022 15:44:02 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM83150-BC5H;



Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 15:51:19 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Catorial de Carrera de Carr







Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - <u>litero@litero.com.br</u>

Tradução nº 11-86616

	xxxNxxxxxXxxx						
CMT2850 36-V	CMT2850-xxxx- xxxNxxxxxxxx	156	12	13	0.702 mm ²	22.0 mm	380 mm²
CMT2870 54-V	CMT2870-xxxx- xxxPxxxxxxxx	198	18	11	0.702 mm ²	22.0 mm	380 mm ²
CMT2890 54-V	CMT2890-xxxx- xxxPxxxxxxx	234	18	13	0.702 mm ²	22.0 mm	380 mm²

Notes on Array Scaling Methodology ------ Em referência às Diretrizes de 28 de setembro de 2017 da ENERGY STAR, Seção 4.5.b.iv.3, a Cree usou a área da superficie emissora de luz (LES) como a área para cálculos de Densidade da energia elétrica. Os valores da área LES para cada produto são mostrados na tabela acima. ------- Todos os valores de cálculo de escala mostrados neste documento são arredondados e podem não produzir exatamente o mesmo resultado se o cálculo for repetido com os valores arredondados. ------ A Cree usou a Ferramenta de Caracterização do Produto (PCT) desenvolvida internamente para executar as conversões de corrente para energia e energia para corrente necessárias para os cálculos de escala da matriz. -----As dimensões estão em mm. Tolerâncias, salvo indicação em contrário: ± .13, x ° ± 1 ° ------Ponto de medição TG para todos os LEDs da familia CM: os eletrodos de solda de anodo ou cátodo. -----

25







Autenticação Digital Código: 98233101223296149582-25



Municipio



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208

Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913

Tel: (55 21) 3553-0883 - https://doi.org/10.1009/11.

MARIA

RPRETE COMERCIA

JUCERIA Nº 208

Tradução nº 11-86616


CMT28Xxx
[Constava imagem]
CMT19xx
[Constava imagem]
CMT14xx
[Constava imagem]
CMA3090
[Constava imagem]
CMA2550
[Constava imagem]
CMA1840
[Constava imagem]
CMA1825
[Constava imagem]
CMA1516
[Constava imagem]
CMA1306
[Constava imagem]
CMA1303
[Constava imagem]
Copyright © 2018-2019 Cree, InG. Todos os direitos
reservados. As informações neste documento estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio. Cree®, o







CARTÓRIO







Pel Vivide



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial Inglês-Português

Matricula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - literoælitero com.br

Tradução nº 11-86616

logotipo Cree e XLamp® são marcas registradas da Cree, Inc. NVLAP® é uma marca registrada do National Institute of Padrãos and Technology, Departamento de Comércio dos EUA. ENERGY STAR® é uma marca registrada U.S. Environmental Protection Agency. documento é fornecido apenas para fins informativos e não é uma garantia ou uma especificação. Este relatório não deve ser usado para reivindicar certificação, aprovação ou endosso do produto pela NVLAP, NIST ou qualquer agência do Governo Federal. [Nota tradutor: do Foram traduzidas apenas informações relevantes para o documento. Partes em branco foram desconsideradas] -----


















TRADUTOR PUBLICO E INTERPRETE COMERCIAL MAT JMCFR14 Nº 208



Maria Vitória Rosa da Silva Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial Inglés-Portugues

Matrícula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro nº 208 Av. Almirante Barroso, 63/1117 - Centro - RJ - CEP: 20031-913 Tel: (55 21) 3553-0883 - litero a litero com br

Tradução nº 11-86616

Era tudo o que constava no documento. -----Dado sob minha assinatura de ofício em 23 de janeiro de 2020. -----

> 24° OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto niga Alnirante Barros, 139 - C - Gántip - Rio de Jeneiro - Telefone: (21)3553-5021 TAGO BESEL AN AS EL SERVICE NOTARIAL
> US DE/SITEPUDIA DE NESTRADOR DE SERVICE D89607AG931834 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA (S) FIRMA(S) DE ARIA VITORIA ROBA DA SILVA Valor total: 8,19 Rio de Janeiro, 23/01/2020 elo EDIU16521-UGC onsulte ern https://www3 tjr

Marialibria Rose de soiun



28







22. Provimento de Notas. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CARTÓRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS. INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO **PESSOA**

> Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endereço tps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ZAGONEL S.A. tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ZAGONEL S.A. a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ZAGONEL S.A. assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital1 ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/03/2022 09:25:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ZAGONEL S.A. ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 98233101223296149582-1 a 98233101223296149582-28


Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015. Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfab3e08e30f0e765ef1bb48c2dda41c54774ca9adc2076c08be0b47987d2d4bfd8e4c7b73f14fd78f0af8a8c3b719d7f3d8 a0e750ff4f9b65d2c112a7095d1ce







nicipio



A SW -AP250 REV 9

Cree® XLamp® CM Family LEDs

GENERAL TEST INFORMATION

Manufacturer's name	Cree, Inc.
Product series & applicable order codes in this report	XLamp CM Family LEDs: CMA1303-xxxx-xxxCxxxxxxx : CMA1303 9-V CMA1303-xxxx-xxxFxxxxxxx : CMA1303 18-V CMA1303-xxxx-xxxFxxxxxxx : CMA1303 36-V CMA1306-xxxx-xxxCxxxxxxx : CMA1306 18-V CMA1306-xxxx-xxxFxxxxxxx : CMA1306 18-V CMA1306-xxxx-xxxFxxxxxxx : CMA1306 36-V CMA1516-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMA1306 36-V CMA1825-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMA1825 36-V CMA1840-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMA1825 36-V CMA2550-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMA1840 36-V CMA2550-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMA2550 36-V CMA3090-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMA2550 36-V CMA1940-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMA3090 48-V CMA3090-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMT1407 36-V CMT1412-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMT1407 36-V CMT1922-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMT1420 36-V CMT1925-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMT1925 36-V CMT1925-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMT1925 36-V CMT1945-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMT1925 36-V CMT1945-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMT1950 36-V CMT12870-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMT1950 36-V CMT12870-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMT2850 36-V CMT2890-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMT2850 54-V CMT2890-xxxx-xxxNxxxxxxx : CMT2870 54-V CMT2890-xxxx-xxxxxxxxxxx : CMT2890 54-V
Drive level type	Constant direct current (DC)

REVISION HISTORY

Revision	Date	Change
0	Apr 17, 2018	Date of first issue
1	May 09, 2018	Extended the CMA3090 72-V @ 85 °C, 1800 mA data set with additional test duration.
2	May 16, 2018	Added the CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA data set.
3	May 31, 2018	Extended the CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA data set with additional test duration.
4	Aug 13, 2018	Extended the CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA & CMA3090 72-V @ 85 °C, 1800 mA data sets with additional test duration. Corrected calculation errors in color shift (du'v') values for all data sets.
5	Jan 7, 2019	Added scaling support for CMA1306 9-V, 18-V & 36-V.
6	Mar 6, 2019	Deleted CMA3090 72-V data sets. Added CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA & 85 °C, 3300 mA data sets. Separated Standard & eTone product versions to make eTone scaling currents clearer.
7	Mar 22, 2019	Extended the CMA3090 48-V sets with additional test duration.
8	Jul 19, 2019	Extended the CMA3090 48-V sets with additional test duration. Added CMA1303 scaling support. Deleted eTone product versions.
9	Nov 6, 2019	Extended the CMA3090 48-V sets with additional test duration.

This report shall not be reproduced, except in full, without the prior approval of the testing agency.

Copyright © 2018-2019 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree* the Cree logo and XL amp* are registered trademarks of Cree, Inc. NYLAP* is a registered trademark of the National Institute of Standards and Technology, U.S. Depart of Commerce ENERGY STAR* is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency This document is provided for informational purposes only and is not a warranty or a specification. This report is not to be used to claim product certification, approval or endorsement by NYLAP, NST, or any agency of the Federal Covernment.

Cree, Inc. 4600 Silicon Drive Durham, NC 27703 USA Tel: +1 919 407 5300



WWW.CREE.COM/XLAMP

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-Data: 02/02/2022 09:15:35 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84437-CXJV;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br





Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06:870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SUMMARY: XLAMP CMA1303 9-V WHITE

Applicable order codes: CMA1303-xxxx-xx0Cxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105°C	536 mA	CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) > 41,500 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85°C	804 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

SUMMARY: XLAMP CMA1303 18-V WHITE

Applicable order codes: CMA1303-xxxx-xx0Fxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	268 mA	CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) > 41,500 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	402 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

SUMMARY: XLAMP CMA1303 36-V WHITE

Applicable order codes: CMA1303-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	134 mA	CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) > 41,500 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	201 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-2 Data: 02/02/2022 09:15:36 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84438-7Q7W;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br







Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereções O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartórió Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no end eletrônico www.cenad.org,br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SUMMARY: XLAMP CMA1306 9-V WHITE

Applicable order codes: CMA1306-xxxx-xx0Cxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	771 mA	CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) > 41,500 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	1156 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

SUMMARY: XLAMP CMA1306 18-V WHITE

Applicable order codes: CMA1306-xxxx-xx0Fxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	385 mA	CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) > 41,500 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	578 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

SUMMARY: XLAMP CMA1306 36-V WHITE

Applicable order codes: CMA1306-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	193 mA	CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) > 41,500 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	289 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-3 Data: 02/02/2022 09:15:36 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84439-YZHM;



Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.no https://azevedobastos.not.br







SUMMARY: XLAMP CMA1516 36-V WHITE

Applicable order codes: CMA1516-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	560 mA	CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) > 41,500 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85°C	840 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

SUMMARY: XLAMP CMA1825 36-V WHITE

Applicable order codes: CMA1825-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	731 mA	CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) > 41,500 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	1067 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

SUMMARY: XLAMP CMA1840 36-V WHITE


Applicable order codes: CMA1840-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105°C	1120 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	1540 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) > 66,000 hrs

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório

Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-4 Data: 02/02/2022 09:15:36 Valor Total do Ato: R\$ 5,02

Selo Digital Tipo Normal C: AMM84440-RGJ3;



Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SUMMARY: XLAMP CMA2550 36-V WHITE

Applicable order codes: CMA2550-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105°C	1920 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	2640 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) > 66,000 hrs

SUMMARY: XLAMP CMA3090 48-V WHITE

Applicable order codes: CMA3090-xxxx-xx00xxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	2400 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	3300 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) > 66,000 hrs

SUMMARY: XLAMP CMA3090 72-V WHITE

Applicable order codes: CMA3090-xxxx-xx0Rxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	1600 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	2200 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) > 66,000 hrs








Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-5 Data: 02/02/2022 09:15:36 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84441-XLTE;









CREE \$

SUMMARY: XLAMP CMT1407 36-V WHITE

Applicable order codes: CMT1407-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	280 mA	CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) > 41,500 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	420 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs

SUMMARY: XLAMP CMT1412 36-V WHITE

Applicable order codes: CMT1412-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	420 mA	CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) > 41,500 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	630 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs


SUMMARY: XLAMP CMT1420 36-V WHITE

Applicable order codes: CMT1420-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	700 mA	CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) > 41,500 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	1050 mA	CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA	3000 K	83	10	6,048 hrs	L90(6k) > 33,300 hrs L80(6k) > 33,300 hrs L70(6k) > 33,300 hrs









Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-6 Data: 02/02/2022 09:15:36 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84442-EJ2J;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.no https://azevedobastos.not.br





Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no ende

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório

CREE \$

SUMMARY: XLAMP CMT1922 36-V WHITE

Applicable order codes: CMT1922-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105°C	697 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	959 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) > 66,000 hrs

SUMMARY: XLAMP CMT1925 36-V WHITE

Applicable order codes: CMT1925-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	814 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	1119 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) > 66,000 hrs

SUMMARY: XLAMP CMT1930 36-V WHITE

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105°C	960 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	1320 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) > 66,000 hrs

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-7 Data: 02/02/2022 09:15:36 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84443-ZQQX;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
[83] 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br



Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no ender

eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório

CREE \$

SUMMARY: XLAMP CMT1945 36-V WHITE

Applicable order codes: CMT1945-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	1280 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	1760 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) > 66,000 hrs

SUMMARY: XLAMP CMT2850 36-V WHITE

Applicable order codes: CMT2850-xxxx-xx0Nxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	2080 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	2860 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) > 66,000 hrs

SUMMARY: XLAMP CMT2870 54-V WHITE

Applicable order codes: CMT2870-xxxx-xx0P

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105°C	1760 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	2420 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13_	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) > 66,000 hrs





Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-8 Data: 02/02/2022 09:15:36 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84444-TMW7;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no enderego eletrônico www.cenad.org.bf/autenticidade. O presente documento dinital node ser conservaciones de cons

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório



SUMMARY: XLAMP CMT2890 54-V WHITE

Applicable order codes: CMT2890-xxxx-xx0Pxxxxxxx (Standard)

Nominal Case & Ambient Temp.	Drive Current	Tested Product & Data Set	ANSI CCT Target	Mean CRI	Sample Count	Test Duration	Reported TM-21 Lifetimes
105 °C	2030 mA	CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 34,400 hrs L80(12k) > 66,000 hrs L70(12k) > 66,000 hrs
85 °C	2824 mA	CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA	3000 K	83	13	12,000 hrs	L90(12k) = 30,100 hrs L80(12k) = 61,600 hrs L70(12k) > 66,000 hrs

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-9 Data: 02/02/2022 09:15:36 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84445-JJPP;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br



Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira. 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório



Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço 22. presentation www.cenad.org.brasente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório

XLAMP CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA

General Test Information:

Description of air movement	Minimized
Relative humidity (RH) level	< 65%
Photometric measurement uncertainty	2.8% (95% confidence level)
Testing agency identification	SGS Taiwan Ltd., Optics Laboratory 33, Wu Chyuan Rd., New Taipei Industrial Park New Taipei City, Taiwan 24886
Testing agency third-party accreditation	Taiwan Accreditation Foundation (TAF) Accreditation Number: 2253
Test report authorization	Hank Shen, Asst. Supervisor
Sampling method	The CCT and CRI combinations of samples tested were chosen to provide maximum applicability under the ENERGY STAR LM-80 Guidelines. The results in this report represent the long-term performance of the CCT and CRI combinations tested, and may vary slightly for different CCT and CRI combinations.

Information Required by IES LM-80-15:

DUT Model Number	CMT1420-0000-000N0H0A30G
Description of DUT	LED array
Drive Current [I _F]	700 mA
Testing Start Date	February 15, 2017
Testing Completion Date	March 30, 2019
Nominal Case Temperature	105°C
Nominal Ambient Temperature	105 °C
Test Equipment	Labsphere CDS 2100 / LMS-100 Integrating Sphere Agilent E3634A Power Supply Agilent U1242A Handheld Digital Multimeter
Failures observed	None

Copyright © 2018-2019 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree*, the Cree logo and XLamp* are registered trademarks of the National Institute of Standards and Technology, U.S. Depart of Commerce. ENERGY STAR* is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection. Agency. This document is provided for informational purposes only and is not a warranty or a specification. This report is not to be used to claim product certification, approval, or endorsement by NVLAP, NIST, or any agency of the Federal Government.







Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereç O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

XLAMP CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA

Additional Information Required by ENERGY STAR® 2017 Guidelines:

Nominal ANSI CCT Target	3000 K	
Mean CRI	83	
Mean Initial Forward Voltage	36.0 V	
Average Input Power	25.2 W	
Nominal LED Die Area	0.510 mm²	
Average Current per LED Die	140 mA	
Average Current Density per LED Die	275 mA/mm²	
Average Power per LED Die	0.420 W	
Average Power Density per LED Die	0.824 W/mm²	
Minimum Spacing from Die Edge to Die Edge	0.20 mm	


Other LEDs Represented by This Data Set (Per ENERGY STAR Sep 28, 2017 guidelines, Section 4.5.b.iv)

Tested Product	DUT Model Number						Average Current Density per LED Die
CMT1420 36-V	CMT1420-0000-000N0H0A30G	700 mA	25.2 W	60	0.20 mm	0.334 W/mm ²	275 mA/mm ²

Other Products	Applicable Order Codes	Scaled Current	Calc. Power	# LED Die	Min. Die Edge to Die Edge Spacing	Electrical Power Density	Average Current Density per LED Die
CMA1303 9-V	CMA1303-xxxx-xx0Cxxxxxxx	536 mA	4.8 W	12	0.20 mm	0.171 W/mm ²	275 mA/mm²
CMA1303 18-V	CMA1303-xxxx-xxx0Fxxxxxxx	268 mA	4.8 W	12	0.20 mm	0.171 W/mm ²	275 mA/mm²
CMA1303 36-V	CMA1303-xxxx-xx0Nxxxxxxxx	134 mA	4.8 W	12	0.20 mm	0.171 W/mm ²	275 mA/mm ²
CMA1306 9-V	CMA1306-xxxx-xx0Cxxxxxxx	771 mA	6.8 W	12	0.20 mm	0.239 W/mm ²	275 mA/mm ²
CMA1306 18-V	CMA1306-xxxx-xxx0Fxxxxxxx	385 mA	6.8 W	12	0.20 mm	0.239 W/mm ²	275 mA/mm ²
CMA1306 36-V	CMA1306-xxxx-xx0Nxxxxxxx	193 mA	6.8 W	12	0.20 mm	0.239 W/mm ²	275 mA/mm ²
CMA1516 36-V	CMA1516-xxxx-xx0Nxxxxxxxx	560 mA	19.7 W	48	0.25 mm	0.310 W/mm ²	275 mA/mm ²
CMA1825 36-V	CMA1825-xxxx-xx0Nxxxxxxxx	731 mA	25.2 W	60	0.25 mm	0.223 W/mm ²	208 mA/mm ²
CMT1407 36-V	CMT1407-xxxx-xx0Nxxxxxxx	280 mA	9.8 W	24	0.60 mm	0.130 W/mm ²	275 mA/mm²
CMT1412 36-V	CMT1412-xxxx-xx0Nxxxxxxx	420 mA	14.6 W	36	0,50 mm	0.194 W/mm ²	275 mA/mm ²

Notes:

- Please see the Reference Information for Array Scaling section for more product details and information on the scaling method.
- CMA1825 36-V scaled current is limited by Calculated Power and not by a Power Density or Current Density limit.





Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-11 Data: 02/02/2022 09:15:36 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84447-OGI7;



XLAMP CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA

Test Results Summary

Test Duration (hrs)	Relative Luminous Flux	Relative Color Shift (Δu'v')	Relative CRI Shift (ΔRa)	Relative Voltage Shift (%ΔV _r)
0	100.00%	0.0000	0.0	0.0%
1000	99.60%	0.0004	0.0	0.0%
2000	98.99%	0.0005	0.0	0.4%
3000	98.73%	0.0007	0.1	0.4%
4000	98.64%	0.0005	0.0	0.4%
5000	98.33%	0.0006	0.1	0.5%
6000	98.07%	0.0007	0.2	0.6%
7000	98.63%	0.0006	0.1	0.8%
8000	98.48%	0.0004	0.1	0.6%
9000	98.18%	0.0006	0.3	0.89
10000	98.04%	0.0004	0.3	1.19
11000	97.39%	0.0004	0.2	1.0%
12000	96.68%	0.0007	0.1	1.2%
			NAMES OF STREET	
		He Hard		•
3. 3.				S. Fally

Test Duration (hrs)	Relative Luminous Flux	Relative Color Shift (Δυ'v')	Relative CRI Shift (ΔRa)	Relative Voltage Shift (%ΔV,)
	1	2	\	
اه				
	1			
U				

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-12 Data: 02/02/2022 09:15:36 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84448-05OY;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

TJPB



Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no ende eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório


XLAMP CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA

TM-21 Projection from Cree's Internal Calculator

Test duration	12,000 hours
Test duration used for projection	t=6,000 to t=12,000
a salah s	2.593E-06
β	1.002E+00
NAVIDE SALES SANOTANO DE	L90(12k) = 41,500 hours
Reported Lifetimes	L80(12k) > 66,000 hours
	L70(12k) > 66,000 hours



Color Shift Graph



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-13 Data: 02/02/2022 09:15:37 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84449-905N;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.n





P1000

XLAMP CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA

#		Initia	(0 hrs)						L	umen Mair	ntenance (9	6)				
Lamp	LF (lm)	V _F (V)	Calc. CCT	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	2837	35.8	2993	3000	99.82	99.47	99,05	98.59	98.63	98,73	99.01	98.55	98,17	97.96	97.14	96.33
2	2820	35.9	2992	3000	99.01	98.16	97.73	98.12	97.98	97.94	98.90	98.19	97.70	97.70	96.77	95.99
3	2766	36.0	3000	3000	98.95	98.77	99.17	99.53	99,13	98,99	98.08	98.01	97.79	97.54	97.11	96.38
4	2829	36.1	2975	3000	99.86	98.90	98.55	98.02	97.88	97.21	97.88	97.81	97.63	97.81	97.17	96.50
5	2829	36.2	2969	3000	100.00	99.26	98.94	98.16	97,74	97.49	98.44	98.23	97.99	97.49	96.57	95.83
6	2816	36.1	2990	3000	99,40	98.93	98.54	99.15	98.19	98.05	98.26	98.08	97.90	97.76	96.98	96.20
7	2787	35.9	2922	3000	99.32	98.67	98.24	98.10	97.45	97.45	97.81	97.99	97.60	97.49	97.70	97.02
8	2785	35.8	2973	3000	99.75	99.25	99.03	98.42	97,99	98.03	98.74	99.10	98.85	99,10	98.53	97.85
9	2803	35.9	2972	3000	100.04	99.39	99.71	99.86	99.50	98.72	99.61	99.39	99.04	98.97	98.36	97.57
10	2840	36.2	2945	3000	99.44	98.66	98.42	97.96	98.70	98.17	98.87	98,31	97.82	97,64	96.90	96.09
11	2828	36,3	2958	3000	99.40	98.90	98.59	98.76	98.87	98.69	99.54	99,58	99.22	98.94	98.16	97.60
12	2855	36.2	2942	3000	99.93	99.58	98.95	98.84	98.04	97.48	98.46	98.35	98.21	97.86	96.95	96.36
13	2825	36.3	2941	3000	99.89	98.90	98.58	98.76	98.16	97.95	98.51	98.69	98.37	98.30	97.77	97.10
n	13	13.0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mean	2817	36.0	2967		99,60	98.99	98.73	98.64	98.33	98.07	98.63	98.48	98.18	98.04	97.39	96.68
Median	2825	36.1	2972		99.75	98.90	98.59	98.59	98.16	98.03	98.51	98.31	97.99	97.81	97.14	96.38
σ	25	0.2	24		0.37	0.39	0.49	0.60	0.59	0.57	0.56	0.56	0.55	0.59	0.64	0.67
Min.	2766	35.8	2922		98.95	98.16	97.73	97.96	97.45	97.21	97.81	97.81	97.60	97.49	96.57	95.83
Max.	2855	36,3	3000		100.04	99.58	99.71	99.86	99.50	98.99	99.61	99.58	99.22	99.10	98.53	97.85

#		Initia	(0 hrs)				- 55		C	hromaticity	Shift (Δu'	(1)				
Lamp	CCx	ССУ	Calc. CCT	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4410	0.4118	2993	3000	0.0001	0.0004	0.0011	0.0002	0.0007	0.0008	0.0006	0.0004	0.0007	0.0006	0.0003	0.0012
2	0.4408	0.4113	2992	3000	0.0007	0.0004	0,0008	0.0001	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0007	0.0002	0.0002	0,0009
3	0.4408	0.4123	3000	3000	0.0011	0.0004	0.0011	0.0003	0.0007	0.0001	0.0003	0.0004	0.0005	0.0005	0.0005	0,0012
4	0.4423	0.4122	2975	3000	0.0011	0.0007	0.0010	0.0001	0.0005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0006	0.0005	0.0013
5	0.4424	0.4116	2969	3000	0.0009	0.0005	0.0008	0.0002	0.0003	0.0004	0.0003	0.0003	0.0006	0.0002	0.0002	0.0008
6	0.4410	0.4116	2990	3000	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0004	0.0003	0.0004	0.0001	0.0005	0.0003	0.0003	0.0011
7	0.4471	0.4151	2922	3000	0.0004	0.0005	0.0008	0.0001	0.0004	0.0002	0.0003	0.0002	0.0004	0.0002	0.0002	0.0008
8	0.4424	0.4123	2973	3000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0007	0.0007	0.0009	8000.0	0.0005	0.0008	0.0004	0.0004	0.0003
9	0.4426	0.4124	2972	3000	0.0002	0.0004	0.0004	0.0007	0.0007	0.0009	0.0008	0.0006	0.0005	0.0004	0.0004	0.0005
10	0.4453	0.4144	2945	3000	0.0002	0,0006	0.0002	0.0008	0.0010	0.0012	0.0011	0.0007	0.0006	0.0008	0.0007	0.0002
11	0.4437	0.4131	2958	3000	0,0003	0.0004	0.0005	0.0016	0.0011	0.0015	0.0014	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0003
12	0.4446	0.4127	2942	3000	0.0001	0.0007	0.0018	0.0007	0.0007	0.0009	0.0009	0.0004	0.0007	0.0004	0.0004	0.0005
13	0.4451	0.4135	2941	3000	0.0002	0.0006	0.0005	0.0007	0.0007	0.0009	0.0008	0.0005	0.0004	0.0003	0.0002	0,0006
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mean	0.4430	0.4126	2967		0.0004	0.0005	0.0007	0.0005	0.0006	0.0007	0.0006	0.0004	0.0006	0.0004	0.0004	0.0007
Median	0.4424	0.4123	2972		0.0003	0.0004	0.0008	0.0003	0.0007	0.0008	0.0006	0.0004	0.0006	0.0004	0.0004	0.0008
0	0.0020	0.0011	24		0.0004	0.0002	0,0005	0.0004	0.0002	0.0004	0.0004	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0,0004
Min.	0.4408	0.4113	2922		0.0001	0,0001	0,0001	0.0001	0.0003	0.0001	0.0002	0.0001	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002
Max.	0.4471	0.4151	3000		0.0011	0.0007	0.0018	0.0016	0.0011	0.0015	0.0014	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0013

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-14 Data: 02/02/2022 09:15:37 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84450-3IFC



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br







Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

XLAMP CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA

#		Initial	(0 hrs)							Chromati	city (CCx)					
Lamp	CCx	ССУ	Calc. CCT	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4410	0.4118	2993	3000	0,4410	0,4405	0.4399	0.4411	0,4419	0,4424	0.4415	0.4418	0,4422	0,4401	0.4405	0,4388
2	0.4408	0.4113	2992	3000	0.4395	0.4401	0.4395	0.4410	0.4407	0.4413	0.4410	0.4411	0.4420	0.4404	0.4405	0.4392
3	0.4408	0.4123	3000	3000	0.4388	0.4404	0,4389	0.4404	0.4397	0.4406	0,4402	0.4401	0.4406	0.4398	0.4400	0,4385
4	0.4423	0.4122	2975	3000	0.4403	0.4413	0.4405	0.4424	0.4417	0.4423	0.4421	0.4420	0.4427	0.4412	0.4413	0,4399
5	0.4424	0.4116	2969	3000	0.4408	0.4415	0.4411	0.4427	0.4422	0.4430	0.4427	0.4429	0.4434	0.4420	0.4421	0.4410
6	0.4410	0.4116	2990	3000	0.4404	0.4406	0.4412	0.4410	0.4408	0.4413	0.4412	0.4411	0.4408	0.4405	0.4404	0.4390
7	0.4471	0.4151	2922	3000	0.4464	0.4465	0.4456	0.4470	0.4468	0.4475	0.4473	0.4468	0.4478	0.4467	0.4468	0.4456
8	0,4424	0.4123	2973	3000	0,4424	0,4426	0.4422	0.4435	0.4434	0.4440	0.4437	0.4430	0.4425	0.4430	0.4431	0.4419
9	0.4426	0.4124	2972	3000	0.4423	0.4430	0.4419	0.4436	0.4434	0.4440	0.4437	0.4426	0.4421	0.4430	0,4430	0.4418
10	0,4453	0.4144	2945	3000	0.4450	0.4446	0.4449	0.4465	0.4465	0.4473	0.4471	0.4460	0.4457	0.4465	0.4465	0.4451
11	0.4437	0.4131	2958	3000	0.4433	0.4432	0.4446	0.4466	0.4455	0.4464	0.4462	0.4458	0.4450	0.4454	0.4456	0.4443
12	0.4446	0.4127	2942	3000	0.4444	0.4434	0.4420	0.4435	0.4455	0.4460	0.4460	0.4449	0.4446	0.4449	0.4452	0.4437
13	0.4451	0.4135	2941	3000	0.4448	0.4442	0.4456	0.4462	0.4458	0.4466	0.4462	0.4450	0.4456	0.4456	0.4455	0.4441
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mean	0.4430	0.4126	2967		0.4423	0.4425	0.4421	0.4435	0.4434	0.4441	0.4438	0.4433	0.4435	0.4430	0.4431	0.4418
Median	0.4424	0.4123	2972		0.4423	0.4426	0.4419	0.4435	0.4434	0.4440	0.4437	0.4429	0.4427	0.4430	0.4430	0.4418
σ	0.0020	0.0011	24		0.0024	0.0019	0.0023	0.0024	0.0024	0.0025	0.0025	0.0022	0.0021	0.0025	0.0025	0.0026
Min.	0.4408	0.4113	2922		0.4388	0.4401	0.4389	0.4404	0.4397	0.4406	0.4402	0.4401	0.4406	0.4398	0,4400	0.4385
Max.	0.4471	0.4151	3000		0.4464	0.4465	0.4456	0.4470	0.4468	0.4475	0.4473	0.4468	0.4478	0.4467	0.4468	0.4456

#		Initial	(0 hrs)				- 88	. 10	N	Chromati	city (CCy)					
Lamp	CCx	ССУ	Calc. CCT	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4410	0.4118	2993	3000	0.4117	0.4121	0.4128	0.4122	0.4116	0.4121	0.4112	0.4121	0.4123	0.4106	0.4113	0.4102
2	0.4408	0.4113	2992	3000	0.4109	0.4106	0.4110	0.4116	0.4108	0.4114	0.4110	0.4118	0.4123	0.4110	0.4112	0.4106
3	0.4408	0.4123	3000	3000	0.4116	0.4115	0.4118	0.4124	0.4110	0.4121	0.4117	0.4121	0.4131	0.4118	0.4121	0.4111
4	0.4423	0.4122	2975	3000	0.4114	0.4122	0.4118	0.4125	0.4112	0.4119	0.4117	0.4122	0.4129	0.4115	0.4117	0.4111
5	0.4424	0,4116	2969	3000	0.4112	0.4112	0.4114	0.4119	0.4109	0.4117	0.4113	0.4122	0.4126	0.4112	0.4114	0.4109
6	0.4410	0.4116	2990	3000	0.4113	0.4113	0.4115	0.4113	0.4108	0.4113	0.4111	0.4117	0.4124	0.4112	0.4113	0.4105
7	0.4471	0.4151	2922	3000	0.4148	0.4154	0.4146	0.4150	0.4143	0.4152	0.4148	0.4148	0.4160	0.4148	0.4150	0.4145
8	0.4424	0.4123	2973	3000	0.4121	0.4123	0.4120	0.4125	0.4121	0.4127	0.4124	0.4120	0.4137	0.4124	0.4124	0.4119
9	0.4426	0,4124	2972	3000	0.4120	0.4121	0.4116	0.4123	0.4119	0.4124	0.4122	0.4113	0.4129	0,4121	0.4121	0.4115
10	0.4453	0.4144	2945	3000	0.4139	0.4148	0.4141	0.4144	0.4139	0.4149	0.4145	0.4139	0.4157	0.4144	0.4146	0,4139
11	0.4437	0.4131	2958	3000	0.4126	0.4133	0.4138	0.4148	0.4134	0,4143	0.4141	0.4141	0.4155	0.4137	0.4141	0,4135
12	0.4446	0.4127	2942	3000	0.4124	0.4123	0.4130	0.4127	0.4123	0.4128	0.4127	0.4122	0,4140	0.4123	0.4128	0.4121
13	0.4451	0.4135	2941	3000	0.4131	0.4136	0.4146	0.4137	0.4129	0.4138	0.4134	0.4125	0.4134	0.4136	0.4136	0.4131
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mean	0.4430	0.4126	2967		0.4122	0.4125	0.4126	0.4129	0.4121	0.4128	0.4125	0.4125	0.4135	0.4124	0,4126	0.4119
Median	0.4424	0.4123	2972		0.4120	0.4122	0.4120	0.4125	0.4119	0.4124	0.4122	0.4122	0.4131	0.4121	0.4121	0,4115
σ	0.0020	0.0011	24		0.0011	0.0014	0.0013	0.0012	0.0012	0.0013	0.0013	0.0010	0.0013	0.0014	0.0013	0.0014
Min.	0.4408	0.4113	2922		0.4109	0.4106	0.4110	0.4113	0.4108	0.4113	0,4110	0.4113	0.4123	0.4106	0.4112	0.4102
Max.	0.4471	0.4151	3000		0.4148	0.4154	0.4146	0.4150	0.4143	0.4152	0.4148	0.4148	0.4160	0.4148	0.4150	0.4145

Copyright is 2018-2019 One, inc. All rights reserved. The Information in this document is subject to change without notice. Even, the Cree logo and XLamp[®] are registered trademarks of the Niclonal Institute of Standards and Technology, U.S. Depart of Commerce. ENERGY STAR® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection. Agency. This document is provided for informational purposes only and is not a warranty or a specification. This month is not to be used to claim product conficultion, approved, of endorsement by NVLAP NIST or any agency of the Federal Government.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684

Q Autenticação Digital Código: 982302022226148865684-15
Data: 02/02/2022 09:15:37
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM84451-OAT0;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@szevedobastos.not.br
https://lazevedobastos.not.br

Válber Azevádó da M. Cavalcanti Titular

J BACT



Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

XLAMP CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA

General Test Information:

Description of air movement	LED packages are operated in environmental control chambers. The temperature of the ambient air around the LED packages is actively controlled by air flowing through the chamber. Air flow : 800 CFM
Relative humidity (RH) level	< 45%
Photometric measurement uncertainty	Cree maintains a tolerance of ±2.0% on flux measurements for LM-80 testing.
Testing agency identification	Cree SSL Laboratory 4600 Silicon Drive Durham, NC 27703 USA
Testing agency third-party accreditation	TESTING B Lab Code 500041-0
Test report authorization	Ryan Zienert, Components Reliability Laboratory Manager
Sampling method	The CCT and CRI combinations of samples-tested were chosen to provide maximum applicability under the ENERGY STAR LM-80 Guidelines. The results in this report represent the long-term performance of the CCT and CRI combinations tested, and may vary slightly for different CCT and CRI combinations.

Information Required by IES LM-80-15:

DUT Model Number	CMT1420-0000-000N0H0A30G
Description of DUT	LED array
Drive Current [I _r]	1050 mA
Testing Start Date	June 15, 2017
Testing Completion Date	May 4, 2018
Nominal Case Temperature	85°C
Nominal Ambient Temperature	85 °C
Test Equipment	Instrument Systems ISP-500 Integrating Sphere Instrument Systems CAS-140 Spectrometer Keithley 2420 Sourcemeter
Failures observed	None

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-16 Data: 02/02/2022 09:15:37 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84452-C331;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.no https://azevedobastos.not.br







Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

XLAMP CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA

Additional Information Required by ENERGY STAR® 2017 Guidelines:

Nominal ANSI CCT Target	3000 K
Mean CRI	83
Mean Initial Forward Voltage	38.4 V
Average Input Power	40.3 W
Nominal LED Die Area	0.510 mm²
Average Current per LED Die	210 mA
Average Current Density per LED Die	412 mA/mm²
Average Power per LED Die	0.672 W
Average Power Density per LED Die	1.318 W/mm²
Minimum Spacing from Die Edge to Die Edge	0.20 mm

Other LEDs Represented by This Data Set (Per ENERGY STAR Sep 28, 2017 guidelines, Section 4.5.b.iv)

Tested Product	DUT Model Number	Tested Current	Average Power	# LED Die	Min. Die Edge to Die Edge Spacing	Electrical Power Density	Average Current Density per LED Die
CMT1420 36-V	CMT1420-0000-000N0H0A30G	1050 mA	40.3 W	60 📥	0.20 mm	0.535 W/mm ²	412 mA/mm ²

Other Products	Applicable Order Codes	Scaled Current	Calc. Power	# LED Die	Min. Die Edge to Die Edge Spacing	Electrical Power Density	Average Current Density per LED Die
CMA1303 9-V	CMA1303-xxxx-xxxCxxxxxxx	804 mA	7.7 W	12	0.20 mm	0.272 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1303 18-V	CMA1303-xxxx-xxxFxxxxxxx	402 mA	7.7 W	12	0.20 mm	0.272 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1303 36-V	CMA1303-xxxx-xxxNxxxxxxx	201 mA	7.7 W	12	0.20 mm	0.272 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1306 9-V	CMA1306-xxxx-xxxCxxxxxxx	1156 mA	10.8 W	12	0.20 mm	0.380 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1306 18-V	CMA1306-xxxx-xxxFxxxxxxx	578 mA	10.8 W	12	0.20 mm	0.380 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1306 36-V	CMA1306-xxxx-xxxNxxxxxxx	289 mA	T0.8 W	12	0.20 mm	0.380 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1516 36-V	CMA1516-xxxx-xxxNxxxxxxxx	840 mA	31.3 W	48	0.25 mm	0.492 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMA1825 36-V	CMA1825-xxxx-xxxNxxxxxxx	1067 mA	40.3 W	60	0.25 mm	0.357 W/mm ²	304 mA/mm²
CMT1407 36-V	CMT1407-xxxx-xxxNxxxxxxx	420 mA	15.6 W	24	0.60 mm	0.207 W/mm ²	412 mA/mm ²
CMT1412 36-V	CMT1412-xxxx-xxxNxxxxxxx	630 mA	23.2 W	36	0.50 mm	0.308 W/mm ²	412 mA/mm ²

Notes:

- · Please see the Reference Information for Array Scaling section for more product details and information on the scaling method.
- · CMA1825 36-V scaled current is limited by Calculated Power and not by a Power Density or Current Density limit.

Copyright © 2013-2019 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree*, the Cree logo and XLamp* are registered trademarks of Cree, loc.
NVLAP* is a registered trademark of the National Institute of Standards and Technology, U.S. Depart of Commerce. ENERGY STAR* is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection
Agency. This document is provided for informational purposes only and is not a warranty or a specification. This report is not to be used to claim product certification, approvel, or endorsement by
NVLAP NIST or any agency of the Federal Government.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.t/jpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-1 Data: 02/02/2022 09:15:37 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84453-J6CD;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

ber Azəyeo de M. Cavalcanti Titular

TJPB



XLAMP CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA

Test Results Summary

Test Duration (hrs)	Relative Luminous Flux	Relative Color Shift (Δu'v')	Relative CRI Shift (ΔRa)	Relative Voltage Shift (%ΔV _r)
0	100.00%	0.0000	0.0	0.0%
168	99.11%	0.0007	0.1	0.1%
1008	98.89%	0.0011	0.1	0.0%
1512	98.40%	0.0013	0.1	0.0%
2016	98.02%	0.0015	0.0	0.0%
2520	98.33%	0.0015	0.0	0.2%
3024	98.09%	0.0018	-0.1	0.1%
3528	98.29%	0.0018	-0.1	0.1%
4032	97.94%	0.0020	-0.2	0.0%
4536	97.75%	0.0021	-0.1	0.1%
5040	97.73%	0.0022	-0.1	0.3%
5544	97.59%	0.0025	-0.1	0.1%
6048	97.19%	0.0026	-0.1	0.0%
		DESIGNATION OF THE PARTY OF THE		
				- 6

Test Duration (hrs)	Relative Luminous Flux	Relative Color Shift (Δu'v')	Relative CRI Shift (ΔRa)	Relative Voltage Shift (%ΔV _i)
		1		
	-	1	6	
		0		
-				
1	100000000000000000000000000000000000000			BEST DE

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-18 Data: 02/02/2022 09:15:37 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84454-ZM6L;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.b TJPB



Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartórid S Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endieletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento na 100/2020 CNJ - artigo 22

MUNICIPIO


XLAMP CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA

TM-21 Projection from Cree's Internal Calculator

Test duration	6,048 hours
Test duration used for projection	t=1,008 to t=6,048
a de la companya de l	2.562E-06
B PRESENTING AND MERCEN SIZE (COMPA	9.891E-01
THE HOUSE BEEN SHOULD BE S	L90(6k) > 33,300 hours
Reported Lifetimes	L80(6k) > 33,300 hours
	L70(6k) > 33,300 hours



Color Shift Graph



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-19 Data: 02/02/2022 09:15:37 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84455-2BLF;









XLAMP CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA

*		Initia	I (0 hrs)			Lumen Maintenance (%)											
Lamp	LF (lm)	V _F (V)	Calc. CCT	ANSI Target	168	1008	1512	2016	2520	3024	3528	4032	4536	5040	5544	6048	
1	5066	38.3	3057	3000	99,37	99.15	99.03	99.07	99.09	98.11	98.32	97.83	97.65	97.87	98.03	97.34	
2	5062	38.0	3065	3000	99.27	98.81	98.52	98.22	98.38	97.18	97.71	97.27	97.04	97.16	96.90	96.50	
3	5110	38.0	3055	3000	99.35	98.86	98.20	98.28	98.30	98.32	98.75	98.43	97.32	97.65	97.57	97.20	
.4	5064	38.4	2976	3000	98.78	98.60	97.97	97.29	98.06	98.06	97.87	97.69	97.83	97.87	97.97	97.39	
5.	5054	38.4	2975	3000	98.89	99.05	98.38	97.51	98.44	98.10	98.65	98.24	98.20	97.70	98.02	97.94	
6	4925	38.7	2942	3000	99.68	99.94	99.13	98.23	99.13	98.54	98.82	98.23	98.03	98.15	98.19	97.71	
7	4934	38.6	2972	3000	99.37	99.33	98.54	97.59	98.52	99.07	98.52	98.03	98.28	98.30	97.85	97.22	
8	4955	38,2	3010	3000	98.59	98.55	97.86	98.00	97.92	97,94	98,12	98.26	98.12	97.42	96.99	96,63	
9	4951	38.7	2978	3000	98.69	98.38	98.22	98.00	97.62	97.62	97,98	97.58	97.03	97.25	97,11	96,91	
10	4983	38.5	2971	3000	99.12	98.19	98.19	98.05	97.85	97,91	98.15	97.83	98.01	97,89	97.25	97.09	
n	10	10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Mean	5010	38.4	3000		99.11	98.89	98.40	98.02	98.33	98.09	98.29	97.94	97.75	97.73	97.59	97.19	
Median	5019	38.4	2977		99.20	98.84	98.30	98.03	98.34	98.08	98.24	97.93	97.92	97.79	97.71	97,21	
σ	67	0.3	44		0.36	0.51	0.42	0.50	0.50	0.51	0.38	0.36	0.47	0.37	0.49	0.44	
Min.	4925	38.0	2942		98.59	98.19	97.86	97.29	97.62	97.18	97.71	97.27	97.03	97.16	96.90	96.50	
Max	5110	38.7	3065		99.68	99.94	99.13	99.07	99.13	99.07	98.82	98.43	98.28	98.30	98.19	97.94	

22		Initial	(0 hrs)		-	Chromaticity Shift (Δυ'ν')											
Lamp	CCx	ССУ	Calc.	ANSI Target	168	1008	1512	2016	2520	3024	3528	4032	4536	5040	5544	6048	
1	0.4374	0.4115	3057	3000	0.0006	0.0011	0.0013	0.0015	0.0014	0.0017	0.0018	0.0020	0.0022	0.0022	0.0024	0.0026	
2	0.4370	0.4117	3065	3000	0.0005	0.0011	0.0013	0.0016	0.0017	0.0020	0.0021	0.0024	0.0027	0.0029	0,0032	0.0034	
3	0.4374	0.4112	3055	3000	0.0005	0.0011	0.0012	0.0015	0.0016	0.0017	0.0019	0.0022	0.0024	0.0026	0,0028	0.0029	
4	0.4437	0.4144	2976	3000	0.0006	0.0009	0.0012	0.0012	0.0012	0.0015	0.0015	0.0017	0.0019	0.0021	0.0022	0.0023	
5	0.4440	0.4149	2975	3000	0.0006	0.0008	0.0009	0.0011	0.0011	0.0014	0.0013	0.0015	0.0014	0.0016	0.0017	0.0018	
6	0.4464	0.4156	2942	3000	0.0006	0.0009	0.0010	0.0012	0.0013	0.0017	0.0016	0.0018	0.0019	0.0020	0.0022	0.0023	
7	0.4436	0.4138	2972	3000	0.0006	0.0010	0.0010	0.0012	0.0014	0.0016	0.0016	0.0019	0.0021	0.0021	0.0022	0.0024	
8	0.4400	0.4111	3010	3000	0.0009	0.0014	0.0016	0.0017	0.0018	0.0019	0.0019	0.0022	0.0021	0.0022	0.0025	0.0027	
9	0.4431	0.4135	2978	3000	8000.0	0.0015	0.0016	0.0018	0.0019	0.0020	0.0021	0.0021	0.0022	0.0022	0.0026	0.0027	
10	0.4444	0.4152	2971	3000	0.0008	0.0016	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023	0.0024	0.0025	0.0025	0.0027	0.0029	0.0031	
n	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Mean	0.4417	0.4133	3000		0.0007	0.0011	0.0013	0.0015	0.0015	0.0018	0.0018	0.0020	0.0021	0.0022	0.0025	0.0026	
Median	0.4434	0.4137	2977		0.0006	0.0011	0.0012	0.0015	0.0015	0.0017	0.0018	0.0021	0.0021	0.0022	0.0025	0.0026	
σ	0.0034	0.0018	44		0.0001	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	
Min.	0.4370	0.4111	2942		0.0005	0.0008	0.0009	0.0011	0.0011	0.0014	0.0013	0.0015	0.0014	0.0016	0.0017	0.0018	
Max.	0.4464	0.4156	3065		0.0009	0.0016	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023	0.0024	0.0025	0.0027	0.0029	0.0032	0.0034	

Copyright © 2018-2019 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree", the Cree logo and XLamp® are registered trademarks of the National Institute of Standards and Technology, U.S. Depart of Commerce. ENERGY STAR® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection. Agency. This document is provided for informational purposes only and is not a warranty or a specification. This report is not to be used to claim product certification, approval, or endorsement by NVLAP NIST or any agency of the Federal Government.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-20 Data: 02/02/2022 09:15:37 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84456-OQI9;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevégo de M. Cavaicanti

TJPB

Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório

eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

XLAMP CMT1420 36-V @ 85 °C, 1050 mA

#		Initial	(0 hrs)							Chromati	city (CCx)					
Lamp #	CCx	ССУ	Calc. CCT	ANSI Target	168	1008	1512	2016	2520	3024	3528	4032	4536	5040	5544	6048
1	0.4374	0.4115	3057	3000	0.4365	0.4355	0.4352	0.4348	0.4352	0.4346	0.4344	0.4340	0.4338	0.4338	0.4333	0.4331
2	0.4370	0.4117	3065	3000	0.4361	0.4351	0.4348	0.4342	0.4342	0.4337	0.4334	0.4328	0.4325	0.4322	0.4316	0.4312
3	0.4374	0.4112	3055	3000	0.4365	0.4355	0.4353	0.4349	0.4348	0.4345	0.4341	0.4335	0.4333	0.4331	0.4326	0.4324
4	0.4437	0.4144	2976	3000	0.4427	0.4422	0.4416	0.4417	0.4417	0.4413	0.4412	0.4408	0.4407	0.4404	0.4401	0.4400
5	0.4440	0.4149	2975	3000	0.4431	0.4428	0.4426	0.4422	0.4424	0.4417	0.4419	0.4416	0.4418	0.4415	0.4412	0.4412
6	0.4464	0.4156	2942	3000	0.4453	0.4449	0.4447	0.4443	0.4443	0.4436	0.4438	0.4434	0.4433	0.4431	0.4427	0.4426
7	0.4436	0.4138	2972	3000	0.4425	0.4420	0.4419	0.4415	0.4414	0.4410	0.4409	0.4404	0.4400	0.4402	0.4398	0.4396
8	0.4400	0.4111	3010	3000	0.4385	0.4376	0.4374	0.4371	0.4371	0.4369	0.4369	0.4364	0.4366	0.4365	0.4358	0.4355
9	0.4431	0.4135	2978	3000	0.4418	0.4407	0.4405	0.4402	0.4401	0.4399	0.4398	0.4397	0.4397	0.4396	0.4389	0.4386
10	0.4444	0.4152	2971	3000	0.4431	0.4417	0.4413	0.4409	0.4409	0.4406	0.4406	0,4403	0.4404	0.4401	0.4397	0.4394
n	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Mean	0.4417	0.4133	3000		0.4406	0.4398	0.4395	0.4392	0.4392	0.4388	0.4387	0.4383	0.4382	0.4381	0.4376	0.4374
Median	0.4434	0.4137	2977		0.4422	0.4412	0.4409	0.4406	0.4405	0.4403	0.4402	0.4400	0.4399	0.4399	0.4393	0.4390
σ	0.0034	0.0018	44		0.0034	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036	0.0035	0.0037	0.0038	0.0039	0.0038	0.0039	0,0040
Min.	0.4370	0.4111	2942		0.4361	0.4351	0.4348	0.4342	0.4342	0.4337	0.4334	0.4328	0.4325	0.4322	0.4316	0,4312
Max.	0.4464	0.4156	3065		0.4453	0.4449	0.4447	0.4443	0.4443	0.4436	0.4438	0.4434	0.4433	0.4431	0.4427	0.4426

#		Initia	(0 hrs)			Chromaticity (CCy)											
Гатр	CCx	ССУ	Calc, CCT	ANSI Target	168	1008	1512	2016	2520	3024	3528	4032	4536	5040	5544	6048	
1	0.4374	0.4115	3057	3000	0.4114	0.4109	0.4108	0.4108	0.4112	0.4109	0.4108	0.4106	0.4108	0.4109	0.4105	0.4106	
2	0.4370	0.4117	3065	3000	0.4115	0.4111	0.4110	0.4109	0.4112	0.4110	0.4108	0.4105	0.4107	0.4108	0.4103	0.4104	
3	0.4374	0.4112	3055	3000	0.4109	0.4107	0.4106	0.4105	0.4107	0.4105	0.4103	0.4100	0.4102	0.4103	0.4099	0.4099	
4	0.4437	0.4144	2976	3000	0.4142	0.4142	0.4139	0.4141	0.4142	0.4142	0.4141	0.4137	0.4141	0.4141	0.4137	0.4139	
5	0.4440	0.4149	2975	3000	0.4148	0.4148	0.4147	0.4146	0.4150	0.4146	0.4147	0.4146	0.4147	0.4148	0.4145	0.4147	
6	0.4464	0.4156	2942	3000	0.4153	0.4154	0.4153	0.4151	0.4154	0.4151	0.4152	0.4149	0.4151	0.4152	0.4149	0.4150	
7	0,4436	0.4138	2972	3000	0.4135	0.4135	0.4134	0.4133	0.4135	0.4134	0.4132	0.4130	0.4130	0.4133	0.4129	0.4130	
8	0.4400	0.4111	3010	3000	0.4109	0.4104	0.4106	0.4105	0.4106	0.4106	0.4107	0.4106	0.4107	0.4108	0.4103	0.4101	
9	0.4431	0.4135	2978	3000	0.4134	0.4131	0.4132	0.4130	0.4132	0.4132	0.4132	0.4132	0.4133	0.4133	0.4129	0.4127	
10	0.4444	0.4152	2971	3000	0.4151	0.4147	0.4147	0.4145	0.4147	0.4146	0.4148	0.4147	0.4148	0.4148	0.4147	0.4145	
п	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Mean	0.4417	0.4133	3000		0.4131	0.4129	0.4128	0.4127	0.4130	0.4128	0.4128	0.4126	0.4127	0.4128	0.4125	0.4125	
Median	0.4434	0.4137	2977		0.4135	0.4133	0.4133	0.4132	0.4134	0.4133	0.4132	0.4131	0.4132	0.4133	0.4129	0.4129	
σ	0.0034	0.0018	44		0.0018	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0020	0.0020	0.0019	0.0020	0.0021	
Min.	0.4370	0.4111	2942		0.4109	0.4104	0.4106	0.4105	0.4106	0.4105	0.4103	0.4100	0.4102	0.4103	0.4099	0.4099	
Max.	0.4464	0.4156	3065		0.4153	0.4154	0.4153	0.4151	0.4154	0.4151	0.4152	0.4149	0.4151	0.4152	0.4149	0.4150	

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-21 Data: 02/02/2022 09:15:37 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84457-EVKW;



Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not. https://azevedobastos.not.br

TJPB

Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

XLAMP CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA

General Test Information:


Description of air movement	For lumen maintenance test, samples within one data set, were installed on cooling boards in thermal chambers with minimal ambient airflow.
Relative humidity (RH) level	< 65%
Photometric measurement uncertainty	The uncertainty of the light output measurements is U=1.59% (K=2), at the 95% confidence level. The uncertainty of the correlated color temperature measurements is U=21K (K=2), at the 95% confidence level.
Testing agency identification	Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan). No.69,Pulongcun ,Puxinhu Industrial Area, Tangxia , Dongguan, Guangdong, China.
Testing agency third-party accreditation	IAS TL-460
Sampling method	The CCT and CRI combinations of samples tested were chosen to provide maximum applicability under the ENERGY STAR LM-80 Guidelines. The results in this report represent the long-term performance of the CCT and CRI combinations tested, and may vary slightly for different CCT and CRI combinations.

Information Required by IES LM-80-15:

DUT Model Number	CMA3090-0000-000Q0H0A30G
Description of DUT	LED array:
Drive Current [I _F]	2400 mA
Testing Start Date	April 4, 2018
Testing Completion Date	October 11, 2019
Nominal Case Temperature	105 °C
Nominal Ambient Temperature	105 °C
Test Equipment	SENSING SCD-20008 integrating sphere Hanshenpuyuan HSPY-100-05 DC power supply BACL B25001 DC power supply BACL B3-900 Multilayer aging machine Keithley 2612A DC power supply
Failures observed	None









CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-22 Data: 02/02/2022 09:15:37 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84458-4BJ8;







Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

XLAMP CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA

Additional Information Required by ENERGY STAR® 2017 Guidelines:

Nominal ANSI CCT Target	3000 K
Mean CRI	83
Mean Initial Forward Voltage	48.82 V
Average Input Power	117 W
Nominal LED Die Area	0.702 mm²
Average Current per LED Die	160 mA
Average Current Density per LED Die	228 mA/mm²
Average Power per LED Die	0.488 W
Average Power Density per LED Die	0.695 W/mm²
Minimum Spacing from Die Edge to Die Edge	0.30 mm

Other LEDs Represented by This Data Set (Per ENERGY STAR Sep 28, 2017 guidelines, Section 4.5.b.iv)

Tested Product	DUT Model Number	Tested Current	Average Power	# LED Die	Min. Die Edge to Die Edge Spacing	Electrical Power Density	Average Current Density per LED Die
CMA3090 48-V	CMA3090-0000-000Q0H0A30G	2400 mA	117 W	240	0.30 mm	0.282 W/mm ²	228 mA/mm ²

Other Products	Applicable Order Codes	Scaled Current	Calc. Power	# LED Die	Min. Die Edge to Die Edge Spacing	Electrical Power Density	Average Current Density per LED Die
CMA1840 36-V	CMA1840-xxxx-xx0Nxxxxxxx	1120 mA	38.6 W	84	0.30 mm	0.251 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMA2550 36-V	CMA2550-xxxx-xx0Nxxxxxxx	1920 mA	66.4 W	144	0.40 mm	0.234 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMA3090 72-V	CMA3090-xxxx-xx0Rxxxxxxx	1600 mA	115 W	240	0.30 mm	0.282 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMT1922 36-V	CMT1922-xxxx-xx0Nxxxxxxx	697 mA	24.0 W	72	0.54 mm	0.145 W/mm ²	228 mA/mm²
CMT1925 36-V	CMT1925-xxxx-xx0Nxxxxxxx	814 mA	28.0 W	84	0.45 mm	0.170 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMT1930 36-V	CMT1930-xxxx-xx0Nxxxxxxx	960 mA	33.3 W	72	0.31 mm	0.202 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMT1945 36-V	CMT1945-xxxx-xx0Nxxxxxxx	1280 mA	44.3 W	96	0.30 mm	0.268 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMT2850 36-V	CMT2850-xxxx-xx0Nxxxxxxx	2080 mA	72.1.W	156	0.50 mm	0.190 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMT2870 54-V	CMT2870-xxxx-xx0Pxxxxxxx	1760 mA	91.1 W	198	0.30 mm	0.240 W/mm ²	228 mA/mm ²
CMT2890 54-V	CMT2890-xxxx-xx0Pxxxxxxxx	2030 mA	105 W	234	0.30 mm	0.277 W/mm ²	223 mA/mm²

Notes:

Please see the Reference Information for Array Scaling section for more product details and information on the scaling method.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684 Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-23

Data: 02/02/2022 09:15:37 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84459-TIQX;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@ezevedobastos.not.bi



XLAMP CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA

Test Results Summary

Test Duration (hrs)	Relative Luminous Flux	Relative Color Shift (Δu'v')	Relative CRI Shift (ΔRa)	Relative Voltage Shift (%ΔV _F)
0	100.00%	0.0000	0.0	0.0%
1000	99.89%	0.0002	0.0	0.1%
2000	99.63%	0.0003	0.3	-0.2%
3000	99.37%	0.0005	0.1	-0.6%
4000	99.09%	0.0006	0.0	-1.3%
5000	98.79%	0.0009	0.0	-0.2%
6000	98.49%	0.0013	0.0	-0.7%
7000	98.22%	0.0016	1.3	-0.9%
8000	97.92%	0.0017	1.1	-1.0%
9000	97.61%	0.0018	1,1	+1.5%
10000	97.30%	0.0019	0.9	-1.6%
11000	96.97%	0.0021	8.0	-1.8%
12000	96.63%	0.0022	0.8	-2.0%

Test Duration (hrs)	Relative Luminous Flux	Relative Color Shift (Δu'v')	Relative CRI Shift (ΔRa)	Relative Voltage Shift (%ΔV _r)
			SELVE.	
		1		
	1		8	No. of the
				3
				3350
	-			
		-178 -7		
	100			

Copyright © 2018-2019 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree*, the Cree logo and XLamp* are registered trademarks of the U.S. Environmental Protection. NVLAP* is a registered trademark of the National Institute of Standards and Technology, U.S. Depart of Commerce. ENERGY STAR* is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection. Agency. This document is provided for informational purposes only and is not a warranty or a specification. This report is not to be used to claim product certification, approval, or endorsement by NALLAP INC. or any approval.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-24
Data: 02/02/2022 09:15:38
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM84460-M6L7;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevédó de M. Cavalcanti Titular

Canti Z

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório

Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço


eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SS4 Caray Wida


XLAMP CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA

TM-21 Projection from Cree's Internal Calculator

Test duration	12,000 hours
Test duration used for projection	t=6,000 to t=12,000
a	3.184E-06
β to the second second	1.004E+00
国民的发展的《新兴县》中。	L90(12k) = 34,400 hours
Reported Lifetimes	L80(12k) > 66,000 hours
	L70(12k) > 66,000 hours



Color Shift Graph



Copyright © 2018-2019 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree*, the Cree logo and XLamp* are registered trademark of the National Institute of Standards and Technology, U.S. Depart of Commerce. ENERGY STAR* is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. This document is provided for informational purposes only and is not a warranty or a specification. This report is not to be used to claim product certification, approval, or endorsement by NVLAP NIST, or any agency of the Federal Government.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-25 Data: 02/02/2022 09:15:38 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84461-MVK0;



Cartório Azevêdo Bastos
Av, Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevégő de M. Cavalcanti Titular



Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LM-80-2015 REPORT

XLAMP CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA

#		Initial	(0 hrs)						L	umen Main	tenance (9	6)				
Lamp	LF (lm)	V _F (V)	Calc.	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	17083	48.8	2963	3000	99.94	99.85	99.48	99.11	98.87	98.32	98.05	97.69	97.57	96.90	96.49	96.15
2	17030	48.7	2964	3000	99.92	99.70	99.36	99.17	98.82	98.30	98.15	97.83	97,35	97.08	96.83	96.46
3	17110	48.8	2967	3000	99.88	99,60	99.29	99.15	98.82	98.63	98.44	98.23	98.10	97.83	97.65	97.31
4	16904	48.9	2962	3000	99.92	99.53	99.19	98.81	98.56	98.33	97.87	97.64	97.35	97.13	96.73	96.50
5	16971	48.9	2972	3000	99,96	99.51	99.06	98.80	98.61	98.33	98.07	97,82	97.60	97.31	97.15	96.80
6	17209	49.0	2984	3000	99,88	99.61	99.40	99.20	98.84	98,65	98.45	98,11	97.61	97.33	97.05	96,81
7	17196	49.0	2986	3000	99.73	99.58	99.47	99.22	98.93	98.72	98.43	98.15	97.76	97.57	97.25	96,85
8	16792	49.2	2983	3000	99,92	99.60	99.47	99.19	98.88	98.60	98.29	98.03	97.69	97.28	96.72	96.52
9	17050	48.8	2962	3000	99.88	99.71	99.47	99.13	98.82	98.52	98.33	98.05	97.72	97.36	97.11	96.81
10	17017	48.4	2971	3000	99.94	99.62	99.48	99.35	99.03	98.80	98.65	98.33	98.15	97.92	97.53	97.04
11	16858	48.6	2965	3000	99.72	99,45	99.21	98,59	98.22	97.90	97.54	97.24	96.87	96.64	96.22	95.85
12	16990	48.8	2985	3000	99.92	99.77	99.56	99.37	99.06	98.78	98.54	98.16	97.82	97.50	97.13	96.57
13	16918	48.7	2965	3000	99.92	99,68	99.37	99.12	98.86	98.47	98.03	97.67	97.39	97.09	96,75	96.47
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mean	17010	48.8	2971		99.89	99.63	99.37	99.09	98.79	98.49	98.22	97.92	97.61	97.30	96.97	96.63
Median	17017	48.8	2967		99.92	99.61	99.40	99.15	98.84	98.52	98.29	98.03	97.61	97.31	97.05	96.57
σ	124	0.2	10		0.08	0.11	0.14	0.23	0.22	0.25	0.31	0.30	0.34	0.35	0.40	0.38
Min.	16792	48.4	2962		99.72	99.45	99.06	98.59	98.22	97.90	97.54	97.24	96.87	96.64	96.22	95,85
Max.	17209	49.2	2986		99.96	99.85	99.56	99.37	99.06	98.80	98.65	98.33	98.15	97.92	97,65	97,31

#		Initial	(0 hrs)				- 11	- 1	0	hromaticity	Shift (Δu/	2				
Lamp #	CCx	ССУ	Calc. CCT	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4414	0.4081	2963	3000	0.0002	0.0002	0.0005	0.0009	0.0012	0.0015	0.0023	0.0026	0.0027	0.0029	0.0029	0.0029
2	0.4412	0.4079	2964	3000	0.0002	0.0003	0.0007	0.0006	0.0011	0.0011	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0017	0,0018
3	0.4410	0.4077	2967	3000	0.0001	0.0002	0.0003	0.0008	0.0011	0.0015	0.0018	0.0020	0.0019	0.0021	0.0021	0.0022
4	0.4402	0.4057	2962	3000	0.0003	0.0006	0.0009	0.0012	0.0015	0.0018	0.0020	0.0021	0.0022	0.0024	0,0025	0.0026
- 5	0.4394	0.4052	2972	3000	0.0001	0.0002	0.0005	0.0010	0.0013	0.0017	0.0019	0.0021	0.0021	0.0022	0.0024	0,0025
6	0.4384	0.4046	2984	3000	0:0001	0.0001	0.0004	0.0001	0.0006	0.0009	0.0014	0.0016	0.0015	0.0014	0.0017	0.0020
7	0.4388	0.4057	2986	3000	0.0001	0.0004	0.0008	8000.0	0.0012	0.0017	0.0018	0.0019	0.0018	0.0022	0.0023	0.0024
8	0.4390	0.4056	2983	3000	0.0002	0.0004	0.0007	0.0009	0.0011	0.0016	0.0017	0.0020	0.0021	0.0023	0.0022	0.0022
9	0.4404	0.4059	2962	3000	0.0001	0.0003	0.0004	0.0006	0.0008	0.0012	0.0013	0.0015	0.0016	0.0018	0.0021	0.0024
10.	0.4400	0.4063	2971	3000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0002	0.0006	0.0009	0.0011	0.0014	0.0015	0.0017	0.0018	0.0019
11	0.4401	0.4057	2965	3000	0.0002	0.0003	0.0005	0.0007	0.0011	0.0014	0.0016	0.0016	0.0018	0.0018	0.0020	0,0022
12	0.4387	0.4052	2985	3000	0.0001	0.0001	0.0002	0.0000	0.0004	0.0007	0.0010	0.0011	0.0011	0.0014	0.0014	0.0015
13	0.4397	0.4049	2965	3000	0.0001	0.0001	0.0004	0.0000	0.0004	0.0008	0.0012	0.0013	0.0014	0.0015	0.0016	0.0018
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mean	0,4399	0.4060	2971	1	0.0002	0,0003	0.0005	0.0006	0.0009	0.0013	0.0016	0,0017	0.0018	0.0019	0.0021	0.0022
Median	0.4400	0.4057	2967		0.0001	0.0002	0.0005	0.0007	0.0011	0.0014	0.0016	0.0016	0.0018	0.0018	0.0021	0.0022
D	0.0010	0.0011	10		0.0001	0.0002	0.0002	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
Min.	0.4384	0.4046	2962		0,0000	0.0001	0.0002	0.0000	0.0004	0.0007	0.0010	0.0011	0,0011	0.0014	0.0014	0.0015
Max	0.4414	0.4081	2986		0.0003	0,0006	0.0009	0.0012	0.0015	0.0018	0.0023	0.0026	0.0027	0.0029	0.0029	0.0029

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-26 Data: 02/02/2022 09:15;38 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84462-RUKC;



Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br





Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

MUNICIPIO

XLAMP CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA

#		Initial	(0 hrs)							Chromati	city (CCx)					
Lamp #	ССх	ССУ	Calc. CCT	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4414	0,4081	2963	3000	0.4410	0.4410	0,4404	0,4397	0.4392	0,4388	0.4370	0,4366	0,4364	0,4361	0,4361	0.4361
2	0.4412	0,4079	2964	3000	0.4411	0.4410	0.4401	0.4402	0,4394	0,4391	0.4384	0.4382	0,4383	0.4382	0.4381	0.4379
3	0.4410	0.4077	2967	3000	0.4407	0.4407	0.4404	0.4395	0.4390	0.4383	0.4377	0.4374	0.4375	0.4373	0.4373	0.4372
4	0.4402	0.4057	2962	3000	0.4397	0.4392	0.4386	0.4381	0.4375	0.4369	0.4366	0.4364	0.4363	0,4359	0.4358	0.4356
5	0.4394	0.4052	2972	3000	0.4392	0.4393	0.4385	0.4376	0.4371	0.4364	0.4359	0.4357	0.4355	0.4354	0.4351	0.4349
6	0.4384	0.4046	2984	3000	0.4383	0.4381	0.4376	0.4381	0.4374	0,4368	0.4358	0.4355	0.4357	0.4358	0.4353	0.4348
7	0.4388	0.4057	2986	3000	0.4386	0.4382	0.4374	0.4374	0.4367	0.4358	0.4356	0.4353	0.4355	0.4349	0.4347	0.4344
8	0.4390	0.4056	2983	3000	0.4386	0.4383	0.4378	0.4375	0.4371	0.4362	0.4358	0.4354	0.4352	0.4348	0.4349	0.4350
9	0.4404	0.4059	2962	3000	0.4402	0.4406	0.4397	0.4393	0.4388	0.4381	0.4379	0.4376	0.4375	0.4371	0.4366	0.4360
10	0.4400	0.4063	2971	3000	0.4400	0.4401	0.4395	0.4396	0.4390	0.4383	0.4379	0.4374	0.4372	0.4369	0.4367	0.4366
11	0.4401	0.4057	2965	3000	0.4402	0.4397	0,4392	0.4388	0.4380	0.4375	0.4372	0.4371	0.4368	0.4367	0.4364	0.4361
12	0.4387	0.4052	2985	3000	0.4388	0.4385	0.4384	0.4387	0.4380	0.4374	0.4369	0.4367	0.4367	0.4352	0.4361	0.4360
13	0.4397	0.4049	2965	3000	0.4397	0.4395	0.4390	0.4397	0.4389	0.4382	0.4375	0.4373	0.4371	0.4370	0.4367	0.4364
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mean	0.4399	0.4060	2971		0.4397	0.4396	0.4390	0.4388	0.4382	0.4375	0.4369	0.4367	0.4366	0.4363	0.4361	0,4359
Median	0.4400	0.4057	2967	-	0.4397	0.4395	0.4390	0.4388	0.4380	0.4375	0.4370	0.4387	0.4367	0.4362	0.4361	0.4360
σ	0.0010	0.0011	10		0.0010	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0010	0.0009	0.0009	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
Min.	0.4384	0.4046	2962		0.4383	0.4381	0.4374	0.4374	0.4367	0.4358	0.4356	0.4353	0.4352	0.4348	0.4347	0.4344
Max.	0.4414	0.4081	2986		0.4411	0.4410	0.4404	0.4402	0.4394	0.4391	0.4384	0.4382	0.4383	0.4382	0.4381	0.4379

#		Initial	(0 hrs)				- 11	- 7	b	Chromati	city (CCy)					
Lamp#	CCx	ССУ	Calc.	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4414	0.4081	2963	3000	0.4077	0.4077	0,4071	0.4064	0.4060	0.4054	0.4051	0.4047	0.4046	0.4039	0.4039	0.4039
2	0.4412	0.4079	2964	3000	0.4082	0.4082	0.4075	0.4075	0.4075	0.4066	0.4064	0.4059	0.4059	0.4057	0.4055	0.4053
3	0.4410	0.4077	2967	3000	0.4075	0.4078	0.4074	0.4067	0.4061	0.4054	0.4051	0.4047	0.4049	0.4045	0.4042	0.4040
4	0.4402	0.4057	2962	3000	0.4051	0.4048	0.4042	0.4037	0.4034	0.4028	0.4027	0.4025	0.4023	0.4022	0.4020	0.4018
5	0.4394	0.4052	2972	3000	0.4050	0.4055	0.4045	0.4041	0.4038	0.4028	0.4025	0.4023	0.4024	0.4022	0,4020	0.4019
6	0.4384	0.4046	2984	3000	0.4044	0.4044	0.4041	0.4044	0.4040	0.4034	0.4030	0.4026	0.4028	0.4028	0.4025	0.4021
7	0.4388	0.4057	2986	3000	0.4055	0.4052	0.4045	0.4045	0.4039	0.4033	0.4031	0.4030	0.4034	0.4026	0.4024	0.4023
8	0.4390	0.4056	2983	3000	0.4053	0.4051	0.4046	0.4042	0.4038	0.4029	0.4030	0.4027	0.4025	0.4021	0.4024	0.4026
9	0.4404	0.4059	2962	3000	0,4059	0.4065	0.4056	0.4052	0.4049	0.4042	0.4043	0.4039	0.4039	0.4033	0.4027	0.4022
10	0.4400	0.4063	2971	3000	0,4063	0.4065	0.4060	0.4062	0.4059	0.4051	0.4050	0.4045	0.4040	0.4039	0.4037	0.4035
11	0.4401	0.4057	2965	3000	0.4062	0.4059	0.4053	0.4049	0.4045	0.4037	0.4037	0.4038	0.4031	0.4034	0.4028	0.4021
12	0.4387	0.4052	2985	3000	0.4052	0.4050	0.4048	0.4052	0.4047	0.4042	0.4044	0.4042	0.4039	0,4034	0.4034	0.4035
13	0.4397	0.4049	2965	3000	0.4051	0.4047	0.4043	0.4049	0.4044	0.4039	0.4039	0.4037	0.4033	0.4033	0.4029	0.4025
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mean	0.4399	0.4060	2971		0.4060	0.4059	0.4054	0.4052	0.4048	0,4041	0.4040	0,4037	0.4036	0.4033	0.4031	0.4029
Median	0.4400	0.4057	2967		0.4055	0.4055	0.4048	0,4049	0.4045	0,4039	0.4039	0,4038	0.4034	0,4033	0,4028	0,4025
O	0.0010	0.0011	10		0.0012	0,0013	0.0012	0.0011	0.0012	0.0012	0.0012	0,0011	0,0011	0.0010	0.0010	0.0010
Min.	0.4384	0.4046	2962		0,4044	0.4044	0,4041	0.4037	0.4034	0.4028	0.4025	0,4023	0.4023	0.4021	0.4020	0.4018
Max.	0.4414	0.4081	2986		0.4082	0.4082	0.4075	0.4075	0.4075	0.4066	0.4064	0.4059	0.4059	0.4057	0.4055	0.4053

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684

Autenticação Digital Código: 982302022226148865684-27 Data: 02/02/2022 09:15;38 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84463-ZR2R;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessos - 1145 Bairro dos Estado, João Pessos - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br

TJPB



Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endê

eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

XLAMP CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA

General Test Information:

Description of air movement	For lumen maintenance test, samples within one data set, were installed on cooling boards in thermal chambers with minimal ambient airflow.
Relative humidity (RH) level	< 65%
Photometric measurement uncertainty	The uncertainty of the light output measurements is U=1.59% (K=2), at the 95% confidence level. The uncertainty of the correlated color temperature measurements is U=21K (K=2), at the 95% confidence level.
Testing agency identification	Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan). No.69,Pulongcun ,Puxinhu Industrial Area, Tangxia , Dongguan, Guangdong, China.
Testing agency third-party accreditation	IAS TL-460
Sampling method	The CCT and CRI combinations of samples tested were chosen to provide maximum applicability under the ENERGY STAR LM-80 Guidelines. The results in this report represent the long-term performance of the CCT and CRI combinations tested, and may vary slightly for different CCT and CRI combinations.

Information Required by IES LM-80-15:

DUT Model Number	CMA3090-0000-000Q0H0A30G
Description of DUT	LED array
Drive Current [I _r]	3300 mA
Testing Start Date	April 24, 2018
Testing Completion Date	October 21, 2019
Nominal Case Temperature	85 °C
Nominal Ambient Temperature	85 °C
Test Equipment	SENSING SCD-20008 integrating sphere Hanshenpuyuan HSPY-100-05 DC power supply BACL B25001 DC power supply BACL B2-270 Multilayer aging machine Everfine WY5015 DC power supply
Failures observed	None

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tijpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684 CARTÓRIO







Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br





Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

XLAMP CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA

Additional Information Required by ENERGY STAR® 2017 Guidelines:

Nominal ANSI CCT Target	3000 K
Mean CRI	83
Mean Initial Forward Voltage	50.53 V
Average Input Power	167 W
Nominal LED Die Area	0.702 mm²
Average Current per LED Die	220 mA
Average Current Density per LED Die	313 mA/mm²
Average Power per LED Die	0.695 W
Average Power Density per LED Die	0.990 W/mm²
Minimum Spacing from Die Edge to Die Edge	0.30 mm

Other LEDs Represented by This Data Set (Per ENERGY STAR Sep 28, 2017 guidelines, Section 4.5.b.iv)

Tested Product	DUT Model Number	Tested Current	Average Power	# LED Die	Min. Die Edge to Die Edge Spacing	Electrical Power Density	Average Current Density per LED Die
CMA3090 48-V	CMA3090-0000-000Q0H0A30G	3300 mA	167 W	240	0.30 mm	0.401 W/mm ²	313 mA/mm ²

Other Products	Applicable Order Codes	Scaled Current	Calc. Power	# LED Die	Min. Die Edge to Die Edge Spacing	Electrical Power Density	Average Current Density per LED Die
CMA1840 36-V	CMA1840-xxxx-xx0Nxxxxxxx	1540 mA	55.3 W	84	0.30 mm	0.359 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMA2550 36-V	CMA2550-xxxx-xx0Nxxxxxxx	2640 mA	95.1 W	144	0.40 mm	0.335 W/mm ²	313 mA/mm²
CMA3090 72-V	CMA3090-xxxx-xx0Rxxxxxxx	2200 mA	167 W	240	0.30 mm	0.401 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMT1922 36-V	CMT1922-xxxx-xx0Nxxxxxxx	959 mA	34.4 W	72	0.54 mm	0.208 W/mm ²	313 mA/mm²
CMT1925 36-V	CMT1925-xxxx-xx0Nxxxxxxx	1119 mA	40.1 W	84	0.45 mm	0.243 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMT1930 36-V	CMT1930-xxxx-xx0Nxxxxxxx	1320 mA	47.9 W	72	0.31 mm	0.290 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMT1945 36-V	CMT1945-xxxx-xx0Nxxxxxxx	1760 mA	63.4 W	96	0.30 mm	0.384 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMT2850 36-V	CMT2850-xxxx-xx0Nxxxxxxx	2860 mA	103 W	156	0.50 mm	0,272 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMT2870 54-V	CMT2870-xxxx-xx0Pxxxxxxx	2420 mA	130 W	198	0.30 mm	0.343 W/mm ²	313 mA/mm ²
CMT2890 54-V	CMT2890-xxxx-xx0Pxxxxxxx	2824 mA	153 W	234	0.30 mm	0.401 W/mm ²	313 mA/mm ²

Notes:


Please see the Reference Information for Array Scaling section for more product details and information on the scaling method.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-29 Data: 02/02/2022 09:15:38 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84465-5EWG;





Av, Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br







CREE +

XLAMP CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA

Test Results Summary

Test Duration (hrs)	Relative Luminous Flux	Relative Color Shift (Δu'v')	Relative CRI Shift (ΔRa)	Relative Voltage Shift (%∆V _r)
0	100.00%	0.0000	0.0	0.0%
1000	99.82%	0.0002	-0.2	-0.3%
2000	99.55%	0.0003	0.4	0.3%
3000	99.30%	0.0004	0.3	0.2%
4000	99.03%	0.0006	0.2	0.0%
5000	98.74%	0.0008	0.2	0.0%
6000	98.44%	0.0009	0.1	-0.2%
7000	98.14%	0.0010	0.8	-0.2%
8000	97.81%	0.0012	0.7	-0.7%
9000	97.47%	0.0013	0.8	-0.7%
10000	97.08%	0.0014	0.7	-0.7%
11000	96.69%	0.0015	0.6	-1.4%
12000	96.25%	0.0017	0.7	-0.7%
DE SERVICE				10100
				- 4
				40,600

Test Duration (hrs)	Relative Luminous Flux	Relative Color Shift (Δu'v')	Relative CRI Shift (ΔRa)	Relative Voltage Shift (%ΔV _r)
	-			
Sin		6		WAS.
) (() () () () () () () () ()		
	1			
	The second	No. of Street,		NOT HERE

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-30 Data: 02/02/2022 09:15:38 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84466-FMQC;



Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessos - 1145
Bairro dos Estado, João Pessos - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br


TJPB


Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no ender O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CREE +


XLAMP CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA

TM-21 Projection from Cree's Internal Calculator





Color Shift Graph



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684

Data: 02/02/2022 09:15:38

Valor Total do Ato: R\$ 5,02

Selo Digital Tipo Normal C: AMM84467-O3BM;

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-31

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@szevedobastos.not.b https://azevedobastos.not.br

TJPB



Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

CREE +

XLAMP CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA

#		Initia	(0 hrs)						Ĺ	umen Mair	ntenance (9	6)				192
Lamp	LF (lm)	V _F (V)	Calc.	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	21564	50.8	2971	3000	99.94	99.72	99.54	99.37	99.04	98.72	98,52	98,25	97.88	97.71	97.11	96.56
2	21677	50.8	2987	3000	99.97	99.65	99.50	99.26	98.92	98.64	98,25	97,90	97.53	97.17	96.76	96.37
3	21657	50.5	2986	3000	99.82	99.41	99.19	98.94	98.82	98.64	98.11	97.81	97.28	96.67	96,43	96.07
4	21630	50,5	2998	3000	99.99	99.65	99.34	99.14	98.86	98.55	98.41	98.04	97.77	97.23	96.98	96.51
5	21630	50.6	3009	3000	99.97	99.77	99.61	99.43	99.23	98.77	98,39	98.21	97.91	97.43	96.86	96.52
6	21855	50.5	3000	3000	99.55	99.29	98.94	98.80	98,44	98.32	97,94	97,54	97.24	96.97	96.38	96.08
7	21915	50.5	3000	3000	99.82	99,66	99,51	99.12	98.83	98.34	98.05	97.76	97.42	97.06	96.63	96.20
8	21776	50.4	3000	3000	99,92	99,56	99.37	99.16	98.86	98,57	98,35	97,93	97,61	97.12	96.82	96.37
9	21994	50.2	3002	3000	99.34	99.02	98.71	98.17	97.85	97.75	97.40	97.03	96.69	96.24	96.01	95.65
10	22021	49.9	3004	3000	99.83	99.49	99,39	99.06	98.88	98.51	98.29	97 98	97.64	97.42	96.94	96.42
11	21021	50.8	2998	3000	99.91	99.79	99.32	99.09	98.82	98.45	98.08	97.72	97.21	96.63	96,21	95.89
12	21518	50.6	3016	3000	99.85	99.58	99.26	98.98	98.58	98.08	97.90	97.49	97.26	97.08	96,70	96.11
13	21968	50.7	3012	3000	99.79	99.49	99.28	98.88	98.53	98.36	98.07	97.92	97.62	97.33	97.09	96.56
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mean	21710	50,5	2999		99.82	99.55	99.30	99.03	98.74	98,44	98.14	97.81	97.47	97.08	96.69	96.25
ledian	21677	50.5	3000		99.85	99.58	99.34	99.09	98.83	98.51	98.11	97.90	97.53	97.12	96.76	96.37
σ	268	0.3	12		0.19	0.21	0.25	0.32	0.34	0.28	0.29	0.32	0.33	0.39	0.34	0.28
Min.	21021	49.9	2971		99.34	99.02	98.71	98.17	97.85	97.75	97.40	97.03	96.69	96.24	96.01	95.65
Max.	22021	50.8	3016		99.99	99.79	99.61	99.43	99.23	98.77	98.52	98.25	97.91	97.71	97.11	96,56

*		Initial	(0 hrs)				- 10	- 1	C	hromaticity	Shift (Δu'V	7				
Lamp #	CCx	ССу	Calc.	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4400	0,4063	2971	3000	0.0002	0.0005	0,0010	0.0012	0.0013	0.0015	0.0018	0.0021	0.0021	0.0023	0.0025	0.0026
2	0.4386	0.4053	2987	3000	0.0004	0.0003	0.0007	0.0005	0.0010	0.0010	0.0012	0.0014	0.0016	0.0013	0.0016	0.0018
3	0.4383	0.4046	2986	3000	0.0001	0.0003	0.0003	0.0000	0.0007	0.0006	0.0009	0.0010	8000.0	0.0007	0.0008	0.0009
4	0.4375	0.4044	2998	3000	0.0002	0.0003	0.0004	0.0006	0.0008	0.0009	0.0010	0.0012	0.0013	0.0014	0.0016	0.0017
5	0.4372	0.4050	3009	3000	0.0001	0.0002	0.0002	0.0005	0.0004	8000.0	0.0011	0.0013	0.0017	0.0019	0.0021	0.0023
6	0.4370	0.4036	3000	3000	0.0002	0.0002	0.0004	0.0006	0.0007	0.0007	0.0007	0.0010	0.0009	0.0012	0.0012	0.0013
7	0.4375	0.4047	3000	3000	0.0001	0.0004	0.0002	0.0006	0.0008	0.0007	0.0008	0.0009	0.0007	0.0011	0.0011	0.0012
8	0.4371	0.4038	3000	3000	0.0003	0.0004	0.0005	0.0007	0.0006	0.0009	0.0012	0.0014	0.0013	0.0013	0.0015	0.0017
9	0.4374	0.4047	3002	3000	0.0002	0.0001	0.0002	0.0006	0.0007	0.0007	0.0008	0.0011	0.0012	0.0015	0.0017	0.0019
10	0.4374	0.4050	3004	3000	0.0002	0.0002	0.0004	0.0002	0.0006	0.0007	0.0006	0.0009	0.0010	0.0012	0.0011	0.0010
11	0.4375	0.4044	2998	3000	0,0002	0.0004	0.0004	0.0007	0.0006	0.0009	0.0011	0.0009	0.0008	0.0012	0.0013	0.0016
12	0.4357	0.4028	3016	3000	0.0002	0.0005	0.0004	0.0007	0.0009	0.0011	0.0012	0.0013	0.0015	0.0017	0.0019	0.0021
13	0.4366	0.4042	3012	3000	0.0001	0.0004	0.0006	0.0009	0.0005	0.0007	0.0011	0.0013	0.0014	0.0015	0.0015	0.0016
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mean	0.4375	0.4045	2999		0.0002	0.0003	0.0004	0.0006	0.0008	0.0009	0.0010	0.0012	0.0013	0.0014	0.0015	0.0017
Median	0.4374	0.4046	3000		0.0002	0.0003	0.0004	0.0006	0.0007	0.0008	0.0011	0.0012	0.0013	0.0013	0.0015	0.0017
σ	0.0010	0.0008	12		0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0005	0.0005
Min.	0.4357	0,4028	2971		0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0004	0.0006	0.0006	0.0009	0.0007	0.0007	0.0008	0.0009
May	0.4400	0.4063	3016		0.0004	0.0005	0.0010	0.0012	0.0013	0.0015	0.0018	0.0021	0.0021	0.0023	0.0025	0.0026

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-32 Data: 02/02/2022 09:15:38 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84468-SRTO;



Cartório Azevêdo Bastos





Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 96-870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CREE \$

XLAMP CMA3090 48-V @ 85 °C, 3300 mA

#		Initia	(0 hrs)							Chromati	city (CCx)					el Nivig
Lamp	CCx	ССу	Calc.	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4400	0.4063	2971	3000	0.4396	0,4391	0.4382	0.4378	0.4376	0.4374	0.4367	0.4363	0.4363	0.4359	0.4357	0.4354
2	0.4386	0.4053	2987	3000	0.4379	0.4381	0.4373	0.4377	0.4367	0.4367	0.4365	0.4361	0,4357	0.4362	0.4358	0.4354
3	0.4383	0.4046	2986	3000	0.4380	0.4386	0.4379	0.4373	0.4370	0.4371	0.4366	0.4364	0.4368	0.4371	0.4368	0.4366
4	0.4375	0.4044	2998	3000	0.4371	0.4373	0.4372	0.4363	0.4360	0.4358	0.4357	0.4354	0.4353	0.4350	0.4348	0.4345
5	0.4372	0.4050	3009	3000	0.4370	0.4373	0.4369	0.4363	0.4364	0.4357	0.4353	0,4350	0.4344	0.4339	0.4335	0.4331
6	0.4370	0.4036	3000	3000	0.4367	0.4371	0.4363	0.4359	0.4357	0.4357	0.4358	0.4351	0.4353	0.4349	0.4349	0.4349
7	0.4375	0.4047	3000	3000	0.4375	0.4374	0.4374	0.4365	0.4361	0.4362	0.4362	0.4359	0.4362	0.4357	0.4356	0.4354
8	0.4371	0.4038	3000	3000	0.4367	0.4370	0.4363	0.4360	0.4359	0,4354	0.4350	0.4346	0.4348	0.4349	0.4345	0.4341
9	0.4374	0.4047	3002	3000	0.4376	0.4374	0.4370	0.4363	0.4361	0.4361	0.4361	0.4356	0.4354	0.4349	0.4345	0.4341
10	0.4374	0.4050	3004	3000	0.4373	0.4373	0.4366	0.4370	0.4362	0.4361	0.4363	0.4358	0,4357	0.4354	0.4356	0.4357
11	0.4375	0.4044	2998	3000	0.4371	0.4373	0.4370	0.4364	0.4365	0.4358	0.4355	0.4358	0.4361	0.4354	0,4350	0.4347
12	0.4357	0.4028	3016	3000	0.4353	0.4358	0.4349	0.4344	0.4340	0.4337	0.4335	0.4333	0.4331	0.4326	0.4322	0.4318
13	0.4366	0.4042	3012	3000	0.4366	0.4363	0.4356	0.4349	0.4357	0.4353	0.4347	0.4344	0.4341	0.4339	0.4339	0.4339
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mean	0.4375	0.4045	2999		0.4373	0.4374	0.4368	0.4364	0.4361	0.4359	0.4357	0.4354	0.4353	0.4351	0.4348	0,4346
Median	0.4374	0.4046	3000		0.4371	0.4373	0.4370	0.4363	0.4361	0.4358	0.4358	0.4356	0.4354	0.4350	0.4349	0.4347
0	0.0010	0.0008	12		0.0010	0.0008	0.0009	0.0010	0.0008	0.0009	0.0009	0.0009	0.0010	0.0012	0.0012	0.0012
Min.	0.4357	0,4028	2971		0.4353	0.4358	0.4349	0.4344	0.4340	0.4337	0.4335	0.4333	0.4331	0.4326	0.4322	0.4318
Max.	0.4400	0.4063	3016		0.4396	0.4391	0.4382	0.4378	0.4376	0.4374	0.4367	0.4364	0.4368	0.4371	0.4368	0.4366

*		Initial	(0 hrs)				- 12	- 3		Chromati	city (CCy)					
Lamp #	ССх	ССу	Calc.	ANSI Target	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
1	0.4400	0.4063	2971	3000	0.4059	0.4058	0.4049	0.4046	0.4044	0.4040	0.4034	0.4031	0.4028	0.4027	0.4023	0,4019
2	0.4386	0.4053	2987	3000	0.4045	0.4052	0.4045	0.4049	0,4039	0.4037	0.4033	0.4029	0.4028	0.4031	0.4028	0.4024
3	0.4383	0.4046	2986	3000	D.4045	0.4053	0.4048	0.4042	0.4041	0.4040	0.4032	0.4030	0.4034	0,4035	0.4034	0.4032
4	0.4375	0.4044	2998	3000	0.4040	0.4047	0.4048	0.4038	0.4035	0.4033	0.4028	0.4027	0.4025	0.4021	0.4019	0.4017
5	0.4372	0.4050	3009	3000	0.4048	0.4055	0.4051	0.4046	0.4043	0.4041	0.4030	0.4028	0.4020	0.4020	0,4016	0.4013
6	0.4370	0.4036	3000	3000	0,4032	0.4040	0.4036	0.4030	0.4028	0.4026	0.4023	0.4020	0.4022	0.4019	0,4016	0.4014
7	0.4375	0.4047	3000	3000	0.4044	0.4052	0.4050	0.4040	0.4039	0.4039	0.4034	0.4032	0.4036	0.4028	0.4029	0.4029
8	0.4371	0.4038	3000	3000	0.4039	0.4043	0.4038	0.4035	0.4032	0.4029	0.4021	0.4017	0.4021	0.4019	0.4015	0.4011
9	0.4374	0.4047	3002	3000	0.4046	0.4050	0.4046	0.4038	0.4037	0.4037	0.4034	0.4029	0.4027	0.4021	0.4017	0.4014
10	0.4374	0.4050	3004	3000	0.4045	0.4052	0.4045	0.4048	0.4041	0.4039	0.4038	0.4035	0.4031	0.4029	0.4031	0.4033
11	0.4375	0.4044	2998	3000	0,4040	0.4050	0.4046	0.4041	0.4040	0.4035	0.4026	0.4030	0.4032	0.4027	0.4028	0.4029
12	0.4357	0.4028	3016	3000	0.4025	0.4038	0.4026	0.4023	0.4017	0.4015	0.4011	0.4009	0.4005	0.4002	0.4001	0.4000
13	0.4366	0.4042	3012	3000	0.4045	0.4046	0.4039	0.4031	0.4038	0.4037	0.4029	0.4023	0.4024	0.4022	0.4020	0.4017
n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mean	0.4375	0.4045	2999		0.4043	0.4049	0.4044	0.4039	0.4037	0.4034	0.4029	0.4026	0.4026	0.4023	0.4021	0.4020
Median	0.4374	0.4046	3000		0.4045	0.4050	0.4046	0.4040	0.4039	0.4037	0.4030	0.4029	0.4027	0.4022	0.4020	0.4017
0	0.0010	0.0008	12		0.0008	0.0006	0.0007	0.0008	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0008	0.0008	0.0009	0.0010
Min.	0.4357	0.4028	2971		0.4025	0.4038	0.4026	0.4023	0.4017	0.4015	0.4011	0.4009	0.4005	0.4002	0.4001	0.4000
Max.	0.4400	0.4063	3016		0.4059	0.4058	0.4051	0.4049	0.4044	0.4041	0.4038	0.4035	0.4036	0.4035	0.4034	0.4033

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-33 Data: 02/02/2022 09:15:38 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84469-66FG;



Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - carlorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br



TJPB



Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REFERENCE INFORMATION FOR ARRAY SCALING


Additional Product Information Used for Array Scaling Calculations

Product	Applicable Order Codes	# LED Die	# Die / String (in Series)	# Strings / LED (in Parallel)	Nominal LED Die Area	LES Diameter	LES Area
CMA1303 9-V	CMA1303-xxxx-xxxCxxxxxxx	12	12	1	0.488 mm ²	4.5 mm	15.9 mm²
CMA1303 18-V	CMA1303-xxxx-xxxFxxxxxxx	12	6	2	0.488 mm ²	4.5 mm	15.9 mm²
CMA1303 36-V	CMA1303-xxxx-xxxNxxxxxxx	12	3	4	0.488 mm ²	4.5 mm	15.9 mm ²
CMA1306 9-V	CMA1306-xxxx-xxxCxxxxxxxx	12	12	1	0.702 mm ²	6.0 mm	28.3 mm ²
CMA1306 18-V	CMA1306-xxxx-xxxFxxxxxxx	12	6	2	0.702 mm ²	6.0 mm	28.3 mm ²
CMA1306 36-V	CMA1306-xxxx-xxxNxxxxxxx	12	3	4	0.702 mm ²	6.0 mm	28.3 mm ²
CMA1516 36-V	CMA1516-xxxx-xxxNxxxxxxx	48	12	4	0.510 mm ²	9.0 mm	63.6 mm ²
CMA1825 36-V	CMA1825-xxxx-xxxNxxxxxxx	60	12:	5	0.702 mm ²	12.0 mm	113 mm²
CMA1840 36-V	CMA1840-xxxx-xxxNxxxxxxx	84	12	7	0.702 mm ²	14.0 mm	154 mm²
CMA2550 36-V	CMA2550-xxxx-xxxNxxxxxxx	144	12	12	0.702 mm²	19,0 mm	284 mm²
CMA3090 48-V	CMA3090-xxxx-xxxQxxxxxxx	240	16	15	0.702 mm ²	23.0 mm	416 mm ²
CMA3090 72-V	CMA3090-xxxx-xxxRxxxxxxx	240	24	10	0.702 mm ²	23.0 mm	416 mm ²
CMT1407 36-V	CMT1407-xxxx-xxxNxxxxxxx	24	12	2	0.510 mm ²	9.8 mm	75.4 mm²
CMT1412 36-V	CMT1412-xxxx-xxxNxxxxxxx	36	12	3	0.510 mm ²	9.8 mm	75.4 mm ²
CMT1420 36-V	CMT1420-xxxx-xxxNxxxxxxx	60	12	5	0.510 mm ²	9.8 mm	75.4 mm ²
CMT1922 36-V	CMT1922-xxxx-xxxNxxxxxxx	72	12 /	6	0.510 mm ²	14.5 mm	165 mm²
CMT1925 36-V	CMT1925-xxxx-xxxNxxxxxxx	84	12	7	0.510 mm ²	14.5 mm	165 mm ²
CMT1930 36-V	CMT1930-xxxx-xxxNxxxxxxx	72	12	6	0.702 mm ²	14.5 mm	165 mm ²
CMT1945 36-V	CMT1945-xxxx-xxxNxxxxxxx	96	12	8	0.702 mm ²	14.5 mm	165 mm²
CMT2850 36-V	CMT2850-xxxx-xxxNxxxxxxx	156	12	13	0.702 mm ²	22.0 mm	380 mm ²
CMT2870 54-V	CMT2870-xxxx-xxxPxxxxxxx	198	18	11	0.702 mm ²	22.0 mm	380 mm ²
CMT2890 54-V	CMT2890-xxxx-xxxPxxxxxxx	234	18	13	0.702 mm ²	22.0 mm	380 mm²

Notes on Array Scaling Methodology

- In reference to ENERGY STAR Sep 28, 2017 guidelines, Section 4.5.b.iv.3, Cree has used the light emitting surface (LES) area as the area for electrical power density calculations. LES area values for each product are shown in the table above.
- All scaling calculation values shown in this document are rounded and may not yield exactly the same result if the calculation is repeated with the rounded values.
- Cree used the internally-developed Product Characterization Tool (PCT) to perform the current-to-power and power-to-current conversions that are required for the array scaling calculations.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684 Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-34





Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.r



Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço


eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




MECHANICAL DIMENSIONS & TEMPERATURE MEASUREMENT POINT

Dimensions are in mm. Tolerances unless otherwise specified: ±.13, x° ± 1° To measurement point for all CM Family LEDs: either the anode or cathode solder pad

CMT28xx



CMT19xx





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório TJPB

Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço


eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br.ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684




Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-35 Data: 02/02/2022 09:15:39 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84471-MNOD;


CMT14xx





CMA3090





Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br ou Consulte o Documento em; https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-36 Data: 02/02/2022 09:15:39 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84472-95CY



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@szevedobastos.n https://azevedobastos.not.br


TJPB




Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório


eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


CMA2550





CMA1840





Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684




SARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-37 Data: 02/02/2022 09:15:39 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84473-WNE2;




Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - certorio@azovedobastos.not.br




Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




CMA1825





CMA1516









Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865684



Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-38 Data: 02/02/2022 09:15:39 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84474-TCKB;







TJPB




Azevêdo Bastos - 1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06:870-0 - Cartório

eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


CMA1306







CMA1303





Copyright © 2019-2019 Cree, Inc. All rights reserved. The Information in this document in subject to change without notice. Cree", the Cree logs and XLamp* are registered trademarks of the National Institute of Standards and Technology, U.S. Depart of Commerce. ENERGY STAR* is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. This document is provided for informational purposes only and is not a warranty or a specification. This report is not to be used to claim product certification, approval, or endorsement by NLAP NIST or any seemony of the Federal Government.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tlpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98230202226148865884



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98230202226148865684-39 Data: 02/02/2022 09:15:39 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMM84475-YVMK;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br





Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de levereiro de 2022 09:26:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO **PESSOA**

> Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcantí, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço tps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ZAGONEL S.A. tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ZAGONEL S.A. a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ZAGONEL S.A. assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/03/2022 09:19:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ZAGONEL S.A. ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o síte https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 98230202226148865684-1 a 98230202226148865684-39

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfab3e08e30f0e765ef1bb48c2dda41c59383cf925e2773be76a54d4cdaae3c8ac207d546e94b16069827182bbecc6c493 d8a0e750ff4f9b65d2c112a7095d1ce












Modelo LUMOS EVO ZL 4960 Aparelho de Iluminação de LED Pública

Zagonel

ESTE PRODUTO E RECOMENDADO PARA INSTALAÇÃO EM POSTES DE PRAÇAS, PARQUES	S, RUAS, AVENIDAS ESTACIONAMENTOS E CICLOVIAS
CARACTERÍSTICAS TÉCN	ICAS
Estrutura principal dissipador	Alumínio injetado
Pintura	Eletrostática pó Poliéster
Sistema de fixação para postes****	P ou G / Ajuste de Ângula -20° +20°
Fonte de luz	LED COB (Chip on Board)
Angulo de radiação luminosa	80° x 140°
Distribuição fotométrica transversal (0°)	Tipo II
Distribuição fotométrica longitudinal (0°)	Curta
Controle de distribuição de intensidade luminosa (0°	Limitada (Cut-off)
Lente*	Vidro borosilicato
Potência nominal	50W
Classe de eficiência energética	A
Fluxo luminoso efetivo (lúmens) (±10%)	7,900lm
Eficácia luminosa (±10%)	158lm/W
Fluxo luminoso do LED (Tj=25°C) (±10%)	9.243lm
Temperatura de cor correlata (TCC)	4.000K
Temperatura ambiente de operação (Ta)	-30°C à 50°C
Marca Modelo Potência (driver)	ZAGONEL LUMOS EVO 50W
Corrente de entrada (driver)	402mA - 127V 232mA - 220V
Corrente e tensão de saída (driver)	820mA 50V
Tensão de alimentação (driver)	100-250 Vac / 50-60 Hz
Fator de potência (FP)	> 0,97
storção harmônica total de corrente (ATHD)	< 10%
Sistema de fotocélula integrada	Contém
Dimerização	Não dimerizável
Modelo de tomada base fotocélula	Sem tomada
Grau de proteção	IP 67 (produto)
Índice de reprodução de cor (IRC)	70
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)	10kV 12kA
Proteção contra sobretensões transitórias	(L/N - L) (L/N - PE) (L - PE)
Proteção contra impacto	IK 08
Classe de isolação elétrica**	Classe 1
Peso do produto (aproximado)	2,275kg
Vida útil do LED (reportada TM-21-11)	L70 66.000h
Vida útil do LED (projetada TM-21-11)***	L70 120.000h
Garantia (contra defeitos de fabricação)	5 anos
Data de validade para armazenamento	Indeterminado



**IMPORTANTE: a região da lente (proteção) sobre o LED não pode ser coberta ou obstruida a passagem de luz. A lente sobre o LED precisa de limpezas periódicas para evitor o superaquecimento e para garantir sua vida útil.

*** Representa o nivel de proteção contra chaque elétrica normatizado pela IEC61140.

**** Valor projetado contorme tabela TM-21-11 considerando a temperatura e corrente reportadas na LM-80 do LED.


***** Diâmetro do tubo de fixação: P - Ø 25 à 52 mm ou G - Ø 48 à 64 mm (conforme configuração de compra).

Todas as peças metálicas recebem tratamento anticorrosivo.


Shorting cap (fornecimento condicionado à configuração de compra).

DIMENSÕES DO PRODUTO

CURVA FOTOMÉTRICA DA LENTE



▲IMPORTANTE: RECOMENDA-SE QUE A INSTALAÇÃO SEJA FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.




pd/klm

Procedimento de instalação

NECESSÁRIO

Parafusos para instalação Torque de aperto de 8 N.m

Indica-se a altura de instalação entre 5 - 12 m. Para alturas diferenciadas é precisa analisar a fotometria do produta e o ambiente em que será instalada.








Passe o cabo por baixo do suporte, posicionando com cuidado para que não amasse o fio.

2

03 Encaixe-a e aperte os parafusos com auxílio de uma chave de boca N°17.







o4 Para realizar o ajuste de ângulo, após fixar a luminário no braço, solte o parafuso até que a estrutura se movimente **FACA O AJUSTE UTILIZANDO AS** MARCAÇÕES PARA **AUXILIAR, EM SEGUIDA**

PARAFIISO PARA

PRENDER A POSICÃO





Para realizar o ajuste de ângulo, após fixar a luminária no braço, solte o parafuso até que a estrutura se movimente. Faça o ajuste utilizando as marcações para auxiliar, em seguida realize o aperto do parafuso para prender a posição no ângulo desejado.

	1	Posig	ão nor	mal d	e op	eraçõ	io: 0°.		
			Monto	gom ho	rizonta				
Ångulos:	-20"	-15"	-10°	-5°	0"	5°	10°	15	200
			Mont	agom v	ertical				
Ångulost			2007	2000	0.	50	10°	15°	20°


 A instalação deve ser executada atendendo os requisitos normativos pertinentes.

ATENCÃO

O CABO PASSA

POR BAIXO DO

- Recomenda-se manter uma distância de 20 cm entre luminárias, quando utilizadas luminárias associadas em um mesmo local.
- · Se o cabo ou cordão externo flexível desta luminária for danificado, substituir por cordão especial ou cordão disponível exclusivamente pelo fabricante ou por seu serviço técnico autorizado.
- · A luminária é projetada para ser utilizada altitudes superiores à 1,500 metros em relação ao nível do mar.
- ·A temperatura média do ar ambiente (em um período de 24 h) não deve ser superior à 35 °C.
- · Pode ser utilizada em umidade relativa do ar até 100 %.




Tc (Temperatura de Corpo)

Ponta de medição de temperatura de corpo. Como garantia da vida útil mínima de 66.000 h do produto, esta temperatura não pode ultrapassar 85°C.

Fotocélula (se houver)

Procedimento de teste: é necessário que o sensor identifique um ambiente escura ou que a fotocélula esteja fechada ao energizar a produto pela primeira vez, desta maneira, a luminária acenderá imediatamente. Se, ao energizar a luminária e a fotocélula não interpretar um ambiente escuro, ela ligará após ser encoberta, acionando em aproximadamente 5 minutos.



Tomada 7 segmentos (se houver)

Para itens equipados com a tomada de 7 seamenlos, o controle liga/desliga da luminária é feito pelo sistema fotoelètrico externo acoplado ao produto

Medidas Aproximadas

Termos da Garantia

- As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos em garantia até os locais de Serviço Autorizado Zagonel serão por conta da cliente.
- Para atendimento de Serviço Autorizado é obrigatória a apresentação da nota
- O fabricante reserva-se ao direito de modificar os produtos sem aviso prévio.
- O Serviço Autorizado Zagonel cobrará taxa de visita e/ou deslocamento caso seja necessário e solicitado pelo proprietário.
- A Zagonel S.A. garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo periodo descrito neste manual (nesses compreendida a garantia legal de 90 dias) a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

O que a garantia não cobre:

- Danos causados por descarga atmosférica, descarga elétrica e/ou agentes da natureza.
- Vandalismo ou defeitos por caso fortuito ou de força maior.
- Danos provocados por quedas, impactos e/ou enchentes ou por esforça mecânica e/ou avaria de transporte
- Instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional inadequado que ocasione superaquecimento e/ou contato do mesmo com agentes químicos agressivos.
- Instalação em situação que exija grau de proteção IP superior ao especificado neste manual e/au acúmulo de resíduos sobre o dissipador.
- Danos causados por instalação e utilização diferente da recomendada.
- Produtos alterados e/ou modificados.
- Peças que sofreram desgastes naturais de uso.
- Produtos sem aterramento ou aterramento instalado de forma inadequada




CONSULTE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO ANTES DE ENCAMINHAR O PRODUTO PARA A GARANTIA.



Não adequado para montagem direta sobre superficies normalmente




Não adequado para montagem coberta térmico.







Central de Atendimento (55) 49 3366 6000 BR 282 KM 576 | CEP 89.870-000 | Pinhalzinho SC PRODUZIDO POR ZAGONEL S.A



FABRICADO NO BRASIL

Modelo LUMOS EVO ZL 5978 Aparelho de Iluminação de LED Pública Zagonel

CARACTERÍSTICA	AS TÉCNICAS
Estrutura principal dissipador	Alumínio injetado
Pintura	Eletrostática pó Poliéste
Sistema de fixação para postes****	P ou G / Ajuste de Angulo -20° +20
Fonte de luz	LED COB (Chip on Board
Ângulo de radiação luminosa	80° x 140
Distribuição fotométrica transversal (0°)	Tipo I
Distribuição fotométrica longitudinal (0°)	Curto
Controle de distribuição de intensidade lumino	osa (0°) Limitada (Cut-off
Lente*	Vidro borosilicate
Potência nominal	120W
Classe de eficiência energética	
Fluxo luminoso efetivo (lúmens) (±10%)	18.360lm
Eficácia luminosa (±10%)	153lm/W
Fluxo luminoso do LED (Tj=25°C) (±10%)	21.481In
Temperatura de cor correlata (TCC)	4.000
Temperatura ambiente de operação (Ta)	-30°C à 50°C
Marca Modelo Potência (driver)	ZAGONEL LUMOS EVO 120V
Corrente de entrada (driver)	945mA - 127V 545mA - 220V
Corrente e tensão de saída (driver)	1.550mA 69
Tensão de alimentação (driver)	100-250Vac / 50-60H
Fator de potência (FP)	> 0,98
Istorção harmônica total de corrente (ATHD)	< 109
sistema de fotocélula integrada	Contér
Dimerização	Não dimerizáve
Modelo de tomada base fotocélula	Sem tomad
Grau de proteção	IP 67 (produte
Índice de reprodução de cor (IRC)	7
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)	10kV 12k/
Proteção contra sobretensões transitórias	(L/N - L) (L/N - PE) (L - PE
Proteção contra impacto	IK O
Classe de isolação elétrica**	Classe
Peso do produto (aproximado)	5,3 k
Vida útil do LED (reportada TM-21-11)	L70 66.000
Vida útil do LED (projetada TM-21-11)***	L70 120.000
Garantia (contra defeitos de fabricação)	5 and
Data de validade para armazenamento	Indeterminac

ENERGIA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Zagonel LUMOS EVO ZL 5978 Tecnologia LED Marca Modelo **INMETRO** Tipo Mais eficiente 0 D Menos eficiente Eficiência Luminosa Vida Declarada Nominal Potência 153 120 66.000 (W) (Im/W (h)

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2015/XYZ

* IMPORTANTE: a região da lente (proteção) sobre o LED não pode ser coberta ou obstruída a passagem de luz. A lente sobre o LED precisa de limpezas periódicas para evitar o superaquecimento e para garantir sua vida útil.

** Representa o nivel de proteção contra chaque elétrica normatizado pela IEC61140.

*** Valor projetado conforme tabela TM-21-11 considerando a temperatura e corrente reportadas na LM-80 do LED.

**** Diâmetro do tubo de fixação: P - Ø 25 à 52 mm ou G - Ø 48 à 64 mm (conforme configuração de comprat)


BRASILERO DE ETIQUETA GEM


- de compra).

ae compra). Todas as peças metálicas recebem tratamento anticorrosivo. Shorting cap (fornecimento condicionado à configuração de compra)


DIMENSÕES DO PRODUTO

CURVA FOTOMÉTRICA DA LENTE






▲IMPORTANTE: RECOMENDA-SE QUE A INSTALAÇÃO SEJA FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.





NECESSÁRIO

Parafusos para instalação Torque de aperto de 8 N.n

m. Para alturas diferenciadas é preciso analisar a fotometria do produto e a










Passe o cabo por baixo do suporte, posicionando com cuidado para que não amasse o fio.

12

Encaixe-a e aperte parafusos com auxilio de uma chave de boca N°17.









MONTAGEM HORIZONTAL


o4 Para realizar o ajuste de ângulo, após fixar a luminária no braço, solte o parafuso até que a estrutura se movimente.


FACA O AJUSTE UTILIZANDO AS MARCAÇÕES PARA **AUXILIAR, EM SEGUIDA** REALIZE O APERTO DO PARAFUSO PARA PRENDER A POSICÃO NO ANGULO DESEJADO.

ATENÇÃO

O CABO PASSA POR BAIXO DO

SUPORTE






POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO E AJUSTES DO SUPORTE DE FIXAÇÃO

Para realizar a ajuste de ângulo, após fixar a luminária no braço, solte o parafuso até que a estrutura se movimente. Faça o ajuste utilizando as marcações para auxiliar, em seguida realize o aperto do parafuso para prender a posição no ângulo desejado.

	- 1	Posis	go not	mal d	le op	eraç	io: 0°.		
			Monto	gem ho	rizonta	1			
Angulosi	-20"	-15	-10°	-5	0.	5	10"	15"	20
			Mont	agest v	ertical				
Angulos:					0.	5	10	15	20

- A instalação deve ser executada atendendo os requisitos normativos pertinentes.
- Recomenda-se manter uma distância de 20 cm entre luminárias, quando utilizadas luminárias associadas em um mesmo local.
- · Se o cabo ou cordão externo flexível desta luminária for danificado, substituir por cordão especial ou cordão disponível exclusivamente pelo fabricante ou por seu serviço técnico autorizado.
- A luminária é projetada para ser utilizada altitudes em superiores à 1.500 metros em relação ao nível do mar.
- ·A temperatura média do ar ambiente (em um período de 24 h) não deve ser superior à 35 °C.
- · Pode ser utilizada em umidade relativa do ar até 100 %.




Tc (Temperatura de Corpo)

Ponto de medição de temperatura de corpo. Como garantia da vida útil mínima de 66.000 h do produto, esta temperatura não pode ultrapassar 85°C.

Fotocélula (se houver)

Procedimento de teste: é necessário que o sensor identifique um ambiente escura ou que a fotocélula esteja fechada ao energizar o produto pela primeira vez, desta maneira, a luminária acenderá imediatamente. Se, ao energizar a luminária e a fotocélula não interpretar um ambiente escura, ela ligará após ser encoberta, acionando em aproximadamente 5 minutos.



Tomada 7 segmentos (se houver)

Para itens equipados com a tomada de 7 segmentos, o controle liga/desliga da luminária é feito pela sistema fotoelétrico externo acoplado ao produto

A Termos da Garantia

- 🚯 As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos em garantia atê os locais de Serviço Autorizado Zagonel serão por conta do cliente.
- Para atendimento de Serviço Autorizado é obrigatória a apresentação da nota fiscal.
- O fabricante reserva-se ao direito de modificar os produtos sem aviso prévio.
- O Serviço Autorizado Zagonel cobrará taxa de visita e/ou deslocamento caso seja necessário e solicitado pelo proprietário.
- A Zagonel S.A. garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo período descrito neste manual (nesses compreendida a garantia legal de 90 dias) a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

O que a garantia não cobre:

- Danos causados por descarga atmosférica, descarga elétrica e/ou agentes da natureza.
- Vandalismo ou defeitos por caso fortuito ou de força maior.
- Danos provocados por quedas, impactos e/ou enchentes ou por esforço mecânico e/ou avaria de transporte
- Instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional inadequado que ocasione superaquecimento e/ou contato do mesmo com agentes químicos agressivos.
- Instalação em situação que exija grau de proteção IP superior ao especificado neste manual e/ou acúmulo de residuos sobre o dissipador.
- Danos causados por instalação e utilização diferente da recomendada.
- Produtos alterados e/ou modificados.
- Peças que sofreram desgastes naturais de uso.
- Produtos sem aterramento ou aterramento instalado de forma inadequada.






CONSULTE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO ANTES DE ENCAMINHAR O PRODUTO PARA A GARANTIA.



Não adequado para montagem direta sobre superficies normalmente inflamaveis.



montagem coberta por isolante






Central de Atendimento (55) 49 3366 6000 BR 282 KM 576 | CEP 89.870-000 | Pinhalzinho SC PRODUZIDO POR ZAGONEL S.A

CNPJ 81.365.223/0001-54





CARACTERÍST	ICAS TÉCNICAS
Estrutura principal dissipador	Alumínio Extrusado
Sistema de fixação para postes****	Suporte p/ tubo P ou G c/ ajuste de Ângulo -20° +20°
Pintura	Eletrostática pó Poliéster
Dimensões máximas (aproximadas)	145 x 194 x 654 mm
Fonte de luz	LED SMD (Surface Mounted Device)
Ângulo de radiação luminosa	80° x 150°
Distribuição fotométrica transversal (0°)	Tipo II
Distribuição fotométrica longitudinal (0°)	Média
Controle de distribuição de intensidade lum	inosa (0°) Limitada (Cut-off)
Lente*	Policarbonato
Potência nominal	180W
Fluxo luminoso efetivo (lúmens) (±10%)	26.100lm
Eficácia luminosa (±10%)	145 lm/W
Fluxo luminoso do LED (Tj=25°C) (±10%)	30.537lm
Temperatura de cor correlata (TCC)	5.000 K
Temperatura ambiente de operação (Ta)	-30°C à 50°C
Marca Modelo Potência (driver 1)	ZAGONEL HIGHLUX 180W 180W
Corrente de entrada (driver 1)	1.480mA - 127V 868mA - 220V
Corrente e tensão de saída (driver 1)	1.660mA 100V
Tensão de alimentação (produto)	100-250 Vac 50-60 Hz
Fator de potência (FP)	0,99
storção harmônica total de corrente (ATH	D) < 10%
stema de fotocélula integrada	Não contém
Dimerização	0-10 V
Modelo de tomada base fotocélula	7 segmentos
	conjunto óptico) IP 44 (alojamento do driver)
Índice de reprodução de cor (IRC)	70
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)	10 kV 12 kA
Proteção contra sobretensões transitórias	(L/N - L) (L/N - PE) (L - PE
Proteção contra impacto	IK 10
Classe de isolação elétrica**	Classe 1
Peso do produto (aproximado)	5 Kç
Vída útil do LED (reportada TM-21-11)	L70 90.000
Vida útil do LED (projetada TM-21-11)***	L70 95.000 H
Garantia (contra defeitos de fabricação)	5 ano
Data de validade para armazenamento	Indeterminado



2015/XYZ

* IMPORTANTE: a região da lente (proteção) sobre o LED não pode ser coberta ou obstruída a passagem de luz. A lente sobre o LED precisa de limpezas periódicas para evitar o superaquecimento e para garantir sua vida útil.


Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

- ** Representa o nivel de proteção contra chaque elétrico normatizado pela IEC61140.
- *** Valor projetado conforme tobela TM-21-11 considerando a temperatura e corrente reportadas na LM-80 do LED.
- ****Diâmetro do tubo de fixação: P Ø 25 à 52 mm ou G Ø 48 à 64 mm (conforme configuração de compra)
- Todas as peças metálicas recebem tratamento anticorrosivo.


Shorting cap (fornecimento condicionado à configuração de compra).

DIMENSÕES DO PRODUTO





▲IMPORTANTE: RECOMENDA-SE QUE A INSTALAÇÃO SEJA FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.




Procedimento de instalação


NECESSÁRIO

Parafusos para instalação Torque de aperto de 8 N.m.

Indica-se a altura de instalação entre 5 - 12 m. Para alturas diferenciadas é preciso analisar a fotometria do produto e o ambiente em que será instalada.









12

2

Garanta o perfeito encaixe da luminária, e que o cabo de alimentação de energia não esteja pressionado ou










MONTAGEM HORIZONTAL

94 Para realizar o ajuste de ângulo, após fixar a luminária no braço, solte o parafuso até que a estrutura se movimente

FACA O AJUSTE UTILIZANDO AS MARCAÇÕES PARA **AUXILIAR, EM SEGUIDA** REALIZE O APERTO DO PARAFUSO PARA PRENDER A POSICÃO NO ÂNGULO DESEJADO.




a luminária instalada e antes de energizá-la retire a película protetora ara protetora presente na jente, evitando desta forma danos superaquecimento.

MUNICIPIO

nente ilustrativas






DES DE INSTALAÇÃO E AJUSTES DO SUPORTE DE FIXAÇÃO

Para realizar o ajuste de ângulo, após fixar a luminária no braço, solte o parafuso até que a estrutura se movimente. Faca o ajuste utilizando as marcações para auxiliar, em seguida realize o aperto do parafuso para prender a posição no ângulo desejado.

	1	Posiç	ão nor	mal d	e op	eraçê	io: 0°.		
			Monte	gem ko	izonto				
Angulos:	-20°	-15°	-10°	-5°	0"	5"	100	15"	20
			Mont	agem v	ortical				
Angulost					0.	5"	10"	15"	20°



• Recomenda-se manter uma distância de 20 cm entre luminárias, quando utilizadas luminárias associadas em um mesmo local.

· Se o cabo ou cordão externo flexível desta luminária for danificado, substituir por cordão especial ou cordão disponivel exclusivamente pelo fabricante ou por seu serviço técnico autorizado.

• A luminária é projetada para ser utilizada em altitudes não superiores à 1.500 metros em relação ao nível do mar.

A temperatura média do ar ambiente (em um período de 24 h) não deve ser superior à 35 °C.


Pode ser utilizada em umidade relativa do ar até 100 %.



Tomada

3, 5 ou 7 segmentos

Para itens equipados com a tomada de 3, 5 ou 7 segmentos, o controle de liga/desliga da luminária é feito pelo sistema fotoelétrico externo acoplado ao produto. No caso de não utilizar o sistema fotoelétrico, recomenda-se o uso de shorting cap.



(Temperatura de Corpo)

Ponto de medição de temperatura de corpo. Como garantia da vida útil mínima de 90.000 h do produto, esta temperatura não pode ultrapassar 85°C

Para outros produtos e maiores informações acesse www.zagonel.com.br

Termos da Garantia

- As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos em garantia até os locais de Serviço Autorizado Zagonel serão por conta do cliente
- Para atendimento de Serviço Autorizado é obrigatória a apresentação da nota
- O fabricante reserva-se ao direito de modificar os produtos sem aviso prévio.
- O Serviço Autorizado Zagonel cobrará taxa de visita e/ou deslocamento caso seja necessário e solicitado pelo proprietário.
- A Zagonel S.A. garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de 5 anos (nesses compreendido a garantia legal de 90 dias) a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

O que a garantia não cobre:

- Danos causados por descarga atmosférica, descarga elétrica e/ou agentes da natureza.
- Vandalismo ou defeitos por caso fortuito ou de força maior.
- Danos provocados por quedas, impactos e/ou enchentes ou por esforço mecânico e/ou avaria de transporte
- Instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional inadequado que ocasione superaquecimento e/ou contato do mesmo com agentes químicos agressivos.
- Instalação em situação que exija grau de proteção IP superior ao especificado neste manual e/ou acúmulo de residuos sobre o dissipador.
- Danos causados por instalação e utilização diferente da recomendada.
- Produtos alterados e/ou modificados.
- Peças que sofreram desgastes naturais de uso.
- Produtos sem aterramento ou aterramento instalado de forma inadequada.
- Danos por não retirar a película de proteção da lente antes de energizar a luminária.*

*Quando a película protetora não é removida antes de energizar a luminária, ela cria uma barreira que gera o aquecimento excessivo e queima a lente ocasionando um dano permantente no LED

CONSULTE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO ANTES DE ENCAMINHAR O PRODUTO PARA A GARANTIA.



Não adequado para montagem direta sobre superficies normalmente inflamaveis



montagem coberta

por isolante


térmico


Luminaria para servicos severos





Central de Atendimento (55) 49 3366 6000 BR 282 KM 576 | CEP 89.870-000 | Pinhalzinho SC PRODUZIDO POR ZAGONEL S.A









Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 37197221000101

NENHUM ITEM ENCONTRADO!





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/06/2023 16:27:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: AQUECER & ILUMINAR LTDA

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Sistema do CNJ está indisponível

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





A	ute	nticidade de documentos					
	DADOS DA CONSULTA						
	Pro	tocolo:					
	â	226655385					
	Dat	a do Protocolo:					
		28/10/2022					
	Núr	nero de Registro:					
	ŧΞ	41211113437					
	Arq	uivamento:					
	ì	20226655385					
	Em	presa:					
		AQUECER & ILUMINAR LTDA					
	Dod	cumento(s):					
		ß Contrato					

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais



1/2

Voltar

Desenvolvido por:



CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 1 de 5

Pelo presente instrumento particular **MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA**, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob n° 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF: n° 007.276.519-43, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco - Estado do Paraná, na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco - Estado do Paraná.

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI que gira sob denominação de **AQUECER & ILUMINAR EIRELI** com sede e domicilio na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco estado do Paraná, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE sob nº 41601017599 por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, último arquivamento ocorrido em 09/11/2020, resolve, neste ato promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA 1ª: Nos termos que a Lei permite, resolve efetuar a transformação, de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI em Sociedade Empresária Ltda Unipessoal, passando o nome empresarial ser AQUECER & ILUMINAR LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª: O Capital Social no valor de R\$110.000,00 (cento e dez mil reais), passará a constituir o capital social da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal.

CLÁUSULA 3ª: Altera-se o endereço do sócio MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA e da empresa para: Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720.

CLÁUSULA 4ª: Altera-se o Foro para Joinvile-SC

CLÁUSULA 5ª: Para tanto, firma em ato contínuo, CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 2 de 5

CONTRATO SOCIAL AQUECER & ILUMINAR LTDA CNPJ: 37.197.221/0001-01

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob nº 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e CPF: nº 007.276.519-43, residente e domiciliado Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC — CEP: 89220720.

Único sócio da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **AQUECER & ILUMINAR LTDA** e terá sede e domicilio a Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, resolve Constituir uma Sociedade Empresaria Ltda Unipessoal, conforme as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA 1ª: A Sociedade Empresária Ltda UNIPESSOAL gira sob o nome empresarial de **AQUECER & ILUMINAR LTDA**, com sede à Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720.

CLÁUSULA 2ª: O Objeto Social é "COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PROMOCAO DE VENDAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, SERVICOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS. ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL".

CLÁUSULA 3ª: O capital social é de R\$ de R\$ 110.000,00 (cem e dez mil reais), 110.000 (cento e dez mil quotas) de R\$1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 3 de 5

subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do País, distribuído no quadro social:

NOME	%	QUOTAS		VALOR R\$
MAURO DIAS DOS SANTOS	QUESSADA	100	110.000	110.000,00
TOTAL		100%	110.000	110.000,00

CLÁUSULA 4ª: A Sociedade Empresária Ltda Unipessoal teve início com o Registro na Junta Comercial do Paraná, 15/05/2020, e o prazo de duração é indeterminado, sendo garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário, ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA 5^a: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 6ª: A responsabilidade de cada sócio passa a ser restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ficando instituído que a empresa poderá ser administrada por pessoas não sócias.

CLÁUSULA 7ª: A administração da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal caberá ao sócio MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade Empresaria LTDA Unipessoal. Faculta-se ao administrador, no limite de seus poderes, constituir, em nome da sociedade, procurador para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 8ª: Ao término de cada exercício em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

unicipio

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 4 de 5

CLÁUSULA 9^a: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores se os mesmos acharem necessário.

CLÁUSULA 10^a: A reunião do(s) sócio(s) poderá ser convocada pelo administrador e/ou sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da empresa.

CLÁUSULA 11ª: A Sociedade Empresária Ltda UNIPESSOAL poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 12ª: O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 13ª: Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 14ª: O administrador declara sob penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 15^a: O sócio da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal, declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 5 de Svvida

CLÁUSULA 16ª: Fica eleito o FORO da comarca de Joinvile –SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos, obrigações e resultantes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estar justo e acertado, manda lavrar o presente ato de alteração em uma via, que é assinado pelo sócio e levado para registro na Junta Comercial do Paraná, bem como este mesmo ato também registrado na Junta Comercial de Santa Catarina, para que surta os efeitos legais.

Pato Branco, PR, 22 de setembro de 2022.

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA

CPF: 007.276.519-43



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)					
CPF/CNPJ	Nome				
00727651943	MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA				



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2022 08:38 SOB N° 20226655385.
PROTOCOLO: 226655385 DE 28/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214166160. CNPJ DA SEDE: 37197221000101.
NIRE: 41211113437. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/10/2022.
AQUECER & ILUMINAR LTDA

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 1 de 5

Pelo presente instrumento particular MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob n° 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF: n° 007.276.519-43, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco - Estado do Paraná, na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco - Estado do Paraná.

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI que gira sob denominação de **AQUECER & ILUMINAR EIRELI** com sede e domicilio na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco estado do Paraná, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE sob nº 41601017599 por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, último arquivamento ocorrido em 09/11/2020, resolve, neste ato promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA 1ª: Nos termos que a Lei permite, resolve efetuar a transformação, de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI em Sociedade Empresária Ltda Unipessoal, passando o nome empresarial ser AQUECER & ILUMINAR LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª: O Capital Social no valor de R\$110.000,00 (cento e dez mil reais), passará a constituir o capital social da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal.

CLÁUSULA 3ª: Altera-se o endereço do sócio MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA e da empresa para: Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720.

CLÁUSULA 4ª: Altera-se o Foro para Joinvile-SC

CLÁUSULA 5ª: Para tanto, firma em ato contínuo, CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:



04/11/2022

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 2 de 5

Página 2 de 6

CONTRATO SOCIAL AQUECER & ILUMINAR LTDA CNPJ: 37.197.221/0001-01

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob nº 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e CPF: nº 007.276.519-43, residente e domiciliado Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC — CEP: 89220720.

Único sócio da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **AQUECER & ILUMINAR LTDA** e terá sede e domicilio a Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, resolve Constituir uma Sociedade Empresaria Ltda Unipessoal, conforme as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA 1ª: A Sociedade Empresária Ltda UNIPESSOAL gira sob o nome empresarial de **AQUECER & ILUMINAR LTDA**, com sede à Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720.

CLAUSULA 2ª: O Objeto Social é "COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PROMOCAO DE VENDAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL".

CLÁUSULA 3ª: O capital social é de R\$ de R\$ 110.000,00 (cem e dez mil reais), 110.000 (cento e dez mil quotas) de R\$1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente



SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 3 de 5



subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do País, distribuído no quadro social:

NOME	%	QUOTAS		VALOR R\$
MAURO DIAS DOS SANTOS	QUESSADA	100	110.000	110.000,00
TOTAL		100%	110.000	110.000,00

CLÁUSULA 4ª: A Sociedade Empresária Ltda Unipessoal teve início com o Registro na Junta Comercial do Paraná, 15/05/2020, e o prazo de duração é indeterminado, sendo garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário, ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA 5ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 6ª: A responsabilidade de cada sócio passa a ser restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ficando instituído que a empresa poderá ser administrada por pessoas não sócias.

CLÁUSULA 7ª: A administração da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal caberá ao sócio MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade Empresaria LTDA Unipessoal. Faculta-se ao administrador, no limite de seus poderes, constituir, em nome da sociedade, procurador para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.


CLÁUSULA 8ª: Ao término de cada exercício em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.



SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 4 de 5



CLÁUSULA 10ª: A reunião do(s) sócio(s) poderá ser convocada pelo administrador e/ou sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da empresa.

CLÁUSULA 11ª: A Sociedade Empresária Ltda UNIPESSOAL poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 12ª: O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 13º: Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 14ª: O administrador declara sob penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 15ª: O sócio da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal, declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.



Página 5 de 6

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 5 de 5

CLÁUSULA 16ª: Fica eleito o FORO da comarca de Joinvile -SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos, obrigações e resultantes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estar justo e acertado, manda lavrar o presente ato de alteração em uma via, que é assinado pelo sócio e levado para registro na Junta Comercial do Paraná, bem como este mesmo ato também registrado na Junta Comercial de Santa Catarina, para que surta os efeitos legais.

Pato Branco, PR, 22 de setembro de 2022.

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA

CPF: 007.276.519-43





MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA consta assinado digitalmente por:

	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome	
00727651943		

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.









TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AQUECER & ILUMINAR LTDA	
PROTOCOLO	222705973 - 02/11/2022	
ATO	002 - ALTERACAO	
EVENTO	039 - INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF	

MATRIZ

NIRE 42207435043 CNPJ 37.197.221/0001-01 CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2022 SOB N: 42207435043

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00727651943 - MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA - Assinado em 31/10/2022 às 11:16:44



BRASIL (HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Código de Controle: 7972.21BD.7EB7.D797

Data da Emissão: 11/04/2023

Hora da Emissão: 10:55:32

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 11/04/2023, com validade até 08/10/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): AQUECER & ILUMINAR LTDA

CNPJ/CPF: 37.197.221/0001-01

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

 Dispositivo Legal:
 Lei nº 3938/66, Art. 154

 Número da certidão:
 230140155542318

 Data de emissão:
 13/06/2023 15:56:53

 Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):
 12/08/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE JOINVILLE





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NUMERO CERTIDAO:	DATA DA EMISSAO:	DATA DA VALIDADE:
271661/2023	29/05/2023	27/08/2023
CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:	
37.197.221/0001-01	AQUECER & ILUMINAR LTDA	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:	
1860837	Atividades de intermediação e agenciame	ento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:		
Logradouro: Willy A. Jacob, 253	Complemento:	andar 2 apto 301
Bairro: Costa e Silva	CEP: 89220-72	20
AVISO:		
Não constam déhitos até a presente data		

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.

Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23271661N9455D95

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville	Av. Hermann August Leppe	er, 10



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 37.197.221/0001-01

Razão social: AQUECER E ILUMINAR LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060902170949976372
1/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052102323099902770
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050202155250970273
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041302325544368240
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032502205477335486
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030602070399715684
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021502411207042012
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012702324555303547
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010802181906780320
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122002402778106450
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120102450890244906
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111202490211377862
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102402320457344023
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100502382798203444
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091602224241641681
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082802263770212902
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080902385920442083
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	2022072102270815935784
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	2022070202081037089181
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	2022061302084360602331
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052502204857868700
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050602242648291347
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701500851629317
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901565226393218
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001554140888560
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021902004966169998
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013102562399074913
31/12/2021	31/12/2021 a 29/01/2022	2021123102332373988800
12/12/2021	12/12/2021 a 10/01/2022	2021121202160508245739
23/11/2021	23/11/2021 a 22/12/2021	2021112302333065495472
04/44/0004	04/44/0004 - 00/40/0004	2024440402224422007222

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
16/10/2021	16/10/2021 a 14/11/2021	2021101602293918723197
27/09/2021	27/09/2021 a 26/10/2021	2021092701581475237676
08/09/2021	08/09/2021 a 07/10/2021	2021090802095259257682
20/08/2021	20/08/2021 a 18/09/2021	2021082002314896040274
01/08/2021	01/08/2021 a 30/08/2021	2021080102095895728375

Resultado da consulta em 26/06/2023 16:26:23

Voltar	
Yorki	







CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUECER & ILUMINAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.197.221/0001-01 Certidão n°: 14885750/2023

Expedição: 11/04/2023, às 10:58:42

Validade: 08/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que AQUECER & ILUMINAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.197.221/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





AQUECER & ILUMINAR LTDA

Rua Willy A. Jacob, 253 - **FONE (46)99111-1528** CEP 89.220-720– Joinville-SC – CNPJ 37.197.221/0001-01

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023

Ao

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR Pregão Eletrônico nº 47/2023

Razão Social: AQUECER & JLUMINAR LTDA

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Endereço: RUA WILLY A. JACOB, Nº 253, BAIRRO COSTA E SILVA, CEP: 89.220-720

E-mail: mauro@quessada.net Telefone: (46) 9 9111-1528

Agência: 3283-2

Conta Bancária nº: 12092-8 Banco: BRADESCO (237)

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento dos itens abaixo detalhados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
22/	LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 180W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 25.200 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, CONFORME NORMAS ABNT 5123.	/	50	ZAGONEL	ZL-7808	R\$ 698,00	R\$ 34.900,00
	VALOR TOTAL DA PI	ROPOS	TA				R\$ /

O valor total dos itens é de: 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: Conforme Edital.

Joinville - SC, 26 de junho de 2023.

AQUECER & ILUMINAR ASSINADO DE FORMA DIGITAL ASSINADO DE FORMA DE LA CASA DE

Assinado de forma digital por AQUECER & ILUMINAR LTDA:37197221000101 Dados: 2023.06.26 11:46:37 -03'00'

AQUECER & ILUMINAR EIRELI CNPJ: 37.197.221/0001-01 CNPJ: 37.197.221/0001-01 MAURO DIAS DOS SANTOS OUESSA

AQUECER & ILUMINAR LTDA

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA RG: 7.131.655-6 / CPF: 007.276.519-43

Rua Willy A. Jacob, 253
Bairro Costa e Silva

ilva SCI

89.220-720 Joinville - SC









Licitação Coronel Vivida licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Proposta Reajustada Aquecer & Iluminar LTDA - Pregão 47/2023 Município de **Coronel Vivida**

1 mensagem

NDG Parana <ndgparana@gmail.com> Para: licitacaocoronelvivida@gmail.com Cc: iana@coronelvivida.pr.gov.br

26 de junho de 2023 às 11:57

Olá muito bom dia, como vão?

Segue em anexo nosso arquivo de Proposta Reajustada conforme solicitado via chat no Processo do Eletrônico nº 47/2023.

Seguimos à disposição! At.te

Gustavo Henrique Farias Negócios de Governo +55 (46) 9 9900-0073





Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmai

DILIGÊNCIA - ENDEREÇO

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com > Para: ndgparana@gmail.com, Mauro Quessada <mauro@quessada.net>

26 de junho de 2023 às 13:35

BOA TARDE!

Considerando que a empresa AQUECER & ILUMINAR EIRELI foi a vencedora do item 22, foram baixados os anexos referentes a habilitação da empresa, os documentos apresentados constam como endereço da empresa RUA WILLY A. JACOB, 253, ANDAR 2 RESIDENCIAL CINTIA APT 301 - COSTA E SILVA, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, ESTADO DE SANTA CATARINA, CEP: 89.220-720.

Sendo que, na conferência com o cadastro da empresa no BNC, temos como endereço RUA AFONSO PENA, 1180 – MENINO DEUS, NA CIDADE PATO BRANCO (85.502-260), ESTADO DO PARANÁ.

Desta forma, solicito esclarecimento acerca do assunto.

Afinal, qual o endereço atual da empresa?

Att.

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

Dados do participante



	articipante												
RAZÃO SO		Carrie and I				NOME FANTA							
AQUECER & ILUMINAR EIRELI					AQUECER % I	LUMINAR							
CNPJ					STADUAL			EMAIL					
37197221	000101			9084849	9836			mauro@quess	ada.net				
TELEFONE	1	TELEFONE 2	!	CELULAR	ł	FAX		CEP	(IDADE			
(46) 9111.	-1528			(46) 999	0-00073			85502260		PATO BRAN	ICO-PR		
ENDEREÇO)			BAIRRO				COMPLEMENT)				
RUA AFON	NSO PENA, N	° 1180		MENINO	DEUS								
ME/EPP													
Sim													
ados do Re	epresentante	e Legal											
NOME						EMAIL							
MAURO D	DIAS DOS SAN	ITOS QUESSADA				mauro@ques	ssada.net						
CPF/CNPJ				RG			EMISS		MISSOR		TELEFONE 1		
00727651	.943			71316556			SESP PR		(46) 9111-1528				
	Lote 1.2	26/20/2013 46/20/2013		1/5									
1 13		26/05/2023 10:47.10		1/2		ANTONIALE MATERIAIS							
1/1				1/3									
				2/3							=		
1 ,18			KASIJTACĂD	2/4							***************************************		
12					36 II.								
18			навитасал		**************************************								
Til Til				311	Seminaria						-	Sections	
20			навиласао	8/14	-	emportacad e export Equipamentus eletri Lumbacad etga							
0 22		76/06/2023 11:23/14	MARRITAÇÃO	3/7	54				990.03				
			навитаção	3/7									



Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com >

Re: DILIGÊNCIA - ENDEREÇO

1 mensagem

NDG Parana <ndgparana@gmail.com> Para: Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com > Cc: Mauro Quessada <mauro@guessada.net>

26 de junho de 2023 às 13:49

Olá muito boa tarde, como vão?

O endereço atual da empresa é RUA WILLY A. JACOB, 253, ANDAR 2 RESIDENCIAL CINTIA APT 301 -COSTA E SILVA, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, ESTADO DE SANTA CATARINA, CEP: 89.220-720, conforme Contrato e Alteração Contratual que seguem em anexo. Estarei regularizando o endereço correto junto ao sistema.

Sigo à disposição! At.te

Gustavo Henrique Farias Negócios de Governo +55 (46) 9 9900-0073

Em seg., 26 de jun. de 2023 às 13:38, Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com > escreveu: **BOA TARDE!**

Considerando que a empresa AQUECER & ILUMINAR EIRELI foi a vencedora do item 22, foram baixados os anexos referentes a habilitação da empresa, os documentos apresentados constam como endereço da empresa RUA WILLY A. JACOB, 253, ANDAR 2 RESIDENCIAL CINTIA APT 301 - COSTA E SILVA, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, ESTADO DE SANTA CATARINA, CEP: 89.220-720.

Sendo que, na conferência com o cadastro da empresa no BNC, temos como endereço RUA AFONSO PENA, 1180 - MENINO DEUS, NA CIDADE PATO BRANCO (85.502-260), ESTADO DO PARANÁ.

Desta forma, solicito esclarecimento acerca do assunto.

Afinal, qual o endereço atual da empresa?

Att.

Município de Coronel Vivida


Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

3 anexos

ATO CONSTITUTIVO - ALTERAÇÃO PR.pdf 952K







SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 1 de 5

Pelo presente instrumento particular **MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA**, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob n° 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF: n° 007.276.519-43, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco - Estado do Paraná, na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco - Estado do Paraná.

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI que gira sob denominação de **AQUECER & ILUMINAR EIRELI** com sede e domicilio na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco estado do Paraná, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE sob nº 41601017599 por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, último arquivamento ocorrido em 09/11/2020, resolve, neste ato promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA 1ª: Nos termos que a Lei permite, resolve efetuar a transformação, de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI em Sociedade Empresária Ltda Unipessoal, passando o nome empresarial ser AQUECER & ILUMINAR LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª: O Capital Social no valor de R\$110.000,00 (cento e dez mil reais), passará a constituir o capital social da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal.

CLÁUSULA 3ª: Altera-se o endereço do sócio MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA e da empresa para: Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720.

CLÁUSULA 4ª: Altera-se o Foro para Joinvile-SC

CLÁUSULA 5ª: Para tanto, firma em ato contínuo, CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:

Página 2 de 5

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

CONTRATO SOCIAL AQUECER & ILUMINAR LTDA CNPJ: 37.197.221/0001-01

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob nº 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e CPF: nº 007.276.519-43, residente e domiciliado Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC — CEP: 89220720.

Único sócio da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **AQUECER & ILUMINAR LTDA** e terá sede e domicilio a Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, resolve Constituir uma Sociedade Empresaria Ltda Unipessoal, conforme as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA 1ª: A Sociedade Empresária Ltda UNIPESSOAL gira sob o nome empresarial de **AQUECER & ILUMINAR LTDA**, com sede à Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC – CEP: 89220720.

CLÁUSULA 2ª: O Objeto Social é "COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PROMOCAO DE VENDAS, MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, SERVICOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL".

CLÁUSULA 3ª: O capital social é de R\$ de R\$ 110.000,00 (cem e dez mil reais), 110.000 (cento e dez mil quotas) de R\$1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente

Página 3 de

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do País, distribuído no quadro social:

NOME	%	QUOTAS		VALOR R\$
MAURO DIAS DOS SANTOS O	QUESSADA	100	110.000	110.000,00
TOTAL		100%	110.000	110.000,00

CLÁUSULA 4ª: A Sociedade Empresária Ltda Unipessoal teve início com o Registro na Junta Comercial do Paraná, 15/05/2020, e o prazo de duração é indeterminado, sendo garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário, ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA 5^a: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 6ª: A responsabilidade de cada sócio passa a ser restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ficando instituído que a empresa poderá ser administrada por pessoas não sócias.

CLÁUSULA 7ª: A administração da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal caberá ao sócio MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade Empresaria LTDA Unipessoal. Faculta-se ao administrador, no limite de seus poderes, constituir, em nome da sociedade, procurador para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 8ª: Ao término de cada exercício em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 4 de 5

CLÁUSULA 9ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores se os mesmos acharem necessário.

CLÁUSULA 10^a: A reunião do(s) sócio(s) poderá ser convocada pelo administrador e/ou sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da empresa.

CLÁUSULA 11^a: A Sociedade Empresária Ltda UNIPESSOAL poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 12ª: O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 13ª: Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 14ª: O administrador declara sob penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 15ª: O sócio da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal, declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

AQUECER & ILUMINAR EIRELI CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 5 de Vivido

CLÁUSULA 16ª: Fica eleito o FORO da comarca de Joinvile –SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos, obrigações e resultantes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estar justo e acertado, manda lavrar o presente ato de alteração em uma via, que é assinado pelo sócio e levado para registro na Junta Comercial do Paraná, bem como este mesmo ato também registrado na Junta Comercial de Santa Catarina, para que surta os efeitos legais.

Pato Branco, PR, 22 de setembro de 2022.

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA

CPF: 007.276.519-43



MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)						
CPF/CNPJ	Nome					
00727651943	MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA					



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2022 08:38 SOB Nº 20226655385.

PROTOCOLO: 226655385 DE 28/10/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214166160. CNPJ DA SEDE: 37197221000101.

NIRE: 4121113437. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/10/2022.

AQUECER & ILUMINAR LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI E CONSOLIDAÇÃO

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA EIRELI CNPJ: 37.197.221/0001-01 - NIRE: 41601017599

Página 1 de 4

Pelo presente instrumento particular MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob nº 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e CPF: n° 007.276.519-43, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco Estado do Paraná, na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco estado do Paraná, titular da EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) de gira sob denominação de MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA EIRELI e terá sede e domicilio na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco estado do Paraná, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE sob nº 41601017599 por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, resolve, neste ato promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a RAZÃO SOCIAL da empresa para "AQUECER & ILUMINAR EIRELI".

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o OBJETO SOCIAL para "COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PROMOCAO DE VENDAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO **FORNECIMENTO** ELETRICA. SERVICOS DE **OPERACAO** E EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL".

CLÁUSULA TERCEIRA – Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

And the second

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI E CONSOLIDAÇÃO

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01 - NIRE: 41601017599

Página 2 de 4

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONDABILIDADE LIMITADA – EIRELI

AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01 - NIRE 41601017599

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob n° 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e CPF: n° 007.276.519-43, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco Estado do Paraná, na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco estado do Paraná, titular da EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) de gira sob denominação de AQUECER & ILUMINAR EIRELI e terá sede e domicilio na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260 no município de Pato Branco estado do Paraná, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE sob nº 41601017599 por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, promove a Consolidação Contratual, conforme as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO E RAZAO SOCIAL: O tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITDA – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de AQUECER & ILUMINAR EIRELI e terá sede e domicilio na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260 no município de Pato Branco estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, podendo, a qualquer tempo, a critério de sua titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL "COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PROMOCAO DE VENDAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL".



PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI E CONSOLIDAÇÃO

Pa GL3 de Caranto Cara

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA EIRELI CNPJ: 37.197.221/0001-01 - NIRE: 41601017599

Página 3 de 4

CLÁUSULA TERCEIRA – INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA: A empresa iniciou suas atividades em 15/05/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL: O capital é de R\$ de R\$ 110.000,00 (cem e dez mil reais), o qual esta totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA E USO DO NOME EMPRESARIAL: A empresa será administrada pelo seu titular MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA TITULAR: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONTINUIDADE: Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI E CONSOLIDAÇÃO

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01 - NIRE: 41601017599

Página 4 de 4

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ENQUADRAMENTO: Declara para os efeitos de enquadramento como MICROEMPRESA que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO Fica eleito o foro da Cidade Pato Branco estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

E por estar assim justo e decidido, lavra data e assina o presente instrumento de Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pato Branco/Pr. 05 de novembro de 2020

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA

CPF: 007.276.519-43



Secretaría da Micro e Pequena Empresa Secretaría de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO S	OLICITANTE
Nome: GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN	
CPF/CNPJ: 840.177.169-20	
Email: jjr.contabil@yahoo.com.br	
DADOS DA	EMPRESA
Nome: AQUECER & ILUMINAR LTDA	
NIRE: 42207435043	
ARQUIVAMENT	O SOLICITADO
Número Arquivamento	Páginas
42207435043	7
TOTAL DE PÁGINAS	7
DADOS DE CONTR	OLE DA CERTIDÃO
Código de controle: 167.944.776.203.49	
Emissão: 17/11/2022 11:25:42	

SANTA CATARINA, Quinta-Feira, 17 de Novembro de 2022

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO



Página 1 de 6

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA **AQUECER & ILUMINAR EIRELI**

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 1 de 5



Pelo presente instrumento particular MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob nº 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF: nº 007.276.519-43, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco - Estado do Paraná, na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco - Estado do Paraná.

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI que gira sob denominação de AQUECER & ILUMINAR EIRELI com sede e domicilio na Rua Afonso Pena nº 1180, Bairro Menino Deus, CEP: 85.502-260, no município de Pato Branco estado do Paraná, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE sob nº 41601017599 por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, último arquivamento ocorrido em 09/11/2020, resolve, neste ato promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA 1ª: Nos termos que a Lei permite, resolve efetuar a transformação, de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI em Sociedade Empresária Ltda Unipessoal, passando o nome empresarial ser AQUECER & ILUMINAR LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª: O Capital Social no valor de R\$110.000,00 (cento e dez mil reais), passará a constituir o capital social da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal.

CLÁUSULA 3ª: Altera-se o endereço do sócio MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA e da empresa para: Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC - CEP: 89220720.

CLÁUSULA 4ª: Altera-se o Foro para Joinvile-SC

CLÁUSULA 5ª: Para tanto, firma em ato contínuo, CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:



04/11/2022

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efeitos 02/11/2022 Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043 Nome da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 218494299863285 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA **AQUECER & ILUMINAR EIRELI**

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 2 de 5

CONTRATO SOCIAL AQUECER & ILUMINAR LTDA CNPJ: 37.197.221/0001-01

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Curitiba estado do Paraná, data de nascimento 23/05/1981, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob nº 7.131.655-6, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e

CPF: n° 007.276.519-43, residente e domiciliado Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC - CEP: 89220720. Único sócio da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal que gira sob o nome empresarial de AQUECER & ILUMINAR LTDA e terá sede e domicilio a Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC - CEP: 89220720, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta

Comercial do Paraná sob por despacho em 20/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.197.221/0001-01, resolve Constituir uma Sociedade Empresaria Ltda

Unipessoal, conforme as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA 1ª: A Sociedade Empresária Ltda UNIPESSOAL gira sob o nome empresarial de AQUECER & ILUMINAR LTDA, com sede à Rua Willy Affonso Jacob, 253, apto. 301, do Residencial Cintia, 2º andar, Bairro Costa e Silva, Joinvile-SC -CEP: 89220720.

CLÁUSULA 2ª: O Objeto Social é "COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PROMOCAO DE VENDAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, SERVICOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS. ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL".

CLÁUSULA 3ª: O capital social é de R\$ de R\$ 110.000,00 (cem e dez mil reais), 110.000 (cento e dez mil quotas) de R\$1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente



04/11/2022


Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efeitos 02/11/2022 Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043 Nome da empresa AOUECER & ILUMINAR LTDA Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 218494299863285 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

CONTROLE: 16794477620349 CPF SOLICITANTE: 840.177.169-20 NIRE: 42207435043 EMITIDA: 17/11/2022 PROTOCOLO: 222484632

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA **AQUECER & ILUMINAR EIRELI**

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 3 de 5



NOME QUOTAS VALOR R\$ MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA 100 110.000 110.000.00 TOTAL 100% 110.000 110.000.00

CLÁUSULA 4ª: A Sociedade Empresária Ltda Unipessoal teve início com o Registro na Junta Comercial do Paraná, 15/05/2020, e o prazo de duração é indeterminado, sendo garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário, ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA 5ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 6º: A responsabilidade de cada sócio passa a ser restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ficando instituído que a empresa poderá ser administrada por pessoas não sócias.

CLÁUSULA 7ª: A administração da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal caberá ao sócio MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade Empresaria LTDA Unipessoal. Faculta-se ao administrador, no limite de seus poderes, constituir, em nome da sociedade, procurador para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 8ª: Ao término de cada exercício em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.



04/11/2022

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efcitos 02/11/2022 Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043 Nome da empresa AOUECER & ILUMINAR LTDA Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 218494299863285 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 4 de 5

CLÁUSULA 9ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores se os mesmos acharem necessário.



CLÁUSULA 10^a: A reunião do(s) sócio(s) poderá ser convocada pelo administrador e/ou sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da empresa.

CLÁUSULA 11ª: A Sociedade Empresária Ltda UNIPESSOAL poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 12ª: O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 13ª: Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 14ª: O administrador declara sob penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 15ª: O sócio da Sociedade Empresária LTDA Unipessoal, declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.



04/11/2022

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

O4/11/
Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efcitos 02/11/2022

Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043

Nome da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 218494299863285
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

Página 5 de 6

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AQUECER & ILUMINAR EIRELI

CNPJ: 37.197.221/0001-01

Página 5 de 5

CLÁUSULA 16ª: Fica eleito o FORO da comarca de Joinvile –SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos, obrigações e resultantes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estar justo e acertado, manda lavrar o presente ato de alteração em uma via, que é assinado pelo sócio e levado para registro na Junta Comercial do Paraná, bem como este mesmo ato também registrado na Junta Comercial de Santa Catarina, para que surta os efeitos legais.

Pato Branco, PR, 22 de setembro de 2022.

MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA

CPF: 007.276.519-43



04/11/2022

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efeitos 02/11/2022
Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043
Nome da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://revin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocur

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 218494299863285

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício



MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA consta assinado digitalmente por:

	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome	
00727651943		

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efeitos 02/11/2022 Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043 Nome da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 218494299863285

04/11/2022

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício







TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AQUECER & ILUMINAR LTDA	
PROTOCOLO	222705973 - 02/11/2022	
ATO	002 - ALTERACAO	
EVENTO	039 - INSCRIÇAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF	

MATRIZ

NIRE 42207435043 CNPJ 37.197.221/0001-01 CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2022 SOB N: 42207435043

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00727651943 - MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA - Assinado em 31/10/2022 às 11:16:44



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/11/2022 Certifico o Registro em 04/11/2022 Data dos Efeitos 02/11/2022 Arquivamento 42207435043 Protocolo 222705973 de 02/11/2022 NIRE 42207435043

Nome da empresa AQUECER & ILUMINAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 218494299863285

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício





ANEXO IV PREGÃO ELETRÔNICO № 47/2023 PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR Pregão Eletrônico nº 47/2023

Razão Social: PRIMELUX LTDA CNPJ: 37.487.516/0003-84/

Endereço: RUA ASSIS BRASIL, 608 SALA 09 VILA ISABEL CEP: 85.504-293 PATO BRANCO PR

E-mail: CONTATO@PRIMELUXENG.COM.BR

Telefone: 3073-1743

Agência: 4011

Conta Bancária nº: 99516-9

Banco: ITAU

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do(s) item(ns) abaixo detalhados:

LOTE	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA		UNT	TOTAL
7	100	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS- 60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	INBRAX / INVSTE 250W PRO C/B	R\$	127,65	R\$ 12.765,00
19	37	LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 50W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,98, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7.800 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, CONFORME NORMAS ABNT 5123.	INBRAX / IN.LUM.EFC50W	R\$	351,00	R\$ 12.987,00



6

41 3073-1743

vendas@primeluxeng.com.br

Rua Assis Brasil, 608, SL 09 - VILA ISABEL - CEP 85504-293 Pato Branco PR







MÍNIMO 25.200 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO	/	/	18.700 LÚMENS, COM FOTOCÉLULA INCORPORADA OUTOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, CONFORME NORMAS ABNT 5123 LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 180W, COM REGISTRO NO INMETRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA 65.000HS COMPROVADA COM LM80 - L70, LUZ NA COR 4000K, TENSÃO 110 A 220 VCA, FATOR DE POTÊNCIA	ELLEKTRA LED /		R\$
NORMAS ABNT 5123.	22	50	FOTOCÉLULA INCORPORADA OU TOMADA, MAIS FOTOCÉLULA ELETROMAGNTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CINCO METROS SEM EMENDAS, AJUSTE DE ÂNGULO MÍNIMO DE -15° E + 15° GRAUS, CONFORME		R\$ 800,00	1

O valor total estimado dos itens é de R\$ 116.952,00 (Cento e dezesseis mil novecentos e cinquenta e dois reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: Conforme Edital.


Curitiba, 27 de Junho de 2023.

BRUNO RODRIGO DOS SANTOS: 09376382935 Food Racine Variable 8,3,0

Bruno Rodrigo Dos Santos RG: 13.097.208-0 CPF: 093.763.829-35 PRIMELUX LTDA CNPJ: 37.487.516/0003-84

41 3073-1743

vendas@primeluxeng.com.br







Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com >

iana@coronelvivida.pr.gov.br

1 mensagem

contato@primeluxeng.com.br <contato@primeluxeng.com.br> Para: "licitacaocoronelvivida@gmail.com" <licitacaocoronelvivida@gmail.com> 27 de junho de 2023 às 14:36

Boa tarde Srs,

Segue em anexo proposta reajustada referente ao pregão eletrônico 47/2023.

Atenciosamente

Primelux

PROPOSTA REAJUSTADA!.pdf





Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida @gmail.com >

DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA, AMOSTRA E DEMAIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com > Para: contato@primeluxeng.com.br

27 de junho de 2023 às 16:25

À empresa PRIMELUX LTDA

Boa tarde!



Conforme mensagens enviadas no sistema BNC, fica convocada a empresa PRIMELUX LTDA para que no prazo de até 07 dias corridos, ou seja, até 04 de julho de 2023, apresente PARA OS ITENS 19, 21 e 22 a demonstração técnica, amostra e os seguintes documentos: garantia mínima de 05 (cinco) anos, assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome do município e comprovação de conformidade com as exigências da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO e também da COPEL - Companhia Paranaense de Energia para a comissão de avaliação designada através da Portaria nº 014 composta pelos seguintes servidores: Silvonei Langenberg, Jean Felipe Miecoanski e Douglas Cristian Strapazzon, a qual emitirá parecer sob o atendimento ou não a todas as especificações mínimas exigidas no edital.

Em 05 de junho de 2023, foi designada pelo Prefeito mediante Portaria n

€ 014 a comissão de avaliação composta pelos segui 27/06/2023 16:17:13 ntes servidores; Silvonei Langenberg, Jean Felipe Miecoanski e Douglas Cristian Strapazzon, a qual emitirá parecer sob o aten dimento ou não a todas as especificações mínimas exigidas no edital.

ou seja, até o día 04 de julho de 2023 a demonstração técnica, amostra e os seguintes documentos: garantia mínima de 05 (c inco) anos, assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome do município e comprovação de confor midade com as exigências da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO e também da COPEL - Companhi a Paranaense de Energia.

27/06/2023 16:16:26

Conforme previsto no edital, no item 12, subitem 12.10, solicitamos a empresa PRIMELUX LTDA, vencedora dos itens 19, 21 e 22 (luminárias LED) e a empresa FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELET RONICOS E ILUMINACAO LTDA, vencedora do item 20 (luminárias LED) para apresentarem no prazo máximo de 07 dias corrid

Atenciosamente.

Att.

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304



Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com>

DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA, AMOSTRA E DEMAIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com > Para: licitaled@fluxxoled.com.br

27 de junho de 2023 às 16:28

À empresa

FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA

Boa tarde!

Conforme mensagens enviadas no sistema BNC, fica convocada a empresa FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO LTDA para que no prazo de até 07 dias corridos, ou seja, até 04 de julho de 2023, apresente PARA O ITEM 20 a demonstração técnica, amostra e os seguintes documentos: garantia mínima de 05 (cinco) anos, assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome do município e comprovação de conformidade com as exigências da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO e também da COPEL - Companhia Paranaense de Energia para a comissão de avaliação designada através da Portaria nº 014 composta pelos seguintes servidores: Silvonei Langenberg, Jean Felipe Miecoanski e Douglas Cristian Strapazzon, a qual emitirá parecer sob o atendimento ou não a todas as especificações mínimas exigidas no edital.

Em 05 de junho de 2023, foi designada pelo Prefeito mediante Portaria nº 014 a comissão de avallação composta pelos segui 27/06/2023 16:17:13 ntes servidores: Silvonei Langenberg, Jean Felipe Miecoanski e Douglas Cristian Strapazzon, a qual emitiră parecer sob o aten dimento ou não a todas as especificações mínimas exigidas no edital.

27/06/2023 16:16:45

ou seja, até o día 04 de julho de 2023 a demonstração técnica, amostra e os seguintes documentos: garantia mínima de 05 (c inco) anos, assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome do município e comprovação de confor midade com as exigências da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO e também da COPEL - Companhi a Paranaense de Energia.

27/06/2023 16:16:26

Conforme previsto no edital, no item 12, subitem 12.10, solicitamos a empresa PRIMELUX LTDA, vencedora dos itens 19, 21 e 22 (fuminárias LED) e a empresa FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELET RONICOS E ILUMINACAO LTDA, vencedora do item 20 (luminárias LED) para apresentarem no prazo máximo de 07 dias corrid

Atenciosamente,

Att.

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304



Licitação Coronel Vivida licitacaocoronelvivida@gmail.com>

DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA, AMOSTRA E DEMAIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida < licitacaocoronel vivida@gmail.com > 27 de junho de 2023 às 16:39 Para: ti@coronelvivida.pr.gov.br, douglas@coronelvivida.pr.gov.br, jeanfelipe@coronelvivida.pr.gov.br

Aos Srs. Silvonei Langenberg, Jean Felipe Miecoanski e Douglas Cristian Strapazzon

Boa tarde!

Em 05 de junho de 2023, foi designada pelo Prefeito mediante Portaria nº 014 a comissão de avaliação composta pelos seguintes servidores: Silvonei Langenberg, Jean Felipe Miecoanski e Douglas Cristian Strapazzon, a qual emitirá parecer sob o atendimento ou não a todas as especificações mínimas exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023.

O PREGÃO ELETRÔNICO № 47/2023 tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Conforme previsto no edital, no item 12, subitem 12.10, foi solicitado a empresa PRIMELUX LTDA, vencedora dos itens 19, 21 e 22 (luminárias LED) e a empresa FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA, vencedora do item 20 (luminárias LED) para apresentarem no prazo máximo de 07 dias corridos, ou seja, até o dia 04 de julho de 2023 a demonstração técnica, amostra e os seguintes documentos: garantia mínima de 05 (cinco) anos, assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome do município e comprovação de conformidade com as exigências da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO e também da COPEL - Companhia Paranaense de Energia.

No edital, item 12, subitem 12.10, temos:

- 12.10. Conforme previsto no termo de referência no item 10 e subitens:
- 10.1. Após a apresentação da proposta de preços e análise da documentação de habilitação, antecedendo a adjudicação e homologação, o Pregoeiro convocará a(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar dos itens 19, 20, 21 e 22 (luminárias LED), para realização da demonstração conforme segue:
- 10.1.1. A demonstração deverá ser realizada em até 07 (sete) dias corridos;
- 10.1.2. Deverá apresentar 1 (uma) amostra dos itens 19, 20, 21 e 22 (luminárias LED), para análise e verificação de atendimentos às respectivas Especificações Técnicas (ANEXO I) e as funcionalidades previstas e exigidas pelo Edital.
- 10.2. Deverá apresentar garantia mínima de 05 (cinco) anos, assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome do município, sob pena de desclassificação do item.
- 10.3. O produto deve estar em conformidade com as exigências da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, INMETRO e também da COPEL - Companhia Paranaense de Energia, ou não atender Especificações Técnicas (ANEXO I).
- 10.3. Na avaliação serão considerados todas as características e parâmetros constantes no Termo de Referência.
- 10.4. Se o licitante não atender a qualquer uma das especificações técnicas e demais requisitos do sistema, a comissão de avaliação emitirá parecer desclassificando-a e convocará o segundo classificado para a fase de habilitação, e assim sucessivamente.

Desta forma, aguardamos o parecer quanto a demonstração técnica para que possamos dar prosseguimento ao processo.

Em anexo segue as propostas e edital.



Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

3 anexos





