



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Fwd: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2024 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

25 de janeiro de 2024 às 10:35

Para: douglas@coronelvivida.pr.gov.br, engenharia@coronelvivida.pr.gov.br, compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br

Bom dia

Favor analisar o questionamento da empresa e nos responder

----- Forwarded message -----

De: **Licitação Coronel Vivida** <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Date: quarta, 24/01/2024 à(s) 11:48

Subject: Fwd: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2024 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

To: <compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: <engenharia02@metaleletropo.com.br>

Date: quarta, 24/01/2024 à(s) 10:28

Subject: Re: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2024 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

To: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Em 2024-01-24 08:37, Licitação Coronel Vivida escreveu:

> Bom dia

>

> Trata-se de um registro de preços por m², não sendo especificado o

> tamanho de cada placa, nem a quantidade. Tais informações serão

> solicitadas quando da necessidade de compra do produto.

>

> LOTE

>

> ITEM

>

> QTD

>

> UN

>

> COD. PMCV

>

> DESCRIÇÃO

>

> VALOR

>

> UNITÁRIO

>

> MÁXIMO R\$

>

> VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO R\$

>

> 5

>

> 5

>
> 500,00
>
> M²
>
> 22265
>
> FORNECIMENTO DE PLACAS DE (DIVERSOS MODELOS), DIMENSAO: POR M² EM
> CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, 18MM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO,
> DECAPADA, FOSFATIZADA E PINTURA NA PARTE DE TRAS E NA FACE PRINCIPAL
> TOTALMENTE REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GT, TUBO DE AÇO
> GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 1,95MM COM UMA TAMPA EM PLÁSTICO E
> ALETAS ANTI GIRO PARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO E ALTURA TOTAL DE
> 3000MM, INSTALADA.

>
> 1.100,50
>
> 550.250,00
>
> VALOR TOTAL ESTIMADO R\$

>
> 550.250,00
>
> <engenharia02@metaleletropo.com.br> escreveu (quarta, 24/01/2024 à(s)
> 08:37):

>
>> Bom dia, solicito mais informações do Lote 5, Item 5, que trata
>> sobre
>> fornecimento de placas.
>> Gostaria de saber quais os modelos, suas dimensões e as quantidades
>> de
>> cada modelo.

>>
>> --
>> Att.
>> Dept. Engenharia
>> Metal Eletro Pó
>> (55) 3744-4572

>
> --
>
> Att,
>
> Município de Coronel Vivida
>
> Licitações e Contratos

>
> (46) 3232-8331 (46) 3232-8304
Em relação ao tubo de aço galvanizado, seria de quantas polegadas?
E gostaria de confirmar a espessura da chapa, de 18mm

--
Att.
Dept. Engenharia
Metal Eletro Pó
(55) 3744-4572

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304



3. Edital PE nº 01-2024 - sinalização viária.pdf

738K



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

RES: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2024 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

1 mensagem

douglas@coronelvivida.pr.gov.br <douglas@coronelvivida.pr.gov.br>
Para: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

26 de janeiro de 2024 às 13:18

Conforme solicitação foi verificado que a:

espessura da chapa "18MM" leia-se "1,8MM"

diâmetro do tubo de (2") 2 polegadas.

**At.te****Douglas Cristian Strapazzon**

Engenharia – Divisão de Estudos e Projetos
Município de Coronel Vivida – Paraná
Fone: (46)3232-8349

De: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 10:35

Para: douglas@coronelvivida.pr.gov.br; engenharia@coronelvivida.pr.gov.br; compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br

Assunto: Fwd: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2024 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

Bom dia

Favor analisar o questionamento da empresa e nos responder

----- Forwarded message -----

De: **Licitação Coronel Vivida** <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Date: quarta, 24/01/2024 à(s) 11:48

Subject: Fwd: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2024 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

To: <compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: <engenharia02@metaleletropo.com.br>

Date: quarta, 24/01/2024 à(s) 10:28

Subject: Re: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2024 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

To: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Em 2024-01-24 08:37, Licitação Coronel Vivida escreveu:

> Bom dia

>

> Trata-se de um registro de preços por m², não sendo especificado o
> tamanho de cada placa, nem a quantidade. Tais informações serão
> solicitadas quando da necessidade de compra do produto.

>

> LOTE

>

> ITEM

>

> QTD

>

> UN

>

> COD. PMCV

>

> DESCRIÇÃO

>

> VALOR

>

> UNITÁRIO

>

> MÁXIMO R\$

>

> VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO R\$

>

> 5

>

> 5

>

> 500,00

>

> M²

>

> 22265

>

> FORNECIMENTO DE PLACAS DE (DIVERSOS MODELOS), DIMENSAO: POR M² EM
> CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, 18MM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO,
> DECAPADA, FOSFATIZADA E PINTURA NA PARTE DE TRAS E NA FACE PRINCIPAL
> TOTALMENTE REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GT, TUBO DE AÇO
> GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 1,95MM COM UMA TAMPA EM PLÁSTICO E
> ALETAS ANTI GIRO PARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO E ALTURA TOTAL DE
> 3000MM, INSTALADA.

>

> 1.100,50

>

> 550.250,00

>

> VALOR TOTAL ESTIMADO R\$

>

> 550.250,00

>

> <engenharia02@metaleletropo.com.br> escreveu (quarta, 24/01/2024 à(s)

> 08:37):

>

>> Bom dia, solicito mais informações do Lote 5, Item 5, que trata

>> sobre

>> fornecimento de placas.

>> Gostaria de saber quais os modelos, suas dimensões e as quantidades

>> de

>> cada modelo.

>>

>> --

>> Att.

>> Dept. Engenharia

>> Metal Eletro Pó

>> (55) 3744-4572

>

> --

>

> Att,

>

> Município de Coronel Vivida

>

> Licitações e Contratos

>

> (46) 3232-8331 (46) 3232-8304

Em relação ao tubo de aço galvanizado, seria de quantas polegadas?

E gostaria de confirmar a espessura da chapa, de 18mm

--

Att.

Dept. Engenharia

Metal Eletro Pó

(55) 3744-4572

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Fwd: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2024 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>
Para: engenharia02@metaleletropo.com.br

29 de janeiro de 2024 às 10:50

Bom dia

Segue em anexo resposta da Divisão de Estudos e Projetos.

O lote 05 será alterado, sendo reaberto o prazo das propostas.

----- Forwarded message -----

De: <douglas@coronelvivida.pr.gov.br>

Date: sexta, 26/01/2024 à(s) 13:19

Subject: RES: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2024 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

To: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Conforme solicitação foi verificado que a:

espessura da chapa "18MM" leia-se "1,8MM"

diâmetro do tubo de (2") 2 polegadas.



At.te

Douglas Cristian Strapazzon

Engenharia – Divisão de Estudos e Projetos

Município de Coronel Vivida – Paraná

Fone: (46)3232-8349

De: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 10:35

Para: douglas@coronelvivida.pr.gov.br; engenharia@coronelvivida.pr.gov.br; compras.juliano@coronelvivida.

pr.gov.br

Assunto: Fwd: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2024 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

Bom dia

Favor analisar o questionamento da empresa e nos responder

----- Forwarded message -----

De: **Licitação Coronel Vivida** <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Date: quarta, 24/01/2024 à(s) 11:48

Subject: Fwd: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2024 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

To: <compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: <engenharia02@metaleletropo.com.br>

Date: quarta, 24/01/2024 à(s) 10:28

Subject: Re: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2024 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

To: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Em 2024-01-24 08:37, Licitação Coronel Vivida escreveu:

> Bom dia

>

> Trata-se de um registro de preços por m², não sendo especificado o
> tamanho de cada placa, nem a quantidade. Tais informações serão
> solicitadas quando da necessidade de compra do produto.

>

> LOTE

>

> ITEM

>

> QTD

>

> UN

>

> COD. PMCV

>

> DESCRIÇÃO

>

> VALOR

>

> UNITÁRIO

>

> MÁXIMO R\$

>

> VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO R\$

>

> 5

>

> 5

>

> 500,00

>

> M²

>
> 22265
>
> FORNECIMENTO DE PLACAS DE (DIVERSOS MODELOS), DIMENSAO: POR M² EM
> CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, 18MM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO,
> DECAPADA, FOSFATIZADA E PINTURA NA PARTE DE TRAS E NA FACE PRINCIPAL
> TOTALMENTE REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GT, TUBO DE AÇO
> GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 1,95MM COM UMA TAMPA EM PLÁSTICO E
> ALETAS ANTI GIRO PARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO E ALTURA TOTAL DE
> 3000MM, INSTALADA.

>
> 1.100,50
>
> 550.250,00
>

> VALOR TOTAL ESTIMADO R\$

>
> 550.250,00
>

> <engenharia02@metaleletropo.com.br> escreveu (quarta, 24/01/2024 à(s)
> 08:37):

>
>> Bom dia, solicito mais informações do Lote 5, Item 5, que trata
>> sobre
>> fornecimento de placas.
>> Gostaria de saber quais os modelos, suas dimensões e as quantidades
>> de
>> cada modelo.

>>
>> --
>> Att.
>> Dept. Engenharia
>> Metal Eletro Pó
>> (55) 3744-4572
>

> --
>
> Att,
>
> Município de Coronel Vivida
>
> Licitações e Contratos
>
> (46) 3232-8331 (46) 3232-8304

Em relação ao tubo de aço galvanizado, seria de quantas polegadas?
E gostaria de confirmar a espessura da chapa, de 18mm

--
Att.
Dept. Engenharia
Metal Eletro Pó
(55) 3744-4572

--

Att,
Município de Coronel Vivida
Licitações e Contratos
(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304