



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DATA: 23.09.2021

ABERT: 07.10.21

HORA: 08h00min

DISPUTA: 16h00min

ANEXOS

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Protocolo interno n. 120 / 2021
Em 17 de Setembro de 2021
Sua
Funcionário

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

Considerando o contido no Termo de Referência e demais documentos em anexo e tendo em vista a justificada necessidade do objeto abaixo descrito, **autorizo** o início do procedimento licitatório e determino a abertura do processo correspondente.

Do Objeto:

Contratação de empresa para fornecimento de instrumental médico e odontológico, equipamentos médico-hospitalares, de odontologia, equipamentos para laboratório e outros, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Justificativa:

Primeiramente vale citar que a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 6º, positiva o direito de saúde como um dos primeiros direitos sociais de natureza fundamental, *in verbis*:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Logo, justificamos que a devida contratação é motivada pela necessidade de estruturação e manutenção das unidades de saúde, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores, e conseqüentemente contribuindo para melhorar o atendimento aos munícipes usuários dos serviços prestados por esta municipalidade.

Considerando o momento de pandemia que passamos, tais itens são de suma importância para a unidade de saúde, principalmente na ala de urgência e emergência,

Considerando a disponibilidade de incentivos financeiros para a presente contratação através da EMENDA PARLAMENTAR 81001476, EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 08906.533000/1170-03 e EMENDA PARLAMENTAR Nº 08906.533000/1170-1, EMENDA PARLAMENTAR: PROPOSTA Nº 08906.533000/1190-1, VIGIASUS INVESTIMENTO, VIGIASUS CUSTEIO COVID – 19 / PORTARIA 1.666/ RECURSO FEDERAL, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL – VAN, COVID- 19 / PORTARIAS 3.389 E 3.317/ ODONTOLOGIA/RECURSO FEDERAL e LC 173.

Diante do exposto, não medindo esforços, faz-se necessária a contratação de empresa para fornecimento dos objetos solicitado.

Do valor:

O custo total estimado do presente Termo de Referência é de **R\$ 238.095,84 (duzentos e trinta e oito mil noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).**

Anderson Manique Barreto
Prefeito



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Dotação orçamentária: Conforme Princípio do Planejamento Integrado.

Assim, encaminha-se a Comissão de Licitação / o Oficial responsável pelo processo, para que adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor.

Coronel Vivida, 23 de julho de 2021.

Anderson Manique Barreto
Prefeito



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto:

1.1. Contratação de empresa para fornecimento de instrumental médico e odontológico, equipamentos médico-hospitalares, de odontologia, equipamentos para laboratório e outros, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

Conforme Requisição de Necessidades nº 155/2021 (Anexo I)

2. Justificativa:

2.1. Primeiramente vale citar que a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 6º, positiva o direito de saúde como um dos primeiros direitos sociais de natureza fundamental, *in verbis*:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

2.2. Logo, justificamos que a devida contratação é motivada pela necessidade de estruturação e manutenção das unidades de saúde, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores, e conseqüentemente contribuindo para melhorar o atendimento aos munícipes usuários dos serviços prestados por esta municipalidade.

2.3. Considerando o momento de pandemia que passamos, tais itens são de suma importância para a unidade de saúde, principalmente na ala de urgência e emergência,

2.4. Considerando a disponibilidade de incentivos financeiros para a presente contratação através da EMENDA PARLAMENTAR 81001476, EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 08906.533000/1170-03 e EMENDA PARLAMENTAR Nº 08906.533000/1170-1, EMENDA PARLAMENTAR: PROPOSTA Nº 08906.533000/1190-1, VIGIASUS INVESTIMENTO, VIGIASUS CUSTEIO COVID – 19 / PORTARIA 1.666/ RECURSO FEDERAL, VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL – VAN, COVID- 19 / PORTARIAS 3.389 E 3.317/ ODONTOLOGIA/RECURSO FEDERAL e LC 173.


2.5. Diante do exposto, não medindo esforços, faz-se necessária a contratação de empresa para fornecimento dos objetos solicitado.

3. Avaliação do Custo:

3.1. O custo total estimado do presente Termo de Referência é de **R\$ 238.095,84 (duzentos e trinta e oito mil noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos)** conforme mapa comparativo em anexo.

3.2. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal nº 6.529/2019, houve diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos correspondem aos praticados no mercado.

3.3. Para a ponderação dos custos foram realizadas pesquisas diretamente com empresas do ramo, bem como, através de propostas praticadas em licitações com o mesmo objeto, compondo-se a estimativa de preços da planilha em anexo.


Vinicius Tourinho
Secretário Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

3.4. Houve diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos correspondem aos praticados no mercado. Foram empregados contratos/atas de registro de preços de contratações similares de outros entes públicos, tendo como objetivo final a confecção do mapa comparativo de preços.

3.5. Toda a atividade de pesquisa, desde a seleção de parâmetros, cotação de preços nos parâmetros escolhidos ao juízo crítico sobre os valores encontrados, tem como objetivo final a confecção do mapa comparativo de preços, tratando-se de percentuais apenas para se estimar o custo de uma unidade, sendo assim desconsideramos valores muito acima ou muito abaixo dos demais para que não obtivéssemos valores equivocados dentro do processo, tanto sobrepreços como inexecuíveis.

4. Dos critérios:

4.1. **Da modalidade:** Pregão

4.2. **Licitação do Tipo:** Menor Preço.

4.3. **Critério de Julgamento:** Para fins de julgamento das propostas, será adotado o critério “**MENOR PREÇO POR LOTE**”, observado as condições definidas no Edital e seus anexos.

5. Licitação para Ampla Concorrência:

5.1. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO AOS ART. 47 E 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14:

5.1.1. Após as coletas dos orçamentos para elaboração do preço máximo, não foram localizados 03 fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, situadas em âmbito local ou regional, capazes de cumprir as exigências, nos termos do Art. 49 Lei 123/2006 e Decreto Municipal nº 7643/2021.

6. Obrigações do Contratante:

6.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

6.2. Conferir no ato da entrega, através dos Gestores e Fiscais designados e caso haja alguma divergência com o objeto solicitado e o entregue, solicitar a reposição ou correção imediata.

6.3. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento das obrigações assumidas.

6.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.


6.5. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas.

6.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização, pelos fiscais designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

7. Obrigações da Contratada:

7.1 Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

7.2. Manter, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, informando o Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.


Vinicius Tourinho
Secretário Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

- 7.3. Comunicar imediatamente o Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega e qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária.
- 7.4. Fornecer os produtos em estrita conformidade com as especificações contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas.
- 7.5. Efetuar a entrega do objeto com pontualidade, atendendo a todas as condições estabelecidas.
- 7.6. Responder por danos que venham a ser causados por seus empregados ou preposto ao Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pelo Contratante, de acordo com o art. 70 da Lei n.º 8.666/93.
- 7.7. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.
- 7.8. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto do Termo de Referência.
- 7.9. A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos e materiais, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade.
- 7.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante.
- 7.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus funcionários e prepostos.
- 7.12. Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
- 7.13. A Contratada deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, sanitárias, de segurança, ambiental, de higiene e medicina do trabalho.
- 7.14. Não manter em seu quadro de pessoal, menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- 7.15. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público.
- 7.16. Todos os casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência deverão ser apresentados ao Gestor e/ou Fiscal do contrato para sua definição e determinação.

8. Da Subcontratação:

- 8.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do Contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização do Contratante.

Vinicius Tourinho
Secretário Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

8.2. Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada na fase de habilitação.

8.3. Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Contratada permanecerá solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas no Contrato e Edital.

9. Condições e características para entrega e aceitação do objeto:

9.1. Os produtos, objeto deste Termo de Referência, deverão ser entregues, mediante solicitação formal através de Nota de Empenho e Autorização de Compras, nas quantidades nelas prescritas.

9.2. A Contratada deverá realizar a entrega do objeto solicitado em até **30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras, sendo que ficará a cargo da Contratada a entrega e descarga dos produtos. Os produtos deverão ser entregues no horário das 08h00min as 12h00min e das 13h00min às 17h00min na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Romário Martins, 154, Centro.

9.3. A entrega deverá ser realizada se segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente. Em caso de necessidade de entregas fora do horário, este deverá ser comunicado ao Contratante e executado em comum acordo entre as partes.

9.4. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no Art. nº 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, e Art. nº 76, da Lei 8.666/93, e compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

9.4.1. **Recebimento provisório:** No momento da entrega e consistirá na mera contagem física, verificação da quantidade requisitada, apresentada na nota fiscal e constatação quanto a integridade das embalagens, lacres, etc.

9.4.2. **Recebimento definitivo:** Ocorrerá em no máximo 05 (cinco) dias após o recebimento provisório, caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a nota fiscal será atestada pelo gestor e fiscal do contrato, autorizando assim o pagamento.

9.5. Se a quantidade e/ou qualidade do(s) produto(s) não corresponderem ao exigido, a Contratada terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que faça a devida correção, substituição ou complementação do total, sob pena de aplicação das penalidades previstas.

9.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9.7. O Município de Coronel Vivida reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

10. Da Garantia Técnica:

10.1. A Contratada garantirá o bem, objeto do fornecimento, contra defeito de fabricação pelo período de garantia do fabricante, contado a partir do Recebimento Definitivo pelo Contratante.

10.2. Durante o período da garantia, a Contratada substituirá as partes, conjunto ou bens defeituosos ou degradados em decorrência de falhas da fabricação, sem ônus para o Contratante, cabendo a este comunicar por escrito a constatação de defeito ou degradação.

Vinicius Tourinho
Secretário Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

10.3. A garantia do objeto deste Termo sujeitará ainda na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes.

11. Da Qualificação Técnica:

11.1. Os produtos objeto desta licitação deverão ser registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e possuir certificação de qualidade que garantam a qualidade do produto, **quando cabível**.

12. Da Forma de Pagamento:

12.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, após a entrega e/ou execução do objeto, apresentação da respectiva nota fiscal com discriminação resumida do objeto e número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo fiscal e gestor do Contrato.

12.2. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

12.3. O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras.

12.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Contratante, como critério para correção monetária aplicar-se-á o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção monetária e juros moratórios, os valores serão computados a partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida.

13. Da Dotação Orçamentária:

13.1. Conforme princípio do planejamento integrado, em anexo.

14. Da Anticorrupção:

14.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste Termo de Referência, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do Termo de Referência,

Vinicius Tourinho
Secretário Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Termo de Referência, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

15. Da gestão e fiscalização do Contrato:

15.1. Compete ao Gestor e ao(s) Fiscal(is) de Contrato as atribuições previstas no Decreto Municipal nº 7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei Federal 8.666/93.

15.2. A Administração indica como gestor do Contrato, Vinicius Tourinho, designado pelo Decreto Municipal nº 7.471.

15.3. A Administração indica como fiscal do contrato, Dircéia Borges Fernandes, nomeada através do Decreto Municipal nº 7.475.

Declaração do Gestor e Fiscal do Contrato

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da indicação e afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos.


Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras.


Vinicius Tourinho
Secretário de Saúde
Gestor


Dircéia Borges Fernandes
Secretaria de Saúde
Fiscal

Coronel Vivida, 23 de julho de 2021.

De acordo e ciente dos itens do Termo de Referência e demais documentos anexados junto ao processo licitatório.


Vinicius Tourinho
Secretário Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ANEXO 01

REQUISIÇÃO DE NECESSIDADES Nº 155/2021

Coronel Vivida, 07 de abril de 2021

Emissor: Secretaria de Saúde

Receptor: Divisão de Licitações e Contratos

Assunto: Pedido de abertura de processo licitatório

Especificação dos Produtos e Serviços:

| LOTE | ITEM | QTD | UN | COD. PMCV | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R\$ | TOTAL R\$ |
|------|------|------|----|-----------|---|----------------|-----------|
| 1 | 1 | 1,00 | UN | 19497 | APARELHO DE MEDICAO DE PH (PHMETRO), PORTATIL, CALIBRACAO EM ATE TRES PONTOS, COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC), INDICADOR SLOPE DO ELETRODO (%), NIVEL DE CARGA DA BATERIA, CONGELAMENTO DE LEITURA (HOLD) E REGISTRAR OS VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE TEMPERATURA E PH, ELETRODO SUBSTITUIVEL COM GRADE DE PROTECAO REMOVIVEL, ACOMPANHA PORCAO DAS SOLUCOES DE PH4 E PH7 E RESERVATORIO COM SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO (KCL) ACOPLADO, EVITANDO ASSIM O RESSECAMENTO DO ELETRODO E AUMENTANDO A SUA VIDA UTIL, FAIXAS DE MEDICAO: PH: 0.00 A 14.00, TEMPERATURA: 0 A 80°C, RESOLUCAO: PH: 0.01, TEMPERATURA: 0.1°C, EXATIDAO: PH: ±0.04 + 1 DIGITO, TEMPERATURA: ±0.5°C + 1 DIGITO, CALIBRACAO: 4.00, 7.00 E 10.01 PH, REALIZAR TAMBEM MEDICOES: ORP - COM A UTILIZACAO DE UM ELETRODO ESPECIFICO (VENDIDO SEPARADAMENTE), ESPECIFICACOES TECNICAS DO ELETRODO DE ORP: FAIXA DE MEDICAO: 1000 A 1000 MV, RESOLUCAO: 1MV, EXATIDAO: ± (2MV + 1 DIGITO), CALIBRACAO (AJUSTE): O ELETRODO DE ORP NAO POSSUI AJUSTE. CONTUDO, PODE-SE VERIFICAR O DESEMPENHO DO ELETRODO E A EXATIDAO DAS LEITURAS ATRAVES DO SERVICO DE CALIBRACAO OU UTILIZANDO SOLUCOES PADRAO DE ORP, PH EM SOLO - UTILIZANDO ELETRODO DE PH PLANO (VENDIDO SEPARADAMENTE), DIMENSOES APROXIMADAS: 34 X 170 X 34 MM, PESO APROXIMADO: 85G, TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 60°C, UMIDADE DE OPERACAO: 5 A 90%UR (SEM CONDENSACAO), GRAU DE PROTECAO: IP57 (À PROVA D'AGUA), ALIMENTACAO: 6V (2 X | 255,00 | 255,00 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | | | |
|---|---|------|----|------|--|-----------|-----------|
| | | | | | CR2032), FUNCOES ADICIONAIS: OPCAO DE MEDICAO DE ORP ATRAVES DA INSTALACAO DO ELETRODO ESPECIFICO (ORP), CALIBRACAO (AJUSTE) EM ATE 3 PONTOS DE PH, INDICACAO DO SLOPE DO ELETRODO (%), COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC), RESERVATORIO DE KCL PARA ARMAZENAMENTO DO ELETRODO, SOLUCOES DE CALIBRACAO E KCL, INCLUSAS. INDICACAO DO NIVEL DE CARGA DAS PILHAS NO VISOR, CONGELAMENTO DE LEITURA (HOLD), REGISTROS DE MAXIMA E MINIMA PARA TEMPERATURA E PH (OU ORP), SELECAO DE UNIDADE DE TEMPERATURA °C OU °F, DESLIGAMENTO AUTOMATICO POR INATIVIDADE APOS 10 MINUTOS, ELETRODO SUBSTITUIVEL, ALEM DE FAZER MEDICOES DE PH E TEMPERATURA, O PHMETRO PORTATIL DEVE PERMITIR A MEDICAO DE ORP ATRAVES DA INSTALACAO DO ELETRODO ESPECIFICO, GARANTIA DE NO MINIMO UM ANO. | | |
| 2 | 1 | 1,00 | UN | 7113 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000 | 10.688,74 | 10.688,74 |
| 3 | 1 | 3,00 | UN | 7080 | BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATE 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCACOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V | 1.624,56 | 4.873,68 |

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ**

| | | | | | | | |
|---|---|------|----|-------|---|----------|-----------|
| 4 | 1 | 2,00 | UN | 19816 | BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVES DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM | 250,00 | 500,00 |
| 5 | 1 | 5,00 | UN | 18503 | BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLASTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20% DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE: 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA: 55PX33LX8,5ACM | 975,25 | 4.876,25 |
| 6 | 1 | 2,00 | UN | 18297 | BISTURI ELETROICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIURURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, | 7.588,82 | 15.177,64 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | | | |
|---|---|------|----|-------|---|--------|----------|
| | | | | | LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO) , 50/60 HZ, 01 CABO DE PLACA NEUTRA, 01 CABO DE FORCA (3M - 3X0,75MM), 01 PLACA NEUTRA EM INOX (150X100X0,5MM) 01 PEDAL SIMPLES OU DUPLO, 01 CANETA DE COMANDO MANUAL, 01 CANETA PADRAO, 01 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA(67MM), 01 ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM, 01 ELETRODO TIPO BOLA 4,2MM, 01 ELETRODO TIPO ALCA PEQUENA 4,5MM, 01 ELETRODO TIPO AGULHA 85MM, 01 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILACAO 66MM, 01 MANUAL, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA | | |
| 7 | 1 | 2,00 | UN | 15784 | BIOMBO CONSTRUIDO EM TUBOS REDONDOS DE 7/8", TODO EM ACO INOXIDAVEL POLIDO, PES COM PONTEIRAS DE PVC OU RODIZIOS, PAINEL EM TECIDO DE ALGODAO CRU OU LONA PLASTIFICADA REFORCADO COM OU SEM RODIZIOS MEDINDO TOTALMENTE ABERTO 1,80 X 1,80M. | 577,45 | 1.154,90 |
| 8 | 1 | 2,00 | UN | 20107 | BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR AZUL ROYAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS | 198,00 | 396,00 |
| 9 | 1 | 2,00 | UN | 20109 | BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR VERMELHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM | 198,00 | 396,00 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS. | | |
|----|---|------|----|-------|--|-----------|-----------|
| 10 | 1 | 1,00 | UN | 21199 | BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN | 5.513,20 | 5.513,20 |
| 11 | 1 | 2,00 | UN | 7083 | BRACADEIRA PARA INECAO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO BOLEADO (ANTI-CORTANTE), MOVIMENTO REGULAVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, ALTURA REGULAVEL MINIMA DE 0,85 E MAXIMA DE 1,25M | 284,13 | 568,26 |
| 12 | 1 | 1,00 | UN | 20527 | COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250º C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACR50 REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM, AUMENTO VARIAVEL DE 08 A 30 VEZES ATRAVES DE SISTEMA DE ZOOM OPTICO MOTORIZADO, PERMITE A REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVES DO POTENCIOMETRO OU "DIMMER", FUSIVEL DE PROTECAO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELETRICA, ESTATIVA DE CHAO, 05 RODIZIOS COM BRACO ARTICULAVEL E PANTOGRAFICO, COM CAMERA DE VIDEO EM FULL HD (1080P), MONITOR DE LCD COM PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGEM POSSIBILITANDO EMISSAO E IMPRESSAO DO LAUDO, AUMENTO FIXO DE 16 VEZES PROPORCIONADO EXCELENTE DEFINICAO DA IMAGEM, DIAMETRO DO CAMPO DE VISAO APROXIMADO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM. OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 | 12.590,00 | 12.590,00 |

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ**

| | | | | | | | |
|----|---|------|-----|-------|--|-----------|-----------|
| | | | | | X, UMA FIXA OUTRA MOVEL E REGULAVEL ATRAVES DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, UTILIZADA PARA QUE SEJAM COINCIDENTES A LINHA DE VISAO COM PRECISAO DA DIP (DISTANCIA INTER PUPILAR) REGULAVEL. DIMENSOES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. CONTENDO CAPA DE PROTECAO E MANUAL DE INSTRUCOES | | |
| 13 | 1 | 5,00 | CJT | 20033 | CONJUNTO DE TALAS MOLDAVEIS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO, COM MINIMO 4MM DE ESPESSURA (PROFUNDIDADE). CONTENDO 01 TALA DE CADA TAMANHO. CARACTERISTICAS: CONFECCIONADA COM UMA ESPUMA DE POLIETILENO, REVESTIDA EM EVA EMBORRACHADA, PODE SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA, TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, MOLDAVEL, DOBRAVEL E FLEXIVEL, REUTILIZAVEL. CONTEUDO: 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO G VERDE, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO M LARANJA, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO P AZUL, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO PP ROXA, MEDIDAS APROXIMADAS: PP: (30 X 8 CM) ROXA, P: (53 X 8 CM) AZUL, M: (63 X 9 CM) LARANJA, G: (86,5 X 10 CM) VERDE | 58,30 | 291,50 |
| 14 | 1 | 2,00 | UN | 20063 | DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), MICRO PROCESSADO, PORTATIL, NOVO, ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: DEFIBRILACAO ADAPTAVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL; TECNOLOGIA DE CHOQUES BIFASICOS COM FORMA DE ONDA RETILINEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES; ANALISE AUTOMATICA DO RITMO CARDIACO DO PACIENTE; DETERMINACAO DOS CHOQUES QUANDO APLICAVEL DE ACORDO COM O PROTOCOLO INTERNACIONAL VIGENTE OU CAPACIDADE DE REPROGRAMACAO PARA O PROTOCOLO ATUAL; MODO DE DEFIBRILACAO ADULTO: 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE, 200 JOULES NO SEGUNDO CHOQUE E 360 JOULES NO TERCEIRO CHOQUE; TEMPO DE CARGA DE NO MÁXIMO 05 SEGUNDOS PARA 200 JOULES; ORIENTACAO POR COMANDO DE VOZ E POR TEXTO AMBOS EM PORTUGUES; APRESENTACAO EM TEXTO EM TEMPO REAL DO COMANDO DE VOZ NO DISPLAY; TELA E | 16.677,00 | 33.354,00 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD); CARTAO DE DADOS OU SOFTWARE ESPECIFICO PARA TRANSFERENCIA E REGISTRO DE EVENTOS; ALIMENTACAO COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM INDICADOR DE CARGA NO DISPLAY COM CAPACIDADE PARA 50 CHOQUES EM 200 JOULES OU NO MÍNIMO 3 HORAS DE MONITORAMENTO; CARREGADOR INTERNO DE BATERIA; INDICADORES LUMINOSOS DE BATERIA EM CARGA E CARGA COMPLETA; CAPACIDADE DE OPERAR TANTO COM BATERIA REUTILIZAVEL QUANTO COM BATERIA DESCARTAVEL; CAPACIDADE DE OPERAR CONECTADO DIRETAMENTE AS TOMADAS 110V E 12V CONSTANTES DENTRO DA AMBULANCIA; • POSSUIR A FUNCAO ELETROCARDIOGRAMA – ECG, PERMITINDO MONITORIZACAO CONSTANTE DO PACIENTE COM TRACADO EM TELA ATRAVES DA UTILIZACAO DO CABO DE ECG COM 3 VIAS E ELETRODOS DE ECG COMUNS; FUNCAO DE SPO2 – OXIMETRIA DE PULSO COM INDICACAO DE SATURACAO DE OXIGENIO NO DISPLAY; CONFIGURAÇÃO SEGUNDO O PROTOCOLO INTERNACIONAL ATUAL. GARANTIA MINIMA DE UM ANO. ASSISTENCIA TÉCNICA NACIONAL. DEVEM ACOMPANHAR: ALÇA E BOLSA PARA TRANSPORTE, 02 JOGOS DE PÁS DESCARTAVEIS PARA USO ADULTO; 02 JOGOS DE PAS DESCARTAVEIS PARA USO PEDIATRICOS; 01 CABO PARA ECG; 01 SENSOR PARA OXIMETRIA ADULTO, 01 SENSOR PARA OXIMETRIA INFANTIL E 01 SENSOR PARA OXIMETRIA NEONATAL, ACOMPANHADOS DE CABO; 01 SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DE DADOS; CABO DE FORÇA CONECTOR 12 VDC; BATERIA RECARREGAVEL; CARREGADOR DE BATERIA; DEMAIS ACESSÓRIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. TREINAMENTOS E ATUALIZAÇÕES OBRIGATORIAS: COMPROMISSO DE UM (01) TREINAMENTO OPERACIONAL EM CADA UNIDADE DE SAUDE QUE O EQUIPAMENTO FOR ENTREGUE CONFORME DETERMINACAO E NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO. COMPROMISSO DE ATUALIZACAO GRATUITA NO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTA INSTALADO, SEM CUSTO PARA O MUNICIPIO. O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARA POR ANALISE DE EQUIPE TECNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERISTICAS ACIMA CITADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ASSISTENCIA TÉCNICA NACIONAL.</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|---|----------|----------|
| 15 | 1 | 1,00 | UN | 20856 | DECIBELIMETRO DIGITAL, FAIXA DE MEDICAO DE 30 A 130DB, PONDERACAO A, C, FAST E SLOW, MEDICAO DE LEQ COM MEMORIA, ALARME, HOLD MAXIMO E CONFIGURACAO DO TEMPO DE INTEGRACAO. SAIDA RS-232, LEITURA MAXIMA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICACAO DE BATERIA, SAIDA AC/DC, DISPLAY: LCD, CRISTAL LIQUIDO DE 4 DIGITOS MULTIFUNCAO COM ILUMINACAO, MEDICOES: LP, LMAX, LEQ, LN, ESCALA LP:30 A 130DB(A), 35 A 130DB(C,F), ESCALA LEQ:30 A 130DB (10S, 1MIN, 5MIN, 10MIN, 15MIN, 30MIN, 1 HORA, 8 HORAS, 24 HORAS), LN: 0 A 100%, RESOLUCAO: 0.1DB, PRECISAO: ±1DB, CALIBRACAO INTERNA: SINAL 94DB A 1KHZ, PONDERACAO DE FREQUENCIA:'A', 'C', 'F' (FLAT - PLANO), PONDERACAO DE RESPOSTA:RAPIDO (125MS), LENTO (1 SEGUNDO), REGISTRO DE DADOS EM TEMPO REAL, CONVERTE O REGISTRO DE DADOS PARA EXCEL, MICROFONE: DE ELETRETO DESTACAVEL DE 1/2 POLEGADA, MEMORIA PARA 30 MEDICOES, ESCALA DE FREQUENCIA: 20 A 12.500HZ, AJUSTE DE ALARME: 30 A 130DB, ALARME:L ED E CONTATO DE RELE OPCIONAL (NC), CONEXAO: RS-232, FREQUENCIA: 31,5HZ A 8,5KHZ, LINEARIDADE:50DB, SELECAO DE ESCALAS: MANUAL, ALIMENTACAO: 4 PILHAS DE 1.5V (AAA) OU 6V DC, TAMANHO APROXIMADO: 236 X 63 X 26MM, PESO: 170G INCLUINDO: - MALETA PARA TRANSPORTE - PROTETOR DE VENTO - 1 MEDIDOR DE NIVEL DE SOM - 1 BOLA DE ESPONJA - 1 MANUAL DE OPERACAO - 1 CABO DA CC 6V GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES APOS A COMPRA, DIRETAMENTE COM O FABRICANTE E CERTIFICADO DE CALIBRACAO COM RASTREABILIDADE INMETRO/RBC | 418,00 | 418,00 |
| 16 | 1 | 3,00 | UN | 21201 | DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG | 1.468,45 | 4.405,35 |
| 17 | 1 | 5,00 | UN | 20526 | DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM | 970,95 | 4.854,75 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|--|--------|----------|
| | | | | | ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, INCLUINDO ALARMES DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA, INDICADOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMERICO DIGITAL, QUE PERMITA AO USUARIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL, CALCULA UMA MEDIA DOS BATIMENTOS CARDIACOS E PERMITE A SELECAO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDIACOS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DESCONNECTAVEL COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO APOS SUA SUBSTITUICAO, ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. FAIXA DE MEDICAO DE FCF: 30 A 240BPM. FREQUENCIA ULTRASOM APROXIMADA : 2 MHZ. INTENSIDADE ULTRA-SOM APROXIMADA: <10MW/CM 2. DIAMETRO APROXIMADO DO FOCO ULTRASSONICO: 50MM. PROFUNDIDADE APROXIMADA DO FEIXE ULTRASSONICO: 200 A 250 MM. GARANTIA DE 02 ANOS. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA, FONE INTRA-AURICULAR, MINIMO 01 BATERIA RECERREGAVEL, ADAPTADOR AC 110/220 V, 50/60 HZ, BOLSA PARA TRANSPORTE, CARREGADOR PARA BATERIA, MANUAL DE INTRUCOES | | |
| 18 | 1 | 3,00 | UN | 19722 | ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM ACO INOX OU ACO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES | 155,83 | 467,49 |
| 19 | 1 | 5,00 | UN | 11755 | ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO | 271,16 | 1.355,80 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|---|-----------|-----------|
| 20 | 1 | 1,00 | UN | 19736 | GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MIKNIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA; GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS, MANUAL PORTUGUES; REGISTRO ANVISA. | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 21 | 1 | 2,00 | UN | 20110 | IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL (HEAD BLOCK): CONFECCIONADO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS, PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA DE IMOBILIZACAO, FORMATO ANATOMICO, REGULAGEM COM VELCRO, BASE COM REGULAGEM, PRODUZIDO EM MATERIAL TOTALMENTE IMPERMEAVEL E LAVAVEL, COMPOSTO POR UMA BASE PARA FIXACAO NA PRANCHA, BLOCOS LATERAIS AJUSTAVEIS E REFIS DE TESTA E QUEIXO, UTILIZADO PARA IMOBILIZAR A CABECA DA VITIMA, CONFECCIONADO EM ESPUMA VINIL EMBORRACHADA, POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR, PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TABUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA, BASE FIXADA NA PRANCHA | 149,90 | 299,80 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|---|-----------|-----------|
| | | | | | MEDIDA APROXIMADA: 40X25CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE MEDIDA APROXIMADA: 25X16X0,9CM. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, MEDIDA MINIMA DE 80 MM, LAVAVEL IMPERMEAVEL | | |
| 22 | 1 | 1,00 | UN | 21205 | INCUBADORA PARA LEITURA DE TESTE BIOLÓGICO - REGISTRO ANVISA – ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: CAPACIDADE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS, PESO 240 G, CICLO 24 OU 48 HORAS (VAPOR), ESPAÇO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA 12 CM, DIMENSÕES EXTERNAS (A X D) 8,7 X 7,6 CM, DIMENSÕES TAMPA (A X D) 3,3 X 7 CM, VOLTAGEM 90 - 253V ~ MONOFÁSICO, POTÊNCIA 10 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA 10 WATTS HORA, TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO 60 °C, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA 15 °C A 40 °C, ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA ATÉ 2.000 M | 387,50 | 387,50 |
| 23 | 1 | 1,00 | UN | 21206 | LAVADORA ULTRASSÔNICA - ESPECIFICAÇÕES COM MEDIDAS APROXIMADAS: FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 38 KHZ, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220VAC, OPERA NO MODO FRIO OU AQUECIDO, TIMER DECRESCENTE COM AJUSTE DE 5 A 30 MINUTOS, CUBA EM AÇO INOX ANSI 304, TÉRMINO DO CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO, ESCOLHA DE TEMPERATURA DE 35°C A 60°C, COM PASSOS DE 5°C, BEEP'S DE OPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TÉRMINO DA LAVAGEM, CAPACIDADE ÚTIL DE 21 LITROS, SEIS BICOS PARA ADAPTAR QUALQUER TIPO DE CANULA (OPCIONAL ATÉ DOZE), POSSUI FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE SECAGEM DOS MATERIAIS, BOMBA DE CANULADOS COM OPERAÇÃO INTERMITENTE E INDEPENDENTE DA LAVAGEM POR ULTRASSOM, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 635 X 400 X 360MM, DIMENSÕES INTERNAS DO CESTO (CXLXA): 480 X 280 X 60MM, CANULADOS COM FUNCIONAMENTO DE 0 À 30 MINUTOS, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL ANSI 304 PARA MAIOR DURABILIDADE E HIGIENE, COM FURACÕES ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA MAXIMIZAR O RENDIMENTO DO ULTRASSOM, SISTEMA DE GERAÇÃO DE ULTRASSOM ATRAVÉS DE TRANSDUTORES PIZOELÉTRICOS, DISPOSTOS EQUIDISTANTES PELO EQUIPAMENTO, O QUE GARANTE CAVITAÇÃO EM TODAS AS PARTES DA CUBA COM A MESMA INTENSIDADE; REGISTRO ANVISA | 22.015,00 | 22.015,00 |

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ**

| | | | | | | | |
|----|---|-------|----|-------|--|----------|----------|
| 24 | 1 | 2,00 | UN | 11761 | LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO | 33,30 | 66,60 |
| 25 | 1 | 1,00 | UN | 21203 | LOCALIZADOR APICAL: ESPECIFICACOES TECNICAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, DIMENSOES APROXIMADAS: 66X55X18MM, PESO APROXIMADO: 55 GRAMAS, ACURACIDADE COMPROVADA CIENTIFICAMENTE; TECNOLOGIA MULTIFREQUENCIA, PODE SER USADO EM CANAIS UMIDOS OU SECOS, CALIBRAGEM AUTOMATICA, DUPLO CONTROLE DE LIMA, CONTROLE VISUAL E SONORO COM 4 NIVEIS DE VOLUME, TENSAO BIVOLT, TELA LCD, BATERIA RECARREGAVEL, GARANTIA DE 12 MESES) | 2.391,98 | 2.391,98 |
| 26 | 1 | 1,00 | UN | 20870 | LUXIMETRO DIGITAL, COM VISOR LCD COM ILUMINACAO DE FUNDO INCLUINDO BARGRAPH DE 40 SEGMENTOS INCORPORADO. PERMITE SELECIONAR 3 FAIXAS MANUALMENTE OU OPERAR AUTOMATICAMENTE. - FAIXAS DE MEDICAO: 0 – 400 LUX/400–4 KLUX/4–40 KLUX/40–400 KLUX E MODO AUTOMATICO, OU 0–40 KFC; EXATIDAO: +/- 3% L. +/- 0,5% FE. (VALORES < 10.000 LUX) +/- 4% L. +/- 10 DIG. (VALORES > 10.000 LUX); RESPOSTA ESPECTRAL: CURVA DE RESPOSTA DO OLHO HUMANO–PADRAO CIE; EXATIDAO DO ESPECTRO: CONFORME FUNCAO CIE V(?) (F1' < 6% E F2' < 2%); TAXA DE AMOSTRAGEM: 2 VEZES POR SEGUNDO; INDICACAO DE VALOR FORA DA FAIXA DE MEDICAO (OVER RANGE); CONGELAMENTO DO VALOR MEDIDO (DATA HOLD); REGISTRO DAS MEDIDAS MAXIMA, MINIMA E PICO; INDICACAO DE DATA E HORA; ALIMENTACAO: BATERIA 09V. DIMENSOES APROXIMADAS: 185X66X33MM; INCLUSOS 1 (UMA) MALETA DE TRANSPORTE; 1 (UM) DISPOSITIVO DETECTOR COM CABO DE 2,5 M; 1 (UMA) BATERIA DE 9V; 1 (UM) MANUAL DE OPERACAO; CERTIFICADO DE CALIBRACAO COM RASTREABILIDADE INMETRO/RBC; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO | 330,20 | 330,20 |
| 27 | 1 | 35,00 | UN | 20105 | MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE (COBERTOR TERMICO): COBERTOR TERMICO DE EMERGENCIA (ALUMINIZADO); MANTA TERMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VITIMA AQUECIDA, NAO DEFORMAVEL, ISOLANTE TERMICO DE BAIXO | 9,14 | 319,90 |

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ**

| | | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|---|----------|----------|
| | | | | | PESO, RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MANTEM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO, TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M, 01 UNIDADE | | |
| 28 | 1 | 1,00 | UN | 20854 | MEDIDOR DE CLORO LIVRE, CLORO TOTAL E PH PARA BANCADA E CAMPO, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 10 MINUTOS. DADOS APROXIMADOS: FAIXA DE MEDICAO: 0 A 5 MG/L CL2 (CLORO LIVRE E TOTAL) 6.5 A 8 PH, RESOLUCAO: 0.01 MG/L (0.00 A 3.50 MG/L), 0.1 MG/L (RESTANTE DA FAIXA), 0.1 PH, EXATIDAO: ±0.04 MG/L (EM LEITURAS DE 1.50 MG/L), ±0.1 PH (EM LEITURAS DE 7.2 PH). TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 A 50°C, UMIDADE DE OPERACAO: 10 A 90%UR (SEM CONDENSACAO), ALIMENTACAO: BATERIA 9VDC. DIMENSOES APROXIMADAS: 192 X 104 X 52 MM, INFORMACOES ADICIONAIS: ADAPTACAO DOS METODOS USEPA 330.5, STANDARD 4500-CL G E VERMELHO DE FENOL, ITENS INCLUSOS: - 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE - 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO TOTAL - 1 KIT DE REAGENTE PARA PH - 2 CUBETAS DE VIDRO COM TAMPA - 1 MALETA PARA TRANSPORTE - 01(UM) MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO | 4.265,50 | 4.265,50 |
| 29 | 1 | 1,00 | UN | 20855 | MEDIDOR DE TURBIDEZ, PARA CAMPO E BANCADA, COM PARAMETRO DE MEDICAO: TURBIDEZ/SULFATO, PRINCIPIO DE MEDICAO: NEFELOMETRICO, INDICACAO LOCAL: DISPLAY LCD ALFANUMERICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES, FONTE DE LUZ: LED. FAIXA DE LEITURA DE TURBIDEZ: 0 A 1000 NTU, 0 A 250 EBC <1>, FAIXA DE LEITURA DE SULFATO: 0 A 80 PPM, COMPENSACAO AUTOMATICA: COR, SAIDA DIGITAL: RS232, CALIBRACAO DE TRES PONTOS (0 FTU, 10 FTU E 500 FTU), CONTENDO: SOLUCAO PADRAO: FORMAZINA ESTABILIZADA DE 10 NTU, 100 NTU E 500 NTU EM CUBETA, (DM-S14E-C), ELIMINADOR DE BATERIA: 90 A 240 VAC/50 - 60 HZ (DM-ELM1), BATERIA: 9 VCC, MALETA DE TRANSPORTE: DM-MALETA, MANUAL DE INSTRUCOES: PORTUGUES, DIMENSOES APROXIMADAS: 220 X 82 X 66 MM (8.7 X 3.2 X 2.6”), GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO | 3.236,80 | 3.236,80 |
| 30 | 1 | 2,00 | UN | 11762 | MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, MDF DE FABRICANTE CERTIFICADO, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR BEGE, DEVERA POSSUIR DUAS (2) GAVETAS E UMA (1) PORTA EM CADA LADO, UMA (1) PORTA | 3.080,00 | 6.160,00 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|--|----------|----------|
| | | | | | <p>CENTRAL COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES DE METAL CROMADOS, REVESTIMENTO INTERNO DO MOVEL DEVERA SER DO MESMO MATERIAL DA PARTE EXTERNA, GAVETAS DESLIZANTES ATRAVES DE CORREDICAS TELESCOPICAS, DOBRADICAS DE 35 MM, LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM MARROM, SENDO AS PARTES ANTERIOR E POSTERIOR DO LEITO AJUSTAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRAS DUPLAS, UNIDAS ENTRE SI, FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL, COM NO MINIMO QUATRO (4) POSICOES, MOVEL DEVERA VIR ACOMPANHADO DE UM PAR DE PERNEIRAS ANATOMICAS, EM POLIURETANO INJETADO, QUE PERMITAM AJUSTE DE ALTURA E COM MOBILIDADE ANTERO-POSTERIOR A FIXACAO DESTA HASTE DEVERA SER FEITA ATRAVES DE UMA ESTRUTURA COM NO MINIMO 14X5,5 CM, DEVERA POSSUIR GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, EM ACO INOX E PUXADOR EM INOX, A GAVETA DEVERA POSSUIR O MESMO TAMANHO DA ABERTURA FEITO NO MOVEL PARA A MESMA, NAO PODENDO FICAR ESPACO PARA ACUMULO DE SUJEIRAS, A GAVETA FECHADA NAO PODERA FICAR MAIS DO QUE 2 CM INTERNAMENTE AO MOVEL, DIMENSOES DO MOVEL (VARIACAO PERMITIDA 5%): COMPRIMENTO 1,85M; LARGURA 0,64M; ALTURA 0,76M, DIMENSOES DO ESTOFAMENTO (VARIACAO PERMITIDA 5%): COMPRIMENTO 1,85M; LARGURA 0,64M; ALTURA NA CABECEIRA 0,15M E NOS PES E PARTE CENTRAL 0,10M. O REVESTIMENTO ESTOFADO DEVERA APRESENTAR ESPUMA COM DENSIDADE 28, REVESTIDA EM COURVIM SOFT 8 MARROM. A MARCA DO FABRICANTE DEVERA VIR GRAVADA NA MACA OU EM PLAQUETA METALICA FIXADA DE FORMA RESISTENTE NA CAMA, GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT</p> | | |
| 31 | 1 | 1,00 | UN | 20853 | <p>MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO CLINICO E EDUCACIONAL, COM SISTEMA DE ECO-ILUMINACAO A LED DE ALTA INTENSIDADE, SEM PRODUCAO DE INFRAVERMELHO COM VIDA UTIL DE APROXIMADAMENTE 60.000 HORAS, TUBO OCULAR PADRAO DE 30 GRAUS, DISTANCIA INTERPUPILAR DE 47 A 75MM, AJUSTE DE PONTO DE VISAO GIRATORIO EM 180 GRAUS, CAMPO DE VISAO DE 20 MM, COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, PLATINA REFOCALIZADORA RETANGULAR (DENTRO DA CARCACA PRINCIPAL), COM SUPORTE DE ESPECIME, QUE POSSIBILITE A</p> | 3.019,98 | 3.019,98 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|---|-----------|-----------|
| | | | | | TROCA DE LAMINA, SEM BAIXAR PELO MACROMETRICO, COM CURSO TRANSVERSAL: 78 (X) X 54 (Y)MM, BATENTE SUPERIOR DA PLATINA COM LIMITE SUPERIOR DE MODO A PROTEGER LAMINA E AMOSTRA, UNIDADE DELENTE REMOVIVEL, LAMPADA HALOGENA DE 6V/20W OU 6V/30W, REVOLVER INVERTIDO DE QUATRO POSICOES, COM OBJETIVOS PADRAO DE 4X, 10X, 40X E 100X, DISPONIBILIDADE DE OBJETIVAS DE 50X A OLEO E PLANOCROMATICAS, CONTROLE DE POSICIONAMENTO DE PLATINA, SISTEMA OPTICO DE QUALIDADE INCORPORADO AO MICROSCOPIO, TRAVA ANTE DANOS OU PERDA, METODOS DE OBSERVACAO: CAMPO CLARO, EPIFLUORESCENCIA, CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE FASE E POLARIZACAO SIMPLES. FOCALIZACAO DIREITA: MICROMETRICA E ESQUERDA: MACRO/MICRO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 34 CM X 29 CM X 46 CM, ACOMPANHA 01 (UM) MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. | | |
| 32 | 1 | 2,00 | UN | 21200 | MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO 20 PES, 150 LITROS, ISENTO DE OLEO ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO: 220V; DESLOCAMENTO TEORICO: 566 L/MIN – 20 PCM; PRESSAO MAXIMA: 120 PSI – 8,3 BAR; RESERVATORIO: 150L; TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS; Nº DE CILINDROS: 2X2; Nº DE ESTAGIOS: 1; RPM DO BLOCO: 1740; MOTOR ELETRICO: 2X2 HP – 4P; PESO DO CABECOTE: 107 KG | 14.650,00 | 29.300,00 |
| 33 | 1 | 1,00 | UN | 21202 | MOTOR ENDODONTICO, ESPECIFICACOES TECNICAS: PROGRAMA DE ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR, ONDE ATE 15 AJUSTES DE TORQUE E VELOCIDADE PODEM SER SALVOS PARA UMA SEQUENCIA PESSOAL, SISTEMAS ROTATIVOS CONTINUOS: AJUSTES PRE-PROGRAMADOS PARA MTWO, FLEXMASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN, A FUNCAO REVERSE ESPECIFICA PERMITE UMA PREPARACAO AINDA MAIS CONFORTAVEL COM RECIPROC, ANGULOS PRECISOS DE RECIPROCIDADE ESPECIFICOS PARA A CONCEPCAO DO INSTRUMENTO, CONTROLE AUTOMATICO DO BINARIO COM AUTO-STOP-REVERSE NO MODO ROTATIVO; MOTOR A PILHAS OPERACAO CONSTANTE MESMO DURANTE A RECARGA, BATERIA 2000 MAH, 6 V; MEDIDAS 206 X 90 X 85 MM; PESO 1,1KG; ALIMENTACAO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V; FREQUENCIA 47-63 HZ; FAIXA DE TORQUES 20-410 GCM (0,2-4,1 NCM) NO MODO ROTATORIO; GARANTIA: FOLHETO DE | 7.200,00 | 7.200,00 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | GARANTIA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO | | |
|----|---|------|----|-------|---|----------|----------|
| 34 | 1 | 1,00 | UN | 20529 | NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO: 127 / 220V ,BIVOLT AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS; DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA (CM)30; LARGURA (CM)26; PROFUNDIDADE (CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA: 60 HZ; COMPRESSOR: PISTAO OSCILANTE (ISENTO DE OLEO); POTENCIA NOMINAL TOTAL: 150W OU 1/5HP; TEMPO DE NEBULIZACAO: EM TORNO DE 15 MINUTOS (PARA 5ML) PODENDO VARIAR DEPENDENDO DO MEDICAMENTO A SER UTILIZADO; FUSIVEL: 5 A - ACAO RAPIDA - 2 CM; PROTECAO TERMICA: <150°C; CORRENTE ELETRICA NOMINAL TOTAL: >127V: < 1,4A: TIPO DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I; GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: PARTE APLICADA DE TIPO B; GRAU DE PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA: IPXO. COM ALCA PARA TRANSPORTE. GARANTIA MINIMA DE 06 MESES. ITENS INCLUSOS: 01 APARELHO COMPRESSOR; 04 MASCARA ADULTA; 04 MASCARA INFANTIL; 04 COPOS MODELO TURBO CAPACIDADE 10ML CADA; 04 MANGUEIRA DE PVC ATOXICO COM 1,5 METROS, ENCAIXE E ROSCA; 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUcoes; 01 RELACAO DE ASSISTENCIAS TECNICAS AUTORIZADAS; 01 CABO DE FORCA. | 2.299,90 | 2.299,90 |
| 35 | 1 | 5,00 | UN | 11763 | OTOSCOPIO EM FIBRA OPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, LAMPADA HALOGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO COM DIAMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM, POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, ACOMPANHAR LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, CABO EM ACO INOXIDAVEL TAMANHO MEDIO PARA PILHAS, LUPA REDONDA, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJAVEL, ALIMENTACAO POR PILHAS MEDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORCADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LAMPADA E VISOR | 404,95 | 2.024,75 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|--|----------|----------|
| | | | | | SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO, GARANTIA DE 1 ANO, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA. | | |
| 36 | 1 | 1,00 | UN | 20106 | PRANCHA DE RESGATE ADULTO COM TRES CINTOS DE ENGATE RAPIDO, EM MATERIAL POLIETILENO, PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES, DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG, RIGIDA, LEVE E CONFORTAVEL, COM PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS, DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODACAO DO PACIENTE, TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAO X E RESSONANCIA MAGNETICA. COM ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA, PARA RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. DIMENSOES MINIMAS: 184X43X4CM, COR: AMARELO, 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RAPIDO (AMARELO, VERMELHO E PRETO) | 514,95 | 514,95 |
| 37 | 1 | 1,00 | UN | 7084 | POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, ENCOSTO RECLINAVEL, COM NO MINIMO 3 POSICOES, REVESTIMENTO EM CURVIM NA COR AZUL, COM DESCANSO PARA OS PES, BRACOS ESTOFADOS COM ESPUMA, REMOVIVEIS E REGULAVEIS, LARGURA MAXIMA 76 CM, ALTURA DO ASSENTO SOMENTE A PARTE SUPERIOR ENCOSTO COM NO MINIMO 100 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO NA COR BRANCA | 1.275,00 | 1.275,00 |
| 38 | 1 | 5,00 | UN | 5849 | REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUACAO EM MILIMETROS NUMERADAS A CADA CENTIMETRO, POSSUI MARCADOR REMOVIVEL | 84,00 | 420,00 |
| 39 | 1 | 5,00 | UN | 21236 | SELADORA ACIONAMENTO POR PEDAL, FUNCIONAMENTO POR BARRA DE RESISTENCIA PRE AQUECIDA COM PROTETOR TERMICO (TERMOSTATO), PARA USO NA AREA DE SAUDE. ESPECIFICACOES MINIMAS: CAPACIDADE DE PRODUCAO INDICADA PARA TRABALHAR DURANTE TRES TURNOS, COM LINHA DE SOLDA DE 0,8 CM DE ESPESSURA, | 770,00 | 3.850,00 |

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ**

| | | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|--|----------|----------|
| | | | | | SEM DATADOR, TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO, VOLTAGEM 110 VOLTS, 50/60HZ, POTENCIA DE 400WATTS, CONSUMO MEDIO 0,30 KW/H, MEDIDAS APROXIMADAS 45X38X97 CM (LXPXA) | | |
| 40 | 1 | 2,00 | UN | 19725 | SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADAS DE NO MAXIMO 2,40 E MINIMO DE 1,70M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO | 219,90 | 439,80 |
| 41 | 1 | 1,00 | UN | 20104 | TALA DE TRACAO FEMURAL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, CATRACA EM ACO E CINTOS DE NYLON COLORIDOS, CONSTITUIDA DE UMA TALA DE ALUMINIO TUBULAR COM MINIMO DE 16 MM DE DIAMETRO E 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO COM SUPERFICIE RECARTEILHADA, POSSUI APOIO METALICO ESCAMOTEAVEL DE 6, APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIAMETRO, CATRACA EM ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA EM EPOXI, COM FITA DE NYLON FIXADA DE APROXIMADAMENTE 50MM DE LARGURA POR 435MM DE COMPRIMENTO, COM ILHOS NA EXTREMIDADE E GANCHO PARA TRACIONAMENTO DO MEMBRO FRATURADO ATRAVES DE TORNOZELEIRA DE NYLON ACOLCHOADA, POSSUINDO AINDA TRAVA E ROLDANA COM SUPERFICIE RECARTEILHADA PARA AJUSTE DO PROCESSO DE TRACAO PROVIDA DE QUATRO CINTAS ELASTICAS COLORIDAS DE APOIO E FIXACAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 100MM DE LARGURA, COM FINALIDADE DE DAR SUSTENTACAO AO MEMBRO DENTRO DA ESTRUTURA DA TALA E COSTURADO NO ELASTICO COM VELCRO PRETO DA MESMA MEDIDA PARA FIXACAO DO MEMBRO. DIMENSOES APROXIMADAS: FECHADA 900 MM DE COMPRIMENTO, ABERTA 1.350 MM DE COMPRIMENTO, LARGURA 200 MM, GARANTIA, ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE | 1.986,83 | 1.986,83 |
| 42 | 1 | 5,00 | UN | 20108 | TESOURA ESPECIAL PARA APH, DESTINADO AO CORTE DE TECIDO, COM LAMINAS PONTA ROMBA E COM CORTE LISO, A SEGUNDA LAMINA CONTENDO APOIO PARA O CORTE SEMICIRCULAR E CORTE MICRO-SERRILHADO, COM OLEIAIS DE EMPUNHADURA NA COR AZUL, 19 A 20 CM. CONFECCIONADA EM PLASTICO PARA POLEGAR SUPERIOR E INFERIOR PARA DEDOS MINIMOS, ANELAR E MEDIO AMBIDESTRA | 35,17 | 175,85 |

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ**

| | | | | | | | |
|----|---|-------|----|-------|---|-----------|-----------|
| 43 | 1 | 1,00 | UN | 20525 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL 26MM, CONTENDO DUAS PORTAS LATERAIS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA E PRATELEIRA INTERNA, ALCA DE TRANSPORTE (PUXADOR) EM UMA DAS EXTREMIDADES E PARACHOQUE DE BORRACHA DE PROTECAO EM TODA A VOLTA, MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODIZIOS DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 5 POLEGADAS DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO, COM APROXIMADAMENTE 80 CM COMP. X 60 CM DE LARG. X 110 CM ALTURA | 4.950,05 | 4.950,05 |
| 44 | 1 | 1,00 | UN | 20524 | GERADOR DE ENERGIA, ALIMENTACAO POR DIESEL, COM MOTOR 13 CV, 4 TEMPOS, POTENCIA MINIMA DE ARRANQUE DE 6000 W, POTENCIA NOMINAL DE 6,0 A 7,0 KVA, CAPACIDADE DO TANQUE APROXIMADAMENTE 12,5 LITROS, CAPACIDADE DO OLEO MOTOR DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, PARTIDAS ELETRICA E MANUAL, CONTROLE TENSÃO: AVR, CARREGADOR DE BATERIA: EXTERNA 12 VOLTS / 8.3 AH. TENSÃO DE SAIDA MONOFASICO 120/240 V, TRIFASICO: 240/380 V, AUTONOMIA (50% DA CARGA): 5,0. CONTENDO MANUAL DE INSTRUcoes, GARANTIA DE 01 (UM) ANO | 12.399,89 | 12.399,89 |
| 45 | 1 | 20,00 | UN | 20927 | TORNEIRA CLINICA DE MESA, BICA BAIXA, COM ACIONAMENTO POR COTOVELO, ALAVANCA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 9050 E NR-32 EVITA A CONTAMINACAO CRUZADA, ALAVANCA LONGA MACICA, LISA, SEM BOTOES PARA NAO ACUMULAR SUJEIRA E FACILITAR A LIMPEZA, FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA QUALIDADE, COM GARANTIA MINIMA DE 03 MESES. SISTEMA DE ABERTURA COM MECANISMO CERAMICO DE 1/4 DE VOLTA | 158,40 | 3.168,00 |
| 46 | 1 | 10,00 | UN | 20928 | TORNEIRA CLINICA DE PAREDE COM ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVES DE MOVIMENTO LATERAL DO COTOVELO, PROPORCIONA HIGIENE E EVITA A CONTAMINACAO CRUZADA, FABRICADA EM METAL CROMADO E POSSUI BICO AREJADOR, ALAVANCA LONGA PARA QUE O USUARIO POSSA ACIONAR COM O COTOVELO, EM MATERIAL MACICO E FUNDIDO EM METAL DE BOA QUALIDADE, GARANTIA MINIMA DE 03 MESES, DE ACORDO COM A NORMA NBR9050 | 249,90 | 2.499,00 |
| 47 | 1 | 1,00 | UN | 20860 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER PARA AFERICAO DE TEMPERATURA DE CAIXAS DE VACINA. CARACTERISTICAS: FAIXA DE MEDICAO DE -30°C A 260°C/ 32°F A 122°F, | 462,00 | 462,00 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|---|-------------------|--|
| | | | | | TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 SEGUNDOS, EMISSIVIDADE DE VALOR FIXO 0.95, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 20°C A 60°C/-4°F A 140°F, UMIDADE DE OPERACAO: 10%~90% UR, MEDICOES PRECISAS SEM CONTATO, MIRA LASER, INDICADOR DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, VISOR DIGITAL LUMINOSO, AUTOMATICA SELECAO E EXIBICAO DA ESCALA, ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, DIMENSOES APROXIMADAS: 82 X 35 X 130 MM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E 01 MANUAL DE INSTRUCAO | | |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | | | | | | 238.095,84 | |

Objeto/Aplicação dos produtos/serviços: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Dotação orçamentária:

| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESP.PRINC. | DESD. | NATUREZA |
|----|------|-------|-----|--|-------------|-------|--------------|
| 2 | 0601 | 518 | 59 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC | 555 | 4193 | 449052240000 |

Usuário emissor: ELAINE BORTOLOTTTO

Vinícius Tourinho
Secretaria de Saúde

Vinícius Tourinho
Secretário Mun. de Saúde
D.7.471 de 24/01/2021

ANEXO II



Da Dotação orçamentária

*Para obter descrição completa dos itens favor verificar item 03 deste termo de referência ou consultar código através do Sistema Lc Cetil.

SALDOS REMANESCENTES DE EMENDA PARLAMENTAR 81001476, EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 08906.533000/1170-03 e EMENDA PARLAMENTAR Nº 08906.533000/1170-1.

| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE/ CONTA |
|---|---------|--|---|
| 2 | 20109 | BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 2 | 20107 | BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 5 | 20033 | CONJUNTO DE TALAS MOLDAVEIS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20063 | DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA). | EMENDA PARLAMENTAR 81001476 FONTE: 500 CONTA: 23552-0 |
| 2 | 20110 | IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL (HEAD BLOCK). | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 5 | 20105 | MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE (COBERTOR TERMICO). | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20106 | PRANCHA DE RESGATE ADULTO COM TRES CINTOS DE ENGATE RAPIDO. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20104 | TALA DE TRACAO FEMURAL | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 5 | 20108 | TESOURA ESPECIAL PARA APH, DESTINADO AO CORTE DE TECIDO. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| EMENDA PARLAMENTAR: PROPOSTA Nº 08906.533000/1190-1. | | | |
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE/ CONTA |
| 2 | 15784 | BIOMBO CONSTRUIDO EM TUBOS REDONDOS DE 7/8", TODO EM ACO INOXIDAVEL POLIDO. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 18297 | BISTURI ELETRONICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 2 | 7083 | BRACADEIRA PARA INJECAO, COLUNA INFERIOR EM TUBO | EMENDA PARLAMENTAR |



| | | | |
|-------------------------------|----------------|---|--|
| | | REDONDO PINTADO NA COR BRANCA,. | 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20525 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20527 | COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 5 | 20526 | DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE). | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20063 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA). | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 3 | 19722 | ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20524 | GERADOR DE ENERGIA, ALIMENTACAO POR DIESEL | |
| 2 | 11761 | LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 2 | 11762 | MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20529 | NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 7084 | POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| | 19725 | SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| VIGIASUS INVESTIMENTO. | | | |
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE/ CONTA |
| 1 | 19497 | APARELHO DE MEDICAO DE PH (PHMETRO), PORTATIL, CALIBRACAO EM ATE TRES PONTOS, | VIGIASUS INVESTIMENTO FONTE: 500 CONTA: 60-0 |
| 1 | 20856 | DECIBELIMETRO DIGITAL. | VIGIASUS INVESTIMENTO FONTE: 500 CONTA: 60-0 |
| 1 | 20870 | LUXIMETRO DIGITAL, COM VISOR LCD COM ILUMINACAO DE FUNDO INCLUINDO BARGRAPH DE 40 SEGMENTOS INCORPORADO. PERMITE SELECIONAR 3 FAIXAS MANUALMENTE OU OPERAR AUTOMATICAMENTE. | VIGIASUS INVESTIMENTO FONTE: 500 CONTA: 60-0 |



| | | | |
|---|----------------|---|--|
| 1 | 20854 | MEDIDOR DE CLORO LIVRE, CLORO TOTAL E PH PARA BANCADA E CAMPO, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 10 MINUTOS. | VIGIASUS INVESTIMENTO FONTE: 500 CONTA: 60-0 |
| 1 | 20855 | MEDIDOR DE TURBIDEZ, PARA CAMPO E BANCADA, COM PARAMETRO DE MEDICAO: TURBIDEZ/SULFATO. | VIGIASUS INVESTIMENTO FONTE: 500 CONTA: 60-0 |
| 1 | 20853 | MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO CLINICO E EDUCACIONAL, COM SISTEMA DE ECO-ILUMINACAO A LED DE ALTA INTENSIDADE, SEM PRODUCAO DE INFRAVERMELHO COM VIDA UTIL DE APROXIMADAMENTE 60.000 . | VIGIASUS INVESTIMENTO FONTE: 500 CONTA: 60-0 |
| VIGIASUS CUSTEIO. | | | |
| COVID - 19 / PORTARIA 1.666/ RECURSO FEDERAL | | | |
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE |
| 30 | 20105 | MANTA TERMICA | CUSTEIO FONTE: 1019 CONTA: 624008-4 |
| 20 | 20927 | TORNEIRA CLINICA DE MESA | CUSTEIO FONTE: 1019 CONTA: 624008-4 |
| 10 | 20928 | TORNEIRA CLINICA DE PAREDE | CUSTEIO FONTE: 1019 CONTA: 624008-4 |
| VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL - VAN | | | |
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE |
| 3 | 7080 | BALANÇA ADULTO | FONTE: 500 CONTA: 624007-0 |
| 2 | 19816 | BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL | FONTE: 500 CONTA: 624007-0 |
| 5 | 18503 | BALANÇA PEDIATRICA | FONTE: 500 CONTA: 624007-0 |
| 5 | 11755 | ESTADIOMETRO | FONTE: 500 CONTA: 624007-0 |
| 5 | 5849 | REGUA ANTROPOMETRICA | FONTE: 500 CONTA: 624007-0 |
| COVID- 19 / PORTARIAS 3.389 E 3.317/ ODONTOLOGIA/RECURSO FEDERAL | | | |
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE |
| 1 | 21199 | BOMBA A VACUO | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| 1 | 21201 | DESTILADOR DE ÁGUA | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| 1 | 21205 | INCUBADORA PARA LEITURA | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| 1 | 21206 | LAVADORA ULTRASSONICA | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| 1 | 21203 | LOCALIZADOR APICAL | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| 2 | 21200 | MOTOCOMPRESSOR | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| 1 | 21202 | MOTOR ENDODONTICO | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| LC 173 | | | |
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE |
| 1 | 7113 | AUTOCLAVE, 75 LITROS | FONTE: 1024 CONTA: 29024-6 |
| 2 | 21201 | DESTILADOR DE ÁGUA | FONTE: 1024 |



| | | | |
|--------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| | | | CONTA: 29024-6 |
| 5 | 11763 | OTOSCOPIO | FONTE: 1024 CONTA: 29024-6 |
| 5 | 21236 | SELADORA DE PEDAL | FONTE: 1024 CONTA: 29024-6 |
| IOAF INVESTIMENTO | | | |
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE/ CONTA |
| 1 | 19736 | GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS). | IOAF FONTE: 500 CONTA: 60-0 |
| 1 | 20860 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER | IOAF FONTE: 500 CONTA: 60-0 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de instrumental médico e odontológico, equipamentos médico-hospitalares, de odontologia, equipamentos para laboratório e outros, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

1 - Para os itens abaixo as dotações orçamentárias são as seguintes:

| ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---|----------------|-------|--------------|--|
| UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| Desdobramento da Despesa: 4.4.90.52.08 – Aparelhos e Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais | | | | | | | | |
| Desdobramento da Despesa: 4.4.90.52.24 – Equipamentos de Proteção e Segurança | | | | | | | | |
| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA | |
| 02 | 06/01 | 518 | 1.059 | Estruturação da Rede de Serviços de Saúde 06.001.10.301.0019.1.059 | 555 | 4193 | 4.4.90.52.24 | |
| | | | | | | 4194 | 4.4.90.52.08 | |

1 - SALDOS REMANESCENTES DE EMENDA PARLAMENTAR 81001476, EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 08906.533000/1170-03 e EMENDA PARLAMENTAR Nº 08906.533000/1170-1.

| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE/ CONTA |
|-----|---------|--|---|
| 2 | 20109 | BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 2 | 20107 | BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 5 | 20033 | CONJUNTO DE TALAS MOLDAVEIS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20063 | DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA). | EMENDA PARLAMENTAR 81001476 FONTE: 500 CONTA: 23552-0 |
| 2 | 20110 | IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL (HEAD BLOCK). | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



| | | | |
|---|-------|---|---|
| 5 | 20105 | MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE (COBERTOR TERMICO). | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20106 | PRANCHA DE RESGATE ADULTO COM TRES CINTOS DE ENGATE RAPIDO. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20104 | TALA DE TRACAO FEMURAL | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 5 | 20108 | TESOURA ESPECIAL PARA APH, DESTINADO AO CORTE DE TECIDO. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1170-03 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |

2 - Para os itens abaixo as dotações orçamentárias são as seguintes:

| ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---|----------------|--------------|------------------------------|
| UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| Desdobramento da Despesa: 4.4.90.52.08 – Aparelhos e Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais | | | | | | | |
| Desdobramento da Despesa: 4.4.90.52.30 – Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | |
| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA |
| 02 | 06/01 | 518 | 1.059 | Estruturação da Rede de Serviços de Saúde 06.001.10.301.0019.1.059 | 555 | 4194 4247 | 4.4.90.52.08 4.4.90.52.30 |

| 2 - EMENDA PARLAMENTAR: PROPOSTA Nº 08906.533000/1190-1. | | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|--|--|--|
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE/ CONTA | | | | |
| 2 | 15784 | BIOMBO CONSTRUIDO EM TUBOS REDONDOS DE 7/8", TODO EM ACO INOXIDAVEL POLIDO. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 | | | | |
| 1 | 18297 | BISTURI ELETRONICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 | | | | |
| 2 | 7083 | BRACADEIRA PARA INJECÃO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA,. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 | | | | |

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



| | | | |
|---|-------|---|--|
| 1 | 20525 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20527 | COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 5 | 20526 | DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE). | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20063 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA). | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 3 | 19722 | ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20524 | GERADOR DE ENERGIA, ALIMENTACAO POR DIESEL | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 2 | 11761 | LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 2 | 11762 | MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 20529 | NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| 1 | 7084 | POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |
| | 19725 | SUORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM. | EMENDA PARLAMENTAR 08906.533000/1190-1 FONTE: 518 CONTA: 624009-2 |

B



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



3 - Para os itens abaixo as dotações orçamentárias são as seguintes:

| ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---|----------------|-------|--------------|--|
| UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| Desdobramento da Despesa: 4.4.90.52.08 – Aparelhos e Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais | | | | | | | | |
| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA | |
| 02 | 06/01 | 500 | 1.059 | Estruturação da Rede de Serviços de Saúde 06.001.10.301.0019.1.059 | 554 | 4191 | 4.4.90.52.08 | |

| 3 - VIGIASUS INVESTIMENTO. | | | |
|-----------------------------------|---------|---|---|
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE/ CONTA |
| 1 | 19497 | APARELHO DE MEDICAO DE PH (PHMETRO), PORTATIL, CALIBRACAO EM ATE TRES PONTOS, | VIGIASUS INVESTIMENTO FONTE: 500 CONTA: 60-0 |
| 1 | 20856 | DECIBELIMETRO DIGITAL. | VIGIASUS INVESTIMENTO FONTE: 500 CONTA: 60-0 |
| 1 | 20870 | LUXIMETRO DIGITAL, COM VISOR LCD COM ILUMINACAO DE FUNDO INCLUINDO BARGRAPH DE 40 SEGMENTOS INCORPORADO. PERMITE SELECIONAR 3 FAIXAS MANUALMENTE OU OPERAR AUTOMATICAMENTE. | VIGIASUS INVESTIMENTO FONTE: 500 CONTA: 60-0 |
| 1 | 20854 | MEDIDOR DE CLORO LIVRE, CLORO TOTAL E PH PARA BANCADA E CAMPO, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 10 MINUTOS. | VIGIASUS INVESTIMENTO FONTE: 500 CONTA: 60-0 |
| 1 | 20855 | MEDIDOR DE TURBIDEZ, PARA CAMPO E BANCADA, COM PARAMETRO DE MEDICAO: TURBIDEZ/SULFATO. | VIGIASUS INVESTIMENTO FONTE: 500 CONTA: 60-0 |
| 1 | 20853 | MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO CLINICO E EDUCACIONAL, COM SISTEMA DE ECO-ILUMINACAO A LED DE ALTA INTENSIDADE, SEM PRODUCAO DE INFRAVERMELHO COM VIDA UTIL DE APROXIMADAMENTE 60.000 . | VIGIASUS INVESTIMENTO FONTE: 500 CONTA: 60-0 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



4 - Para os itens abaixo as dotações orçamentárias são as seguintes:

| ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|---|----------------|-------|--------------|
| UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo | | | | | | | |
| Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.22 – Material e Limpeza e Produtos de Higienização | | | | | | | |
| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA |
| 02 | 06/01 | 1023 | 2.127 | Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Poder Judiciário 06.001.10.122.0019.2.127 | 529 | 3470 | 4.4.90.52.08 |

| 4 - COVID – 19 / RESOLUÇÃO SESA 705/2020/ RECURSO ESTADUAL – PODER JUDICIÁRIO | | | |
|--|---------|----------------------------|---|
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE |
| 30 | 20105 | MANTA TERMICA | CUSTEIO FONTE: 1023 CONTA: 0056-1 |
| 20 | 20927 | TORNEIRA CLINICA DE MESA | CUSTEIO FONTE: 1023 CONTA: 0056-1 |
| 10 | 20928 | TORNEIRA CLINICA DE PAREDE | CUSTEIO FONTE: 1023 CONTA: 0056-1 |

5 - Para os itens abaixo as dotações orçamentárias são as seguintes:

| ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|---|----------------|-------|--------------|
| UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| Desdobramento da Despesa: 4.4.90.52.04 – Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | |
| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA |
| 02 | 06/01 | 500 | 1.059 | Estruturação da Rede de Serviços de Saúde 06.001.10.301.0019.1.059 | 554 | 4192 | 4.4.90.52.04 |

| 5 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL – VAN | | | |
|---|---------|-----------------------------|-------------------------------|
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE |
| 3 | 7080 | BALANÇA ADULTO | FONTE: 500 CONTA: 624007-0 |
| 2 | 19816 | BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL | FONTE: 500 CONTA: 624007-0 |
| 5 | 18503 | BALANÇA PEDIATRICA | FONTE: 500 CONTA: 624007-0 |
| 5 | 11755 | ESTADIOMETRO | FONTE: 500 CONTA: 624007-0 |

➤



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



| | | | |
|---|------|----------------------|-------------------------------|
| 5 | 5849 | REGUA ANTROPOMETRICA | FONTE: 500 CONTA: 624007-0 |
|---|------|----------------------|-------------------------------|

6 - Para os itens abaixo as dotações orçamentárias são as seguintes:

| ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE Natureza da Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente Desdobramento da Despesa: 4.4.90.52.08 – Aparelhos e Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|---|----------------|-------|--------------|
| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA |
| 02 | 06/01 | 1033 | 1.101 | Estruturação e Adequação de Ambientes de Assistência Odontológica – COVID-19 – Portaria 3389/2020 06.001.10.122.0019.1.101 | 4275 | 4276 | 4.4.90.52.08 |

| COVID- 19 / PORTARIAS 3.389 E 3.317/ ODONTOLOGIA/RECURSO FEDERAL | | | |
|---|---------|-------------------------|-------------------------------|
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE |
| 1 | 21199 | BOMBA A VACUO | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| 1 | 21201 | DESTILADOR DE ÁGUA | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| 1 | 21205 | INCUBADORA PARA LEITURA | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| 1 | 21206 | LAVADORA ULTRASSONICA | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| 1 | 21203 | LOCALIZADOR APICAL | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| 2 | 21200 | MOTOCOMPRESSOR | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |
| 1 | 21202 | MOTOR ENDODONTICO | FONTE: 1033 CONTA:624009-2 |

7 - Para os itens abaixo as dotações orçamentárias são as seguintes:

| ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE Natureza da Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente Desdobramento da Despesa: 4.4.90.52.08 – Aparelhos e Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|---|----------------|-------|--------------|
| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA |
| 02 | 06/01 | 1024 | 1.059 | Estruturação da Rede de Serviços de Saúde 06.001.10.301.0019.1.059 | 556 | 3274 | 4.4.90.52.08 |



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



| 7 – Lei Complementar 173 | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------|
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE |
| 1 | 7113 | AUTOCLAVE, 75 LITROS | FONTE: 1024 CONTA: 29024-6 |
| 2 | 21201 | DESTILADOR DE ÁGUA | FONTE: 1024 CONTA: 29024-6 |
| 5 | 11763 | OTOSCOPIO | FONTE: 1024 CONTA: 29024-6 |
| 5 | 21236 | SELADORA DE PEDAL | FONTE: 1024 CONTA: 29024-6 |

8 - Para os itens abaixo as dotações orçamentárias são as seguintes:

| ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---|----------------|-------|--------------|
| UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| Desdobramento da Despesa: 4.4.90.52.08 – Aparelhos e Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais | | | | | | | |
| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA |
| 02 | 06/01 | 500 | 1.059 | Estruturação da Rede de Serviços de Saúde 06.001.10.301.0019.1.059 | 554 | 4191 | 4.4.90.52.08 |

| 8 - IOAF INVESTIMENTO | | | |
|------------------------------|---------|--|--|
| QTD | CÓD. LC | ITEM (DESCRIÇÃO) | FONTE/ CONTA |
| 1 | 19736 | GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS). | IOAF FONTE: 500 CONTA: 60-0 |
| 1 | 20860 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER | IOAF FONTE: 500 CONTA: 60-0 |

Coronel Vivida, 16 de julho de 2021


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR

**RES: Orçamento materiais/equipamentos saúde**

Isabella - Metalic Medical <atendimento03@metalicmedical.com.br>

Qui, 06/05/2021 11:07

Para: 'Depto de Compras Coronel Vivida-PR' <comprascv@outlook.com>

📎 1 anexos (89 KB)

orçamento coronel vivida 06 05 2021.pdf;

Bom dia,
Segue cotação em anexo.

Atenciosamente

Isabella Krainski

Fone: (41) 3033-2016

[wa.me/554130332016]Whatsapp

Skype: atendimento03_158

www.metalicmedical.com.br

Metalic Medical – Soluções em Móveis Hospitalares

**De:** Depto de Compras Coronel Vivida-PR [mailto:comprascv@outlook.com]**Enviada em:** segunda-feira, 3 de maio de 2021 17:29**Para:** Isabella - Metalic Medical**Assunto:** Orçamento materiais/equipamentos saúde

Boa tarde,

por favor solicito auxílio de orçamento para abertura de processo licitatório.

Grata

Elaine

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo.

*****POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER O ORÇAMENTO.**

Por favor preencher os dados abaixo:

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

e-mail:

**Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda.**

Rua Nova Esperança, 1004 – Pinhais – CEP 83.324-400

Fone / Fax (41) 3033-2016

CNPJ. 05.788.117/0001-03

Inscr. Estadual 902.86457-13



Pinhais, quinta-feira, 06 de maio de 2021

Orçamento N°: 139978

A

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR

A/C Elaine

E-mail: comprascvv@outlook.com

Telefone: (46) 3232-8300

Orçamento de Vendas

| Item | Quant | Descrição | V.Unit. | V. Total |
|------|-------|---|--------------|--------------|
| 7 | 2 | BIOMBO CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDOS DE 7/8", TODO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, PES COM PONTEIRAS DE PVC OU RODÍZIOS, PAINÉIS EM TECIDO DE PVC REFORÇADO COM OU SEM RODÍZIOS MEDINDO TOTALMENTE ABERTO 1,77 X 1,80M. Modelo: MT142IC - Biombo Triplo com rodas - Inox - Cortinas PVC | R\$ 1.308,63 | R\$ 2.617,26 |
| 11 | 2 | BRACADEIRA PARA INJEÇÃO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO BOLEADO (ANTI-CORTANTE), MOVIMENTO REGULÁVEL, BASE EM AÇO CARBONO, ALTURA REGULÁVEL MÍNIMA DE 0,75 E MÁXIMA DE 1,10M. Modelo: MT500 - Suporte para braço 4 pés altura regulável - Pintado | R\$ 268,36 | R\$ 536,72 |
| 18 | 3 | ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS, TODO EM AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Modelo: MT331 - Escada 2 degraus - Pintada | R\$ 203,41 | R\$ 610,23 |

| | | | | |
|----|---|---|--------------|---|
| 30 | 2 | <p>MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, MDF DE FABRICANTE CERTIFICADO, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR BEGE, DEVERA POSSUIR DUAS (2) GAVETAS E UMA (1) PORTA EM CADA LADO, UMA (1) PORTA CENTRAL COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES DE METAL CROMADOS, REVESTIMENTO INTERNO DO MOVEL DEVERA SER DO MESMO MATERIAL DA PARTE EXTERNA, GAVETAS DESLIZANTES ATRAVES DE CORREDICAS TELESCOPICAS, DOBRADICAS DE 35 MM, LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM MARROM, SENDO AS PARTES ANTERIOR E POSTERIOR DO LEITO AJUSTAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRAS DUPLAS, UNIDAS ENTRE SI, FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL, COM NO MINIMO QUATRO (4) POSICOES, MOVEL DEVERA VIR ACOMPANHADO DE UM PAR DE PERNEIRAS ANATOMICAS, EM POLIURETANO INJETADO, QUE PERMITAM AJUSTE DE ALTURA E COM MOBILIDADE ANTERO-POSTERIOR A FIXACAO DESTA HASTE DEVERA SER FEITA ATRAVES DE UMA ESTRUTURA COM NO MINIMO 14X5,5 CM, DEVERA POSSUIR GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, EM ACO INOX E PUXADOR EM INOX, A GAVETA DEVERA POSSUIR O MESMO TAMANHO DA ABERTURA FEITO NO MOVEL PARA A MESMA, NAO PODENDO FICAR ESPACO PARA ACUMULO DE SUJEIRAS, A GAVETA FECHADA NAO PODERA FICAR MAIS DO QUE 2 CM INTERNAMENTE AO MOVEL, DIMENSOES DO MOVEL (VARIACAO PERMITIDA 5%): COMPRIMENTO 1,85M; LARGURA 0,64M; ALTURA 0,76M, DIMENSOES DO ESTOFAMENTO (VARIACAO PERMITIDA 5%): COMPRIMENTO 1,85M; LARGURA 0,64M; ALTURA NA CABECEIRA 0,15M E NOS PES E PARTE CENTRAL 0,10M. O REVESTIMENTO ESTOFADO DEVERA APRESENTAR ESPUMA COM DENSIDADE 28, REVESTIDA EM COURVIM SOFT 8 MARROM. A MARCA DO FABRICANTE DEVERA VIR GRAVADA NA MACA OU EM PLAQUETA METALICA FIXADA DE FORMA RESISTENTE NA CAMA, GARANTIA DE 1(UM) ANO. Modelo: MT461 - Mesa Ginec. Luxo - MDF</p> | R\$ 4.750,00 |  R\$ 9.500,00 |
| 37 | 1 | <p>POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, ENCOSTO RECLINAVEL, COM NO MINIMO 3 POSICOES, REVESTIMENTO EM CURVIM NA COR AZUL, COM DESCANSO PARA OS PES, BRACOS articulaveis PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO NA COR BRANCA . Modelo: MT2350 - Poltrona descanso reclinável Simul. c/ concha</p> | R\$ 3.255,00 | R\$ 3.255,00 |
| 40 | 2 | <p>SUORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADAS DE NO MAXIMO 2,40 E MINIMO DE 1,70M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO Modelo: MT530i - Suporte para Soro altura regulável com 4 rodas - Pintado com haste Inox</p> | R\$ 239,89 | R\$ 479,78 |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | | Demais itens não temos | | R\$ 0,00 |
| | | | Valor total | R\$ 16.998,99 |

Valor Total: (dezesseis mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos)

Pagamento: 30 dias (mediante empenho)
Prazo de entrega: 30 a 45 dias + tempo de transporte
Validade Proposta: 30 dias.
Frete: CIF (pago)

Isabella



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|--|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.788.117/0001-03 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 28/07/2003 |
|--|---|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R NOVA ESPERANCA

NÚMERO
1004

COMPLEMENTO

CEP
83.324-400

BAIRRO/DISTRITO
EMILIANO PERNETA

MUNICÍPIO
PINHAIS

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(41) 3033-2016

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/05/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/05/2021** às **14:37:16** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.788.117/0001-03 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 28/07/2003 |
|---|---|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R NOVA ESPERANCA

NÚMERO
1004

COMPLEMENTO

CEP
83.324-400

BAIRRO/DISTRITO
EMILIANO PERNETA

MUNICÍPIO
PINHAIS

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(41) 3033-2016

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/05/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/05/2021 às 14:37:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|--------------------------|--|
| CNPJ: | 05.788.117/0001-03 |
| NOME EMPRESARIAL: | METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CAPITAL SOCIAL: | R\$10.000,00 (Dez mil reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nome/Nome Empresarial: | VINICIUS MARTINS STOKLOSKI |
| Qualificação: | 49-Sócio-Administrador |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 06/05/2021 às 14:37 (data e hora de Brasília).

RES: orçamento geladeira para vacina - Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR

Thiago - Vendas5 - Elber Medical <vendas5@elbermedical.com.br>

Qua, 28/04/2021 15:47

Para: comprascvv@outlook.com <comprascvv@outlook.com>



1 anexos (443 KB)

3931-2021 proposta cons. de vacina csv 420 - 48h VERSÃO BM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR.pdf;

Boa tarde

Segue proposta para abertura de edital conforme solicitado.

Att

Thiago Trindade


Vendas | Elber Geladeiras

Whatsapp: +55 (47) 3542-3000**Skype:** vendas5@elbermedical.com.br

R. Progresso, 150, Centro

Agrônômica/SC - Brasil

89188-000

www.elbermedical.com.br**De:** contato elbermedical <contato@elbermedical.com.br>**Enviada em:** terça-feira, 27 de abril de 2021 08:19**Para:** Alexandre Elber <vendas5@elbermedical.com.br>**Assunto:** Fwd: orçamento geladeira para vacina

----- Forwarded message -----

De: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com>

Date: sex., 23 de abr. de 2021 às 14:56

Subject: orçamento geladeira para vacina

To: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com>

Boa tarde,

por favor solicito auxilio de orçamento para abertura de processo licitatório.

Grata

Elaine

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo.


PROPOSTA COMERCIAL – ABERTURA DE EDITAL

C/C Nº 3931/2021
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR

Especificações do produto:

Câmara para Conservação de Imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis
MODELO: CSV 420 - MARCA: ELBER

- Capacidade: 420 litros uteis
- Dimensões: A: 2055mm L: 705mm P: 777mm
- Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia.
- Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca.
- Seis gavetas fabricadas em aço inoxidável, deslizantes com correições telescópicas. **E frontal de acrílico.**
- **Porta:** de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical.
- Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência.
- Fechamento automático com vedação de perfil magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro, gaxeta dupla nos quatro lados.
- Isolamento térmico mínimo de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC.
- Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.
- Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a);
- Sistema de circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a homogeneidade da temperatura no interior do gabinete, (gavetas ou prateleiras) com desligamento na abertura da porta;
- Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional.
- **Painel de Comando:** Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display;
- Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura.
- **Menu para multi sensores:** que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display.
- Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura;
- **Temperatura de funcionamento:** Pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste para outras temperaturas de trabalho) com ajuste decimal de 0,1°C; Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura do produto armazenado e não do ar do gabinete.
- Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,1°C.
- **Sensores:** 4 sensores sendo, imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina), e os 3 restante tipo NTC sendo um sensor interno no ar para o controle da temperatura, outro no ambiente externo; e o quarto sensor como sistema de segurança.
- Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta ou temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada por tempo programável pelo usuário no painel em LCD.
- **Sistemas de alarme:** Alarme sonoro, visual e escrito no painel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável).
- É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado).
- Possui memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no painel, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável (acionado por tecla), com memorização dos dados mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado.
- Permite baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software.
- **Data Logger:** software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE;
- **Discador telefônico:** Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa.



*Imagem Ilustrativa

www.elbermedical.com.br

Rua Progresso Nº 150 – Centro – Agrônômica – CEP 89188-000 – (047) 3542-3000
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ 81.618.753/0001-67 – I.E. 251.939.529

- Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, verificação dos principais componentes da conservadora que mostrará um código de falha caso encontre algum defeito.
- Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Utilização de gás ecológico com ausência de CFC.
- **Controlador de tensão elétrica:** Monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara. Emite dados de desempenho via data-logger.
- **Sistema de emergência:** Integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria selada estacionária recarregável que permite autonomia por um período de 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Baterias seladas, com carregador automático integrado ao gabinete.
- **Chave geral de alimentação:** Tipo disjuntor liga/ desliga e fusíveis de segurança (supressor de surto);
- Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (á definir).
- Todas as características estão em conformidades com manual técnico em Português.
- **COM CERTIFICADO RBC**

| QNT | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----|--|----------------|---------------|
| 01 | Conservadora modelo: CSV 420 48 Hrs de autonomia | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 |

Condições:

- Pagamento a vista com desconto. (Depósito bancário)
- Pagamento a prazo: Entrada + 28/56 DD (sujeito aprovação de crédito)
- ICMS / PIS/ COFINS incluso no preço
- **SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO ESTÁ INCLUSO NO PREÇO**
- Validade da proposta 30 dias
- **Cartão BNDES em até 48X**
- **Financiado em até 6x no cartão VISA ou MASTERCARD**
- Prazo de entrega: 45 a 60 dias
- Frete CIF. Pago.
- **Garantia de 02 anos e assistência técnica autorizada em todo o país.**
- **Certificado AFE ANVISA - Certificado ISO 13485**
- **Registro ANVISA N° 80698750002**
- **DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0276-3 CONTA 15553-5**

Agronômica (SC), 28 de abril de 2021.



Thiago Alves Trindade
RG 34.190.830-7
CPF 305.623.958-30
Elber Industria de Refrigeração Ltda
CNPJ 81.618.753/0001-67

www.elbermedical.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 81.618.753/0001-67 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 27/12/1989 |
| NOME EMPRESARIAL ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELBER REFRIGERACAO | | PORTE DEMAIS |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 28.23-2-00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R PROGRESSO | NÚMERO 150 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 89.188-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO AGRONOMICA |
| UF SC | ENDEREÇO ELETRÔNICO JM050@JMAINHARDT.COM.BR | TELEFONE (47) 3542-0404 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/05/2021** às **14:44:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 81.618.753/0001-67
NOME EMPRESARIAL: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$6.896.810,00 (Seis milhões, oitocentos e noventa e seis mil e oitocentos e dez reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ELOI BERTOLDI
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: INDEL B S.P.A.
Qualificação: 37-Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Nome do Repres. Legal: BRUNO DE LUCA ZANATTA
País de Origem: ITÁLIA
Qualif. Rep. Legal: 05-Administrador

Nome/Nome Empresarial: MAGELI BERTOLDI
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 06/05/2021 às 14:45 (data e hora de Brasília).



ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

Processo/Ano: 142/2020
Licitação: 37/2020 - PE
Modalidade: Pregão eletrônico
Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, de informática, eletroeletrônicos e móveis hospitalares em geral; conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

| Item | Fornecedor | Marca | Qtd. | Un. | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classif. |
|---|--|----------------------|--------|-----|----------|----------------|-------------|----------|----------|
| Fornecedor: A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | | | | | | | | | |
| 16 | Cadeira do Rodas dobrável em duplo x de Alumínio: pintura epóxi, Estofamento em nylon acolchoado, Almofada de 5cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento; Apoios de braços escamoteáveis; Pedal removível com sistema "swingaway"; Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfo de alumínio; Rodas traseiras de 24" inflável com pneu anti furo e aro de impulso cromado; Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas; com Freios bilaterais, com capacidade mínima de 120 kg. (72020293) | ORTOBRAS/KE | 13,000 | UND | | 1098,4600 | 14279,98 | Venceu | 1 |
| 34 | Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento. (72020308) | MIKATOS/MISSOURI | 5,000 | UND | | 33,6000 | 168,00 | Venceu | 1 |
| 44 | Muleta Canadense adulto fixa: na cor preta, em alumínio com regulagem de altura, com capacidade mínima de 130 kg, altura entre 1,00 e 1,30 m. Parte metálica: alumínio. Braçadeira e punho: polipropileno. Ponteira: borracha. (72020316) | SEQUENCIAL/CANADENSE | 10,000 | PAR | | 75,2000 | 752,00 | Venceu | 1 |
| 51 | Régua Antropométrica - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0 m. Garantia de 1 (um) ano. (14069902) | AVANUTRI/INFANTOMETR | 3,000 | UND | | 147,3300 | 441,99 | Venceu | 1 |

Total do Fornecedor:



Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP



ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|-------|-----|-----------|----------|--------|---|
| 1 | Amalgamador odontológico capsular: Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Bivolt. Garantia Mínima 12 meses. Registro na Anvisa (10020040) | DENTMIX | 2,000 | UND | 600,0000 | 1200,00 | Venceu | 1 |
| 18 | Cadeira Odontológica: Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto para facilitar a limpeza do equipamento e encosto de cabeça articulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de no Mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandidolavável e sem costura, com opção de cores. Este equipamento deve ter garantia de 02 anos e assistência técnica autorizada do fabricante. EQUIPO ODONTOLÓGICO. Tipo cart, com base móvel sobre quatro rodízios, pedestal com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em alumínio anodizado, terminal para micro motor sem spray, terminal para alta rotação e seringa tríplice. As mangueiras devem ser tipo Oblate lisa e flexível. REFLETOR ODONTOLÓGICO. Monofocal, com 04 intensidades de luz, acionado no pedal de comando e acoplado ao braço vertical do equipo fixo a cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado com tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída, | DENTEMED | 2,000 | UND | 7990,0000 | 15980,00 | Venceu | 1 |





[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|-------|-----|-----------|-----------------------------|---------------------|---|
| 41 | <p>temperatura de cor de 5500° kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 20.000 Lux, sistema de troca fácil da lâmpada (sem a utilização de ferramentas), protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem, braços com linhas arredondadas e pintura lisa. UNIDADE AUXILIAR. Acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para acionamento da água da cuspeira, 01 terminal para sucção em alumínio de superfície lisa com acionamento automático, suporte de pontas maciço em poliacetal com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador; separador de detritos conectado à mangueira de sucção com tela de aço inoxidável. MOCHO. Com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos devem ser amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possuir uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Deve possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras e lavável. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 550 mm / ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 450 mm / DIÂMETRO DO ASSENTO: 360 mm. Caneta de alta rotação com 420000 rpm, com corpo em alumínio anodizado, com canais arredondados de pega, sistema de conexão de dois furos, refrigeração de spray triplo, rolamentos em cerâmica apoiados em anéis de borracha sintética, si (10020046)</p> <p>Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. (72020314)</p> | DENTEMED | 2,000 | UND | 7990,0000 | 15980,00 | Venceu | 1 |
| | | DENTEMED CX235-3F | 2,000 | UND | 265,0000 | 530,00 | Venceu | 1 |
| | | | | | | Total do Fornecedor: | R\$17.710,00 | |
| 36 | <p>Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de</p> | D'AQUINO MD106B | 2,000 | UND | 533,9000 | 1067,80 | Venceu | 1 |





ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------|-----|-----------|-----------------------------|---------------------|---|--|
| 64 | polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. (72020310) | D'AQUINO MD106B | 2,000 | UND | 533,9000 | 1067,80 | Venceu | 1 | |
| 64 | Cama Hospitalar Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, Regulagem de altura (53 a 70 cm), Acionamento através de manivelas. Com Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó, Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo, Acompanha grades em aço carbono, Rodízios de 3", sendo dois com freios em diagonal, Capacidade máxima: 130kg Dimensões úteis: 1,90 x 0,90, ACOMPANHA COLCHÃO D28. (72020330) | D'AQUINO | 5,000 | UND | 3230,0000 | 16150,00 | Venceu | 1 | |
| | | | | | | Total do Fornecedor: | R\$17.217,80 | | |
| Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI | | | | | | | | | |
| 43 | Motor endodôntico rotatório: com funcionamento tanto a bateria quanto a eletricidade, acompanha contra-ângulo redutor de 16:1, com controle de torque, ajuste de velocidade e torque, controle reverso automático. Registro ANVISA (10020054) | MOTOR D FORCE 1000 | 1,000 | UND | 6434,8000 | 6434,80 | Venceu | 1 | |
| 52 | Seladora: Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava. Indicador luminoso on/off. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados). Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos os sentidos. Alimentação: 127V. Frequência: 50/60 Hz. Potência 570/460W. Dimensões aproximadas do produto: 238x470x390mm. Peso líquido: 6,4 Kg. Peso bruto: 8,26 Kg. Garantia de 12 meses (13010125) | SELA TECH/KOND ORTECK | 3,000 | UND | 1355,9700 | 4067,91 | Venceu | 1 | |
| 55 | Seladora para papel grau cirúrgico. Seladora para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterelização em autoclaves a vapor. Sistema de integrado de corte (guilhotina acoplada), suporte para rolo de papel, acionamento por alavanca com trava, sistema de Led's indicativos e bip's sonoros, controle automático de tempo e temperatura, desligamento automático em atividade, comprimento da selagem 300mm (mínimo), espessura da selagem: 1,2mm (mínimo), dimensões aproximadas: 44,2 cm de largura, 12,5 cm de altura e 30,5cm de profundidade. Bivolt, garantia mínima de 12 meses. (13010125) | CRISTOFOLI | 1,000 | UND | 763,0000 | 763,00 | Venceu | 1 | |
| 58 | Câmara escura para revelações radiográficas: Especificações aproximadas: Peso: 1,8 kg. Dimensão: Largura 34 cm, profundidade 29 cm, altura 22 cm. Dimensões internas: Largura 24 cm, profundidade 30 cm, altura 17 cm, aplicação odontologia, sem iluminação. (72020324) | CLASSIC BLACK BIOTRO | 2,000 | UND | 209,0000 | 418,00 | Venceu | 1 | |
| | | | | | | Total do Fornecedor: | R\$11.683,71 | | |

Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA





ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

21 Cardiotocógrafo portátil, com alça, ou maleta para monitoração ANVISA-MS simultânea das condições fetais por medidas e registros simultâneos do batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a 210 bpm, do movimento fetal (FM) e das contrações uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados que auxiliam a análise das condições de hígidez do feto durante a gestação e trabalho de parto de feto único e de gemelar. A captação das atividades cardíacas fetais deve ser não invasiva, portanto, realizada através de dois transdutores externos baseados no efeito Doppler. A atividade uterina da mesma maneira deve ser mensurada através do tocodinamômetro externo. Deve possuir sistema de detecção automática de movimentação fetal (actograma) e por indicação da gestante, através de marcador de eventos de acionamento voluntário. O aparelho deve possuir tela(s) ou display que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa a(s) frequência (s) cardíaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade uterina, dispor de sistema de correlação automática instantânea, ajuste para os níveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento cardíaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia. Todos os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a tinta, acoplada ou justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU), com registro automático de no mínimo: data hora, minuto, modo de medida e pontos de movimento fetal. Com controle de velocidade do papel de impressão em 3 velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de tensão de alimentação bi-volt automática 127/220 V. Registro na ANVISA-MS. O fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação do equipamento. Assistência técnica comprovada no Estado do Paraná, para manutenção preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento. Manual operacional e técnico em português, contendo os diagramas esquemáticos eletrônicos. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de peças de reposição. Devem acompanhar os seguintes acessórios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US para gêmeos; 03 (três) faixas abdominais para fixação de transdutores; 01 (um) botão pulsador de marcação de eventos; 01 (um) no-break que possibilite o pleno funcionamento do equipamento por no mínimo 30 minutos; 02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel não salínico. (72020297)

GEN.
MEDITECH
G6A

1,000

UND

9400,0000

9400,00

Venceu

1

Total do Fornecedor:

R\$9.400,00

Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

2 Andador Articulado em Alumínio dobrável: resistência de no mínimo 130 kg, e indicado para pessoas de 1,50 a 2,00 m. com no mínimo 7 níveis de regulagem de altura através de pinos, com altura mínima e máxima aproximada em : 80cm e 95cm, largura aproximada de 55cm, com apoios de mãos emborrachados, Ponteiras em borracha com peça metálica interna e

A G
INDUSTRIA

10,000

UND

150,0000

1500,00

Venceu

1





ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|--------|-----|-----------|---------|--------|---|
| 9 | barras centrais em aço, garantia mínima de 12 meses. (72020282) | A G INDUSTRIA | 10,000 | UND | 150,0000 | 1500,00 | Venceu | 1 |
| 9 | Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses. (10020044) | BS DIGITALE 4.2 | 1,000 | UND | 6800,0000 | 6800,00 | Venceu | 1 |
| 27 | Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. (72020301) | SIGMED MS101 | 3,000 | UND | 330,0000 | 990,00 | Venceu | 1 |
| 29 | Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses. (72020303) | RENASCER RN 10004 | 12,000 | UND | 104,1600 | 1249,92 | Venceu | 1 |





ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|-------|-----|-----------|---------|--------|---|
| 48 | <p>Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, (72020319)</p> | GEN. MEDITECH G1B | 1,000 | UND | 1470,0000 | 1470,00 | Venceu | 1 |
| 50 | <p>Poltrona reclinável com banqueta para repouso com estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45 m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50 m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35 m de altura X 0,55 cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano. (72020320)</p> | RENASCER RN 11002 | 9,000 | UND | 722,0000 | 6498,00 | Venceu | 1 |
| 65 | <p>Aspirador de secreção portátil, acionamento manual através de gatilho, fácil uso, possibilita utilizar com apenas uma das mãos, pressão negativa através do tubo, sugando o líquido para o reservatório, portátil leve e higiênico, com reservatório transparente; ajuste para sucção elevada e de baixa pressão; mecanismo que impede o retorno ou tranbordamento; tamanho do eletrodo: 15,2 cm x 10,8 cm/ cabo : 106 cm; composição: bomba em ABS; reservatórios em tubos de polietileno; catéter/sonda em PVC flexível. Conteúdo da embalagem: 01 bomba de sucção, 02 reservatórios de 250ml, 01 tubo rígido, 01 tubo flexível. (72020331)</p> | NEVONI 5005 BRST | 3,000 | UND | 533,0000 | 1599,00 | Venceu | 1 |

Total do Fornecedor: R\$20.106,92

Fornecedor: M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------|-----|-----------|---------|--------|---|
| 10 | <p>Autoclave Horizontal: Digital, Display de LCD, Programas de Esterilização; Capacidade para 21 litros; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado;</p> | DIGITALE 2.1 | 1,000 | UND | 2924,0000 | 2924,00 | Venceu | 1 |
|----|--|--------------|-------|-----|-----------|---------|--------|---|





ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|-------|-----|-----------|-----------------------------|--------------------|---|--|
| 11 | Câmara com 3 bandejas em alumínio; Secagem com porta entreaberta/ e ou porta fechada; Conta com 13 sistemas de segurança; Sistema com micro controlador Potência de 1700W; Garantia de 12 meses (10020045) Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. (72020288) | DIGITALE 2.1 | 1,000 | UND | 2924,0000 | 2924,00 | Venceu | 1 | |
| | | BALMAK ELP25BB | 3,000 | UND | 586,6600 | 1759,98 | Venceu | 1 | |
| | | | | | | Total do Fornecedor: | R\$4.683,98 | | |
| 33 | Impressora Multifuncional Laser/led Monocromática; Velocidade nominal de impressão mínima de 15 ppm A4; Resolução mínima de 600 X 600 dpi; Com no mínimo 256 (quinhentos e doze) Mbytes de memória Compatível com Adobe Post Script nível 3 e emulação PCL 6 ou superior; Gramatura de papel de 75 a 90g/m2; Interface Ethernet 10/100/1000 Base T interna, do próprio fabricante; Dispositivo de entrada de papel para no mínimo 50 folhas; Possibilidade de utilizar papéis nos tamanhos A4, Carta e Ofício; A impressora deverá ser compatível e vir acompanhada de driver de instalação para ambiente operacional Windows 7 (32 e 64bits), e versões Windows mais modernas, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server; Deverá suportar protocolos de comunicação TCP/IP; Compatibilidade com o software de gerenciamento de rede com recursos de gerenciamento de impressão, impressoras de rede, dispositivos e gerenciamento remoto de impressoras; Módulo Scanner Resolução mínima de 600 X 600 dpi; Formato de saída TIFF, JPEG, PDF/A e PDF; Alimentação através de folhas soltas; Capacidade de alimentação automática, 12 meses de garantia do fabricante. (72020307) | LEXMARK/M B2236ADW | 3,000 | UND | 1502,1600 | 4506,48 | Venceu | | |
| | | | | | | Total do Fornecedor: | R\$4.506,48 | | |
| 12 | Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em | LIDER | 3,000 | UND | 1035,0000 | 3105,00 | Venceu | 1 | |





ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. (72020289)

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-----|-----------|---------|--------|--------------------|
| LIDER | 3,000 | UND | 1035,0000 | 3105,00 | Venceu | 1 |
| Total do Fornecedor: | | | | | | R\$3.105,00 |

Fornecedor: NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

7 Aparelho Fotopolimerizador Odontológico de Resinas, LED Sem Fio, para restaurações diretas e indiretas, luz fria(azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v. Registro na ANVISA. Garantia Mínima 12 meses (10020042)

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----|----------|---------|--------|---|
| SCHUSTER EMITTER FIT | 2,000 | UND | 515,0000 | 1030,00 | Venceu | 1 |
|-------------------------|-------|-----|----------|---------|--------|---|

15 Cadeira de Banho/Higiênica: na cor preta, em aço carbono, Pintura eletrostática epóxi, Apoio de pé retrátil, freios bilaterais, apoios de braços fixos, com capacidade de no mínimo 130 kg, com dimensões de no mínimo: Largura assento: 50 cm, Profundidade assento: 40 cm, Altura encosto: 40 cm, Largura total da cadeira: 55 cm (72020292)

| | | | | | | |
|-------------------|--------|-----|----------|---------|--------|---|
| DUNE BANHO MAX | 13,000 | UND | 361,5300 | 4699,89 | Venceu | 1 |
|-------------------|--------|-----|----------|---------|--------|---|

Total do Fornecedor: R\$5.729,89

Fornecedor: PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

56 Aparelho de Ultrassom- Destinado a realização de exames em ginecologia, obstetrícia, mamas, medicina interna, músculo esquelético, partes moles, estruturas superficiais, vascular e possibilidade futura de aquisição de software em cardiologia com seus respectivos transdutores para adultos e pediátricos, inclusive transeofágico multiplanar. Equipamento transportável sobre rodízios com painel de controle ergonômico ou com ajuste de altura, monitor tela plana, LCD, flat painel de no mínimo 17 polegadas, mínimo de 50000 canais digitais, zoom congelado e em tempo real de pelo menos até 10X, mínimo de quatro portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores, Doppler colorido, pulsado e contínuo, Doppler tecidual colorido e espectral incluído no equipamento. Power Angio e powerdoppler direcional; Modo - M; M+Doppler Color; Modo M anatômico, com possibilidade de execução em pós - processamento. Transdutores multifrequenciais com tecnologia de banda larga, seleção de frequências independentes para 2D e Doppler. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 499 fds para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 120dB,

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-----|-------------|-----------|--------|---|
| SAMSUNG HS40 EX | 1,000 | UND | 122100,0000 | 122100,00 | Venceu | 1 |
|--------------------|-------|-----|-------------|-----------|--------|---|





ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido para transdutores. Cine Review de pelo menos 2.000 imagens 2D ou Color. HD interno de pelo menos 250 GB. Possibilidade de ajustes posteriores em imagens armazenadas, possibilidade de inserir textos e executar medidas em imagens armazenadas. Divisão de tela em pelo menos 1, 2 ou 4 imagens. DICOM 3.0. Drive (gravador) de DVD-RW para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD reprogramável, no formato JPEG/AVI ou MPEG (padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em Pen Drive. Impressão direta em impressora comum (jato de tinta). Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Ícones Anatômicos configuráveis. Imagem trapezoidal real disponível para os transdutores lineares. Acompanhar os seguintes transdutores com pelo menos três frequências selecionáveis para o 2D. Até 2 (dois) Transdutores multifrequencial linear que atenda as frequências de 5,0 até no máximo 18,0 Mhz, de forma que eles juntos atendam a faixa de frequência solicitada e isoladamente funcionem em frequências distintas um do outro ou que um único atenda toda a faixa solicitada, com no mínimo 128 elementos e profundidade de 100mm. Até 2 (dois) Transdutores multifrequencial convexo que atenda as frequências de 2,5 a até no máximo 8,0 Mhz, de forma que eles juntos atendam a faixa de frequência solicitada, e isoladamente funcionem em frequências distintas um do outro ou que um único atenda toda a faixa solicitada. Transdutor multifrequencial Endocavitário que atenda as frequências de no mínimo 3,0 até pelo menos 10 Mhz. Vídeo Printer preto e branco, nobreak compatível com o equipamento e aquecedor de gel. Registro no Ministério da Saúde, garantia mínima de 12 meses. (13010105)

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|-------------|-----------|--------|---|
| SAMSUNG HS40 EX | 1,000 | UND | 122100,0000 | 122100,00 | Venceu | 1 |
|-----------------|-------|-----|-------------|-----------|--------|---|

Total do Fornecedor: R\$122.100,00

Fornecedor: SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI

30 Eletrocardiógrafo digital destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa. Executar a aquisição simultânea de 12 derivações e imprimir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC; Possuir banco de dados dos pacientes e exames realizados; O APARELHO DE ECG É EXTERNO AO MICRO - A conexão do módulo ao computador é tipo USB; - A alimentação do módulo feita pela porta USB elimina o uso de pilhas, baterias ou rede elétrica; - A impressão do ECG é feita em impressoras convencionais durante ou após o exame; - Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio; Deve acompanhar programa (software) que possibilite: - Monitorização do ECG em tempo real; - Leitura do ECG em tempo real; - Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; - Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos; - Programa de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser instalado sem custo adicional nos PC's de outros profissionais, para troca de informações e laudos; - O programa deve possibilitar efetuar o ECG e gravá-lo no HD do computador com a identificação do paciente e a data do exame. - Deve ser possível ainda enviar os laudos pela internet para serem analisados à

| | | | | | | |
|--------------|-------|-----|-----------|---------|--------|---|
| EDAN SE 1515 | 1,000 | UND | 5700,0000 | 5700,00 | Venceu | 1 |
|--------------|-------|-----|-----------|---------|--------|---|





ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

distância. - O software deve ser compatível com as versões do WINDOWS 10. - Funcionar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não. Atender a norma NBR IEC 60601-2-51 e possuir registro na ANVISA. (72020304)

EDAN SE
1515

1,000 UND

5700,0000

5700,00

Venceu

1

Total do Fornecedor:

R\$5.700,00

Fornecedor: SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

- 25 Microcomputador Intermediário para uso corporativo com as seguintes características mínimas: Memória RAM de 8 GB, 240 GB SSD, Sistema Operacional MS Windows 10, processador no equipamento ofertado deverá atingir um índice médio de desempenho de 7.200 pontos ou superior, no 'Passmark CPU Mark' obtido em consulta ao sítio de referência <http://www.cpubenchmark.net> (Gráfico de Referência: High End CPU Chart), Possuir, no mínimo, 4 núcleos reais de processamento e 4 threads; Velocidade mínima nominal do relógio (clock) de 3.2 GHz por núcleo - Memória cache de, no mínimo, 5 MB; entradas HDMI (mínimo 02), entrada USB (mínimo 4); Monitor de vídeo com tecnologia LED, de tamanho de tela mínimo de 21,5 polegadas e altura regulável; voltagem: Bivolt; Deve acompanhar o produto: manuais em língua Portuguesa, cabo de energia, cabo VGA, cabo HDMI, Kit Teclado e Mouse USB Padrão ABNT II Brazil , garantia de 12 meses. (72020300)

GPGOLD
BASIC II

18,000 UND

3140,0000

56520,00

Venceu

1

Total do Fornecedor:

R\$56.520,00

Fornecedor: VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP

- 66 Cardioversor Bifásico Dimensões: 30,0 cm (L). 21,5 cm (P). 28,0 cm (A). Peso: Aparelho - 5,15 kg. Pás Externas - 0,85 kg. Bateria - 0,60kg. Elétrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (seleção automática). DC externo: 11 a 16 VDC Bateria recarregável removível: Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h. Duração: Bateria com carga plena - 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4:30 horas. Memória: Tipo: Flash Nand. Capacidade: 2 Mbytes. Pacientes armazenados: > 150 pacientes. Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DEA. CTR - Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado combateria opcional tipo Li-Ion): Auto-diagnóstico de desfibrilação, nível de bateria, pás conectadas e verificaçãoda ligação do aparelho à rede elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados. Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede. (72020332)

INSTRAMED/
CARDIOMAX

1,000 UND

23214,0000

23214,00

Venceu

1

Total do Fornecedor:

R\$23.214,00





ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

Total dos Itens Vencedores:

R\$317.319,75



**RE: Orçamento torneiras**

J.T. GIARETTA <j.t.giaretta@outlook.com>

Qui, 20/05/2021 10:36

Para: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com>

20927 - 289,90

20928 - 249,90

Att,

Michelle Eduarda dos Santos

Administrativo - Construat Rede Bem Viver - O Seu Amigo de Construção.

Telefone: (46) 3232-1445 / (46) 9976-0556 Whatsapp

Email: j.t.giaretta@outlook.com

construant@redembemviver.com.br

De: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com>**Enviado:** quarta-feira, 19 de maio de 2021 12:00**Para:** Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com>**Assunto:** Orçamento torneiras

Bom dia,

por favor solicito auxílio de orçamento abertura processo licitatório.

Obrigada

Elaine

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo.

*****POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER O ORÇAMENTO.**

Por favor preencher os dados abaixo:

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

e-mail:

DADOS PARA O PAGAMENTO

Conta Corrente:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.094.535/0001-71 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 30/10/2012 |
| NOME EMPRESARIAL J. T. GIARETTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUART | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO R MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | NÚMERO 709 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 85.550-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA |
| UF PR | | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO kleincotabilidade@hotmail.com | TELEFONE (46) 3232-3274 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/10/2012 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/05/2021** às **11:01:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|--------------------------|--|
| CNPJ: | 17.094.535/0001-71 |
| NOME EMPRESARIAL: | J. T. GIARETTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| CAPITAL SOCIAL: | R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais) |

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

**RES: Orçamento equipamentos saude**

Vendas | Promedic Saude <vendas@promedicsaude.com.br>

Ter, 25/05/2021 15:16

Para: 'Depto de Compras Coronel Vivida-PR' <comprascvv@outlook.com>

📎 1 anexos (111 KB)


Orçamento - Cel Vivida - mat-equip Saúde - completo - 25-05-2021.xlsx;

Boa tarde Elaine, tudo bem?

Segue orçamento solicitado.

Qualquer dúvida, estou a disposição.

Atenciosamente,

**Douglas Cerutti**
GERENTE DE VENDAS**Promedic**
SaúdeAv. Brasil, 442 - Centro
Pato Branco - Paraná**De:** Depto de Compras Coronel Vivida-PR [mailto:comprascvv@outlook.com]**Enviada em:** quinta-feira, 20 de maio de 2021 10:58**Para:** Vendas Promedic Saude**Assunto:** Orçamento equipamentos saude

Bom dia,

por favor solicito auxílio de orçamento para abertura de processo licitatório. A planilha é completa porém pode cotar somente o que trabalham.

Obrigada

Elaine

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo.*****POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER O ORÇAMENTO.****Por favor preencher os dados abaixo:**

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

e-mail:



Orçamento - Promedic Saude

Vendas | Promedic Saude <vendas@promedicsaude.com.br>

Qua, 30/06/2021 16:30

Para: Departamento de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com>

Cc: fernando@promedicsaude.com.br <fernando@promedicsaude.com.br>

📎 1 anexos (100 KB)

Orçamento - Cel Vivida - mat-equip Saúde - completo - 29-06-2021.xlsx;

Boa tarde, tudo bem ?

Segue orçamento solicitado.

Qualquer dúvida, estou a disposição.

Atenciosamente,



Douglas Cerutti
GERENTE DE VENDAS

Promedic
Saúde

Av. Brasil, 442 - Centro
Pato Branco - Paraná

| | | | |
|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | |
| (46) 3225-1326 | (46)98409-7749 | Promedic Saúde - Douglas | vendas@promedicsaude.com.br |





ORÇAMENTO MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE


| LOTE | QUANT. | UNID | COD | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | Marca | Modelo/Obs |
|------|--------|------|-------|--|------------|-------------|-----------|------------|
| 12 | 1 | UN | 20527 | COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250° C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACRSO REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM, AUMENTO VARIAVEL DE 08 A 30 VEZES ATRAVES DE SISTEMA DE ZOOM OPTICO MOTORIZADO, PERMITE A REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVES DO POTENCIOMETRO OU "DIMMER", FUSIVEL DE PROTECAO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELETRICA, ESTATIVA DE CHAO, 05 RODIZIOS COM BRACO ARTICULAVEL E PANTOGRAFICO, COM CAMERA DE VIDEO EM FULL HD (1080P), MONITOR DE LCD COM PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGEM POSSIBILITANDO EMISSAO E IMPRESSAO DO LAUDO, AUMENTO FIXO DE 16 VEZES PROPORCIONADO EXCELENTE DEFINICAO DA IMAGEM, DIAMETRO DO CAMPO DE VISAO APROXIMADO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM. OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MOVEL E REGULAVEL ATRAVES DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, UTILIZADA PARA QUE SEJAM COINCIDENTES A LINHA DE VISAO COM PRECISAO DA DIP (DISTANCIA INTER PUPILAR) REGULAVEL. DIMENSOES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. CONTENDO CAPA DE PROTECAO E MANUAL DE INSTRUCOES | 21.850,00 | 21.850,00 | Martecmed | Vcm 2200 |
| 28 | 1 | UN | 20854 | MEDIDOR DE CLORO LIVRE, CLORO TOTAL E PH PARA BANCADA E CAMPO, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 10 MINUTOS. DADOS APROXIMADOS: FAIXA DE MEDICAO: 0 A 5 MG/L CL2 (CLORO LIVRE E TOTAL) 6.5 A 8 PH, RESOLUCAO: 0.01 MG/L (0.00 A 3.50 MG/L), 0.1 MG/L (RESTANTE DA FAIXA), 0.1 PH, EXATIDAO: ±0.04 MG/L (EM LEITURAS DE 1.50 MG/L), ±0.1 PH (EM LEITURAS DE 7.2 PH). TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 A 50°C, UMIDADE DE OPERACAO: 10 A 90%UR (SEM CONDENSACAO), ALIMENTACAO: BATERIA 9VDC. DIMENSOES APROXIMADAS: 192 X 104 X 52 MM, INFORMACOES ADICIONAIS: ADAPTACAO DOS METODOS USEPA 330.5, STANDARD 4500-CL G E VERMELHO DE FENOL, ITENS INCLUSOS: 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO TOTAL, 1 KIT DE REAGENTE PARA PH, 2 CUBETAS DE VIDRO COM TAMPA, 1 MALETA PARA TRANSPORTE, 01(UM) MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO | 5.750,00 | 5.750,00 | Milwaukee | |
| 29 | 1 | UN | 20855 | MEDIDOR DE TURBIDEZ, PARA CAMPO E BANCADA, COM PARAMETRO DE MEDICAO: TURBIDEZ/SULFATO, PRINCIPIO DE MEDICAO: NEFELOMETRICO, INDICACAO LOCAL: DISPLAY LCD ALFANUMERICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES, FONTE DE LUZ: LED. FAIXA DE LEITURA DE TURBIDEZ: 0 A 1000 NTU, 0 A 250 EBC <1>, FAIXA DE LEITURA DE SULFATO: 0 A 80 PPM, COMPENSACAO AUTOMATICA: COR, SAIDA DIGITAL: RS232, CALIBRACAO DE TRES PONTOS (0 FTU, 10 FTU E 500 FTU), CONTENDO: SOLUCAO PADRAO: FORMAZINA ESTABILIZADA DE 10 NTU, 100 NTU E 500 NTU EM CUBETA, (DM-S14E-C), ELIMINADOR DE BATERIA: 90 A 240 VAC/50 - 60 HZ (DM-ELM1), BATERIA: 9 VCC, MALETA DE TRANSPORTE: DM-MALETA, MANUAL DE INSTRUCOES: PORTUGUES, DIMENSOES APROXIMADAS: 220 X 82 X 66 MM (8.7 X 3.2 X 2.6"), GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO | 16.500,00 | 16.500,00 | Hanna | |
| 33 | 1 | UN | 21202 | MOTOR ENDODONTICO, ESPECIFICACOES TECNICAS: PROGRAMA DE ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR, ONDE ATE 15 AJUSTES DE TORQUE E VELOCIDADE PODEM SER SALVOS PARA UMA SEQUENCIA PESSOAL, SISTEMAS ROTATIVOS CONTINUOS: AJUSTES PRE-PROGRAMADOS PARA MTWO, FLEXMASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN, A FUNCAO REVERSE ESPECIFICA PERMITE UMA PREPARACAO AINDA MAIS CONFORTAVEL COM RECIPROC, ANGULOS PRECISOS DE RECIPROCIDADE ESPECIFICOS PARA A CONCEPCAO DO INSTRUMENTO, CONTROLE AUTOMATICO DO BINARIO COM AUTO-STOP-REVERSE NO MODO ROTATIVO; MOTOR A PILHAS OPERACAO CONSTANTE MESMO DURANTE A RECARGA, BATERIA 2000 MAH, 6 V; MEDIDAS 206 X 90 X 85 MM; PESO 1,1KG; ALIMENTACAO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V; FREQUENCIA 47-63 HZ; FAIXA DE TORQUES 20-410 GCM (0,2-4,1 NCM) NO MODO ROTATORIO; GARANTIA: FOLHETO DE GARANTIA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO | 18.480,00 | 18.480,00 | Schuster | |

EP



| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-------|---|-----------------|----------|----------|-----------------------|
| 34 | 1 | UN | 20529 | NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO: 127 / 220V ,BIVOLT AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS; DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA (CM)30; LARGURA (CM)26; PROFUNDIDADE (CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA: 60 HZ; COMPRESSOR: PISTAO OSCILANTE (ISENTO DE OLEO); POTENCIA NOMINAL TOTAL: 150W OU 1/5HP; TEMPO DE NEBULIZACAO: EM TORNO DE 15 MINUTOS (PARA 5ML) PODENDO VARIAR DEPENDENDO DO MEDICAMENTO A SER UTILIZADO; FUSIVEL: 5 A - ACAO RAPIDA - 2 CM; PROTECAO TERMICA: <150°C; CORRENTE ELETRICA NOMINAL TOTAL: >127V: < 1,4A; TIPO DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I; GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: PARTE APLICADA DE TIPO B; GRAU DE PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA: IPX0. COM ALCA PARA TRANSPORTE. GARANTIA MINIMA DE 06 MESES. ITENS INCLUSOS: 01 APARELHO COMPRESSOR; 04 MASCARA ADULTA; 04 MASCARA INFANTIL; 04 COPOS MODELO TURBO CAPACIDADE 10ML CADA; 04 MANGUEIRA DE PVC ATOXICO COM 1,5 METROS, ENCAIXE E ROSCA; 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUCOES; 01 RELACAO DE ASSISTENCIAS TECNICAS AUTORIZADAS; 01 CABO DE FORCA. | 5.350,00 | 5.350,00 | Medicate | |
| 38 | 5 | UN | 5849 | REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUACAO EM MILIMETROS NUMERADAS A CADA CENTIMETRO, POSSUI MARCADOR REMOVIVEL | 201,60 | 1.000,80 | | |
| 69 | 2 | UN | 7099 | SELADORA MANUAL PARA FECHAMENTO DE SACOS DE POLIETILENO E POLIPROPILENO ATE 0,20MM DE ESPESSURA, COM AQUECIMENTO INSTANTANEO, SEM TEMPORIZADOR, AREA DE SELAGEM: 400MM, BIVOLT, PESO LIQUIDO APROXIMADO: 4,2KG | 169,00 | 169,00 | Zi | Área de selagem 30 cm |
| 70 | 1 | UN | 20860 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO/LASER PARA AFERICAO DE TEMPERATURA DE CAIXAS DE VACINA. CARACTERISTICAS: FAIXA DE MEDICAO DE -30°C A 260°C/ 32°F A 122°F, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 SEGUNDOS, EMISSIVIDADE DE VALOR FIXO 0.95, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 20°C A 60°C/-4°F A 140°F, UMIDADE DE OPERACAO: 10%-90% UR, MEDICOES PRECISAS SEM CONTATO, MIRA LASER, INDICADOR DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, VISOR DIGITAL LUMINOSO, AUTOMATICA SELECAO E EXIBICAO DA ESCALA, ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, DIMENSOES APROXIMADAS: 82 X 35 X 130 MM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E 01 MANUAL DE INSTRUCAO | 1.210,00 | 1.210,00 | Incoterm | |
| 71 | 400 | UN | 11709 | CAIXA/GAVETEIRO/BIN, MATERIAL PLASTICO, MEDIDAS APROXIMADAS 15 X 19 X 29 CM | Não trabalhamos | | | |
| 72 | 300 | UN | 20861 | BOLSA TERMICA, MATERIAL EXTERNO NYLON PLASTIFICADO, MEDIDAS APROXIMADAS 15(A)X20(C)X10(L) CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM ZIPER, ALCA DE MAO | Não trabalhamos | | | |

Pato Branco, 29 de junho de 2021


24.384.602/0001-58
MZZ COMERCIO DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA - ME
AV BRASIL 442
CEP 85.901-071
PATO BRANCO - PR

Ass:

Razão social: MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SSAUDE EIRELI
CNPJ: 24.384.602/0001-58
Telefone: 46 3225 1326
endereço: AVENIDA BRASIL, 442 CENTRO - PATO BRANCO - PR
e-mail: suporte@promedicsaude.com.br

DADOS PARA PAGAMENTO

Conta Corrente:
Agência nº:
Banco:

- () MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
() EIRELI (EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA)
() EI (EMPRESARIO INDIVIDUAL)
() LUCRO REAL
() LUCRO PRESUMIDO

EP



ORÇAMENTO MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

| LOTE | QUANT. | UNID | COD | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|--------|------|-------|---|------------|-------------|
| 1 | 1 | UN | 19497 | APARELHO DE MEDICAO DE PH (PHMETRO), PORTATIL, CALIBRACAO EM ATÉ TRES PONTOS, COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC), INDICADOR SLOPE DO ELETRODO (%), NIVEL DE CARGA DA BATERIA, CONGELAMENTO DE LEITURA (HOLD) E REGISTRAR OS VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE TEMPERATURA E PH, ELETRODO SUBSTITUIVEL COM GRADE DE PROTECAO REMOVIVEL, ACOMPANHA PORCAO DAS SOLUCOES DE PH4 E PH7 E RESERVATORIO COM SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO (KCL) ACOPLADO, EVITANDO ASSIM O RESSECAMENTO DO ELETRODO E AUMENTANDO A SUA VIDA UTIL, FAIXAS DE MEDICAO: PH: 0.00 A 14.00, TEMPERATURA: 0 A 80°C, RESOLUCAO: PH: 0.01, TEMPERATURA: 0.1°C, EXATIDAO: PH: ±0.04 + 1 DIGITO, TEMPERATURA: ±0.5°C + 1 DIGITO, CALIBRACAO: 4.00, 7.00 E 10.01 PH, REALIZAR TAMBEM MEDICOES: ORP - COM A UTILIZACAO DE UM ELETRODO ESPECIFICO (VENDIDO SEPARADAMENTE), ESPECIFICACOES TECNICAS DO ELETRODO DE ORP: FAIXA DE MEDICAO: 1000 A 1000 MV, RESOLUCAO: 1MV, EXATIDAO: ± (2MV + 1 DIGITO), CALIBRACAO (AJUSTE): O ELETRODO DE ORP NAO POSSUI AJUSTE. CONTUDO, PODE-SE VERIFICAR O DESEMPENHO DO ELETRODO E A EXATIDAO DAS LEITURAS ATRAVES DO SERVICO DE CALIBRACAO OU UTILIZANDO SOLUCOES PADRAO DE ORP, PH EM SOLO - UTILIZANDO ELETRODO DE PH PLANO (VENDIDO SEPARADAMENTE), DIMENSOES APROXIMADAS: 34 X 170 X 34 MM, PESO APROXIMADO: 85G, TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 60°C, UMIDADE DE OPERACAO: 5 A 90%UR (SEM CONDENSACAO), GRAU DE PROTECAO: IP57 (À PROVA D'AGUA), ALIMENTACAO: 6V (2 X CR2032), FUNCOES ADICIONAIS: OPCAO DE MEDICAO DE ORP ATRAVES DA INSTALACAO DO ELETRODO ESPECIFICO (ORP), CALIBRACAO (AJUSTE) EM ATÉ 3 PONTOS DE PH, INDICACAO DO SLOPE DO ELETRODO (%), COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC), RESERVATORIO DE KCL PARA ARMAZENAMENTO DO ELETRODO, SOLUCOES DE CALIBRACAO E KCL, INCLUSAS. INDICACAO DO NIVEL DE CARGA DAS PILHAS NO VISOR, CONGELAMENTO DE LEITURA (HOLD), REGISTROS DE MAXIMA E MINIMA PARA TEMPERATURA E PH (OU ORP), SELECAO DE UNIDADE DE TEMPERATURA °C OU °F, DESLIGAMENTO AUTOMATICO POR INATIVIDADE APOS 10 MINUTOS, ELETRODO SUBSTITUIVEL, ALEM DE FAZER MEDICOES DE PH E TEMPERATURA, O PHMETRO PORTATIL DEVE PERMITIR A MEDICAO DE ORP ATRAVES DA INSTALACAO DO ELETRODO ESPECIFICO, GARANTIA DE NO MINIMO UM ANO. | 99,00 | 99,00 |
| 2 | 1 | UN | 7113 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 3 | 3 | UN | 7080 | BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIVISOES A CADA 100 GRAMAS, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MINIMO 38 X 29 CM, REGUA ANTROPOMETRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, EM ALUMINIO ANODIZADO, MARCAOES DE ALTURA A CADA 0,5 CM, COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA, PES COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, COM FUNCAO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 90 A 240 V | 2.105,00 | 6.315,00 |



| | | | | | | |
|---|---|----|-------|---|----------|-----------|
| 4 | 2 | UN | 19816 | BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, ESPECIFICACOES MINIMAS: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DITOS, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG, GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSARIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVES DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL, NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO, OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBES NO COLO DA MAE, INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO, DIMENSOES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 35 CM | 250,00 | 500,00 |
| 5 | 5 | UN | 18503 | BALANCA PEDIATRICA DIGITAL COM GABINETE INTERNO DE PLASTICO, TECLADO TIPO MEMBRANA COM PAINEL RESISTENTE, BOTOES OPERACIONAIS DE LIGA/DESLIGA, TARA COM MAXIMO 20% DA CAPACIDADE MAXIMA, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 25 KG, COM DIVISAO DE 2,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO GABINETE: 30LX28PX9,5ACM, CONCHA ANATOMICA: 55PX33LX8,5ACM | 2.150,00 | 10.750,00 |
| 6 | 2 | UN | 18297 | BISTURI ELETROICO, COM POTENCIA ATE 150W, CONTROLE INTERNO DIGITAL, CIRCUITO BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, COM 08 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA, COM CONTROLE DE POTENCIA SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR, SINALIZACAO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANCA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTENCIA DE SAIDA, SAIDAS TOTALMENTE ISOLADAS, REGULACAO DA REDE -20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, POTENCIA BIPOLAR, REDE ELETRICA 110/220 VOLTS (AUTOMATICO) , 50/60 HZ, 01 CABO DE PLACA NEUTRA, 01 CABO DE FORCA (3M - 3X0,75MM), 01 PLACA NEUTRA EM INOX (150X100X0,5MM) 01 PEDAL SIMPLES OU DUPLO, 01 CANETA DE COMANDO MANUAL, 01 CANETA PADRAO, 01 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA(67MM), 01 ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM, 01 ELETRODO TIPO BOLA 4,2MM, 01 ELETRODO TIPO ALCA PEQUENA 4,5MM, 01 ELETRODO TIPO AGULHA 85MM, 01 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILACAO 66MM, 01 MANUAL, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA | 7.700,00 | 15.400,00 |
| 7 | 2 | UN | 15784 | BIOMBO CONSTRUIDO EM TUBOS REDONDOS DE 7/8", TODO EM ACO INOXIDAVEL POLIDO, PES COM PONTEIRAS DE PVC OU RODIZIOS, PAINELS EM TECIDO DE ALGODAO CRU OU LONA PLASTIFICADA REFORCADO COM OU SEM RODIZIOS MEDINDO TOTALMENTE ABERTO 1,80 X 1,80M. | 525,00 | 1.050,00 |
| 8 | 2 | UN | 20107 | BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR AZUL ROYAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS | 400,00 | 800,00 |

EP

| | | | | | | |
|----|---|-----|-------|---|----------|----------|
| 9 | 2 | UN | 20109 | BOLSA TIPO MOCHILA PARA RESGATE/PRIMEIROS SOCORROS, FABRICADA EM NYLON, A PROVA D'AGUA NA COR VERMELHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA POR 24 CM DE ALTURA. CONTENDO QUATRO BOLSOS EXTERNOS, DOIS NAS LATERAIS, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRAS E FAIXAS ELASTICAS INTERNAS PARA FIXACAO DE MATERIAIS. FECHAMENTO COM ZIPER RESISTENTE, COSTURAS DUPLAS, COM ALCAS PARA OMBRO E PEGADOR PARA MAO, COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 400,00 | 800,00 |
| 10 | 1 | UN | 21199 | BOMBA A VACUO, ESPECIFICACOES TECNICAS: DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 32,7 CM ALTURA: 37,1 CM COMPRIMENTO: 30,2 CM; PESO LIQUIDO COM GABINETE: 24,10 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 21,40 KG, COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO, VACUO MAXIMO: 720 MMHG/28,19 INHG, MOTOR (POTENCIA): 1,5 CV, ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50HZ/3450-60HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V/220V, FREQUENCIA: 60 HZ, CORRENTE: 10A(220V) 24A(127V), TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V, VAZAO DE AR MAXIMA: 520L/MIN, CONSUMO DE AGUA: 0,50L/MIN. | 4.180,00 | 4.180,00 |
| 11 | 2 | UN | 7083 | BRACADEIRA PARA INJECAO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO BOLEADO (ANTI-CORTANTE), MOVIMENTO REGULAVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, ALTURA REGULAVEL MINIMA DE 0,85 E MAXIMA DE 1,25M | 220,00 | 440,00 |
| 12 | 1 | UN | 20527 | COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL M 110 OU 220 V, 50/60 HX, PINTURA EPOXI A 250° C QUE EVITE A CORROSAO, SISTEMA NTSC ALTA RESOLUCAO DE 480 LINHAS, TECLADO COM FUNCOES DE: COMANDO INDIVIDUAL DE ZOOM, FOCO, LUZ VERDE LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, FILTRO DE LUZ VERDE ELETRONICO MOVEL PARA EVIDENCIAMENTO DE VASOS SANGUINEOS, MACRSO REGULAGEM ENTRE ALTURA MINIMA DE 85 CM E MAXIMA DE 130 CM, ILUMINACAO ATRAVES DE LED, OBJETIVA DE CRISTAL COM DISTANCIA FOCAL DE 300 A 400 MM, AUMENTO VARIAVEL DE 08 A 30 VEZES ATRAVES DE SISTEMA DE ZOOM OPTICO MOTORIZADO, PERMITE A REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVES DO POTENCIOMETRO OU "DIMMER", FUSIVEL DE PROTECAO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELETRICA, ESTATIVA DE CHAO, 05 RODIZIOS COM BRACO ARTICULAVEL E PANTOGRAFICO, COM CAMERA DE VIDEO EM FULL HD (1080P), MONITOR DE LCD COM PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGEM POSSIBILITANDO EMISSAO E IMPRESSAO DO LAUDO, AUMENTO FIXO DE 16 VEZES PROPORCIONADO EXCELENTE DEFINICAO DA IMAGEM, DIAMETRO DO CAMPO DE VISAO APROXIMADO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM. OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MOVEL E REGULAVEL ATRAVES DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, UTILIZADA PARA QUE SEJAM COINCIDENTES A LINHA DE VISAO COM PRECISAO DA DIP (DISTANCIA INTER PUPILAR) REGULAVEL. DIMENSOES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. CONTENDO CAPA DE PROTECAO E MANUAL DE INSTRUCOES. | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 13 | 5 | CJT | 20033 | CONJUNTO DE TALAS MOLDAVEIS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO, COM MINIMO 4MM DE ESPESSURA (PROFUNDIDADE). CONTENDO 01 TALA DE CADA TAMANHO. CARACTERISTICAS: CONFECCIONADA COM UMA ESPUMA DE POLIETILENO, REVESTIDA EM EVA EMBORRACHADA, PODE SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA, TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, MOLDAVEL, DOBRAVEL E FLEXIVEL, REUTILIZAVEL. CONTEUDO: 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO G VERDE, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO M LARANJA, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO P AZUL, 01 TALA EVA SEM VELCRO TAMANHO PP ROXA, MEDIDAS APROXIMADAS: PP: (30 X 8 CM) ROXA, P: (53 X 8 CM) AZUL, M: (63 X 9 CM) LARANJA, G: (86,5 X 10 CM) VERDE | 90,00 | 450,00 |



| | | | | | | |
|----|---|----|-------|--|-----------|-----------|
| 14 | 2 | UN | 20063 | <p>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), MICRO PROCESSADO, PORTÁTIL, NOVO, ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: DEFIBRILACAO ADAPTAVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL; TECNOLOGIA DE CHOQUES BIFASICOS COM FORMA DE ONDA RETILINEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA; CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES EM ATÉ 360 JOULES; ANALISE AUTOMATICA DO RITMO CARDIACO DO PACIENTE; DETERMINACAO DOS CHOQUES QUANDO APLICAVEL DE ACORDO COM O PROTOCOLO INTERNACIONAL VIGENTE OU CAPACIDADE DE REPROGRAMACAO PARA O PROTOCOLO ATUAL; MODO DE DEFIBRILACAO ADULTO: 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE, 200 JOULES NO SEGUNDO CHOQUE E 360 JOULES NO TERCEIRO CHOQUE; TEMPO DE CARGA DE NO MÁXIMO 05 SEGUNDOS PARA 200 JOULES; ORIENTACAO POR COMANDO DE VOZ E POR TEXTO AMBOS EM PORTUGUES; APRESENTACAO EM TEXTO EM TEMPO REAL DO COMANDO DE VOZ NO DISPLAY; TELA E DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD); CARTAO DE DADOS OU SOFTWARE ESPECIFICO PARA TRANSFERENCIA E REGISTRO DE EVENTOS; ALIMENTACAO COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM INDICADOR DE CARGA NO DISPLAY COM CAPACIDADE PARA 50 CHOQUES EM 200 JOULES OU NO MÍNIMO 3 HORAS DE MONITORAMENTO; CARREGADOR INTERNO DE BATERIA; INDICADORES LUMINOSOS DE BATERIA EM CARGA E CARGA COMPLETA; CAPACIDADE DE OPERAR TANTO COM BATERIA REUTILIZAVEL QUANTO COM BATERIA DESCARTAVEL; CAPACIDADE DE OPERAR CONECTADO DIRETAMENTE AS TOMADAS 110V E 12V CONSTANTES DENTRO DA AMBULANCIA; • POSSUIR A FUNCAO ELETROCARDIOGRAMA – ECG, PERMITINDO MONITORIZACAO CONSTANTE DO PACIENTE COM TRACADO EM TELA ATRAVES DA UTILIZACAO DO CABO DE ECG COM 3 VIAS E ELETRODOS DE ECG COMUNS; FUNCAO DE SPO2 – OXIMETRIA DE PULSO COM INDICACAO DE SATURACAO DE OXIGENIO NO DISPLAY.</p> <p>CONFIGURACAO SEGUNDO O PROTOCOLO INTERNACIONAL ATUAL. GARANTIA MINIMA DE UM ANO. ASSISTENCIA TÉCNICA NACIONAL. DEVEM ACOMPANHAR: ALÇA E BOLSA PARA TRANSPORTE, 02 JOGOS DE PÁS DESCARTAVEIS PARA USO ADULTO; 02 JOGOS DE PAS DESCARTAVEIS PARA USO PEDIATRICOS; 01 CABO PARA ECG; 01 SENSOR PARA OXIMETRIA ADULTO, 01 SENSOR PARA OXIMETRIA INFANTIL E 01 SENSOR PARA OXIMETRIA NEONATAL, ACOMPANHADOS DE CABO; 01 SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DE DADOS; CABO DE FORÇA CONECTOR 12 VDC; BATERIA RECARREGAVEL; CARREGADOR DE BATERIA; DEMAIS ACESSÓRIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. TREINAMENTOS E ATUALIZACOES OBRIGATORIAS: COMPROMISSO DE UM (01) TREINAMENTO OPERACIONAL EM CADA UNIDADE DE SAUDE QUE O EQUIPAMENTO FOR ENTREGUE CONFORME DETERMINACAO E NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO. COMPROMISSO DE ATUALIZACAO GRATUITA NO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTA INSTALADO, SEM CUSTO PARA O MUNICIPIO. O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARA POR ANALISE DE EQUIPE TECNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERISTICAS ACIMA CITADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ASSISTENCIA TÉCNICA NACIONAL.</p> | 47.300,00 | 94.600,00 |
|----|---|----|-------|--|-----------|-----------|

EP

| | | | | | | |
|----|---|----|-------|--|----------|----------|
| 15 | 1 | UN | 20856 | <p>DECIBELIMETRO DIGITAL, FAIXA DE MEDICAO DE 30 A 130DB, PONDERACAO A, C, FAST E SLOW, MEDICAO DE LEQ COM MEMORIA, ALARME, HOLD MAXIMO E CONFIGURACAO DO TEMPO DE INTEGRACAO. SAIDA RS-232, LEITURA MAXIMA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICACAO DE BATERIA, SAIDA AC/DC, DISPLAY: LCD, CRISTAL LIQUIDO DE 4 DIGITOS MULTIFUNCAO COM ILUMINACAO, MEDICOES: LP, LMAX, LEQ, LN, ESCALA LP:30 A 130DB(A), 35 A 130DB(C,F), ESCALA LEQ:30 A 130DB (10S, 1MIN, 5MIN, 10MIN, 15MIN, 30MIN, 1 HORA, 8 HORAS, 24 HORAS), LN: 0 A 100%, RESOLUCAO: 0.1DB, PRECISAO: ±1DB, CALIBRACAO INTERNA: SINAL 94DB A 1KHZ, PONDERACAO DE FREQUENCIA:'A', 'C', 'F' (FLAT - PLANO), PONDERACAO DE RESPOSTA:RAPIDO (125MS), LENTO (1 SEGUNDO), REGISTRO DE DADOS EM TEMPO REAL, CONVERTE O REGISTRO DE DADOS PARA EXCEL, MICROFONE: DE ELETRETO DESTACAVEL DE 1/2 POLEGADA, MEMORIA PARA 30 MEDICOES, ESCALA DE FREQUENCIA: 20 A 12.500HZ, AJUSTE DE ALARME: 30 A 130DB, ALARME:L ED E CONTATO DE RELE OPCIONAL (NC), CONEXAO: RS-232, FREQUENCIA: 31,5HZ A 8,5KHZ, LINEARIDADE:50DB, SELECAO DE ESCALAS: MANUAL, ALIMENTACAO: 4 PILHAS DE 1.5V (AAA) OU 6V DC, TAMANHO APROXIMADO: 236 X 63 X 26MM, PESO: 170G INCLUINDO: MALETA PARA TRANSPORTE, PROTETOR DE VENTO, 1 MEDIDOR DE NIVEL DE SOM, 1 BOLA DE ESPONJA, 1 MANUAL DE OPERACAO, 1 CABO DA CC 6V. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES APOS A COMPRA, DIRETAMENTE COM O FABRICANTE E CERTIFICADO DE CALIBRACAO COM RASTREABILIDADE INMETRO/RBC</p> | 418,00 | 418,00 |
| 16 | 3 | UN | 21201 | <p>DESTILADOR DE AGUA, ESPECIFICACOES TECNICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE: 4LITROS, POTENCIA 127V-550 WATTS / 220V-450 WATTS; VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUENCIA 60 HZ, PESO LIQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG</p> | 1.250,00 | 3.750,00 |
| 17 | 5 | UN | 20526 | <p>DETECTOR FETAL PORTATIL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 MM X 95 MM X 35 MM (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE), DIGITAL, COM DISPLAY LCD COLORIDO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM (COMP. X LARGURA) COM ILUMINACAO, ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ACOMPANHA CARREGADOR INTEGRADO. CONTENDO ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR, BOTAO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 01 (UM MINUTO) SEM DETECCAO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, INCLUINDO ALARMES DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA, INDICADOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMERICO DIGITAL, QUE PERMITA AO USUARIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL, CALCULA UMA MEDIA DOS BATIMENTOS CARDIACOS E PERMITE A SELECAO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDIACOS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DESCONNECTAVEL COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO APOS SUA SUBSTITUICAO, ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. FAIXA DE MEDICAO DE FCF: 30 A 240BPM. FREQUENCIA ULTRA-SOM APROXIMADA : 2 MHZ. INTENSIDADE ULTRA-SOM APROXIMADA: <10MW/CM 2. DIAMETRO APROXIMADO DO FOCO ULTRASSONICO: 50MM. PROFUNDIDADE APROXIMADA DO FEIXE ULTRASSONICO: 200 A 250 MM. GARANTIA DE 02 ANOS. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA, FONE INTRA-AURICULAR, MINIMO 01 BATERIA RECERREGAVEL, ADAPTADOR AC 110/220 V, 50/60 HZ, BOLSA PARA TRANSPORTE, CARREGADOR PARA BATERIA, MANUAL DE INTRUCOES</p> | 770,00 | 3.850,00 |
| 18 | 3 | UN | 19722 | <p>ESCALA CLINICA 02 DEGRAUS, TODO EM ACO INOX OU ACO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES</p> | 135,00 | 405,00 |



| | | | | | | |
|----|---|----|-------|---|-----------|-----------|
| 19 | 5 | UN | 11755 | ESTADIOMETRO (REGUA ANTROPOMERICA), EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA), CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO, ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO | 240,00 | 1.200,00 |
| 20 | 1 | UN | 19736 | GELADEIRA ESPECIAL PARA GUARDAR VACINAS, VERTICAL, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 420L (UTEIS), CIRCULACAO DE AR FORCADO, CAMARA INTERNA E MINIMO DE 5 GAVETAS EM ACO INOX COM SISTEMA CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TERMICO MINIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA COM VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBACANTE, RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELAO AUTOMATICO COM EVAPORACAO, PAINEL DE COMANDO DE FACIL ACESSO, PROGRAMAVEL DE 2° A 8°, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUCAO; SISTEMA DE ALARME SONORO DE TEMPERATURAS E FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL. CHAVE DE ENERGIA E LUZ TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU AUTOMATICO; DISCADOR TELEFONICO PARA ALARME REMOTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESVIO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE EMERGENCIA ATRAVES DE BATERIA ESTACIONARIA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL. 110V; 50/60HZ; 400W, CONSUMO 148KW/HM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2055 MM, LARGURA: 705 MM, PROFUNDIDADE: 777 MM CERTIFICADO DE CALIBRACAO: PARA COMPROVACAO DA INCERTEZA DE MEDICAO (IM, ERROS, TENDENCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRES PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). ASSISTENCIA TECNICA NO PARANA; GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS, MANUAL PORTUGUES; REGISTRO ANVISA. | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 21 | 2 | UN | 20110 | IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL (HEAD BLOCK): CONFECCIONADO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS, PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA DE IMOBILIZACAO, FORMATO ANATOMICO, REGULAGEM COM VELCRO, BASE COM REGULAGEM, PRODUZIDO EM MATERIAL TOTALMENTE IMPERMEAVEL E LAVAVEL, COMPOSTO POR UMA BASE PARA FIXACAO NA PRANCHA, BLOCOS LATERAIS AJUSTAVEIS E REFIS DE TESTA E QUEIXO, UTILIZADO PARA IMOBILIZAR A CABECA DA VITIMA, CONFECCIONADO EM ESPUMA VINIL EMBORRACHADA, POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR, PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TABUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA, BASE FIXADA NA PRANCHA MEDIDA APROXIMADA: 40X25CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE MEDIDA APROXIMADA: 25X16X0,9CM. ORIFICIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, MEDIDA MINIMA DE 80 MM, LAVAVEL IMPERMEAVEL | 220,00 | 440,00 |
| 22 | 1 | UN | 21205 | INCUBADORA PARA LETURA DE TESTE BIOLOGICO - REGISTRO ANVISA - ESPECIFICACOES APROXIMADAS: CAPACIDADE 4 INDICADORES BIOLOGICOS, PESO 240 G, CICLO 24 OU 48 HORAS (VAPOR), ESPACO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO, ESPACO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA 12 CM, DIMENSOES EXTERNAS (A X D) 8,7 X 7,6 CM, DIMENSOES TAMPA (A X D) 3,3 X 7 CM, VOLTAGEM 90 - 253V ~ MONOFASICO, POTENCIA 10 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA 10 WATTS HORA, TEMPERATURA MAXIMA DE INCUBACAO 60 °C, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA 15 °C A 40 °C, ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA ATÉ 2.000 M | 440,00 | 440,00 |

EP

| | | | | | | |
|----|----|----|-------|---|-----------|-----------|
| 23 | 1 | UN | 21206 | LAVADORA ULTRASSONICA - ESPECIFICACOES COM MEDIDAS APROXIMADAS: FREQUENCIA DO ULTRASSOM: 38 KHZ, TENSAO DE ALIMENTACAO: 220VAC, OPERA NO MODO FRIO OU AQUECIDO, TIMER DECRESCENTE COM AJUSTE DE 5 A 30 MINUTOS, CUBA EM ACO INOX ANSI 304, TERMINO DO CICLO DE TRABALHO AUTOMATICO, ESCOLHA DE TEMPERATURA DE 35°C A 60°C, COM PASSOS DE 5°C, BEEP'S DE OPERACAO E SINALIZACAO DO TERMINO DA LAVAGEM, CAPACIDADE UTIL DE 21 LITROS, SEIS BICOS PARA ADAPTAR QUALQUER TIPO DE CANULA (OPCIONAL ATE DOZE), POSSUI FUNCAO AUTOMATICA DE SECAGEM DOS MATERIAIS, BOMBA DE CANULADOS COM OPERACAO INTERMITENTE E INDEPENDENTE DA LAVAGEM POR ULTRASSOM, DIMENSOES EXTERNAS (CXLXA): 635 X 400 X 360MM, DIMENSOES INTERNAS DO CESTO (CXLXA): 480 X 280 X 60MM, CANULADOS COM FUNCIONAMENTO DE 0 À 30 MINUTOS, CESTO EM ACO INOXIDAVEL ANSI 304 PARA MAIOR DURABILIDADE E HIGIENE, COM FURACOES ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA MAXIMIZAR O RENDIMENTO DO ULTRASSOM, SISTEMA DE GERACAO DE ULTRASSOM ATRAVES DE TRANSDUTORES PIZOELETRICOS, DISPOSTOS EQUIDISTANTES PELO EQUIPAMENTO, O QUE GARANTE CAVITACAO EM TODAS AS PARTES DA CUBA COM A MESMA INTENSIDADE; REGISTRO ANVISA | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 24 | 2 | UN | 11761 | LANTERNA CLINICA PARA EXAME, LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA, MEDIDA MINIMA 14 CM DE COMPRIMENTO | 25,00 | 50,00 |
| 25 | 1 | UN | 21203 | LOCALIZADOR APICAL: ESPECIFICACOES TECNICAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, DIMENSOES APROXIMADAS: 66X55X18MM, PESO APROXIMADO: 55 GRAMAS, ACURACIDADE COMPROVADA CIENTIFICAMENTE; TECNOLOGIA MULTIFREQUENCIA, PODE SER USADO EM CANAIS UMIDOS OU SECOS, CALIBRAGEM AUTOMATICA, DUPLO CONTROLE DE LIMA, CONTROLE VISUAL E SONORO COM 4 NIVEIS DE VOLUME, TENSAO BIVOLT, TELA LCD, BATERIA RECARREGAVEL, GARANTIA DE 12 MESES) | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 26 | 1 | UN | 20870 | LUXIMETRO DIGITAL, COM VISOR LCD COM ILUMINACAO DE FUNDO INCLUINDO BARGRAPH DE 40 SEGMENTOS INCORPORADO. PERMITE SELECIONAR 3 FAIXAS MANUALMENTE OU OPERAR AUTOMATICAMENTE. - FAIXAS DE MEDICAO: 0 - 400 LUX/400-4 KLUX/4-40 KLUX/40-400 KLUX E MODO AUTOMATICO, OU 0-40 KFC; EXATIDAO: +/- 3% L. +/-0,5% FE. (VALORES < 10.000 LUX) +/- 4% L. +/-10 DIG. (VALORES > 10.000 LUX); RESPOSTA ESPECTRAL: CURVA DE RESPOSTA DO OLHO HUMANO-PADRAO CIE; EXATIDAO DO ESPECTRO: CONFORME FUNCAO CIE V(?) (F1' < 6% E F2' < 2%); TAXA DE AMOSTRAGEM: 2 VEZES POR SEGUNDO; INDICACAO DE VALOR FORA DA FAIXA DE MEDICAO (OVER RANGE); CONGELAMENTO DO VALOR MEDIDO (DATA HOLD); REGISTRO DAS MEDIDAS MAXIMA, MINIMA E PICO; INDICACAO DE DATA E HORA; ALIMENTACAO: BATERIA 09V. DIMENSOES APROXIMADAS: 185X66X33MM; INCLUSOS 1 (UMA) MALETA DE TRANSPORTE; 1 (UM) DISPOSITIVO DETECTOR COM CABO DE 2,5 M; 1 (UMA) BATERIA DE 9V; 1 (UM) MANUAL DE OPERACAO; CERTIFICADO DE CALIBRACAO COM RASTREABILIDADE INMETRO/RBC; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO | 437,00 | 437,00 |
| 27 | 35 | UN | 20105 | MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE (COBERTOR TERMICO): COBERTOR TERMICO DE EMERGENCIA (ALUMINIZADO); MANTA TERMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VITIMA AQUECIDA, NAO DEFORMAVEL, ISOLANTE TERMICO DE BAIXO PESO, RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MANTEM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO, TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M, 01 UNIDADE | | |



| | | | | | | |
|----|---|----|-------|---|----------|----------|
| 28 | 1 | UN | 20854 | MEDIDOR DE CLORO LIVRE, CLORO TOTAL E PH PARA BANCADA E CAMPO, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 10 MINUTOS. DADOS APROXIMADOS: FAIXA DE MEDICAO: 0 A 5 MG/L CL2 (CLORO LIVRE E TOTAL) 6.5 A 8 PH, RESOLUCAO: 0.01 MG/L (0.00 A 3.50 MG/L), 0.1 MG/L (REMANESCENTE DA FAIXA), 0.1 PH, EXATIDAO: ±0.04 MG/L (EM LEITURAS DE 1.50 MG/L), ±0.1 PH (EM LEITURAS DE 7.2 PH). TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 A 50°C, UMIDADE DE OPERACAO: 10 A 90%UR (SEM CONDENSACAO), ALIMENTACAO: BATERIA 9VDC. DIMENSOES APROXIMADAS: 192 X 104 X 52 MM, INFORMACOES ADICIONAIS: ADAPTACAO DOS METODOS USEPA 330.5, STANDARD 4500-CL G E VERMELHO DE FENOL, ITENS INCLUSOS: 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, 1 KIT DE REAGENTE PARA CLORO TOTAL, 1 KIT DE REAGENTE PARA PH, 2 CUBETAS DE VIDRO COM TAMPA, 1 MALETA PARA TRANSPORTE, 01(UM) MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 29 | 1 | UN | 20855 | MEDIDOR DE TURBIDEZ, PARA CAMPO E BANCADA, COM PARAMETRO DE MEDICAO: TURBIDEZ/SULFATO, PRINCIPIO DE MEDICAO: NEFELOMETRICO, INDICACAO LOCAL: DISPLAY LCD ALFANUMERICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES, FONTE DE LUZ: LED. FAIXA DE LEITURA DE TURBIDEZ: 0 A 1000 NTU, 0 A 250 EBC <1>, FAIXA DE LEITURA DE SULFATO: 0 A 80 PPM, COMPENSAACAO AUTOMATICA: COR, SAIDA DIGITAL: RS232, CALIBRACAO DE TRES PONTOS (0 FTU, 10 FTU E 500 FTU), CONTENDO: SOLUCAO PADRAO: FORMAZINA ESTABILIZADA DE 10 NTU, 100 NTU E 500 NTU EM CUBETA, (DM-S14E-C), ELIMINADOR DE BATERIA: 90 A 240 VAC/50 - 60 HZ (DM-ELM1), BATERIA: 9 VCC, MALETA DE TRANSPORTE: DM-MALETA, MANUAL DE INSTRUcoes: PORTUGUES, DIMENSOES APROXIMADAS: 220 X 82 X 66 MM (8.7 X 3.2 X 2.6"), GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO | | |
| 30 | 2 | UN | 11762 | MESA DE EXAME GINECOLOGICO, ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, MDF DE FABRICANTE CERTIFICADO, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR BEGE, DEVERA POSSUIR DUAS (2) GAVETAS E UMA (1) PORTA EM CADA LADO, UMA (1) PORTA CENTRAL COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES DE METAL CROMADOS, REVESTIMENTO INTERNO DO MOVEL DEVERA SER DO MESMO MATERIAL DA PARTE EXTERNA, GAVETAS DESLIZANTES ATRAVES DE CORREDICAS TELESCOPICAS, DOBRADICAS DE 35 MM, LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM MARRON, SENDO AS PARTES ANTERIOR E POSTERIOR DO LEITO AJUSTAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRAS DUPLAS, UNIDAS ENTRE SI, FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL, COM NO MINIMO QUATRO (4) POSICOES, MOVEL DEVERA VIR ACOMPANHADO DE UM PAR DE PERNEIRAS ANATOMICAS, EM POLIURETANO INJETADO, QUE PERMITAM AJUSTE DE ALTURA E COM MOBILIDADE ANTERO-POSTERIOR A FIXACAO DESTA HASTE DEVERA SER FEITA ATRAVES DE UMA ESTRUTURA COM NO MINIMO 14X5,5 CM, DEVERA POSSUIR GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, EM ACO INOX E PUXADOR EM INOX, A GAVETA DEVERA POSSUIR O MESMO TAMANHO DA ABERTURA FEITO NO MOVEL PARA A MESMA, NAO PODENDO FICAR ESPACO PARA ACUMULO DE SUJEIRAS, A GAVETA FECHADA NAO PODERA FICAR MAIS DO QUE 2 CM INTERNAMENTE AO MOVEL, DIMENSOES DO MOVEL (VARIACAO PERMITIDA 5%): COMPRIMENTO 1,85M; LARGURA 0,64M; ALTURA 0,76M, DIMENSOES DO ESTOFAMENTO (VARIACAO PERMITIDA 5%): COMPRIMENTO 1,85M; LARGURA 0,64M; ALTURA NA CABECEIRA 0,15M E NOS PES E PARTE CENTRAL 0,10M. O REVESTIMENTO ESTOFADO DEVERA APRESENTAR ESPUMA COM DENSIDADE 28, REVESTIDA EM COURVIM SOFT 8 MARRON. A MARCA DO FABRICANTE DEVERA VIR GRAVADA NA MACA OU EM PLAQUETA METALICA FIXADA DE FORMA RESISTENTE NA CAMA, GARANTIA DE 1(UM) ANO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT | 3.080,00 | 6.160,00 |

| | | | | | | |
|----|---|----|-------|--|-----------|-----------|
| 31 | 1 | UN | 20853 | MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO CLINICO E EDUCACIONAL, COM SISTEMA DE ECO-ILUMINACAO A LED DE ALTA INTENSIDADE, SEM PRODUCAO DE INFRAVERMELHO COM VIDA UTIL DE APROXIMADAMENTE 60.000 HORAS, TUBO OCULAR PADRAO DE 30 GRAUS, DISTANCIA INTERPUPILAR DE 47 A 75MM, AJUSTE DE PONTO DE VISAO GIRATORIO EM 180 GRAUS, CAMPO DE VISAO DE 20 MM, COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, PLATINA REFOCALIZADORA RETANGULAR (DENTRO DA CARCACA PRINCIPAL), COM SUPORTE DE ESPECIME, QUE POSSIBILITE A TROCA DE LAMINA, SEM BAIXAR PELO MACROMETRICO, COM CURSO TRANSVERSAL: 78 (X) X 54 (Y)MM, BATENTE SUPERIOR DA PLATINA COM LIMITE SUPERIOR DE MODO A PROTEGER LAMINA E AMOSTRA, UNIDADE DELENTE REMOVIVEL, LAMPADA HALOGENA DE 6V/20W OU 6V/30W, REVOLVER INVERTIDO DE QUATRO POSICOES, COM OBJETIVOS PADRAO DE 4X, 10X, 40X E 100X, DISPONIBILIDADE DE OBJETIVAS DE 50X A OLEO E PLANOCROMATICAS, CONTROLE DE POSICIONAMENTO DE PLATINA, SISTEMA OPTICO DE QUALIDADE INCORPORADO AO MICROSCOPIO, TRAVA ANTE DANOS OU PERDA, METODOS DE OBSERVACAO: CAMPO CLARO, EPIFLUORESCENCIA, CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE FASE E POLARIZACAO SIMPLES. FOCALIZACAO DIREITA: MICROMETRICA E ESQUERDA: MACRO/MICRO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 34 CM X 29 CM X 46 CM, ACOMPANHA 01 (UM) MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. | | |
| 32 | 2 | UN | 21200 | MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO 20 PES, 150 LITROS, ISENTO DE OLEO ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO: 220V; DESLOCAMENTO TEORICO: 566 L/MIN – 20 PCM; PRESSAO MAXIMA: 120 PSI – 8,3 BAR; RESERVATORIO: 150L; TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS; Nº DE CILINDROS: 2X2; Nº DE ESTAGIOS: 1; RPM DO BLOCO: 1740; MOTOR ELETRICO: 2X2 HP – 4P; PESO DO CABECOTE: 107 KG | 14.300,00 | 28.600,00 |
| 33 | 1 | UN | 21202 | MOTOR ENDODONTICO, ESPECIFICACOES TECNICAS: PROGRAMA DE ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR, ONDE ATE 15 AJUSTES DE TORQUE E VELOCIDADE PODEM SER SALVOS PARA UMA SEQUENCIA PESSOAL, SISTEMAS ROTATIVOS CONTINUOS: AJUSTES PRE-PROGRAMADOS PARA MTWO, FLEXMASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN, A FUNCAO REVERSE ESPECIFICA PERMITE UMA PREPARACAO AINDA MAIS CONFORTAVEL COM RECIPROC, ANGULOS PRECISOS DE RECIPROCIDADE ESPECIFICOS PARA A CONCEPCAO DO INSTRUMENTO, CONTROLE AUTOMATICO DO BINARIO COM AUTO-STOP-REVERSE NO MODO ROTATIVO; MOTOR A PILHAS OPERACAO CONSTANTE MESMO DURANTE A RECARGA, BATERIA 2000 MAH, 6 V; MEDIDAS 206 X 90 X 85 MM; PESO 1,1KG; ALIMENTACAO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V; FREQUENCIA 47-63 HZ; FAIXA DE TORQUES 20-410 GCM (0,2-4,1 NCM) NO MODO ROTATORIO; GARANTIA: FOLHETO DE GARANTIA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO | | |
| 34 | 1 | UN | 20529 | NEBULIZADOR INALADOR (CENTRAL DE NEBULIZACAO) COM 4 SAIDAS, PODENDO SER USADAS SIMULTANEAMENTE, PORTATIL E SILENCIOSO, TENSAO: 127 / 220V ,BIVOLT AUTOMATICO, PLUGUE 3 PINOS; DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA (CM)30; LARGURA (CM)26; PROFUNDIDADE (CM)34. FREQUENCIA APROXIMADA: 60 HZ; COMPRESSOR: PISTAO OSCILANTE (ISENTO DE OLEO); POTENCIA NOMINAL TOTAL: 150W OU 1/5HP; TEMPO DE NEBULIZACAO: EM TORNO DE 15 MINUTOS (PARA 5ML) PODENDO VARIAR DEPENDENDO DO MEDICAMENTO A SER UTILIZADO; FUSIVEL: 5 A - ACAO RAPIDA - 2 CM; PROTECAO TERMICA: <150°C; CORRENTE ELETRICA NOMINAL TOTAL: >127V: < 1,4A: TIPO DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I; GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: PARTE APLICADA DE TIPO B; GRAU DE PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA: IPX0. COM ALCA PARA TRANSPORTE. GARANTIA MINIMA DE 06 MESES. ITENS INCLUSOS: 01 APARELHO COMPRESSOR; 04 MASCARA ADULTA; 04 MASCARA INFANTIL; 04 COPOS MODELO TURBO CAPACIDADE 10ML CADA; 04 MANGUEIRA DE PVC ATOXICO COM 1,5 METROS, ENCAIXE E ROSCA; 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUCOES; 01 RELACAO DE ASSISTENCIAS TECNICAS AUTORIZADAS; 01 CABO DE FORCA. | 330,00 | 330,00 |

| | | | | | | |
|----|---|----|-------|--|--------|----------|
| 35 | 5 | UN | 11763 | OTOSCOPIO EM FIBRA OPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, LAMPADA HALOGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO COM DIAMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM, POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, ACOMPANHAR LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, CABO EM ACO INOXIDAVEL TAMANHO MEDIO PARA PILHAS, LUPA REDONDA, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJAVEL, ALIMENTACAO POR PILHAS MEDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORCADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO, GARANTIA DE 1 ANO, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TECNICA. | 420,00 | 2.100,00 |
| 36 | 1 | UN | 20106 | PRANCHA DE RESGATE ADULTO COM TRES CINTOS DE ENGATE RAPIDO, EM MATERIAL POLIETILENO, PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES, DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG, RIGIDA, LEVE E CONFORTAVEL, COM PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS, DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODACAO DO PACIENTE, TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAO X E RESSONANCIA MAGNETICA. COM ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA, PARA RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. DIMENSOES MINIMAS: 184X43X4CM, COR: AMARELO, 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RAPIDO (AMARELO, VERMELHO E PRETO) | 550,00 | 550,00 |
| 37 | 1 | UN | 7084 | POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, ENCOSTO RECLINAVEL, COM NO MINIMO 3 POSICOES, REVESTIMENTO EM CURVIM NA COR AZUL, COM DESCANSO PARA OS PES, BRACOS ESTOFADOS COM ESPUMA, REMOVIVEIS E REGULAVEIS, LARGURA MAXIMA 76 CM, ALTURA DO ASSENTO SOMENTE A PARTE SUPERIOR ENCOSTO COM NO MINIMO 100 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO NA COR BRANCA | | |
| 38 | 5 | UN | 5849 | REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUACAO EM MILIMETROS NUMERADAS A CADA CENTIMETRO, POSSUI MARCADOR REMOVIVEL | 240,00 | 1.200,00 |
| 39 | 5 | UN | 21236 | SELADORA ACIONAMENTO POR PEDAL, FUNCIONAMENTO POR BARRA DE RESISTENCIA PRE AQUECIDA COM PROTETOR TERMICO (TERMOSTATO), PARA USO NA AREA DE SAUDE. ESPECIFICACOES MINIMAS: CAPACIDADE DE PRODUCAO INDICADA PARA TRABALHAR DURANTE TRES TURNOS, COM LINHA DE SOLDA DE 0,8 CM DE ESPESSURA, SEM DATADOR, TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO, VOLTAGEM 110 VOLTS, 50/60HZ, POTENCIA DE 400WATTS, CONSUMO MEDIO 0,30 KW/H, MEDIDAS APROXIMADAS 45X38X97 CM (LXPXA) | 770,00 | 3.850,00 |
| 40 | 2 | UN | 19725 | SUPORTE PARA SORO, COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADAS DE NO MAXIMO 2,40 E MINIMO DE 1,70M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO | 170,00 | 340,00 |



| | | | | | | |
|----|----|----|-------|--|----------|-----------|
| 41 | 1 | UN | 20104 | TALA DE TRACAO FEMURAL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, CATRACA EM ACO E CINTOS DE NYLON COLORIDOS, CONSTITUIDA DE UMA TALA DE ALUMINIO TUBULAR COM MINIMO DE 16 MM DE DIAMETRO E 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO COM SUPERFICIE RECARTEILHADA, POSSUI APOIO METALICO ESCAMOTEAVEL DE 6, APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIAMETRO, CATRACA EM ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA EM EPOXI, COM FITA DE NYLON FIXADA DE APROXIMADAMENTE 50MM DE LARGURA POR 435MM DE COMPRIMENTO, COM ILHOS NA EXTREMIDADE E GANCHO PARA TRACIONAMENTO DO MEMBRO FRATURADO ATRAVES DE TORNOZELEIRA DE NYLON ACOLCHOADA, POSSUINDO AINDA TRAVA E ROLDANA COM SUPERFICIE RECARTEILHADA PARA AJUSTE DO PROCESSO DE TRACAO PROVIDA DE QUATRO CINTAS ELASTICAS COLORIDAS DE APOIO E FIXACAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 100MM DE LARGURA, COM FINALIDADE DE DAR SUSTENTACAO AO MEMBRO DENTRO DA ESTRUTURA DA TALA E COSTURADO NO ELASTICO COM VELCRO PRETO DA MESMA MEDIDA PARA FIXACAO DO MEMBRO. DIMENSOES APROXIMADAS: FECHADA 900 MM DE COMPRIMENTO, ABERTA 1.350 MM DE COMPRIMENTO, LARGURA 200 MM, GARANTIA, ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 42 | 5 | UN | 20108 | TESOURA ESPECIAL PARA APH, DESTINADO AO CORTE DE TECIDO, COM LAMINAS PONTA ROMBA E COM CORTE LISO, A SEGUNDA LAMINA CONTENDO APOIO PARA O CORTE SEMICIRCULAR E CORTE MICRO-SERRILHADO, COM OLEIAIS DE EMPUNHADURA NA COR AZUL, 19 A 20 CM. CONFECCIONADA EM PLASTICO PARA POLEGAR SUPERIOR E INFERIOR PARA DEDOS MINIMOS, ANELAR E MEDIO AMBIDESTRA | 44,00 | 220,00 |
| 43 | 4 | UN | 19729 | APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V, 12.000 BTUS | 3.500,00 | 14.000,00 |
| 44 | 1 | UN | 7263 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", CICLO: QUENTE/FRIO (REVERSO), VAZAO MINIMA DE AR (M3/H): 800, DISPLAY DIGITAL, FUNCOES SLEEP, SWING, TURBO, DESUMIDIFICACAO, BRISA E TURBO, FUNCAO AUTO-LIMPEZA, PAINEL ELETRONICO, ALIMENTACAO 220 VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS CONCEDIDA PELO FABRICANTE, COR BRANCO, 1 UNIDADE INTERNA, CONTEUDO DA EMBALAGEM 1 UNIDADE EXTERNA, MANUAL DE INSTRUCCOES, MANUAL DE INSTALACAO, 1 CONTROLE REMOTO, PLACA PARA FIXACAO | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 45 | 3 | UN | 11571 | ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, DIMENSOES APROXIMADAS 1330 X 466 X 600MM, CONFECCIONADO EM CHAPA 24, GAVETAS COM DESLIZAMENTO SOBRE TRILHOS TELESCOPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, COR CINZA | 2.699,00 | 8.097,00 |
| 46 | 5 | UN | 19219 | ARMARIO ALTO EM ACO, DIMENSÕES APROXIMADAS:198X090X040CM, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORCOS INTERNOS TIPO OMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILINDRICA E PINTURA ELETROSTATICA A PO. | | |
| 47 | 30 | UN | 19720 | BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, TOTALMENTE CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO | | |
| 48 | 1 | UN | 16737 | BEBEDOURO TIPO COLUNA, PARA GALOES DE ATE 20 LITROS, FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL E GELADA, GABINETE EM ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO E PAINEL FRONTAL EM PLASTICO INJETADO, REFRIGERADO POR COMPRESSOR, CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA, RESERVATORIO EM MATERIAL POLIETILENO ATOXICO, CAPACIDADE DO RESERVATORIO MINIMO 1,8 LITROS, BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL, CERTIFICACAO NO INMETRO, VOLTAGEM 110V, MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 30CM, ALTURA 93CM, PROFUNDIDADE 36CM | | |

| | | | | | | |
|----|----|----|-------|--|-----------|-----------|
| 49 | 1 | UN | 10810 | CARRO DE LIMPEZA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, ACOMPANHA UMA BOLSA EM VINIL COM CAPACIDADE PARA 90 LITROS, MOP LIQUIDO (HASTE+VASSOURA), MOP LIQUIDO COMPOSTO POR 85% ALGODAO E 15% POLIESTER E HASTE EM PLASTICO POLIPROPILENO, MEDIDAS APROXIMADAS: 116 CM DE COMPRIMENTO, 57 CM DE LARGURA, 100 CM DE ALTURA, 18 KG, ACOMPANHA 1 PLACAS SINALIZADORAS "PISO MOLHADO", 1 ESPANADOR ELETROSTATICO, 1 VASSOURINHA+PA COM CABO LONGO, 1 BALDE 30 LITROS COM PRESSAO SUPERIOR, 1 SUPORTE LIMPA TUDO PARA UTILIZACAO DE FIBRAS DE LIMPEZA, 1 MOP PO 40 CM, UTILIZADA PARA VARRER O CHAO, 1 HASTE+REFIL 400 COM CINTA, 1 RODO 55 CM COM CABO DE ALUMINIO DE 1,40 METROS | | |
| 50 | 1 | UN | 20525 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL 26MM, CONTENDO DUAS PORTAS LATERAIS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA E PRATELEIRA INTERNA, ALCA DE TRANSPORTE (PUXADOR) EM UMA DAS EXTREMIDADES E PARACHOQUE DE BORRACHA DE PROTECAO EM TODA A VOLTA, MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODIZIOS DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 5 POLEGADAS DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO, COM APROXIMADAMENTE 80 CM COMP. X 60 CM DE LARG. X 110 CM ALTURA | | |
| 51 | 10 | UN | 19226 | CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, INJETADA EM POLIURETANO PARA USO ADULTO. ESTRUTURA FIXA, QUATRO PES EM TUBO DE ACO OVAL 16X30, COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON. ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA. EMPILHAMENTO MAXIMO RECOMENDADO: SEIS UNIDADES. CORES: DIVERSAS. REVESTIMENTO: POLIPROPILENO | | |
| 52 | 2 | UN | 19217 | CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M ³ , COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALERGICO EM ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGOS ALEM DE BAIXA DEFORMACAO. SOLIDEZ A LUZ CLASSE 5, PILLING PADRAO 5, PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GAS, BASE EM ACO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPOXI PO NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSICOES NA ALTURA, RODIZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, FOGO RETARDANTE. BRACOS REGULAVEIS COM ALMA DE ACO E APOIA BRACOS EM POLIURETANO COM REGULAGEM EM CINCO POSICOES. MEDIDAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA. OBS: A CADEIRA DEVE TER A CERTIFICACAO DA ABNT 13.962 E TER GARANTIA DE 5(CINCO)ANOS. | | |
| 53 | 2 | UN | 11614 | CADEIRA GIRATORIA, MODELO DIRETOR, ESPUMA INJETADA 75MM, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, BASE COM RODINHAS, APOIO PARA BRACOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 120KG, PISTAO A GAS COM ALTURA AJUSTAVEL, DIVERSAS CORES | | |
| 54 | 5 | UN | 7088 | ESTANTE DE ACO, DESMONTAVEL, COM 06 PRATELEIRAS COM 40 REGULAGENS DE ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30 MM, REFORCO NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS, MEDINDO NO MINIMO 13X50X905 MM, ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO Nº 20 (0,90MM) E Nº 26 (0,45MM), CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE 25 KG, MEDIDAS MINIMAS: ALTURA 2000MM, LARGURA 920MM, PROFUNDIDADE 300MM, PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR CINZA, ACOMPANHA PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS | | |
| 55 | 1 | UN | 20524 | GERADOR DE ENERGIA, ALIMENTACAO POR DIESEL, COM MOTOR 13 CV, 4 TEMPOS, POTENCIA MINIMA DE ARRANQUE DE 6000 W, POTENCIA NOMINAL DE 6,0 A 7,0 KVA, CAPACIDADE DO TANQUE APROXIMADAMENTE 12,5 LITOS, CAPACIDADE DO OLEO MOTOR DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, PARTIDAS ELETRICA E MANUAL, CONTROLE TENSÃO: AVR, CARREGADOR DE BATERIA: EXTERNA 12 VOLTS / 8.3 AH. TENSÃO DE SAIDA MONOFASICO 120/240 V, TRIFASICO: 240/380 V, AUTONOMIA (50% DA CARGA): 5,0. CONTENDO MANUAL DE INSTRUÇOES, GARANTIA DE 01 (UM) ANO | 14.299,78 | 14.299,78 |

| | | | | | | |
|----|----|----|-------|--|----------|----------|
| 56 | 1 | UN | 19029 | LAVADORA DE ROUPAS DOMESTICA, 11 KG, TENSAO 110V, COM NO MINIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, GABINETE EM ACO, ACABAMENTO NA COR BRANCA, MODELO LAVA E SECA, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, CESTO EM ACO INOXIDAVEL, COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO COM VISOR TRANSPARENTE E TRAVA DE SEGURANCA, PESO APROXIMADO 37,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO 102X62,3X64,5CM, GARANTIA DE 12 MESES | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 57 | 1 | UN | 20530 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (VAP) COM POTENCIA MINIMA DE 1800 W, CABO ELETRICO DE 5 M, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 5 M, JATO REGULAVEL, PRESSAO APROXIMADA DE 1900 PSI, PRESSAO DE TRABALHO MINIMA DE 1500 PSI, VAZAO APROXIMADA 6-7 LITROS POR MINUTO, FREQUENCIA 60 HZ, SISTEMA DE STOP TOTAL, ENGATES RAPIDOS, CONECTOR DE ENTRADA DE AGUA COM FILTRO, FILTRO PARA SUCCAO DE AGUA, DISPOSITIVO CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR, RODAS GIRATORIAS DE 180 MM, ALCA ERGONOMICA PARA TRANSPORTE, DISPOSITIVO INTERNO PARA APLICACAO DE SABAO. VOLTAGEM 220 VOLTS. MEDIDAS APROXIMADAS: 50.5X32 CM (ALT. X LARG.). ACOMPANHA: PISTOLA DE ALTA PRESSAO COM TRAVA, PONTEIRA TURBO, PONTEIRA PARA REGULAR O JATO DE SAIDA DE AGUA, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, FILTRO PARA SUCCAO DE AGUA, DISPOSITIVO INTERNO PARA APLICACAO DE SABAO, ENGATE RAPIDO E MANUAL DE INSTRUcoes. ASSISTENCIA TECNICA NACIONAL. GARANTIA DE 01 ANO | | |
| 58 | 5 | UN | 17053 | MESA PARA ESCRITORIO, FABRICADA 100% EM MDF 15MM, PADRAO BRANCO TX, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA EM PVC, MEDINDO APROXIMADAMENTE 130CM DE COMPRIMENTO, 80CM DE ALTURA E 60CM DE PROFUNDIDADE, COM 4 GAVETAS, PUXADORES MODELO PERFIL, ACABAMENTO EM PONTEIRA, CORREDICA TELESCOPICA, BASE PARA TECLADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 75CM DE LARGURA E 46CM DE PROFUNDIDADE | | |
| 59 | 1 | UN | 19806 | MESA DE ESCRITORIO, MDF 15MM, COM AS SEGUINTEs DIMENSOES 1,70 M DE LARGURA, 0,60M DE PROFUNDIDADE E 0,75 M DE ALTURA, COM 03 GAVETAS COM CHAVE, CORREDICA TELESCOPICA, PUXADOR PERFIL ALX 146, COM ACABAMENTO PERFIL COM PONTEIRA, NA COR BRANCA | | |
| 60 | 10 | UN | 18574 | SOMBRINHA OU GUARDA CHUVA, COM PROTECAO SOLAR, NA COR PRETA, TECIDO POLIESTER, COM MINIMO DE 08 VARETAS SIMPLES EM ALUMINIO E HASTE CENTRA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA ARREDONDADO NO FORMATO RETO, DIAMETRO APROXIMADO DO GUARDA CHUVA ABERTO 1,30M | | |
| 61 | 20 | UN | 20927 | TORNEIRA CLINICA DE MESA, BICA BAIXA, COM ACIONAMENTO POR COTOVELO, ALAVANCA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 9050 E NR-32 EVITA A CONTAMINACAO CRUZADA, ALAVANCA LONGA MACICA, LISA, SEM BOTOES PARA NAO ACUMULAR SUJEIRA E FACILITAR A LIMPEZA, FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA QUALIDADE, COM GARANTIA MIIMA DE 03 MESES. SISTEMA DE ABERTURA COM MECANISMO CERAMICO DE 1/4 DE VOLTA | 158,40 | 3.168,00 |
| 62 | 10 | UN | 20928 | TORNEIRA CLINICA DE PAREDE COM ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVES DE MOVIMENTO LATERAL DO COTOVELO, PROPORCIONA HIGIENE E EVITA A CONTAMINACAO CRUZADA, FABRICADA EM METAL CROMADO E POSSUI BICO AREJADOR, ALAVANCA LONGA PARA QUE O USUARIO POSSA ACIONAR COM O COTOVELO, EM MATERIAL MACICO E FUNDIDO EM METAL DE BOA QUALIDADE, GARANTIA MINIMA DE 03 MESES, DE ACORDO COM A NORMA NBR9050 | 313,25 | 3.132,58 |



| | | | | | | |
|----|---|----|-------|---|----------|----------|
| 63 | 1 | UN | 20531 | TRENA (FITA METRICA) A LASER COM UNIDADES DE MEDICAO M/CM/MM/PES/POLEGADA/PES-POLEGADA; DISPOSITIVO DE DESCONEXAO AUTOMATICA: 5 MIN; CAPACIDADE DA MEMORIA (VALORES): 50; PROTECAO CONTRA PO E PROJECCOES DE AGUA: IP 54; ROSCA DO TRIPE: 1/4"; VISOR DIGITAL: INTEGRADO; TRANSFERÊNCIA DE DADOS: BLUETOOTH; DISPOSITIVOS DE ANDROID COM SUPORTE: SMARTPHONE COM ANDROID 4.3 OU SUPERIOR, TABLET COM ANDROID 4.3 OU SUPERIOR E DISPOSITIVOS DE IOS COM SUPORTE: IPHONE 4S OU SUPERIOR, IPAD (3ª GERACAO OU SUPERIOR), IPAD AIR (1ª GER. OU SUPERIOR), IPAD MINI (1ª GER. OU SUPERIOR). ALIMENTACAO ELETRICA: 1 BATERIA DE DE LITIO DE 3,6 V (3120 MAH); FAIXA DE MEDICAO DE 0,08 M ATE 120 M. PRECISAO DE MEDICAO, TIPICA: ± 1,5 MM; TEMPO DE MEDICAO, TIPICO: < 0.5 S; TEMPO DE MEDICAO MAX.: 4 S; FAIXA DE MEDICAO DA MEDICAO DE INCLINAÇÕES: 0 ? 360° (4 X 90°); CLASSE DE LASER: 2, MEDIDAS APROXIMADAS: 0.21 KG PROFUNDIDADE: 2.80 CM ALTURA: 14.20 CM, LARGURA: 6.40 CM, GARANTIA: 12 MESES ITENS INCLUSOS: CORREIA DE TRANSPORTE CABO MICRO USB CERTIFICADO DO FABRICANTE SACO/ESTOJO DE PROTECAO. | 1.134,10 | 1.134,10 |
| 64 | 5 | UN | 20733 | VENTILADOR DE MESA, COM 40 CM, 03 VELOCIDADES, GRADE REMOVIVEL PARA LIMPEZA, OSCILANTE, INCLINACAO REGULAVEL, 06 PÁS, GARANTIA DE 12 MESES, FREQUENCIA MINIMA 60 HZ, MATERIAL POLIPROPILENO, 110 VOLTS. | 307,78 | 1.538,90 |
| 65 | 2 | UN | 3509 | VENTILADOR; TIPO DE COLUNA, HASTE TELESCOPICA COM REGULAGEM DE ALTURA, OSCILANTE E INCLINACAO VERTICAL REGULAVEL; CONTERNO 03 HELICES COM 40 CM DE DIAMETRO, ALTURA TOTAL DE 1,50M, POTENCIA MINIMA 80 WATTS, GRADE PLASTICA REMOVIVEL; COLUNA TELESCOPICA COM ALTURA AJUSTAVEL DE 42 CM, COLUNA AJUSTAVEL - PERMITE AJUSTAR A ALTURA EM 27CM, COM 03 VELOCIDADES, BAIXO RUIDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUSIVEL TERMICO DE SEGURANCA; 110/220 VOLTS CONFORME DEMANDA, COM GARANTIA MNIMA DE 12 MESES | 527,78 | 1.055,56 |

Pato Branco, 25 de maio de 2021

Amador Marcon

24.384.602/0001-58
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
AV. BRASIL, 442
CEP 85.501-071
PATO BRANCO - PR

Ass:

Razão social: MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SSAUDE EIRELI
CNPJ: 24.384.602/0001-58
Telefone: 46 3225 1326
endereço: AVENIDA BRASIL, 442 CENTRO - PATO BRANCO - PR
e-mail: suporte@promedicsaude.com.br

DADOS PARA PAGAMENTO

Conta Corrente:
Agência nº:
Banco:

POR FAVOR SELECIONAR A OPÇÃO ABAIXO QUE SUA EMPRESA SE ENQUADRA.

- MICROEMPRESA
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
- EIRELI (EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA)
- EI (EMPRESARIO INDIVIDUAL)
- LUCRO REAL
- LUCRO PRESUMIDO

EP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|--|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.384.602/0001-58 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 15/03/2016 |
| NOME EMPRESARIAL MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO AV BRASIL | NÚMERO 442 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 85.501-071 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO PATÓ BRANCO |
| UF PR | ENDEREÇO ELETRÔNICO FERNANDO@PROMEDICSAUDE.COM.BR | |
| TELEFONE (46) 3225-1326 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/03/2016 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **26/05/2021** às **09:07:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

EP



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|--------------------------|--|
| CNPJ: | 24.384.602/0001-58 |
| NOME EMPRESARIAL: | MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI |
| CAPITAL SOCIAL: | R\$230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

| | |
|-------------------------------|---|
| Nome/Nome Empresarial: | FERNANDO LUIZ MARCON |
| Qualificação: | 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/05/2021 às 09:07 (data e hora de Brasília).

**Re: orçamento equipamentos saúde - Altermed**

Marcos Daniel | Altermed Material Médico Hospitalar <marcosdaniel@altermed.com.br>

Ter, 01/06/2021 14:45

Para: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascv@outlook.com>

2 anexos (347 KB)

Orçamento - Altermed - Coronel Vivida - 01-06.PDF; Cartão - Marquinhos.pdf;

Boa tarde,

Elaine, tudo bem ?!

Conforme solicitado segue cotação de alguns itens que trabalhamos.

Ficamos a disposição.

MARCOS DANIEL DA SILVA

REPRESENTANTE

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Estrada Boa Esperança, 2320 | Zip Code: 89.163-554 | Rio do Sul | SC | Brazil

Phone: +55 49 99186 3490

E-mail: marcosdaniel@altermed.com.br**"Antes de imprimir, pense no seu compromisso e responsabilidade com o Meio Ambiente"**

"Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao(s) destinatário(s) da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido. A Altermed Material Médico Hospitalar Ltda não é responsável pelo conteúdo ou a veracidade desta informação."

Às 11:16 de 26/05/2021, Depto de Compras Coronel Vivida-PR escreveu:

Bom dia,

por favor solicito auxílio orçamento para abertura processo licitatório.

Obrigada

Elaine

EP



Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Proposta Comercial Nr. 47642

Dados do Cliente:

Município de Coronel Vivida

- 2230

Fone: (46)3232-8300

Praça Angelo Mezzomo

CNPJ/CPF 76.995.455/0001-56

CORONEL VIVIDA

- PR

Promotor do Setor: Marcos Daniel

Att.Sr(a): A/C Elaine

Fone: (49)99186-3490

| Seq | Descrição | Qtde por CX | Qtde | U.M. | R\$ Unitario | R\$ Total |
|-----|--|-------------|------|------|--------------|-----------|
| 1 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 2 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL EXTRA 75 LITROS - STERMAX | 1 | 1 | UND | 11.117,98000 | 11.117,98 |
| 3 | BALANÇA ELETRONICA ADULTO C/ANTOPÔMETRO ATE 200 KG - BALMAK | 1 | 3 | UND | 1.650,16000 | 4.950,48 |
| 4 | BALANÇA PORTATIL VIDRO VISOR LDC 200 KG - G-TECH | 1 | 2 | UND | 138,90000 | 277,80 |
| 5 | BALANÇA ELETRONICA INFANTIL 25 KG - BALMAK | 1 | 5 | UND | 981,18000 | 4.905,90 |
| 6 | BISTURI ELETRONICO PEQUENO CIRURGIA - EMAI | 1 | 2 | UND | 7.588,82000 | 15.177,64 |
| 7 | BIOMBO PINTADO COM TECIDO E RODIZIO - TRIPLO - OLIMEDIC | 1 | 2 | UND | 816,20000 | 1.632,40 |
| 8 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 2 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 9 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 2 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 10 | BOMBA DE INFUSAO C/BATERIA BIOS MOD. BYS-820 - BIOS | 1 | 1 | UND | 17.194,00000 | 17.194,00 |
| 11 | BRAÇADEIRA INJEÇÃO EPOXI HASTE INOX CONCHA INOX - METALIC | 1 | 1 | UND | 424,80000 | 424,80 |
| 12 | COLPOSCOPIO COM BRAÇO PANTOGRAFICO C/5 RODIZIOS MOD. KLP 21 - KOLPLAST | 1 | 1 | UND | 49.501,98000 | 49.501,98 |
| 13 | KIT TALA ARAMADA EVA C/4 UND (PP, P, M, G) - RESGATE SP | 1 | 5 | KIT | 56,60000 | 283,00 |
| 14 | DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO TELA LCD (DEA) - INSTRAMED | 1 | 2 | UND | 11.400,00000 | 22.800,00 |
| 15 | Decibelímetro Digital 30-130 DB - AKSO | 1 | 1 | UND | 390,00000 | 390,00 |
| 16 | DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE 03,8L 110V - BIOTRON | 1 | 3 | UND | 1.472,90000 | 4.418,70 |
| 17 | DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL LCD COLORIDO RECARREGAVEL - JUMPER | 1 | 5 | UND | 1.180,00000 | 5.900,00 |
| 18 | ESCADA 2 DEGRAUS 40X40X40CM ANTIDERRAPANTE PINTADA - OLIMED C | 1 | 3 | UND | 186,00000 | 558,00 |
| 19 | ESTADIOMETRO INFANTÔMETRO HORIZ. PORTÁTIL CRIANÇAS - BALMAK | 1 | 5 | UND | 367,07000 | 1.835,35 |
| 20 | CONSERVADORA DE VACINAS E HEMODERIVADOS 340 LTS - ELBER | 1 | 1 | UND | 21.000,00000 | 21.000,00 |
| 21 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL ADULTO - RESGATE SP | 1 | 2 | UND | 140,00000 | 280,00 |

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

GP

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Proposta Comercial Nr. 47642

Dados do Cliente:

Município de Coronel Vivida

- 2230

Fone: (46)3232-8300

Praça Angelo Mezzomo

CNPJ/CPF 76.995.455/0001-56

CORONEL VIVIDA

- PR

Promotor do Setor: Marcos Daniel

Att.Sr(a): A/C Elaine

Fone: (49)99186-3490

| Seq | Descrição | Qtde por CX | Qtde | U.M. | R\$ Unitario | R\$ Total |
|-----|--|-------------|------|------|--------------|-----------|
| 22 | INCUBADORA INDICADOR BIOLOGICO P/4 UNIDADES - CRISTOFOLI | 1 | 1 | UND | 420,00000 | 420,00 |
| 23 | LAVADORA ULTRASSONICA 30 LITROS - BRASMEDICAL | 1 | 1 | UND | 47.400,00000 | 47.400,00 |
| 24 | LANTERNA CLINICA TIPO CANETA METALLED - MD | 1 | 2 | UND | 154,00000 | 308,00 |
| 25 | Localizador Apical Canal Radicular c/Bateria c/LCD - SCHUSTER | 1 | 1 | UND | 2.480,00000 | 2.480,00 |
| 26 | Luxímetro Digital Portátil 0-50.000 LUX - AKSO | 1 | 1 | UND | 300,00000 | 300,00 |
| 27 | MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40CM - ADULTO - RESGATE S P | 1 | 35 | UND | 9,14000 | 319,90 |
| 28 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 29 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 30 | MESA GINECOLOGICA MDF BALCAO C/2 PORTAS 3 GAVETAS COURVINAI; UL - CAUMAQ | 1 | 1 | UND | 3.439,44000 | 3.439,44 |
| 31 | MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR - BIOFOCUS | 1 | 1 | UND | 2.900,00000 | 2.900,00 |
| 32 | COMPRESSOR ODONTO 4,0 HP 150 LTS - 220 V. - DELTRAMED | 1 | 1 | UND | 15.000,00000 | 15.000,00 |
| 33 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 34 | NEBULIZADOR/COMPRESSOR 4 SAIDAS C/SUORTE E RODIZIOS - HR | 1 | 1 | UND | 2.200,00000 | 2.200,00 |
| 35 | OTOSCOPIO 2.5V XENON HALOGENO FIBRAOTICA C/19 ESP. - MD | 1 | 5 | UND | 949,30000 | 4.746,50 |
| 36 | MACA IMOBILIZACAO EM POLIETILENO ADULTA + CINTOS - RESGATE S P | 1 | 1 | UND | 577,70000 | 577,70 |
| 37 | POLTRONA (ACOMPANHANTE) ESTOFADA RECLIN. APOIO PÉS - OLIMEDI C | 1 | 1 | UND | 2.078,00000 | 2.078,00 |
| 38 | REGUA ANTOPOMETRICA MADEIRA 01 METRO - CIRURGICA BRASIL | 1 | 5 | UND | 84,00000 | 420,00 |
| 39 | SELADORA 42CMX13MM PEDAL TEMP.REGULAVEL + CORTE + ROLO - AG R | 1 | 5 | UND | 2.120,45000 | 10.602,25 |
| 40 | SUORTE SORO REG.HASTE CROMADA C/RODIZIO - METALIC | 1 | 2 | UND | 398,40000 | 796,80 |
| 41 | TALA TRACAO FEMUR ADULTO - VNO | 1 | 1 | UND | 1.986,83000 | 1.986,83 |
| 42 | TESOURAP/CORTE DE VESTE MULTIUSO - MD | 1 | 5 | UND | 35,33000 | 176,65 |

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Proposta Comercial Nr. 47642

Dados do Cliente:

Município de Coronel Vivida

- 2230

Fone: (46)3232-8300

Praça Angelo Mezzomo

CNPJ/CPF 76.995.455/0001-56

CORONEL VIVIDA

- PR

Promotor do Setor: Marcos Daniel

Att.Sr(a): A/C Elaine

Fone: (49)99186-3490

| Seq | Descrição | Qtde por CX | Qtde | U.M. | R\$ Unitario | R\$ Total |
|-----|--|-------------|------|------|--------------|-----------|
| 43 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 4 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 44 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 45 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 3 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 46 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 5 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 47 | BALDE (LIXEIRA) A PEDAL 12 LITROS - INOX - MOR | 1 | 30 | UND | 170,00000 | 5.100,00 |
| 48 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 49 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 50 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 51 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 52 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 53 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 54 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 55 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 56 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 57 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 58 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 59 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 60 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 61 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 62 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 63 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Proposta Comercial Nr. 47642

Dados do Cliente:

Município de Coronel Vivida

- 2230

Fone: (46)3232-8300

Praça Angelo Mezzomo

CNPJ/CPF 76.995.455/0001-56

CORONEL VIVIDA

- PR

Promotor do Setor: Marcos Daniel

Att.Sr(a): A/C Elaine

Fone: (49)99186-3490

| Seq | Descrição | Qtde por CX | Qtde | U.M. | R\$ Unitário | R\$ Total |
|-----|--------------------------------------|-------------|------|------|--------------|-----------|
| 64 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |
| 65 | ZZ Item Sem Cotação ZZ - NÃO COTAMOS | 1 | 1 | UND | 0,00000 | 0,00 |

Valor Total da Proposta Comercial (R\$): 263.900,10

Condições Gerais da Proposta:

- 1) O(s) produto(s) acima relacionado(s) pode(rão) sofrer variação em seu(s) saldo(s) de estoque;
- 2) Esta proposta NÃO GARANTE ENTREGA IMEDIATA, é necessário confirmar disponibilidade de estoque no fechamento da compra;
- 3) Conforme RDC Anvisa, NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS, em caso de confirmação atentar-se a quantidade mínima da embalagem;
- 4) O(s) produto(s) será(ão) entregue(s) de acordo com o descrito em nossa Proposta Comercial;
- 5) Condição de Pagamento: 30DD
- 6) Frete: Incluso (Valor mínimo para faturamento R\$ 500,00);
- 7) Prazo Entrega: A Confirmar (necessário confirmar disponibilidade de estoque);
- 8) Validade Proposta: mcpValPro
- 9) Local e Data da Proposta: Rio do Sul (SC), 01/06/2021

Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

Proposta Gerada Por: Marcos

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Proposta Comercial Nr. 47882

Dados do Cliente:

Município de Coronel Vivida

- 2230

Fone: (46)3232-8300

Praça Angelo Mezzomo

CNPJ/CPF 76.995.455/0001-56

CORONEL VIVIDA

- PR

Promotor do Setor: Marcos Daniel

Att.Sr(a): A/C Elaine

Fone: (49)99186-3490

| Seq | Descrição | Qtde por CX | Qtde | U.M. | R\$ Unitário | R\$ Total |
|---|--|-------------|------|------|--------------|-----------------|
| 1 | SELADORA 42CMX13MMPEDAL TEMP.DIGITAL - AGIR | 1 | 2 | UND | 2.097,35000 | 4.194,70 |
| 2 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO FRONTAL - SUPERME | 1 | 1 | UND | 120,00000 | 120,00 |
| Valor Total da Proposta Comercial (R\$): | | | | | | 4.314,70 |

Condições Gerais da Proposta:

- 1) O(s) produto(s) acima relacionado(s) pode(rão) sofrer variação em seu(s) saldo(s) de estoque;
- 2) Esta proposta NÃO GARANTE ENTREGA IMEDIATA, é necessário confirmar disponibilidade de estoque no fechamento da compra;
- 3) Conforme RDC Anvisa, NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS, em caso de confirmação atentar-se a quantidade mínima da embalagem;
- 4) O(s) produto(s) será(ão) entregue(s) de acordo com o descrito em nossa Proposta Comercial;
- 5) Condição de Pagamento: 30DD
- 6) Frete: Incluso (Valor mínimo para faturamento R\$ 500,00);
- 7) Prazo Entrega: A Confirmar (necessário confirmar disponibilidade de estoque);
- 8) Validade Proposta: mcpValPro
- 9) Local e Data da Proposta: Rio do Sul (SC), 09/06/2021

Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

Proposta Gerada Por: Marcos

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.802.002/0001-02 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 11/09/1995 |
| NOME EMPRESARIAL ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | PORTE DEMAIS | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO EST BOA ESPERANCA | NÚMERO 2320 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 89.163-554 | BAIRRO/DISTRITO FUNDO CANOAS | MUNICÍPIO RIO DO SUL |
| UF SC | | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO ALTERMED@ALTERMED.COM.BR | TELEFONE (47) 3520-9000/ (47) 3521-2412 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/04/2000 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/06/2021** às **15:35:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Ep



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 00.802.002/0001-02
NOME EMPRESARIAL: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ILIZENI INES VOLTOLINI FERRARI
Qualificação: 22-Sócio

Nome/Nome Empresarial: ANACLETO FERRARI
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: GABRIELA VITORIA FERRARI
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/06/2021 às 15:35 (data e hora de Brasília).

RES: orçamento Autoclave e seladoras

Thaynara Lima <Thaynara.Lima@grupomfm.com.br>

Seg, 14/06/2021 11:01

Para: comprascvv@outlook.com <comprascvv@outlook.com>

3 anexos (344 KB)

AUTOCLAVE BOX EXTRA - (ASE).pdf; CORONEL VIVIDA.pdf; Autoclave BOX EXTRA - ASE.pdf;

Bom dia!

Segue anexa cotação solicitada.

Qualquer dúvida, fico à disposição!

**Thaynara Lima**

Assistente Comercial – Stermax

Fone: (41) 3668-2144 – Opção 1

E-mail: Thaynara.Lima@grupomfm.com.brwww.stermax.com.br**De:** Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com>**Enviada em:** sexta-feira, 11 de junho de 2021 15:37**Para:** Stermax <stermax@stermax.com.br>**Assunto:** orçamento Autoclave e seladoras

Boa tarde,

por favor solicito auxílio de orçamento para abertura de processo licitatório.

Obrigada

Elaine

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo.

*****POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER O ORÇAMENTO.**

PROPOSTA COMERCIAL



Departamento de Compras
 Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR
 CNPJ: 76.995.455/0001-56
 Praça Ângelo Mezzomo, Centro
 CEP: 85.550-000
 Fone (46) 3232-8300 / 3232-8318 / (46) 9 9136-5781

| PROPONENTE | |
|-----------------|--|
| EMRPEZA | STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI |
| CNPJ | 84.859.552/0002-20 |
| ENDEREÇO | Rua Jandaia do Sul, 488, Vila Emiliano Pernetá, Pinhais, CEP: 83.324 – 400 |
| CONTATO | 41- 3668-2144 – ramal 207- e-mail: licitacao@stermax.com.br |
| DADOS BANCARIOS | Banco Santander - Ag: 3415 C/C: 130054848 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNI | MARCA/MODELO | VALOR UNIT R\$ |
|------|--|-----|---|----------------|
| 2 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, DISPLAY E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA, MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO, DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 36X44X73 CM, INTERNAS: 50CM DIAMETROX92CM DE FUNDO, PESO 90 KG POTENCIA 5000W, PESO: 50,000 | 1 | STERMAX BOX LED 30ASE REGISTRO ANVISA N° 10430810009 | R\$ 12.000,00 |

VALOR TOTAL: R\$: 12.000,00 (Doze mil reais).

DECLARAMOS que:

No valor total estão inclusos custos e despesas.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sessão de abertura desta licitação;

□ **STERMAX** □



A entrega dos materiais, deverá ser feita na Divisão de Patrimônio, Infraestrutura e Logística – DPIL da Fundação CASA-SP, na Rua Izidoro Matheus nº 316 – Vila Maria – São Paulo – SP – CEP: 02113-004, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas, após prévio agendamento através dos telefones (11) 3204-2767/2769.

PRAZO DE ENTREGA:

Até 30 dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias corridos.

Órgãos da Administração pública do Estado de São Paulo: aplicar o Decreto 48.034/03 - ICMS e Decreto 6.306/07- IOF.

Pinhais, 14 de Junho de 2021.

SANDRO BERTON DAS COSTA,
GERENTE COMERCIAL

CPF: 014.954.779-08

STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI

CNPJ 84.859.552/0002-20

84.859.552/0002-20

STERMAX

PRODUTOS MÉDICOS EIRELI

Rua Jandaia Do Sul, 488

Vila Emiliano Pernetta Cep: 83.324-440

Pinhais - PR

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



| Detalhes do Produto | |
|---------------------|--------------------------------|
| Nome da Empresa | STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. |
| CNPJ | 84.859.552/0001-40 |
| Autorização | 1.04.308-1 |
| Produto | AUTOCLAVE STERMAX EXTRA |

| Modelo Produto Médico |
|--|
| 04 ASE ;07 ASE ;10 ASE ;12 ASE ;14 ASE ;16 ASE ;18 ASE ;19 ASE ;20 ASE ;21 ASE ;22 ASE ;23 ASE ;25 ASE ;28 ASE ;30 ASE ;36 ASE ;40 ASE ;41 ASE ;42 ASE ;45 ASE ;50 ASE ;54 ASE ;55 ASE ;60 ASE ;65 ASE ;70 ASE ;75 ASE ;80 ASE ;85 ASE ;90 ASE ;96 ASE ;100 ASE ;120 ASE ;137 ASE ;150 ASE |

| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <i>[sem dados cadastrados]</i> | | |


| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Nome Técnico | Autoclave |
| Registro | 10430810009 |
| Processo | 25351099024201200 |
| Fabricante Legal | STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. |
| Classificação de Risco | II - MEDIO RISCO |
| Vencimento do Registro | <i>[sem dados cadastrados]</i> |

60

AUTOCLAVE BOX EXTRA – ASE



- Capacidade de 21, 30, 40, 42, 60 e 75 litros;
- Digital;
- Cores diversas (sob consulta);
- **Câmara de esterilização** em aço inox AISI 304 (com opção do aço AISI 316 – sob consulta), O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior;
- **Painel digital alfanumérico em teclado de membrana**, com controle termodinâmico de temperatura e pressão automático com indicadores luminosos, fácil operação e acompanhamento dos ciclos de esterilização;
- **Sistemas de segurança** diversos que controlam os ciclos e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;
- **Porta** construída em aço carbono e aço inox laminados, dupla e resistente;
- **Fecho da porta** de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento;
- **Válvula de alívio** de pressão na parte interna do display, deixando o equipamento mais silencioso;
- **Vedação** com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização;
- **Pintura** nas opções eletrostática - pó híbrida, epóxi ou poliéster;
- **Água** limpa a cada ciclo;
- **Abastecimento** manual de água;
- **Ciclos programáveis** com operação fácil, automática e acompanhamento em tempo real. O tempo do ciclo é alterado de acordo com a quantidade de água colocado no equipamento, o valor constante no manual é para um ciclo de 30 minutos após o início da esterilização;
- **Secagem** eficiente com a porta entre aberta e opção de secagens extras. É possível escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo, essa feita após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência já desligada. No caso da de secagem extra, essa é feita após a conclusão completa do ciclo, também deixando a porta entre aberta, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligue, quantas forem necessárias para secar os mais diversos materiais;
- **Desligamento automático** em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;
- **Despressurização e desaeração** manual, através de orifício na parte superior do equipamento, não possui sistema de drenagem com mangueira;
- **Vapor** gerado a partir de água limpa, livre de óleos e outros resíduos que comprometem a esterilização e a durabilidade dos materiais;
- **Drenagem** não disponível nesse modelo, a água e o vapor saem somente na despressurização;
- **Norma ISO**, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016;
- **Vasos de pressão** em conformidade com a Portaria INMETRO N° 255/2014;
- **Link manual:** <https://stermax.com.br/wp-content/uploads/2019/10/EXTRA-ASE.pdf>;
- **Registro Anvisa nº 10430810009;**
- **Tensão** de 127/220 V;
- **Frequência** de 50/60 Hz;
- **Temperatura padrão** de 121° C;
- **Pressão de trabalho** de 1 a 3 kgf/cm²;
- **Corrente nominal (ampéres)** 20A;
- **Potência** de 800 a 2200 W;
- **Acessórios inclusos**, 02 bandejas, 01 copo medidor, 01 haste de metal e 01 guia de instruções;
- **Bandeja** em alumínio ou aço inox;
- **Assistência técnica** com ampla rede em todo o Brasil, com atendimento realizado por profissionais capacitados;
- **Garantia** de 01 ano.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 84.859.552/0002-20 FILIAL | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 30/04/2015 |
|--|---|---------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI

| | |
|--|------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) STERMAX | PORTE DEMAIS |
|--|------------------------|

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R JANDAIA DO SUL | NÚMERO 488 | COMPLEMENTO ***** |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| CEP 83.324-440 | BAIRRO/DISTRITO EMILIANO PERNETA | MUNICÍPIO PINHAIS | UF PR |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (41) 3667-5485 |
|---------------------|-----------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2015 |
|------------------------------------|---|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/06/2021** às **11:49:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ep

**ORÇAMENTO**

Kimberly Guimaraes <adm01.gghospitalar@hotmail.com>

Ter, 15/06/2021 14:44

Para: comprascvw@outlook.com <comprascvw@outlook.com>

 1 anexos (423 KB)

ORÇAMENTO GG-0125-2021-02 PREF MUN DE CORONEL VIVIDA.pdf;

Boa tarde,
segue em anexo orçamento conforme solicitado, qualquer dúvida entrar em contato.

Att

Kimberly Guimaraes
Aux. Administrativo
(45) 3039-6774

G & G HOSPITALAR


Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35

Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel – PR
Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
 CNPJ: 76.995.455/0001-56
 AT/ ELAINE
 TEL: (46) 3232-8300
 CORONEL VIVIDA – PR

| | |
|---|--------------------------------|
| REFERENTE: ORÇAMENTO GG-0125-2021-02 VALIDO POR 30 DIAS | DATA: 15/06/2021 |
| GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
| PAGAMENTO: A VISTA | FRETE: CIF |
| PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS | MARCA: CONFORME ABAIXO |

| ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|-----|-----|---|---------------|---------------|
| 1 | 02 | UNI | BIOMBO TRIPLO INOX DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS, COM TECIDO MOD RN14039 MARCA RENASCER - Estrutura em tubo de aço inox redondo de 3/4 x 1.20mm – 304AISI - Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios - Rodízios giratórios de 2" nas laterais - Pés de apoio protegidos por ponteiros plásticos - Acompanha tecidos em brim cru removíveis Dimensão aproximada: 1870 x 1800 mm – aberto  | R\$ 1.011,50 | R\$ 2.023,00 |
| 2 | 02 | UNI | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESMALTADA MOD RN13001 MARCA RENASCER - Base em tripé de tubo de aço carbono quadrado de 30x30 x 1.20mm - Coluna em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm - Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.20mm – 304AISI - Concha em chapa de aço inox – 430AISI, com 200mm de comprimento - Altura regulável por meio de manípulo - Pés com ponteiros plásticos - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso - Acompanha Capinha estofada Dimensão aproximada: Mínimo: 800 mm - Máximo: 1300 mm Registro MS: 80430259009  | R\$ 314,50 | R\$ 629,00 |
| 3 | 01 | UNI | COLPOSCÓPIO BINOCULAR MOD PE-7000 V BRDC - HD – 5 + PC 2000 + MONITOR MARCA MEDPEJ ANVISA nº 80127840014 Descrição do produto O Colposcópico PE-7000 foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Seu objetivo é proporcionar ao paciente todo o conforto e segurança durante a realização de procedimento ou exame clínico por profissional da área médica. O PE-7000 possibilita a identificação de indícios visíveis de tecido anormal, funcionando como um microscópio binocular com luz à LED para ampliar a visão do colo uterino, vagina, vulva e de superfícies. Interface moderna com informações claras e comandos intuitivos, normatizados. Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto ou ABS injetado. Cabecote óptico estereoscópico binocular com regulagem de altura e distância. Imagem de alta definição obtida com a combinação precisa de prismas e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado proporciona excelente definição de imagem. Focalização ajustável através de macro regulagem realizada com a movimentação da estativa; a micro regulagem de distância é realizada por ajuste manual através de alavanca lateral com cremalheira. LED de potência com Índice de reprodução de cor (Ra) ≥ 95 e vida útil prevista para | R\$ 45.220,00 | R\$ 45.220,00 |

Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
 Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel – PR
 Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com



50 000 horas.
 Iluminância variável na faixa 0 – 100%.
 Produto projetado em conformidade com as normas:
 ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda IEC: 2012 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / CISPR 11: 2003 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008.
 Especificações Técnicas
 Tensão de alimentação: 110 – 230 Vc.a. 50/60 Hz.
 Fusíveis de proteção: 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 2AL, 250V.
 Potência máxima de consumo: 55 VA.
 Modo de operação: Contínuo.
 Potência do LED: 10 W.
 Índice de reprodução de cor (Ra): ≥ 95.
 Filtro luz verde.
 Objetiva com distância focal de 300 mm.
 Oculares: Grande angular 12,5X, uma fixa e outra ajustável; o ajuste da dioptria é utilizado para que seja coincidente a linha de visão com a Distância Interpupilar (DIP).
 Diâmetro do campo luminoso (milímetros): 80 mm.
 Regulagem de altura pode variar conforme a Estativa (metros): 0,85 – 1,35 m.
 Dimensões do equipamento sem acessórios (Largura/Profundidade/Altura): 0,50 X 0,50 X 1,35 m.
 Peso líquido: 19,5 Kg.
 Certificação INMETRO.
 Registro ANVISA.
 Colposcópio: aumentos de 3, 4, 7, 11 e 17 vezes ou 6, 10, 16, 25 e 40 vezes + estativa de pedestal + braço articulável + adaptador e microcamera digital para videocolposcopia + iluminação através de leds +
 Kit de captura de imagem
 Monitor 20 polegadas



| | | | | | |
|---|----|-----|--|---------------|---------------|
| 4 | 02 | UNI | <p>CARDIOVERSOR BASICO MOD VIVO MARCA CMOS DRAKE Microprocessado, leve e portátil, o VIVO foi desenvolvido para monitorização de sinais vitais, cardioversão e desfibrilação. Suas pás intercambiáveis, com sistema inteligente e seguro, permitem adaptação a qualquer paciente (adulto e infantil). E seus parâmetros de monitorização modulares, permitem versatilidade para adequar a configuração de acordo com a necessidade de cada ambiente, se adaptando a hospitais, clínicas, UTIs móveis, entre outros. DESFIBRILAÇÃO 1 a 360 ou outra configuração de energia desejada pelo usuário. Instruções de operação no próprio display. Entrada única para desfibrilação. CARDIOVERSÃO Choque sincronizado acionado através de botão de fácil acesso no painel. Seleção e disparo do choque feitos tanto por meio dos botões seletores das pás de choque, como pelos botões de fácil acesso do painel frontal. GRAU DE PROTEÇÃO IP44 Alto grau de proteção contra penetração de resíduos líquidos e sólidos (água, soro, sangue, poeira e partículas sólidas), testado pela Norma IEC60529. AUTOTESTE AUTOMÁTICO Possibilita ao usuário realizar testes de carga e descarga de forma automática com opção de impressão do laudo de forma automática. ELETROCARDIOGRAMA-ECG Até 12 derivações (DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V1 a V6), através de cabo de ECG de 05 vias. Captação do sinal ECG pelas pás de desfibrilação, pás adesivas transtorácicas do Marcapasso, pelas pás reutilizáveis do desfibrilador e através do cabo de paciente do ECG. Frequência cardíaca: 0 até 300 bpm. Exatidão de 01 BPM, com apresentação numérica. Sensibilidade (etapa de amplificação do ECG): 05,10,15,20,30,40mm/mv, filtro de linha de 60hz e rejeição em modo comum maior que 90dB. Alarmes visuais e sonoros com ajuste digital: Eletrodo solto, assistolia, taquicardia, bradicardia e fibrilação. Permite adaptação de velocidade e amplitude da curva. Display de LCD (cristal líquido) colorido de alta definição de 7". Sistema Laptop: Sistema mecânico que permite o uso com mais facilidade e ergonomia em diversos ângulos para visualização da tela. ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO:</p> | R\$ 39.000,00 | R\$ 78.000,00 |
|---|----|-----|--|---------------|---------------|

Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
 Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel – PR
 Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com

Versão 200 joules: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) e de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200 joules para desfibrilação adulta (pá externa).

Versão 270 joules: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) e de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 270, joules para desfibrilação adulta (pá externa).

Versão 360 joules: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 270, 360, joules para desfibrilação adulta (pá externa).

Alça para transporte integrada ao equipamento, com possibilidade de utilização independentemente da bolsa de transporte.

Adaptável a qualquer paciente através do sistema de segurança inteligente, que limita a carga para 50 joules para uso pediátrico/neonatal.

Pás externas intercambiáveis para uso adulto e infantil com suporte para pás, através de sistema de fixação por pressão.

Seleção do nível de carga pela tecla da PÁ "APEX"; carga realizada pela tecla da PÁ "STERNUM"; e disparo pelas pás, acionando ambas as teclas das pás, simultaneamente. Essas funções também podem ser realizadas pelas teclas do painel.

Segurança: a utilização dos eletrodos reutilizáveis (pás permanentes adulto/infantil) requer ativação simultânea dos dois botões (um em cada pá) para prevenir o risco de choques acidentais.

Monitorização e indicação do contato das pás no tórax do paciente, por Bargraph e em texto no display informando a qualidade de contato; e nas próprias pás de choque por leds.

Análise da impedância torácica do paciente, que aumenta a eficácia na desfibrilação e reduz o risco de injúrias cardíacas.

No "MODO SINCRONIZADO", realiza disparo sincronizado com complexo QRS, com tempo de entrega de energia <200ms.

Tempo de carga: menor que 5 segundos para 200 joules e menor que 10 segundos para 360 joules. (obs: válido para o equipamento alimentado pela rede elétrica, ou pela bateria plenamente carregada e em perfeito estado.) Esse tempo de carga e a configuração de energia (entre 200 a 360 joules) podem ser ajustados previamente na fábrica a critério do cliente.

Tempo máximo de retardo para estabilização de sinal: 05 segundos após conexão ideal, do sensor ao paciente.

Carga anulada automaticamente após 30 segundos, se não houver disparo. Ou no modo manual, através da tecla ANULA. A informação CANCELADA aparecerá no display.

Indicação clara das fases: carregando/pronto, descarregando/desarmando.

Exibe no display todos os parâmetros de programação, indicador de bip, status de bateria, relógio, cronômetro (contador de segundos), data, contador de choques, indica o modo e o valor da carga, entre outras informações sobre o equipamentos e os parâmetros monitorados.

Realiza autoteste diagnóstico ao ser ligado e possibilita ao usuário realizar testes de carga e descarga de forma automática com opção de impressão do laudo de forma automática.

Idioma: Português.

Sequência de disparo no modo automático: 150J, 200J e 200J.

Deteção de pulso de marcapasso.

Bateria Lithium Polímero recarregável de fácil substituição com carregador interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques.

Monitoramento de aproximadamente 10 horas, com bateria de 7000 mAh / 16,8 VDC em plena carga. Tempo de recarga de até 04 horas.

Memória interna de aprox. 2GB para o registro do ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados, incluindo curva, data e hora.

Alimentação: 100 a 240 VAC – 50/60Hz automático.

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 (contra penetração de resíduos sólidos e líquidos).

Peso: Aproximadamente 4,3 kg, incluindo os acessórios.



| | | | | | |
|---|----|-----|---|--------------|--------------|
| 5 | 05 | UNI | <p>DETECTOR FETAL MOD DF 7001 D MARCA MEDPEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22 (não recarregável); • 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V • Autonomia máxima de consumo: 5 horas. • Potência máxima de consumo: 2VA. • Potência máxima do áudio: 1000 mW. • Saída para fone de ouvido. • Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. • Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. • Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). • Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. | R\$ 1.122,00 | R\$ 5.610,00 |
|---|----|-----|---|--------------|--------------|

Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69

Insc Est: 90461241-35

Rua: Fortaleza, 3782

Bairro: Recanto Tropical

CEP: 85.807-090

Cascavel – PR

Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774

E-mail: edilgrein@hotmail.com



- Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente).
- Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%.
- Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm.
- Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm.
- Potência ultrassônica: < 5mW/cm².
- Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes a oxidação e deterioração.
- Suporte lateral para aporte do transdutor.
- Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm.
- Peso líquido: 0,565 Kg.
- Produto em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.
- Certificação INMETRO.
- Registro ANVISA.

O Monitor Doppler portátil foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Sua utilização é recomendada para detectar os batimentos cardíacos fetais entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez. Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio.

O Monitor Doppler possui som de excelência, sem ruídos ou interferências e alta sensibilidade na detecção do sinal, além de três modos de funcionamento:

Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento.

Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal.

Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca.

Produto projetado em conformidade com as normas:

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.



| | | | | | |
|---|----|-----|---|---------------|---------------|
| 6 | 03 | UNI | <p>ESCADINHA CLÍNICA 02 DEGRAUS INOX MOD RN10006 MARCA RENASCER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – 304AISI - Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante - Pés com ponteiros plásticos <p>Dimensão aproximada: 390 x 540 x 330 mm – Capacidade Aprox.: 110 kg Dimensão aprox. Degrau: 390 x 200 mm – Alt. 1º Piso: 180 mm</p> | R\$ 210,80 | R\$ 632,40 |
| | | | | | |
| 7 | 01 | UNI | <p>CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS 400L MOD NI 1760/400 BIVOLT MARCA BUNKER</p> <p>Desenvolvida para efetuar o armazenamento e conservação de vacinas e assemelhados em geral com total segurança.</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> Controlador microprocessado digital com display; 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT Discadora automática de emergência em caso de falha de compressor ou comando elétricos (até 09 números) registros Faixa de temperatura de 2°C à 8°C, pré-calibrada em 4°C - com solução diatérmica Sensor de temperatura NTC; Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição; Proteção contra elevações excessivas de temperatura; Alarme áudio visual para temperatura máx/min, porta aberta com silenciador em apenas um toque; | R\$ 32.624,70 | R\$ 32.624,70 |


Edilberto Greinert & Cia Ltda

Rua: Fortaleza, 3782 CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35 Cascavel – PR
 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090
 Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com

Refrigeração selada, livre de CFC;
 Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio no sentido vertical, proporcionando homogeneização no interior da câmara, sem apresentar vibrações;
 PAINEL em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga;
 Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes, assegura pouca perda de temperatura para o meio externo;
 Gabinete tipo expositor construído externamente em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi liso,
 Gabinete interno em aço inox;
 05 gavetas com contra porta de acrílico
 Montado sob rodízios e freios que permite fácil nivelamento e movimentação do produto;
 Porta frontal em vidro duplo anti-impactante;
 Volume: 400 litros
 Sistema de emergência com autonomia em caso de falta de energia; 48 horas
 Alarme falta de energia
 Compressor selado livre de CFC;
 Iluminação interna em LED temporizada com acionamento externo ou na abertura da porta;
 Sistema de proteção por termostato eletromecânico, fusível de segurança;
 Alimentação em rede BIVOLTS
 Cabo de alimentação com plugue conforme norma ABNT NBR 14136.
 Equipamento com Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) 80265180002.
 2 anos de garantia



| | | | | | |
|---|----|-----|---|---------------|---------------|
| 8 | 01 | UNI | <p>LAVADORA ULTRASSONICA MOD BR 25 LC MARCA BRASMEDICAL CADASTRO ANVISA/MS: 80402450008</p> <ul style="list-style-type: none"> Fluxo intermitente para limpeza de materiais canulados Cesto aramado maior poder de propagação do ultrassom Conexão para entrada e saída de água Sistema de segurança que interrompe o ultrassom com a tampa aberta Reduz o tempo e automatiza o processo de limpeza Diminui a incidência de lesões e contaminações por manuseio de materiais perfuro-cortantes Reduz o custo no processo de limpeza <p>Fácil operação</p> <ul style="list-style-type: none"> Microprocessada com controle digital Com aquecimento ajustável até 65° Com fluxo para limpeza de canulados Limpeza de até 08 canulados por vez com acessórios opcionais tipo Y ou Luer Lock <p>Conexão para canulados adaptável aos tamanhos disponíveis no mercado Frequência do ultrassom: 40Khz</p> <ul style="list-style-type: none"> Potência do ultrassom: 480W Gabinete: aço inoxidável Tampa em aço inox com visor em acrílico Tensão 127V ou 220V Tensão Cuba e cesto: aço inoxidável 304 <p>Peso líquido: 24 Kg</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensões externas (mm): 620x385x300 (LxPxA) Dimensões da Cuba (mm): 560x325x140 (LxPxA) Volume da cuba: 25 litros Dimensões cesto (mm): 510x280x85 (LxPxA) <p>Painel de comando digital com temporizador em minutos</p> <ul style="list-style-type: none"> Escoamento de alta vazão de 1 polegada Ciclo de limpeza ajustável de 1 a 59 minutos Entrada de água lateral com conexão 1/2 ou 3/4 <p>Válvula central na cuba para escoamento Sinal sonoro de início e final de ciclo</p> | R\$ 22.015,00 | R\$ 22.015,00 |
| 9 | 02 | UNI | <p>MESA DE EXAME GINECOLOGICO LUXO, BALCÃO EM MDF- GABINETE MOD RN08004 MARCA RENASCER</p> | R\$ 4.080,00 | R\$ 8.160,00 |



Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69

Insc Est: 90461241-35

Rua: Fortaleza, 3782

Bairro: Recanto Tropical

CEP: 85.807-090

Cascavel - PR

Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774

E-mail: edilgrein@hotmail.com

- Gabinete construído em MDF c/ revestimento em laminado decorativo (externo)
- Revestimento interno em chapa de MDF na cor branca
- Possui 03 gavetas, 02 portas e 01 prateleira interna
- Leito estofado com espuma D26 revestido em Courvim, dividido em três partes
- Encosto e pés reguláveis através de cremalheiras, assento fixo
- Gaveta para escoamento de líquidos em chapa de aço inoxidável – AISI430
- Acompanha par de porta-coxas reguláveis em poliuretano injetado
- Dimensão aproximada: 1850 x 600 x 850 mm – Capacidade aprox.: Até 110Kg
- Registro MS: 80430259007



10 01 UNI **MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ÓTICA FINITA ACROMÁTICO LED MOD NO216B MARCA GLOBAL TRADE** R\$ 4.275,50 R\$ 4.275,50

Microscópio - biológico binocular ótica finita acromático LED Mod. NO216B que alia qualidade e conforto, é amplamente utilizado em laboratórios clínicos, veterinários, de ensino e pesquisa. Possui estrutura de metal ergonomicamente projetada para durabilidade, estabilidade, resistente a vibrações, com braço e base construídos em peça única, alça de transporte integrada na parte posterior do braço e suporte para cabo de energia para conveniente armazenamento. Tem tratamento antifúngico em todos os componentes óticos, para prevenir o crescimento de mofo. Possui estativa moderna com comandos macro e micrométrico e trava mecânica para evitar quebra da lâmina devido ao contato com objetiva, condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 com controle de altura, o que permite que o foco do condensador seja ajustado para iluminação apropriada ao tipo de espécime, e diafragma íris incorporado ao condensador com abertura ajustável, o que garante iluminação correta, contraste e profundidade do campo. Uma escala graduada indica o ajuste apropriado para abertura do diafragma.

Possui sistema de iluminação embutida tipo Köhler, que utiliza lâmpada de LED de ajuste contínuo com controle da intensidade da luz, em que o caminho de luz pode ser ajustado utilizando o diafragma de campo. Algumas vantagens da luz de LED em relação à luz halógena são maior nitidez da imagem produzida, iluminação mais segura e confortável, eliminando a fadiga ocular do usuário (pois não produz radiação infravermelha e calor), não requer uso de filtro para corrigir aberrações cromáticas e maior tempo de vida útil (LED 3W tem vida útil aproximada de 60.000hs).

LINHA – OPTICS REG MS/ANVISA I 80633180023

- O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após

- Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100);

- Inclinação 30° e rotação 360°;

- Oculares: WF10X;

- Ponto de mira elevado, com protetor de olhos;

- Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão);

- Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização;

- Ajuste interpupilar de 48mm-75mm;

- Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas;

- Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. tubo 30mm;

- Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto;

- Voltagem: Bivolt Automático.

Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão));

- Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra;

- Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; mudança de aumento; de foco;

- Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão

- Objetivas acromáticas: 4X, 10X, 40X, 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25

- Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002mm);

- Faixa de focalização: 16mm;

Obs: todos os itens constantes nos Dados Técnicos Principais estão inclusos no equipamento. feitos ajustes de distância interpupilar;

- Sistema de ótica finita;

- Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos,

- Aumento: 40x – 1000x;

- Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas;

- Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste;

- Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras acidentais (não possui cremalheira e pinhão);

- Platina móvel composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm;

Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69

Insc Est: 90461241-35

Rua: Fortaleza, 3782

Bairro: Recanto Tropical


CEP: 85.807-090

Cascavel – PR

Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774

E-mail: edilgrein@hotmail.com

- Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo;
 - Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo (escala Vernier de 0,1mm), que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa;



| | | | | | |
|----|----|-----|--|--------------|--------------|
| 11 | 05 | UNI | <p>OTOSCÓPIO MOD VISIO 2000 MARCA MD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento + Lente de Aumento Removível - MD • Lâmpada 2.5V ou 3.5V, de Xenon Halógena ou LED, proporcionam luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido • Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões • Lente giratória permite instrumentação e amplo campo de visão com aumento de 3x • Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional) • Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, descartáveis e reutilizáveis • Cabo em aço inox com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança • Reostato para controle de intensidade da luz • Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável • Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C ou bateria recarregável (opcional) <p>Kit sobressalente que acompanham o produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 05 Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10mm) MD® • 07 Espéculos para Ouvido 2.5mm MD® • 07 Espéculos para Ouvido 4.0mm MD® • 01 Estojo Luxo para otoscópio e seus acessórios MD® • 01 Lâmpada 2.5V Xenon Halógena MD® <p>Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento • Lâmpada 2.5V ou 3.5V, de Xenon ou LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido • Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões • Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes • Lente giratória permite instrumentação com ampliação da imagem • Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável <p>Informações Técnicas</p> <p>Transmissão da Luz: Fibra Óptica Lâmpada: Xenon ou LED Material da Cabeça: ABS e Aço Inox Material do Cabo: Metal Acabamento do Cabo: Recartilhado Tensão: 2.5V ou 3.5V Alimentação: 2 pilhas tipo C Reostato para controle da luz: Possui Lente de aumento: 3 vezes Comprimento Total: 190cm Peso Total: 200g</p> <p>Certificações</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANVISA: 80070210012 • FDA U.S. – Food and Drug Administration • CE 0120 • ISO13485 • ISO9001 | R\$ 1.011,50 | R\$ 5.057,50 |
| 12 | 01 | UNI | <p>POLTRONA MULTIMED PARA COLETA DE SANGUE MOD RN11001 MARCA RENASCER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm - Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim | R\$ 1.275,00 | R\$ 1.275,00 |



Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
 Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel – PR
 Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com

| | | | | | |
|----|----|-----|--|------------|--------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral - Reclinável em até 04 posições - Indicada para hemodiálise, quimioterapia e coleta de sangue - Apoios dos braços em chapa de aço inox com altura ajustável por meio manípulos laterais - Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso <p>Dimensão aprox.: 1600(C) x 800(L) x 650(A) mm – Capacidade Aprox.: Até 110Kg Largura Assento (Interno): 530 mm Registro MS: 80430259002</p>  | | |
| 13 | 02 | UNI | <p>SUORTE DE SORO 4 GANCOS QUADRIPE FUNDIDO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL MOD RN13003P MARCA RENASCER</p> <p>Suporte de soro altura regulavel inox, com rodízios E QUADRIPÉ FUNDIDO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm, com 04 pés (H) – AISI304 - Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304 - Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00mm – AISI304 - 4 ganchos alternados - quadripe fundido esmaltado - Altura regulável por meio de manípulo - Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro - Dimensão aproximada: Mínimo: 1000 mm - Máximo: 2100 mm Registro MS: 80430259004  | R\$ 544,00 | R\$ 1.088,00 |
| 14 | 01 | UNI | <p>INCUBADORA BIOLÓGICA MARCA STERMAX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perfeita para Incubação de indicadores biológicos auto-contidos utilizados para a monitorização dos ciclos de esterilização; - Compacta e resistente; - Baixo consumo de energia; - Capacidade para até 4 indicadores biológicos; - Led que muda de cor indicando o momento correto para inserção dos indicadores; - Bivolt automático (110/220V); - Temperatura de incubação de 56°C . <p>*Dispensado de registro</p>  | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| 15 | 02 | UNI | <p>LANTERNA CLÍNICA DE LED RADIANTLITE II MARCA MD</p> <p>Lanterna Clínica LED Radiantlite II Preta - MD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alta performance com iluminação LED de 3V - Confeccionada em metal leve de alta qualidade - Acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência - LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas - Acionamento através do botão liga/desliga - Possui conveniente clip de bolso - Alimentação 2 pilhas AAA inclusas - ANVISA 80070210015  | R\$ 149,60 | R\$ 299,20 |

Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel – PR
Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com


| | | | | | |
|----|----|-----|--|---------------|---------------|
| 16 | 01 | UNI | <p>COMPRESSOR MOD C-71 PLUS MARCA OLIDEF DESCRIÇÃO TÉCNICA GERAL Compressor utilizado para produção de ar comprimido, isento de óleo ou impurezas, indicado para nebulização. Equipamento registrado na ANVISA sob REGISTRO Nº 10227180013, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 27 de 21 de junho de 2011 e as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 : 2010 + Amd. 1 IEC (2012) ABNT NBR IEC 60601-1-2 : 2010 ABNT NBR IEC 60601-1-6 : 2011 ABNT NBR IEC 60601-1-9 : 2010 Marcação CE (Comunidade Europeia) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tensão de alimentação: 127 ou 220Vac; Cabo de alimentação com plug de 3 pinos (com pino de aterramento); Freqüência de rede: 50 ou 60 Hz; Potencia do motor: 1/4 de CV; Interruptor liga / desliga, localizado no corpo do aparelho; Sistema de proteção, com rearme automático, para super aquecimento do motor; Sistema de exaustão forçada de ar do motor. Fluxo de ar: 0 a 70 Litros/minuto Compressão máxima: 40 lbf/pol Carenagem Plástica de alta resistencia. Base: pes anti derrapantes de borracha com sistema de ventosas. CARACTERÍSTICAS MECANICAS Dimensões Externas (Sem Suporte) Largura : 18,6 cm Altura : 28,6 cm Comprimento : 21,3 cm Peso líquido: 5.4 Kg (sem acessórios) ACOMPANHA 52030 Compressor C-71 Plus 530011121001 Suporte standard 530140120003 Tomada quádrupla 2650010437 Máscara Infantil p/ Nebulização x4 unidades GARANTIA DO EQUIPAMENTO 01 ANO Registro no Ministério da Saúde: 10227180013</p>  | R\$ 2.610,00 | R\$ 2.610,00 |
| 17 | 05 | UNI | <p>SELADORA DE PEDAL MODELO BR QUENTE RLS-40 MARCA RESILONDRI Indicada para sacos plásticos de polietileno simples e robusta construída em chapa de aço carbono com controlador de temperatura Resistência blindada (dispensa manutenção) Dimer para controle de temperatura Para qualquer espessura de plástico MODELO: RLS-40 Dimensões: 850 x 450 x 250 mm Largura máx. solda: 400 mm Tensão: 110 V ou 220 V Potência: 200 W</p>  | R\$ 765,00 | R\$ 3.825,00 |
| 18 | 01 | UNI | <p>AUTOCLAVE 75L MOD BOX EXTRA MARCA STERMAX AUTOCLAVE HORIZONTAL LED GRAVITACIONAL NORMAL BOX 75 LITROS 220V - REGULAR BRANCA – Disponível nas capacidades de 75 litros:</p> | R\$ 10.259,50 | R\$ 10.259,50 |

Edilberto Greinert & Cia Ltda


CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
 Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel – PR
 Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com

EP

- Instalação descomplicada;
- Câmara de esterilização em aço inoxidável;
- Painel em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos;
- Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;
- Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado;
- Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização;
- Não necessita de tubulação para drenagem de água;
- Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos;
- Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor;
- Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento;
- Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;
- Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção;
- Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados;
- Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 10430810009.



Att.


Edilberto Greinert
(45) 99923-0087
E-mail: edilgrein@hotmail.com

10 471 797 / 0001 - 69

EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA

Rua Fortaleza, 3782
Recanto Tropical - 85807-090
CASCAVEL - PARANA

Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel - PR
Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.471.797/0001-69 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 10/11/2008 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA |
|--|

| | |
|---|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) G & G HOSPITALAR | PORTE ME |
|---|--------------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|---|

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R FORTALEZA | NÚMERO 3782 | COMPLEMENTO ***** |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| CEP 85.807-090 | BAIRRO/DISTRITO RECANTO TROPICAL | MUNICÍPIO CASCADEL | UF PR |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (45) 3039-6774 |
|---------------------|-----------------------------------|

| |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2008 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/06/2021** às **09:31:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 10.471.797/0001-69
NOME EMPRESARIAL: EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: EDILBERTO GREINERT
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: LORENA GREINERT
Qualificação: 30-Sócio Menor (Assistido/Representado)
Nome do Repres. Legal: EDILBERTO GREINERT
Qualif. Rep. Legal: 15-Pai

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/06/2021 às 09:31 (data e hora de Brasília).



Re: RE: RE: Fwd: orçamento equipamentos saúde

licitacao@ispsaude.com.br <licitacao@ispsaude.com.br>

Qui, 17/06/2021 13:50

Para: comprascv@outlook.com <comprascv@outlook.com>

📎 1 anexos (61 KB)

ORÇAMENTO.pdf;

Boa tarde!

Segue em anexo o orçamento conforme solicitado.

Estamos à disposição.

Atenciosamente.



Ketlen Keyth Goncalves Ferreira

ISP SAUDE

(45) 32318000

www.ispsaude.com.br

ESTAGIARIO

ketlenkeyth@ispsaude.com.br

De: comprascv@outlook.com

Para: "licitacao@ispsaude.com.br" [licitacao@ispsaude.com.br]

Enviadas: 16/06/2021 14:09:02

Assunto: RE: RE: Fwd: orçamento equipamentos saúde

Em anexo

Obrigada

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo.

*****POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER O ORÇAMENTO.**

Por favor preencher os dados abaixo:

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

e-mail:



Vitória, 17 de Junho de 2021

Cliente: 369509 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
CPF/CNPJ: 76.995.455/0001-56
Telefone: (46) 3232-8331 **E-mail:** comprascvv@outlook.com
Endereço: PC ANGELO MEZZOMO, S/N, CENTRO - 85550-000 - CORONEL VIVIDA, PARANÁ
Entrega: PC ANGELO MEZZOMO, S/N, CENTRO - 85550-000 - CORONEL VIVIDA, PARANÁ

Itens da Proposta

| Foto | Descrição | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | ME05038A - BALANCA DIGITAL ANTOPOMETRICA FITNESS 200KG - BALMAK Embalagem (CxLxA): 55.0cm x 30.0cm x 135.0cm - Peso: 15.0kg - NCM: 84231000 | 3,00 | 1.511,96 | 4.535,88 |
| 2 | ME05034A - BALANCA DIGITAL PEDIATRICA MOBILE BABY - BALMAK Embalagem (CxLxA): 54.5cm x 42.5cm x 25.0cm - Peso: 6.81kg - NCM: 84231000 | 2,00 | 766,01 | 1.532,02 |
| 3 | PA00650A - MOBIL. BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO, EM ACO CARBONO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 160.0cm x 63.0cm x 15.0cm - Peso: 10.1kg - NCM: 94032000 | 2,00 | 444,45 | 888,90 |
| 4 | ME04805A - DETECTOR FETAL PORTATIL 200D DIGITAL - MD Embalagem (CxLxA): 1.0cm x 11.0cm x 11.0cm - Peso: 1.0kg - NCM: 90181290 | 5,00 | 1.259,95 | 6.299,75 |
| 5 | PA00631A - MOBILIARIO ESCADA TUBULAR, DOIS DEGRAUS, EM ACO CARBONO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 51.0cm x 38.5cm x 8.5cm - Peso: 4.5kg - NCM: 94032000 | 3,00 | 158,66 | 475,98 |
| 6 | ME05046A - INFANTOMETRO HORIZONTAL PORTATIL - BALMAK Embalagem (CxLxA): 1.0cm x 1.0cm x 1.0cm - Peso: 1.0kg - NCM: 90178090 | 5,00 | 302,31 | 1.511,55 |
| 7 | ME04404A - MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR ATE 1000X TIM-18 - ANATOMIC Embalagem (CxLxA): 33.0cm x 25.5cm x 41.5cm - Peso: 5.1kg - NCM: 90118010 | 1,00 | 3.019,98 | 3.019,98 |
| 8 | ME03264A - Otoscópio MARK II - MACROSUL Embalagem (CxLxA): 15.0cm x 10.0cm x 4.0cm - Peso: 0.25kg - Reg. Anvisa: 80070210012 - NCM: | 5,00 | 372,87 | 1.864,35 |
| Total dos Produtos | | 26,00 | 7.836,19 | 20.128,41 |
| | | Frete | | 0,00 |
| | | Impostos (ICMS/ST + IPI) | | 0,00 |
| | | Valor Total da Proposta | | 20.128,41 |

Forma de Pagamento

| Data | Valor | Descrição |
|------------|-----------|---|
| 17/06/2021 | 20.128,41 | DEPÓSITO (BANCO BRADESCO AG 3113 CC 270776 CNPJ 24.550.559/0001-53) |

Cadastro sujeito aprovação do crédito

Validade da Proposta: 27/06/2021

Confirmação da Proposta: ____/____/____

Confirmado por: _____

Obs.: Por favor, leia atentamente todas as informações contidas neste pedido de compra.



Fernando Órgãos Públicos
Gestor
(11) 3181-5337

Fernando Augusto Follador
Gestor
(45) 3231-8000 - Ramal 7081

Órgãos Públicos
Gestor
(45) 3231-8000

Central de Relacionamento e Vendas
licitacao@ispsaude.com.br

Central de Relacionamento e Vendas
fernandoaugusto@ispsaude.com.br

Central de Relacionamento e Vendas
licitacao@ispsaude.com.br

Termos e Condições Comerciais

Valores: Os valores desta proposta estão expressos em reais.

Validade da Proposta: 10 dias contados a partir da data de emissão constante na primeira página.

Prazo de Entrega: O prazo de entrega dos produtos conta-se a partir da confirmação do pagamento ou da liberação do Pedido pelo Núcleo de Crédito.

Atenção: Para pedidos com mais de um item, podem existir prazos de entrega diferentes, pois podem ser enviados de diferentes localidades, e conforme a disponibilidade em nosso estoque. Neste caso, a entrega pode ser feita parcialmente.

Frete: O valor do frete está incluso no valor total da proposta.

Garantia: Durante o prazo de garantia (nunca inferior a 90 dias para produtos duráveis fornecidos pela ISP Saúde), não serão cobradas as peças de reposição e mão-de-obra, desde que os vícios apresentados pelo produto forem

A Garantia não cobre: Vícios causados por acidentes de transporte, queda, agente da natureza, descargas atmosféricas, sobre-tensões elétricas e mau uso.

Perda da Garantia: Perde-se a garantia quando:

- Não forem observadas as orientações de instalação e uso constantes dos manuais que acompanham os produtos;
- Houver violação do lacre;
- Assistência técnica não autorizada manipular o aparelho.

Como receber sua mercadoria?

O recebimento da mercadoria deverá ser feito pelo destinatário ou por pessoa formalmente autorizada para tanto, informada durante a compra.

- Para evitar problemas futuros, no ato do recebimento de sua mercadoria, na presença da transportadora, é imprescindível que você confira cuidadosamente as embalagens, assim como cada um dos itens constantes nas caixas.

- Abra cada uma das caixas e veja se o conteúdo coincide com o descrito na nota fiscal e se não apresenta avaria.

- Nunca assine o canhoto de recebimento sem antes conferir a mercadoria.

- O mesmo procedimento serve para o serviço dos correios, o cliente, ou a pessoa indicada a receber a mercadoria deve estar no local da entrega.

- Os produtos não sofrem qualquer alteração em nosso Centro de Distribuição: eles são enviados ao cliente exatamente como nos foram entregues pelo fabricante.

- Toda mercadoria ISP Saúde possui seguro de carga. No entanto, ele apenas poderá ser acionado se o cliente conferir a mercadoria e seguir as orientações de recusa citadas abaixo

Quando recusar a mercadoria?

Se ocorrer qualquer das hipóteses abaixo, recuse o recebimento do produto, no ato da entrega:

- Embalagem aberta ou avariada;
- Produto avariado;
- Produto em desacordo com o pedido;
- Falta de acessórios.

O motivo da recusa deverá ser escrito no verso da nota fiscal. Além disso, o cliente deve anotar a data, números de CPF e RG, e assinar em seguida.

As ocorrências que envolvam troca ou devolução devem ser comunicadas ao nosso Núcleo de Atendimento e Qualidade - Fone 08007070010 - e-mail qualidade@ispsaude.com.br

Produtos devolvidos sem essa comunicação, fora do prazo ou com ausência de itens/acessórios que o acompanhem, será reenviado sem consulta prévia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.550.559/0001-53 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 07/04/2016 |
| NOME EMPRESARIAL WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ISP SAUDE VITORIA | | PORTE DEMAIS |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO R ALEIXO NETTO | NÚMERO 322 | COMPLEMENTO SALA 704 |
| CEP 29.056-100 | BAIRRO/DISTRITO SANTA LUCIA | MUNICÍPIO VITORIA |
| UF ES | TELEFONE (45) 4009-7065/ (45) 4009-7097 | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@EVOCONT.COM.BR | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/04/2016 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/06/2021 às 13:53:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA


| | |
|--------------------------|--|
| CNPJ: | 24.550.559/0001-53 |
| NOME EMPRESARIAL: | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI |
| CAPITAL SOCIAL: | R\$99.800,00 (Noventa e nove mil e oitocentos reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

| | |
|-------------------------------|---|
| Nome/Nome Empresarial: | THAIS GIMENEZ ZANI |
| Qualificação: | 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 17/06/2021 às 13:54 (data e hora de Brasília).



ou R\$ 7.272,44 à vista
ou 6x de R\$ 1.275,86 sem juros

1 +
-

comprar

Calcular o Frete

OK Não sei meu CEP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AVALIAÇÕES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Bisturi Eletrônico BP-150S - Emai

O Bisturi Eletrônico modelo BP-150S, é um equipamento microcontrolado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 oferecendo assim 8 tipos de



correntes para uso em eletrocirurgia. Controle suave, linear e independente para os modos bipolar e monopolar.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Controle de Potência linear e independente para corte e bipolar
- Sinalização Audiovisual
- Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra e sobrepotência de saída
- Saídas totalmente isoladas
- Regulação da rede - 20% ou 10 W (qual for o maior)
- Pedal contra penetração nociva de água: IPX 08

POTÊNCIA MONOPOLAR:

Corte: 150W - Carga 300 Ohms
Blend 1: 100W - Carga 300 Ohms
Blend 2: 75W - Carga 300 Ohms
Blend 3: 23W - Carga 300 Ohms

POTÊNCIA BIPOLAR:

Corte: 70W - Carga 100 Ohms
Blend 1: 50W - Carga 100 Ohms
Blend 2: 30W - Carga 100 Ohms
Blend 3: 20W - Carga 100 Ohms

ACESSÓRIOS:

- 1 Pedal simples Ref. PS-100;
- 1 Caneta padrão de baixa Ref. CPB-100 ;
- 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm) Ref. PN-100;
- 1 Cabo de placa neutra Ref. CPN-400;
- 1 Cabo de força (3m - 3 x 0,75mm);
- 1 Kit de Eletrodos de baixa - Ref. KEB-100;
- 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) Ref. EA-85;
- 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) Ref. EA-66;
- 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø=4,5mm) Ref. EAL-4.5;
- 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm) Ref. EB-2.1;
- 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm) Ref. EB-4.2;
- 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) Ref. EFR-67
- 1 Manual do usuário
- 1 Certificado de garantia

DIMENSÕES:

Altura: 14,4cm;
Largura: 23,0cm;
Profundidade: 23,5cm;
Peso: 3,5Kg

ALIMENTAÇÃO:

Rede Elétrica - 110/220 Volts (Automático) - 50/60 Hz

NORMAS:

- ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-1;
- ABNT NBR IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1-2;
- ABNT NBR IEC 60601-1-2-2 e IEC 60601-1-2-2;
- ABNT NBR IEC/CISPR-11





ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL:

Temperatura de operação: 0 50°C;

Umidade relativa: 15 a 90% (operação)

10 a 90% (armazenamento)

AVALIAÇÃO

Média de avaliações: ☆☆☆☆☆

- ☆☆☆☆☆
- ☆☆☆☆☆
- ☆☆☆☆☆
- ☆☆☆☆☆
- ☆☆☆☆☆

Avalie este Produto

☆☆☆☆☆

Tenho interesse Não tenho interesse Já tenho esse produto

publique sua opinião

QUEM VIU, VIU TAMBÉM



CADASTRE-SE E RECEBA NOSSAS OFERTAS!

Seu nome

Seu email



ou R\$ 5.237,54 à vista
ou 6x de R\$ 918,86 sem juros

Volts

127V

220V

1

+

-

comprar

Calcular o Frete

OK Não sei meu CEP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AVALIAÇÕES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Bomba de Vácuo Sucatron Premium - Schuster

Bomba de Vácuo com capacidade para até 07 consultórios simultaneamente.

Indicada para clínicas, universidades e casos onde necessita longa distância para instalação.



TECNOLOGIA:

Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto.

Pré-lavagem automática no filtro coletor.

Turbina com dimensionamento para alto rendimento.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

Turbina completa em liga de bronze.

Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza.

Filtro de entrada de água.

Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa.

Motor com eixo central em inox.

Gabinete (opcional) em aço fosfatizado com pintura em poliuretano.

Especificações Técnicas

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensões sem gabinete: | Largura: 23cm Altura: 37cm Comprimento: 47cm |
| Dimensões com gabinete: | Largura: 23cm Altura: 45cm Comprimento: 47cm |
| Peso Líquido sem gabinete: | 22,10 Kg |
| Peso Líquido com gabinete: | 25,90 Kg |
| Peso Bruto: | 25,90 Kg |
| Comando de acionamento: | Relê contatora |
| Vácuo Máximo: | 720 mmHg/28,19 inHg |
| Motor (potência): | 1,5 CV |
| Rotações do motor (r.p.m.): | 2870-50Hz / 3450-60Hz |
| Alimentação: | 127V ou 220V |
| Frequência: | 60 Hz |



Corrente: 10A(220V) / 24A(127V)
Vazão de ar máxima: 520L/min.
Consumo de água: 0,50L/min.

*** NÃO ACOMPANHA GABINETE**

AVALIAÇÃO

Média de avaliações: ☆☆☆☆☆

- ★★★★★
- ★★★★☆
- ★★★☆☆
- ★★☆☆☆
- ★☆☆☆☆

Avalie este Produto

☆☆☆☆☆

Tenho interesse Não tenho interesse Já tenho esse produto

publique sua opinião

QUEM VIU, VIU TAMBÉM



CADASTRE-SE E RECEBA NOSSAS OFERTAS!

Seu nome
Seu email



ou R\$ 1.390,80 à vista
ou 6x de R\$ 244,00 sem juros

Voltagem

127V 220V

1 +
-

comprar

Calcular o Frete

Não sei meu CEP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AVALIAÇÕES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

<https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/destilador-de-agua-3-8-litros-127v-ou-220v---cristofoli/p>

Destilador de Água 127V ou 220V - Cristófoli

Equipamento desenvolvido para atendê-lo na função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Fácil manuseio;

Design moderno;

Baixo consumo de energia, proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada;

Tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos;

Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos;

Não necessita instalação hidráulica;

1 ano de garantia;

Obs.: A utilização de água destilada em autoclave aumenta a sua vida útil.

Para mais informações, consulte o Manual de Instruções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor: Branca

Capacidade: 4 litros

Potência: 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts

Voltagem: 127 ou 220V

Frequência: 60 Hz

Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P)

Peso Líquido: 3,4 kg

Peso Bruto: 4 kg

AVALIAÇÃO

Média de avaliações: ☆☆☆☆☆

- ★★★★★ nenhum voto
- ★★★★☆ nenhum voto
- ★★★☆☆ nenhum voto
- ★★☆☆☆ nenhum voto
- ★☆☆☆☆ nenhum voto

Avalie este Produto

☆☆☆☆☆

Tenho interesse Não tenho interesse Já tenho esse produto

publique sua opinião

QUEM VIU, VIU TAMBÉM





ou R\$ 2.126,29 à vista
ou 6x de R\$ 373,03 sem juros

| | | | |
|---|---|--|---------|
| 1 | + | | comprar |
| | - | | |

Calcular o Frete

| | |
|----------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="button" value="OK"/> Não sei meu CEP |
|----------------------|---|

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AVALIAÇÕES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Inalatron Nebulizador 4 saídas (Pistão Oscilantes) 4004PO - Nevoni

Modelo Clínico;

- Indispensável para aplicação de medicamentos nas áreas respiratórias, promovendo com eficiência a nebulização simultânea de medicamentos para até 4 pacientes;

- Projetado para emitir névoa, ou seja, para transformar o medicamento ou soro fisiológico em pequenas partículas, que poderão ser inaladas e assim, chegar mais facilmente às vias respiratórias, aliviando e desobstruindo a respiração;
- Prático e eficiente;
- Cúpula em material super resistente;
- Recomendado em clínicas e hospitais.



Especificações Técnicas:

Compressão: Pistão oscilante

Compressor: 80 libras (máxima)

Consumo de energia: 341 Watts

Nebulizadores: 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente

Terminais de saída: Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento dos demais

Voltagem: 110 e 220 volts (60 Hz) autom.

Acessórios:

04 Conjuntos de Nebulizadores em saco plástico contendo: Tubo átoxico e copo dosador

08 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas. (01 Adulto e 01 Infantil)

01 Folheto com manual de Instruções

01 Folheto SAN (Serviço Autorizado Nevoni)

Garantia: 1 ano

AVALIAÇÃO

Média de avaliações: ☆☆☆☆☆

| | |
|-------|-------------|
| ☆☆☆☆☆ | nenhum voto |

Avalie este Produto

☆☆☆☆☆

Tenho interesse Não tenho interesse Já tenho esse produto

publique sua opinião

QUEM VIU, VIU TAMBÉM





ou R\$ 2.272,38 à vista
ou 6x de R\$ 398,66 sem juros

| | | | |
|---|---|--|---------|
| 1 | + | | comprar |
| | - | | |

Calcular o Frete

 Não sei meu CEP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AVALIAÇÕES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Localizador Apical FinePex - Schuster

DESCRIÇÃO:

O localizador de ápice FINEPEX é um equipamento de alta precisão que utiliza tecnologia avançada para tratamento endodôntico (canal) através da medida do comprimento de trabalho do dente, mesmo em canais úmidos ou secos.



TECNOLOGIA:

Indica com precisão a junção cementodentária.

A medição não é influenciada pela espessura da lima.

Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais.

Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográfico.

Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho.

Possui tela frontal LCD brilhante e colorida.

Corpo injetado em ABS.

Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária.

Indicador sonoro com intensidade ajustável.

Indicador de nível de bateria no painel.

Equipamento energizado por uma bateria recarregável.

DISPLAY DE LCD – CRISTAL LÍQUIDO:

Tela de 4,5", colorida e alto contraste.

MEDIÇÕES PRECISAS:

Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar seco, ou cheio com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição.

O aparelho possui 4 modos de sonorização indicando com precisão a localização do Apice e do comprimento de trabalho. Sendo eles:

- Bips pausados de 2,0mm à 1,0mm
- Bips curtos e frequentes de 1,0mm à 0,5mm
- Bip contínuo de 0,5mm à 0,0mm
- Bips intermitentes abaixo de 0,0mm (OVER)

DESIGN E ERGONOMIA:

O FinePex possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio.

ACESSÓRIOS DO FINEPEX:

1 Cabo de Medição.

4 Suportes de Lima.

4 Clípes Labiais.

1 Testador de Funções.

1 Bateria Recarregável.

2 Posicionador do Stop de silicone.



Especificações

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Alimentação: | Bivolt automático 100 – 240 V |
| Freqüência: | 50/60 Hz |
| Peso Líquido: | 0,336 Kg |
| Peso Bruto: | 0,690 Kg |
| Bateria: | 3,7V 750 mA |
| Tela LCD: | 4,5" |

AVALIAÇÃO

Média de avaliações: ☆☆☆☆☆

| | |
|-------|--|
| ☆☆☆☆☆ | <input type="text" value="nenhum voto"/> |

Avalie este Produto

☆☆☆☆☆

Tenho interesse Não tenho interesse Já tenho esse produto

publique sua opinião

QUEM VIU, VIU TAMBÉM

MEU CARRINHO



| Produto | Entrega | Preço | Quantidade | Total |
|---|------------|--------------|--------------------------------|--------------|
|  Bisturi Eletrônico BP-150S - Emai Emai | a calcular | R\$ 7.655,20 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 7.655,20 |
|  Bomba de Vácuo Sucatron Premium (7 consultórios) - Schuster 127V Schuster | a calcular | R\$ 5.513,20 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 5.513,20 |
|  Destilador de Água 3,8 Litros (127V ou 220V) - Cristófoli 220V Cristófoli | a calcular | R\$ 1.464,00 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 1.464,00 |
|  Localizador Apical FinePex - Schuster Schuster | a calcular | R\$ 2.391,98 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 2.391,98 |
|  Inalatron Nebulizador 4 saídas (Pistão Oscilantes) 4004PO - Nevoni Nevoni | a calcular | R\$ 2.238,20 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 2.238,20 |

Entrega

Veja as opções de entrega para seus itens, com todos os prazos e valores.

CALCULAR

Subtotal R\$ 19.262,58
Total R\$ 19.262,58

FORMAS DE PAGAMENTO



SEGURANÇA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 78.451.614/0001-87 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 10/08/1984 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
|---|

| | |
|--|------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APMEDICAL | PORTE DEMAIS |
|--|------------------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|---|

| | | |
|--|-----------------------|--|
| LOGRADOURO R GENERAL POTIGUARA | NÚMERO 1428 | COMPLEMENTO BRCAO 19 COND INDUSTRIAL CONESUL C |
|--|-----------------------|--|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| CEP 81.050-551 | BAIRRO/DISTRITO NOVO MUNDO | MUNICÍPIO CURITIBA | UF PR |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@APMEDICAL.COM.BR | TELEFONE (41) 3888-4653 |
|---|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/06/2021** às **16:44:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|--------------------------|---|
| CNPJ: | 78.451.614/0001-87 |
| NOME EMPRESARIAL: | A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| CAPITAL SOCIAL: | R\$2.276.219,00 (Dois milhões, duzentos e setenta e seis mil e duzentos e dezenove reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:


| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Nome/Nome Empresarial: | ARMANDO PEDRO TORTELLI |
| Qualificação: | 49-Sócio-Administrador |

| | |
|-------------------------------|---|
| Nome/Nome Empresarial: | PROTELLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS - EIRELI |
| Qualificação: | 22-Sócio |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 25/06/2021 às 16:44 (data e hora de Brasília).

GP



Balança Corporal Incoterm Plus Size

Código: 1307

R\$ 341,07

ou 10x de R\$ 34,10

| | | |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

COMPRAR

Calcular Frete

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)



DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|----------|
| Altura | 3 cm |
| Largura | 38 cm |
| Profundidade | 30 cm |
| Peso | 2,820 Kg |


Quem viu, viu também



Balança Welmy W 200 e 50 A

R\$ 2.213,40


10X de R\$ 221,34 sem juros



Balança Welmy 109 E Infantil

R\$ 1.026,44

10X de R\$ 102,64 sem juros




Balança Di

R\$ 77,90

5X de R\$ 15,58 s

Cadastre-se em nossa newsletter e



Balança Welmy W 200 e 50 A

Código: 1301

R\$ 2.213,40

ou 10x de R\$ 221,34

| | | |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

COMPRAR

Calcular Frete

CALCULAR



Não sei meu CEP

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Balança Welmy W 200 e 50 A

A Balança Welmy W foi desenvolvida em chapa de aço carbono com tapete antiderrapante de borracha e pés reguláveis. Sua plataforma possui dimensões de 340 x 390 mm e suporta até 200 kg com divisões de 50g.

A Balança Welmy W apresenta função TARA com possibilidade de até 100% da capacidade, display com 06 dígitos, opcional saída RS 232, possui fonte full range de 90 a 240 Vac. É indicada para uso em clínicas, hospitais, consultórios, academias e até mesmo farmácias e drogarias a balança digital w110-h é a solução perfeita para pesar e medir pacientes, atletas e clientes com total precisão e qualidade.

Informações Adicionais:

- Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g
- Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m
- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura
- Plataforma: 340 x 390 mm
- Estrutura em chapa de aço carbono
- Padrão na cor branca
- Tapete em borracha anti-derrap(...)

Continuar lendo

Quem viu, viu também



Bolsa APH Marinho

Código: 4150

R\$ 125,40

ou 6x de R\$ 20,90

| | | |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

COMPRAR

Calcular Frete

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)



DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bolsa APH Marinho

A Bolsa APH é ideal para atendimento pré-hospitalar APH, decorada com estampa da cruz da vida e desenvolvida, sobretudo, para ser leve e resistente.

A Bolsa APH apresenta bolsos laterais e frontais, costura dupla, forro em TNT, e zíper de qualidade, é confeccionada em tecido amalfi 300/900 impermeável e lavável, possui alça larga, de 50 mm em nylon que ajuda no transporte.

Informações Adicionais:

- Altura: 28 cm
- Largura: 60 cm
- Profundidade: 24 cm
- Peso: 1,400 Kg

Imagem meramente ilustrativa.

Quem viu, viu também



Bolsa APH Vermelha

Código: 4116

R\$ 125,40

ou 6x de R\$ 20,90

| | | |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

COMPRAR

Calcular Frete

CALCULAR

Não sei meu CEP



DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bolsa APH Vermelha

A Bolsa APH Vermelha é ideal para atendimento pré-hospitalar APH, decorada com estampa da cruz da vida e desenvolvida, sobretudo, para ser leve e resistente.


A Bolsa APH Vermelha apresenta bolsos laterais e frontais, costura dupla, forro em TNT, e zíper de qualidade, é confeccionada em tecido amalfi 300/900 impermeável e lavável, possui alça larga, de 50 mm em nylon que ajuda no transporte.

Informações Adicionais:

- Altura: 28 cm
- Largura: 60 cm
- Profundidade: 24 cm
- Peso: 1,400 Kg

Imagem meramente ilustrativa.

Quem viu, viu também



Imobilizador de Cabeça Adulto

Código: 4401

R\$ 94,60

ou 6x de R\$ 15,76

| | | |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

COMPRAR

Calcular Frete

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)





DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Imobilizador de Cabeça Adulto

O Imobilizador de Cabeça Adulto é utilizado no resgate e transporte de vítimas, este produto é indicado para imobilizar a cabeça, em conjunto com o colar cervical de resgate e uma prancha de imobilização.

O Imobilizador de Cabeça Adulto é produzido em ABS e preso com velcro ao tecido que reveste a prancha, este artigo possui dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo, é resistente a impactos e possui orifício auricular de 80 mm para verificação de sangramento, seu material de espuma de vinil emborrachada, torna este imobilizador de cabeça impermeável e lavável.

Informações Adicionais:

- Produzido em ABS
- Preso com Velcro ao tecido
- Possui dois cintos de imobilização
- Possui orifício auricular de 80 mm
- Feito em material de espuma vinil emborrachada

Informações Técnicas:

- Impermeável
- Lavável
- Base fixada na prancha 40 x 26 cm
- Laterais fixadas na base 23,5 x 14 x 6 cm
- Orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm

Imagem meramente ilustrativa.

Fechar



Manta Térmica Aluminizada

Código: 4302

R\$ 6,00

ou 1x de R\$ 6,00

| | | |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

COMPRAR

Calcular Frete

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)



DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Manta Térmica Aluminizada

A Manta Térmica Aluminizada é um dos principais acessórios de equipamentos para resgate, é usado para manter o aquecimento da vítima, e foi desenvolvido em polietileno aluminizado, que serve como perfeito isolante térmico de baixo peso, pois mantém o calor interno e reflete o calor externo.


A Manta Térmica Aluminizada é a prova d'água e vento, e resistente ao atrito com o solo, esta manta faz parte do dia a dia de profissionais da saúde, SAMU e ambulância.

Informações adicionais:

- Usada para manter o aquecimento da vítima
- Desenvolvida em polietileno aluminizado
- Isolamento térmico de baixo peso
- Mantém o calor interno e reflete o calor externo
- A prova de água e vento
- Resistente ao atrito com o solo
- Ideal para resgate

Imagem meramente ilustrativa.

Quem viu, viu também



Prancha de Resgate em Polietileno Adulto Amarela

Código: P001

R\$ 368,51

ou 10x de R\$ 36,85

| | | |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

COMPRAR

Calcular Frete

CALCULAR


[Não sei meu CEP](#)



DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|----------|
| Altura | 185 cm |
| Largura | 7 cm |
| Profundidade | 43 cm |
| Peso | 5,700 Kg |

Quem viu, viu também



Kit Cipa com Prancha em Polietileno Capa Verde

R\$ 628,03

10X de R\$ 62,80 sem juros



Prancha Especial em Polietileno Amarela

R\$ 374,01

10X de R\$ 37,40 sem juros




Prancha em Polietileno Amarela com Capa Verde

R\$ 378,01

10X de R\$ 37,84 sem juros

Cadastre-se em nossa newsletter e



Tala Aramada em EVA Conjunto 4 Peças

Código: 4816

R\$ 39,60

ou 2x de R\$ 19,80

| | | |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

COMPRAR

Calcular Frete

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)



DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tala Aramada em EVA Conjunto 4 Peças

A Tala Aramada em EVA Conjunto 4 Peças é um equipamento utilizado para resgate e remoção de pessoas com necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores.

A Tala Aramada em EVA Conjunto 4 Peças é revestida com material emborrachado, e oferece muito mais conforto ao paciente, é um equipamento de grande utilidade para equipar ambulâncias e unidades de resgate.


Disponibilizamos conjuntos de tala aramada em EVA compostos por quatro peças em cores e tamanhos diferentes.

Informações adicionais:

- Revestida com material emborrachado
- Utilizado em resgate
- Ideal para imobilização provisória de membros

Imagem meramente ilustrativa.

Quem viu, viu também



Tala de Tração Femural Regulável

Código: 4807

R\$ 1.544,40

ou 10x de R\$ 154,44

| | | |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

COMPRAR

Calcular Frete

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)



DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tala de Tração Femural Regulável

A Tala de Tração Femural Regulável é reutilizável, desenvolvida em estrutura de alumínio, leve e resistente com catraca em aço e cintos de nylon coloridos.


A Tala de Tração Femural Regulável é ideal para imobilização de fratura de fêmur em adultos, com quadro de alumínio tubular de comprimento regulável, anel de tração com trava anti - rotação, alça com três anéis para tração do tornozelo, e alças para sustentação da perna. Acompanha bolsa de transporte.

Informações adicionais:

- Desenvolvida em estrutura de alumínio
- Catraca em aço
- Cintos de nylon coloridos

Imagem meramente ilustrativa.

Quem viu, viu também



Tesoura para Bandagem 14 cm Azul MD

Código: 100470

R\$ 35,00

ou 2x de R\$ 17,50

| | | |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

COMPRAR

Calcular Frete

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)



DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tesoura para Bandagem 14 cm Azul MD

À Tesoura para Bandagem é ideal para uso em hospitais, ambulâncias, clínicas e consultórios.

À Tesoura para Bandagem é um Produto de alta resistência desenvolvido em aço inox para o uso de situação de emergência.

Informações adicionais:

- Produto confeccionado em aço Inoxidável
- Embalagem plástica individual
- Ponta Curvada
- Navalha afiada
- Borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes
- Lâminas temperadas e insuperável durabilidade
- Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e conforto.
- Totalmente autoclavável à 143°C.
- Tamanho 14 cm.

Imagem meramente ilustrativa.

Quem viu, viu também



MINHA SACOLA

| PRODUTO | ENTREGAPREÇO | QUANTIDADE | TOTAL |
|--|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| BALANÇA WELMY W 200 E 50 A | a calcular R\$ 2.213,40 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 2.213,40 |
| BOLSA APH MARINHO | a calcular R\$ 125,40 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 125,40 |
| BOLSA APH VERMELHA | a calcular R\$ 125,40 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 125,40 |
| BALANÇA CORPORAL INCOTERM PLUS SIZE | a calcular R\$ 341,07 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 341,07 |
| TALA ARAMADA EM EVA CONJUNTO 4 PEÇAS | a calcular R\$ 39,60 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 39,60 |
| IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO | a calcular R\$ 94,60 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 94,60 |
| MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA | a calcular R\$ 6,00 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 6,00 |
| PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO AMARELA | a calcular R\$ 368,51 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 368,51 |
| TALA DE TRAÇÃO FEMURAL REGULÁVEL | a calcular R\$ 1.544,40 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 1.544,40 |
| TESOURA PARA BANDAGEM 14 CM AZUL MD | a calcular R\$ 35,00 | <input type="text" value="1"/> | R\$ 35,00 |

Resumo da compra

Entrega - Digite seu CEP

CALCULAR

EP

Subtotal

R\$ 4.893,38

TOTAL

R\$ 4.893,38



CNPJ 19.097.931/0001-88 - Rua Coronel Melo de Oliveira,440 Perdizes São Paulo, São Paulo - 05011-040 | Tel.: 11 3586-6891/3672-3712 - contato@centercorhospitalar.com.br
Copyright © Centercor Hospitalar 2014 - Todos os direitos reservados.



GP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.097.931/0001-88 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 18/10/2013 |
| NOME EMPRESARIAL CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO R CORONEL MELO DE OLIVEIRA | NÚMERO 440 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 05.011-040 | BAIRRO/DISTRITO PERDIZES | MUNICÍPIO SÃO PAULO |
| UF SP | | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO EDNA.CORDEIRO@CENTERCORHOSPITALAR.COM.BR | TELEFONE (11) 3586-6891 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/2013 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/06/2021** às **16:59:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|--------------------------|--|
| CNPJ: | 19.097.931/0001-88 |
| NOME EMPRESARIAL: | CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI |
| CAPITAL SOCIAL: | R\$100.000,00 (Cem mil reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

| | |
|-------------------------------|---|
| Nome/Nome Empresarial: | JOSE VENTURA PINTO DOS SANTOS |
| Qualificação: | 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 25/06/2021 às 16:59 (data e hora de Brasília).


60



4

O que você está procurando?


↳ BUSCAR



BISTURI ELETRÔNICO 150 WATTS MICROPROCESSADO BP-150 S - EMAI

Por: R\$ 6.998,95
ou 6x de R\$ 1.166,49

R\$ 6.649,00 no boleto à vista



PÁ DE CHOQUE INTERNA INFANTIL DX-10 - EMAI

BISTUF

Por: R\$ 702,95
ou 6x de R\$ 117,15

R\$ 667,80 no boleto à vista



BISTURI ELETRÔNICO 300 WATTS BP-400 DIGITAL - EMAI

Por: R\$ 32.567,95
ou 6x de R\$ 5.427,99

R\$ 30.939,55 no boleto à vista

Descrição do produto

WhatsApp



O que você está procurando?

BUSCAR

- Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobrepotência de saída;
- Saídas bipolares totalmente isolada;
- Regulação da rede - 20% ou 10W - (qual for o maior);
- Pedal contra penetração nociva de água: IPX-08.

Dados Técnicos

Potências Monopolar:

- Corte: 150W - Carga 300 Ohms;
- Blend 1: 100W - Carga 300 Ohms;
- Blend 2: 75W - Carga 300 Ohms;
- Blend 3: 23W - Carga 300 Ohms.

Potências Bipolar:

- Corte: 70W - Carga 100 Ohms;
- Blend 1: 50W - Carga 100 Ohms;
- Blend 2: 30W - Carga 100 Ohms;
- Blend 3: 20W - Carga 100 Ohms.

Espec. Ambiental:

- Temperatura de operação:
0 a 50°C
- Umidade relativa:
15 a 90% (operação)
10 a 90% (armazenamento)

Descrição

O Bisturi Eletrônico modelo BP-150S é um equipamento microcontrolado (controle interno digital), desenvolvido

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

correntes para uso em eletrocirurgia.
Controles suave, linear e independentes
para os modo bipolar e monopolar.

Detalhes

Alimentação:

- Rede elétrica - 110/220 Volt
(Automático) - 50/60Hz.

Dimensões

- Altura: 14,4 cm;
- Largura: 23,0 cm;
- Profundidade: 23,5 cm;
- Peso: 3,5 kg.

Conteúdo da Embalagem

- 01 (um) Cabo de placa neutra- Ref. CPN-400;
- 01 (um) Pedal simples- Ref. PS-100;
- 01 (um) Caneta padrão de baixa - Ref. CPB-100;
- 01 (um) Placa neutra em inox (150x100x0,5mm) Ref. PN-100;
- 01 (um) Cabo de força (3m - 3 x 0,75mm);
- 01 (um) Kit de Eletrodos de baixa - Ref. KEB-100, composto por:
 - 01 (um) Eletrodo tipo agulha (85mm)- Ref. EA-85
 - 01 (um) Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm)- Ref. EA-66
 - 01 (um) Eletrodo tipo alça pequena (Diâm.: 4,5mm)- Ref. EAL-4.5
 - 01 (um) Eletrodo tipo bola (Diâm. :

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

pequena (67mm)- Ref. EFR-67
- 01 (um) Manual do usuário;
- 01 (um) Certificado de garantia.

Dimensões

Bisturi Eletrônico 150 Watts Microprocessado BP-150 S - Emai

Altura: 33,00 Centímetros

Largura: 33,00 Centímetros

Profundidade: 27,00 Centímetros

Peso: 5,00 Kilogramas

QUEM VIU, VIU TAMBÉM


WhatsApp



2

O que você está procurando?

◀ BUSCAR



AUTOCLAVE VERTICAL ANALÓGICA SUPER TOP 75 LITROS 127V - STERMAX

Por: R\$ 11.935,80
ou 6x de R\$ 1.989,30

R\$ 11.339,01 no boleto à vista



AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL SUPER TOP 60 LITROS 220V - STERMAX

SOB CONSULTA

AUTOCL



AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL SUPER VÁCUO 40 LITROS 127V - STERMAX

SOB CONSULTA

Descrição do produto

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

- Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos;
- Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;
- Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado;
- Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização;
- Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos;
- Eficiente secagem do material e com opção de ciclos extras;
- Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor;
- Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento;
- Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;
- Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção;
- Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados;
- Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 81617740003.

Dimensões

Autoclave Horizontal Analógico Box 75 Litros 127V - Stermax

Altura: 33,00 Centímetros

Largura: 40,00 Centímetros

Profundidade: 59,00 Centímetros

Peso: 36,00 Kilogramas

QUEM VIU, VIU TAMBÉM

WhatsApp



O que você está procurando?


◀ BUSCAR



BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15KG 109E ANTROPOMÉTRICA - WELMY

Por: R\$ 942,95
ou 6x de R\$ 157,15

R\$ 895,80 no boleto à vista



BALANÇA ELETRÔNICA 30KG 109E BABY 30 ANTROPOMÉTRICA - WELMY

Por: R\$ 975,25
ou 6x de R\$ 162,54

R\$ 926,49 no boleto à vista

BALANÇ



BALANÇA ELETRÔNICA PLATAFORMA 500KG W500 - WELMY

Por: R\$ 6.564,95
ou 6x de R\$ 1.094,15

R\$ 6.236,70 no boleto à vista

R\$ 975,25 ou 6x de R\$ 162,54 sem juros

WhatsApp

COMPRAR





O que você está procurando?

◀ BUSCAR

reguláveis em borracha sintética;Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;Função TARA até capacidade máxima da balança;Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;01 ano de garantia;Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional;Assistência técnica em todo território nacional.

Dimensões

Balança Eletrônica 30Kg 109E Baby 30 Antropométrica - Welmy

Altura: 50,00 Centímetros

Largura: 50,00 Centímetros

Profundidade: 50,00 Centímetros

Peso: 15,00 Kilogramas

QUEM VIU, VIU TAMBÉM

R\$ 975,25 ou 6x de R\$ 162,54 sem juros

WhatsApp

COMPRAR



O que você está procurando?

◀ BUSCAR



BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA ADULTO 200KG W 200/100A - WELMY

Por: R\$ 1.598,95
ou 6x de R\$ 266,49

R\$ 1.519,00 no boleto à vista




BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15KG 109E CONFORT - WELMY

Por: R\$ 1.478,95
ou 6x de R\$ 246,49

R\$ 1.405,00 no boleto à vista

BAL



BALANÇA ELETRÔNICA P/ CADEIRANTE 500KG WPL 500 C/ RAMPA - WELMY

Por: R\$ 6.564,95
ou 6x de R\$ 1.094,15

R\$ 6.236,70 no boleto à vista

Descrição do produto

WhatsApp





O que você está procurando?

◀ BUSCAR

chaveamento automático;- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;- Plataforma: 340 x 390 mm;- Opcional: Saída de dados RS 232;- Função TARA até capacidade máxima;- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;- 01 ano de garantia;- Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional;- Assistência técnica em todo território nacional.

Dimensões

Balança Antropométrica Eletrônica Adulto 200Kg W 200/50A - Welmy

Altura: 1,20 Metros

Largura: 50,00 Centímetros

Profundidade: 50,00 Centímetros

Peso: 90,00 Kilogramas

QUEM VIU, VIU TAMBÉM

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

Home / Equipamento Hospitalar / DEA

DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA COM DISPLAY LCD E TRAÇADO ECG - LIFE 400 FUTURA - CMOS DRAKE - CABO DE ECG 05 VIAS + OXIMETRIA DE PULSO

COD: DES13001036



Dormed
R\$ 16.677,00

R\$ 16.677,00
ou 6x de R\$ 2.779,50 sem juros

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas, com indicação ilustrativa para o correto posicionamento. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da RCP.

Conteúdo da Embalagem

01 - Desfibrilador Externo Automático
DEA com Display LCD e Traçado Ecg - Life
400 Futura - Cmos Drake - Cabo de ECG
05 Vias + Oximetria de Pulso

Dimensões

Desfibrilador Externo Automático DEA com Display LCD e Traçado Ecg - Life 400 Futura - Cmos Drake - Cabo de ECG 05 Vias + Oximetria de Pulso

Altura: 35,00 Centímetros

Largura: 40,00 Centímetros

Profundidade: 20,00 Centímetros

Peso: 8,00 Kilogramas

QUEM VIU, VIU TAMBÉM

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

Home / Equipamento Hospitalar / Detector Fetal

DETECTOR FETAL PORTÁTIL DF-7001-B - MEDPEJ

COD: DEC0108052



Dormed
R\$ 800,80

R\$ 800,80

ou 6x de R\$ 133,46 sem juros

R\$ 760,76 à vista no boleto
ou depósito bancário

5% de Desconto Economia de R\$ 40,04

WhatsApp

60



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

ser usado para verificar se existe vida fetal durante a ameaça de aborto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio.

É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia.

Características

- Frequência de trabalho 2,25MHZ \pm 10%;
- Alimentação 02 baterias de 9v;
- Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm;
- Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm;
- Controle de volume;- Saída para fone de ouvido ou gravador de som;
- Potencia ultrassônica: 5mh/cm²;
- Potência máxima de consumo 2VA;
- LED indicador de bateria fraca localizado no painel frontal;
- Alojamento para transdutor e baterias na parte inferior do estojo;
- Dimensões 48 x 85 x 190 mm;
- Peso líquido: 360gr;

Conteúdo da Embalagem

- 01 (um) Detector Fetal Portátil DF-7001-B - Medpej
- 01 (um) Gel ultrassônico 50g;
- 01 (um) Fone de ouvido intra-auricular;
- 01 (um) Manual de instruções;
- 01 (uma) Alça para transporte;
- 01 (um) Estojo de Couro Sintético.

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

Dimensões

Detector Fetal Portátil DF-7001-B - Medpej

Altura: 20,00 Centímetros

Largura: 20,00 Centímetros

Profundidade: 20,00 Centímetros

Peso: 3,00 Kilogramas

QUEM VIU, VIU TAMBÉM



MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO FC-700 -
BIONET

Por: **R\$ 13.134,00**
ou 6x de R\$ 2.189,00

R\$ 12.477,30 no boleto à vista



DETECTOR FETAL PORTÁTIL DF-7001-NB - MEDPEJ

Por: **R\$ 810,40**
ou 6x de R\$ 135,06

R\$ 769,88 no boleto à vista

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

Home / Móveis Hospitalares / Escada

ESCADA DE 02 DEGRAUS PINTADA - DESTAK

COD: ECA01007



Dormed
R\$ 153,00

R\$ 153,00

ou 3x de R\$ 51,00 sem juros

R\$ 145,35 à vista no boleto
ou depósito bancário

5% de Desconto Economia de R\$ 7,65

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

- Pés com ponteiros de borracha.

Dimensões

Escada de 02 Degraus Pintada - Destak

Altura: 40,00 Centímetros

Largura: 40,00 Centímetros

Profundidade: 35,00 Centímetros

Peso: 3,00 Kilogramas

QUEM VIU, VIU TAMBÉM



ESCADA DE 02 DEGRAUS INOX - DESTAK

Por: R\$ 398,95

ou 3x de R\$ 132,98

R\$ 379,00 no boleto à vista



ESCADA DE 02 DEGRAUS INOX COM PISO EM BORRACHA - IMER

Por: R\$ 446,50

ou 4x de R\$ 111,62

R\$ 424,18 no boleto à vis

WhatsApp

60



O que você está procurando?

← BUSCAR

Home / Resgate / Imobilizador

IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL 80MM - VNO

COD: IMO001002



Dormed
R\$ 162,00

R\$ 162,00

ou 3x de R\$ 54,00 sem juros

R\$ 153,90 à vista no boleto
ou depósito bancário

5% de Desconto Economia de R\$ 8,10

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

Utilizado para imobilizar a cabeça da vítima.

Confeccionado em espuma vinil emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixadas na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável Impermeável.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Indicado para imobilizar a cabeça no caso de resgate de pacientes, dando maior conforto e segurança no alto socorro. Deverá ser usado, com o colar cervical de resgate.

Dimensões

Imobilizador de Cabeça Impermeavel 80mm - VNO

Altura: 70,00 Centímetros

Largura: 70,00 Centímetros

Profundidade: 70,00 Centímetros

Peso: 2,00 Kilogramas

QUEM VIU, VIU TAMBÉM

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

Home / Equipamento Hospitalar / Lavadora Ultrassônica

LAVADORA ULTRASSÔNICA 21 LITROS BR21 LC - BRASMEDICAL

COD: LUL0907105



Dormed
R\$ 19.823,16

R\$ 19.823,16
ou 6x de R\$ 3.303,86 sem juros

R\$ 18.832,00 à vista no boleto
ou depósito bancário

5% de Desconto Economia de R\$ 991,16





60



O que você está procurando?

← BUSCAR



LAVADORA ULTRASSÔNICA 25 LITROS BR25AUT-C - BRASMEDICAL

LAVADORA ULTRASSÔNICA 25 LITROS COM DILUIDOR BR25AUT-CD - BRASMEDICAL


LAVAC

Por: R\$ 31.023,16
ou 6x de R\$ 5.170,52

Por: R\$ 28.261,05
ou 6x de R\$ 4.710,17

R\$ 29.472,00 no boleto à vista

R\$ 26.848,00 no boleto à vista



LAVADORA ULTRASSÔNICA 25 LITROS COM IMPRESSORA BR25AUT-CI - BRASMEDICAL

Por: R\$ 28.261,05
ou 6x de R\$ 4.710,17

R\$ 26.848,00 no boleto à vista

Descrição do produto

WhatsApp



O que você está procurando?


◀ BUSCAR

Dimensões

Lavadora Ultrassônica 21 Litros BR21 LC - Brasmedical

- Altura: 62,00 Centímetros
- Largura: 38,00 Centímetros
- Profundidade: 35,00 Centímetros
- Peso: 21,00 Kilogramas


QUEM VIU, VIU TAMBÉM



LAVADORA ULTRASSÔNICA 21 LITROS BR21 LC - BRASMEDICAL

Por: **R\$ 19.823,16**
ou 6x de R\$ 3.303,86

R\$ 18.832,00 no boleto à vista



LAVADORA ULTRASSÔNICA 25 LITROS COM IMPRESSORA BR25AUT-CI - BRASMEDICAL

Por: **R\$ 28.261,05**
ou 6x de R\$ 4.710,17

R\$ 26.848,00 no boleto à vista



LAVADORA

WhatsApp





O que você está procurando?

◀ BUSCAR

Home / Diagnóstico Médico / Lanterna Clínica

LANTERNA CLÍNICA LED PRATA - MISSOURI

COD: LAN20507007



Dormed
R\$ 29,95

R\$ 29,95

ou 1x de R\$ 29,95 sem juros

R\$ 28,45 à vista no boleto
ou depósito bancário

5% de Desconto Economia de R\$ 1,50



EO



10



O que você está procurando?

◀ BUSCAR



LANTERNA CLÍNICA LED PRETA RADIANTLITE II MD

Por: R\$ 98,95

R\$ 94,00 no boleto à vista



LANTERNA CLÍNICA LED PRATA RADIANTLITE II - MD

Por: R\$ 98,95

R\$ 94,00 no boleto à vista



LANTERNA CLÍNICA LED LILÁS - MISSOURI

Por: R\$ 29,95

R\$ 28,45 no boleto à vista

Descrição do produto

WhatsApp

EP



O que você está procurando?

◀ BUSCAR



LANTERNA CLÍNICA LED VERDE RADIANTLITE II - MD

Por: R\$ 98,95

R\$ 94,00 no boleto à vista



LANTERNA CLÍNICA LED PRATA RADIANTLITE II - MD

LANTE

Por: R\$ 98,95

R\$ 94,00 no boleto à vista



LANTERNA CLÍNICA LED COBRE RADIANTLITE II - MD

Por: R\$ 98,95

R\$ 94,00 no boleto à vista

12 comentários

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

Home / Resgate / Manta Térmica

MANTA PARA RESGATE TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO 210X140MM - VNO

COD: MRR12



Dormed
R\$ 12,95

R\$ 12,95

ou 1x de R\$ 12,95 sem juros

WhatsApp

à vista no boleto



O que você está procurando?

◀ BUSCAR



MANTA PARA RESGATE TÉRMICA ALUMINIZADA
ADULTO 210X140MM - VNO

Por: R\$ 12,95

R\$ 12,30 no boleto à vista

Descrição do produto

- Confeccionada em poppropileno biorientado metalizado;
- Dimensões: 2100mm x 1400mm;
- Registro ANVISA nº80546419006.

Dimensões

Manta Para Resgate Térmica Aluminizada Adulto 210X140mm - VNO

Altura: 10,00 Centímetros

Largura: 10,00 Centímetros

Profundidade: 5,00 Centímetros


Peso: 50,00 Gramas

WhatsApp



O que você está procurando?

◀ BUSCAR



MANTA PARA RESGATE TÉRMICA ALUMINIZADA
ADULTO 210X140MM - VNO

Por: R\$ 12,95

R\$ 12,30 no boleto à vista

12 comentários

Adicione um comentário...



Cinara Monteiro

Qual o peso suportado?

Curtir · Responder · 32 sem



Renato Almeida

Boa tarde Cinara! É uma pinça em aço inoxidável, extremamente resistente, com garantia fábrica para retirada de DIU, que possui um peso aproximado de apenas 20 gramas. Qualquer uso adverso a este não é recomendável.

Curtir · Responder · 32 sem



Patricia Pereira

Renato Almeida o que ? A mesa é indicada para suportar 20 gramas ? É sério isso ?

Qual o peso que a mesa suporta ?

Curtir · Responder · 11 sem

WhatsApp



O que você está procurando? ◀ BUSCAR

Home / Diagnóstico Médico / Balanças / **Balança Antropométrica Mecânica**

RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA 01 METRO - INDAIÁ

COD: RAN002090



Dormed
R\$ 96,80

R\$ 96,80
ou 1x de R\$ 96,80 sem juros

R\$ 91,96 à vista no boleto
ou depósito bancário

5% de Desconto Economia de R\$ 4,84

WhatsApp

Dimensões

Régua Antropométrica em Madeira 01 Metro - Indaiá

Altura: 1,00 Metro

Largura: 30,00 Centímetros

Profundidade: 20,00 Centímetros

Peso: 31,00 Kilogramas

QUEM VIU, VIU TAMBÉM



BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ADULTO
180KG 100CHG - WELMY

Por: **R\$ 1.392,95**
ou 6x de R\$ 232,15

R\$ 1.323,30 no boleto à vista



BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ADULTO
300KG 104A - WELMY

Por: **R\$ 1.682,95**
ou 6x de R\$ 280,49

R\$ 1.598,80 no boleto à vista

RÉGUA

WhatsApp




◀ BUSCAR

Home / Equipamento Hospitalar / Seladoras

SELADORA HOSPITALAR BARRA QUENTE A PEDAL 40CM 13MM BIVOLT 3581 - RBAIÃO

COD: SEL0102103



Dormed
R\$ 995,00

R\$ 995,00
ou 6x de R\$ 165,83 sem juros

WhatsApp

à vista no boleto



O que você está procurando?

◀ BUSCAR

produto a ser embalado; - Produção: média/ grande; - Sela as embalagens: Papel grau cirúrgico. - Garantia: 12 meses;- Dimensões da Máquina: Comprimento: 400mm / Largura: 320mm / Altura: 940mm;- Peso: 7,5Kg.

Dimensões

Seladora Hospitalar Barra Quente a Pedal 40cm 13mm Bivolt 3581 - RBaião

Altura: 63,00 Centímetros

Largura: 32,00 Centímetros

Profundidade: 21,00 Centímetros

Peso: 15,00 Kilogramas

QUEM VIU, VIU TAMBÉM

WhatsApp