



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

AN011  
Rev. 03  
28/09/2021

## Nº CE-CLE-INNOVA-00018-3

**Emissão:** 20/07/2023

**Validade:** 19/07/2026

**Detentor da Licença /  
Fornecedor Solicitante:**

Razão social: **MULTIFLEX DO BRASIL LTDA.**  
Nome fantasia: ----  
CNPJ: 11.858.330/0001-39  
Endereço completo: Rua Eduardo Sprada, 6780 – Cidade Industrial  
CEP – Cidade/UF: 81290-110 - Curitiba/PR

**Fabricante:**

Razão social: **MULTIFLEX DO BRASIL LTDA.**  
Nome fantasia: ----  
CNPJ: 11.858.330/0001-39  
Endereço completo: Rua Eduardo Sprada, 6780 – Cidade Industrial  
CEP – Cidade/UF: 81290-110 - Curitiba/PR

**Escopo:**

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

**Portaria do RAC:**

Portaria Inmetro nº 35 de 05/02/2021

**Norma(s) Aplicada(s):**

Portaria Inmetro nº 35 de 05/02/2021  
ABNT NBR 13579-1:2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases -  
Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio  
ABNT NBR 13579-2:2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases -  
Parte 2: Revestimento

**Modelo de Certificação:**

Modelo 5

**Data de Realização da Auditoria:** 06/06/2023

**Laboratório Responsável:**

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.  
Relatório(s) de Ensaios nº 8540623 E, 8590623 L, emitido(s) em 11/07/2023.

Este certificado está vinculado ao contrato nº 113922052023. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da INNOVACERT previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

Roseni Oliveira Souza  
Diretora



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

AN011  
Rev. 03  
28/09/2021

## N° CE-CLE-INNOVA-00018-3

**Emissão:** 20/07/2023

**Validade:** 19/07/2026

**Família:** 03: Colchão Tradicional, Simples - 1 lâmina de espuma convencional D20

Produto(s) Certificado(s):

Marca	Modelo	Descrição	Código de barras comercial
Multiflex	D20 Infantil	Colchão tradicional, simples, uso infantil. Tamanhos: 60cm a 70cm ou medida especial (largura) x 1,30m a 1,48m ou medida especial (comprimento) x 10cm a 12cm ou medida especial (altura). Lâmina(s): 1 de Espuma Convencional D20. Revestimento(s): Tecido plano (100% poliéster), manta acrílica, tecido não tecido / Tecido plano (100% poliéster) / Revestimento plástico Napa (100% policloreto de vinila).	Não existente
Multiflex	POP	Colchão tradicional, simples, uso geral. Tamanhos: 78cm a 1,38m ou medida especial (largura) x 1,88m a 1,98m ou medida especial (comprimento) x 12cm a 14cm ou medida especial (altura). Lâmina(s): 1 de Espuma Convencional D20. Revestimento(s): Tecido plano (100% poliéster), manta acrílica, tecido não tecido / Tecido plano (100% poliéster).	Não existente
Multiflex	D20	Colchão tradicional, simples, uso geral. Tamanhos: 78cm a 1,38m ou medida especial (largura) x 1,88m a 1,98m ou medida especial (comprimento) x 12cm a 14cm ou medida especial (altura). Lâmina(s): 1 de Espuma Convencional D20. Revestimento(s): Tecido plano (100% poliéster), manta acrílica, tecido não tecido / Tecido plano (100% poliéster).	Não existente

### Histórico de Revisões

Revisão n°	Data	Justificativa da revisão
00	20/07/2023	Emissão inicial

A última revisão substitui e cancela as anteriores.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.