




FONTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE




FONTE: GOOGLE EARTH





## Planta Baixa


Trecho entre Av. Vereador Guilherme Leandro e final de rua




DETALHE - PERFIL TRANSVERSAL  
S/ ESCALA



Corte Transversal  
escala 1:25




ESC. 1/10




ESC. 1/10

## Detalhe das Rampas de Acesso (4,50 x 1,40m)



Planta Baixa



Corte Horizontal


\* Cada Rampa Contém:  
- Base em brita graduada (espessura 03cm): 0,19m³  
- Base em Pó de Pedra (espessura 05cm): 0,32m³  
- Base em concreto simples Fck 15 MPa (espessura 06cm): 0,30m³  
- Paver tátil de alerta, colorido: 1,29m²

Escala 1:50

## LEGENDA: Prolongamento da Rua Joaquin José Nazário

- Meio Fio a ser Executado - L = 58,00m
- Contenção Lateral a ser Executada - 07 cm L = 58,00m
- Sinalização Tátil Direcional e = 6,0 CM  
Área Total = 11,60m²
- Concreto Simples e = 6,0 CM  
Área Total = 81,20 m²
- Pó de Pedra e = 03 cm V = 2,80 m³
- Pedra Britada e = 03 cm V = 2,80 m³
- Acesso em concreto armado L = 9,00 m
- Placa - Nome de Rua (Existente)

## Detalhe da Estrutura do Pavimento



Escala: 1/50

Base e = 20,0 cm  
Área Total = 232,00 m²  
Reperfilamento e = 2,0 cm  
Área Total = 232,00 m²  
Capa e = 4,0 cm  
Área Total = 232,00 m²

## PROL. DA RUA JOAQUIN JOSÉ NAZÁRIO

PROJETO:	Recape/Construção de Passeios	ÁREA TOTAL A RECAPEAR:	232,00 m²
PROPRIETÁRIO:	Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste	CPF/CNPJ:	95.589.289/0001-32
CIDADE/ESTADO:	Nova Esperança do Sudoeste   Paraná	DOCUMENTO EMITIDO PARA:	<input type="checkbox"/> Anteprojeto <input checked="" type="checkbox"/> Aprovação Legal <input type="checkbox"/> Execução
RUA:	Prolongamento da Rua Joaquin José Nazário, Centro	PAVIMENTAÇÃO	
CONTEÚDO:	Planta Baixa; Detalhes	REVISÃO:	01
ESCALA:	Indicada	DATA:	Fevereiro/2025
DESENHO:		FOLHA:	P-01/01

Prancha: 841mmx594mm