

YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 22.087.311/0001-72

I.E: 906.900.40-80

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº540 - Bairro Rondinha - CEP 83.607-312 - Caixa Postal Nº856

CIDADE ESTADO: Campo Largo, PR

TELEFONE: (41) 3555-3723

EMAIL: [licitacao@yamadiesel.com.br](mailto:licitacao@yamadiesel.com.br)**À****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE-PR.****EDITAL DE PREGÃO Nº 41/2025.****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO****PROPOSTA COMERCIAL****1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

NOME DA EMPRESA: YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 22.087.311/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.900.40-80

REPRESENTANTE: CLEISON JUNIOR TURECK e CARGO:DIRETOR

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 3.633.272 SESP/SC e CPF: 027.384.089-40

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540- Bairro Rondinha- Campo Largo/PR- CEP: 83607-312.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: [licitacao@yamadiesel.com.br](mailto:licitacao@yamadiesel.com.br) - BANCO ITAÚ AG 4020 e Nº DA CONTA 70.460-9.

CLEISON  
JUNIOR  
TURECK:02  
738408940

Assinado de  
forma digital por  
CLEISON JUNIOR  
TURECK:02738408  
940  
Dados: 2025.08.07  
13:26:34 -03'00'

YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 22.087.311/0001-72

I.E: 906.900.40-80

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº540 - Bairro Rondinha - CEP 83.607-312 - Caixa Postal Nº856

CIDADE ESTADO: Campo Largo, PR

TELEFONE: (41) 3555-3723

EMAIL: licitacao@yamadiesel.com.br

ITEM	Descrição	Marca/ Modelo	UN	QTDE	Valor Unit. (R\$)	Valor Total. (R\$)
1	MOTONIVELADORA, última série, nova, zero hora, ano 2025, potência efetiva líquida de 178 HP, motor diesel atende ao controle de poluentes (CONAMA, PROCONVE, MAR III), Peso operacional 17.150 kg, número de marcha 6 (seis) a frente e 3 (três) a ré; sistema de acoplamento conversor de torque ou transmissão direta, transmissão tipo PowerShift, sistema hidráulico bomba de engrenagens, lâmina com largura/altura 3.660mm/610mm, tombamento e deslocamento da lâmina hidráulico, sistema elétrico de 24 V, raio de giro de 7.300mm, direção hidrostática, manobrabilidade articulada, raio de giro 360º, ângulo máximo de talude de 90º, força de tração de 89 KN, ripper traseiro com 05 (cinco) dentes grandes, PNEUS traseiros e dianteiros 17,5-25- L3, cabine fechada com ar condicionado de fábrica e certificação ROPS/FOPS, rastreador via satélite de fábrica, sistema de luzes interna e externa original de fábrica, GARANTIA de 24 meses, e todas as REVISÕES de manutenção preventiva, logística e insumos, às expensas da CONTRATADA durante o período de garantia ou 2.000 horas, conforme horímetro repassado por responsável da frota do município de acordo os critério da empresa fabricante. 'ENTREGA: tanque cheio, capacidade de 280 litros, sendo a CONTRATADA responsável por todas as despesas, por danos e ou avarias do bem até a efetiva entrega na sede de cada Município participante do Programa, a ser recebido por servidor municipal responsável pelo recebimento. TREINAMENTO: entrega técnica e treinamento a ser realizada pelo fornecedor, com fornecimento de certificado. ADESIVO ESPECÍFICO DO PROGRAMA e insulfime nos vidros, na cor amarela de acordo com norma de segurança. Para efeito de garantia e assistência técnica o proponente deverá comprovar estar autorizado pelo fabricante para atuar no estado do Paraná e possuir oficina própria, pessoal técnico e ferramental adequado, estoque de peças originais da marca (vedado a Terceirização) a uma distância máxima a 200 km, do município licitante e quando ao fornecimento de peças com entrega de no máximo 07 (sete) dias. Apresentar junto a proposta declaração do fabricante provando ser Assistência técnica autorizada, comprovação de vínculo de possuir mecânico, certificado ou declaração treinamento do mecânico junto ao fabricante. CNPJ da Matriz ou Filial que realizará o atendimento assistência técnica. Catálogo com as especificações deve constar no site do fabricante em português, indicar o site.	XCMG / Modelo GR1803BR	UN	1	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais)

Assinado de  
forma digital  
por CLEISON  
JUNIOR  
TURECK: 0273  
8408940  
0273840  
8940  
Dados:  
2025.08.07  
13:26:51  
-03'00'

YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 22.087.311/0001-72

I.E: 906.900.40-80

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº540 - Bairro Rondinha - CEP 83.607-312 - Caixa Postal Nº856

CIDADE ESTADO: Campo Largo, PR

TELEFONE: (41) 3555-3723

EMAIL: [licitacao@yamadiesel.com.br](mailto:licitacao@yamadiesel.com.br)

- VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 90 dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
- PRAZO DE ENTREGA: 120 (cento e vinte) dias.
- PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital
- LOCAL de ENTREGA: Conforme edital.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Será realizado por YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS- revenda e assistência técnica autorizada pelo fabricante XCMG, localizada na cidade de: Cascavel-PR
- **FABRICANTE: - XCMG BRASIL - <https://www.xcmg-america.com> - POUSO ALEGRE-MG.**

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas, fretes, transporte e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

No preço estão inclusos custos diretos e indiretos para execução e entrega do objeto junto a Municipalidade.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº. 41/2025.

PAGAMENTO: Conforme Edital.

DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme Edital

Campo Largo-PR, 07 de agosto de 2025

Atenciosamente,

CLEISON  
JUNIOR  
TURECK:02  
738408940

Assinado de forma  
digital por  
CLEISON JUNIOR  
TURECK:02738408  
940  
Dados: 2025.08.07  
13:27:08 -03'00'

Cleison Junior Tureck

CPF 027.384.089-40- RG 3.633.272 SESP/SC

Representante legal

Yamadiesel Comércio de Máquinas LTDA

CNPJ: 22.087.311/0001-72

22.087.311/0001-72  
YAMADIESEL COMÉRCIO  
DE MÁQUINAS LTDA  
Rua Alcides Valentino Zanella, nº 540  
Rondinha - CEP 83.607-312  
Campo Largo - PR





# GR1803BR MOTONIVELADORA




 0800.7708866

 **XCMG**  
www.xcmg-america.com

@xcmg\_brasil 

XCMG Brasil Indústria 

XCMG Brasil Indústria 



# SOBRE NOSSA EMPRESA

Desde 2004 no mercado brasileiro, a XCMG reafirma, cada dia mais, seu concreto investimento no território nacional e latino americano. Referência ao importar produtos chineses no país, em 2014 a XCMG iniciou a sua linha de produção na cidade de Pouso Alegre/MG, que com sua localização estratégica na rodovia Fernão Dias, estreitou ainda mais os laços da marca com um mercado que, cada vez mais, exige qualidade, tecnologia e inovação.

Ocupando uma área de 1 milhão de m<sup>2</sup>, dos quais 150 mil são de construção de galpões. São quatro galpões principais de produção e mais de 10 instalações auxiliares, gerando todas as condições necessárias para a preparação de peças, solda, usinagem, montagem e pintura.



Fábrica XCMG Brasil Indústria, em Pouso Alegre, Minas Gerais.

## • PÓS-VENDAS

O pós-vendas da XCMG é formado por uma equipe altamente treinada, e aptos a atender os clientes de forma rápida e eficaz. Optamos sempre pelo modo mais inteligente e estratégico visando em 1º lugar a satisfação do cliente, construindo um relacionamento sólido e duradouro.

Realizam manutenções preventivas e corretivas em todas as máquinas, além de entregas técnicas, treinamento de operação e manutenção.

Desde o momento em que a máquina é retirada da XCMG Brasil Indústria, a equipe se mantém disponível para atendê-lo, visando uma perfeita entrega técnica, e atendimento para revisões ou manutenções da maneira mais rápida e econômica possível.

## • XCMG BANK

Com um amplo portfólio de produtos e soluções financeiras, o Banco XCMG tem o compromisso de oferecer a mais alta qualidade e excelência em seus serviços e atendimento exclusivo aos seus clientes, por meio de uma atuação ética, transparente e da solidez do Grupo XCMG, com foco no relacionamento ágil e sustentável de seus negócios.

Nesse sentido, o Banco XCMG traz vantagens competitivas, profundo conhecimento do segmento de atuação a ser explorado, agilidade operacional e custos competitivos de seus produtos, além da capacidade de customizar produtos financeiros para atender às necessidades específicas de seus clientes.



**0800-940-5722**

[faleconosco@bancoxcmg.com.br](mailto:faleconosco@bancoxcmg.com.br)

## MISSÃO

Explorar tecnologia de engenharia e fornecer soluções para construção global e desenvolvimento sustentável.

## VISÃO

Ser um empreendimento internacional de confiança e criação de valor.

## VALORES

Qualidade, inovação, valor e responsabilidade.

# MOTONIVELADORA GR1803BR

As Motoniveladoras XCMG foram pensadas estrategicamente para que a experiência na operação seja única e precisa, visando sempre o alto desempenho e a confiabilidade. Perfeita para a sua aplicação de nivelamento. Representando, portanto, um equipamento fundamental para a construção civil, pode ser, ainda, útil em serviços rurais. Projetada para garantir o máximo conforto ao operador a cabine oferece opções de controle e conforto para promover a produtividade.



MOTOR

Cummins - QSB6.7 Diesel, 4 tempos, Tier 3/MAR-I, Injeção direta com gerenciamento eletrônico, turboalimentado, refrigeração forçada a água. Acesso facilitado através de tampas laterais.		
Potência bruta (hp)/2.200 rpm	Mínima de 190	
Potência líquida (hp)	178	
Número de cilindros	6 em linha	
Diâmetro e curso	107 x 124	
Cilindrada	6.7L	
Rotação máxima	2300 RPM	
Torque máx. N.m /rpm	931@1400	
Ventilador - Acionamento mecânico através de correia poli V montado diretamente no motor	Número de pás: 6	

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema alimentado por bomba dupla de engrenagens e sistema de prioridade para sistema de direção e freio. Válvulas de controle de implementos e cilindros hidráulicos equipados com válvulas de alívio e retenção em todos os comandos. Cilindros de elevação de lamina montados sobre mancal rotativo - sela - com sistema hidráulico de trava.		
Bomba tipo: Bomba dupla de engrenagens		
	Unidade	Parâmetro
Vazão da bomba hidráulica a 2.200 rpm	L/min	2x55
Pressão máxima do sistema	MPa	18

CABINE

Fechada; 2 portas;		
ROPS/FOPS (std.);		
Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento térmico;		
Rádio AM/FM/USB/MP3 com 2 auto falantes;		
Luzes internas;		
Assento do operador com suspensão e apoio de braço;		
Extintor de incêndio(pó químico) com suporte;		
Limpador de para-brisa;		
Coluna da direção com ajuste;		
Kit ferramentas 1º escalão e espelhos retrovisores externos e internos;		
Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento: código e diagnóstico de falhas		
Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento: horímetro, Indicador de pressão do óleo do motor, Tacômetro, Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, Indicador do nível de combustível, Luz de advertência do arrefecimento independente, Medidor de temperatura do óleo da transmissão, Voltímetro.		

FUNÇÃO PRINCIPAL

Transmissão: Powershift semi automática com conversor de torque e controle sequencial		
	Unidade	Parâmetro
Velocidade das marchas à frente	km/h	5, 8, 11, 19, 23, 38
Velocidade das marchas à ré	km/h	5, 11, 23
Força de tração	kN	89
Diferencial com sistema de bloqueio automático	/	Std
Sensor de neutro para controle de partida	/	Std
Tração	/	6x4

SISTEMA ELÉTRICO

	Unidade	Parâmetro
Voltagem	V	24
Baterias	un	2
Capacidade das baterias	Ah	100
Alternador	A/V	70/24
Chave geral		

FREIOS

Serviço: Freios de segurança, serviço multi-discos em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico, com circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro.		
Estacionamento: Atuação integrada com a transmissão. Acionamento mecânico liberado em caso de falha no sistema hidráulico.		
	Unidade	Parâmetro
Pressão máxima	MPa	8

DIREÇÃO

Tipo: Hidrostática do tipo orbitrol		
Bomba: Bombas de engrenagem		
Articulação: Articulação de chassis através de acionamento hidráulico		
Oscilação das Rodas do Eixo Dianteiro: Cilindro único de dupla ação		
	Unidade	Parâmetro
Ângulo de giro	º	±50
Ângulo de articulação (direita e esquerda)	º	±27
Raio de giro (medido por fora dos pneus)	mm	7300
Ângulo de inclinação máximo das rodas	º	±17
Ângulo máximo de balanço dos eixos dianteiros	º	±15
Eixo dianteiro		
Estrutura construída em chapas de aço soldado de alta resistência, montada com rolamentos.		
Inclinação das rodas (à direita e à esquerda)	º	17
Ângulo de oscilação do eixo (para cada lado)	º	15
Distância livre do solo	mm	580



TANDENS

Eixo traseiro

Eixo motriz constituído de carcaça central em ferro fundido para aplicações severas e redutor planetário com engrenagens tratadas termicamente e intercambiáveis, montadas sobre rolamentos de rolos cônicos. Caixas tandem construídas em chapas de aço equipadas com freios independentes multi-discos em cada roda.

	Unidade	Parâmetro
Altura sobre o solo	mm	305
Espessura das chapas (internas/externas)	mm	20
Oscilação (para cada lado)	º	15
Passo da corrente de acionamento	mm	50.8

RODAS

Aro em 03 partes (peças)  
Pneus e aros: 17,5 x 25 (12 lonas) / aro 14'

	Unidade	Parâmetro
Pressão do pneu cheio	kPa	260

ESPECIFICAÇÕES

	Unidade	Parâmetro
Peso operacional	kg	15970-17150
Peso, eixo frontal	kg	4670
Peso, eixo traseiro	kg	12430
Força de tração da lâmina	kN	89
Força de penetração da lâmina	kgf	7600
Força de penetração do ripper	kgf	7660
Subida de rampa	%	40

ABASTECIMENTO

	Unidade	Parâmetro
Tanque de combustível	L	280
Tanque hidráulico	L	110
Lubrificante motor	L	24
Líquido refrigerante	L	50
Óleo da transmissão	L	38

CHASSI

Construção em caixa fechada soldado

Dianteiro

Construção em caixa soldada

	Unidade	Parâmetro
Seção	mm	280 x 276
Peso	kg	1472

Traseiro (cada lado)

Construção em chapas laterais contínuas e estrutura soldada de articulação

	Unidade	Parâmetro
Seção	mm	300 x 60
Peso	kg	1904

RIPPER TRASEIRO

Radial em estrutura soldada tubular de acionamento hidráulico

Número de dentes: 5

	Unidade	Parâmetro
Peso	kg	1209
Penetração máxima	mm	350
Largura máxima de corte	mm	2040

CÍRCULO

Estrutura soldada com engrenagem interna, montado em rolamento selado, auto ajustável e impulsionado por redutor de velocidades acionado hidráulicamente equipado com sistema de embreagem contra impacto.

Tombamento hidráulico da barra de tração com 06 posições

	Unidade	Parâmetro
Diâmetro externo	mm	1460
Rotação	º	360

LÂMINA CENTRAL

Controle de deslocamento lateral e angular operado hidráulicamente.

Lâmina em aço carbono de alta resistência mecânica com perfil em curva envolvente e bordas cortantes intercambiáveis em aço ligado ao boro.

Facas de corte substituíveis: 2 laterais e 2 centrais

Dimensões disponíveis

	Unidade	Parâmetro
(comprimento x altura)	mm	3660x610
Espessura	mm	20
Elevação máxima do solo	mm	450
Ângulo máximo do talude (ambos os lados)	º	90
Ângulo de inclinação da lâmina	º	40 Frente, 5 Trás
Ângulo de corte lâmina	º	28-70
Ângulo de rotação do círculo	º	360
Profundidade de corte	mm	715
Deslocamento lateral da lâmina esq. / dir.	mm	700/700
Alcance lateral máximo esq. / dir.	mm	1878/2156

OUTROS



- Implementos e direção com acionamentos controles hidráulicos;
- Alarme de deslocamentos a ré;
- Faróis de trabalho 6 dianteiros e 2 traseiros; Luz de freio Luzes de alerta e setas indicadoras de direção, farol alto e baixo (luzes para trabalho noturno);
- Superfícies antiderrapante nas possíveis áreas a serem pisadas.


OPCIONAIS

- GPS via satélite com telemetria e controle de manutenção e localização.
- Visor digital de pressão do sistema hidráulico no painel
- Cinto de segurança retrátil;
- Bomba de auto-abastecimento;
- Pneus medidas 14.00X24 (16 lonas);
- Lâmina central de 3965x610x20mm;
- Lâmina 3965x610x22mm;
- Eixo traseiro tandem, com freios de serviço do tipo seco, a tambor, atuante nas 4 rodas traseiras.

DIMENSÕES

	Unidade	Parâmetro
A	Comprimento	mm8900
B	Altura	mm3420
C	Largura	mm2625
D	Distância entre eixo	mm6219
E	Distância entre o eixo do tandem e o pino de articulação do chassi	mm1790
F	Distância entre os eixos do tandem	mm1538
G	Distância entre os centros das rodas	mm2156
H	Comprimento da lâmina	mm3660
I	Distancia entre o eixo frontal e a lâmina	mm2526
J	Raio estático do pneu	mm630,5
K	Altura até o topo do tubo de escape	mm3140







**XCMG BRASIL INDÚSTRIA**

Rodovia Fernão Dias - BR381 - KM 854/855 / Pouso Alegre - MG - CEP 37556-830 - Brasil / Tel.: +55 (35) 2102-0500

**XCMG BRASIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Av. Ladslau Kardos, 700 - Bairro dos Fontes, Guarulhos - SP - CEP 07250-125 - Brasil / Tel.: +55 (11) 2413.0500



V1-Julho, 2025



*As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.*



Parecer Técnico nº. 019/2024/XCMG

Pouso Alegre/MG, 27 de maio de 2025.

DECLARAÇÃO

A XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 14.707.364/0001-10, com sede na Rodovia Federal BR 381, sem número, km 854/855, Distrito Industrial, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, CEP 37.556-830, na qualidade de fabricante dos produtos da marca XCMG, DECLARA, para todos os fins, que os equipamentos da marca XCMG, englobando a linha amarela de produtos, sendo motoniveladoras (GR1803BR, GR1905BR), retroescavadeiras (XC870BRI, XT870BRI), rolos compactadores (XMR403S, XMR403SVT, XS123BR, XS123PDBR e XS205), pás carregadeiras (LW180KV, LW300BR, LW300KV, LW350KV), minicarregadeiras (XC7- SR07, XC7-SR08) e escavadeiras (XE80DA, XE150BR, XE180BR, XE225BR, XE370BR), possuem GPS via satélite + telemetria (sistema de monitoramento e gerenciamento de frotas), instalado e homologado pela fábrica, abrangendo os seguintes recursos:

Parâmetros GPS: Telemetria 100% Satelital	Parâmetros lidos da rede CAN: (podem variar de acordo com o modelo de máquina)	Parâmetros disponibilizados na plataforma: (podem variar de acordo com o modelo de máquina)
-Latitude	-RPM	-Horímetro real
-Longitude	-Horímetro real	-Temperatura do líquido de arrefecimento
-Velocidade	-Temperatura do líquido de arrefecimento	-Temperatura do óleo hidráulico
-Indicador de deslocamento	-Temperatura do óleo hidráulico	-Temperatura da transmissão
	-Temperatura da transmissão	-Consumo de combustível (L/h)
	-Torque do motor	-Nível de combustível
	-Carga do motor (Dados de níveis de carga)	-Indicador de bateria fraca
	-Consumo de combustível (L/h)	-Códigos de falha
	-Nível de combustível	-Indicador de Uso Ocioso
	-Tensão da bateria	-Indicador de Uso Severo





	-Códigos de falha	-Tempo de Uso Ocioso
		-Tempo de Uso Severo
		-Indicador de deslocamento

Na certeza de prestar os esclarecimentos necessários a compreensão dos fundamentos técnicos, coloco-me a disposição de Vossa Excelência para prestar eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

No ensejo, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

RENATO APARECIDO  
TORRES:0634083880  
4

Assinado de forma digital  
por RENATO APARECIDO  
TORRES:06340838804  
Dados: 2025.05.27 09:16:55  
-03'00'

**XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**

Renato Aparecido Torres  
Diretor Comercial

XCMG BRASIL

Rodovia Federal BR381, sem número, km 854/855, Distrito Industrial  
Pouso Alegre – Minas Gerais | CEP 37.556-830 | Fone +55 (11) 2102-0500





# Declaração

**ROPS&FOPS**

Nº CJ20140602

**Fabricante:** XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA.

**Endereço:** Rodovia FERNÃO DIAS, BR381, KM854 SN

**Designação do Produto:** Estrutura de proteção ROPS e FOPS para Motoniveladora modelo GR1803BR

**Modelo da cabine:** GR180DIX.05

**Normas atendidas:** ISO 3471 - ROPS

ISO 3449 – FOPS

**Ensaio realizado por:** Centro de testes de equipamentos de engenharia da universidade de Jilin, conforme relatórios Nº 2014-G01-P-0602 e Nº 2016-G01-P-0701.

**Nota:** Qualquer alteração na cabine anula a presente declaração.

*Li Nan guo*

Especialista do Produto

**14 707 364/0001-10**

**XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA**

Rod. FERNÃO DIAS, Km 854 SN  
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 37.556-830

**POUSO ALEGRE - MG**





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Ministério do Meio Ambiente**  
**INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA**

**REVALIDAÇÃO Nº: 99993**  
**LICENÇA ORIGINAL Nº: 51772**

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO - DA**  
**Licença válida até 31 de Dezembro de 2025**

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, Autarquia Federal de Regime Especial, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, CONCEDE esta Licença para a produção, importação ou comercialização do(s) veículo(s) conforme abaixo:

**1 - INTERESSADO:**

NOME: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA  
CPF/CNPJ: 14.707.364/0001-10  
ENDEREÇO: RODOVIA BR381 KM 854 /855 - POUSO ALEGRE - MG  
CEP: 37556-830

**2 - CONFIGURAÇÃO DO VEÍCULO:**

MARCA/MODELO/VERSÃO: MR/XCMG/NIV/GR1803BR.NE  
COMBUSTÍVEL: DIESEL  
MOTOR: QSB6.7 193  
FASE DE ATENDIMENTO DO PROCONVE: MAR-1  
TRANSMISSÃO: MANUAL  
TIPO DO VEÍCULO: Veículo MAR  
QUANTIDADE: Ilimitado

**3 - CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA**

1. manter fielmente as especificações de cada modelo;
2. submeter ao IBAMA qualquer alteração a ser introduzida no(s) veículo(s) ou motor(es) que possa(m) influir nos itens abrangidos neste processo;
3. prestar quaisquer esclarecimentos quando solicitados pelo IBAMA;
4. atender ao estabelecido nas Instruções Normativas Ibama nº 25, de 07/11/02, e nº 53, de 19/11/2004.

Esta Licença/Declaração somente terá validade para o(s) modelo(s) de veículo(s) relacionado(s) que não sofrer(em) alteração(ões) de projeto e ou componentes, constituindo-se em documento hábil, dentro de sua especificidade, para o atendimento à Legislação Nacional de Trânsito, de Comércio Exterior e Aduaneira

A Licença/Declaração poderá ser suspensa ou cancelada caso ocorra:

- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

Brasília, 18/11/2024.

Assinatura Digital:

272F07F24CBB3B20E0635F12260A32DE



## **DECLARAÇÃO**

**XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 14.707.364/0001-10, com sede na Rodovia Federal BR 381, sem número, km 854/855, Distrito Industrial, no município de Pouso Alegre, Estado de MinasGerais, CEP 37.556-830, presente neste ato na forma de seu contrato social, por seu representante legal Sr. **RENATO APARECIDO TORRES**, Diretor comercial, solteiro, portador da carteira de identidade 9542392 SSP e CPF:063.408.388-04, residente e domiciliado na Rua Santa Cruz,113, apartamento 62, Condomínio Eco Vitta, Jardim Califórnia, Jacareí/SP, CEP:12305-600, **DECLARA**, para os devidos fins, que a **YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI.**, empresário individual de responsabilidade limitada, inscrito no CNPJ/MF sob o número 22.087.311/0001-72, com endereço na Rua Alcides Valentino Zanella, 540, Bairro Rondinha, no município de Campo Largo, Estado do Paraná, CEP 83.607-312, **e suas filiais quais sejam:**

- I. **YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA**, com CNPJ: 22.087.311/0003-34, com sede em R Sociologia nº 51, Bairro universitário, Cascavel/PR, CEP:85.819-250;
- II. **YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA** com CNPJ: 22.087.311/0005-04 com sede em Rua Roberto Romanelli, nº2351, Bairro Jardim Riviera, no Municipio de Cambe/PR, CEP:86.187-015;
- III. **YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA**, com CNPJ: 22.087.311/0006-87, com sede em Rua Helena Grodzki, nº,342, Cond Não informado, Bairro Umbara, município de Curitiba/PR, CEP:81.930-085;
- IV. **YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA**, com CNPJ: 22.087.311/0007-68 com sede em Anvr Pref. Sincler Sambatti, Prefeito, nº2706, bairro Gleba Ribeirao Pinguim, Maringá/PR, CEP: 87.055-405;
- V. **YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA**, com CNPJ: 22.087.311/0009-20, com sede em Av Hilda Silva Cabral, nº 470, Bairro Residencial Estrela Park, Campo Grande/MS, CEP:79.042-870;



É representante exclusiva da marca XCMG nos estados do **PARANÁ e do MATO GROSSO DO SUL**, estando autorizado a intermediar vendas e/ou comercializar máquinas, peças e/ou componentes da marca XCMG e a prestar serviços de assistência técnica, especificadamente no território de atuação e dos equipamentos constante no Instrumento Particular de Representação Comercial e Outras Avenças e seus anexos, mormente celebrados em 16 de dezembro de 2020 e 1 de dezembro de 2023.

Por ser verdade,  
Firmamos o  
presente.

Pouso Alegre/MG, 06 de março de 2025.

RENATO  
APARECIDO  
TORRES:06340838  
804

Assinado de forma digital  
por RENATO APARECIDO  
TORRES:06340838804  
Dados: 2025.03.06  
12:03:05 -03'00'

**XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**  
**RENATO APARECIDO TORRES**





YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - LTDA

CNPJ: 22.087.311/0001-72

I.E: 906.900.40-80

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº540 - Bairro Rondinha - CEP 83.607-312 - Caixa Postal Nº856

CIDADE ESTADO: Campo Largo, PR

TELEFONE: (41) 3555-3723

Email: contato@yamadiesel.com.br

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ESTRUTURA OPERACIONAL MÍNIMA DISPONÍVEL PARA  
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS

A Empresa YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ sob o nº 22.087.311/0001-72 por intermédio de seu representante legal o Sr. CLEISON JUNIOR TURECK, portador da carteira de identidade nº RG 3.633.272 SESP/SC e do CPF nº 027.384.089-40, declara que possui em seu estabelecimento os equipamentos disponíveis para atendimento ao exigido no certame licitatório.

APARELHOS E EQUIPAMENTOS

- CAIXA DE FERRAMENTAS COMPLETAS PARA MECÂNICO;
- APARELHO PARA CARGA DE BATERIA;
- MACACO PARA MOTOR;
- MEDIDOR DE TRANSMISSÃO/HIDRÁULICO;
- PNEUMÁTICA PARAFUSADEIRA;
- ESTOQUE DE PEÇAS EM GERAL E EMERGENCIAL;
- SERVIÇO DE CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE CASO NÃO TENHA CONDIÇÕES DE CHEGAR ATÉ A OFICINA;
- MECÂNICOS REGISTRADOS NA EMPRESA;
- BOX COBERTO;
- LITERATURA TÉCNICA (CATÁLOGOS E PEÇAS, MANUAIS DE SERVIÇOS, RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS EM QUESTÃO);
- FERRAMENTARIA E SALA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES;
- DISPOSITIVO PARA MONTAGEM DE RETENTORES FRONTAIS;
- TALHA MANUAL;
- DISPOSITIVOS DE MONTAGEM DE MANCAIS;
- DISPOSITIVO MECÂNICO PARA EXECUÇÃO ADEQUADA DAS DESMONTAGEM DO CONJUNTO DOS PISTÕES DO SISTEMA HIDRÁULICO;

YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - LTDA

CNPJ: 22.087.311/0001-72

I.E: 906.900.40-80

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº540 - Bairro Rondinha - CEP 83.607-312 - Caixa Postal Nº856

CIDADE ESTADO: Campo Largo, PR

TELEFONE: (41) 3555-3723

Email: contato@yamadiesel.com.br

- DISPOSITIVO MECÂNICO DE LEITURA ANALÓGICA OU DIGITAL, PARA A EXECUÇÃO ADEQUADA DE TESTE DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO;
- CABINE (ESTUFA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA;
- PRENSA HIDRÁULICA, UTILIZADA NA REMOÇÃO DOS CONJUNTOS DE TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL;
- COMPRESSOR DE AR, SISTEMA DE CANALIZAÇÃO DE AR COMPRIMIDO Á OFICINA, LIMPEZA E SECAGEM DE REPAROS DE FREIOS E DEMAIS SEGMENTOS;
- GABARITOS;
- ANALISADOR DE PRESSÃO DE ÓLEO;
- ANALISADOR DE ARREFECIMENTO;
- LIXADEIRA ORBITAL;
- ESMERILHADEIRA;
- VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE NATUREZA EMERGENCIAL;

Sob as penas da Lei, declaro que as informações prestadas são verdadeiras.

Campo Largo-PR, 07 de agosto de 2025

Atenciosamente,

**CLEISON  
JUNIOR****TURECK:02  
738408940**

Assinado de forma  
digital por  
CLEISON JUNIOR  
TURECK:027384089  
40  
Dados: 2025.08.06  
12:21:22 -03'00'

**Cleison Junior Tureck**

CPF 027.384.089-40- RG 3.633.272 SESP/SC

Representante legal

**Yamadiesel Comércio de Máquinas LTDA**

CNPJ: 22.087.311/0001-72

**22.087.311/0001-72****YAMADIESEL COMÉRCIO  
DE MÁQUINAS LTDA**

Rua Alcides Valentino Zanella, nº 540

Rondinha - CEP 83.607-312

Campo Largo - PR

YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - LTDA

CNPJ: 22.087.311/0001-72

I.E: 906.900.40-80

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº540 - Bairro Rondinha - CEP 83.607-312 - Caixa Postal Nº856

CIDADE ESTADO: Campo Largo, PR

TELEFONE: (41) 3555-3723

Email: contato@yamadiesel.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE- PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 41/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.

## DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA AUTORIZADA

Declaramos que a garantia e a assistência técnica serão realizadas conforme previsto no presente edital, pela nossa Filial de CASCAVEL-PR YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ: Nº 22.087.311/0003-34, estabelecida no endereço RUA SOCIOLOGIA, Nº 51 – JD UNIVERSITÁRIO, CASCAVEL – PR. CEP: 85.819-250, concessionária autorizada da XCMG no estado do Paraná, localizada a 143km da Prefeitura de NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE-PR.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Campo Largo-PR, 07 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

CLEISON  
JUNIORTURECK:02  
738408940

Assinado de forma  
digital por CLEISON  
JUNIOR  
TURECK:027384089  
40  
Dados: 2025.08.06  
12:13:40 -03'00'

Cleison Junior Tureck

CPF 027.384.089-40- RG 3.633.272 SESP/SC

Representante legal


Yamadiesel Comércio de Máquinas LTDA

CNPJ: 22.087.311/0001-72





de Nova Esperança do Sudoeste, PR, De carro 143 km, 2 h 16 min  
85635-000 a Yamadiesel Equipamentos, R. Sociologia, 51 -  
Universitário, Cascavel - PR, 85819-250



Dados do mapa ©2025 Google 10 km



via BR-163

2 h 16 min

Trajeto mais rápido, trânsito normal

143 km



via PR-180

2 h 28 min

156 km



via BR-163

2 h 31 min

Trajeto mais rápido, trânsito normal

144 km

### Conheça locais próximos a Yamadiesel Equipamentos



Restauran-  
tes



Hotéis



Postos de  
gasolina



Estaciona-  
mentos



Mais





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.087.311/0003-34 FILIAL</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 19/11/2015</div>	
<div>NOME EMPRESARIAL YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA</div>			
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) YAMADIESEL</div>	<div>PORTE DEMAIS</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>			
<div>LOGRADOURO R SOCIOLOGIA</div>	<div>NÚMERO 51</div>	<div>COMPLEMENTO *****</div>	
<div>CEP 85.819-250</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO UNIVERSITARIO</div>	<div>MUNICÍPIO CASCAVEL</div>	<div>UF PR</div>
<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@YAMADIESEL.COM.BR</div>	<div>TELEFONE (41) 3555-3723</div>		
<div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****</div>			
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/11/2015</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>			
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/08/2025 às 12:22:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 22.087.311/0001-72

I.E: 906.900.40-80

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº540 - Bairro Rondinha - CEP 83.607-312 - Caixa Postal Nº856

CIDADE ESTADO: Campo Largo, PR

TELEFONE: (41) 3555-3723

EMAIL: [licitacao@yamadiesel.com.br](mailto:licitacao@yamadiesel.com.br)**DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A Empresa **YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA**, CNPJ sob o nº 22.087.311/0001-72 por intermédio de seu representante legal o Sr. **CLEISON JUNIOR TURECK**, portador da carteira de identidade nº RG 3.633.272 SESP/SC e do CPF nº 027.384.089-40, declara que o Sr. **CLODOALDO GOMES DA SILVA**, portador do RG: 9.337463-0 SSP/PR e inscrito no CPF: 050.690.589-67, possui qualificação e especialização MECÂNICA e será o responsável técnico pelos serviços prestados, para atendimento ao exigido no certame licitatório.

Campo Largo/PR, 07 de agosto de 2025

Atenciosamente,

**CLEISON  
JUNIOR****TURECK:02****738408940**

Assinado de  
forma digital por  
CLEISON JUNIOR  
TURECK:02738408  
940  
Dados: 2025.08.06  
12:21:46 -03'00'

**Cleison Junior Tureck**

CPF 027.384.089-40- RG 3.633.272 SESP/SC

Representante legal

**Yamadiesel Comércio de Máquinas LTDA**

CNPJ: 22.087.311/0001-72

**22.087.311/0001-72**  
**YAMADIESEL COMÉRCIO  
DE MÁQUINAS LTDA**  
Rua Alcides Valentino Zanella, nº 540  
Rondinha - CEP 83.607-312  
Campo Largo - PR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME  
CLODOALDO GOMES DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO  
10/11/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
23/07/1984 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR

4a DATA EMISSÃO  
04/09/2023

4b VALIDADE  
04/09/2033

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
9337463-0 SESP PR

4d CPF  
050.690.589-67

5 Nº REGISTRO  
04496690638

9 CAT. HAB.  
AB

NACIONALIDADE  
BRASILEIRO

FILIAÇÃO  
MARIO PINTO DA SILVA  
  
NILDA MARIA GOMES SILVA



*Clodoaldo Gomes da Silva*

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		04/09/2033	
A1			
B		04/09/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL  
CURITIBA, PR

*Adriano Marcos Furtado*  
ADRIANO MARCOS FURTADO  
DIRETOR PRESIDENTE - PR

ASSINATURA DO EMISSOR

85117858081  
PR924135004

PARANÁ

SENATRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2678148230

PROIBIDO PLASTIFICAR

2678148230



## CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

EMPREGADORA...: **YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA**  
ENDEREÇO.....: **Rua Alcides Valentino Zanella**  
BAIRRO.....: **Rondinha**  
EMPREGADO.....: **CLODOALDO GOMES DA SILVA**  
VIGÊNCIA.....: **DIAS PERIODO:**  
REMUNERAÇÃO...: **R\$ 4.464,00** POR: **MÊS** HORAS SEMANAIS: **44,00** RAÇA/ETNIA: **BRANCA**  
HORÁRIO.....: **Segunda-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 18:00**  
**Terça-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 18:00**  
**Quarta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 18:00**  
**Quinta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 18:00**  
**Sexta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00**  
**DESCANSO SEMANAL Domingo, Sábado**

CNPJ...: **22.087.311/0001-72**  
NÚMERO.: **540** COMPLEMENTO:  
CIDADE.: **Campo Largo** ESTADO: **PR**  
CTPS NR: **0787993** SERIE: **0010-** UF: **PR**  
FUNÇÃO.: **MECANICO MAQUINAS**

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função supra ou na qual demonstre melhor capacidade de adaptação, desde que compatível com sua condição pessoal, de acordo com a remuneração e horário de trabalho acima especificados.

2 - O local da prestação do serviço será o endereço da EMPREGADORA ou onde esta lhe designar, conforme Parágrafo 1º do Artigo 469, da C.L.T.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.

5 - Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará com fundamento no Parágrafo 1º do Artigo 462 da C.L.T.


6 - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da C.L.T., conforme o caso.

7 - Vencido o período experimental acima e pelo interesse das partes fica acordada a possibilidade de sua prorrogação por até 90 dias, e continuando o EMPREGADO a prestar serviços à EMPREGADORA, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.

8 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO que dela dará o competente recibo.

CLargo, 17 de Setembro de 2024

\_\_\_\_\_  
Testemunha

  
\_\_\_\_\_  
Empregado ou Responsável

\_\_\_\_\_  
Testemunha

  
\_\_\_\_\_  
YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA



## TERMO DE PRORROGAÇÃO

EMPREGADO...: **CLODOALDO GOMES DA SILVA**

Por mútuo acordo entre as partes, fica o presente Contrato de Experiência, que deveria vencer nesta data prorrogado até o dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Campo Largo \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Testemunha



Empregado ou Responsável

\_\_\_\_\_  
Testemunha



YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

**JWL Assistência Especializada**

CERTIFICA QUE

*Clodoaldo Gomes Da  
Silva*

Inscrito no CPF 50.690.589-67, concluiu o curso de elétrica  
básica módulo 1, com carga horária total de 8 horas no dia 13  
de abril de 2024, em Campo Largo - Paraná.



**Luis Fernando Jesus**

INSTRUTOR





**Paula Shileid**

COORDENADORA PEDAGÓGICA



# CONTEÚDOS:

- Teoria sobre a lei de ohm, grandezas elétricas (tensão, corrente, resistência)
- Teoria de circuitos simples e paralelo e tensão alternada e contínua
- Manuseio de multímetro, suas funções e cuidados
- Componentes simples e suas funções (relés, resistores, solenoides, interruptores, fontes de tensão e sensores)



# JWL Assistência Especializada

CERTIFICA QUE

*Clodoaldo Gomes Da  
Silva*

Inscrito no cpf 50.690.589-67 , concluiu o curso de elétrica  
básica módulo 2, com carga horária total de 16 horas nos dias  
28 e 29 de junho de 2024, em Campo Largo - Paraná.

*Luis F. Jesus*

**Luis Fernando Jesus**

INSTRUTOR



*Paula B.A. Shileid*

**Paula Shileid**


COORDENADORA PEDAGÓGICA



# CONTEÚDOS:

- Simbologia
- Introdução a diagrama elétricos
- Funcionamento interno de componentes
- Construção de circuitos simples
- Diagnóstico sistema de carga e partida





# Certificado

A XCMG Brasil Investimentos certifica que:

**CLODOALDO GOMES DA SILVA**

Portador do CPF 050.690.589-67, por sua participação no treinamento de **Manutenção de Escavadeiras XCMG realizado** na Cidade de Pouso Alegre- MG nos dias 27, 28 e 01 fevereiro e março de 2023 com carga horária de 24 horas.

Pouso Alegre, 01 de março de 2023.

Jonas Alves dos Santos  
Instrutor

Marcos Santana  
Gerente de Pós-vendas

Cloaldo J. da Silva  
CLODOALDO GOMES DA SILVA  
Aluno





## **Conteúdo programático:**

### **I) Conteúdo programático teórico:**

1• Segurança ao trabalhar com equipamentos XCMG.

- Especificações Técnicas;
- Motor;
- Sistemas Mecânicos, Elétricos e Hidráulicos do Equipamento;

### **II) Conteúdo programático prático:**

1. Prática de campo. (4 horas)







# Certificado

A XCMG Brasil Investimentos certifica que:

**CLODOALDO GOMES DA SILVA**

Portador do CPF 050.690.589-67, por sua participação no treinamento de **Manutenção de Carregadeiras XCMG realizado** na Cidade de Pouso Alegre- MG nos dias 02, 03 março de 2023 com carga horária de 16 horas.

Pouso Alegre, 03 de março de 2023.

Jonas Alves dos Santos  
Instrutor

Marcos Santana  
Gerente de Pós-vendas

CLODOALDO GOMES DA SILVA  
Aluno



## Conteúdo programático:

### I) Conteúdo programático teórico:

1. Segurança ao trabalhar com equipamentos XCMG.

- Especificações Técnicas;
- Motor;
- Sistemas Mecânicos, Elétricos e Hidráulicos do Equipamento;

### II) Conteúdo programático prático:

1. Prática de campo. (4 horas)



XCMG



YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 22.087.311/0001-72

I.E: 906.900.40-80

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº540 - Bairro Rondinha - CEP 83.607-312 - Caixa Postal Nº856

CIDADE ESTADO: Campo Largo, PR

TELEFONE: (41) 3555-3723

EMAIL: [licitacao@yamadiesel.com.br](mailto:licitacao@yamadiesel.com.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE- PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 41/2025

MODALIDADE: ELETRÔNICO

## DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

O signatário da presente, o senhor **CLEISON JUNIOR TURECK**, representante legalmente constituído da proponente **YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA**, declara que, se vencedora do presente certame, fornecerá **GARANTIA CONFORME PRAZO PREVISTO EM EDITAL**, e após a garantia, por no mínimo 60 (Sessenta) meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da penalidade prevista no edital.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Campo Largo/PR, 07 de agosto de 2025

Atenciosamente,

CLEISON  
JUNIOR  
TURECK:02  
738408940

Assinado de forma  
digital por  
CLEISON JUNIOR  
TURECK:02738408  
940  
Dados: 2025.08.06  
12:14:50 -03'00'

**Cleison Junior Tureck**

CPF 027.384.089-40 - RG 3.633.272 SESP/SC

Representante legal

**Yamadiesel Comércio de Máquinas LTDA**

CNPJ: 22.087.311/0001-72

**22.087.311/0001-72**  
**YAMADIESEL COMÉRCIO**  
**DE MÁQUINAS LTDA**  
Rua Alcides Valentino Zanella, nº 540  
Rondinha - CEP 83.607-312  
Campo Largo - PR

YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 22.087.311/0001-72

I.E: 906.900.40-80

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº540 - Bairro Rondinha - CEP 83.607-312 - Caixa Postal Nº856

CIDADE ESTADO: Campo Largo, PR

TELEFONE: (41) 3555-3723

EMAIL: [licitacao@yamadiesel.com.br](mailto:licitacao@yamadiesel.com.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE- PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 41/2025

MODALIDADE: ELETRÔNICO

## DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO

O signatário da presente, o senhor **CLEISON JUNIOR TURECK**, representante legalmente constituído da proponente **YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA**, declara que, se vencedora do presente certame, realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratante e a instrução de no máximo 8 (oito) operadores pelo período mínimo de 8 (oito) horas, em data a ser designada pelo contratante.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Campo Largo/PR, 07 de agosto de 2025

Atenciosamente,

**CLEISON****JUNIOR****TURECK:02****738408940**

Assinado de  
forma digital por  
CLEISON JUNIOR  
TURECK:02738408  
940  
Dados: 2025.08.06  
12:16:02 -03'00'

**Cleison Junior Tureck**

CPF 027.384.089-40- RG 3.633.272 SESP/SC

Representante legal

**Yamadiesel Comércio de Máquinas LTDA**

CNPJ: 22.087.311/0001-72

**22.087.311/0001-72**  
**YAMADIESEL COMÉRCIO**  
**DE MÁQUINAS LTDA**  
Rua Alcides Valentino Zanella, nº 540  
Rondinha - CEP 83.607-312  
Campo Largo - PR