

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

| Detalhes do Produto | | | |
|---------------------|---|-------------|--|
| Nome da Empresa | CECON CENTRO DE CONTRÔLE E PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. | | |
| CNPJ | 46.273.637/0001-52 | Autorização | |
| Produto | FAMÍLIA SENSIBIODISC- CECON | | |

| |
|--|
| Filtrar... |
| Apresentação/Modelo |
| CPZ Cefoperazona: Frasco com 50 discos suficiente para a realização de 50 testes. |
| CFO Cefoxitina: Frasco com 50 discos suficiente para a realização de 50 testes. |
| CAZ Ceftazidima: Frasco com 50 discos suficiente para a realização de 50 testes. |
| DOX Doxiciclina: Frasco com 50 discos suficiente para a realização de 50 testes. |
| ESP Espiramicina: Frasco com 50 discos suficiente para a realização de 50 testes. |
| AMC Ácido Clavulânico + Amoxicilina: Frasco com 50 discos suficiente para a realização de 50 testes. |
| PIP Ácido Pipemídico: Frasco com 50 discos suficiente para a realização de 50 testes. |
| AMI Amicacina: Frasco com 50 discos suficiente para a realização de 50 testes. |
| LIN Lincomicina: Frasco com 50 discos suficiente para a realização de 50 testes. |
| NEO Neomicina: Frasco com 50 discos suficiente para a realização de 50 testes. |
| <div>«12345...»</div> |

| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|---------------------------|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Sensibiodisc completo.pdf | 2506081/21-6 - 28/06/2021 - 02:39 |

| | |
|------------------|--|
| Nome Técnico | DISCOS E FITAS IMPREGNADOS COM AGENTES ANTIMICROBIANOS ISOLADOS OU GRUPOS |
| Registro | 10000600103 |
| Processo | 25351.021173/0059 |
| Fabricante Legal | <ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: CECON CENTRO DE CONTRÔLE E PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. - BRASIL |

| | |
|---|--|
| Classificação de Risco | II - Produtos que apresentam médio risco ao usuário ou ao paciente e baixo risco à saúde pública |
| Vencimento do Registro | VIGENTE |
| <div>Exportar para ExcelExportar para PDFVoltar</div> | |