

# MARCATO LUBRIFICANTES

**CNPJ: 51.215.894/0001-78**

**IEL: 91018378-80**

**Ao Pregoeiro Do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná**

**Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2026**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2026**

NOME DA EMPRESA: MARCATO LUBRIFICANTES.

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51.215.894/0001-78/ IEL: 91018378-80

REPRESENTANTE e CARGO: DANILO MARCATO DE SOUSA

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 98561153/SSP/PR e CPF nº 085.054.239-17

ENDEREÇO e TELEFONE: Rua Belém, 4864 Zona III na Cidade de Umuarama-PR

Telefone Celular nº: (44) 8803-3839

## PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para entrega do objeto abaixo da presente licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº. 13/2026, acatando todas as estipulações consignadas no anexo I do edital, conforme abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANTITEM	UNIDADE	MARCA	VL UNIT.	TOTAL ITEM
04	Fluído sintético orgânico para uso em sistemas de arrefecimento de veículos automotivos. Produto orgânico pronto para uso, não necessita de diluição. Atua como inibidor de corrosão, anticongelante e antifervura. Indicado como refrigerante em sistemas de automóveis e veículos comerciais leves. Atendendo as normas GM 6277M, RENAULT (41-01-001/T), FORD (WSS-M97B44-D), MAN 324 SNF, VW (TL 774 D/F/G) ASTM D3306 E D-4340 e NBR 14261 tipo A. Embalagem de 01 litro.	50	Unidade	RADNAQ ULTRA PS	R\$ 11,00	R\$ 550,00
05	Líquido arrefecedor pré-diluído, de vida prolongada. Pré-misturado na concentração 50/50 para proteção contra congelamento até 37º c e proteção contra ferverdura até 129º c. Aprovado por ASTM D 6210, CAT EC-1, CUMMINS CES 1460, Mercedes-Benz: DBL 7700.30, Renault: 41-01-001/T, VW: TL 774-F. Igual ou equivalente Mobil Delva Extend Life 50/50 Antifreeze. Balde de 20 litros	20	BALDE	RADNAQ LONG LIFE CONCENTRADO	R\$ 375,00	R\$ 7.500,00
06	Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 API SN semissintético, recomendado para uso nos modernos motores a Gasolina, Etanol, Flex e GNV de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados. Possui aditivos antioxidantes e dispersantes capazes de proporcionar maior controle a formação de borras e depósitos. Embalagem de 01 litro	100	Unidade	HEXXLUB 15W40 SS	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
07	Óleo 0W20, lubrificante 100% sintético de baixa viscosidade, ideal para motores a Gasolina e Flex que exigem alta	40	UNIDADE	HEXXLUB ECO POWER 0W20	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00

**MARCATO LUBRIFICANTES****CNPJ: 51.215.894/0001-78****IEL: 91018378-80**

	eficiência do combustível, com exigência especificada pelo fabricante do veículo APISN/SP.ILSACGF-5IGF6, com normas da montadora					
09	Óleo hidráulico ATF 100% sintético formulado com óleos básicos sintéticos e aditivos de alta performance. Para transmissões automáticas de veículos pesados, como caminhões e ônibus aprovado de acordo com as especificações: ALISSON C-4; MAN 339-V1/V2/Z1/Z2; DEXRON III-H; VOITH H55.6336.XX; VOLVO 97341(T101); ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L, 17C, 20B. Balde de 20 litros	10	BALDE	HEXXLUB TASA ATF	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00
12	Lubrificante para motores dois tempos 2T, mineral ou sintético de alta performance com especificação API TC JASO FB/FC OU ISO-L EGB/EGC, oferece limpeza efetiva do motor, aditivação anticorrosiva, ação antidesgaste e reduz a formação de cinzas. Com elevado poder detergente na formulação, promove limpeza interna do motor, evitando o acúmulo de resíduos de carbono e a formação de vernizes. Recomendado para motores STIHL 2T, 2-MIX e 4-MIX de alto desempenho, tais como: Motosserras, Roçadeiras, Sopradores, Motopodas, Pulverizadores E Cortadores de disco. Indicado na proporção de 1:50 e períodos de descarbonização de 600H de operação, prolongando os intervalos entre as descarbonizações dos motores, proporcionando elevada produtividade e redução dos custos operacionais e de manutenção. Disponível em embalagem de 500ml.	200	Unidade	INCOL 2T	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
13	Óleo hidráulico AW 68 HVLP, óleo lubrificante mineral de elevado índice de viscosidade formulado com óleos básicos selecionados e aditivos de última geração, indicado para sistemas hidráulicos de equipamentos industriais, agrícolas ou de construção de médio ou grande porte, operando em condições de alta temperatura e pressão. Com classificações de desempenho: DIN	100	Balde	IPA VIRTUS 68	R\$ 219,00	R\$ 21.900,00

**MARCATO LUBRIFICANTES****CNPJ: 51.215.894/0001-78****IEL: 91018378-80**

	51524-3, PARKER DENISON HF-0, CINCINATTI P68/P-69/P-70, JCMAS HK, US STEEL 127, BOSCH REXROTH 90220 E SAE MS1004. Balde de 20 litros					
14	Lubrificante 100% sintético 5W30 multiviscoso de alto desempenho, recomendado para motores a Gasolina, Etanol, Flex e GNV. Com classificação: API SP, ACEA A5/B5, ILSAC GF-6A, GM DEXOS 1 GEN2. Embalagem de 01 litro.	150	Unidade	HEXXLUB ECO POWER 5W30	R\$ 21,00	R\$ 3.150,00
15	Lubrificante 100% sintético 5w30 multiviscoso de elevado desempenho para uso nos mais modernos motores a Diesel, ideal para motores modernos (EURO 3, EURO 5 E 6) com DPF, utilizados nos veículos comerciais leves (Vans, Pick-Ups e SUV's). Com classificação: API SP ACEA C2, C3, com baixo teor de cinzas/LOW SAPS e API SN/CK -4, MB229.31, MB 229.51, MB 229.52, VW 504.00/507.00. Embalagem de 01 litro	200	Unidade	HEXXLUB MASSIVE 5W30	R\$ 24,00	R\$ 4.800,00
16	Óleo azul mineral SAE 80W90 API GL -3 para caixa de câmbio EATON linha leve. Cor azul. Para aplicações em caixas e modelos de cambio: • 240F / 240FS; • 240V; • 260F; • CL -1905 / FSO -1305; • CL -2205 / CL -2215; • CL -2615 / CL -2625 / FS -2305; • CL -2905 / FSO -2305; • CL -3905 / FSO -4305 / FSO -4405 / FSO -4505 / ESO -6105. Embalagem de 01 litro	40	Unidade	FALUB TRANS 80W90	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
18	Fluido de freio sintético DOT 5.1. Contendo alto ponto de ebulição e baixo ponto de congelamento, expressamente formulado para circuitos de freios a disco ou a tambor e para sistemas de controle de embreagem. Atendendo as normas, SAE J1704, FMVSS 116, ISO 4925. Embalagem de 500ml. Igual ou equivalente: TUTELA DOT 5.1, BOCH DOT 5.1, GUARD DOT 5.1 - REPSOL.	30	Unidade	RADNAQ DOT 5.1	R\$ 30,00	R\$ 900,00
20	Graxa à base de sabão de lítio para lubrificação onde se necessita de graxa de múltipla aplicação em serviços severos. O produto deve conter aditivos de EP (exma pressão na cor azul). Recomendada para lubrificação de equipamentos	30	Unidade	INCOL MP2	R\$ 435,00	R\$ 13.050,00

# MARCATO LUBRIFICANTES

**CNPJ: 51.215.894/0001-78**

**IEL: 91018378-80**

pesados, automotivos, pinos e buchas, resistente à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos ou sujeitos à contaminação por água ou vapor. Contendendo as especificações a seguir descritas: NLGI 3, ponto de gota mínimo 250°C, que garante que a graxa não derreta, com resistência para trabalhos, úmidos evitando corrosões. Embalagem de 20 kg. Deverá ser entregue junto com a nota fiscal um documento técnico do produto, informando a descrição, aplicação, especificações, entre outros					
--	--	--	--	--	--

Valor total da proposta: R\$ 61.640,00 (Sessenta e um mil, seiscentos e quarenta reais).

Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº. 13/2026.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 12 (doze) meses a partir da data de emissão da proposta.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital PAGAMENTO:

Conforme Edital. DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme Edital

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO:

Banco Bradesco Ag. 0180 C/c:40414-4

Umuarama, 16 de abril de 2026.

DANILO MARCATO DE SOUSA

CNPJ 51.215.894/0001-78

RG sob nº 98561153/SSP/PR e CPF nº 085.054.239-17