



**MUNICÍPIO DE NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE**
Estado do Paraná



ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Ao Pregoeiro

Do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2026

A empresa **D R C PIVOTTI LTDA**, estabelecida na **Avenida Bruno Zuttion, 4046, centro, Realeza – Pr CEP 85770-000**, inscrita no CNPJ sob nº **28.407.296/0001-89**, telefone **(46) 999068197**, e-mail materiaiseletricos.pivotti@gmail.com neste ato representada por **Douglas Rafael Correia Pivotti**, portador(a) do RG nº **9.195.671-3** e CPF nº **058.129.569-28**. Apresentamos nossa proposta para entrega do objeto abaixo da presente licitação, modalidade **Pregão Eletrônico nº. 17/2026**, acatando todas as estipulações consignadas no anexo I do edital, conforme abaixo:

Item	Especificação	Marca e Modelo	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	Placa de rede Wireless PCI-E Dual Band AC1200, frequência 2.4GHz e 5GHz, com Bluetooth integrado, taxa de transmissão de até 1200Mbps.	Fenvi/ FV - 8802	Unidade	20	109,00	2.180,00
7	Ponto de acesso wireless para rede, conforme especificações mínimas abaixo: <ul style="list-style-type: none">• Equipamento do tipo Access Point (ponto de acesso) para rede sem fio;• Compatível com padrão Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) ou superior;• Operação dual-band simultânea nas frequências 2,4 GHz e 5 GHz;• Velocidade agregada mínima de até 5,3 Gbps;• Tecnologia MU-MIMO e OFDMA para maior capacidade de conexão simultânea;• Rádio 5 GHz com tecnologia 4x4 MU-MIMO e velocidade de até 4,8 Gbps;• Rádio 2,4 GHz com tecnologia 2x2 MU-MIMO e velocidade de até 573 Mbps;• Capacidade de atendimento de 300 ou mais clientes simultâneos;• Interface de rede 1 porta Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps);	Ubiquiti/ UniFi6 Pro	Unidade	6	1.184,00	7.104,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentação por PoE ou PoE+ (Power over Ethernet); • Consumo máximo aproximado de até 13 W; • Antenas internas com ganho aproximado de 4 dBi (2,4 GHz) e 6 dBi (5 GHz); • Segurança wireless compatível com WPA2 e WPA3; • Suporte a VLAN, isolamento de rede para visitantes e gerenciamento centralizado; • Estrutura para instalação em teto ou parede, com kit de montagem incluso; • Grau de proteção mínimo IP54 contra poeira e respingos; • Temperatura de operação aproximada de -30 °C a 60 °C; • Compatível com sistemas de gerenciamento de rede via software ou aplicação dedicada. <p>Conteúdo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponto de acesso wireless; • Kit de montagem para parede ou teto; • Manual ou guia rápido de instalação. <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>					
9	<p>Cabo de rede para transmissão de dados em redes Ethernet, categoria CAT5e, fornecido em caixa/bobina com 305 metros, construção U/UTP com 4 pares trançados, condutores sólidos 24 AWG em cobre 100% cobre, largura de banda mínima de 100 MHz, velocidade de transmissão de até 1000 Mbps Gigabit Ethernet, isolamento em polietileno de alta densidade, capa externa em PVC retardante à chama, marcação sequencial métrica ao longo do cabo, diâmetro aproximado de 4,8 mm, compatível com normas ANSI/TIA-568 e ISO/IEC 11801, indicado para cabeamento estruturado e redes locais LAN. Cor predominante azul/cinza. Garantia mínima de 12 meses.</p>	MULTILASER	Caixa	5	579,00	2.895,00
11	<p>Fita dupla face fixa forte, transparente, medindo 25 mm x 2 m, indicada para fixação de objetos em superfícies lisas, com</p>	Hammer/ FEL-252	Unidade	50	14,00	700,00

	adesão de alta resistência para uso interno e externo.					
16	Cabo de energia tripolar para fonte de computadores e equipamentos eletrônicos, comprimento mínimo de 1,5 metros, padrão brasileiro NBR 14136 (3 pinos), compatível com alimentação elétrica bivolt, revestimento em PVC de alta resistência, indicado para computadores, monitores e periféricos.	Exbom	Unidade	20	10,56	211,20
19	Cabo VGA macho x macho, comprimento de 1,5 metros, conectores HD15 de 15 pinos, com blindagem de alta densidade e filtro de ferrite nas extremidades, indicado para transmissão de vídeo com redução de interferências e melhor qualidade de imagem, compatível com computadores, monitores e projetores.	Exbom	Unidade	20	12,80	256,00
23	Processador Intel Core i5-12400 para computador desktop, 12ª geração, soquete LGA1700/FCLGA1700, arquitetura desktop, com 6 núcleos físicos e 12 threads, frequência base de 2,50 GHz, frequência turbo máxima de até 4,40 GHz, 18 MB de Intel Smart Cache, gráficos integrados Intel UHD Graphics 730 com suporte a resolução Full HD ou superior, compatível com memórias DDR4 e DDR5 conforme suporte da placa-mãe, com suporte à tecnologia Intel Hyper-Threading. Produto	Intel/ Core i5-12400	Unidade	25	970,00	24.250,00

	fornecido novo, sem uso anterior, em embalagem original, acompanhado de sistema de refrigeração original do fabricante ou equivalente e com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.					
24	<p>Placa-mãe para microcomputador desktop, conforme especificações mínimas abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placa-mãe compatível com processadores Intel de 12ª geração ou superior, soquete LGA1700 ou equivalente; • Chipset compatível com a plataforma Intel LGA1700; • Formato micro-ATX ou superior; • Suporte a memória DDR4, com frequência de 3200 MHz; • Possuir no mínimo 2 slots para memória RAM DDR4, com capacidade mínima suportada de 64 GB; • Possuir no mínimo 1 slot M.2 NVMe PCIe para SSD; • Possuir no mínimo 2 portas SATA III (6 Gb/s) ou superior; • Possuir 1 slot PCI Express x16 para placa de vídeo dedicada; • Possuir controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrada; • Possuir no mínimo as seguintes saídas de vídeo, compatíveis com processadores com vídeo integrado: <ul style="list-style-type: none"> 1 porta HDMI; 1 porta VGA ou DisplayPort ou DVI; • Possuir no mínimo 4 portas USB, sendo pelo menos 2 USB 3.0 ou 	BIOESTAR	Unidade	25	450,00	11.250,00

	superior; • Conector de alimentação ATX 24 pinos e CPU 8 pinos; • Produto novo, sem uso anterior; Garantia mínima de 12 meses.					
29	Monitor LED ViewSonic VA240-H, tela de 24 polegadas com área visível aproximada de 23,8 polegadas, tecnologia de painel IPS/SuperClear IPS, resolução Full HD 1920 x 1080 pixels, proporção 16:9, taxa de atualização de 100 Hz, tempo de resposta de 1 ms MPRT, ângulo de visão de 178° horizontal e 178° vertical, brilho típico de 250 cd/m², contraste estático típico de 1000:1, superfície com tratamento antirreflexo e revestimento Hard Coating 3H, design de tela plana e bordas finas em três lados. Possui conectividade HDMI 1.4 e VGA, suporte para fixação VESA 75 x 75 mm, ajuste de inclinação de -3° a 15°, alimentação elétrica bivolt 100-240 V por adaptador externo, compatibilidade com computadores e notebooks, acompanhado de base de suporte, cabo HDMI, cabo/plugue de alimentação, adaptador de energia e manual/guia rápido. Fornecido novo, sem uso anterior, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	ViewSonic	Unidade	30	548,00	16.440,00
40	HD interno Western Digital Blue, modelo WD10EZEX, capacidade de 1 TB, fator de forma 3,5 polegadas, interface SATA 6 Gb/s compatível com SATA III, velocidade de rotação de	Western Digital	Unidade	20	489,64	9.792,80

	7200 RPM, memória cache de 64 MB, tecnologia CMR quando aplicável ao modelo, compatível com computadores desktop e placas-mãe com interface SATA, fornecido novo, sem uso anterior, sem recondicionamento, sem recertificação e sem origem pull, com garantia mínima de 12 meses assumida pela empresa proponente.					
43	Teclado multimídia com layout QWERTY ABNT2, teclas multimídia dedicadas para controle de volume, reprodução, pausa, mute e demais funções multimídia, baixo nível de ruído, resposta rápida, teclas anti-ghosting, teclado numérico integrado, conexão USB plug and play, cabo com comprimento mínimo de 1,35 metros, compatível com sistemas Windows.	Mymax	Unidade	60	25,00	1.500,00
46	Caixa de som para computador tipo gamer, sistema estéreo 2.0, potência total de 6W RMS, com iluminação LED RGB/Rainbow, alto-falantes com reforço de graves, sensibilidade sonora compatível com o especificado em edital, conexão de áudio P2 3,5 mm e alimentação USB, ambos com cabos aproximados de 1,1 metro. Possui controle central com funções de ligar/desligar e ajuste de volume, compatível com computadores e notebooks, instalação plug and play, montagem para uso sobre mesa, cor predominante preta.	Vinik	Unidade	60	63,00	3.780,00

	<p>Marca/Modelo: Vinik Star 6W 2.0 LED Rainbow VSPKG6WST ou equivalente técnico superior.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>					
50	<p>HD externo, portátil.</p> <p>Especificações:</p> <p>Capacidade de 1TB, USB 2.0 e 3.0. Interface: USB 3.0 - Cor: Preto-Comprimento do Cabo: 46 cm (18 pol). O disco deverá ser alimentado pelo cabo USB, dispensando uma fonte de alimentação externa.</p> <p>Garantia de 1 ano.</p>	Toshiba	Unidade	5	426,58	2.132,90
52	<p>Pen drive USB, conforme especificações mínimas abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo de armazenamento portátil do tipo pen drive; • Capacidade mínima de 32 GB; • Interface USB 3.0 ou superior, compatível com portas USB 2.0; • Velocidade de leitura mínima de até 100 MB/s; • Design compacto e portátil, adequado para transporte e uso em computadores e notebooks; • Estrutura resistente em material plástico ou equivalente; • Conector USB padrão tipo A; • Compatível com sistemas operacionais Windows, Linux e macOS; • Possuir abertura para cordão ou chaveiro, facilitando o transporte; <p>Cor predominante preta ou equivalente.</p>	Sandisk	Unidade	50	56,00	2.800,00
60	<p>Mouse pad ergonômico para computador, conforme especificações</p>	Kolke	Unidade	30	17,50	525,00

<p>mínimas abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base para mouse do tipo mouse pad com apoio ergonômico para o pulso; • Apoio de pulso confeccionado em gel macio, proporcionando conforto durante o uso prolongado; • Superfície superior em tecido ou material equivalente, que permita movimentação suave e precisa do mouse; • Base inferior antiderrapante, garantindo estabilidade sobre a mesa durante a utilização; • Design ergonômico, auxiliando na redução de tensão nas mãos e punhos e prevenindo lesões por esforço repetitivo; • Dimensões aproximadas de até 27 cm x 18,5 cm, formato compacto para uso em mesa de trabalho; • Cor predominante preta; • Compatível com qualquer tipo de mouse óptico ou laser. <p>Conteúdo da embalagem: Mouse pad ergonômico.</p>					
--	--	--	--	--	--

Valor total: R\$ 85.816,90 (OITENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº. 17/2026.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 12 (doze) meses a partir da data de emissão da proposta.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital

PAGAMENTO: Conforme Edital.

DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme Edital

Realeza, 18 de maio de 2026

Douglas Rafael Correia Pivotti

D R C Pivotti Ltda
Sócio Administrador