

Ao pregoeiro

Do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

BONDETECH INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19283765000104 com sede na Rua Pedro Rubilar de Andrade, 46, Bairro Fraron, Pato Branco-PR CEP 85.503-330, Fone: 46 99111-5205 – Site: <https://bondetech.com.br> – E-mail: licitacao@bondetech.com.br neste ato representada por seu Sócio Administrador Fabiano Fraron, portador do RG n.º 7.668.112-0 SESP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 04153953997 apresenta proposta comercial:

12	Pasta térmica de alta condutividade, prata. Embalagem: contendo no mínimo 20g, seringa.	UN	50	25,86	1.293,00	dmix
----	---	----	----	-------	----------	------

FICHA TECNICA

	<p>7560 - PASTA TÉRMICA PRATA THERMAL SILVER SERINGA 30G 3,05W/MK COM PAZINHA PS08 DMIX</p> <p>Pasta térmica a base de metal prata (Thermal Silver).</p> <p>Principais Aplicações: Especialmente indicada para uso onde haja necessidade de eliminação de calor mais eficiente que as Pastas Térmicas comuns como: CPUs, processadores de alta performance, fontes geradoras de calor, termopares, resistências, montagens de semicondutores e demais componentes.</p> <p>Método de Aplicação: Com as superfícies de acoplamento limpas com álcool isopropílico aplicar a pasta térmica sobre a área determinada.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanha aplicador de plástico - Condutividade: >3,05 W/MK - Viscosidade: 10000 - Densidade: >2,5 G/CM³ - Impedância Térmica: < 0,073 C-IN²/W - Índice: 380+/- 1/10mm
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura Operacional:-30 ~ 280 °C - Temperatura Pico:-50 ~ 300 °C - Cor: Cinza - Fácil Aplicação - 30 gramas
--	---

15	ALONGADOR DE CABO USB DE 5 METROS: Cabo Usb Extensão Macho X Fêmea 5 Metros Am/af Com Filtro Cor Preto.	UN	20	21,99	439,8	dex
----	---	----	----	-------	-------	-----

FICHA TECNICA

	<p>1134 - CABO EXTENSOR USB 2.0 MACHO X FÊMEA 5 METROS Y-50 DEX</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Comprimento: 5 metros</p> <p>Conexões: USB-A Fêmea USB-A Macho</p> <p>Versão do USB: 2.0 (Compatível com qualquer porta USB)</p> <p>Taxa de Transmissão de Dados: até 480Mbps</p>
--	---

18	CABO HDMI 2m: Cabo HDMI x HDMI, com 2 metros, blindado 4k 3d 1.4 19 Pinos, com filtro para áudio e vídeo, cabo produzido em cobre, com tratamento antichama. Material de revestimento do conector: Ouro; frequência operação: 470-860 MHz.	UN	30	15,8	474	exbom
----	--	----	----	------	-----	-------

FICHA TECNICA

	<p>9323- CABO HDMI 1.4 FULLHD 1080P 3 METROS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabo Hdmi x Hdmi - Versão: 1.4 - Compatibilidade: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p - Cabo com Comprimento de 3 Metros - Conectores banhados a ouro - Com filtro
---	--

61	<p>Descanso para pés ergonômico, com apoio inclinável, capacidade de carga aproximada a 40kg; base em aço ou ferro, pés de borracha ou antideslizantes, regulagem de altura, ajuste de inclinação e dimensões mínimas de 400 x 310 mm x 120 mm (largura x profundidade x altura).</p>	UN	30	51,47	1.544,10	confortec
----	---	----	----	-------	----------	-----------

FICHA TECNICA

	<p>11829- APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS OFFICE MASSAGEADOR, ANTIDERRAPANTE E INCLINÁVEL CONFORTEC</p> <p>Apoio Ergonômico Para Os Pés Office Confortec auxilia na correção da postura em frente ao computador, posicionando as pernas, pés e lombar nas angulações corretas, evitando doenças repetitivas, dores e fadiga muscular. Facilita a circulação sanguínea, desobstruindo as veias femorais, ajudando na prevenção varizes, inchaço, formigamento e desconforto na musculatura das pernas.</p> <p>Apoio Ergonômico Para Os Pés Office Confortec está conforme a NR 17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia), para correção de postura no ambiente de Trabalho, contribuindo para o aumento de produtividade.</p> <p>Sua base é feita em plástico a base de PP,</p>
---	--

	<p>polipropileno RECICLÁVEL, um material resistente a impactos, raios ultravioletas e baixa temperatura e de grande durabilidade, sendo a solução mais moderna e sustentável pois traz muitas vantagens à sociedade e à economia além da preservação do meio ambiente sendo 100% reciclável apresentando baixa emissão de gases de efeito estufa na atmosfera durante sua produção e transporte.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensões Plataforma: 440 x 300 x 25mm- Peso: 0,9 kg- Embalagem: 460 x 310 x 50 mm- Cor: Preto- Permissão para regulagem de inclinação (40 graus);- Altura mínima e máxima: 60 a 140 mm- Estrutura fabricada em Aço com pintura eletrostática preta;- Plataforma Fabricada em Polipropileno PP com textura antiderrapante e massageadora.- Suporta carga de até 50kg distribuídos uniformemente.- Sapatas de borrachas que aderem sustentação e firmeza do produto no chão.- Limpeza e conservação: para limpeza da estrutura de ferro, utilizar somente pano seco na base, pano úmido com limpador multiuso.
--	--

VALOR TOTAL: R\$3.750,90 (TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº. 17/2026.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e



comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 12 (doze) meses a partir da data de emissão da proposta.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital

PAGAMENTO: Conforme Edital.

DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme Edital

Pato Branco, 15de maio de 2026

BONDETECH INFORMÁTICA LTDA- CNPJ: 19.283.765/0001-04

FABIANO FRARON- CPF 041.539.539-97

RG n.º 7.668.112-0 SESP-PR