

Ao pregoeiro

Do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

BONDETECH INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19283765000104 com sede na Rua Pedro Rubilar de Andrade, 46, Bairro Fraron, Pato Branco-PR CEP 85.503-330, Fone: 46 99111-5205 – Site: <https://bondetech.com.br> – E-mail: licitacao@bondetech.com.br neste ato representada por seu Sócio Administrador Fabiano Fraron, portador do RG n.º 7.668.112-0 SESP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 04153953997 apresenta proposta comercial:

12	Pasta térmica de alta condutividade, prata. Embalagem: contendo no mínimo 20g, seringa.	UN	50	25,86	1.293,00	dmix
----	---	----	----	-------	----------	------

FICHA TECNICA

	<p>7560 - PASTA TÉRMICA PRATA THERMAL SILVER SERINGA 30G 3,05W/MK COM PAZINHA PS08 DMIX</p> <p>Pasta térmica a base de metal prata (Thermal Silver).</p> <p>Principais Aplicações: Especialmente indicada para uso onde haja necessidade de eliminação de calor mais eficiente que as Pastas Térmicas comuns como: CPUs, processadores de alta performance, fontes geradoras de calor, termopares, resistências, montagens de semicondutores e demais componentes.</p> <p>Método de Aplicação: Com as superfícies de acoplamento limpas com álcool isopropílico aplicar a pasta térmica sobre a área determinada.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanha aplicador de plástico - Condutividade: >3,05 W/MK - Viscosidade: 10000 - Densidade: >2,5 G/CM³ - Impedância Térmica: < 0,073 C-IN²/W - Índice: 380+/- 1/10mm
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura Operacional:-30 ~ 280 °C - Temperatura Pico:-50 ~ 300 °C - Cor: Cinza - Fácil Aplicação - 30 gramas
--	---

15	ALONGADOR DE CABO USB DE 5 METROS: Cabo Usb Extensão Macho X Fêmea 5 Metros Am/af Com Filtro Cor Preto.	UN	20	21,99	439,8	dex
----	---	----	----	-------	-------	-----

FICHA TECNICA

	<p>1134 - CABO EXTENSOR USB 2.0 MACHO X FÊMEA 5 METROS Y-50 DEX</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Comprimento: 5 metros</p> <p>Conexões: USB-A Fêmea USB-A Macho</p> <p>Versão do USB: 2.0 (Compatível com qualquer porta USB)</p> <p>Taxa de Transmissão de Dados: até 480Mbps</p>
--	---

18	CABO HDMI 2m: Cabo HDMI x HDMI, com 2 metros, blindado 4k 3d 1.4 19 Pinos, com filtro para áudio e vídeo, cabo produzido em cobre, com tratamento antichama. Material de revestimento do conector: Ouro; frequência operação: 470-860 MHz.	UN	30	15,8	474	exbom
----	--	----	----	------	-----	-------

FICHA TECNICA

	<p>9323- CABO HDMI 1.4 FULLHD 1080P 3 METROS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabo Hdmi x Hdmi - Versão: 1.4 - Compatibilidade: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p - Cabo com Comprimento de 3 Metros - Conectores banhados a ouro - Com filtro
---	--

61	<p>Descanso para pés ergonômico, com apoio inclinável, capacidade de carga aproximada a 40kg; base em aço ou ferro, pés de borracha ou antideslizantes, regulagem de altura, ajuste de inclinação e dimensões mínimas de 400 x 310 mm x 120 mm (largura x profundidade x altura).</p>	UN	30	51,47	1.544,10	confortec
----	---	----	----	-------	----------	-----------

FICHA TECNICA

	<p>11829- APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS OFFICE MASSAGEADOR, ANTIDERRAPANTE E INCLINÁVEL CONFORTEC</p> <p>Apoio Ergonômico Para Os Pés Office Confortec auxilia na correção da postura em frente ao computador, posicionando as pernas, pés e lombar nas angulações corretas, evitando doenças repetitivas, dores e fadiga muscular. Facilita a circulação sanguínea, desobstruindo as veias femorais, ajudando na prevenção varizes, inchaço, formigamento e desconforto na musculatura das pernas.</p> <p>Apoio Ergonômico Para Os Pés Office Confortec está conforme a NR 17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia), para correção de postura no ambiente de Trabalho, contribuindo para o aumento de produtividade.</p> <p>Sua base é feita em plástico a base de PP,</p>
---	--

	<p>polipropileno RECICLÁVEL, um material resistente a impactos, raios ultravioletas e baixa temperatura e de grande durabilidade, sendo a solução mais moderna e sustentável pois traz muitas vantagens à sociedade e à economia além da preservação do meio ambiente sendo 100% reciclável apresentando baixa emissão de gases de efeito estufa na atmosfera durante sua produção e transporte.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensões Plataforma: 440 x 300 x 25mm - Peso: 0,9 kg - Embalagem: 460 x 310 x 50 mm - Cor: Preto - Permissão para regulagem de inclinação (40 graus); - Altura mínima e máxima: 60 a 140 mm - Estrutura fabricada em Aço com pintura eletrostática preta; - Plataforma Fabricada em Polipropileno PP com textura antiderrapante e massageadora. - Suporta carga de até 50kg distribuídos uniformemente. - Sapatas de borrachas que aderem sustentação e firmeza do produto no chão. - Limpeza e conservação: para limpeza da estrutura de ferro, utilizar somente pano seco na base, pano úmido com limpador multiuso.
--	--

17	CABO HDMI 15m: com 15 metros, blindado 4k 3d 1.4 19 Pinos, com filtro para áudio e vídeo, cabo produzido em cobre, com tratamento antichama. Material de revestimento do conector: Ouro; frequência operação: 470-860 MHz.	UN	10	55	550
----	--	----	----	----	-----

	<p>12170 - CABO HDMI 1.4 FULLHD 1080P 15 METROS</p> <p>Cabo HDMI compatível com diversos aparelhos de áudio e vídeo digital como: TVs, Monitores, Projetores, Consoles de Videogame, Blu-Ray, Desktops, Notebooks e muitos outros.</p> <p>Transmite alta definição de som e imagem. Compatível com sistema de áudio digital multi-canal.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabo Hdmi x Hdmi - Versão: 1.4 - Compatibilidade: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p - Cabo com Comprimento de 15 Metros - Conectores banhados a ouro
---	---

44	Kit contendo: teclado gamer com teclas multimídia dedicadas, ABNT2, e mouse gamer tamanho grande de no mínimo 2.400DPI.	KIT	20	61,66	1.233,20
----	---	-----	----	-------	----------

FICHA TECNICA

	<p>12659- TECLADO GAMER USB 1,5 METROS KG-10V2BK C3T</p> <p>ESPECIFICACOES TECLADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conexão USB 1.1/2.0 - Sistema de Tecla Membrana - Tipo de Switch / Tecla Tecla Alta - Tipo de Gravação na Tecla / Serigrafia Silk - Qtde Botões 107 - Layout ABNT2 - Possui Atalhos Multimídia Sim - Qtde Atalhos Multimídia 16 - Comprimento de Cabo 1.5 m
---	--



- Revestimento de Cabo PVC

- Anti-Respingo Sim

11200- MOUSE GAMER USB 2400DPI MG-10BK C3TECH

ESPECIFICACOES MOUSE

- Conexão: USB 2.0

- DPI Máximo: 2400

- Possui Ajuste de DPI: Sim

- Opções de DPI: 800/1200/1600/2400

- Tipo de Sensor: Óptico

- Qtde Botões: 6

- Possui Scroll: Sim

- Possui Botão em Scroll: Sim

- Possui Botão Lateral: Sim

- Possui Iluminação: Sim

- Tipo de Iluminação: Multicores

- Comprimento de Cabo: 1,40m

- Revestimento de Cabo: PVC

- Ergonômico: Sim

- Plug and Play: Sim

- Compatibilidade: Windows 7/8/10/11

47	Filtro de linha com no mínimo 6 tomadas, botão liga/desliga, com cabo de 3 metros certificado pelo INMETRO, BIVOLT (127V/220V), com proteção contra sobrecargas, surtos de tensão e curtos-circuitos.	UN	50	32,6	1.630,00
----	---	----	----	------	----------

	<p>9942 - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A 2P+T BIVOLT 250V COM FUSÍVEL INMETRO 3 METROS MEGATRON</p> <p>MARCA: MEGATRON MODELO: 6 TOMADAS</p> <p>Os Filtros de linha Megatron podem ser utilizados nas redes 127V e 220V (Bivolt) e possuem Fusível que é acionado automaticamente na ocorrência de sobrecarga ou curto circuito. São ideais para proteger equipamentos eletrônicos de curtos e sobrecargas.</p> <p>POSSUEM CERTIFICADO INMETRO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo: Filtro de Linha Bivolt Megatron; - Amperagem: 10A / 250V; - Cabo: PP; - Comprimento Total : 3,00m; - Espessura do cabo: 0,75mm²; - Número de tomadas: 6 - Ideal para: Proteger eletroeletrônicos, como televisores, home-theater, vídeo games, computadores, impressoras, telefones, entre outros;
---	---

48	<p>Headset com fio para computador, conforme especificações mínimas abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Headset estéreo com fio para uso em computadores, notebooks ou dispositivos compatíveis; • Conexão USB-A plug and play, dispensando instalação de drivers; • Áudio estéreo digital com drivers de aproximadamente 30 mm; • Resposta de frequência mínima de 20 Hz a 20 kHz; • Impedância aproximada de 32 ohms; • Microfone integrado em haste ajustável com redução de ruído, permitindo comunicação clara em chamadas ou videoconferências; • Possuir controles de áudio integrados no cabo, com ajuste de volume e função mudo; • Estrutura com arco ajustável e almofadas acolchoadas, proporcionando conforto durante uso prolongado; • Comprimento mínimo do cabo de aproximadamente 	UN	4	117	468
----	--	----	---	-----	-----

<p>1,9 metros;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatível com sistemas operacionais Windows, macOS ou Chrome OS; • Estrutura leve e resistente, adequada para uso em videoconferências, ensino a distância, atendimento e atividades corporativas; • Cor predominante preta ou equivalente. <p>Conteúdo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Headset com fio USB; • Manual ou guia rápido de utilização. <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>				
--	--	--	--	--

FICHA TÉCNICA

	<p>12739- FONE DE OUVIDO COM MICROFONE USB PARA PC NOTEBOOK PH-360BK C3TECH</p> <p>MARCA: C3TECH MODELO: PH-360BK</p> <p>Design moderno, conforto excepcional e som de alta qualidade definem o PH360BK, um headset projetado para quem busca uma experiência sonora imersiva sem abrir mão da elegância. Com drivers de ímã de neodímio, cancelamento de ruído ENC e microfone flexível, ele oferece áudio cristalino e comunicação nítida em qualquer ambiente. Além disso, sua conexão USB, compatibilidade com diversas plataformas e ajustes ergonômicos garantem praticidade e versatilidade para o dia a dia.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drives de ímã de neodímio de alta qualidade - Arco e drives almofadados - Haste de microfone mais maleável e configurável - Cancelamento de ruído ENC - Ímã no microfone e arco - Dimensão: 18,5x3x16cm - Peso: 120g - Conexão: USB 1.1/2.0 - Possui Microfone Integrado - Possui Ajuste de Volume - Possui Função Mudo
--	---

	<ul style="list-style-type: none">- Comprimento de Cabo: 2 metros <p>CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Tamanho de Alto-Falante: 30 mm- Tamanho de Microfone: 6x5 mm- Direção de Captação do Microfone: Omnidirecional- Frequência de Resposta: 20 Hz a 20 kHz- Impedância: 32 Ohm \pm 15%- Sensibilidade: 113dB \pm 3dB SPL- Sensibilidade do microfone: -42dB \pm 3dB- SNR (Relação Sinal-Ruído) de alto-falante: > 70dB, 1kHz, 1Pa- SNR (Relação Sinal-Ruído) de microfone: > 60dB, 1kHz, 1Pa- Possui Som Estéreo: Sim- Possui Cancelamento de Ruído: Sim, ENC- Compatível com Windows, ChomeOs, MacOS, iOS, Playstation
--	--

65	<p>Suporte ergonômico para notebook, conforme especificações mínimas abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suporte de mesa ergonômico para notebook ou laptop; • Estrutura em liga de alumínio ou material metálico de alta resistência; • Design dobrável e portátil, facilitando transporte e armazenamento; • Compatível com notebooks de aproximadamente 10 a 16 polegadas ou superiores; • Sistema de ajuste de altura e inclinação com múltiplos níveis de regulação (mínimo de 6 posições); • Base com apoios em silicone ou material antiderrapante, garantindo estabilidade do equipamento; • Estrutura vazada para melhor ventilação, auxiliando na dissipação de calor do notebook; • Estrutura leve e resistente, adequada para uso em escritório, estudo ou home office; • Suporte capaz de elevar o notebook em até aproximadamente 15 cm, melhorando a ergonomia de uso; • Cor predominante prata, cinza ou equivalente. <p>Conteúdo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suporte ergonômico para notebook; • Manual ou guia rápido de utilização. <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>	UN	30	41,23	1.236,90
----	--	----	----	-------	----------

FICHA TECNICA

	<p>SUPORE PARA NOTEBOOK COM PORTA CELULAR/CANETA G4 MUTABIS DVALIMA</p> <p>MARCA: DVA Lima MODELO: G4 Mutabis</p> <p>Suporte ergonômico dobrável para notebook, ultrabook, netbook e tablete com regulação de altura. Posiciona o seu laptop na altura ideal, prevenindo contra a tensão e as dores na nuca e nos ombros e também evitando o aquecimento do equipamento. Com design leve e portátil, feito de metal cromado com apoios de borracha reforçados que mantêm o notebook firme no lugar. Opte por esta solução inteligente e econômica.</p> <p>Ergonomia: O suporte possui regulação de inclinação para posicionar seu laptop na altura ideal, como determinado na norma ABNT sobre a ergonomia no trabalho NR17. Trabalhe com conforto, bem estar e segurança.</p> <p>Além disso possui porta celular com 3 ângulos de ajustes, que pode ser usado junto com o suporte ou fora. 1 porta caneta e limitador de cabos.</p>
---	---

	<p>Obs: para melhor conforto e praticidade recomenda-se usar teclado e mouse (que não acompanham o produto).</p> <p>ESPECIFICAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none">- Compatível com notebooks de 10 a 17 polegadas- Compatível com a norma regulamentadora NR17- Material: Metal cromado, borracha e plástico- Alta Resistência- Dimensões Aberto: (AxLxP) 115x270x225mm- Dimensões Fechado: (AxLxP) 40x120x260mm- Peso: 225g aproximadamente- Fabricação brasileira
--	---

VALOR TOTAL: R\$8.869,00 (OITO MIL OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)

Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº. 17/2026.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL12 (doze) meses a partir da data de emissão da proposta.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital

PAGAMENTO: Conforme Edital.

DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme Edital

Pato Branco, 15de maio de 2026

BONDETECH INFORMÁTICA LTDA- CNPJ: 19.283.765/0001-04

FABIANO FRARON- CPF 041.539.539-97

RG n.º 7.668.112-0 SESP-PR