

**ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇO**

Ao Pregoeiro

Do

Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 37/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2026

**NOME DA EMPRESA: SIFAMAQ MANGUEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 02.001.435/0001-86**  
**ENDEREÇO: RUA TIRADENTES, 592, CENTRO SUL DOIS VIZINHOS- PR**

Apresentamos nossa proposta para entrega do objeto abaixo da presente licitação, modalidade **Pregão Eletrônico nº. 37/2026**, acatando todas as estipulações consignadas no anexo I do edital, conforme abaixo:

| ITEM | Descrição do item                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QTD  | Marca   | Valor unit. | Valor total |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|-------------|
| 1    | Mangueira hidráulica de borracha 1/4; 02 tramas de aço; sae r2at 400 bar/5800 psi; temp. -40 °c a +100 °c; 02 capas de aço 3400-04; 01 terminal prensado reto fema giratória jic 7/16 x mangueira 1/4 (100fj-04-04); 01 terminal prensado 90° fema giratória jic 7/16 x mangueira 1/4 (190fj-04-04); montada. | 10MT | HLEMMAN | 27,00       | 270,00      |
| 12   | Mangueira hidráulica baixa pressão 1/4; sae 100 r6; borracha sintética; aplicação: óleos minerais, óleos solúveis em água, derivados de petróleo; reforço 01 trançado de fio têxtil de alta resistência; temp. -40 °c a +125 °c; 02 abraçadeiras de aço fab 09-13.                                            | 12MT | HLEMMAN | 27,00       | 324,00      |
| 13   | Mangueira hidráulica baixa pressão 5/16; sae 100 r6; borracha sintética; aplicação: óleos minerais, óleos solúveis em água, derivados de petróleo; reforço 01 trançado de fio têxtil de alta resistência; temp. -40 °c a +125 °c; 02 abraçadeiras de aço fab 09-13.                                           | 12MT | HLEMMAN | 29,00       | 348,00      |
| 14   | Mangueira hidráulica baixa pressão 3/8; sae 100 r6; borracha sintética; aplicação: óleos minerais, óleos solúveis em água,                                                                                                                                                                                    | 12MT | HLEMMAN | 30,00       | 360,00      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
|             | derivados de petróleo; reforço 01 trançado de fio têxtil de alta resistência; temp. -40 °c a +125 °c; 02 abraçadeiras de aço fab 12-16.                                                                                                                            |      |         |       |               |
| 15          | Mangueira hidráulica baixa pressão 1/2; sae 100 r6; borracha sintética; aplicação: óleos minerais, óleos solúveis em água, derivados de petróleo; reforço 01 trançado de fio têxtil de alta resistência; temp. -40 °c a 125 °c; 02 abraçadeiras de aço fab 14-22.  | 12MT | HLEMMAN | 34,00 | 408,00        |
| 16          | Mangueira hidráulica baixa pressão 5/8; sae 100 r6; borracha sintética; aplicação: óleos minerais, óleos solúveis em água, derivados de petróleo; reforço 01 trançado de fio têxtil de alta resistência; temp. -40 °c a +125 °c; 02 abraçadeiras de aço fab 14-22. | 12MT | HLEMMAN | 37,00 | 444,00        |
| 19          | Mangueira sucção azul psl 1.1/4; construção em pvc flexível cristal com espiral de pvc rígido; temp. +5 °c a +55 °c                                                                                                                                                | 12MT | HLEMMAN | 30,00 | 360,00        |
| 20          | Mangueira sucção azul psl 1.1/2; construção em pvc flexível cristal co                                                                                                                                                                                             | 12MT | HLEMMAN | 52,00 | 624,00        |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       | R\$: 3.138,00 |

**Valor total da proposta: R\$: 3.138,000 (TRES MIL CENTO E TRINTA E OITO REIAS ).**

**Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº. 37/2026.**

**Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** \_\_\_\_\_ 12 (doze) meses a partir da data de emissão da proposta.

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** Conforme Edital

**PAGAMENTO:** Conforme Edital.

**DEMAIS CONDIÇÕES:** Conforme Edital

**DOIS VIZINHOS 19 DE AGOSTO DE 2026**

Anderson Mocelin Vites da Silva  
Sócio Administrador  
SIFAMAQ MANGUEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

