



ESTADO DO PARANÁ

Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil

LEI Nº 014/2015

Data: 26/03/2015

PUBLICADO

Prefeitura Municipal

Em 28/03/2015

Nome e Assinatura

J. B. - 5.612

SÚMULA: Institui área de expansão urbana em imóveis lindeiros ao perímetro urbano do Município de Verê – PR.

A Câmara Municipal de Verê, Estado do Paraná, Aprovou e eu Adão Carlos dos Santos Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica declarada como área de expansão urbana, na forma da Lei nº 5.172/1966, art. 32, § 2º, para fins de urbanização, a seguinte área localizada nas proximidades do perímetro urbano do Município de Verê, cujos limites e confrontações constam do Memorial Descritivo abaixo transcrito:

Lotes: 29-A e 30

Gleba: 02 – D.V.

Área: 127.861,36m²

Inicia-se se no marco denominado '0=PP', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=308397.395m, e N=7135054.570m, deste, segue por linha seca, confrontando com a Rua Projetada C do Lot. Verdes Campos com o azimute de 21°40'07" e a distância de 94.88m, até o marco 1, situado Noroeste; deste, segue por linha seca, confrontando com a Rua Projetada C do Lot. Verdes Campos com o azimute de 25°58'43" e a distância de 8.33m, até o marco 2, situado Nordeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Lote 12 da quadra 01 do Lot. Verê Residencial II com o azimute de 131°57'27" e a distância de 65.49m, até o marco 3, situado Noroeste; deste, segue por linha seca, confrontando com a Rua União da Vitória do Lot. Verê Residencial II com o azimute de 38°10'43" e a distância de 256.89m, até o marco 4, situado Sudeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Loteamento Verê Residencial II com o azimute de 314°32'37" e a distância de 116.77m, até o marco 5, situado Noroeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Rua Vereador Pedro José da Silva com o azimute de 45°45'03" e a distância de 157.49m, até o marco 6, situado Nordeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Lote 30-E-1 da mesma gleba e Loteam. Dresch II com o azimute de 137°21'33" e a distância de 172.01m, até o marco 7, situado Noroeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Loteamento Dresch II com o azimute de 46°43'39" e a distância de 104.88m, até o marco 8, situado Nordeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Loteamento Dresch II com o azimute de 138°14'30" e a distância de 123.66m, até o marco 9, situado Sudeste; deste, segue pelo Arroio Nhapiindá, confrontando com o Lote 35 da mesma gleba com os azimutes de 225°38'14" e com as distâncias de 29.70m, com o azimute de 225°38'14" e a distância de 129.85m, até o marco 11, com o azimute de 250°55'50" e a distância de 79.81m, até o marco 12, com o azimute de 220°06'05" e a distância de 12.24m, até o marco 13, com o azimute de 244°43'18" e a distância de 17.89m, até o marco 14, com o azimute de 197°23'53" e a distância de 24.85m, até o marco 15, com o azimute de



ESTADO DO PARANÁ

Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, Nº 316 - Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil

164°00'20" e a distância de 8.52m, até o marco 16, com o azimute de 214°11'28" e a distância de 25.12m, até o marco 17, com o azimute de 224°38'05" e a distância de 19.59m, até o marco 18, com o azimute de 144°47'04" e a distância de 9.35m, até o marco 19, com o azimute de 237°16'31" e a distância de 22.54m, até o marco 20, com o azimute de 197°27'45" e a distância de 32.22m, até o marco 21, situado Sudeste; deste, segue pelo Arroio Nhapindá, confrontando com o Lote 35 e 35-A da mesma gleba com o azimute de 167°40'07" e a distância de 33.95m, até o marco 22, situado Sudeste; deste, segue pelo Arroio Nhapindá, confrontando com o Lote 35-A da mesma gleba com o azimute de 195°43'51" e a distância de 27.11m, até o marco 23, com o azimute de 237°16'24" e a distância de 14.29m, até o marco 24, situado Sudeste; deste, segue pelo Arroio Nhapindá, confrontando com o Lote 36-A da mesma gleba com o azimute de 222°02'59" e a distância de 4.08m, até o marco 25, com o azimute de 222°02'59" e a distância de 16.63m, até o marco 26, com o azimute de 250°03'36" e a distância de 27.04m, até o marco 27, com o azimute de 259°58'15" e a distância de 12.25m, até o marco 28, com o azimute de 259°58'15" e a distância de 19.43m, até o marco 29, com o azimute de 184°07'09" e a distância de 21.21m, até o marco 30, com o azimute de 115°06'38" e a distância de 17.90m, até o marco 31, com o azimute de 199°42'08" e a distância de 9.84m, até o marco 32, com o azimute de 259°01'38" e a distância de 28.14m, até o marco 33, com o azimute de 232°15'09" e a distância de 14.50m, até o marco 34, com o azimute de 198°47'55" e a distância de 6.15m, até o marco 35, situado Sudeste; deste, segue pelo Arroio Nhapindá, confrontando com o Lote 36 da mesma gleba com o azimute de 195°13'06" e a distância de 15.56m, até o marco 36, com o azimute de 170°38'03" e a distância de 26.32m, até o marco 37, com o azimute de 164°12'00" e a distância de 23.46m, até o marco 38, situado Sudoeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Lotes 29-B, 29-C, 29-D e 29-E da mesma gleba com o azimute de 317°32'15" e a distância de 259.99m, até o marco 0=PP, situado Noroeste; ponto inicial da descrição deste perímetro.


Art. 2º - Integram o presente Projeto de Lei o Memorial Descritivo (anexo I) e respectivos Mapas (anexo II).

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a redefinir o Perímetro Urbano Municipal, incluindo-se a área descrita no artigo primeiro nos mapas e cartografias oficiais do Município de Verê.

Art. 4º - Os tributos municipais que vierem a incidir sobre a área descrita no artigo primeiro obedecerão aos princípios e normas constantes na Lei Federal nº 5.172/1966 – CTN e Lei Complementar Municipal nº 03/2011 – CTM, observados os critérios da localização e destinação.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, 26 de março de 2015.


ADÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ

Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil

ANEXO I

Memorial Descritivo



Toplago Topografia

Ivan Rodrigo Dal-Berti, & CIA LTDA, Av. Luiz Francisco Paggi, 1015,
1ª and. Fone: (46) 3535-2144

Memorial Descritivo

Lotes : 29-A e 30

Gleba : 02-D.V.

Área : 127.861,36m²

Cidade : Verê

Uf : Paraná

ELEMENTOS DO PERÍMETRO DA ÁREA DE EXPANSÃO URBANA

Inicia-se se no marco denominado '0=PP', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=308397.395m, e N=7135054.570m, deste, segue por linha seca, confrontando com a Rua Projetada C do Lot. Verdes Campos com o azimuth de 21°40'07" e a distância de 94.88m, até o marco 1, situado Noroeste; deste, segue por linha seca, confrontando com a Rua Projetada C do Lot. Verdes Campos com o azimuth de 25°58'43" e a distância de 8.33m, até o marco 2, situado Nordeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Lote 12 da quadra 01 do Lot. Verê Residencial II com o azimuth de 131°57'27" e a distância de 65.49m, até o marco 3, situado Noroeste; deste, segue por linha seca, confrontando com a Rua União da Vitória do Lot. Verê Residencial II com o azimuth de 38°10'43" e a distância de 256.89m, até o marco 4, situado Sudeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Loteamento Verê Residencial II com o azimuth de 314°32'37" e a distância de 116.77m, até o marco 5, situado Noroeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Rua Vereador Pedro José da Silva com o azimuth de 45°45'03" e a distância de 157.49m, até o marco 6, situado Nordeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Lote 30-E-1 da mesma gleba e Loteam. Dresch II com o azimuth de 137°21'33" e a distância de 172.01m, até o marco 7, situado Noroeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Loteamento Dresch II com o azimuth de 46°43'39" e a distância de 104.88m, até o marco 8, situado Nordeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Loteamento Dresch II com o azimuth de 138°14'30" e a distância de 123.66m, até o marco 9, situado Sudeste; deste, segue pelo Arroio Nhapiindá, confrontando com o Lote 35 da mesma gleba com os azimutes de 225°38'14" e com as distâncias de 29.70m, com o azimuth de 225°38'14" e a distância de 129.85m, até o marco 11, com o azimuth de 250°55'50" e a distância de 79.81m, até o marco 12, com o azimuth de 220°06'05" e a distância de 12.24m, até o marco 13, com o azimuth de 244°43'18" e a distância de 17.89m, até o marco 14, com o azimuth de 197°23'53" e a distância de 24.85m, até o marco 15, com o azimuth de 164°00'20" e a distância de 8.52m, até o marco 16, com o azimuth de 214°11'28" e a distância de 25.12m, até o marco 17, com o azimuth de 224°38'05" e a distância de 19.59m, até o marco 18, com o azimuth de 144°47'04" e a distância de 9.35m, até o marco 19, com o azimuth de 237°16'31" e a distância de 22.54m, até o marco 20, com o azimuth de 197°27'45" e a distância de 32.22m, até o marco 21, situado Sudeste; deste, segue pelo Arroio Nhapiindá, confrontando com o Lote 35 e 35-A da mesma gleba com o azimuth de 167°40'07" e a distância de 33.95m, até o marco 22, situado Sudeste; deste, segue pelo Arroio Nhapiindá, confrontando com o Lote 35-A da mesma gleba com o azimuth de 195°43'51" e a distância de 27.11m, até o marco 23, com o azimuth de 237°16'24" e a distância de 14.29m, até o marco 24, situado Sudeste; deste, segue pelo Arroio Nhapiindá, confrontando com o Lote 36-A da mesma gleba com o azimuth de 222°02'59" e a distância de 4.08m, até o marco 25, com o azimuth de 222°02'59" e a distância de 16.63m, até o marco 26, com o azimuth de 250°03'36" e a distância de 27.04m, até o marco 27, com o azimuth de 259°58'15" e a distância de 12.25m, até o marco 28, com o azimuth de 259°58'15" e a distância de 19.43m, até o marco 29, com o azimuth de 184°07'09" e a distância de 21.21m, até o marco 30, com o azimuth de 115°06'38" e a distância de 17.90m, até o marco 31, com o azimuth de 199°42'08" e a distância de 9.84m, até o marco 32, com o azimuth de

Toplagro Topografia

Ivan Rodrigo Dal-Berti, & CIA LTDA, Av. Luiz Francisco Paggi, 1015,
1ª and. Fone: (46) 3535-2144

259°01'38" e a distância de 28.14m, até o marco 33, com o azimute de 232°15'09" e a distância de 14.50m, até o marco 34, com o azimute de 198°47'55" e a distância de 6.15m, até o marco 35, situado Sudeste; deste, segue pelo Arroio Nhapiindá, confrontando com o Lote 36 da mesma gleba com o azimute de 195°13'06" e a distância de 15.56m, até o marco 36, com o azimute de 170°38'03" e a distância de 26.32m, até o marco 37, com o azimute de 164°12'00" e a distância de 23.46m, até o marco 38, situado Sudoeste; deste, segue por linha seca, confrontando com o Lotes 29-B, 29-C, 29-D e 29-E da mesma gleba com o azimute de 317°32'15" e a distância de 259.99m, até o marco 0=PP, situado Noroeste; ponto inicial da descrição deste perímetro.

Datum: SAD-69

Meridiano Central: 51° WGR

Estação	Vante	Coord. Norte	Coord. Este	Azimute	Distância	Fator Escala	Latitude	Longitude
0=PP	1	7135054.570	308397.395	21°40'07"	94.88	1.00005085	25°53'25.19339" S	52°54'45.13797" W
1	2	7135142.749	308432.429	25°58'43"	8.33	1.00005069	25°53'22.34508" S	52°54'43.83343" W
2	3	7135150.241	308436.080	131°57'27"	65.49	1.00005067	25°53'22.10340" S	52°54'43.69837" W
3	4	7135106.455	308484.781	38°10'43"	256.89	1.00005044	25°53'23.54905" S	52°54'41.97203" W
4	5	7135308.392	308643.568	314°32'37"	116.77	1.00004969	25°53'17.06333" S	52°54'36.16304" W
5	6	7135390.302	308560.342	45°45'03"	157.49	1.00005008	25°53'14.36271" S	52°54'39.10949" W
6	7	7135500.199	308673.158	137°21'33"	172.01	1.00004955	25°53'10.84556" S	52°54'34.99994" W
7	8	7135373.666	308789.678	46°43'39"	104.88	1.00004901	25°53'15.01168" S	52°54'30.88096" W
8	9	7135445.559	308866.042	138°14'30"	123.66	1.00004865	25°53'12.71198" S	52°54'28.10059" W
9	10	7135353.315	308948.396	225°38'14"	29.70	1.00004826	25°53'15.74788" S	52°54'25.19079" W
10	11	7135332.550	308927.164	225°38'14"	129.85	1.00004836	25°53'16.41250" S	52°54'25.96425" W
11	12	7135241.757	308834.329	250°55'50"	79.81	1.00004880	25°53'19.31848" S	52°54'29.34612" W
12	13	7135215.681	308758.894	220°06'05"	12.24	1.00004915	25°53'20.13003" S	52°54'32.06923" W
13	14	7135206.321	308751.012	244°43'18"	17.89	1.00004919	25°53'20.43040" S	52°54'32.35723" W
14	15	7135198.683	308734.839	197°23'53"	24.85	1.00004926	25°53'20.67091" S	52°54'32.94213" W
15	16	7135174.966	308727.407	164°00'20"	8.52	1.00004930	25°53'21.43796" S	52°54'33.22147" W
16	17	7135166.777	308729.755	214°11'28"	25.12	1.00004929	25°53'21.70513" S	52°54'33.14142" W
17	18	7135145.997	308715.637	224°38'05"	19.59	1.00004935	25°53'22.37359" S	52°54'33.65938" W
18	19	7135132.055	308701.873	144°47'04"	9.35	1.00004942	25°53'22.82005" S	52°54'34.16105" W
19	20	7135124.415	308707.265	237°16'31"	22.54	1.00004939	25°53'23.07082" S	52°54'33.97137" W
20	21	7135112.232	308688.307	197°27'45"	32.22	1.00004948	25°53'23.45768" S	52°54'34.65868" W
21	22	7135081.501	308678.639	167°40'07"	33.95	1.00004953	25°53'24.45155" S	52°54'35.02201" W
22	23	7135048.338	308685.889	195°43'51"	27.11	1.00004949	25°53'25.53243" S	52°54'34.77894" W
23	24	7135022.246	308678.540	237°16'24"	14.29	1.00004953	25°53'26.37668" S	52°54'35.05655" W
24	25	7135014.521	308666.519	222°02'59"	4.08	1.00004959	25°53'26.62198" S	52°54'35.49237" W
25	26	7135011.492	308663.787	222°02'59"	16.63	1.00004960	25°53'26.71910" S	52°54'35.59209" W
26	27	7134999.145	308652.650	250°03'36"	27.04	1.00004965	25°53'27.11498" S	52°54'35.99857" W
27	28	7134989.922	308627.227	259°58'15"	12.25	1.00004977	25°53'27.40260" S	52°54'36.91656" W
28	29	7134987.788	308615.164	259°58'15"	19.43	1.00004983	25°53'27.46623" S	52°54'37.35096" W
29	30	7134984.405	308596.030	184°07'09"	21.21	1.00004992	25°53'27.56708" S	52°54'38.04000" W
30	31	7134963.246	308594.506	115°06'38"	17.90	1.00004992	25°53'28.25381" S	52°54'38.10581" W
31	32	7134955.649	308610.715	199°42'08"	9.84	1.00004985	25°53'28.50831" S	52°54'37.52758" W
32	33	7134946.381	308607.397	259°01'38"	28.14	1.00004986	25°53'28.80785" S	52°54'37.65161" W
33	34	7134941.026	308579.774	232°15'09"	14.50	1.00004999	25°53'28.96876" S	52°54'38.64660" W
34	35	7134932.148	308568.307	198°47'55"	6.15	1.00005005	25°53'29.25178" S	52°54'39.06312" W
35	36	7134926.329	308566.326	195°13'06"	15.56	1.00005006	25°53'29.43990" S	52°54'39.13732" W
36	37	7134911.317	308562.243	170°38'03"	26.32	1.00005008	25°53'29.92570" S	52°54'39.29184" W
37	38	7134885.348	308566.526	164°12'00"	23.46	1.00005006	25°53'30.77145" S	52°54'39.15158" W
38	0=PP	7134862.773	308572.914	317°32'15"	259.99	1.00005003	25°53'31.50793" S	52°54'38.93395" W

Verê, 24 de Fevereiro de 2015.

Rodrigo Ludwig

Eng.º Civil, CREA-SC: 642808/D

Adão Carlos dos Santos
Prefeito Municipal de Verê - Pr.



ESTADO DO PARANÁ

Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br


Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil

ANEXO II

Mapas





- ☐ Expansão Urbana
- ☐ Loteamento Dresch
- ☐ Loteamento Dresch II
- ☐ Loteamento Verdes Campos
- ☐ Loteamento Vereense
- ☐ Loteamento Verê Residencial II


OBS:

Lotes 29-A e 30 da Gleba 02-D.V.		
Obra	Expansão Urbana	Escala 1: 2.500
		Data 25 / 02 / 2015
Área	127.861,36m ²	Cidade Verê - Pr

Responsável Técnico
Rodrigo Ludwig
Engenheiro Civil
CREA-SC: 642808/D

Toplagro

Topografia & Eng^a Civil
Av. Luiz Francisco Paggi, 1015
Fone/Fax (46) 3535 - 2144
Verê - Paraná



- ☐ Expansão Urbana
- ☐ Loteamento Dresch
- ☐ Loteamento Dresch II
- ☐ Loteamento Verdes Campos
- ☐ Loteamento Vereense
- ☐ Loteamento Verê Residencial II

OBS:

Lotes	29-A e 30 da Gleba 02-D.V.		
Obra	Expansão Urbana	Escala	1 : 2.500
		Data	25 / 02 / 2015
Área	127.861,36m ²	Cidade	Verê - Pr

Responsável Técnico

Rodrigo Ludwig
Engenheiro Civil
CREA-SC: 642808/D

Toplagro

Topografia & Eng^a Civil
Av. Luiz Francisco Paggi, 1015
Fone/Fax (46) 3535 - 2144
Verê - Paraná